UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

ANNATA 1921

BOLLETTINO MENSILE

PREMIATE OFFICINE GRAFICHE CARLO FERRARI — VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - GENNAIO 1921

INDICE

ELEMENTI METEOROLOGICI OSSERVATI NELLE VENEZIE

ord. = ordine *aerol.* = Stazione aerologica *princ.* = Osservatorio principale

ELEMENTI METEOROLOGICI ED IDROGRAFICI RELATIVI A CIASCUN BACINO FLUVIALE

PLUVIOMETRIA E NIVOMETRIA

SECCHEZZA DEL TERRENO

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

MAREOGRAFIA

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
•, non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore;
••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;
*, pluviografo, idrometrografo;

+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D' ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1921.

INDICE

Dati pubblicati mensilmente

N.B. Le pagine indicate si ripetono in ciascun fascicolo mensile.

ELEMENTI METEOROLOGICI OSSERVATI NELLE VENEZIE

ord. = ordine *aerol.* = Stazione aerologica *princ.* = Osservatorio principale

ELEMENTI METEOROLOGICI ED IDROGRAFICI RELATIVI A CIASCUN BACINO FLUVIALE

PLUVIOMETRIA E NIVOMETRIA

SECCHEZZA DEL TERRENO

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

MAREOGRAFIA

Notizie idrografiche

PLUVIOMETRIA

IDROMETRIA

NOTIZIE SULLE PIENE

NOTIZIE SULLE MAGRE

N.B. Nel Bollettino di gennaio, contro il frontespizio-indice, vennero pubblicate le « Norme per la compilazione del Bollettino e l'utilizzazione dei dati in esso contenuti ».
(1) L'osservatorio meteorologico di Bosco Mantico venne ripristinato nei primi mesi dell'anno, ed iniziò il regolare funzionamento nel mese di maggio.
(2) La pubblicazione di questa pagina venne iniziata nel mese di giugno.

Diario delle condizioni meteorologiche e idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia)

Giorno	Temperatura osservata (1) – Massima – Valore	Massima – Località	Minima – Valore	Minima – Località	Vento – Media – Direz. preval. (provenienza) (2)	Media – Velocità in gradi (3)	Massima media giornaliera – Valore	Massima – Località	Nebulosità in decimi	Tipo isobarico (4)		Stato del cielo	Osservazioni sulle condizioni medie del tempo (5)	Stato dei fiumi (6)
1	9.1	Gorizia	-2.3	Belluno	E - i	1	6.8	Trento	8	—	Sella sull'Italia	gen. coperto	nebb. giorn. U. Bo. R.	m. T. Br. A.; in d. M. gli altri fiumi
2	9.1	Gorizia	-4.4	Belluno	NE - i	1	7.3	Udine	9	—	Sella sull'Italia	gen. coperto	nebb. U. Bo. P. R.; piogg. legg. p. pol.	m. T. Br. A.; in d. M. gli altri fiumi
3	8.5	Padova	-0.3	Belluno	N - i	1	8.7	Udine	9	XVI A	Ciclone sull'alto Tirreno	gen. coperto	nebb. U. R.; legg. precip. su qu. tutta la reg.	m. T. Br. A.; in d. M. gli altri fiumi
4	**12.1**	Gorizia	-2.7	Belluno	N - i	2	**11.9**	Rovigo	3	X	Anticiclone a N; pendio da N sull'Italia	vario	nebbia nella giornata in pianura	m. T. Br. A.; in d. M. gli altri fiumi
5	10.1	Gorizia	0.4	Padova	N - i	1	7.6	Udine	5	XI	Anticiclone a N; ciclone a S d'Italia	vario	nebbia nella giornata in pianura	m. T. Br. A.; in d. M. gli altri fiumi
6	8.8	Bassano	0.9	Belluno	SW - i	1	5.1	Udine	8	XI	Anticiclone a N; ciclone a S d'Italia	gen. coperto	nebb. R. Ven.; legg. precip. sulla reg.	m. T. Br. A.; in d. M. gli altri fiumi
7	9.6	Gor. - Ud. - Bass.	-0.2	Padova	W - i	1	9.3	Rovigo	5	XIII	Pressione livellata	vario	nebb. in pian.; legg. precip. Piave Brenta	m. T. Br. A.; in d. M. gli altri fiumi
8	9.9	Gorizia	-1.7	Bell. - Pad.	N - i	1	6.0	Udine	7	II	Anticicl. fra N e SE; depress. fra NW e SW	gen. coperto	nebb. pian. e Vic.; piogg. legg. p. occ. e poles.	m. T. Br. A.; in d. M. gli altri fiumi
9	10.3	Padova	**-3.0**	Belluno	NW - i	1	7.5	Rovigo	4	—	Saccatura da S sul Mediterraneo occidentale	vario	nebb. pian.; pioggerel. p. occ. e poles.	m. T. Br. A.; in d. M. gli altri fiumi
10	7.6	Bell.-Bass.	-0.3	Belluno	» i	1	3.8	Udine	7	—	Sella sull'Italia	vario	nebb. pian. e Vic.; piogg. legg. Isonzo	m. T. Br. A.; in d. M. gli altri fiumi
Media 1.a decade					N	1			7					
11	8.0	Bassano	-1.2	Padova	SW - i	1	4.4	Trento	8	IV	Cicl. fra N e SE con sacc. da E sull'alta Italia	vario	nebb. regione; piogg. legg. Isonzo e Agno	m. T. Br. A.; in d. M. gli altri fiumi
12	7.2	Padova	-1.3	Bell. - Pad.	NW - i	1	5.0	Udine	9	—	Sella sull'Italia	gen. coperto	nebb. regione; piogg. legg. Isonzo	m. T. Br. A.; in d. M. gli altri fiumi
13	12.1	Gorizia	0.8	Trento	NW - i	1	10.0	Rovigo	10	III	Ciclone a N con pendio da S sull'Italia	coperto	nebb. pian.; piogg. neve reg.; piogg. forte Is.	m. T. Br. A.; in d. M. gli altri fiumi
14	12.1	Gorizia	1.4	Trento	E - i	1	11.1	Udine	10	—	Ciclone sui Pirenei	coperto	pioggia e neve su tutta la regione	in piena l'Is.; in m. l'Adige
15	10.7	Padova	0.6	Belluno	N - i	2	8.4	Udine	8	XVI A	Ciclone sul mar Ligure	vario	nebb. pian.; piogg. sulla regione	in piena l'Is.; in m. l'Adige
16	9.2	Bassano	-1.2	Belluno	NE - i	3	16.1	Rovigo	2	XVI C	Ciclone sul basso Tirreno	gen. bello	nebbia matt. a Ud. e Rov.	in m. l'Adige; in M. gli altri fiumi
17	8.0	Bassano	-0.7	Belluno	» i	2	**24.1**	Udine	4	XVI C	Ciclone sul mare Africano	vario	nebbia Udine al mattino	in m. T. Br. A.; in M. gli altri fiumi
18	5.2	Gorizia	-2.3	Belluno	W - i	1	6.6	Rovigo	7	—	Saccatura da SE sulla Penisola	vario	nebb. in pian. e a Vic. nella giorn.	in m. T. Br. A.; in M. gli altri fiumi
19	10.9	Padova	**-3.2**	Belluno	N - i	2	18.2	Udine	3	—	Cicl. fra N e SE con sacc. da E sulla media Italia	vario	nebb. Ud. Rov.; legg. precip. Is. T. Adige	in m. T. Br. A.; in M. gli altri fiumi
20	**12.9**	Venezia	0	Gorizia	NW - c r	2	21.9	Udine	1	XVIII	Ciclone sull'Egeo	gen. bello	piogg. e neve sull'A. Adige	in m. T. Br. A.; in M. gli altri fiumi
Media 2.a decade					NW	2			6					
21	11.6	Venezia	-1.7	Padova	N - i	1	6.7	Bolzano	4	XVIII	Ciclone sull'Egeo	vario	nebbia Ven. e Rov. alla sera	in m. T. Br. A.; in M. gli altri fiumi
22	10.8	Padova	-2.2	Padova	E - i	1	8.4	Bolzano	0	—	Sella sul Mediterraneo occidentale	sereno	nebbia bassa in pianura	in m. T. Br. A.; in M. gli altri fiumi
23	13.7	Trento	-1.6	Belluno	N - i	2	9.3	Udine	4	IV	Cicl. fra N e SE con sacc. da E sull'alta Italia	vario	nebbia Udine e Rovigo	in m. T. Br. A.; in M. gli altri fiumi
24	11.3	Bolzano	-1.2	Padova	NE - i	1	10.0	Bolzano	5	IV	Cicl. fra N e SE con sacc. da E sull'alta Italia	vario	nebbia sulla regione	in m. T. Br. A.; in M. gli altri fiumi
25	**16.3**	Trento	-1.1	Rovigo	E - c r	2	**25.7**	Udine	4	VII	Cicl. fra N e SE con sacc. da E su Val Padana	vario	nebbia in pianura e a Vicenza	in m. T. L. Br. A.; in M. gli altri fiumi
26	10.3	Padova	-2.4	Ud. - Bass.	E - c m	1	7.4	Rovigo	10	XIII	Pressione livellata	gen. coperto	nebbia a Udine e Bolzano	in m. T. L. Br. A.; in M. gli altri fiumi
27	10.6	Bolzano	-0.7	Padova	» i	1	6.3	Rovigo	5	V	Cicl. fra N e SE con depres. da E sull'alta Italia	vario	nebbia in pianura	in m. T. L. Br. A.; in M. gli altri fiumi
28	11.7	Trento	**-2.7**	Padova	E - i	2	9.5	Trento	2	XVIII	Ciclone sull'Egeo	gen. bello	nebbia in pianura e a Vicenza	in m. T. L. Br. A.; in M. gli altri fiumi
29	10.6	Venezia	-0.3	Padova	NE - c p	1	6.3	Rovigo	5	IV	Cicl. a N con cicl. secondario presso l'Italia	vario	nebbia in pianura e a Vicenza	in m. T. L. Br. A.; in M. gli altri fiumi
30	10.7	Padova	-1.8	Belluno	E - i	1	5.8	Udine	6	II	Anticicl. fra N e SE con depress. fra NW e SW	vario	nebbia in pianura	in m. T. L. Br. A.; in M. gli altri fiumi
31	10.4	Ven. - Pad.	1.8	Belluno	NE - c p	1	11.5	Rovigo	9	II	Anticicl. fra N e SE con depress. fra NW e SW	gen. coperto	pioggia e neve su quasi tutta la regione	in m. T. L. Br. A.; in M. gli altri fiumi
Media 3. decade					E	1			5					
Media mensile					N	1			6					

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Gorizia (Ginnasio Dante Alighieri), Udine (Castello), Belluno (Villa Ricci), Bassano (Ginnasio Comunale), Vicenza (Accademia Olimpica), Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani), Trento (R. Magistrato alle Acque), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile).

La Venezia Giulia ha caratteristiche meteorologiche proprie molto diverse dalle due altre Venezie e non può essere considerata in un'unica tabella riassuntiva.

(1) Le temperature indicate si intendono non ridotte al livello del mare e rappresentano i valori massimo e minimo rispettivamente fra le temperature massima e minima osservate nei diversi Osservatori.

(2) *Segni convenzionali:* c = vento con direzione costante; i = vento con direzione variabile da osservatorio ad osservatorio; r = intera regione veneta; m = regione montana; p = pianura.

(3) La velocità del vento in questa colonna è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora; ecc.

(4) Il numero che precede il tipo isobarico si riferisce alla classificazione che trovasi nell'8 relazione annuale del Direttore (pubbl. n. 84 dell'Ufficio).

(5) Quando occorra specificare in quale bacino sono avvenute precipitazioni, vengono generalmente usate le seguenti abbreviazioni: I. = Isonzo; T. = Tagliamento; L. = Livenza; P. = Piave; p. o. = pianura orientale; Br. = Brenta; Ba. = Bacchiglione; Ag. = Agno; A. A. = Alto Adige; M. A. = Medio Adige; p. occ. = pianura occidentale; p. pol. = pianura polesana. Gli altri fenomeni meteorologici vengono dati per osservatorio, usando generalmente le seguenti abbreviazioni: G. = Gorizia; Ud. = Udine; Bl. = Belluno; Bas. = Bassano; Vic. = Vicenza; Bz. = Bolzano; Trt. = Trento; B. M. = Bosco Mantico; Ven. = Venezia; P. = Padova; R. = Rovigo.

(6) Per indicare i corsi d'acqua, oltre alle abbreviazioni suesposte vengono adoperate anche le seguenti: S. = Sile; Fr. = Frassine; Go. = Gorzone; Ft. = Fratta; Pl. = Po di Levante. Per lo stato dei fiumi si adoperano i seguenti segni convenzionali: f. m. = forte magra; m. = magra; d. M. = debole morbida; M. = morbida; M. a. = morbida accentuata; p. = piena; f. p. = forte piena.

Elementi meteorologici ed idrografici per bacino - Venezia Giulia

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: dà 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE															
	Elementi meteorologici																																					
	POLA																																					
	Var. della press. in mm. (1)	32	+ 2ai	- 3dr	- 1di	+ 4ai	0 c	0 c	- 3dr	+ 1 c	+ 3ar	- 4di	- 5di	- 1 c	- 2dr	0 c	+ 5ar	+ 6ar	- 2di	- 12dr	+ 3ai	+ 11ar	+ 3ar	- 5dr	- 3di	- 5dr	+ 11ar	- 7dr	- 3di	+ 11ar	- 2di	»	»	—				
	Temperatura media (2)	32	9.6	9.0	10.6	11.1	9.3	7.5	8.0	5.9	8.8	8.6	8.9	8.7	11.9	**12.6**	9.6	7.2	6.3	**4.6**	7.0	6.7	7.3	6.8	»	»	8.1	6.6	8.0	6.0	7.3	7.0	11.2	»				
	Temperatura massima		11.2	9.7	12.2	14.4	11.8	9.9	10.8	9.1	10.5	10.4	10.8	10.2	**13.9**	**13.9**	11.5	8.4	9.0	8.0	9.2	10.7	11.6	11.5	»	12.1	10.7	9.5	9.5	9.3	11.3	11.7	12.6	»				
	Temperatura minima		5.9	6.3	9.0	8.7	6.0	4.1	3.7	1.2	6.7	6.9	7.0	6.0	8.8	10.7	7.1	5.3	2.1	**1.1**	3.2	2.5	4.0	2.1	»	»	5.5	6.1	5.5	2.9	2.9	3.7	8.6	»				
	Umidità relativa 1/100		93	**97**	92	71	81	96	94	95	91	94	96	**97**	92	90	84	»	69	85	86	47	57	85	96	93	75	74	93	67	87	92	87	85.2?				
	Vento – Direzione		NNW	E	ENE	NNE	ENE	NNW	NNW	NNE	W	E	NW	ESE	SSE	S	ENE	ENE	NE	NNW	NW	N	NW	WNW	ESE	ESE	ESE	E	ESE	NW	E	ESE	SE	NNW				
	Vento – Velocità (km. ora)		5.8	**3.3**	9.8	11.6	16.0	8.0	10.7	4.0	5.4	**3.3**	5.5	3.6	»	18.2	11.7	**30.8**	13.9	6.5	11.9	13.1	8.3	5.1	7.8	7.8	9.5	22.1	8.9	5.9	15.9	9.7	13.6	10.3?				
	Nebulosità in decimi		9	10	9	2	3	9	6	5	10	6	10	10	9	10	6	6	6	8	6	1	7	1	7	6	2	0	9	2	6	4	7	6				
	TRIESTE																																					
	Var. della press. in mm. (1)	8	+ 2ai	- 3di	- 1di	+ 5ai	0 c	0 c	- 2di	0 i	+ 3ai	- 3di	- 5di	- 2di	- 3dr	+ 1ai	+ 7ar	+ 4ai	- 2di	- 13dr	+ 4ai	+ 8ar	+ 6ar	- 6dr	- 3di	- 5dr	+ 12ar	- 8dr	- 2di	+ 10ar	- 1di	- 7dr	- 8dr	—				
	Temperatura media (2)	11	8.3	8.3	9.3	10.3	7.5	7.1	7.9	6.2	7.1	7.9	7.0	7.3	9.6	**11.1**	9.2	5.9	4.4	**4.1**	5.8	6.3	6.6	5.7	7.2	7.9	6.4	6.2	6.2	6.4	7.2	8.6	9.0	7.4				
	Temperatura massima		9.6	8.8	11.2	11.6	9.3	8.4	11.2	7.5	8.3	8.8	7.4	8.0	13.0	**13.7**	11.0	7.8	6.5	6.6	8.4	10.7	9.5	8.5	9.3	11.6	11.1	7.4	7.3	9.5	9.8	9.2	11.3	9.4				
	Temperatura minima		7.3	8.0	7.8	9.0	6.1	6.1	6.1	4.9	5.8	7.1	6.7	6.5	7.9	9.4	7.8	4.4	3.0	**2.1**	3.6	2.8	4.8	3.7	5.2	5.0	3.6	4.6	3.7	3.3	5.4	4.4	7.0	5.6				
	Umidità relativa 1/100		91	87	84	63	78	86	73	83	85	88	**95**	91	88	82	63	**44**	52	71	79	49	55	79	84	81	67	75	86	57	67	81	83	75.7				
	Vento – Direzione		SE	ESE	ENE	ENE	WNW	W	ENE	ESE	—	WNW	WNW	WNW	SSE	SSE	E	ENE	ENE	SE	WNW	ENE	S	W	SE	SSE	ENE	ESE	SSE	ENE	E	ESE	ESE	ENE				
	Vento – Velocità (km. ora)		0.1	1.1	4.3	7.4	1.7	0.3	8.0	2.5	—	1.0	1.5	0.5	5.9	10.9	28.8	**67.7**	44.3	2.5	2.6	9,2	0.2	0.7	2.1	2.8	29.5	1.8	0.4	12.0	1.6	1.0	3.3	8.2				
	Nebulosità in decimi		10	10	10	1	4	9	5	4	9	8	10	10	9	10	4	2	2	9	4	0	2	0	4	4	2	10	9	2	7	10	7	6				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Trieste*	65	0,3	—	—	1,4	—	—	—	—	0,1	—	0,7	—	0,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	0,6	11,8	3	1	»	»
	Pola*	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	3,2	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	2	1	»	»
	Siana	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	2	»	»
	Verudella	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	2	»	»
	Rovigno	9	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	5,3	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	1	2	»	»
	Monfalcone	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		—	1	2	3	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—	—	1	2	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
	Piovos. media in gradi (3)		—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	Secchezza del terreno		secco						molto secco							umido		secco		umido		secco					molto secco											

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Per variazione della pressione va intesa la differenza (in mm.) della pressione alle ore 0 e alle ore 24. Tale valore è accompagnato dalle seguenti abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera.

(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°.17; Osservatorio di Trieste = 0. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 9°.6 — 0°.2 = 9°.4 che è quella dedotta dalle osservazioni.

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante dell' Isonzo

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	GORIZIA																																				
	Elementi meteorologici																																				
	Var. della press. in mm. (1)	93	+ 2ai	- 3dr	- 2di	+ 5ar	- 1 c	+ 1 c	- 3dr	+ 1ai	+ 3ar	- 4dr	- 4di	0 c	- 4di	0 i	+ 7ar	+ 5ar	- 3dr	- 10dr	+ 2ai	+ 10ar	+ 3ar	- 5dr	- 3di	- 4dr	+ 10ar	- 6dr	- 2di	+ 9ar	- 1dr	- 5dr	- 8dr	—				
	Temperatura media (2)	83	8.4	8.4	7.9	8.1	6.7	6.0	6.6	6.4	6.6	6.8	5.9	6.3	8.0	**10.4**	8.7	6.9	4.3	**2.3**	4.9	4.9	5.3	5.2	4.9	5.3	6.4	4.7	5.4	5.3	6.4	6.5	7.9	6.4				
	Temperatura massima		9.1	9.1	8.2	12.1	10.1	7.3	9.6	9.9	7.6	7.1	6.1	6.9	**12.1**	**12.1**	9.1	7.2	7.1	5.2	8.6	10.6	10.6	10.2	9.6	7.9	9.7	5.2	7.2	9.5	9.0	7.1	10.2	8.8				
	Temperatura minima		7.1	7.0	6.1	5.0	3.5	4.1	4.1	3.0	4.2	5.6	4.9	4.2	5.9	8.7	7.1	4.6	0.1	**- 0.3**	1.1	0	1.1	0.8	1.1	1.8	3.8	3.1	2.2	0.3	3.7	4.8	5.3	3.7				
	Umidità relativa 1/100		81	80	77	66	69	79	76	71	76	82	**84**	78	82	79	61	**34**	56	77	72	47	54	68	79	79	64	56	78	61	65	80	79	71.0				
	Vento: Direzione		NNE	ESE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	ENE	ENE	SSE	E	ENE	SE	ENE	E	S	E	ENE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	ENE	ENE	E	ENE	NNW	ENE	ENE				
	Vento: Velocità (km. ora)		1.2	1.7	3.7	8.3	5.8	2.9	2.3	2.6	3.0	0.9	1.0	**0.7**	3.1	6.0	6.6	**15.7**	4.4	2.4	3.7	6.3	5.3	5.4	4.6	3.9	5.1	3.2	2.6	4.4	1.9	2.5	3.2	4.0				
	Nebulosità in decimi		10	10	10	0	5	10	7	5	8	10	10	10	10	10	7	1	3	7	3	1	3	1	6	8	4	10	7	0	10	10	6	7				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
	Trenta +	748	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	46,0	4	2	»	»
	Soča +	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	32,0		—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	1	3	»	»
Coritenza	Passo Predil +	1162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	11,0	10,0	10,9	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	57,9	1	6	»	»
	Plezzo *	450	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	51,0	100,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	159,0	2	3	»	»
	Caporetto +	236	—	—	1,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	140,0	52,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	206,0	3	3	»	»
	S. Lucia *	170	—	—	1,0	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	97,0			—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	99,3?	2	3	»	»
Baccia	Podbrdo +	521	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	35,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	—	3	»	»
	Chiappovano +	607	—	—	1,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,4	60,3	23,2	0,5	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	91,4	3	3	»	»
	Gorizia *	86	—	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	23,9	0,1	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	28,8	3	1	»	»
Vippacco	Senosetsch +	565	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,4	1,0	0,7	0,6	10,0	8,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	27,9	5	3	»	»
	Aidussina *	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	1,2	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	2	1	»	»
	Vippacco +	104	—	1,0	0,9	—	—	—	—	—	—	0,5	0,6	1,1	1,8	13,8	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	20,5	7	1	»	»
	Schönpass *	104	—	0,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	22,6	10,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	3	2	»	»
Torre	Vedronza +	320	—	—	1,0	—	—	1,3	—	—	—	—	12,0	—	35,0	58,5	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,0	2	3	90	6
	Ciseriis +	264	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	4,3	—	—	52,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,7	1	3	»	»
	Attimis *	196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	2	»	»
	S. Lorenzo di N.a +	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	2	»	»
	Povoletto	136	—	—	0,2	—	—	1,2	—	—	—	—	0,5	—	29,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	42,0	2	2	59	5
Natisone	Montemaggiore +	954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	190,0	—	3	»	»
	Goregnavas +	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,1	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,8	—	2	»	»
	S. Wolfango +	754	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	69,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,0	1	2	106	3
	Obenetto +	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	71,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	1	2	»	»
	Staro Selo +	255	—	—	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	145,0	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	235,5	—	3	»	»
	Clodig +	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	70,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,0	—	3	»	»
	S. Leonardo *	163	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,7	60,8	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,2	2	2	86	5
	Cividale *	138	1,0	—	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	—	36,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,5	4	2	»	»
	Manzano	72	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,4	1	2	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																				
	Giorni senza pioggia		11	12	13	—	1	2	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
	Piovos. media in gradi (3)		—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	1	8	6	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1					
	Secchezza del terreno		secco										umido		m. bagnato		bagn.	umido					secco										umido					
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
	Caporetto	197	0.94	0.94	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	[24.0]	1.54	1.49	1.47	1.45	1.42	1.34	1.21	1.12	1.03	0.98	0.96	0.94	0.93	0.92	0.90	[0.90]	0.90	1.10	1.50	0.45	1.50	5.18
	Gorizia	»	1.50	1.50	1.50	1.55	1.45	1.45	1.35	1.30	1.25	1.25	1.30	1.30	1.30	2.00	[2.50]	1.90	1.70	1.60	1.50	1.45	1.40	1.30	1.30	1.25	1.20	1.20	1.20	1.15	1.20	[1.15]	1.15	1.42	1.35	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 6).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Gorizia = + 0°.46. (Vedi esempio a pag. 6).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
	UDINE — Elementi meteorologici (*Vedi anche* GORIZIA, pag. 5)																																					
	Var. della press. in mm. (1)	159	+ 2ai	- 3di	0 i	+ 4ai	0 c	0 c	- 3di	+ 1ai	+ 3ai	- 3di	- 4di	- 1 c	- 4di	0 i	+ 8ar	+ 5ar	- 4di	- 11dr	+ 3ai	+ 10ar	+ 3ar	- 5dr	- 2di	- 5dr	+ 11ar	- 8dr	- 2di	+ 9ar	- 1 c	- 5dr	- 7dr	—				
	Temperatura media (2)	146	7.3	7.1	6.9	7.5	6.1	5.9	7.2	6.1	5.8	5.7	5.4	5.8	7.3	**9.1**	7.4	5.4	4.0	**2.1**	4.8	7.0	6.1	5.7	5.4	6.4	5.6	4.7	5.3	4.9	6.4	6.3	7.5	6.1				
	Temperatura massima		7.5	7.0	7.4	**10.8**	9.0	6.4	9.6	7.6	7.4	5.9	5.7	6.0	9.8	9.8	8.0	6.4	5.9	4.4	6.3	9.1	9.5	9.2	8.5	8.2	8.2	5.2	7.1	7.8	9.2	6.4	9.5	7.7				
	Temperatura minima		5.5	5.4	4.9	3.5	2.1	3.2	4.6	2.6	2.2	3.8	3.6	4.0	5.1	7.4	4.2	2.6	0.5	**-0.8**	1.3	3.0	1.0	1.2	1.1	2.0	2.8	2.4	1.5	1.0	3.0	4.5	4.6	3.0				
	Umidità relativa 1/100		91	91	90	71	69	87	78	84	84	94	94	91	91	**96**	81	49	61	84	67	**44**	55	69	86	85	75	70	86	75	72	89	88	78.9				
	Vento: Direzione		SE	ESE	NE	NE	NE	NE	SE	ESE	ENE	SSE	NE	NE	SE	S	ESE	SE	SE	SE	NE	NE	SE	SE	ENE	SE	ESE	SE	SSE	SSE	NE	E	ENE	SE				
	Vento: Velocità (km. ora)		**1.1**	7.3	8.7	8.9	7.6	5.1	6.5	6.0	3.6	3.8	3.8	5.0	8.7	11.1	8.4	15.2	24.1	6.0	18.2	21.9	5.8	5.1	9.3	9.7	**25.7**	4.0	3.4	6.6	5.9	5.8	6.9	8.7				
	Nebulosità in decimi		10	10	10	0	6	9	5	3	4	10	10	10	10	10	6	2	3	8	5	1	4	1	5	8	6	9	8	4	7	10	8	7				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri — DRAVA																																					
Sexten	Sexten *	1518	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	8,4	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,4	1	2	»	»
Gailitz	Saifnitz *	806	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,2	1,2	—	—	0,8	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	4	2	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Passo della Mauria *	1298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	41,0	1	3	»	»
	Forni di Sopra *	907	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	11,2	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	42,6	1	3	7	1
Lumiei	Sauris *	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	32,2	3,0	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,9	2	2	33	3
Lumiei	Ampezzo *	560	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2		1,8	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,1	69,6	1	3	»	»
Degano	Collina *	1189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	47,0	—	4	»	»
Degano	Forni Avoltri *	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	30,5	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	32,4	2	1	4	1
Degano	Pesariis *	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	37,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	66,9	—	3	11	1
But	Zovello di Ravascl. *	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	49,0	1	2	»	»
But	Timau *	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	***	»	»	»	»
But	Paularo *	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,2	—	2	15	1
But	Sutrio *	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	49,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,6	1	1	»	»
But	Avosacco *	471	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	63,0	—	3	»	»
But	Tolmezzo *	323	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	86,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.7	—	2	49	2
Fella	Pontebba *	568	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fella	Chiusaforte *	392	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0	—	2	»	»
Fella	Resia *	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,0	27,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	159,4	—	3	»	»
Fella	Ovedasso *	319	—	—	0,5	0,5	—	—	0,3	—	—	—	—	—	86,8	7,5	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	112,9	2	3	»	»
Venzon.	Venzone *	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	65,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	89,5	1	2	42	3
Pallar.	Alesso *	197	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,2	23,4	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	95,7	—	4	»	»
Arzino	S. Francesco *	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	—	2	»	»
Canale di Ledra	S. Daniele Friuli *	252	—	—	0,4	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	5,9	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	40,1	2	2	69	4
	Pinzano *	201	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	72,0	1	3	»	»
Cosa	Clauzetto *	563	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	73,2	—	3	»	»
Cosa	Spilimbergo *	132	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	—	2	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		11	12	13	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—	—	—	1	2	3	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
	Piovos. media in gradi (3)		—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1					
	Secchezza del terreno		secco												bagnato			umido				secco																
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche — DRAVA																																					
	Innichen	»	[0.04]	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	[0.03]	0.03	0.01	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Venzone	225	0.09	0.09	0.09	[0.08]	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.15	[0.95]	0.70	0.55	0.29	0.22	0.20	0.19	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11	0.18	0.87	0.35	1.00	3.90
	Latisana °	0.18	0.20	0.18	0.26	0.30	0.32	0.30	0.20	0.20	0.15	0.08	0.08	0.05	0.06	0.30	[1.15]	0.76	0.54	0.40	0.50	0.40	0.32	0.45	0.20	0.15	0.07	[0.04]	0.08	0.09	0.08	0.10	0.15	0.26	1.11	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 6).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Udine = + 0.86. (Vedi es. a pag. 6).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm. ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 (tab. A) / Magra ordinaria (tab. B)	Medie quinquennale: Altezza pioggia (tab. A) / Segno di guardia (tab. B)	Medie quinquennale: Giorni piovosi (tab. A) / Massima piena (tab. B)

Elementi meteorologici

(*Vedi* UDINE, pag. 6)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
Artugna	Aviano +	159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	30,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	—	3	»	»
	Sacile *	24	—	0,2	0,1	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	4,1	12,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	28,7	1	4	44	3
Meduna	Frasseneit +	564	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	65,2	—	3	»	»
Meduna	Rio Stavalins +	423	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	105,0	—	3	»	»
Meduna	Tramonti di Sotto +	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	102,5	—	3	84	4
Meduna	Cavasso Nuovo	301	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,4	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	16,5	91,0	—	3	90	5
Meduna	Maniago +	283	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	36,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,4	—	2	79	5
Meduna	Basaldella	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,7	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,7	—	2	73	3
Cellina	Claut +	600	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	36,2	6,0	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	59,6	1	4	49	3
Cellina	Diga Cellina	351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	2	39	2
Meduna	S. Quirino +	116	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	39,7	—	4	»	»
Montic.	Formeniga +	239	—	—	0,8	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	14,4	1,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	30,1	3	3	»	»
Montic.	Conegliano +	85	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	1,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	25,5	1	3	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	11	12	13	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Piovos. media in gradi (1)	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	7	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Secchezza del terreno	secco												bagnato			secco								molto secco							secco

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Livenza	S. Cassiano	6.1	0.70	0.67	0.65	0.64	0.62	0.62	0.60	0.60	0.59	0.57	0.57	0.56	[0.55]	0.82	[1.04]	1.00	0.90	0.86	0.84	0.82	0.80	0.78	0.75	0.73	0.72	0.70	0.67	0.65	0.63	0.62	0.60	0.71	0.49	0.55	3.50	6.18
Livenza	Motta	2.1	0.27	0.25	0.18	0.24	0.24	0.23	0.21	0.20	0.20	0.10	0.09	0.09	0.10	0.31	[0.77]	0.63	0.37	0.27	0.18	0.12	0.11	0.10	0.08	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	[0.03]	0.01	0.03	0.17	0.80	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	[1.32]	1.30	1.27	1.25	1.24	1.22	1.18	1.15	1.13	1.15	1.12	1.08	1.10	1.14	1.22	1.20	1.15	1.10	1.05	1.02	1.00	0.95	0.93	0.90	0.88	0.90	0.94	0.96	[0.84]	0.86	0.88	1.08	0.48	0.80	5.00	10.61

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante della Piave

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Altezza pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena
	BELLUNO																																					
	Elementi meteorologici																																					
	Temperatura media (1)	400	1.9	0	3.1	4.4	4.9	4.4	4.9	2.8	3.0	4.8	4.8	2.7	3.7	6.1	5.3	3.7	3.6	1.7	2.6	5.5	3.8	5.0	6.4	6.5	6.0	5.8	5.3	5.6	5.2	4.4	6.0	4.3				
	Temperatura massima		0.3	-0.2	2.2	9.7	6.7	4.3	6.8	2.7	5.6	7.6	5.6	1.9	1.8	6.3	4.9	5.5	5.7	2.6	6.2	8.3	7.0	8.0	11.7	8.7	11.0	4.9	7.0	9.6	7.8	6.4	5.5	5.9				
	Temperatura minima		-2.3	-4.4	-0.3	-2.7	0.5	0.9	0.8	-1.7	-3.0	-0.3	0.4	-1.3	1.0	1.7	0.6	-1.2	-0.7	-2.3	-3.2	0.2	-1.5	-0.4	-1.6	0.9	-0.8	2.5	0.7	-1.0	0.2	-1.8	1.8	-0.6				
	Umidità relativa 1/100		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
	Nebulosità in decimi		»	»	5	0	3	8	4	0	3	1	5	8	9	9	6	0	4	5	5	2	3	1	4	3	4	8	3	0	3	1	10	»				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Sappada +	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0		—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	3	»	»
	S. Stefano di Cad. +	908	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,7	20,0	5,8	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	3	2	4	1
	Lorenzago *	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0		16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	46,0	—	4	»	»
Molinà	Calalzo +	806	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2		10,5	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	29,7	1	3	»	»
	Pieve di Cadore +	878	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0		5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	3	4	1
Boite	Salietto di Zuel *	1112	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	21,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	1	2	»	»
Boite	S. Vito di Cadore +	1011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0?	?	2?	»	»
Boite	Venas di Valle +	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	7,9	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	1	2	»	»
Boite	Longarone +	474	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	20,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	75,0	—	4	22	3
Maè	Mareson di Zoldo +	1476	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	22,5	1,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	47,2	3	2	»	»
Lago S. Croce	Chies d'Alpago '	705	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	33,9	4,0	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,9	68,2	—	5	24	1
	Ponte nelle Alpi +	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	1	1	»	»
	Belluno *	400	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	9,2	1,3	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	18,6	3	2	42	»
Tuora	Frontin di Trich. +	390	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	22,5	1	2	»	»
Cordevole	Falcade +	1252	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
Cordevole	Sala d'Alleghe +	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	2	»	»
Cordevole	Cencenighe +	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	50,5	—	3	»	»
Cordevole	Agordo *	615	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	»	»	»	»
Sonna	Feltre +	280	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	20,4		6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	68,9	—	5	29	5
Tegorzo	Fener	177	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	6,6	28,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	71,5	—	4	43	3
Onigo	Possagno *	329	—	—	0,5	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	6,1	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	38,4	1	4	»	»
Soligo	Cison di Valmar. +	261	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0		0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	61,4	—	3	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	11	12	13	14	15	16	17	—	1	2	3	4	5	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Piovos. media in gradi (2)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Secchezza del terreno	secco			molto secco			secco				m. secco		umido			secco										molto secco					secco

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Piave	S.Stefano di Cadore	»	[0.30]	0.29	0.29	0.29	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.02	»	»	»
Piave	Perarolo	529	0.65	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	[0.68]	0.65	0.64	0.64	0.63	0.62	0.61	0.67	0.68	0.64	0.63	0.62	0.63	[0.61]	0.62	0.63	0.62	0.61	0.62	0.63	0.65	0.64	0.63	0.65	0.64	0.64	0.07	»	»	»
Piave	Belluno	322	1.14	1.18	1.18	1.18	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.12	[1.12]	1.12	[1.40]	1.38	1.34	1.20	1.18	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.12	1.12	1.12	1.17	0.28	1.20	2.40	4.30
Piave	Zenson	0.4	0.45	0.50	0.60	0.45	0.55	0.40	0.60	0.45	0.55	0.40	0.50	0.40	[0.65]	0.50	0.50	0.65	0.60	0.40	0.40	0.55	0.40	0.40	0.45	0.55	0.40	0.40	0.60	0.45	0.50	0.40	[0.35]	0.48	0.30	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel	»	0.13	0.15	0.14	0.14	0.14	0,14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	[0.09]	0.09	[0.16]	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.07	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Belluno = + 2°,22. (Vedi es. a pag. 6).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici

(*Vedi* UDINE, pag. 6)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade										II. Decade										III. Decade											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
	ALTA PIANURA																																					
Isonzo Torre	Cormons	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	2	»	»
Isonzo Torre	Gradisca	38	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	1	2	»	»
Isonzo Cormor	Aquileia	10	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9	1	2	»	»
Isonzo Cormor	Grado	2	—	—	1,9	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	5,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	3	1	»	»
Torre - Cormor	Tavagnacco +	155	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	»	»	75	5
Torre - Cormor	Udine *	116	—	—	0,7	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	0,5	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	25,9	3	1	»	»
Torre - Cormor	Pozzuolo	62	—	—	2,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0?	3	—	»	»
Torre - Cormor	Castions di Strada	23	—	—	2,6	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	2,0	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	2	2	»	»
Torre - Cormor	Cervignano	7	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	3	»	»
Torre - Cormor	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	3	62	5
Cormor Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	3	»	»
Stella Tagliamento	Codroipo	44	—	—	1,5	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	9,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	16,5	2	3	»	»
Stella Tagliamento	Varmo	18	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	19,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	3	»	»
Stella Tagliamento	Latisana	7	—	—	7,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	1	3	58	4
Stella Tagliamento	Pertegada	4	—	—	12,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2	1	»	»
	BASSA PIANURA																																					
Meduna Livenza	Pordenone +	23	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	22,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	1	2	»	»
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	3	»	»
Lemene - Livenza	Chiarano	7	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	2	»	»
Lemene - Livenza	Portogruaro *	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Lemene - Livenza	Caorle	3	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	1	69	7
Livenza - Piave	Susegana	76	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	14,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	2	1	»	»
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	19,5	2	2	»	»
Livenza - Piave	Oderzo	20	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	5,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	1	2	»	»
Livenza - Piave	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	2	»	»
Livenza - Piave	Brugnera	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	—	—	2,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2	1	53	2
Livenza - Piave	Torre di Mosto	5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1	2	61	5
Livenza - Piave	Fiumicino (S. Donà)	4	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1	2	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	11	12	13	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Piovos. media in gradi (1)	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	secco												umido			secco									molto secco						

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Corno	Porto Nogaro *	9.8	0.84	0.72	0.71	0.73	0.87	0.93	0.97	1.28	1.31	1.22	1.39	1.41	1.39	1.46	1.22	0.94	0.89	0.75	0.88	[0.57]	0.78	1.07	1.39	1.38	[1.49]	1.46	1.41	1.11	1.01	0.81	0.78	1.07	0.98	»	»	2.30

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante della Brenta

BASSANO

Elementi meteorologici

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	Temperatura media (1)	130	4.7	4.2	5.9	6.6	5.9	6.1	6.8	4.8	5.9	5.3	5.8	4.8	5.2	7.2	6.9	5.8	4.7	2.7	4.2	6.3	6.1	6.3	5.9	5.4	6.7	5.1	5.4	5.5	5.9	5.4	6.1	5.6				
	Temperatura massima		6.6	5.6	6.8	9.8	8.4	8.8	9.6	7.0	9.0	7.6	8.0	6.6	5.6	8.4	7.8	9.2	8.0	4.4	9.2	10.2	10.4	10.2	10.0	8.8	11.4	6.2	8.4	10.2	9.2	7.6	7.8	8.3				
	Temperatura minima		1.8	1.4	3.8	3.4	2.8	3.6	4.0	1.0	3.2	2.0	2.2	1.2	2.2	3.6	4.6	2.4	1.2	0	-0.8	1.8	2.4	3.4	2.0	1.8	1.6	2.4	1.6	0.8	2.2	2.0	2.4	2.2				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		77	82	77	63	61	72	73	73	64	73	75	73	76	91	72	56	56	71	47	34	49	61	64	79	75	70	68	72	65	67	75	68				
	Direzione del vento		N	N	N	NW	N	NW	N	N	W	N	»	NW	N	E	N	NW	NW	»	W	NW	NW	W	NW	NW	S	»	E	SE	N	N	N	N				
	Nebulosità in decimi		7	10	7	0	2	3	1	3	1	4	5	9	10	9	9	0	2	5	0	0	1	0	1	2	5	10	1	0	3	8	10	4				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
	Vezena +	1800	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2	1	»	»
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	2	»	»
	Levico +	505	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	14,7	2	2	»	»
Grigno	Castel Tesino +	860	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	35,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	39,6	1	3	»	»
Grigno	Grigno +	263	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Primolano +	207	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cismon	S. Mart. di Castr. +	1444	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	102,0	—	4	»	»
Cismon	Caoria *	802	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	24,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	48,0	1	3	»	»
Cismon	Fiera di Primiero +	717	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	16,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	38,0	2	2	»	»
Cismon	Pontet *	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—	2	»	»
Cismon	Pedesalto *	379	—	0,2	—	—	—	1,2	7,5	—	—	—	—	—	11,9	13,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	47,2	1	4	30	5
Val Frenzela	Gallio +	1090	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	15,0	9,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	1	3	1	1
Val Frenzela	Foza +	1084	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	3,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	3	1	»	»
V. Cesilla	Cismon *	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Bassano *	129	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	5,5	6,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	28,1	—	3	53	4
	Marostica *	106	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	39,1	1	4	55	4
	Crespano Veneto	300	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	95,2	—	4	80	3
Musone dei Sassi	Asolo *	207	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1	2	»	»
Musone dei Sassi	Loria	72	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1	2	51	5

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	12	13	14	—	1	2	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Piovos. media in gradi (2)	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Secchezza del terreno						secco								umido						secco							molto secco				umido

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Brenta	Bassano	102	0.26	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.23	0.24	0.27	0.25	0.32	[0.32]	0.32	0.27	0.25	0.27	0.24	[0.21]	0.22	0.22	0.22	0.22	0.25	0.24	0.27	0.24	0.24	0.24	0.26	0.11	0.30	1.00	4.75
Brenta	Limena * °	14	0.03	0.06	0.08	0.09	0.06	0.04	0.01	0.03	0.08	0.10	0.13	0.15	0.17	0.15	[0.17]	0.14	0.10	0.04	0.03	0.09	0.15	0.19	0.23	0.26	0.28	0.32	0.33	0.34	0.35	[0.36]	0.28	0.09	0.53	0.95	2.00	6.45
Musone dei Sassi	Corte	2	0.28	[0.29]	0.20	0.19	0.15	0.10	0.07	0.07	0	0.05	0.05	0.09	0.11	0.05	0	0.05	0.10	0.05	0.10	0.11	0.15	0.15	0.18	0.19	[0.21]	0.19	0.18	0.17	0.18	0.19	0.20	0.05	0.50	0.20	3.00	6.46
Musone dei Sassi	Ponte Pennello	14	0.76	0.76	0.78	[0.78]	0.78	0.75	0.76	0.76	0.77	0.76	0.75	0.75	0.74	0.75	0.75	0.74	0.76	0.75	0.76	0.76	0.76	0.74	[0.73]	0.75	0.75	0.75	0.73	0.74	0.73	[0.73]	0.73	0.75	0.05	0.80	3.00	5.49

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Bassano = + 0°,72. (Vedi esempio a pag. 6).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	I. DECADE												II. DECADE										III. DECADE															

Bacino scolante del Bacchiglione

Elementi meteorologici

VICENZA

STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Temperatura media (1)	54	7.8	7.7	7.1	4.3	3.0	4.6	3.2	3.0	5.9	5.7	5.2	4.8	6.6	7.8	7.1	5.2	4.1	**2.4**	4.5	**8.2**	5.6	4.9	4.5	4.8	6.6	6.7	6.2	4.7	5.6	6.0	7.3	5.5
Temperatura massima		8.8	8.0	7.6	5.9	5.0	6.3	4.5	4.9	7.5	7.1	6.4	6.3	7.2	8.2	9.2	7.3	6.0	3.3	9.8	**12.0**	9.0	8.3	7.9	7.9	10.7	7.9	8.0	7.4	8.3	7.4	8.6	7.5
Temperatura minima		6.4	6.9	5.9	2.2	1.2	2.3	0.7	**-0.5**	4.1	4.3	2.4	1.6	5.5	6.8	5.1	2.4	2.5	1.1	0.4	4.9	2.4	1.8	1.8	1.4	2.9	5.6	3.1	0.9	3.2	2.4	6.2	3.2
Umidità relativa 1/100		83	85	88	**89**	87	85	86	86	81	85	87	84	84	**89**	78	61	65	81	63	**37**	63	76	78	83	79	63	78	84	78	78	83	78.4
Direzione del vento		SW	SW	NW	SW	SW	SW	SW	W	W	W	SW	SW	NW	E	W	E	SW	W	W	NW	W	S	W	NW	E	E	W	E	E	W	NW	W
Nebulosità in decimi		10	10	9	7	0	8	7	10	0	7	9	10	10	10	9	0	5	4	0	0	0	0	0	0	3	10	3	0	0	0	10	5

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	Giorni piovosi da 0.5 a 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0	Media quinq. Altezze pioggia	Media quinq. Giorni piovosi
Leogra	Staro +	632	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	2	»	»
Leogra	S. Antonio di Valli +	551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,2	91,0	1	2	»	»
Leogra	Valli dei Signori +	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	46,0	—	3	72	6
Leogra	Schio	234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,9	—	2	69	4
Leogra Timonchio	Thiene	147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	1	1	»	»
Leogra Timonchio	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	19,3	—	3	»	»
	Vicenza *	40	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	26,6	—	3	58	6
Astico	Lavarone +	1171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	44,5	1	2	»	»
Astico	Asiago +	999	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	1,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	27,2	2	2	54	3
Astico	Conco +	830	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	29,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	52,2	2	2	38	2
Astico	Lastebasse +	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	—	2	»	»
Astico	Posina +	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	44,4	62,4	—	4	24	1
Astico	Crosara	417	—	—	0,1	—	—	2,1	—	—	—	—	0,1	—	25,2	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	49,7	1	3	56	4
Astico	Cogollo +	350	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	46,0	1	3	»	»
Astico	Velo d'Astico +	362	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	2	»	»
Astico	Calvene +	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	33,6	—	3	»	»
Astico	Breganze	110	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	28,5	2	2	52	3

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	11	12	13	14	15	16	—	1	2	3	4	5	6	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Piovos. media in gradi (2)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Secchezza del terreno	secco												umido			secco									molto secco						umido

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Bacchiglione	Borgo Berga *	25.9	0.07	0.07	0.13	0.12	0.13	0.14	0.16	0.17	0.12	0.18	0.17	0.15	0.16	[0.06]	0.10	0.12	0.17	0.15	0.15	0.14	0.18	0.16	0.14	0.17	0.20	[0.24]	0.19	0.20	0.22	0.14	0.22	0.15	0.18	0.20	1.00	5.98
Bacchiglione	Cervarese	18	2.02	2.05	2.06	2.07	2.08	2.09	2.09	2.10	2.10	2.11	2.11	2.12	2.12	[1.99]	2.00	2.01	2.01	2.02	2.03	2.05	2.07	2.07	2.08	2.09	2.10	2.10	2.11	2.12	2.15	2.15	[2.16]	2.08	0.17	1.30	1.50	4.98
Bacchiglione	Bassanello °	10.6	1.17	1.17	0.82	1.10	1.08	1.15	0.86	1.05	1.14	1.03	0.95	0.96	1.12	0.82	[1.18]	1.18	0.80	1.10	1.10	1.11	[0.70]	1.00	1.14	0.73	0.98	0.97	1.02	0.95	0.83	1.05	0.75	1.00	0.48	0.90	1.70	4.13
Bacchiglione	Bovolenta ° (3)	1.38	0.95	0.96	1.01	1.02	1.03	0.98	1.11	0.84	0.95	0.96	0.89	0.91	0.73	0.89	0.91	[1.25]	1.07	0.95	0.97	0.95	1.13	0.90	0.87	1.03	0.78	0.85	0.82	0.78	0.95	[0.72]	0.80	0.93	0.53	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	[0.25]	0.27	0.27	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	[0.33]	0.33	0.31	0.08	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	[1.35]	1.36	1.36	1.36	1.36	1.37	1.37	1.37	1.37	1.38	1.38	1.39	1.39	1.39	1.40	1.40	1.40	1.41	1.41	1.41	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.43	1.45	1.48	[1.49]	1.40	0.14	1.60	0	2.87
C. Este-Monselice	Port. Vecchia °	12	1.10	1.00	1.10	[1.15]	1.15	0.80	0.88	0.90	0.63	0.80	0.90	0.98	0.85	0.65	[0.50]	0.50	0.72	0.75	0.80	0.76	0.82	0.85	0.88	0.90	0.94	0.92	0.90	0.90	0.92	0.84	0.80	0.86	0.65	1.35	0	2.91
C. Sotto-Battaglia	Porte Chiodare °	8	0.74	1.16	1.08	0.65	0.84	0.76	0.90	0.64	0.97	1.06	0.56	1.19	1.08	1.05	0.85	1.12	0.89	0.87	0.71	0.68	0.95	0.65	[1.20]	1.05	0.79	0.58	0.64	1.18	[0.46]	0.78	0.91	0.87	0.74	0.65	3.50	5.37

Bacch.	Bassanello	[illegible]																																				
	Bovolenta ° (3)	1.88	0.95	0.96	1.01	1.02	1.03	0.98	1.11	0.84	0.95	0.96	0.89	0.91	0.73	0.89	0.91	[1.25]	1.07	0.95	0.97	0.95	1.13	0.90	0.87	1.03	0.78	0.85	0.82	0.78	0.95	[0.72]	0.80	0.93	0.33	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	[0.25]	0.27	0.27	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	[0.33]	0.33	0.31	0.08	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	[1.36]	1.38	1.36	1.36	1.36	1.37	1.37	1.37	1.37	1.38	1.38	1.39	1.39	1.39	1.40	1.40	1.40	1.41	1.41	1.41	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.43	1.45	1.48	[1.49]	1.40	0.14	1.60	0	2.87
C. Este-Monselice	Port. Vecchia °	12	1.10	1.00	1.10	[1.15]	1.15	0.80	0.88	0.90	0.63	0.80	0.90	0.98	0.85	0.65	[0.50]	0.50	0.72	0.75	0.80	0.70	0.82	0.85	0.88	0.90	0.94	0.92	0.90	0.90	0.92	0.84	0.80	0.86	0.65	1.35	0	2.91
C. Sotto-Battaglia	Porte Chiodare °	8	0.74	1.16	1.08	0.65	0.84	0.76	0.90	0.64	0.97	1.06	0.56	1.19	1.08	1.05	0.85	1.12	0.89	0.87	0.71	0.68	0.95	0.65	[1.20]	1.05	0.79	0.58	0.64	1.18	[0.46]	0.78	0.91	0.87	0.74	0.65	3.50	5.87

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Agno	Maltaure *	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	131,7	—	3	79	4
	Quargnenta *	485	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	3	»	»
	Recoaro *	445	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	13,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	75,0	1	3	»	»
	Spaccata (Pellichero) *	400	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	45,7	1,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	51,2	4	1	»	»
	S. Quirico	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0		3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,1	—	3	»	»
	Valdagno	275	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	10,0	10,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	61,5	—	6	102	6
Guà	Brendola	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	1	1	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	11	12	13	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Piovos. media in gradi (2)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Secchezza del terreno	secco						molto secco				secco		umido				secco									molto secco					umido

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Frassine	Borgo Frassine	17	2.23	2.00	2.22	2.24	2.23	2.23	2.22	2.23	2.14	2.28	2.28	[2.30]	2.28	2.24	2.60	1.99	2.16	2.20	2.20	2.20	2.22	2.23	[1.86]	2.04	2.05	2.25	2.27	2.26	2.30	2.11	2.28	2.19	0.44	2.35	0	4.95
	Brancaglia °	13	[2.81]	2.08	2.80	2.70	1.28	1.21	1.20	1.23	1.08	1.14	1.24	1.26	1.22	1.21	[0.75]	0.76	1.01	1.08	1.10	1.12	1.15	1.16	0.90	1.15	1.22	1.24	1.26	1.27	1.27	1.07	1.20	1.35	2.06	2.90	0	4.21
Canale S. Cater.	Prà	11	[2.36]	2.39	2.44	2.50	2.56	2.58	2.62	2.58	2.59	2.60	2.58	2.63	2.61	2.60	2.60	2.58	2.59	2.61	2.62	2.61	2.62	2.63	2.64	2.62	2.64	2.65	[2.66]	2.65	2.64	2.66	2.65	2.59	0.30	2.35	0	5.14
Gorzone	Stanghella	5	[1.90]	2.00	2.09	2.07	2.17	2.23	2.28	2.25	2.28	2.38	2.25	2.28	2.36	2.32	2.25	2.21	2.30	2.36	2.38	2.38	2.35	2.35	2.37	2.42	2.42	2.43	2.43	2.48	2.50	2.52	[2.60]	2.31	0.70	2.50	0	3.04
	Taglio Anguillara	4	[1.64]	1.69	1.70	1.72	1.80	1.84	1.95	1.89	1.90	2.02	1.95	1.95	1.98	1.92	1.87	1.80	1.89	1.90	1.92	1.92	1.96	1.96	1.94	2.04	1.98	2.02	2.03	2.06	2.04	1.97	[2.16]	1.92	0.54	2.00	0	2.77
	Ca' Dolfin °	2	1.60	1.65	1.63	1.65	1.65	1.65	1.85	1.65	1.55	1.67	1.60	1.58	1.58	1.55	1.55	1.57	1.60	1.55	1.58	1.53	1.73	1.72	1.68	1.67	[1.53]	1.75	1.68	[1.85]	1.67	1.72	1.80	1.65	0.32	1.50	0	2.42
Fratta	Valli Mocenighe	7.23	[0.52]	0.54	0.56	0.58	0.62	0.66	0.69	0.72	0.75	0.78	0.87	1.00	[1.02]	0.90	0.80	0.65	0.70	0.73	0.76	0.79	0.84	0.87	0.90	0.94	0.92	0.88	0.93	0.94	0.97	0.98	1.00	0.80	0.50	1.05	0	2.37

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) **Il Coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Vicenza = + 0°,29 (Vedi esempio a pag. 6).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm. ecc.

(3) A Bovolenta le osservazioni vennero eseguite alle ore 9.

BOLZANO

Elementi meteorologici

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	Var. della press. in mm.(1)	273	+ 1c	- 4dr	+ 1ai	+ 4ai	- 1c	+ 1c	- 2dr	+ 1ai	+ 2ai	- 3dr	- 4di	- 1c	- 4dr	+ 2ai	+ 8ar	+ 4ai	- 4di	-13dr	+ 6ai	+ 8ar	+ 3ai	- 6dr	- 1di	- 5di	+ 8ar	- 5dr	- 1di	+ 7ai	- 1di	- 6dr	- 6dr	—				
	Temperatura media (2)	282	4.1	4.0	5.5	6.7	5.4	5.0	4.9	4.0	4.1	4.0	3.7	**2.9**	3.7	5.3	6.6	6.0	3.9	3.2	5.0	6.7	8.4	7.3	8.3	10.7	**12.7**	9.0	8.2	9.8	6.9	5.9	7.4	6.1				
	Temperatura massima		5.1	4.4	6.5	6.6	5.8	4.7	5.9	4.7	4.8	5.4	4.9	3.3	3.1	5.6	6.4	7.4	4.5	3.8	6.8	8.4	9.8	8.0	12.9	11.3	**15.1**	9.2	10.6	11.0	9.2	7.8	7.4	7.1				
	Temperatura minima		0.9	1.2	2.8	2.7	2.7	2.4	1.9	1.0	0.9	0.6	0.6	**-0.8**	1.5	2.1	3.5	2.6	1.0	-0.2	-0.2	1.6	4.0	4.0	2.3	7.8	7.8	5.9	3.8	5.9	2.4	1.6	4.8	2.6				
	Umidità relativa 1/100		92	95	92	69	67	79	83	80	74	74	80	80	86	**97**	80	53	54	68	63	54	56	60	55	54	46	68	70	**38**	57	74	84	70.4				
	Vento Direzione		ESE	W	WNW	ENE	E	SE	SE	ESE	NE	SE	SE	ESE	SW	W	E	ENE	NE	NE	E	N	ENE	ENE	E	E	ENE	ESE	ESE	E	ESE	SSW	ESE	E				
	Vento Velocità (km. ora)		1.3	1.3	3.5	5.6	2.8	1.0	1.4	1.1	1.1	2.0	1.9	1.3	0.9	1.6	5.6	**12.0**	6.2	2.1	8.2	7.9	6.7	8.4	8.2	10.0	9.8	3.9	4.3	8.0	1.8	0.9	**0.8**	4.2				
	Nebulosità in decimi		4	1	7	0	8	10	3	6	2	1	4	7	10	10	7	0	3	7	9	2	6	0	8	6	1	10	6	1	3	1	10	5				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	Reschen +	1494	—	—	1,0	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	10,1		0,3	—	—	—	8,4	2,1	—	—	1,0	10,2	—	5,1	—	—	—	—	2,3	41,9	5	5	»	»
	Glorenza +	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	2,8	3,1	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	5,4	26,6	2	3	»	»
	Prad +	927	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	15,0	6,0	—	—	—	3,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	33,2	2	3	»	»
	Slandro +	706	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,9	1	2	»	»
	Naturns +	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	—	1	»	»
Passer	Schneeberg +	2332	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	0,9	—	5,2	2,2	—	—	—	3,3	21,1	2	3	»	»
Passer	Pfelders +	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	9,6	4,0	—	—	—	—	—	—	17,7	60,6	—	5	»	»
Passer	S. Martino +	588	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	5,6	—	—	—	—	1,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	61,1	3	3	»	»
Passer	Merano +	319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	2	—	»	»
Falschauer	S. Elena +	1536	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	5,0	—	—	—	1,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	39,7	2	3	»	»
Falschauer	Tscherms +	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	2	»	»
	Tisens +	635	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	6,7	—	—	—	0,6	0,5	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	15,5	38,3	3	3	»	»
Isarco	Brennero +	1309	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	10,0	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	3,0	15,0	—	—	0,1	—	—	—	0,2	54,7	2	5	»	»
Isarco	Gossensass +	1082	—	—	2,2	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	16,5	5,7	—	—	—	3,8	3,2	—	—	—	3,7	3,0	—	—	0,4	—	—	—	0,5	39,1	3	5	»	»
Isarco	Sterzing +	945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	1,1	—	—	—	4,0	3,2	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,3	24,2	1	3	»	»
Isarco	Freienfeld +	931	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0		—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2	2	»	»
Isarco	Grasstein +	844	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	2,2	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	1	2	»	»
Rienza	Schluderbach +	1441	—	—	1,0	—	—	9,0	2,0	—	—	—	—	4,0	3,0	50,0	—	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	91,0	3	6	»	»
Rienza	S. Maddalena +	1398	—	—	—	—	—	2,0		—	—	—	—	—	7,1	7,2	—	—	—	—	16,9	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	33,5	2	3	»	»
Rienza	Welsberg +	1078	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	10,8	—	—	—	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	16,8	1	2	»	»
Rienza	Nieder-Rasen +	1038	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Brunico +	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	11,5	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	2	1	»	»
Ahrn	Kasern +	1600	2,7	—	1,2	—	—	5,1	—	—	—	1,7	—	—	16,8	5,2	0,9	—	—	7,2	14,7	5,5	—	—	16,0	19,2	—	0,9	6,0	3,0	0,6	—	0,2	106,9	7	9	»	»
Ahrn	Rein +	1600	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	1,5	—	—	14,7		—	—	—	2,7	2,5	4,5	—	—	1,0	8,7	—	—	0,4	—	—	—	0,4	40,5	4	5	»	»
Ahrn	Mühlwald +	1230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	1,4	—	—	—	—	3,6	—	—	—	0,9	3,2	—	—	—	—	—	—	—	27,7	2	3	»	»
Ahrn	S. Giacomo +	1100	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	4,3	13,0	—	—	—	—	—	—	—	39,0	1	4	»	»
Ahrn	Sand +	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5		—	—	—	1,2	1,1	—	—	—	2,3	3,3	—	—	—	—	—	—	—	25,4	3	3	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	9,0	1	2	»	»
Gader	S. Martino +	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	4,3	—	—	—	3,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	1	3	»	»
Gader	Zwischenwasser +	1030	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	6,7	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	15,0	2	2	»	»
Isarco	Bressanone +	560	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	11,3	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	14,8	3	1	»	»
Gröden	S. Cristina +	1428	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	5	—		»
Isarco	Kastelruth +	1095	—	—	7,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	3,2	11,5	—	—	—	2,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	31,2	3	4	»	»
Isarco	Waidbruck +	490	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2	2	»	»
Eggentaler	Welschnofen +	1178	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	29,0	—	—	—	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	45,1	1	5	»	»
Taller	Sarnthein	966	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	5,0	—	—	—	—	1,3	5,2	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	37,8	1	4	»	»
Taller	Gries +	292	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2.2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	24.4	1	3	»	»
Taller	Bolzano *	203	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	12,5	0,1	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	28,1	—	4	»	»

Ahrn	Mühlwald *	1230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	1,4	—	—	—	—	3,6	—	—	—	0,9	3,2	—	—	—	—	—	—	—	27,7	2	3	»	»
	S. Giacomo *	1100	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	4,3	13,0	—	—	—	—	—	—	—	39,0	1	4	»	»
	Sand *	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5		—	—	—	1,2	1,1	—	—	—	2,3	3,3	—	—	—	—	—	—	—	25,4	3	3	»	»
Gader	S. Leonardo *	1357	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	9,0	1	2	»	»
	S. Martino *	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	4,3	—	—	—	3,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	1	3	»	»
	Zwischenwasser *	1030	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	6,7	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	15,0	2	2	»	»
Isargo	Bressanone *	560	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	11,3	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	14,8	3	1	»	»
Grödner	S. Cristina *	1428	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	5	—		»
Isargo	Kastelruth *	1095	—	—	7,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	3,2	11,5	—	—	—	2,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	31,2	3	4	»	»
	Waidbruck *	490	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2	2	»	»
Eggenta-ler	Welschnofen *	1178	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	29,0	—	—	—	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	45,1	1	5	»	»
Taller	Sarnthein	966	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	5,0	—	—	—	—	1,3	5,2	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	37,8	1	4	»	»
	Gries *	292	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2.2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	24.4	1	3	»	»
	Bolzano *	203	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	12,5	0,1	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	28,1	—	4	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	8	9	10	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	—	—	1	2	3	—	—	—	1	2	—	—	1	—	1	2	3	4
Piovos. media in gradi (3)	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	1	1	1	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	2
Secchezza del terreno	secco												umido		secco																

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige	Glorenza	»	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0	»	»	2.20
Isargo	Sterzing (4)	»	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0	»	»	2.00
	Mittewald (4)	»	[0.05]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.05	»	»	»
Gader	Zwischenwasser (4)	»	[0.32]	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	[0.35]	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.03	»	»	1.35
	Pflaurenz (4)	»	[0.04]	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	[0.02]	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	»	»	1.80
Isargo	Bressanone (4)	»	[0.10]	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.04	0.04	0.06	0.04	[0.04]	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.05	»	2.56
	Bolzano (4)	»	[0.90]	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.89	0.89	0.89	0.88	0.86	0.88	0.90	0.88	0.87	0.86	[0.85]	0.85	0.85	0.86	0.86	0.86	0.86	0.90	0.88	0.86	0.85	0.85	0.85	0.85	0.88	0.05	»	»	2.40

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 6).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Bolzano = + 1°,48 (Vedi esempio a pag. 6).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(4) A Mittewald, Zwischenwasser, Bressanone e Bolzano le osservazioni vennero eseguite alle ore 8; a Sterzing e Pflaurenz alle ore 7.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		tab. A: da 0.5 a mm. 3.0 / tab. B: Escurs. nel mese	tab. A: super. a 3.0 mm. / tab. B: Magra ordinaria	tab. A: Altezza pioggia / tab. B: Segno di guardia	tab. A: Giorni piovosi / tab. B: Massima piena
	TRENTO																																					
	Elementi meteorologici																																					
	Var. della press. in mm.(1)	312	+ 2c	− 4dr	+ 1ai	+ 3ai	− 1di	+ 1c	− 3di	+ 1ai	+ 3ai	− 3dr	− 5di	− 1c	− 5dr	+ 3ai	+ 8ar	+ 5ai	− 3di	− 13dr	+ 8ar	+ 9ar	+ 3ar	− 6di	− 2di	− 4di	+ 9ai	− 6dr	− 1di	+ 8ai	− 1di	− 6dr	− 7dr	—				
	Temperatura media (2)	309	4.0	4.2	5.1	5.3	4.5	5.0	5.2	4.0	3.6	4.1	3.9	2.6	3.3	5.1	6.4	6.3	3.2	**2.1**	3.8	6.5	7.3	6.3	7.9	9.6	**11.1**	7.8	7.1	9.8	5.9	5.4	6.3	5.6				
	Temperatura massima		6.0	5.1	5.3	6.9	5.0	5.1	6.1	4.6	4.1	5.2	5.1	2.7	2.5	5.6	6.6	8.6	3.7	2.6	6.5	9.2	9.0	8.1	13.7	10.3	**16.3**	7.6	8.5	11.7	8.4	7.3	6.3	6.9				
	Temperatura minima		0.1	−0.1	1.8	0.8	0.6	1.7	1.5	0.4	−0.7	−0.2	0.7	−0.7	0.8	1.4	3.2	2.0	−0.4	−0.6	**−1.2**	0.3	2.8	1.6	0.1	4.8	4.8	4.8	2.7	3.3	1.1	0.2	3.1	1.3				
	Umidità relativa 1/100		86	94	91	82	89	92	**96**	**96**	91	91	**96**	89	89	94	83	76	93	88	83	66	69	81	70	67	73	88	72	**37**	58	67	75	81.3				
	Vento { Direzione		E	E	N	NE	WNW	NNW	N	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NW	NW	N	NW	NNW	NNW	NNW	NW	NW	N	NW	NNW	N	ENE	N	NW	E	E	E	NW				
	Vento { Velocità (km. ora)		6.3	3.3	5.5	3.9	2.8	**2.0**	3.2	2.6	2.7	2.5	4.4	3.6	2.9	4.8	7.9	**11.3**	3.3	2.6	4.3	9.5	4.0	3.1	5.5	2.8	7.8	3.3	2.9	9.5	3.5	4.7	4.9	4.6				
	Nebulosità in decimi		3	6	8	0	7	7	2	6	1	1	5	6	10	9	7	1	5	7	4	1	6	0	4	5	1	10	3	0	3	3	10	5				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Branzoll +	250	—	—	5,0	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	15,5	7,5	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	43,1	—	5	»	»
	Egna +	250	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	25,0	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	45,8	—	3	»	»
	Caldaro +	568	—	—	2,5	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	13,9	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	33,5	3	2	»	»
	Faedo *	662	—	—	3,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	26,5	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	79,1	1	3	»	»
	Peio +	1580	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	18,8	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	28,6	2	3	»	»
	Mendola +	1360	—	—	0,7	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	4,4		—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	25,6	5	1	»	»
	Fondo *	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	2	—	»	»
	Mezzana +	956	—	—	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	5	—	»	»
Noce	Malè +	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	6,6	1	1	»	»
	Cles *	656	—	—	1,3	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	10,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	1	1	»	»
	Spormaggiore +	565	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	gocce		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	30,0 n	—	1	»	»
	Denno *	436	—	—	3,2	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	3,5	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,7	—	4	»	»
	Mezzolombardo	215	—	—	3,5	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	32,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	4	»	»
Avisio	Vigo di Fassa +	1391	—	—	0,3	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	2	—	»	»
	Moena +	1198	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Predazzo *	1020	—	—	0,1	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	1	»	»
Travignolo	Passo di Rolle *	1984	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3	1	»	»
	Paneveggio +	1520	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	26,5	2	3	»	»
	Anterivo +	1209	—	0,3	1,5	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	15,2	7,4	—	—	—	0,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	26,5	56,1	2	4	»	»
Avisio	Cavalese +	1014	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	7,5	6,7	—	—	—	0,3	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	27,3	1	4	»	»
	Grumes +	865	—	—	3,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	35,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	47,0	3	2	»	»
	Cembra +	662	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	49,8	1	3	»	»
	Lavis +	230	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	51,4	1	3	»	»
Fersina	Piazze Pinè	1067	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	21,3	9,3	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,1	—	2	»	»
	Trento *	195	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	43,5	1	3	»	»
	Rovereto *	211	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	»	»	»	»
	Isera +	243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,6 ?	?	2?	»	»
	Ala	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	29,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	50,7	—	3	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	34,0	—	3	37	1
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	48,0	—	3	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	55,4	1	3	29	2
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	38,0	—	4	47	3
	Affi	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	34,0	—	3	36	4
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	32,5	—	3	39	2
	S. Pietro in Cariano	160	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	4	—	26	4
	Bosco Mantico *	82	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	»	»	»	»
Val Pantena	Bosco Chiesan. +	1104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0		0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	37,3	1	2	»	»
Squaranto	Cerro Veronese +	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	21,0	1	2	»	»
	Roverè Veronese +	847	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	43,6	1	2	»	»
	C[illegible]fontana	1223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	21,0	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	27,0 n	—	2	16	1
Illasi	Giazza	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,1		5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	67,3	—	4	50	2
	Tregnago	371	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	36,9	—	3	51	3
Alpone	Vestenanuova *	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	1	»	»
Chiampo	Crespadoro	363	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	3	»	»
	Arzignano Vicent.	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0		1,5	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	1	2	60	5

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	Spormaggiore . . .	565	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	gocce		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	55,0 n	—	1	»	»
	Denno⁺.	436	—	—	3,2	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	3,5	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,7	—	4	»	»
	Mezzolombardo .	215	—	—	3,5	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	32,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	4	»	»
Avisio	Vigo di Fassa+ .	1391	—	—	0,8	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	2	—	»	»
	Moena+	1198	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Predazzo⁺ . . .	1020	—	—	0,1	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	1	»	»
Travignolo	Passo di Rolle⁺ .	1984	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3	1	»	»
	Paneveggio+ . .	1520	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	26,5	2	3	»	»
Avisio	Anterivo⁺ . .	1209	—	0,3	1,5	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	15,2	7,4	—	—	—	0,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	26,5	56,1	2	4	»	»
	Cavalese⁺ . . .	1014	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	7,5	6,7	—	—	—	0,3	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	27,3	1	4	»	»
	Grumes+	865	—	—	3,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	35,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	47,0	3	2	»	»
	Cembra+	662	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	49,8	1	3	»	»
	Lavis⁺	230	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	51,4	1	3	»	»
Fersina	Piazze Pinè . .	1067	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	21,3	9,3	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,1	—	2	»	»
	Trento*	195	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	43,5	1	3	»	»
	Rovereto* . . .	211	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	»	»	»	»
	Isera⁺	243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,6 ?	?	2?	»	»
	Ala	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	29,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	50,7	—	3	»	»
	Spiazzi M. Baldo .	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	34,0	—	3	37	1
	Ferrara M. Baldo .	831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	48,0	—	3	»	»
	Belluno Veronese .	148	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	55,4	1	3	29	2
Tasso	Caprino Veronese .	276	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	38,0	—	4	47	3
	Affi	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	34,0	—	3	36	4
Progno	Corubbio di Prun .	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	32,5	—	3	39	2
	S. Pietro in Cariano	160	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	4	—	26	4
	Bosco Mantico* .	82	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	»	»	»	»
Val Pantena	Bosco Chiesan.⁺ .	1104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0		0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	37,3	1	2	»	»
	Cerro Veronese⁺ .	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	21,0	1	2	»	»
Squaranto	Roverè Veronese+	847	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	43,6	1	2	»	»
Illasi	Campofontana . .	1223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	21,0	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	27,0 n	—	2	16	1
	Giazza	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,1		5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	67,3	—	4	50	2
	Tregnago	371	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	36,9	—	3	51	3
Alpone	Vestenanuova⁺. .	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	1	»	»
Chiampo	Crespadoro . . .	363	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	3	»	»
	Arzignano Vicent.	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0		1,5	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	1	2	60	5

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia .	11	12	13	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	—	—	—	1	2	3	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Piovos. media in gradi (3)	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Secchezza del terreno	secco												umido			secco									molto secco						umido

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige	Nave S. Felice (4) .	»	0.65	0.65	[0.68]	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.62	0.62	0.60	0.60	0.60	0.63	0.63	0.63	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	[0.57]	0.57	0.57	0.62	0.11	0.80	»	4.70
	Trento (4)	»	0.37	0.40	0.40	0.40	0.39	0.37	0.35	0.36	0.35	0.33	0.34	0.33	0.33	0.41	[0.44]	0.41	0.31	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.33	0.32	0.31	0.30	0.30	[0.29]	0.35	0.15	0.60	»	6.20
	Berghetto	»	0.52	0.52	0.54	0.54	0.52	0.51	0.51	0.50	0.48	0.48	0.48	0.47	0.48	0.59	[0.62]	0.55	0.50	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.45	0.46	0.46	0.48	0.47	0.46	0.44	0.44	[0.43]	0.49	0.19	0.75	»	4.81
	Pescantina . . .	76.5	1.82	1.81	1.79	1.80	1.81	1.82	1.82	1.82	1.85	1.86	1.85	1.86	1.87	1.76	[1.71]	1.78	1.82	1.85	1.85	1.85	1.86	1.85	1.86	1.85	1.86	1.84	1.85	1.80	[1.88]	1.88	1.88	1.83	0.17	1.70	0.50	4.30
	Verona S. Gaetano	53.4	2.26	2.27	2.30	2.28	2.32	2.34	2.34	2.34	2.33	2.33	2.38	2.38	2.38	2.30	[2.20]	2.28	2.32	2.36	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37	2.38	2.38	2.36	2.38	2.30	[2.40]	2.40	2.40	2.34	0.20	2.20	0.80	4.50
	Ronco	24.7	2.32	2.33	2.34	2.35	2.36	2.37	2.38	2.39	2.40	2.40	2.40	2.35	2.30	2.25	[2.20]	2.23	2.30	2.35	2.38	2.40	2.41	2.42	2.43	2.44	2.44	2.45	2.45	2.46	2.46	[2.47]	2.47	2.38	0.27	1.75	0.15	2.65
	Legnago	18.6	1.73	1.74	1.74	1.73	1.72	1.73	1.73	1.73	1.75	1.76	1.79	1.77	1.80	1.70	1.60	[1.57]	1.69	1.71	1.77	1.76	1.77	1.79	1.79	1.80	1.80	1.79	1.79	1.81	1.82	[1.83]	1.83	1.76	0.26	1.50	0	3.00
	Masi	14.2	1.65	1.66	1.66	1.62	1.61	1.63	1.60	1.62	1.61	1.65	1.70	1.70	1.67	1.70	1.62	[1.52]	1.60	1.64	1.68	1.70	1.70	1.70	1.71	1.71	1.72	1.72	1.70	1.68	1.70	1.70	[1.73]	1.67	0.21	1.50	0	4.22
	Boara Pisani . .	8.87	1.94	1.95	1.95	1.92	1.92	1.95	1.98	1.96	1.98	2.01	2.02	2.01	1.98	2.00	1.96	[1.84]	1.89	1.95	1.99	2.00	2.01	2.02	2.03	2.05	2.04	2.04	2.02	2.03	2.05	2.06	[2.08]	1.90	0.24	1.80	0	3.25
	Cavarzere	1.97	0.03	0.03	0.02	0.10	0.06	0.05	0.04	0.03	0.01	0	0.02	0.04	0	0.05	0.04	0.15	[0.17]	0.05	0.03	0.06	0.10	0.17	0.21	0.23	0.23	0.27	0.30	0.32	0.35	0.38	[0.41]	0.08	0.38	0.30	2.40	5.30
	Cavanella ° . . .	2.06	1.40	1.45	1.40	1.32	1.37	1.37	1.36	1.36	1.40	1.40	1.50	1.55	1.54	1.47	1.50	1.35	1.40	1.52	1.57	1.55	1.60	1.53	[1.30]	1.40	1.45	1.30	1.50	1.45	1.55	[1.60]	1.50	1.45	0.30	1.30	0	1.25
	Porto Fossone * ° .	?	0	0.04	0.01	0.04	0.09	0.09	0.10	0.19	0.18	0,25	0.34	0.35	0.39	[0.45]	0.26	0.40	0.13	0.01	0.02	0.05	[0.07]	0.07	0.21	0.37	0.38	0.39	0.32	0.16	0.08	0.06	»	0.17 ?	0.32 ?	»	»	1.56 ?
Noce	Zambana (4) . . .	»	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.12	1.12	1.10	1.10	1.10	1.07	1.05	1.05	[1.15]	1.15	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	[1.00]	1.00	1.08	0.15	»	»	3.10
Avisio	Moena	»	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	[0.18]	0.18	0.20	0.02	0.30	»	2.00
Travignolo	Predazzo	»	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	0.06	0.07	0.08	0.08	[0.09]	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	[0.04]	0.04	0.06	0.05	0.10	»	2.35

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 6).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Trento = + 1°,69. (Vedi esempio a pag. 6).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(4) A Nave S. Felice, Trento e Zambana le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

Elementi meteorologici

Vedi TRENTO (pag. 13)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a 3.0 mm.	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sarca	Molveno *	860	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	25,5	3	1	»	»
Sarca	Pinzolo *	755	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	1	1	»	»
Sarca	Stenico *	668	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	49,4	1	2	»	»
Sarca	Tione *	561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00 ?	—	—	»	»
Sarca	Arco *	100	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	1	2	»	»
Lago di Garda Mincio	Bezzecca *	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	1	1	»	»
Lago di Garda Mincio	S. Zeno di Montag.	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	45,0	—	3	33	3
Lago di Garda Mincio	Desenzano	96	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	28,8	1	3	54	5
Lago di Garda Mincio	Riva	90	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	69,5	—	4	»	»
Lago di Garda Mincio	Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,8	—	2	16	6
Lago di Garda Mincio	Peschiera	68	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	32,0	1	2	39	4

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	12	13	14	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Piovos. media in gradi (3)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Secchezza del terreno	secco						molto secco						umido			secco								molto secco							umido

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Po	Becca	55	0.84	0.82	0.78	0.72	0.68	0.64	0.56	0.54	0.52	0.52	0.52	0.50	0.48	[1.22]	0.94	0.74	0.60	0.48	0.44	0.38	0.32	0.28	0.26	0.24	0.22	0.22	0.16	0.14	0.12	0.08	[0.06]	0.48	1.10	0.80	3.50	7.84
Po	Ostiglia	9.6	1.65	1.68	1.58	1.54	1.70	1.47	1.34	1.25	1.17	1.13	1.07	1.01	0.97	0.94	1.67	[2.17]	1.95	1.47	1.20	1.06	0.94	0.85	0.77	0.71	0.68	0.62	0.58	0.54	0.51	0.49	[0.46]	1.13	1.71	0.85	5.00	9.38
Po	Massa	7.5	1.58	1.64	1.57	1.53	1.65	1.52	1.33	1.28	1.13	1.08	1.02	0.81	0.96	0.96	1.64	[2.16]	2.08	1.61	1.22	1.03	0.89	0.94	0.69	0.65	0.61	0.54	0.47	0.43	0.43	0.42	[0.41]	1.11	1.75	0.90	4.50	8.91
Po	Polesella	2.2	2.14	2.20	2.15	2.04	2.20	2.10	1.90	1.77	1.68	1.60	1.57	1.50	1.46	1.45	1.84	2.48	[2.69]	2.30	1.90	1.66	1.53	1.40	1.32	1.24	1.22	1.15	1.10	1.08	1.01	1.00	[1.00]	1.67	1.69	1.30	4.50	8.17
Po di Gnocca	Ca' Vendramin	-0.3	1.49	[1.50]	1.28	1.22	1.18	1.28	1.23	1.21	1.18	1.18	1.12	1.04	1.04	1.04	1.00	1.45	1.43	1.32	1.21	1.18	1.05	1.00	0.94	1.00	0.93	0.85	0.75	0.67	0.64	0 58	[0.50]	1.08	1.00	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.24	0.24	[0.23]	0.25	0.28	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	[0.32]	0.32	0.32	0.32	-0.32	0.32	0.29	0.09	0.15	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	[0.73]	0.73	0.73	0.72	0.72	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.68	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.62	0.62	0.60	0.60	0.60	[0.60]	0.67	0.13	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
Var. della press. in mm. (1)	2.82	+ 2ai	- 4di	0 i	+ 4ar	- 1di	+ 1 c	- 3di	+ 1ai	+ 3ai	- 3di	- 5di	- 1 c	- 5dr	+ 1ai	+ 8ar	+ 5ar	- 3di	- 11dr	+ 4ai	+ 10ar	+ 3ar	- 6dr	- 2di	- 5dr	+ 11ar	- 8dr	- 2di	+ 9ar	- 1 c	- 7dr	- 7dr	—
Temperatura media (2)	23	7.5	7.6	6.9	5.1	3.8	4.1	3.7	1.5	5.6	4.4	4.0	4.1	6.6	8.6	7.2	6.2	4.4	1.6	4.2	7.3	5.8	5.2	4.7	4.6	5.6	5.3	5.6	5.1	6.1	6.5	7.7	5.4
Temperatura massima		8.3	8.2	8.1	8.9	9.8	5.8	7.1	3.9	8.2	6.5	5.3	6.7	8.5	10.1	10.3	8.2	7.4	3.1	10.7	12.9	11.6	9.5	9.6	7.6	9.5	7.3	7.8	9.5	10.6	10.0	10.4	8.4
Temperatura minima		6.7	6.9	6.0	2.1	0.5	2.2	0	-1.0	3.9	2.4	2.3	0.6	5.4	7.0	5.3	4.6	1.7	0.1	-1.3	3.3	0.4	1.8	0.6	1.7	2.7	3.7	2.9	1.8	3.0	3.4	5.2	2.8
Umidità relativa 1/100		91	90	96	95	94	98	98	100	96	98	99	94	94	97	90	65	72	91	75	58	77	87	88	96	87	75	89	90	83	87	92	88.4
Vento – Direzione		WSW	N	NNE	NW	WNW	SW	WSW	WSW	S	SW	SW	N	NE	ENE	NE	ENE	ENE	W	WNW	NW	NE	SSE	N	NNE	E	NE	SSW	NE	NNE	NE	NE	NE
Vento – Velocità (km. ora)		0.8	0.8	4.3	4.1	2.0	1.7	2.8	0.6	2.3	0.9	1.4	1.2	3.9	3.2	5.0	15.0	8.4	0.9	7.2	6.2	2.3	1.2	2.8	1.7	6.5	3.7	0.8	2.2	3.5	1.1	5.6	3.4
Nebulosità in decimi		10	10	10	3	2	7	5	10	7	10	7	10	10	10	7	4	6	7	5	0	5	0	4	2	8	10	7	1	5	9	6	6

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a 3.0 mm.	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Sile	Montebelluna	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00 ?	—	—	»	»
Sile	Morgano	25	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	2	1	30	4
	[illegible]														[illegible]	[illegible]																	4,2	17,0	1	2	33	7

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	12	13	14	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Piovos. media in gradi (3)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Secchezza del terreno	secco						molto secco						umido			secco								molto secco							umido

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Po	Becca	55	0.84	0.82	0.78	0.72	0.68	0.64	0.56	0.54	0.52	0.52	0.52	0.50	0.48	[1.22]	0.94	0.74	0.60	0.48	0.44	0.38	0.32	0.28	0.26	0.24	0.22	0.22	0.16	0.14	0.12	0.08	[0.06]	0.48	1.16	0.80	3.50	7.84
Po	Ostiglia	9.6	1.65	1.68	1.58	1.54	1.70	1.47	1.34	1.25	1.17	1.13	1.07	1.01	0.97	0.94	1.67	[2.17]	1.95	1.47	1.20	1.06	0.94	0.85	0.77	0.71	0.68	0.62	0.58	0.54	0.51	0.49	[0.46]	1.13	1.71	0.85	5.00	9.38
Po	Massa	7.5	1.58	1.64	1.57	1.53	1.65	1.52	1.33	1.28	1.13	1.08	1.02	0.81	0.96	0.96	1.64	[2.16]	2.08	1.61	1.22	1.03	0.89	0.94	0.69	0.65	0.61	0.54	0.47	0.43	0.43	0.42	[0.41]	1.11	1.75	0.90	4.50	8.91
Po	Polesella	2.2	2.14	2.20	2.15	2.04	2.20	2.10	1.90	1.77	1.68	1.60	1.57	1.50	1.46	1.45	1.84	2.48	[2.69]	2.30	1.90	1.66	1.53	1.40	1.32	1.24	1.22	1.15	1.10	1.08	1.01	1.00	[1.00]	1.67	1.69	1.30	4.50	8.17
Po di Gnocca	Ca' Vendramin	-0.3	1.49	[1.50]	1.28	1.22	1.18	1.28	1.23	1.21	1.18	1.18	1.12	1.04	1.04	1.04	1.00	1.45	1.43	1.32	1.21	1.18	1.05	1.00	0.94	1.00	0.93	0.85	0.75	0.67	0.64	0.58	[0.50]	1.08	1.00	1.00	2.20	4.04
Sarca	Tione	»	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.24	0.24	[0.23]	0.25	0.28	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	[0.32]	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.29	0.09	0.15	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	[0.73]	0.73	0.73	0.72	0.72	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.68	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.62	0.62	0.60	0.60	0.60	[0.60]	0.67	0.13	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

VENEZIA

Elementi meteorologici

Var. della press. in mm. (1)	2.82	+ 2ai	- 4di	0 i	+ 4ar	- 1di	+ 1 c	- 3di	+ 1ai	+ 3ai	- 3di	- 5di	- 1 c	- 5dr	+ 1ai	+ 8ar	+ 5ar	- 3di	- 11dr	+ 4ai	+ 10ar	+ 3ar	- 6dr	- 2di	- 5dr	+ 11ar	- 8dr	- 2di	+ 9ar	- 1 c	- 7dr	- 7dr	—
Temperatura media (2)	23	7.5	7.6	6.9	5.1	3.8	4.1	3.7	1.5	5.6	4.4	4.0	4.1	6.6	8.6	7.2	6.2	4.4	1.6	4.2	7.3	5.8	5.2	4.7	4.6	5.6	5.3	5.6	5.1	6.1	6.5	7.7	5.4
Temperatura massima		8.3	8.2	8.1	8.9	9.8	5.8	7.1	3.9	8.2	6.5	5.3	6.7	8.5	10.1	10.3	8.2	7.4	3.1	10.7	12.9	11.6	9.5	9.6	7.6	9.5	7.3	7.8	9.5	10.6	10.0	10.4	8.4
Temperatura minima		6.7	6.9	6.0	2.1	0.5	2.2	0	-1.0	3.9	2.4	2.3	0.6	5.4	7.0	5.3	4.6	1.7	0.1	-1.3	3.3	0.4	1.8	0.6	1.7	2.7	3.7	2.9	1.8	3.0	3.4	5.2	2.8
Umidità relativa 1/100		91	90	96	95	94	98	98	100	96	98	99	94	94	97	90	65	72	91	75	58	77	87	88	96	87	75	89	90	83	87	92	88.4
Vento: Direzione		WSW	N	NNE	NW	WNW	SW	WSW	WSW	S	SW	SW	N	NE	ENE	NE	ENE	ENE	W	WNW	NW	NE	SSE	N	NNE	E	NE	SSW	NE	NNE	NE	NE	NE
Vento: Velocità (km. ora)		0.8	0.8	4.3	4.1	2.0	1.7	2.8	0.6	2.3	0.9	1.4	1.2	3.9	3.2	5.0	15.0	8.4	0.9	7.2	6.2	2.3	1.2	2.8	1.7	6.5	3.7	0.8	2.2	3.5	1.1	5.6	3.4
Nebulosità in decimi		10	10	10	3	3	7	5	10	7	10	7	10	10	10	7	4	6	7	5	0	5	0	4	2	8	10	7	1	5	9	6	6

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Piave - Sile	Montebelluna	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00 ?	—	—	»	»
Piave - Sile	Morgano	25	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	2	1	30	4
Piave - Sile	Treviso	15	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	0,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	17,0	1	2	53	7
Piave - Sile	S. Bartol. di Fagarè	9	—	—	0,8	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,5	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	3	1	»	»
Sile - Brenta	Cartigliano	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	1	1	»	»
Sile - Brenta	Castelfranco Ven.	44	—	—	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2	1	55	5
Sile - Brenta	Fontaniva	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00 ?	—	—	74	5
Sile - Brenta	Camposampiero	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	47	5
Sile - Brenta	Curtarolo	19	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	16,0	1	3	»	»
Sile - Brenta	Mellaredo (Pianiga)	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	1	»	»
Sile - Brenta	Mogliano Veneto	8	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	1	1	»	»
Sile - Brenta	Stra	8	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	2	44	5
Sile - Brenta	Mestre	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	»	»
Sile - Brenta	Trepalate	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Sile - Brenta	Venezia *	1	—	—	0,5	—	—	0,4	—	—	0,1	—	—	—	0,4	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	15,6	1	1	47	6

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	11	12	13	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Piovos. media in gradi (3)	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Secchezza del terreno	secco												umido			secco									molto secco						secco

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Sile	Trepalate	-0.3	1.12	1.10	1.16	1.18	1.18	1.20	1.17	1.20	1.22	1.18	1.19	1.16	1.14	[1.30]	1.24	1.21	1.18	1.13	1.24	1.17	1.14	1.16	1.24	1.21	1.19	1.11	1.14	1.04	[1.00]	1.00	1.03	1.16	0.30	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 6).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Venezia = 0 (Vedi es. a pag. 6).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
		I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											

PADOVA — Elementi meteorologici (*Vedi anche* VENEZIA, pag. 14)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm.(1)	17.0	+ 2ai	- 3di	0 i	+ 4ai	- 1di	+ 1 c	- 3dr	+ 1ai	+ 2ai	- 3di	- 4di	- 1 c	- 5dr	+ 2ai	+ 7ar	+ 5ar	- 3di	-12dr	+ 4ai	+ 10ar	+ 3ar	- 6dr	- 2di	- 4dr	+ 11ar	- 7dr	- 2di	+ 8ar	- 1 c	- 6dr	- 7dr	—
Temperatura media (2).	14	6.9	6.9	7.0	4.2	2.6	3.5	3.6	1.7	6.1	3.9	3.4	3.4	6.4	**8.1**	6.0	3.6	3.0	**0.2**	3.5	7.2	3.7	3.3	3.2	3.7	4.7	5.7	4.5	3.0	3.9	4.7	7.4	4.5
Temperatura massima		8.9	7.6	8.5	8.6	8.8	6.4	8.8	4.1	10.3	5.7	5.8	7.2	8.8	10.8	10.7	8.3	7.2	3.2	10.9	**12.8**	11.5	10.8	10.3	8.6	11.2	10.3	8.2	10.1	10.2	10.7	10.4	8.9
Temperatura minima .		4.7	5.8	5.6	0.9	0.4	1.1	- 0.2	- 1.7	3.9	1.0	- 1.2	- 1.3	4.6	6.4	2.7	0.3	- 0.6	- 1.6	**- 3.1**	1.7	- 1.7	- 2.2	- 1.5	- 1.2	- 0.6	3.5	- 0.7	- 2.7	- 0.3	- 1.2	5.2	0.8
Umidità relativa 1/100 .		85	87	90	**96**	94	94	90	94	87	95	94	87	86	90	82	64	59	87	62	**36**	67	75	80	87	78	60	83	81	77	77	81	81.0
Vento — Direzione . .		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vento — Velocità (km. ora)		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Nebulosità in decimi .		10	10	9	10	8	8	8	10	7	10	8	10	10	8	9	5	6	7	2	1	4	1	3	8	5	10	7	4	4	5	10	7.0

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Bacchiglione - Guà e Frassine - [illegible]	Sandrigo	69	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	38,0	2	2	»	»
	Passo di Riva . .	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	19,6	—	3	48	4
	S. Pietro in Gu .	45	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	1	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,3	51,8	—	2	52	5
	Quintarello . . .	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00 ?	—	—	68	4
	Camisano	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	22,0	—	2	»	»
	Padova *	12	—	—	0,3	—	—	0,7	—	—	0,4	—	—	—	1,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	2	1	40	6
	Bovolenta	7	—	—	3,0	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	2,8	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	26,0	3	2	39	5
	Pontelongo . . .	6	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0 ?	?	2	38	4
	Arzarello di Piove	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	1	»	»
	Corte	3	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,0	2	2	36	4
	Colle Venda * . .	580	—	—	0,5	—	—	—	—	0,6	0,1	—	—	—	0,8	8,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	18,0	2	4	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	40,0	—	3	»	»
	Castegnero . . .	57	—	—	2,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	16,2	2	2	59	5
	Villaga	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	1	»	»
	Lonigo	31	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	2	1	»	»
	Longare	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	1	63	5
	Cologna Veneta .	24	—	—	1,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	5,4	3,9	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	2	2	37	6
	Montegaldella . .	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	20,1	—	3	45	4
	Ponte di Nanto .	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	6,7	1	1	»	»
	Lozzo Atestino. .	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	22,5	—	3	44	5
	Roveredo di Guà .	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	34	3
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	2	»	»
	Bassanello . . .	16	—	—	0,5	—	—	1,1	—	0,1	—	—	—	—	0,5	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	3	1	45	5
	Este	13	—	—	0,7	—	—	0,3	—	1,5	—	—	—	—	0,5	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	3	1	30	6
	Ponte S. Nicolò .	12	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1	1	39	6
	Battaglia	11	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2	—	46	4
	Monselice	9	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	16,8	1	2	51	6
	Conselve	8	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	24,2	2	2	37	4
	Bagnoli di Sopra .	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	24,5	1	1	32	5
	Cona	4	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	2	1	48	5
Guà e Frassine-Gorz. Adige	Montebello Vicent.	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	9,1	—	2	45	4
	Sambonifacio . .	31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	36	3
	Arcole	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	1	37	4
	Albaredo	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,0	—	1	40	5
	Stanghella . . .	7	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	22,7	1	2	29	6

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia .	11	12	13	—	1	2	—	1	—	1	2	3	4	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Piovos. media in gradi (3).	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Secchezza del terreno	secco												umido			secco									molto secco						secco

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 6).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,07 (Vedi esempio a pag. 6).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici per bacino - Pianura polesana

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
	ROVIGO — **Elementi meteorologici**																																					
	Var. della press. in mm. (1)		+ 2ai	- 3dr	0 i	+ 4ar	- 1 c	+ 1 c	- 3dr	0 i	+ 3ai	- 2di	- 5di	- 1 c	- 4dr	+ 2ai	+ 6ar	+ 5ar	- 3di	-11dr	+ 4ai	+ 9ar	+ 3ar	- 6dr	- 2di	- 4dr	+ 10ar	- 6dr	- 2di	+ 8ar	0 c	- 6dr	- 7dr	—				
	Temperatura media (2)		7.4	6.7	6.5	4.9	2.2	3.0	2.1	**1.1**	4.8	2.9	3.4	3.6	6.0	**7.9**	5.2	5.3	3.9	1.2	2.8	6.6	4.2	4.8	4.4	4.1	4.4	5.4	5.2	2.2	5.0	5.7	6.8	4.5				
	Temperatura massima		8.4	7.1	7.1	5.6	3.2	4.4	3.5	3.0	7.1	3.9	4.7	4.9	7.9	9.8	7.5	8.1	5.7	3.7	9.0	**11.7**	8.9	10.0	8.3	7.7	9.6	7.8	7.9	8.1	8.9	9.0	9.6	7.2				
	Temperatura minima		6.4	6.1	4.6	2.2	0.8	1.4	- 0.1	- 1.0	2.9	0.8	1.8	1.8	4.2	6.4	2.6	3.4	0.6	- 0.7	- 1.1	2.4	0.3	0.2	0.7	0.5	- 1.1	3.2	2.1	**-2.5**	0.5	2.6	4.1	1.8				
	Umidità relativa 1/100		88	90	90	**92**	92	92	92	92	90	92	92	92	89	90	87	57	66	86	73	**40**	73	78	86	88	87	68	86	89	79	83	87	83.3				
	Vento: Direzione		NE	NE	NNE	W	W	WSW	WSW	NE	SW	NNE	SSW	W	NE	WSW	NE	ENE	N	SW	W	WNW	WSW	SW	NNE	NE	NE	NE	NE	SE	NNE	NNE	NE	W				
	Vento: Velocità (km.-ora)		2.8	2.7	7.8	11.9	7.5	4.0	9.3	3.7	7.5	3.4	4.0	**2.6**	10.0	8.2	7.5	**16.1**	9.4	6.6	13.1	11.0	5.2	5.7	4.9	5.4	8.0	7.4	6.3	6.2	6.3	5.3	11.5	7.1				
	Nebulosità in decimi		10	10	10	10	10	10	10	10	7	10	10	10	9	10	7	4	7	7	3	0	4	0	6	7	3	9	7	7	6	6	10	7				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	2,2	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	2	1	24	5
	Isola della Scala	29	—	2,0	1,4	—	—	0,3	—	1,0	—	—	—	—	6,9	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	20,4	4	2	»	»
	Bovolone	24	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	13,0	1	2	44	7
	Legnago *	16	—	0,4	1,6	—	—	—	—	1,8	0,3	—	—	—	2,1	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	22,4	3	2	40	7
	Badia Polesine	11	—	0,5	2,5	—	—	—	—	3,3		—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	23,4	4	2	»	»
	Lendinara	11	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	19,0	1	2	25	5
	Boara Polesine	6	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	14,5	1	3	41	4
	Rovigo *	6	—	—	—	—	—	—	—	1,1	0,4	—	—	—	0,4	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	18,8	2	1	31	7
	Chiaviconi di Loreo	4	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	2	1	54	6
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Castelnuovo Ver.	130	—	0,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	37,3	3	2	»	»
	Castel d'Ario	24	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,0	3	1	29	7
	Governolo	16	—	1,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3	1	33	8
	Bergantino	15	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	3,5	—	—	—	1,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	17,5	3	3	34	5
	Ostiglia	13	—	—	5,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,0	1	2	30	4
	Ceneselli	13	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	21,0	3	2	32	5
	Trecenta	11	—	—	2,5	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	22,0	2	2	32	5
	Ficarolo	10	—	0,1	0,2	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	1	34	6
	Traversagno *	8	—	—	2,2	—	—	—	—	1,5	0,5	—	—	—	0,7	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	4	1	»	»
	Occhiobello	8	—	—	3,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	30,2	2	2	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	2	40	7
	Polesella	6	—	—	—	—	—	3,0	—	1,0	2,0	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	11,5	6	—	41	6
	Piantamelon (Adria)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	1	1	47	7
	Ca' Cappellino	2	—	—	2,5	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2	1	54	6
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	1	52	6
Po Grande, Po di Goro	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	1	53	6
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		8	9	—	—	1	2	3	4	—	—	1	2	3	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	Piovos. media in gradi (3)		—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2					
	Secchezza del terreno		secco												umido			secco									molto secco						secco					
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Tartaro - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	[2.76]	2.75	2.74	2.73	2.73	2.71	2.70	2.68	2.68	2.67	2.66	2.64	2.63	2.61	2.67	2.66	2.64	2.62	2.61	2.58	2.56	2.54	2.53	2.51	2.49	2.47	2.46	2.45	2.44	2.44	[2.43]	2.61	0.33	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	2.10	2.10	2.09	2.08	2.07	2.05	2.05	2.06	2.02	2.02	2.03	2.00	2.00	2.02	2.08	[2.13]	2.10	2.05	2.05	1.97	1.96	1.94	1.93	1.92	1.89	1.87	1.88	1.87	1.85	1.84	[1.82]	1.99	0.31	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	1.78	1.78	1.76	1.70	1.71	1.74	1.60	1.50	1.45	1.41	1.38	1.36	1.30	1.35	1.49	1.92	[2.16]	1.92	1.64	1.48	1.36	1.28	1.26	1.25	1.22	1.14	1.08	1.07	1.07	1.08	[1.02]	1.46	1.14	1.20	3.00	3.79
	Adria	- 0.6	0.68	0.69	0.72	0.77	0.80	0.83	0.84	0.86	0.87	[0.89]	0.86	0.81	0.77	0.74	0.71	0.84	0.81	0.76	0.78	0.80	0.81	0.83	0.82	0.78	0.79	0.76	0.73	[0.67]	0.68	0.70	0.71	0.78	0.22	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 6).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,13 (Vedi esempio a pag. 6).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Notizie sulla distribuzione delle precipitazioni meteoriche nel mese.

Le precipitazioni di questo mese possono dividersi in due gruppi principali; il primo dal 13 al 15 ed il secondo il 31. Abbiamo poi leggerissime precipitazioni, limitate ad una parte della regione, nei giorni 2, 3, 6 a 12, 18 a 20, 23, 24 e 26.

Nella prima decade il tempo presenta uno spiccato carattere di instabilità; il 3, un ciclone che attraversa il Tirreno, spostandosi rapidamente verso SE, determina leggere precipitazioni che, cessate il 4, riprendono il 6 in relazione al combinarsi di un anticiclone a N con un ciclone a S d'Italia.

Le precipitazioni del primo gruppo dal 13 al 15, sono dovute ad un ciclone che, spostatosi dall'Inghilterra (il 13) verso i Pirenei (14), il mar Ligure (15) ed il mare Africano (17), determina nei giorni suddetti un breve periodo di cattivo tempo, con piogge estese a tutta la regione, e nevicate nei punti più alti dei bacini montani. Si hanno le massime altezze di pioggia nel bacino dell'Isonzo, dove si verifica anzi una rapida piena nei giorni 14 e 15.

Le piogge del giorno 31 si verificano in relazione allo stabilirsi del tipo antiatlantico (anticiclone tra N e SE con depressione tra NW e SW) ed allo spostarsi della depressione nordica verso il Tirreno.

I totali mensili misurati nella regione furono molto scarsi: il massimo valore si ebbe a **Staro Selo** con mm. **235**.

Le più notevoli precipitazioni misurate in 24 ore

La tabella seguente raccoglie i totali giornalieri uguali e superiori ai 40 mm. Il massimo valore venne registrato a **Staro Selo** con mm. **145**.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze in mm.
orientale	13	Isonzo	Plezzo *	51
			Caporetto +	140
			Chiappovano +	60
			Goregnavas +	100
			S. Wolfango +	69
			Obenetto +	71
			Staro Selo +	**145**
			Clodig *	70
			S. Leonardo *	61
		Tagliamento	Paularo +	65
			Chiusaforte +	70
			Resia +	108

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze in mm.
orientale	13	Tagliamento	Ovedasso +	87
			Alesso +	52
			S. Francesco +	85
			Pinzano +	45
			Clauzetto +	45
		Livenza	Rio Stavalins +	40
			Tramonti di Sotto +	78
			Cavasso Nuovo *	60
			Maniago +	56
occidentale		Agno - Guà	Spaccata (Pellichero) +	46
		Po	Arco +	41

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze in mm.
orientale	14	Isonzo	Plezzo *	100
			Caporetto +	52
			Vedronza +	59
			Staro Selo +	60
			Clodig +	40
		Tagliamento	Sutrio +	49
			Tolmezzo +	87
			Venzone *	65
occidentale	31	Alto Adige	Schluderbach +	50
		Bacchiglione	Posina +	44
		Agno - Guà	Maltaure +	67

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un'ora

Nello specchio seguente vengono raccolte le altezze orarie di pioggia uguali e superiori agli 8 mm. Come si vede, esse si ebbero quasi tutte nel bacino dell'Isonzo, durante il periodo di forti piogge che va dal giorno 13 al 14. Il massimo valore venne registrato il 14 a **Venzone** con mm. **18** ed appare abbastanza notevole se si considera la stagione in cui esso si è verificato.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
orientale	13	Isonzo	Plezzo	19.0	20.0	8.0
				21.0	22.0	9.0
				23.0	24.0	9.0
		Tagliamento	Venzone	23.0	24.0	8.0
	14	Isonzo	Plezzo	0	1.0	9.0
				1.0	2.0	8.5
				2.0	3.0	11.5

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
orientale	14	Isonzo	Plezzo	3.0	4.0	11.6
				4.0	5.0	10.4
				5.0	**6.0**	**18.0**
				6.0	7.0	9.0
				7.0	8.0	11.6
			S. Lucia	23.0	24.0	11.0
		Tagliamento	Venzone	6.20	7.20	11.0

Altezza in centimetri della neve esistente al mattino sul suolo

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ISONZO																																
Coritenza	Passo Predil	1162	90	90	90	90	88	87	85	84	81	80	77	73	68	78	87	86	86	85	91	95	90	83	79	73	67	60	54	50	50	50	52
	Plezzo	450	5	5	4	4	3	3	2	2	2	1	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TAGLIAMENTO																																
	Forni di Sopra	907	89	87	86	85	83	82	81	80	79	79	78	77	76	68	68	67	67	66	66	66	65	65	64	63	61	60	58	58	58	57	57
Lumiei	Sauris	1300	79	77	75	74	72	70	68	66	65	63	60	59	60	64	65	65	65	65	66	67	64	61	59	55	53	52	52	52	51	51	51
Degano	Forni Avoltri	888	48	46	44	44	44	42	42	41	41	41	40	40	40	36	32	30	30	30	30	35	33	30	27	26	25	22	22	21	20	20	19
Fella	Resia	380	15	14	12	12	12	12	12	12	12	10	8	7	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LIVENZA																																
Cellina	Claut	600	27	26	25	25	24	23	23	23	23	23	23	23	23	23	21	27	25	25	24	23	23	23	22	22	20	19	19	19	19	18	18
	PIAVE																																
	Lorenzago	880	25	23	20	19	17	14	10	9	8	7	6	5	4	2	7	6	5	5	4	3	3	3	3	3	2	2	2	1	1	1	2
Molinà	Calalzo	806	36	36	35	35	33	32	32	32	32	31	31	31	30	28	29	29	29	28	28	27	27	27	27	27	26	26	26	25	25	25	26
Boite	S. Vito di Cadore	1011	18	18	17	16	15	14	14	13	13	12	11	11	11	14	14	14	14	14	14	13	13	12	12	11	11	11	10	9	9	8	8
Maè	Mareson di Zoldo	1476	67	62	60	59	58	57	57	57	56	55	55	55	54	65	64	64	64	63	62	62	60	58	55	53	50	48	48	47	47	44	45
Cordevole	Falcade	1252	50	48	48	47	47	47	48	47	46	45	45	45	45	46	48	50	50	50	50	50	50	50	49	43	32	30	29	27	26	25	24
	BRENTA																																
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	48	46	50	48	45	40	40	39	37	36	36	36	35	50	55	52	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	45	45	45	45	40
	Caoria	802	37	35	31	29	29	29	31	30	30	29	28	28	28	26	25	25	25	25	24	24	24	24	24	20	17	17	17	15	15	15	15
	BACCHIGLIONE																																
Astico	Asiago	999	18	18	18	18	17	17	17	20	20	19	19	18	17	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Tonezza	992	20	20	15	15	15	15	15	15	15	15	15	13	13	10	8	8	8	8	8	8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	AGNO - GUÀ																																
Agno	Maltaure	640	5	4	2	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5
	ALTO ADIGE																																
	Reschen	1494	—	—	2	1	—	3	1	1	1	—	—	—	—	21	21	22	20	19	35	37	37	35	34	20	18	17	26	25	20	19	23
	Prad	927	16	12	10	6	—	—	—	—	—	—	—	—	18	18	17	10	10	6	8	8	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Slandro	706	12	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	12	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Falschauer	S. Elena	1536	22	20	22	20	19	18	18	17	16	16	15	13	30	34	32	31	30	34	36	34	33	30	28	26	23	20	19	18	18	16	48
	Gossensass	1082	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	9	8	8	7	15	21	19	15	10	8	—	—	—	—	—	—	—
Rienza	Welsberg	1078	25	25	24	24	23	23	22	22	21	21	20	18	18	26	24	23	20	21	25	23	21	19	17	16	15	14	12	10	8	7	7
Ahrn	Kasern	1600	18	16	15	15	15	20	22	22	21	22	22	22	22	52	56	52	50	50	58	70	68	64	64	64	52	52	52	68	60	56	56
	Rein	1600	—	—	—	—	—	5	6	5	5	7	5	4	4	28	24	23	22	19	25	28	36	30	27	21	20	18	17	17	16	14	14
	Mühlwald	1230	16	16	15	15	15	15	14	14	14	14	14	14	14	36	38	38	37	37	37	44	43	43	43	42	37	35	30	28	27	27	26
Gader	S. Martino in Thurn	1117	36	33	31	30	30	30	29	29	29	28	28	27	27	30	30	30	30	30	33	33	33	32	31	30	30	29	29	28	27	26	26
Grödner	S. Cristina	1428	20	19	20	20	18	18	21	21	26	20	20	20	20	25	30	29	28	26	29	32	32	32	30	28	25	24	24	23	22	21	20
	MEDIO ADIGE																																
Noce	Peio	1580	20	16	16	15	15	14	14	13	13	12	12	12	17	40	38	36	36	35	35	35	32	30	27	24	21	19	16	13	10	8	12
	Spormaggiore	565	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—	—	—
Avisio	Vigo di Fassa	1391	21	20	22	22	21	20	26	26	25	23	21	19	19	29	29	28	28	27	27	27	25	23	21	20	18	17	16	15	13	12	12
	Predazzo	1020	32	31	30	30	30	30	38	35	34	33	33	32	32	30	29	29	29	29	29	30	29	29	28	27	25	24	23	23	22	22	21
Travignolo	Passo di Rolle	1984	55	55	54	60	56	55	55	55	50	50	50	50	50	80	95	98	90	85	83	88	85	85	85	83	80	78	78	75	70	70	68
Avisio	Anterivo	1209	12	11	10	8	7	6	12	10	9	8	8	7	6	10	14	13	12	11	9	8	8	6	4	2	1	—	—	—	—	1	38
	Cavalese	1014	32	30	29	28	28	28	32	32	31	31	30	30	29	29	34	34	34	34	34	35	34	33	31	28	25	24	23	22	21	20	20

NB. — Mentre si sta organizzando razionalmente il servizio per la misura giornaliera del mantello di neve sul suolo, in modo da misurarne l'equivalente in acqua, se ne indica intanto nella presente tabella l'altezza in centimetri.

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell' aria

Latitudine Nord: 45° 26′ — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7′ — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +

Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	67.6	67.6	67.5	68.2	69.1	69.0	68.6	68.9	69.2	69.3	69.3	69.1	68.6
2	68.9	68.6	68.1	68.4	68.6	68.1	67.4	67.1	66.7	66.6	66.4	65.7	67.7
3	65.0	64.5	63.9	63.8	63.9	63.6	63.5	63.8	64.1	64.9	65.5	65.6	**64.4**
4	65.9	66.2	66.7	67.8	68.6	68.3	68.1	68.3	68.9	69.4	69.5	69.6	67.9
5	69.6	69.3	69.3	69.8	70.1	69.0	68.5	68.4	68.5	68.8	69.3	69.0	69.2
6	69.4	69.5	69.6	69.8	70.5	69.8	69.7	69.7	69.8	69.9	69.9	69.8	**69.8**
7	69.7	69.3	68.9	68.7	69.0	68.6	67.6	67.3	67.1	67.2	67.0	66.8	68.2
8	66.4	66.0	65.7	65.9	66.1	66.1	65.6	65.6	65.8	66.3	67.0	67.5	66.1
9	67.8	68.3	68.4	69.0	70.0	70.2	69.8	69.7	69.8	70.1	70.4	70.3	69.4
10	70.1	70.4	70.0	70.5	70.9	70.3	69.7	69.1	68.9	68.2	67.9	67.1	69.6
Media 1.a decade	68.0	68.0	67.8	68.2	68.7	68.3	67.9	67.8	67.9	68.1	68.2	68.1	68.1
11	66.1	64.8	63.9	63.3	63.1	62.4	61.8	61.8	62.0	62.3	62.6	62.4	63.2
12	62.3	61.8	61.4	61.9	61.9	61.5	61.3	61.3	61.6	61.9	61.9	61.6	61.7
13	61.4	61.0	60.5	60.8	60.8	60.3	59.5	59.1	58.5	58.0	57.6	57.2	59.7
14	56.5	55.8	55.8	56.0	56.3	56.4	56.1	56.7	56.8	57.1	57.9	58.0	56.6
15	58.6	58.9	59.6	61.0	62.4	62.6	62.7	63.1	63.8	64.8	65.3	65.8	62.1
16	65.9	66.3	66.5	67.4	68.1	68.2	68.0	68.3	69.2	70.1	70.7	70.7	68.1
17	70.9	70.8	70.4	70.4	70.9	70.8	70.0	69.4	69.0	69.3	68.7	68.0	**70.0**
18	67.4	66.6	65.9	65.8	65.9	64.6	63.0	62.0	61.0	59.6	58.0	56.0	63.5
19	54.9	54.0	54.0	55.1	55.8	56.1	56.1	56.7	57.0	58.2	59.0	59.6	**56.2**
20	59.9	60.8	62.3	63.8	65.0	65.7	65.6	66.3	67.2	68.1	69.0	69.7	64.9
Media 2.a decade	62.4	62.1	62.0	62.6	63.0	62.9	62.4	62.5	62.6	62.9	63.1	62.9	62.6
21	69.7	69.9	69.9	70.8	72.0	72.4	72.2	72.3	72.3	72.7	72.8	73.0	**71.5**
22	72.6	72.1	71.5	71.5	71.8	71.1	69.3	68.5	68.2	67.9	67.5	67.0	70.2
23	66.2	65.9	64.9	64.5	64.0	63.9	62.9	63.3	63.5	63.7	64.2	64.8	64.4
24	64.2	63.8	63.0	62.8	62.3	61.7	60.7	60.3	60.1	60.0	60.1	60.3	61.8
25	60.2	61.2	62.0	63.4	64.7	66.0	66.6	68.3	69.8	70.7	71.2	71.2	65.8
26	71.0	70.3	69.6	69.0	68.8	67.9	66.7	66.0	65.9	65.1	64.6	63.6	67.7
27	62.7	61.2	60.0	59.6	59.0	58.7	58.0	58.2	59.1	60.0	60.9	61.7	60.0
28	62.9	63.9	65.1	66.6	68.3	69.0	68.9	69.1	70.2	70.4	70.5	70.5	67.6
29	70.3	69.9	69.9	70.0	70.2	69.7	69.1	69.0	69.6	69.6	69.7	69.5	69.8
30	68.9	68.3	68.2	68.1	68.6	67.9	66.9	66.1	65.7	65.2	64.1	63.4	67.0
31	62.6	61.6	60.9	60.6	60.4	59.8	58.6	57.9	57.5	57.1	56.1	55.9	**59.4**
Media 3.a decade	66.5	66.2	65.9	66.1	66.4	66.2	65.4	65.4	65.6	65.7	65.6	65.5	65.9
Media mensile	65.7	65.4	65.3	65.6	**66.0**	65.8	**65.2**	**65.2**	64.5	65.6	65.6	65.5	65.6

Temperatura dell' aria in centigradi a Nord

Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
1	7.0	6.8	6.7	6.8	7.3	7.8	8.2	8.2	8.0	7.8	7.8	7.7	7.5	8.3	6.7
2	7.7	7.7	7.3	7.4	7.7	8.2	7.8	7.6	7.6	7.3	7.0	6.9	**7.6**	8.2	6.9
3	6.1	6.1	6.1	6.2	6.7	7.0	7.0	7.3	8.0	8.0	7.8	7.2	6.9	8.1	6.0
4	7.0	5.4	4.2	3.0	4.9	7.0	8.8	6.0	5.0	3.0	2.2	2.3	5.1	8.9	2.1
5	1.0	1.3	0.8	0.7	4.0	7.2	9.7	8.3	5.3	2.6	1.8	2.3	3.8	**9.8**	0.5
6	2.3	2.4	2.3	2.9	4.0	4.9	5.6	5.8	5.2	5.0	4.9	4.7	4.1	5.8	2.2
7	4.6	4.5	4.2	4.0	3.9	6.3	5.1	4.4	2.8	2.2	0.2	0	3.7	7.1	0
8	- 0.9	- 0.7	- 1.0	0.1	1.0	1.8	2.6	2.9	3.2	3.4	3.8	3.9	**1.5**	3.9	**- 1.0**
9	4.2	4.1	4.1	4.4	5.5	6.6	7.0	7.9	6.9	6.2	5.7	5.1	5.6	8.2	3.9
10	4.6	3.2	3.4	3.4	4.2	4.7	5.9	6.4	5.8	5.0	2.4	3.0	4.4	6.5	2.4
Media 1.a decade	4.4	4.1	3.8	3.9	4.9	6.2	6.8	6.5	5.8	5.1	4.4	4.3	5.0	7.5	3.0
11	3.4	3.5	3.6	3.7	3.9	4.4	4.9	5.3	4.9	4.5	3.6	2.3	4.0	5.3	2.3
12	2.0	1.0	1.2	2.4	3.2	5.2	6.7	6.1	6.1	5.6	5.6	5.6	4.1	6.7	0.6
13	5.7	5.4	5.3	5.5	6.0	7.2	8.0	7.8	7.0	7.1	7.2	7.5	6.6	8.5	5.4
14	8.8	9.8	8.4	8.6	8.9	9.7	9.2	8.8	8.5	7.6	7.2	7.0	8.6	10.1	7.0
15	6.6	6.0	5.3	6.0	6.2	8.0	10.3	9.9	8.0	7.4	5.9	5.8	7.2	10.3	5.3
16	5.7	5.0	5.5	4.7	7.0	7.9	8.2	7.4	6.6	5.8	4.8	4.8	6.2	8.2	4.6
17	4.4	4.3	3.6	3.6	5.0	6.9	6.9	5.2	4.0	3.1	2.8	1.8	4.4	7.4	1.7
18	1.8	0.8	1.0	0.9	2.0	3.0	3.0	2.0	1.7	1.2	0.7	0.1	**1.6**	3.1	0.1
19	- 0.6	- 0.4	0.6	1.0	6.3	10.0	10.0	7.0	5.0	5.2	3.8	4.8	4.2	10.7	**- 1.3**
20	5.0	3.8	4.4	7.8	10.2	12.8	11.2	8.5	7.4	7.0	5.2	3.3	**7.3**	**12.9**	3.3
Media 2.a decade	4.3	3.9	3.9	4.4	5.9	7.5	7.8	6.8	5.9	5.5	4.7	4.3	5.4	8.3	2.9
21	3.2	2.8	1.0	4.0	4.0	8.0	10.9	10.9	8.2	7.1	5.9	4.2	5.8	**11.6**	**0.4**
22	4.4	3.3	2.5	1.9	4.0	6.9	9.3	8.9	6.2	6.2	4.7	3.4	5.2	9.5	1.8
23	2.8	1.9	0.8	1.6	3.0	5.8	9.0	9.4	7.1	6.3	5.0	4.6	4.7	9.6	0.6
24	3.9	1.8	2.1	2.2	2.0	5.9	7.2	7.6	6.4	5.6	5.4	4.8	**4.6**	7.6	1.7
25	4.4	3.2	2.7	3.7	6.0	8.4	9.0	8.1	7.2	6.0	4.1	4.0	5.6	9.5	2.7
26	3.9	3.8	3.8	3.8	4.7	6.0	7.2	7.3	6.9	6.2	5.5	5.2	5.3	7.3	3.7
27	5.3	5.5	5.2	5.1	5.3	6.1	7.4	7.4	6.0	5.2	4.5	3.0	5.6	7.8	2.9
28	2.6	2.0	1.9	3.0	4.2	7.8	9.4	8.7	6.4	5.4	5.5	4.7	5.1	9.5	1.8
29	4.8	3.9	3.1	3.4	4.2	8.0	10.1	9.4	8.0	7.0	6.1	4.8	6.1	10.6	3.0
30	4.1	4.0	3.6	4.1	6.1	8.5	9.9	8.9	8.0	7.6	7.2	7.0	6.5	10.0	3.4
31	6.4	6.3	5.7	5.2	6.4	9.2	10.4	9.7	8.6	7.7	8.2	9.1	**7.7**	10.4	5.2
Media 3.a decade	4.2	3.5	2.9	3.5	4.5	7.3	9.1	8.8	7.2	6.4	5.6	5.0	5.7	9.4	2.5
Media mensile	4.3	3.8	**3.5**	3.9	5.1	7.0	**7.9**	7.4	6.3	5.7	4.9	4.5	5.4	8.4	2.8

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente (*il segno — indica calma di vento*)

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera km. ora	Vento prevalente Direzione	Veloc. Km. ora	durata in ore
1	WSW 3	W 2	WSW 1	WSW 2	W 1	WNW 2	WNW 2	—	—	NW 2	—	N 1	—	—	NE 1	—	—	NNE 1	—	S 1	—	—	—	—	0.8	WSW	2.0	3
2	—	—	NNW 1	NNW 1	—	NNW 1	—	—	N 1	N 1	N 3	N 2	N 1	N 2	—	N 2	NNW 1	—	—	SSW 2	SW 1	—	SW 1	—	0.8	N	1.7	7
3	—	N 2	N 3	NE 2	NE 3	NNE 5	NNE 5	NNE 6	NNE 6	NNE 5	NNE 6	NNE 6	N 5	N 5	NNE 6	N 3	N 3	WNW 4	N 4	N 3	NW 4	NW 6	NW 6	NW 6	4.3	NNE	5.8	8
4	NW 7	NW 4	NW 2	NW 1	NNW 1	NW 3	WNW 4	W 3	WNW 6	WSW 4	W 5	W 5	W 6	WSW 5	WSW 6	WSW 4	WSW 4	WSW 3	W 5	WNW 5	NW 4	WNW 7	NW 4	WNW 1	4.1	NW	3.6	7
5	WNW 2	WNW 3	WNW 4	NW 1	WNW 3	WNW 2	W 3	W 1	WNW 2	WNW 2	NNW 1	NW 2	—	NW 2	—	—	SW 2	WSW 4	SW 4	WSW 4	WSW 1	W 2	W 2	WSW 1	2.0	WNW	2.6	7
6	—	SSW 1	SW 2	SW 3	SSW 3	SW 2	WSW 1	NW 3	WNW 2	WNW 1	WNW 3	WNW 2	NE 1	SW 3	W 1	N 1	N 1	W 1	W 2	W 2	W 1	NW 2	NW 1	SW 1	1.7	SW	2.2	5
7	WSW 1	WSW 1	WNW 1	—	W 3	W 4	W 2	W 3	WSW 5	WSW 3	WSW 4	WSW 3	WSW 4	SW 2	SW 6	SW 5	SW 2	SW 3	WSW 3	WSW 1	—	WSW 4	WSW 5	WSW 1	2.8	WSW	2.9	12
8	WNW 1	WSW 3	W 2	—	—	WSW 1	WSW 1	—	—	—	—	W 1	—	—	W 1	WNW 1	—	NNW 1	NNW 1	NNW 1	—	—	—	—	0.6	WSW	1.7	3
9	NW 1	N 3	N 4	N 4	N 2	—	NNW 1	NNW 1	WNW 2	NW 2	—	—	S 1	SSW 2	S 4	S 2	S 1	SSE 1	S 3	SSW 6	SW 6	SW 4	SW 3	WSW 3	2.3	S	2.2	5
10	WSW 2	—	—	—	—	—	—	—	—	N 1	N 1	NNW 1	—	NNW 2	—	—	N 1	—	SW 1	—	WSW 2	SSW 4	SW 4	SW 3	0.9	SW	2.7	3
1.a decade Media Km. ora	1.7	1.9	2.0	**1.4**	1.6	2.0	1.9	1.7	2.4	2.1	2.3	2.3	1.8	2.3	2.5	1.8	1.5	1.8	2.3	2.5	1.9	**2.9**	2.6	1.6	2.0			
11	SW 2	SW 3	SW 2	WSW 2	SW 2	SW 1	WSW 1	SW 1	SW 1	WNW 1	N 1	WNW 1	N 1	N 3	—	N 1	—	—	—	—	N 1	NW 2	NW 3	NW 4	1.4	SW	1.7	7
12	NW 1	N 1	—	WSW 2	W 1	—	—	—	W 2	SW 1	SW 1	NW 1	NNW 1	NNW 1	—	NE 3	NE 1	—	—	N 2	NNE 3	N 3	N 2	N 2	1.2	N	2.0	5
13	—	—	—	NNW 1	—	NNW 1	—	NNW 2	NE 1	NNE 3	NNE 5	NE 3	NE 5	NE 6	NE 6	NE 5	NE 9	NE 8	NE 8	NE 10	NE 6	NE 5	N 5	NNE 4	3.9	NE	6.0	12
14	ENE 2	ENE 2	SE 2	SSE 8	S 3	SW 9	SW 6	S 4	SSW 7	S 6	SSW 7	SW 2	—	—	NE 2	ENE 3	ENE 2	ENE 1	—	ENE 1	NNW 1	N 2	WSW 3	WSW 4	3.2	ENE	1.8	6
15	WSW 4	WSW 4	SW 2	SW 2	—	W 2	—	—	NNE 3	NE 4	NE 6	NE 5	NE 6	NE 5	NE 12	NE 13	NE 8	ENE 7	ENE 7	ENE 7	NE 6	NE 7	NNE 5	NNE 5	5.0	NE	7.2	10
16	N 4	N 5	N 4	NNW 4	N 5	NNE 4	NNE 5	NE 6	NE 6	NE 7	ENE 17	ENE 24	ENE 19	ENE 23	ENE 22	E 22	ENE 20	ENE 22	ENE 25	ENE 24	ENE 20	ENE 25	ENE 16	E 30	15.0	ENE	21.4	12
17	ENE 26	NE 12	ENE 22	ENE 10	ENE 14	NE 13	ENE 9	ENE 11	NE 10	NE 8	NNE 8	NNE 9	NE 9	NE 6	ENE 7	ENE 5	NNW 2	NNW 3	NNW 2	NNW 3	NNW 2	NNW 1	—	—	8.4	ENE	14.1	8
18	—	NNW 1	—	—	NNW 1	—	NE 1	SSW 1	SSW 1	W 3	W 1	WNW 1	W 1	WSW 2	S 1	SW 1	S 1	SSW 1	—	WSW 1	—	NW 2	NNW 1	—	0.9	W	1.7	3
19	N 2	N 2	N 4	NNE 4	N 4	NW 3	N 3	NW 5	WNW 7	W 8	W 11	W 11	WSW 7	W 4	WNW 9	WNW 11	WNW 9	WNW 12	WNW 11	WNW 10	WNW 10	NW 7	NW 10	NW 6	7.2	WNW	9.9	8
20	NW 11	NW 10	WNW 14	WNW 2	NW 13	NW 13	NE 3	NE 3	NW 6	NNW 3	NNW 10	NE 4	NE 2	ENE 1	ENE 1	SSE 1	S 2	S 3	S 2	S 2	S 3	SSW 8	SSW 7	SW 7	6.2	NW	10.6	5
2.a decade Media Km. ora	5.2	4.0	5.0	6.2	4.3	4.8	**2.8**	3.3	4.4	4.4	**6.7**	6.1	5.1	5.1	6.0	6.6	5.4	5.7	5.5	6.0	5.2	6.2	5.2	6.2	5.2			
21	SW 4	—	—	—	NE 2	NE 4	NNE 4	NNE 6	NNE 7	NE 5	NE 5	NE 5	NE 3	NE 1	NE 1	—	NE 1	—	SSE 1	—	S 1	WSW 2	WSW 1	W 2	2.3	NE	3.0	9
22	NNW 1	NNW 3	NNW 2	—	N 2	—	NNE 1	—	—	N 1	—	N 1	ESE 1	SE 2	SSE 2	SSE 1	SSE 1	SSE 2	SSE 3	SSE 3	SSE 1	—	N 1	N 1	1.2	SSE	1.9	8
23	N 2	N 2	N 3	N 2	N 4	N 4	N 5	NNE 6	N 4	N 7	N 4	N 4	NNW 2	N 3	N 1	NNW 1	SSW 2	SSW 2	SSW 2	SW 2	SW 1	SW 2	—	NE 2	2.8	N	3.5	13
24	—	NE 1	N 3	N 3	NNW 2	N 1	N 1	NNE 1	NNE 1	NNE 2	NE 1	NE 2	NNE 5	NE 3	NNE 3	—	—	S 1	SSW 1	—	—	NW 2	NW 3	NW 5	1.7	NNE	2.4	5
25	WNW 5	NNW 4	N 2	W 1	WNW 1	N 1	N 1	NNE 3	NNE 3	N 1	N 3	NE 5	E 5	E 7	E 10	E 12	E 10	E 11	E 14	ENE 11	NE 12	NE 13	NE 13	NNE 8	6.5	E	9.9	7
26	NNE 9	NE 7	NE 5	NE 6	NE 6	NNE 6	NE 6	NNE 5	NNE 6	NE 5	NE 3	NE 3	NE 5	NE 4	NE 4	NE 1	—	E 1	—	NE 1	NE 1	NE 2	NE 1	NE 2	3.7	NE	3.6	17
27	—	—	—	—	—	SSW 2	SSW 3	—	SSW 1	—	S 2	—	N 3	N 1	NE 1	ENE 1	—	SSE 1	—	—	—	—	NNW 2	NNW 2	0.8	SSW	2.0	3
28	N 1	N 1	NNW 2	N 3	N 3	N 4	NE 2	—	—	NNW 1	NNE 1	NE 3	NE 1	SW 2	SSE 1	—	E 2	ENE 3	ENE 4	NE 5	NE 4	NE 3	ENE 2	NE 4	2.2	NE	3.1	7
29	NE 5	NE 6	NE 6	NE 4	NNE 4	NNE 5	NNE 6	NNE 6	NNE 5	NNE 6	NNE 6	N 5	NE 3	NE 4	ENE 1	SSE 3	—	—	—	—	—	NW 2	N 2	N 4	3.5	NNE	5.4	7
30	N 2	N 3	N 1	NW 2	WNW 2	—	—	—	—	—	ENE 1	SSE 1	SSE 1	—	—	SE 1	SE 1	ESE 1	—	ENE 1	ENE 1	NE 3	NE 2	NE 3	1.1	NE	2.7	3
31	NE 3	NE 6	NE 4	NE 4	NE 4	NE 5	NNE 7	NNE 5	NE 4	NE 5	NE 7	NE 6	NE 6	E 6	E 7	E 7	ENE 4	ENE 6	ENE 8	ENE 8	NE 8	ENE 10	ENE 5	ESE 1	5.6	NE	5.2	12
3.a decade Media Km. ora	2.9	3.0	2.5	2.3	2.7	2.9	3.3	2.9	2.8	3.0	3.0	3.2	3.2	3.0	2.8	2.5	**1.9**	2.5	2.8	2.8	2.6	**3.5**	2.9	3.1	2.8			
MEDIA mensile Km. ora	3.3	3.0	3.2	3.3	2.9	3.2	2.7	**2.6**	3.2	3.2	4.0	3.8	3.4	3.5	3.7	3.6	2.9	3.3	3.5	3.7	3.2	**4.2**	3.5	3.6	3.4			

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell' anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell' unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell' anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1.3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservatorio meteorologico del Colle Venda

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; temperatura, umidità relativa e nebulosità media giornaliera

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente			Temperatura		Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in dec.
																										Direzione	Veloc. Km. ora	Durata in ore	Massima	Minima		
1																													5.4	3.5	88	10
2																													4.1	3.1	98	10
3																													5.6	2.5	95	10
4																													11.2	5.4	53	0
5																													9.2	5.2	53	3
6																													5.9	4.5	57	7
7																													7.4	3.9	67	5
8																													4.1	3.0	83	6
9																													5.2	2.7	81	5
10																													4.1	2.1	90	1
1.a decade media Km. ora																													6.2	3.6	76.3	6
11																													3.7	1.9	87	7
12																													5.2	2.2	85	10
13																													7.0	2.5	91	10
14																													8.4	3.5	81	10
15																													4.5	2.0	87	8
16																													3.7	- 0.7	56	4
17																													1.8	- 1.3	56	8
18																													1.8	- 1.2	64	8
19																													1.6	- 2.3	57	1
20																													7.0	3.3	22	0
2.a decade media Km. ora																													4.4	1.0	68.6	7
21																													8.9	5.8	23	5
22																													8.7	4.3	51	0
23																													12.5	2.4	57	6
24																													9.1	3.6	66	8
25																													12.5	0	78	4
26																													5.4	- 0.4	70	10
27																													6.9	1.5	83	7
28																													9.0	2.5	57	0
29																													6.2	2.1	79	6
30																													5.7	2.6	85	5
31																													4.3	2.1	93	10
3.a decade media Km. ora																													8.1	2.9	67.9	6
MEDIA mensile Km. ora																													6.3	2.5	71.0	6

Come è noto, l' Ufficio Idrografico ha costruito un apposito Osservatorio meteorologico alla sommità del Colle Venda. Il Colle Venda, il più alto degli Euganei, sorge isolato nella pianura e raggiunge i 600 metri d' altezza s. l. d. m. Si stanno ora adattando sulla torretta dell' Osservatorio un nuovo anemografo Steffens-Marini ed un anemografo Dines completo per misurarvi la direzione e la velocità del vento, che possono ritenersi, almeno in prima approssimazione, direzione e velocità dello strato d' aria a 600 metri d' altezza sulla pianura.

Tali dati vengono perciò pubblicati in questa tabella per metterli a confronto con quelli raccolti all' altezza di una ventina di metri sul livello del mare, nell' Osservatorio di Venezia, e che sono pubblicati nella tabella a pagina 20.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura
1	0.06	0.02	9.0	»	»	»	2.00	0.08	8.2	1.82	0.01	»
2	0.08	0.01	8.0	»	»	»	1.80	0.04	8.0	»	»	»
3	0.09	0.03	8.0	»	»	»	1.88	0.05	7.0	»	0.04	»
4	0.09	0.03	8.0	»	»	»	1.75	0.10	7.2	»	»	»
5	0.09	0.01	7.5	»	»	»	2.10	0.04	8.0	1.81	0.01	»
6	0.09	0.02	7.5	»	»	»	1.92	0.09	8.5	»	»	»
7	0.09	0.04	8.0	»	»	»	1.88	0.02	8.0	1.83	0.01	»
8	0.09	0.03	8.0	»	»	»	1.90	0.07	6.0	»	»	»
9	0.08	0.03	6.5	»	»	»	2.10	0.07	6.0	1.85	0.02	»
10	0.08	0.02	8.0	»	»	»	1.95	0.05	6.5	»	»	»
11	0.08	0.01	8.0	»	»	»	2.03	0.03	8.0	»	0.02	»
12	0.08	0.02	8.0	»	»	»	2.05	0.03	8.0	»	»	»
13	0.08	0.01	8.5	»	»	»	2.08	0.03	8.0	1.87	0.03	»
14	0.86	»	7.5	»	»	»	2.00	0.04	8.0	»	»	»
15	0.54	0.12	8.0	»	»	»	2.00	0.02	8.0	1.71	0.10	»
16	0.40	0.07	6.5	»	»	»	2.00	0.05	7.0	»	»	»
17	0.30	0.04	7.5	»	»	»	2.00	0.05	7.0	1.78	0.02	»
18	0.22	0.04	8.0	»	»	»	1.90	0.02	6.0	»	»	»
19	0.20	0.03	8.0	»	»	»	2.10	0.04	6.5	1.85	0.03	»
20	0.19	0.18	8.0	»	»	»	2.00	0.03	7.0	»	»	»
21	0.17	0.03	8.5	»	»	»	1.60	0.04	7.0	1.85	0.05	»
22	0.16	0.02	8.5	»	»	»	2.00	0.04	7.0	»	»	»
23	0.16	0.04	8.0	»	»	»	2.00	0.13	6.0	1.87	0.04	»
24	0.16	0.01	8.5	»	»	»	2.02	0.06	7.0	»	»	»
25	0.16	»	9.0	»	»	»	2.10	0.10	7.0	1.88	0.04	»
26	0.15	0.06	8.5	»	»	»	2.00	0.07	7.0	»	»	»
27	0.14	0.03	9.0	»	»	»	2.05	0.04	8.0	1.87	0.04	»
28	0.13	0.01	8.5	»	»	»	2.00	0.05	8.0	»	»	»
29	0.12	0.02	9.0	»	»	»	1.90	0.03	8.0	1.89	0.02	»
30	0.11	0.04	7.5	»	»	»	2.00	0.04	8.0	»	»	»
31	0.11	0.06	8.5	»	»	»	»	»	»	1.89	0.02	»

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 9	ore 18.30
24.9	24.9
25.0	25.0
25.0	24.9
27.0	26.8
24.0	23.9
23.9	23.9
24.0	24.0
23.9	24.0
24.5	24.7
24.9	24.9
»	»
24.7	24.7
24.5	24.5
24.4	24.3
24.4	24.5
24.5	24.5
24.5	24.5
24.5	24.5
24.5	24.4
24.4	24.4
24.5	24.8
25.0	25.0
25.2	25.0
25.5	25.7
25.8	25.8
25.5	25.5
25.5	25.5
24.8	24.9
24.5	24.5
23.9	24.0
24.0	24.2

Misure di portata eseguite dall'11 dicembre 1920 al 28 gennaio 1921

Bacino Principale	Bacino Secondario	Mese e Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
		Dicembre 1920						
		11	Valser	Mühlbach (1)	»	3.17	1.28	0.94
		11	Pfunders	Vintl (1)	»	2.11	1.90	1.85
		11	Gader	Pflaurenz (1)	»	3.71	4.78	5.21
		11	Rienza { Rienza	Nasen (1)	»	2.81	9.11	8.86
			Rienza { Roggia				0.42	0.22
		12	Ahrn	Uttenhein (1)	»	3.16	26.20	6.29
		12	Mühlwalder { Mühlwalder	Mühlen (1)	»	3.47	1.01	0.25
			Mühlwalder { Roggia				0.97	1.07
	Rienza	12	Rein { Rein	Sand (1)	»	2.15	1.97	0.65
			Rein { Roggia				0.81	0.30
		12	Ahrn (2)	Prittelsand (1)	»	4.16	4.80	4.75
Adige		14	Dürnholzer	Astfeld	»	»	2.38	1.17
		14	Talfer { Talfer	Sarentino	di stazione	-0.02	3.40	1.52
			Talfer { Roggia destra				0.66	0.69
			Talfer { Roggia sinistra				0.30	0.40
		14	Tanz	Seiebenfahrer	»	»	0.58	0.10
		14	Afing	Mairhansl	»	»	0.29	0.22
	Avisio	16	Avisio { Avisio	Predazzo	»	»	5.37	3.74
			Avisio { Roggia				1.02	0.48
	Noce	18	Noce { Noce	Mezolombardo	di stazione	0.23	19.88	19.85
			Noce { I Roggia				0.36	0.20
			Noce { II Roggia				0.43	0.07
	Fersina	19	Fersina	Civezzano (1)	»	1.79	1.98	1.48
		Gennaio 1921						
		7	Tagliamento { Tagliamento	Invillino (1)	»	2.16	12.85	12.03
			Tagliamento { Roggia				0.79	0.68
Tagliamento		8	Tagliamento { Tagliamento	Ponte Davons (1)	»	7.80	12.46	10.41
			Tagliamento { Roggia				0.79	0.91
	Fella	9	Fella	Stazione per la Carnia (1)	»	7.89	11.88	10.53
		10	Tagliamento	Pioverno	all'idrometrografo	0.08	38.38	38.22
Livenza		28	Livenza	Motta	di stazione	0.02	142.59	88.03

(1) Per queste stazioni le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che verrà quanto prima quotato; i valori segnati rappresentano la distanza da questo punto al pelo liquido e si devono ritenere sempre negativi.

(2) La portata venne calcolata con le sole velocità superficiali.

Ore ed altezze delle alte e basse maree per l'Alto Adriatico

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1 ☾	2.5	172.0	10.40	133.0	2.15	187.0	9.0	134.0	3.10	170.0	10.15	121.0
2	3.0	166.0	12.20	125.0	2.40	178.0	12.20	126.0	4.0	164.0	13.30	114.0
3	4.25	173.0	13.15	130.0	4.35	184.0	13.0	123.0	5.40	171.0	13.20	115.0
4	5.25	172.0	12.45	119.0	6.20	187.0	12.45	109.0	6.40	170.0	13.40	98.0
5	6.15 20.45	174.0 155.0	14.0	115.0	7.0 20.25	188.0 170.0	13.50	102.0	7.5 21.45	173.0 153.0	14.5	96.0
6	6.40 21.25	174.0 156.0	0.30 14.25	146.0 106.0	7.30 20.50	189.0 173.0	1.40 14.0	141.0 102.0	7.50 22.0	172.0 154.0	1.10 15.0	135.0 86.0
7	7.20 21.10	171.0 167.0	1.0 14.40	145.0 103.0	7.35 21.15	194.0 192.0	2.5 15.0	139.0 88.0	8.30 22.30	170.0 166.0	2.35 15.30	130.0 80.0
8	8.0 22.0	178.0 173.0	2.10 14.40	148.0 107.0	8.0 22.0	198.0 188.0	3.0 14.20	140.0 94.0	9.10 22.35	180.0 176.0	3.25 15.50	133.0 84.0
9 ●	8.10 22.20	173.0 169.0	2.30 15.0	149.0 103.0	9.0 22.5	192.0 194.0	3.35 15.30	139.0 87.0	9.25 23.20	173.0 169.0	3.40 16.0	131.0 82.0
10	8.15 22.45	171.0 168.0	3.15 15.40	141.0 104.0	9.50 22.50	189.0 189.0	4.0 16.0	133.0 88.0	10.10 23.40	172.0 169.0	4.25 16.30	125.0 83.0
11	9.15 23.0	175.0 168.0	3.30 16.15	141.0 111.0	9.50 23.20	189.0 188.0	4.20 16.30	131.0 88.0	10.30 23.45	177.0 170.0	5.5 17.0	125.0 91.0
12	9.35 23.30	173.0 171.0	4.0 16.30	140.0 118.0	10.25 23.35	188.0 189.0	4.55 17.15	125.0 84.0	11.0	172.0	5.30 17.30	125.0 99.0
13	10.20	173.0	4.30 17.10	146.0 125.0	11.0	189.0	5.15 17.30	119.0 82.0	0.30 11.30	172.0 174.0	6.0 17.35	130.0 111.0
14	0.15 10.40	187.0 182.0	5.35 18.0	162.0 134.0	0.10 12.20 23.30	215.0 204.0 198.0	6.0 17.20	160.0 119.0	1.30 12.0	196.0 182.0	6.40 18.25	153.0 121.0
15	1.0 11.10	185.0 163.0	» 18.20	» 130.0	11.15	170.0	7.35 18.10	143.0 117.0	1.40 12.10	184.0 162.0	8.15 18.30	143.0 120.0
16	1.50	182.0	18.45	135.0	2.15	189.0	20.25	118.0	2.30	185.0	20.0	136.0
17 ☽	2.0	175.0	9.50	138.0	3.5	177.0	10.0	133.0	3.30	180.0	10.15	130.0
18	3.50	169.0	11.20	131.0	5.45	176.0	11.35	124.0	5.0	169.0	12.20	120.0
19	5.0 19.40	193.0 153.0	13.40 22.25	124.0 138.0	6.35 20.50	205.0 164.0	15.20 23.0	119.0 130.0	5.25 20.0	195.0 150.0	14.25 24.0	110.0 124.0
20	5.25	182.0	13.5	90.0	4.45	193.0	13.0	75.0	6.20	181.0	14.40	74.0
21	5.30 21.10	174.0 163.0	13.40	93.0	6.40 21.25	184.0 178.0	13.10	78.0	6.40 21.45	172.0 164.0	14.45	74.0
22	7.0 21.20	173.0 174.0	1.50 14.15	142.0 98.0	8.15 20.50	186.0 199.0	2.0 14.50	135.0 79.0	8.45 22.5	176.0 181.0	2.30 15.30	130.0 75.0
23	8.10 21.40	184.0 176.0	2.30 15.5	139.0 99.0	9.15 21.25	204.0 203.0	3.0 15.10	129.0 79.0	9.20 22.25	183.0 183.0	3.20 16.0	125.0 76.0
24 ○	9.30 22.5	182.0 181.0	3.0 15.25	128.0 113.0	9.10 22.5	207.0 207.0	3.40 15.45	113.0 94.0	10.10 23.0	185.0 186.0	4.0 16.15	110.0 90.0
25	9.50 23.10	179.0 165.0	3.50 16.25	136.0 101.0	9.45 23.20	200.0 189.0	3.35 16.40	118.0 78.0	10.45 23.10	182.0 173.0	4.30 17.25	114.0 88.0
26	10.30 23.40	173.0 176.0	4.20 16.45	129.0 107.0	11.0 23.25	198.0 198.0	4.45 17.10	116.0 89.0	11.25	180.0	5.10 17.45	112.0 85.0
27	10.55	172.0	5.10 17.0	141.0 115.0	11.0	192.0	5.40 17.45	127.0 102.0	0.30 11.50	180.0 175.0	6.0 18.10	125.0 96.0
28	0.20 11.10	174.0 150.0	5.55 17.15	129.0 109.0	0.20 11.30	191.0 166.0	6.40 17.50	119.0 94.0	0.55 12.10	176.0 153.0	7.0 18.30	115.0 93.0
29	0.40 11.35	162.0 144.0	7.50 17.35	134.0 110.0	0.35 12.0	175.0 159.0	7.0 18.0	129.0 108.0	1.45 12.30	163.0 142.0	8.0 19.10	121.0 100.0
30 ☾	2.20	159.0	18.0	125.0	2.45	172.0	18.0	128.0	3.0	159.0	19.20	118.0
31	2.40	169.0	12.0	130.0	2.30	183.0	11.0	130.0	3.20	170.0	11.0	~~121.0~~

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Notizie sulla marea e fenomeni concomitanti

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), S. Felice di Chioggia (laguna di Chioggia), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assettamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

TABELLA I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	19	5.0	193.0	20	18.5	90.0	**103.0**
Trieste	14	0.10	215.0	20	18.0	75.0	**140.0**
Diga Sud Lido	14	1.30	196.0	20	14.40	74.0	**122.0**
Punta della Salute	»	»	»	»	»	»	»
Diga Nord Malamocco	14	1.20	203.0	20	13.55	79.0	**124.0**
S. Felice di Chioggia	14	1.40	200.0	20	14.20	82.0	**118.0**
Ancona	19	7.20	184.0	21	16.0	106.0	**78.0**
Viesti	20	1.40	185.0	29	1.0	115.0	**70.0**
Brindisi	20	2.0	269.0	29	13.10	200.0	**69.0**

TABELLA II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	14	165.0	29	135.6	**29.4**
Trieste	14	171.8	29	139.2	**32.6**
Diga Sud Lido	14	162.0	29	130.0	**32.0**
Punta della Salute	»	»	»	»	»
Diga Nord Malamocco	14	170.0	29	136.0	**34.0**
S. Felice di Chioggia	14	162.0	29	137.5	**24.5**
Ancona	16	159.7	29	132.0	**27.7**
Viesti	20	165.0	29	127.5	**37.5**
Brindisi	20	249.0	29	211.9	**37.1**

TABELLA III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA							DALLA BASSA ALL'ALTA						
	ALTA			BASSA			Escursione	BASSA			ALTA			Escursione
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	20	5.25	182.0	20	13.5	90.0	**92.0**	23	15.5	99.0	23	21.40	176.0	**77.0**
Trieste	23	9.15	204.0	23	15.10	79.0	**125.0**	13	17.30	82.0	14	0.10	215.0	**133.0**
Diga Sud Lido	20	6.20	181.0	20	14.40	74.0	**107.0**	23	16.0	76.0	23	22.25	183.0	**107.0**
Punta della Salute	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Diga Nord Malamocco	20	5.50	188.0	20	13.55	79.0	**109.0**	23	15.35	81.0	23	22.10	191.0	**110.0**
S. Felice di Chioggia	20	6.15	188.0	20	14.20	82.0	**106.0**	23	16.0	86.0	23	23.10	187.0	**101.0**
Ancona	20	6.20	177.0	20	15.30	110.0	**67.0**	22	16.0	112.0	23	0.10	163.0	**51.0**
Viesti	21	1.50	178.0	21	20.0	129.0	**49.0**	22	20.40	122.0	23	4.0	166.0	**44.0**
Brindisi	21	2.25	267.0	21	20.0	221.0	**46.0**	22	21.0	209.0	23	3.30	248.0	**39.0**

TABELLA IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	30	0	161.0	18.0	125.0	**36.0**
Trieste	30	2.45	172.0	18.0	128.0	**44.0**
Diga Sud Lido	30	3.0	159.0	19.20	118.0	**41.0**
Punta della Salute	»	»	»	»	»	»
Diga Nord Malamocco	30	2.50	163.0	19.0	124.0	**39.0**
S. Felice di Chioggia	30	2.45	164.0	18.35	125.0	**39.0**
Ancona	30	3.10	150.0	15.0	122.0	**28.0**
Viesti	30	7.0	135.0	14.0	120.0	**15.0**
Brindisi	30	7.5	215.0	14.0	201.0	**14.0**

Ondulazioni secondarie

Dall'esame dei diagrammi mareografici riscontriamo in questo mese leggere ondulazioni secondarie a Pola il 14, e dal 16 al 28; a Trieste il 14, 16, 17, dal 23 al 25, il 27 ed il 28; a Diga Sud Lido il 14, dal 16 al 21 ed il 24; a Diga Malamocco dal 14 al 20; a S. Felice di Chioggia il 14, 15 e 19; ad Ancona, Viesti e Brindisi, a brevi intervalli, in tutta la seconda quindicina. Vennero inoltre riscontrate forti ondulazioni secondarie a Pola il 19 e a Trieste il 23.

Venezia, marzo 1921

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

BOLLETTINO MENSILE - FEBBRAIO 1921

INDICE

ELEMENTI METEOROLOGICI OSSERVATI NELLE VENEZIE

ord. = ordine *aerol.* = Stazione aerologica *princ.* = Osservatorio principale

ELEMENTI METEOROLOGICI ED IDROGRAFICI
RELATIVI A CIASCUN BACINO FLUVIALE

PLUVIOMETRIA E NIVOMETRIA

SECCHEZZA DEL TERRENO

(Vedi gli elementi idrografici per ciascun bacino).

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

MAREOGRAFIA

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;
(°), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore;
°°, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;
*, pluviografo, idrometrografo;

+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1921.

Diario delle condizioni meteorologiche e idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia)

Giorno	Temperatura osservata (1)				Vento				Nebulosità in decimi	TIPO ISOBARICO (4)		Stato del cielo	OSSERVAZIONI sulle condizioni medie del tempo (5)	STATO DEI FIUMI (6)
	MASSIMA		MINIMA		MEDIA		MASSIMA media giornaliera							
	Valore	Località	Valore	Località	Direz. preval. (provenienza) (2)	Velocità in gradi (3)	Valore	Località						
1	**12.1**	Padova	1.8	Trento	NE - i	2	15.1	Udine	10	III	Ciclone a NW con pendio da Sud sulla Penisola	coperto	pioggia e neve sulla reg.; nebbia Br., Trt., R.	
2	10.6	Padova	0.4	Belluno	N - i	1	9.7	Udine	8	III		gen. coperto	piogg. e n. sulla reg.; nebb. Ud., Bz., Ven., R.	
3	7.0	Bassano	0.9	Trento	NE - i	1	9.0	Rovigo	9	XV	Depressione sul Mediterraneo occidentale	gen. coperto	pioggia e neve sulla reg.; nebbia P., R.	m. T. Br. Ad. e Po; in M. gli altri fiumi
4	12.0	Padova	-0.7	Padova	N - i	2	11.6	Bolzano	5	VI	Cicl. fra N e SE con sacc. da E sulla media Italia	vario	piogg. neve I., P., Ag., Ad.; nebb. Ud., Pad., R.	
5	10.2	Gorizia	**-1.7**	Padova	N - i	2	**7.9**	Udine	2	—	Sella sull'alta Italia	gen. bello	nebbia all'orizzonte a Udine e Rovigo	
6	7.2	Gor. - Bas.	-0.9	Belluno	NE - i	3	29.4	Udine	10	XVI A	Depressione sull'alto Tirreno	coperto	pioggia e neve sulla reg.; nebbia Ud. e Rov.	
7	7.4	Gorizia	0.2	Belluno	N - i	3	27.1	Udine	10	XVI B	Ciclone sulle isole Tirreniche	coperto	pioggia e neve sulla regione	in m. T. Br. Ad.; in M. gli altri fiumi
8	8.8	Padova	1.2	Belluno	NE - i	2	29.0	Udine	8	XVI B	Ciclone sul medio Tirreno	gen. coperto	pioggia I., p. occid. e polesana	
9	8.8	Bassano	0.4	Belluno	NE - i	3	32.4	Udine	4	XVIII	Ciclone sull' Egeo	vario	pioggia Po; nebbia a Udine	
10	7.6	Bolzano	-0.7	Belluno	NE - i	3	**39.2**	Udine	7	XI	Anticiclone a NW con ciclone a S d'Italia	vario	pioggia Br., M. Ad. e Po; nebbia Ud.	m. T. Br. Ba. Ad.; in M. gli altri fiumi
Media 1.a decade						2			7					
11	7.4	Bolzano	-1.3	Belluno	N - i	2	**29.6**	Udine	2	XI	Anticiclone a N con ciclone a S d'Italia	gen. bello	nebbia a Udine e Bolzano	m. T. Br. Ba. Ad.; in M. gli altri fiumi
12	10.0	Padova	-2.6	Belluno	E - i	2	17.4	Udine	2	XI	Anticiclone a NW con ciclone a S d'Italia	gen. bello	nebbia a Udine e Rovigo	
13	10.1	Padova	-2.3	Belluno	NE - i	2	11.6	Udine	0	X	Anticlone a N con pendio da N sull' Italia	sereno	nebbia a Udine e Rovigo	m. T. L. Br. Ba. Ad.; M. gli altri fiumi
14	10.8	Rovigo	**-2.7**	Belluno	E - i	1	11.2	Rovigo	3	—	Sella sul Mediterraneo occidentale	gen. bello	nebbia a Ud., Ven., Pad. e Rovigo	
15	12.6	Trento	-2.0	Belluno	SW - i	2	9.9	Trento	2	VI - VII	Ciclone fra N e SE con sacc. da E sull' Italia	gen. bello	nebbia Udine e Rovigo	
16	12.9	Rovigo	-1.0	Belluno	N - i	1	10.8	Udine	4	V	Cicl. fra N e SE con sacc. da E sull' alta Italia	vario	nebbia Ud., Ven. e Rovigo	
17	**14.6**	Padova	-0.8	Belluno	N - i	2	10.0	Ud. - Bolz.	1	—	Sella sul Mediterraneo occidentale	sereno	nebbia Ud., Ven., Pad. e Rovigo	
18	13.3	Padova	0	Padova	i	1	**6.4**	Udine	3	X	Anticiclone a N con ciclone a S d'Italia	gen. bello	nebbia Ud., Ven., Pad. e Rovigo	in M. Is. e Piave; in m. gli altri fiumi
19	12.8	Udine	-0.9	Padova	E - c m	1	9.3	Udine	2	X		gen. bello	nebbia Ud., Ven., Pad. e Rovigo	
20	11.0	Padova	0.5	Trento	NE - i	1	8.5	Rovigo	6	I	Anticiclone fra NE e SE d'Italia	vario	nebbia Ud., Ven., Pad. e Rovigo	
Media 2.a decade						2			3					
21	11.0	Gorizia	-0.6	Gorizia	NE - i	1	9.2	Udine	4	I	Anticiclone fra NE e SE d'Italia	vario	nebbia Ud., Bz. e Rovigo	in M. Is. e Piave; in m. gli altri fiumi
22	9.9	Padova	-1.6	Padova	E - i	2	**21.9**	Udine	2	I		gen. bello	nebbia Udine e Bolzano	
23	10.0	Gor. - Bas.	-1.8	Belluno	NE - i	2	19.4	Udine	1	I		sereno	nebbia Ud. Bolzano e Rovigo	
24	10.8	Padova	-2.0	Belluno	E - i	2	19.2	Udine	1	I	Anticiclone fra N e SE d'Italia	sereno	nebbia a Ud.; caligine a Bz.	
25	10.2	Udine	**-2.7**	Padova	E - i	2	13.7	Udine	0	I		sereno	nebbia a Ud.; caligine a Bz.	in M. l'Isonzo; in m. gli altri fiumi
26	10.4	Gorizia	-2.1	Padova	NE - i	1	9.9	Udine	0	XIII	Pressione livellata	sereno	nebbia a Ud. e R.; caligine a Bz.	
27	**13.9**	Padova	-2.4	Padova	NE - i	1	**5.9**	Udine	0	X	Anticicl. a NW con pendio da N sull' Italia	sereno	nebbia a Ud. e R.; caligine a Bz.	
28	12.6	Gorizia	-2.0	Padova	NE - i	1	7.4	Rovigo	5	XI	Anticicl. a N con ciclone a S d'Italia	vario	nebbia a Ud., P. e R.; caligine a Bz.	
Media 3. decade						1			2					
Media mensile						2			2					

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Gorizia (Ginnasio Dante Alighieri), Udine (Castello), Belluno (Villa Ricci), Bassano (Ginnasio Comunale), Vicenza (Accademia Olimpica), Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani), Trento (R. Magistrato alle Acque), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile).

La Venezia Giulia ha caratteristiche meteorologiche proprie molto diverse dalle due altre Venezie e non può essere considerata in un' unica tabella riassuntiva.

(1) Le temperature indicate si intendono non ridotte al livello del mare e rappresentano i valori massimo e minimo rispettivamente fra le temperature massima e minima osservate nei diversi Osservatori.

(2) *Segni convenzionali:* c = vento con direzione costante; i = vento con direzione variabile da osservatorio ad osservatorio; r = intera regione veneta; m = regione montana; p = pianura.

(3) La velocità del vento in questa colonna è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all' ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all' ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all' ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all' ora; ecc.

(4) Il numero che precede il tipo isobarico si riferisce alla classificazione che trovasi nell' 8 relazione annuale del Direttore (pubbl. n. 84 dell' Ufficio).

(5) Quando occorra specificare in quale bacino sono avvenute precipitazioni, vengono generalmente usate le seguenti abbreviazioni: I. = Isonzo; T. = Tagliamento; L. = Livenza; P. = Piave; p. o. = pianura orientale; Br. = Brenta; Ba. = Bacchiglione; Ag. = Agno; A. A. = Alto Adige; M. A. = Medio Adige; p. occ. = pianura occidentale; p. pol. = pianura polesana. Gli altri fenomeni meteorologici vengono dati per osservatorio, usando generalmente le seguenti abbreviazioni: G. = Gorizia; Ud. = Udine; Bl. = Belluno; Bas. = Bassano; Vic. = Vicenza; Bz. = Bolzano; Trt. = Trento; B. M. = Bosco Mantico; Ven. = Venezia; P. = Padova; R. = Rovigo.

(6) Per indicare i corsi d' acqua, oltre alle abbreviazioni suesposte vengono adoperate anche le seguenti; S. = Sile; Fr. = Frassine; Go. = Gorzone; Ft. = Fratta; Pl. = Po di Levante. Per lo stato dei fiumi si adoperano i seguenti segni convenzionali: f. m. = forte magra; m. = magra; d. M. = debole morbida; M. = morbida; M. a. = morbida accentuata; p. = piena; f. p. = forte piena.

Altezza in centimetri della neve esistente al mattino sul suolo

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28
	ISONZO																													
Coritenza	Passo Predil	1162	62	67	87	97	92	94	98	102	102	104	104	104	104	101	96	94	92	90	86	86	86	86	86	86	86	86	84	82
	Plezzo	450	—	—	—	—	—	—	10	5	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TAGLIAMENTO																													
	Forni di Sópra	907	83	78	88	86	83	83	105	107	102	99	98	97	96	95	91	89	86	84	83	82	80	78	77	76	75	75	74	74
Lumiei	Sauris	1300	66	75	90	80	80	80	95	92	91	91	90	90	89	89	88	86	83	80	78	75	74	72	70	69	68	67	66	65
Degano	Forni Avoltri	888	30	31	47	45	40	38	48	41	38	38	37	36	35	34	33	30	27	25	24	23	22	21	21	20	18	17	16	15
Fella	Resia	380	—	—	—	—	3	6	4	4	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LIVENZA																													
Cellina	Claut	600	28	25	25	24	24	44	44	42	41	40	39	38	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21
	PIAVE																													
	Lorenzago	880	2	3	8	9	9	9	10	10	9	8	7	6	5	5	4	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Molinà	Calalzo	806	28	25	35	36	36	40	41	44	43	40	38	37	36	35	34	32	32	31	31	30	29	29	28	27	27	26	26	25
Boite	S. Vito di Cadore	1011	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Maè	Mareson di Zoldo	1476	84	82	90	89	79	79	94	97	90	89	89	88	86	82	82	81	78	75	71	68	65	64	62	61	60	58	57	56
Cordevole	Falcade	1252	65	69	70	67	62	57	67	69	62	60	58	57	54	53	52	49	46	44	43	41	39	37	36	35	35	35	34	33
	BRENTA																													
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	80	70	84	76	72	85	94	88	75	72	70	68	56	53	52	51	50	49	47	45	45	45	45	43	43	43	43	40
Cismon	Caoria	802	39	41	44	40	37	35	39	45	44	44	45	45	44	42	40	40	28	28	28	26	26	25	24	24	23	23	22	22
	BACCHIGLIONE																													
Astico	Asiago	999	34	30	43	41	40	40	55	55	55	54	53	53	53	53	52	52	50	50	50	50	50	50	50	50	50	49	48	45
Astico	Tonezza	992	5	5	5	7	7	15	15	25	25	25	25	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	20	20
	AGNO-GUÀ																													
Agno	Maltaure	640	6	15	15	13	15	19	22	19	16	11	7	7	4	4	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ALTO ADIGE																													
	Reschen	1494	23	22	22	22	22	22	24	24	24	24	22	22	22	21	21	19	18	18	18	17	16	16	16	15	15	14	14	14
	Prad	927	5	8	9	7	6	6	6	16	12	10	9	6	6	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Slandro	706	2	2	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Falschauer	S. Elena	1536	60	64	60	55	52	52	56	54	53	51	50	49	47	45	44	43	40	39	38	36	35	35	34	33	32	30	29	28
	Gossensass	1082	8	7	5	5	4	3	3	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rienza	Welsberg	1078	8	9	12	10	9	8	8	7	7	7	6	6	6	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1
Ahrn	Kasern	1600	54	70	65	70	68	65	65	65	64	64	64	64	64	62	64	64	62	60	60	59	59	59	58	58	58	58	58	58
Ahrn	Rein	1600	12	35	32	30	29	29	27	26	26	25	25	24	23	21	20	20	19	18	18	17	16	14	12	11	9	8	8	7
Ahrn	Mühlwald	1230	26	26	35	39	38	38	39	39	38	37	37	34	30	28	27	27	26	24	21	21	19	17	16	13	13	12	10	10
Gader	S. Martino in Thurn	1117	30	29	32	34	33	33	34	34	33	33	32	32	32	31	30	29	29	25	24	24	23	22	22	21	20	19	19	17
Grödner	S. Cristina	1428	23	23	25	27	25	23	25	30	29	28	26	25	23	21	20	20	18	15	14	13	12	12	12	10	10	9	8	6
	MEDIO ADIGE																													
Noce	Peio	1580	48	52	50	45	42	51	48	46	44	49	45	43	41	39	33	27	23	20	20	19	18	18	18	17	17	16	16	15
Noce	Spormaggiore	565	12	13	14	12	11	11	16	16	16	14	13	11	11	10	10	9	7	6	5	4	3	3	3	3	3	3	3	2
Avisio	Vigo di Fassa	1391	28	28	37	36	35	33	40	40	38	36	33	31	30	29	29	28	26	24	22	21	20	19	18	17	17	16	15	14
Avisio	Predazzo	1020	23	25	25	25	24	24	30	40	33	29	26	25	24	23	21	20	18	15	13	10	7	5	5	4	4	3	2	2
Travignolo	Passo di Rolle	1984	80	87	98	90	90	»	92	105	105	105	100	100	100	100	100	100	95	95	95	94	93	90	90	90	88	85	85	83
Avisio	Anterivo	1209	30	28	26	24	21	20	23	25	22	18	16	14	14	13	12	10	8	7	6	4	3	2	—	—	—	—	—	—
Avisio	Cavalese	1014	26	30	30	32	30	30	33	39	38	38	37	36	36	35	33	30	27	25	23	22	22	21	20	18	17	16	14	14

NB. — Mentre si sta organizzando razionalmente il servizio per la misura giornaliera del mantello di neve sul suolo, in modo da misurarne l'equivalente in acqua, se ne indica intanto nella presente tabella l'altezza in centimetri.

Elementi meteorologici ed idrografici per bacino - Venezia Giulia

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	Elementi meteorologici																																		
	POLA																																		
	Var. della press. in mm.(1)	32	- 2dr	+ 3ar	0 c	0 c	+ 7ar	- 3di	+ 1ai	+ 4ar	+ 2ar	+ 3ar	- 3dr	- 3di	0 i	- 5di	+ 5ar	- 8dr	+ 6ai	- 2 c	+ 6ar	+ 3ai	+ 1 c	+ 1 c	+ 3ar	0 c	- 1 c	+ 1 c	0 c	- 3dr	—				
	Temperatura media (2).	32	**11.9**	»	8.6	6.8	6.5	7.5	7.4	7.3	6.6	**4.4**	4.9	6.2	6.1	6.4	7.8	7.6	9.6	7.9	7.6	6.5	5.5	6.8	8.1	»	7.9	7.4	7.6	»	***				
	Temperatura massima		**14.3**	»	11.3	»	10.2	8.8	9.3	9.3	8.9	5.8	7.3	8.8	9.1	10.1	12.3	12.0	13.2	12.7	11.4	8.0	10.3	11.1	11.6	»	11.4	11.1	11.5	»	***				
	Temperatura minima .		9.8	»	5.3	»	2.3	6.2	5.0	5.5	3.9	3.2	2.4	3.5	3.5	1.6	3.5	3.5	5.1	3.5	3.1	3.1	**0.8**	3.0	4.4	»	4.9	3.9	4.1	»	***				
	Umidità relativa 1/100 .		89	92	**95**	84	79	79	84	83	65	67	65	72	61	75	81	84	72	84	72	63	69	66	56	**50**	56	60	66	73	72.9				
	Vento: Direzione . .		ESE	WNW	E	NNW	SE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NNE	ENE	NW	E	E	ESE	ESE	E	ENE	NE	ENE	ENE	ENE	NE	ENE	NNW	NW	NE				
	Vento: Velocità (km. ora)		10.4	**5.4**	11.8	9.5	6.4	27.1	**31.9**	19.8	19.0	25.1	13.9	7.6	13.8	8.5	7.4	10.1	16.8	9.5	14.7	15.6	7.0	11.7	13.0	16.9	12.7	12.1	11.3	8.3	13.5				
	Nebulosità in decimi .		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
	TRIESTE																																		
	Var. della press. in mm.(1)	8	- 2di	+ 4ai	+ 1ai	- 1di	+ 8ar	- 4dr	+ 1ai	+ 3ai	+ 2ai	+ 4ai	- 4di	- 2di	0 i	- 6di	+ 4ar	- 7dr	+ 6ai	- 1di	+ 6ar	+ 3ai	0 i	+ 2ai	+ 3ai	0 i	- 1di	+ 1ai	0 c	- 3di	—				
	Temperatura media (2).	11	**10 5**	7.9	6.3	6.7	6.5	5.3	4.8	5.3	4.2	**1.4**	2.3	4.7	4.3	4.4	6.2	6.9	8.5	8.0	7.3	5.3	5.8	5.8	6.7	6.6	6.2	6.3	8.3	7.5	6.1				
	Temperatura massima		13.5	10.9	8.0	8.4	8.9	6.2	5.8	7.0	5.8	2.0	4.3	8.1	8.4	9.0	10.0	10.6	**13.8**	11.5	10.3	9.1	10.4	9.4	10.6	11.0	10.0	10.7	13.2	10.7	9.2				
	Temperatura minima .		8.3	6.2	5.1	5.5	5.1	4.3	2.9	4.0	2.0	**0.8**	**0.8**	2.8	2.3	4.3	3.4	4.6	4.6	5.3	4.6	3.2	2.3	3.5	3.2	3.3	3.2	2.5	4.9	5.2	3.9				
	Umidità relativa 1/100 .		76	80	**88**	65	73	67	67	63	57	59	56	49	49	67	77	82	69	74	73	55	56	45	**37**	**37**	44	41	39	59	60.8				
	Vento: Direzione . .		ESE	ESE	ENE	E	ESE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	ENE	ENE	ESE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	WNW	NE				
	Vento: Velocità (km. ora)		6.8	1.7	3.4	2.0	3.6	44.1	60.8	53.7	**70.5**	68.3	50.6	29.5	27.9	2.3	**0.5**	5.0	8.9	2.0	8.8	12.4	7.2	32.8	30.1	25.0	27.1	26.2	12.9	0.9	22.3				
	Nebulosità in decimi .		8	6	9	8	2	10	7	7	1	8	6	6	0	2	3	5	0	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	6	4				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																		
	Trieste*	65	4,1	0,1	16,4	—	—	12,2	6,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,4	1	4	»	»
	Pola*	30	—	—	2,9	—	—	11,3	14,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	1	3	»	»
	Siana	28	1,4	—	8,7	—	—	35,2	15,3	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,7	2	3	»	»
	Verudella	20	—	—	8,3	—	—	0,5	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	1	2	»	»
	Rovigno	9	—	0,1	2,9	—	—	2,2	24,7	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	2	2	»	»
	Monfalcone . . .	6	2,5	—	15,0	—	—	—	12,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	1	3	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																		
	Giorni senza pioggia .		12	—	1	—	1	2	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	Piovos. media in gradi (3)		1	—	2	—	—	3	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	Secchezza del terreno		secco		umido		secco	umido			secco					molto secco																			

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche„ e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche„.

(1) Per variazione della pressione va intesa la differenza (in mm.) della pressione alle ore 0 e alle ore 24. Tale valore è accompagnato dalle seguenti abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera.

(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°.17; Osservatorio di Trieste = 0. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 11°.9 — 0°.2 = 11°.7 che è quella dedotta dalle osservazioni.

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	GORIZIA												**Elementi meteorologici**																					
	Var. della press. in mm. (1)	93	- 2di	+ 3ar	+ 1c	0c	+ 6ar	- 2dr	0i	+ 3ar	+ 2ar	+ 4ar	- 3dr	- 1di	- 2di	- 4di	+ 3ar	- 6dr	+ 4ar	- 1di	+ 5ar	+ 2ai	+ 1c	+ 1c	+ 2c	0c	- 1c	+ 1c	0c	- 3dr	—				
	Temperatura media (2)	88	**8.4**	7.4	5.8	6.8	6.0	5.3	6.2	5.8	5.2	3.1	**2.9**	4.2	3.4	4.2	5.7	5.9	8.1	7.9	7.5	5.2	5.0	4.1	4.8	5.3	4.8	4.3	6.0	7.9	5.6				
	Temperatura massima		10.1	10.1	6.4	8.4	10.2	7.2	7.4	8.2	8.3	4.3	6.1	9.4	8.0	8.0	11.9	11.7	**13.2**	12.2	12.4	8.0	11.0	8.2	10.0	9.6	9.7	10.4	13.1	12.6	9.5				
	Temperatura minima		6.8	5.7	4.0	3.5	2.7	2.2	4.2	3.9	2.1	1.2	- 0.6	0.4	**- 1.7**	**- 1.7**	1.3	2.0	2.7	3.4	2.4	1.2	- 0.6	- 0.3	- 1.1	0.2	**- 1.7**	- 1.6	- 1.3	1.7	1.5				
	Umidità relativa $^{1}/_{100}$		80	78	**84**	62	71	65	63	64	60	58	58	57	58	71	71	78	61	67	61	61	64	61	51	**48**	55	59	58	53	63.5				
	Vento: Direzione		ENE	NE	NE	NNW	NE	NNE	E	SSE	ESE	E	W	SSE	E	ENE	ENE	ENE	ENE	W	ENE	SE	ENE	SSE	NNE	E	SSE	NNE	NE	ENE	ENE				
	Vento: Velocità (km. ora)		4.8	3.2	**2.4**	3.9	4.6	6.3	**9.3**	2.7	4.8	6.9	3.6	2.7	3.0	4.9	6.8	4.3	6.6	3.3	5.4	2.5	3.6	3.9	3.7	5.4	6.4	3.2	4.0	6.0	4.6				
	Nebulosità in decimi		10	9	10	10	2	8	8	7	2	7	3	5	1	3	3	4	3	3	3	7	0	0	0	0	0	0	0	7	4				
													A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																						
Coritenza	Trenta +	748	—	5,0	2,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1	2	»	»
	Soča +	476	23,0	—	n	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0n	—	2	»	»
	Passo Predil +	1162	14,0	5,0	8,0	12,4	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,4n	—	4	»	»
	Piezzo +	450	8,0	1,0	8,0	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	3	2	»	»
	Caporetto +	236	7,0	2,0	15,0	—	—	12,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	1	4	»	»
	S. Lucia *	170	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Bacia	Podbrdo +	521	15,0	10,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	3	»	»
	Chiappovano +	607	10,1	3,0	15,2	—	—	25,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,3	2	3	»	»
	Gorizia *	86	5,5	0,3	11,6	—	—	2,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	1	3	»	»
Vippacco	Senosetsch *	565	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	»	»	»	»
	Aidussina *	109	8,0	22,4		—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,4	—	5	»	»
	Vippacco *	104	12,4	—	19,8	—	—	6,6	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,6	—	4	»	»
	Schönpass *	104	6,5	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	2	»	»
Torre	Vedronza +	320	9,5	3,5	9,3	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,3	—	4	189	8
	Ciseriis +	264	12,0	—	15,3	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,7	—	3	»	»
	Attimis *	196	4,0	—	16,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	3	»	»
	S. Lorenzo di N.a +	160	4,0	1,0	16,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	1	3	»	»
	Povoletto	136	3,2	4,3	4,0	10,3	—	—	4,3	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	1	5	106	7
Natisone	Montemaggiore +	954	—	24,0		—	—	35,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	—	4	»	»
	Goregnavas +	758	10,0	5,9	15,1		—	0,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	1	4	»	»
	S. Wolfango +	754	11,0	7,0	9,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	1	3	289	7
	Obenetto +	600	5,0	—	10,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	3	»	»
	Staro Selo +	255	20,5	40,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,6	—	3	»	»
	Clodig +	240	5,0	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	3	»	»
	S. Leonardo *	163	5,5	2,5	—	6,5	—	—	6,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	2	3	176	8
	Cividale *	138	3,2	3,2	1,0	15,0	—	—	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	2	4	»	»
	Manzano	72	4,5	0,5	2,0	—	—	—	30,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	3	2	»	»
													Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																						
	Giorni senza pioggia		—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	Piovos. media in gradi (3)		2	1	3	2	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	Secchezza del terreno		umido									secco								molto secco															
													B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																						
	Caporetto	197	0.90	0.90	0.92	0.96	0.95	0.94	[0.98]	0.96	0.92	0.89	0.87	0.85	0.83	0.82	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	0.78	0.78	0.77	0.77	0.77	[0.77]	0.85	0.21	0.45	1.50	5.18
	Gorizia	»	1.15	1.20	1.20	[1.30]	1.30	1.30	1.30	1.25	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	[1.05]	1.17	0.25	»	»	»

tab. A — tab. B

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche ", e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Gorizia = + 0°.44. (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					da 0.3 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
																																			Escurs. nel meso	Magra ordi-naria	Segno di guardia	Massi-ma piena
	UDINE — Elementi meteorologici (*Vedi anche* GORIZIA, pag. 5)																																					
	Var. della press. in mm. (1)	159	- 2dr	+ 3ai	+ 1 c	- 1 c	+ 7ar	- 1dr	0 i	+ 3ar	+ 2ai	+ 2ar	- 4dr	- 1di	- 1di	- 4di	+ 3ai	- 6dr	+ 5ar	- 1di	+ 5ar	+ 2ai	+ 1ai	+ 1 c	+ 3 ai	0 c	- 1 c	0 c	+ 1 c	- 3dr				—				
	Temperatura media (2)	146	8.5	7.1	5.4	6.4	5.5	5.0	4.7	5.6	4.4	**2.6**	2.8	4.0	3.6	3.3	5.3	5.7	8.0	**9.0**	7.7	5.5	5.3	5.0	5.8	6.0	5.2	5.4	6.6	7.1				5.6				
	Temperatura massima		9.6	9.5	5.9	9.0	8.4	6.2	5.3	7.4	6.7	4.0	4.5	7.4	6.5	7.2	10.0	10.5	**13.0**	11.6	12.8	7.2	9.8	7.4	8.9	9.8	10.2	9.5	12.0	12.2				8.7				
	Temperatura minima		6.4	4.3	3.3	2.8	1.7	2.6	1.0	3.0	1.7	0.2	0	0.4	-0.1	**-1.8**	0.5	1.9	2.0	4.7	2.1	1.5	4.9	1.6	1.0	1.5	-0.4	-0.5	0.5	1.0				1.7				
	Umidità relativa 1/100		89	90	**96**	66	77	72	77	66	67	61	56	57	54	75	75	88	70	70	71	69	68	57	46	**42**	51	59	57	60				67.4				
	Vento: Direzione		SSE	SSE	S	NE	E	ESE	ESE	SE	SE	SE	SE	SE	ESE	ENE	WNW	SSE	W	SSW	ENE	SSE	ESE	ESE	SE	SE	ESE	ESE	ENE	ESE				SE				
	Vento: Velocità (km. ora)		15.1	9.7	8.1	11.4	7.9	29.4	27.1	29.0	32.4	**39.2**	29.6	17.4	11.6	8.9	7.9	10.8	10.0	6.4	9.3	7.6	9.2	21.9	19.4	19.2	13.7	9.9	**5.9**	6.1				15.5				
	Nebulosità in decimi		9	8	10	7	2	9	9	6	2	8	2	4	1	6	5	6	2	3	1	6	0	0	0	0	0	0	0	8				4				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri — DRAVA																																					
Sexten	Sexten *	1518	6,4	—	3,8	—	—	6,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				16,5	1	3	»	»
Gailitz	Saifnitz *	806	3,8	7,0	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				27,3	—	3	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Passo della Mauria *	1298	25,0	4,0	10,0	—	—	12,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				54,0	1	4	»	»
Lumiei	Forni di Sopra *	907	40,8	—	5,5	—	—	19,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				65,9	1	3	40	4
	Sauris *	1300	19,0	14,0	12,5	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				65,5	—	5	87	4
	Ampezzo *	560	2,1	3,1	2,0	—	—	17,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				29,2	2	3	»	»
Degano	Collina *	1189	9,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				21,0	—	2	»	»
	Forni Avoltri *	888	6,3	1,5	14,0	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				26,0	1	3	46	3
	Pesariis *	758	12,8	—	28,8	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				43,7	1	2	68	3
But	Zovello di Ravascl. *	910	12,0	—	9,8	—	—	10,9	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				37,7	—	4	»	»
	Timau *	821	40,0	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				56,5	—	2	»	»
	Paularo *	690	6,0	8,1	3,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				19,1	2	2	94	4
	Sutrio *	607	34,2	—	15,6	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				51,9	1	2	»	»
	Avosacco *	471	30,5	—	—	—	—	12,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				47,5	—	3	»	»
	Tolmezzo *	323	39,0	4,5	10,0	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				60.1	—	4	147	5
Fella	Pontebba *	568	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	»	»	»
	Chiusaforte *	392	10,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				19,0	—	2	»	»
	Resia *	380	4,2	13,0	4,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				26,2	—	4	»	»
	Ovedasso *	319	7,5	3,4	8,0	—	—	7,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				31,9	—	5	»	»
Venzon.	Venzone *	230	34,0	1,0	5,4	—	—	0,9	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				45,2	2	3	111	6
Pallar	Alesso *	197	16,1	5,4	6,1	—	—	4,3	23,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				55,0	—	5	»	»
Arzino	S. Francesco *	397	10,0	11,0	4,0	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				25,0 n	—	3	»	»
Canale di Ledra	S. Daniele Friuli *	252	18,0	1,0	2,0	—	—	4,7	7,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				32,9	2	3	116	6
	Pinzano *	201	7,0	10,0	2,0	—	—	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				37,0	2	3	»	»
Cosa	Clauzetto *	563	10,0	2,5	7,6	—	—	10,0	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				37,5	1	4	»	»
	Spilimbergo *	132	14,6	3,1	10,5	—	—	17,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				48,2	1	4	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
	Piovos. media in gradi (3)		4	2	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
	Secchezza del terreno					umido									secco											molto secco												
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche — DRAVA																																					
	Innichen	»	[0.02]	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	[0]	0	0	0	0	0	0	0				0.01	0.02	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Venzone	225	0.15	0.15	0.19	[0.20]	0.18	0.16	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	[0.05]				0.11	0.13	0.35	1.00	3.90
	Latisana °	0.18	0.20	0.22	0.23	0.23	0.26	0.26	[0.42]	0.23	0.15	0.12	0.10	0.06	0.07	0.06	0.12	0.12	0.10	0.12	0.16	0.16	0.07	0	0.02	0	0	0	0	[0.04]				0.12	0.46	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Udine = + 0.°82. (Vedi es. a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	Elementi meteorologici																																					
	(*Vedi* UDINE, pag. 6)																																					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Artugna	Aviano *	159	31,0	—	4,0	—	—	21,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				65,0	—	4	»	»
	Sacile *	24	4,0	—	5,3	—	—	10,2	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				31,7	—	4	105	5
Meduna	Frasseneit *	564	5,2	—	12,2	—	—	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				30,4	—	4	»	»
Meduna	Rio Stavalins *	423	25,0	10,0	5,0	—	—	30,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				70,0	—	5	»	»
Meduna	Tramonti di Sotto *	366	46,0			—	—	19,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				65,0	—	5	171	5
Meduna	Cavasso Nuovo	301	14,3	5,4	5,0	—	—	8,3	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				41,2	—	5	192	5
Meduna	Maniago *	283	2,4	3,7	2,2	—	—	18,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				31,3	2	3	172	6
Meduna	Basaldella	141	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5,5 ?	?	1 ?	140	4
Cellina	Claut *	600	35,0	—	2,8	—	—	23,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				60,8	1	3	84	3
Cellina	Diga Cellina	351	25,0	—	7,0	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				32,0 n	—	2	179	4
Meduna	S. Quirino *	116	5,3	—	10,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				30,3	—	3	»	»
Montic.	Formeniga *	239	2,6	—	7,0	—	—	8,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				22,1	1	3	»	»
Montic.	Conegliano *	85	3,0	—	7,0	—	—	18,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				36,0	1	3	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
	Piovos. media in gradi (1)		3	2	2	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
	Secchezza del terreno		umido								secco								molto secco																			
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Livenza	S. Cassiano	6.1	0.74	0.70	0.67	0.65	0.63	0.63	[0.94]	0.92	0.90	0.87	0.82	0.75	0.66	0.65	0.63	0.62	0.60	0.60	0.58	0.56	0.55	0.53	0.52	0.52	0.50	0.50	0.49	[0.49]				0.65	0.45	0.55	3.50	6.18
Livenza	Motta	2.1	0.01	0.09	0.12	0.14	0.13	0.10	0.50	[0.87]	0.39	0.22	0.02	0.02	0.01	0.16	0.03	0.03	0.02	0.00	0.10	0.12	0.20	0.21	0.23	0.24	0.25	0.25	0.25	(0.26)				0.01	1.13	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	[0.90]	0.87	0.85	0.80	0.79	0.77	0.76	0.72	0.70	0.68	0.65	0.63	0.60	0.59	0.60	0.58	0.55	0.54	[0.50]	0.52	0.53	0.50	0.55	0.57	0.52	0.50	0.53	0.50				0.64	0.40	0.80	5.00	10.61

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	BELLUNO		I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE															
	Temperatura media (1)	400	6.4	4.9	5.8	3.4	3.9	2.3	3.3	4.4	5.4	3.4	3.1	3.2	3.3	3.0	4.8	5.4	6.3	7.4	6.3	5.8	5.8	4.6	4.4	4.5	4.4	4.6	5.8	5.9				5.4				
	Temperatura massima		5.8	8.1	2.2	4.1	5.8	2.2	2.4	3.7	7.1	2.6	4.2	6.2	6.1	4.8	10.9	8.7	10.2	9.6	10.2	8.1	8.2	7.3	7.7	8.0	8.2	8.2	11.3	8.2				6.8				
	Temperatura minima		3.1	0.4	1.1	-0.6	-1.7	-0.9	0.2	1.2	0.4	-0.7	-1.3	-2.6	-2.3	-2.7	-2.0	-1.0	-0.8	1.2	-0.7	2.2	2.0	-0.9	-1.8	-2.0	-2.5	-1.8	-1.7	-0.8				-0.6				
	Umidità relativa 1/100		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»				
	Nebulosità in decimi		10	5	10	7	0	9	9	8	3	7	0	0	0	2	1	4	4	3	0	6	1	2	0	0	0	0	0	5				3				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Sappada *	1217	16,0	14,0	12,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				59,0	—	4	»	»
	S. Stefano di Cad. *	908	10,7	1,0	10,0	—	—	1,8	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				28,0	2	3	15	2
	Lorenzago *	880	15,0	5,0	10,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				40,0	—	4	»	»
Molinà	Calalzo *	806	10,2	9,6	9,2	1,3	—	5,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				39,7	1	5	»	»
	Pieve di Cadore *	878	12,0	—	12,0	—	—	11,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				38,0	1	3	23	2
Boite	Salietto di Zuel *	1112	17,0	7,0	4,0	1,0	—	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				43,0	1	5	»	»
Boite	S. Vito di Cadore *	1011	—	—	3,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8,0?	1?	1?	»	»
Boite	Venas di Valle *	860	5,9	7,4	11,0	—	—	13,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				39,4	1	4	»	»
Boite	Longarone *	474	12,0	5,0	12,0	—	—	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				47,0	—	5	80	7
Maè	Mareson di Zoldo *	1476	9,7	8,5	1,5	—	—	14,9	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				38,6	1	4	»	»
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	9,3	2,0	4,8	—	—	1,4	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				24,7	2	3	80	5
	Ponte nelle Alpi *	404	15,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				25,0	—	2	»	»
	Belluno *	400	6,7	1,1	n	n	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				15,9	1	2	91	»
Tuora	Frontin di Trich. *	390	36,0	34,5	28,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				106,5	—	4	»	»
Cordevole	Falcade *	1252	n	n	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				n	»	»	»	»
Cordevole	Sala d'Alleghe *	950	14,2	7,5	0,5	—	—	7,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				33,9	1	4	»	»
Cordevole	Cencenighe *	773	14,2	7,5	0,5	—	—	7,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				33,9	1	4	»	»
Cordevole	Agordo *	615	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				**	»	»	»	»
Sonna	Feltre *	280	9,5	12,5	7,0	—	—	13,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				52,2	—	5	85	4
Tegorzo	Fener	177	12,8	5,3	4,9	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				34,1	—	4	104	4
Onigo	Possagno *	329	14,3	9,9	7,4	—	—	2,0	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				47,2	1	4	»	»
Soligo	Cison di Valmar. *	261	—	20,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				20,4	—	2	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Piovos. media in gradi (2)	3	2	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	umido								secco								molto secco											

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Piave	S. Stefano di Cadore	»	[0.28]	0.28	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	[0.20]				0.23	0.08	»	»	»
Piave	Perarolo	529	0.67	0.66	0.64	0.65	0.66	0.65	0.66	[0.69]	0.63	0.60	0.59	0.55	0.65	0.63	0.61	0.62	0.60	0.60	0.58	[0.55]	0.58	0.57	0.56	0.57	0.59	0.60	0.58	0.57				0.61	0.14	»	»	»
Piave	Belluno	322	1.18	1.18	[1.20]	1.20	1.18	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.10	1.10	1.10	1.10	1.08	1.08	1.06	1.06	1.06	1.06	[1.04]				1.12	0.16	1.20	2.40	4.30
Piave	Zenson	0.4	0.55	0.50	0.40	0.65	0.45	0.55	0.65	[0.80]	0.50	0.40	0.40	0.55	0.40	0.60	0.40	0.45	0.35	0.25	0.35	0.30	0.30	0.20	0.20	0.25	0.20	0.30	0.20	[0.20]				0.41	0.60	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel	»	[0.11]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	[0.06]				0.08	0.05	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Belluno = + 2°,1. (Vedi es. a pag. 4).
(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici

(*Vedi* UDINE, pag. 6)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

tab. A / tab. B

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi — da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi — super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale — Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale — Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
	ALTA PIANURA																																					
Isonzo-Torre	Cormons	63	5,0	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				18,0	—	2	»	»
	Gradisca	38	1,3	—	11,1	—	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				33,7	1	2	»	»
Isonzo-Corno	Aquileia	10	2,8	—	—	—	—	24,2	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				33,5	1	2	»	»
	Grado	2	—	—	1,5	—	—	24,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				29,0	1	2	»	»
Torre-Cormor	Tavagnacco +	155	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				**	»	»	127	6
	Udine *	116	4,3	1,1	11,8	0,5	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				23,2	2	3	»	»
	Pozzuolo	62	2,0		16,0	—	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				36,0	2	3	»	»
	Castions di Strada	23	0,8	—	10,0	—	—	22,5	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				35,9	2	2	»	»
	Cervignano	7	7,3	—	—	—	—	22,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				34,0	—	3	»	»
	S. Giorgio di Nog.	7	3,0	—	10,0	—	—	22,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				35,0	1	3	71	5
Cormor-Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	—	—	35,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				35,0	—	2	»	»
Stella-Tagliamento	Codroipo	44	1,0	—	11,0	—	—	21,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				33,5	1	3	»	»
	Varmo	18	—	—	6,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11,0?	?	2?	»	»
	Latisana	7	—	—	9,0	—	—	18,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				31,0	—	3	76	5
	Pertegada	4	—	—	—	—	—	32,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				49,0	—	2	»	»
	BASSA PIANURA																																					
Meduna-Livenza	Pordenone +	23	12,0	1,0	6,0	—	—	13,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				36,0	1	4	»	»
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	5,0	—	10,0	—	—	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				33,0	—	4	»	»
	Chiarano	7	—	—	12,2	—	—	15,3	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				31,0	—	3	»	»
	Portogruaro *	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				***	»	»	»	»
	Caorle	3	—	—	10,0	—	—	20,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				46,0	—	3	80	7
Livenza-Piave	Susegana	76	7,0	—	6,0	—	—	9,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				22,0	—	4	»	»
	Cimadolmo	32	3,5	—	3,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				26,5	1	2	»	»
	Oderzo	20	—	—	4,0	—	—	22,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				30,0	—	3	»	»
	Fontanelle	19	9,2	—	8,3	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				38,9	—	3	98	5
	Brugnera	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»	»	»	»
	Motta di Livenza	9	—	—	11,0	—	—	21,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				32,0	—	3	69	5
	Torre di Mosto	5	—	—	7,0	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				30,0	—	2	68	5
	Fiumicino (S. Donà)	4	—	—	5,0	—	—	21,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				36,0	—	3	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	17	—	—	—	1	2	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Piovos. media in gradi (1)	1	1	2	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	umido								secco								molto secco											

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Corno	Porto Nogaro *	9.8	0.86	0.91	0.98	1.04	1.19	1.26	[1.52]	1.51	1.48	1.38	1.33	1.22	1.09	1.08	0.86	0.71	[0.62]	0.63	0.73	0.93	1.10	1.13	1.22	1.14	1.10	1.01	0.86	0.79				1.06	0.90	»	»	2.30

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante della Brenta

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE								Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	Elementi meteorologici																																		
	BASSANO																																		
	Temperatura media (1)	130	**7.5**	6.3	5.2	6.3	5.4	5.1	4.2	5.5	5.6	3.7	**2.7**	4.6	4.5	3.8	4.7	5.2	6.6	**7.5**	7.1	5.4	5.8	5.0	4.8	5.2	4.8	4.7	6.8	7.1	5.4				
	Temperatura massima		9.2	9.4	7.0	10.2	9.6	7.2	4.4	7.4	8.8	4.4	6.2	8.8	8.0	7.4	9.0	8.8	**13.0**	11.6	12.0	6.8	9.0	9.4	10.0	10.2	9.4	9.4	12.2	11.2	8.9				
	Temperatura minima		4.4	2.6	2.0	1.4	0.6	1.6	2.0	1.4	2.2	1.4	**-0.8**	-0.2	0.2	0.4	0.6	1.8	0.2	3.6	2.8	2.2	2.2	0.6	0.2	0.8	0.2	0.4	1.0	2.0	1.4				
	Umidità relativa 1/100		**83**	72	**83**	45	56	62	**83**	67	69	59	65	60	52	64	65	65	65	69	66	68	67	59	53	45	**43**	55	45	44	62.1				
	Direzione del vento		N	N	N	NW	N	N	N	N	S	N	S	S	S	N	S	N	NW	N	NW	N	S	N	NE	NE	N	NW	S	W	N				
	Nebulosità in decimi		10	6	6	1	0	9	10	9	7	6	0	0	0	4	0	2	0	3	0	9	3	0	0	0	0	0	0	3	3				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																		
	Vezena +	1800	45,0	8,0	—	—	—	15,0	10,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0 ?	?	5 ?	»	»
	Caldonazzo +	490	10,0	1,0	3,0	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	3	2	»	»
	Levico +	505	6,3	1,0	6,0	—	—	8,5	5,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	1	4	»	»
Grigno	Castel Tesino +	860	5,0	4,5	—	—	—	9,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	4	»	»
Grigno	Grigno +	263	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	?	»	»	»	»
	Primolano +	207	9,0	4,0	19,0	—	—	17,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—	5	»	»
Cismon	S. Mart. di Castr. +	1444	—	—	12,0	—	—	14,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	3	»	»
Cismon	Caoria +	802	16,0	10,0	6,5	—	—	10,0	7,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	1	5	»	»
Cismon	Fiera di Primiero +	717	1,0	—	16,0	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	1	3	»	»
Cismon	Pontet +	570	—	—	—	—	—	22,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	?	2 ?	»	»
Cismon	Pedesalto *	379	10,5	7,0	7,2	—	—	1,6	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,1	1	4	56	7
Val Frenzela	Gallio +	1090	33,0	—	10,0	—	—	—	7,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	1	3	42	2
Val Frenzela	Foza +	1084	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	?	»	»	»	»
V. Cadilla	Cismon +	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00 ?	?	?	»	»
	Bassano *	129	8,1	0,6	8,1	—	—	8,9	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	1	4	113	6
	Marostica +	106	25,0		—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	3	95	5
	Crespano Veneto	300	30,2	25,0	—	—	—	50,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,5	—	4	178	5
Musone dei Sassi	Asolo +	207	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	1	»	»
Musone dei Sassi	Loria	72	21,5	15,0	5,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,5	—	4	96	6
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																		
	Giorni senza pioggia		—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	Piovos. media in gradi (2)		4	2	2	—	—	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	Secchezza del terreno		bagnato		umido								secco							molto secco															
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																		
Brenta	Bassano	102	0.28	[0.29]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.26	0.24	0.27	0.24	0.25	0.25	0.24	0.23	0.23	0.21	0.24	0.24	0.22	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22	[0.20]	0.21	0.24	0.09	0.30	1.00	4.75
Brenta	Limena * °	14	0.25	0.06	0.02	[0.03]	0.01	0.03	0.06	0.08	0.10	0.14	0.17	0.20	0.26	0.28	0.30	0.31	0.31	0.32	0.33	0.33	0.32	0.33	0.34	0.36	0.37	0.38	0.39	[0.41]	0.23	0.44	0.25	2.00	6.45
Brenta	Corte	2	0.18	0.17	[0.18]	0.17	0.15	0.12	0.10	0	0.05	[0.09]	0.03	0.05	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10	0.11	0.12	0.10	0.11	0.11	0.12	0.10	0.13	0.12	0.14	0.15	0.10	0.27	0.20	3.00	6.46
Musone dei Sassi	Ponte Pennello	14	0.80	0.76	0.76	0.80	0.78	0.78	0.80	[0.86]	0.80	0.76	0.75	0.75	0.75	0.74	0.72	0.72	0.74	0.75	0.75	0.73	0.72	0.74	0.74	0.72	0.72	0.73	[0.72]	0.74	0.75	0.14	0.80	3.00	5.49

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Bassano = + 0°,68. (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

PADOVA

Elementi meteorologici (*Vedi anche* VENEZIA, pag. 14)

	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	17.0	- 1di	+ 3ar	+ 1ai	- 1dr	+ 6ar	- 2dr	+ 1ai	+ 4ar	+ 2ai	+ 3ar	- 3dr	- 1di	- 1di	- 4di	+ 3ai	- 5dr	+ 4ar	- 1di	+ 5ai	+ 3ai	0 c	+ 1ai	+ 2ar	0 c	- 1 c	+ 1 c	0 c	- 3dr	—
Temperatura media (2)	14	**9.2**	6.6	5.3	4.8	4.2	5.4	5.3	6.9	6.0	3.7	3.8	5.0	4.4	**3.2**	5.2	5.3	7.4	6.1	5.3	6.9	6.3	4.1	4.3	4.8	3.9	3.8	5.6	5.8	5.3
Temperatura massima		12.1	10.6	6.5	12.0	9.7	6.6	6.2	8.8	8.3	6.2	6.4	10.0	10.1	8.9	12.0	10.8	**14.6**	13.3	11.0	11.0	9.4	9.9	9.8	10.8	10.0	10.0	13.9	12.0	10.0
Temperatura minima		5.6	2.8	2.8	- 0.7	- 1.7	2.3	3.3	4.5	2.5	1.2	- 0.4	- 0.4	- 1.6	- 2.6	- 1.0	0	0.3	0	- 0.9	1.2	1.0	- 1.6	- 1.4	- 1.5	**- 2.7**	- 2.1	- 2.4	- 2.0	0.2
Umidità relativa $^1/_{100}$		87	84	**91**	76	80	73	82	69	66	60	58	66	60	73	73	85	75	84	87	77	75	69	60	**53**	56	63	60	64	71.6
Vento – Direzione		»	N	WNW	NNW	NNW	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NNE	SW	»	SSW	NNW	»	»	»	»	»	»	»	NNE	ESE	NNW	SSW	NNW	»
Vento – Velocità (km. ora)		5.6	3.4	4.5	3.7	3.7	**16.6**	15.9	7.5	7.3	11.8	5.7	2.5	5.4	2.9	3.6	**2.0**	4.5	3.2	2.4	2.2	2.2	4.5	7.0	5.9	6.2	4.3	3.5	**2.0**	5.4
Nebulosità in decimi		10	6	9	5	3	10	10	10	6	7	4	2	1	2	4	4	1	2	1	5	8	2	1	0	0	1	0	4	4

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	10,0	—	—	11,0	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	4	»	»
	Passo di Riva	60	7,6	—	5,2	—	—	17,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	4	77	5
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00 ?	?	?	»	»
	Bolzano Vicentino	44	0,5	5,2	5,1	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	1	3	91	6
	Quintarello	32	5,5	—	6,0	—	—	7,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	4	99	6
	Camisano	24	—	—	14,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	2	»	»
	Padova *	12	6,5	—	10,3	—	—	5,1	11,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	—	4	70	8
	Bovolenta	7	—	—	8,2	—	—		18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	—	4	62	7
	Pontelongo	6	—	—	—	—	—		16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	3	65	6
	Arzarello di Piove	4	—	—	—	—	—	14,1	10,2	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	—	3	»	»
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	Corte	3	—	—	5,0	—	—	5,0	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	4	48	4
	Colle Venda *	580	1,4	—	9,8	—	—	0,4	5,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	1	3	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	5,0	—	—	15,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	—	3	»	»
	Castegnero	57	4,0	—	27,0	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	—	4	89	6
	Villaga	50	—	—	9,0	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	2	»	»
	Lonigo	31	—	—	8,4	—	—	23,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	1	2	»	»
	Longare	29	20,0	—	16,3	—	—	9,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,5	—	4	92	7
	Cologna Veneta	24	11,9	—	14,3	—	—	10,5	16,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,3	—	4	72	7
	Montegaldella	23	1,3	—	10,7	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1	2	74	6
	Ponte di Nanto	23	—	—	2,9	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	1	1	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	—	6,0	—	—	22,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	3	60	6
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	?	47	5
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00 ?	?	?	»	»
	Bassanello	16	7,0	—	0,4	—	—	23,0	10,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	—	4	75	7
	Este	13	6,9	—	2,1	—	—	22,9	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2	2	2	50	8
	Ponte S. Nicolò	12	6,0	—	10,0	—	—	2,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	2	3	62	6
	Battaglia	11	—	—	7,0	—	—	19,4	16,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,2	1	3	80	6
	Monselice	9	—	—	0,4	—	—	10,2	5,4	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	—	3	64	7
	Conselve	8	—	—	6,0	—	—	4,5	9,0	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	—	4	51	4
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	7,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	2	51	6
	Cona	4	—	—	8,0	—	—	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	3	47	5
Guà e Frassine-Gorz. Adige	Montebello Vicent.	48	7,9	1,3	—	—	—	3,8	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	1	3	88	6
	Sambonifacio	31	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5 ?	?	1?	74	5
	Arcole	27	—	9,0	8,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1	2	66	6
	Albaredo	24	—	7,0	9,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	1	2	69	6
	Stanghella	7	—	3,6	—	—	—	—	12,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	1	2	41	7

(Inferior headings of the last four columns: Escurs. nel mese; Magra ordinaria; Segno di guardia; Massima piena — tab. A / tab. B)

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Piovos. media in gradi (3)	2	1	2	—	—	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	umido									secco									molto secco									

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,07 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici

ROVIGO

Stazioni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	- 1di	+ 3ar	+ 1ai	- 1dr	+ 6ar	- 2di	+ 1ai	+ 4ar	+ 1ai	+ 3ar	- 2dr	- 2di	0i	- 5di	+ 4ai	- 6dr	+ 4ar	- 1c	+ 5ar	+ 3ar	0c	+ 1ar	+ 1ar	+ 1c	- 1c	0c	+ 1c	- 3dr	—
Temperatura media (2)	**8.1**	5.6	4.6	3.0	3.5	4.1	4.0	5.2	5.0	2.8	**2.5**	4.3	3.8	4.2	5.1	5.9	6.1	5.7	5.1	6.0	6.3	4.5	4.3	4.6	4.7	4.6	5.6	5.6	4.8
Temperatura massima	11.1	8.4	5.5	8.5	8.0	5.4	4.7	7.0	7.4	5.4	4.3	8.1	8.4	10.8	11.0	**12.9**	12.3	10.9	8.6	9.6	8.5	8.5	8.1	9.6	9.0	8.5	11.7	11.4	8.7
Temperatura minima	5.8	3.4	1.6	0	-0.4	2.8	2.6	3.6	1.6	1.4	-0.3	0.7	0.4	-0.6	0	1.6	1.1	1.3	1.8	1.8	4.8	0.6	0.4	-0.2	0.6	0	-0.3	**-0.8**	1.4
Umidità relativa 1/100	81	87	**91**	84	82	85	86	81	72	73	69	70	62	74?	77	78	85	87	89	76	78	70	58	55	**54**	60	59	68	74.7 ?
Vento: Direzione	NE	WSW	NE	WSW	W	NE	NNE	NNE	NE	NNE	NNE	WNW	NNE	WSW	SSW	W	NNE	NE	SE	NE	NE	NE	NE	NNE	NNE	ENE	NW	WSW	NE
Vento: Velocità (km.-ora)	7.7	8.7	9.0	10.4	7.5	**21.5**	19.3	11.9	13.5	16.6	11.6	5.5	10.3	11.2	8.5	7.2	7.8	5.5	5.2	8.5	5.7	9.0	11.3	8.7	8.9	7.4	**4.9**	7.4	9.6
Nebulosità in decimi	9	7	10	3	3	10	10	10	7	4	4	6	0	1	0	6	3	7	7	4	7	0	0	0	0	0	0	1	4

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3 ?	1?	?	39	5
	Isola della Scala	29	4,2	0,6	10,0	—	—	19,5	6,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,3	2	4	»	»
	Bovolone	24	12,0	—	—	—	—	21,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	3	67	7
	Legnago *	16	2,6	—	6,4	—	—	2,5	33,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,2	2	2	63	8
	Badia Polesine	11	—	—	3,5	—	—	1,8	17,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2	2	»	»
	Lendinara	11	—	—	2,0	—	—	1,5	17,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	3	1	40	7
	Boara Polesine	6	—	—	4,5	—	—	1,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	1	2	50	6
	Rovigo *	6	0,6	—	1,9	—	—	6,9	4,8	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	3	2	39	8
	Chiaviconi di Loreo	4	—	—	2,5	—	—	11,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	1	2	41	6
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Castelnuovo Ver.	130	16,5	—	17,0	—	—	—	13,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,3	—	4	64	6
	Castel d'Ario	24	5,0	—	10,0	—	—	5,0	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	1	4	29	6
	Governolo	16	6,5	—	2,0	—	—	22,0	7,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	2	3	39	8
	Bergantino	15	1,0	—	4,0	—	—	5,5	14,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	1	4	34	5
	Ostiglia	13	—	—	4,0	—	—	14.0	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	4	46	5
	Ceneselli	13	1,0	—	2,0	—	—	8,0	12,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	2	3	42	6
	Trecenta	11	—	—	3,5	—	—	8,0	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	1	3	51	6
	Ficarolo	10	—	—	2,0	—	—	4,0	24,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	1	3	49	6
	Traversagno *	8	0,5	—	1,7	0,1	—	5,6	10,3	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	2	3	»	»
	Occhiobello	8	—	—	2,5	—	—	10,0	11,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	1	3	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	5,2	—	—	3,4	8,6	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	—	4	37	7
	Polesella	6	—	—	1,0	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1	2	43	6
	Piantamelon (Adria)	4	—	—	2,2	—	—	5,0	3,9	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	1	3	37	6
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	2	35	5
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	2	43	4
Po Grande Po di Goro	Corbola	3	—	—	9,3	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	2	31	3

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Giorni senza pioggia	—	—	1	—	1	2	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Piovos. media in gradi (3)	1	—	1	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	umido									secco									molto secco									

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Zero	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Tartaro - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	2.43	2.45	2.50	2.54	2.61	2.70	2.80	2.88	3.12	[3.12]	3.02	2.92	2.80	2.72	2.67	2.64	2.61	2.57	2.53	2.49	2.47	2.45	2.43	2.41	2.39	2.38	2.37	[2.34]	2.62	0.78	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	1.84	1.87	1.89	1.91	1.94	1.95	2.01	2.22	2.46	2.56	[2.57]	2.56	2.30	2.22	2.17	2.10	2.06	2.04	1.98	1.94	1.88	1.85	1.83	1.80	1.78	1.76	1.75	[1.73]	2.03	0.84	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	1:02	1.13	1.29	1.42	1.57	1.56	1.48	1.74	1.98	[2.15]	2.08	1.91	1.70	1.62	1.51	1.42	1.39	1.35	1.30	1.25	1.17	1.11	1.06	1.03	1.01	1.00	0.98	[0.98]	1.40	1.17	1.20	3.00	3.79
	Adria	-0.6	0.67	0.64	0.63	0.65	0.67	1.09	[1.17]	1.08	1.05	0.99	0.97	0.79	0.64	0.64	0.63	0.64	0.66	0.68	0.68	0.71	0.73	0.70	0.67	0.65	0.64	0.63	0.61	[0.58]	0.74	0.59	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,12 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Notizie sulla distribuzione delle precipitazioni meteoriche nel mese.

Le precipitazioni di questo mese possono raggrupparsi in due periodi, dal giorno 1 al 4 e dal 6 al 9.

Il primo periodo, cominciato il 31 gennaio, è dovuto allo stabilirsi di una forma ciclonica a NW d' Italia, che percorre poi l' ordinaria traiettoria verso l' Egeo. Il secondo periodo si verifica in relazione al formarsi il giorno 6 di un ciclone Tirrenico il quale si sposta il 9 verso l' Egeo determinando la fine delle piogge.

I totali mensili misurati nella regione furono molto scarsi; il massimo valore si ebbe a **Montagna Spaccata** (bacino dell' Agno) con mm. **110**.

Le più notevoli quantità di pioggia caduta in 24 ore ed in un' ora

Le maggiori quantità giornaliere di pioggia vennero misurate nel bacino dell' Agno, a **Montagna Spaccata** con mm. **61** e a **S. Quirico** con mm. **55** (giorno 1).

In questo mese non venne registrata nessuna notevole quantità oraria di pioggia.

.71
.04
.79
.42

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

Nella prima decade del mese quasi tutti i fiumi della regione veneta subirono un leggero incremento in relazione alle piogge cadute dal 31 gennaio al 4 febbraio e dal 6 al 9 febbraio. Il livellò diminuì quindi continuamente fino al 28, senza però presentare, nel mese, notevoli escursioni.

I fiumi si mantennero generalmente in magra, che si accentuò nell'ultima decade e raggiunse valori notevolmente bassi nel Tagliamento, nella Brenta e nel Bacchiglione.

La magra del Bacchiglione a Borgo Berga durante il mese di febbraio

La tabella seguente raccoglie le altezze idrometriche registrate a Borgo Berga di sei in sei ore.
La magra, verificatasi nella seconda quindicina del mese, raggiunse il minimo livello di m. -0.32 il giorno 26.

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza della magra ordinaria	Ore	GIORNI																														Livello minimo		
																																	Altezza m.	DATA	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					Ora	Giorno
Bacchiglione																																				
Borgo Berga *	0.20	6	**0.06**	**0.20**	0.02	**0.29**	**0.09**	0.05	**0.02**	**0.38**	**0.14**	**0.07**	0.01	0.03	0.04	0.11	0.10	0.11	0.11	0.13	0.15	0.18	0.14	0.16	0.17	0.18	0.19	0.19	0.17	0.24				0.32	12	26
		12	**0.35**	**0.10**	**0.02**	**0.15**	**0.01**	**0.02**	**0.04**	**0.26**	**0.28**	0.05	0.06	0.06	0.06	0.14	0.14	0.16	0.17	0.18	0.21	0.10	0.25	0.21	0.24	0.20	0.26	0.32	0.14	0.25						
		18	**0.59**	**0.04**	**0.35**	**0.13**	**0.05**	0.02	**0.48**	**0.26**	**0.08**	0	0.05	0.07	0.04	0.09	0.13	0.15	0.11	0.15	0.14	0.15	0.17	0.26	0.22	0.14	0.23	0.22	0.21	0.26						
		24	**0.38**	**0.02**	**0.39**	**0.12**	0.03	0.01	**0.50**	**0.21**	**0.08**	0	0.02	0.03	0.06	0.08	0.09	0.13	0.12	0.14	0.12	0.14	0.16	0.17	0.15	0.18	0.16	0.16	0.23	0.20						

Le magre più notevoli del Bacchiglione avvenute nei mesi di febbraio del periodo 1911-20

Stazione	I dati furono ricavati		Anno	Mese	Livello minimo raggiunto		
	dall'annata	pagina			Altezza	ora	giorno
Borgo Berga	1916	45	1911	Febbraio	0.22	12	27
	1918	36	1913	"	0.38	18	19
	1916	44	1916	"	0.40	19	8
	1918	35	1918	"	0.51	18	12

N.B. — In questa pagina le altezze idrometriche stampate in *grassetto* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sotto* lo zero idrometrico.

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26′ — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7′ — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Giorno	Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +												
	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	55.6	54.9	54.2	54.5	54.8	54.4	53.9	54.0	54.3	54.3	54.5	54.5	**54.6**
2	54.7	54.7	54.7	55.2	55.8	55.9	55.9	55.9	56.7	57.2	57.7	58.0	55.9
3	58.0	57.8	57.7	58.0	57.7	57.6	57.7	57.9	58.5	58.9	59.0	59.3	58.1
4	59.1	59.0	59.1	59.3	59.6	59.0	58.0	57.9	58.0	57.9	58.0	58.1	58.6
5	58.2	58.4	58.9	59.9	61.0	61.6	61.7	62.0	62.8	63.7	64.6	64.8	61.2
6	64.7	64.3	64.1	64.0	63.9	64.0	63.5	63.2	63.0	62.5	62.1	62.3	63.6
7	60.6	61.4	61.1	60.8	61.4	61.8	61.6	61.8	62.2	62.8	63.1	63.1	61.8
8	63.4	63.5	63.9	64.8	65.6	65.7	65.6	65.9	66.1	66.4	66.7	66.9	65.2
9	67.0	67.0	67.0	67.6	68.1	67.8	67.2	67.4	67.7	68.0	68.6	68.7	67.6
10	68.7	68.5	68.4	68.6	69.3	70.1	70.0	70.1	70.4	71.4	71.9	72.1	**69.8**
Media 1.a decade	61.0	61.0	60.9	61.3	61.7	61.8	61.5	61.5	62.0	62.3	62.6	62.8	61.6
11	72.1	71.7	71.2	71.5	71.8	71.8	70.5	69.7	69.3	69.1	69.0	68.8	**70.7**
12	68.1	67.2	66.9	66.8	66.6	66.5	65.6	65.3	65.1	66.0	66.5	67.2	66.6
13	67.6	67.9	68.0	68.2	68.9	68.8	67.8	67.0	66.7	66.8	66.4	66.2	67.6
14	65.9	64.6	63.7	63.2	62.8	62.0	61.0	60.0	60.0	60.5	61.3	61.8	62.4
15	62.2	62.1	62.3	64.2	65.1	65.5	65.0	64.7	64.7	65.1	65.1	64.7	64.1
16	64.1	62.9	62.1	61.5	61.3	60.5	59.9	59.0	58.6	58.9	59.1	58.9	**60.8**
17	58.7	58.5	59.0	59.8	61.3	62.6	62.7	63.0	63.0	63.2	63.7	63.8	61.4
18	63.4	62.6	61.9	61.4	61.9	61.8	61.5	61.4	61.5	61.7	62.0	62.4	62.0
19	62.8	62.9	63.3	64.4	64.9	65.0	64.9	64.9	65.4	66.1	67.1	67.9	64.7
20	68.4	68.4	68.4	69.1	70.0	70.3	69.7	69.4	69.5	69.8	70.0	70.7	69.4
Media 2.a decade	65.3	64.9	64.7	65.0	65.5	65.5	64.9	64.4	64.4	64.7	65.0	65.2	65.0
21	71.0	71.1	71.4	72.0	72.7	72.5	71.7	71.1	71.2	71.2	71.2	71.2	**71.5**
22	71.0	70.6	71.0	71.8	72.2	72.2	71.9	71.8	71.9	71.9	72.3	72.7	71.7
23	72.7	72.7	72.9	73.2	73.6	73.9	74.4	73.2	73.3	74.0	74.4	74.6	73.5
24	74.7	74.9	75.0	75.4	75.9	75.8	75.0	74.3	74.5	74.9	75.2	75.2	75.0
25	75.0	74.6	74.4	74.6	74.8	74.6	73.9	73.5	73.4	73.6	74.1	74.1	74.3
26	74.0	73.9	74.0	74.4	74.9	75.0	74.4	74.1	74.1	74.4	74.7	75.0	74.4
27	75.0	75.0	75.2	76.0	76.3	76.5	75.9	75.2	75.0	75.2	75.2	75.2	**75.5**
28	75.0	74.8	74.8	74.6	74.5	73.8	72.9	72.5	72.6	72.5	72.2	72.1	73.7
Media 3.a decade	73.6	73.5	73.6	74.0	74.4	74.3	73.8	73.2	73.3	73.5	73.7	73.8	73.7
Media mensile	66.1	**65.9**	**65.9**	66.2	66.7	66.7	66.0	**65.9**	66.1	66.4	66.6	**66.8**	66.3

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi a Nord														
	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
1	9.0	8.3	7.4	7.7	8.5	10.9	10.6	10.3	9.4	9.0	7.7	7.4	**8.9**	**11.4**	7.2
2	6.2	6.0	5.9	5.2	5.3	5.4	5.8	8.9	7.8	6.6	5.7	4.1	6.2	8,9	4.1
3	3.1	3.7	3.7	4.9	5.2	5.3	5.8	5.7	5.0	4.3	4.1	3.6	4.6	5.9	3.0
4	2.9	2.0	- 0.1	1.6	4.0	7.2	10.5	10.0	7.3	6.0	4.2	3.4	4.9	10.9	**- 0.1**
5	3.2	2.2	2.1	2.7	4.3	6.7	8.0	7.1	6.4	6.1	4.0	3.9	4.7	8.3	2.3
6	3.7	3.6	3.7	4.2	4.9	5.8	6.2	5.2	3.8	3.4	2.9	2.4	4.2	6.2	2.4
7	2.9	3.2	3.4	5.0	4.8	4.4	4.0	5.0	4.9	4.7	4.9	4.6	4.2	5.1	2.2
8	4.3	4.4	4.2	3.9	4.2	5.8	7.1	7.9	7.2	6.1	5.3	5.0	5.4	8.0	3.9
9	4.4	4.2	4.4	3.9	5.0	6.5	8.4	7.5	5.3	4.4	3.8	3.3	5.2	8.6	2.4
10	2.9	1.4	1.2	1.0	2.8	4.0	4.0	3.9	2.6	2.0	1.8	1.7	**2.5**	4.5	0.9
Media 1.a decade	4.3	3.9	3.6	4.0	4.9	6.2	7.0	7.2	6.0	5.3	4.4	3.9	5.1	7.8	2.8
11	1.3	1.1	0.9	0	2.3	3.1	4.3	5.4	4.7	4.0	3.3	2.8	**2.7**	5.5	- 0.1
12	2.3	2.3	1.3	1.1	3.0	6.4	7.4	8.2	6.6	5.3	3.0	1.7	4.1	8.8	1.1
13	1.1	0.7	0.1	0.6	3.1	6.0	8.4	8.3	5.8	5.3	4.6	3.5	3.9	8.9	- 0.1
14	2.0	0.6	- 0.3	0	2.0	5.0	7.9	7.0	6.0	4.0	3.0	2.1	3.3	8.0	**- 0.6**
15	2.1	2.1	2.0	2.0	4.8	9.9	11.0	11.1	7.8	7.1	6.1	4.7	5.8	11.1	1.5
16	2.6	1.4	1.6	2.0	5.1	7.8	10.0	10.2	8.9	5.7	3.4	3.8	5.2	10.3	1.4
17	3.9	3.9	1.8	2.0	6.0	10.9	13.7	12.1	10.0	8.4	7.7	6.6	**7.1**	8.8	1.6
18	5.6	5.2	6.3	4.2	5.2	8.0	6.4	5.8	5.6	5.7	4.0	2.0	5.5	9.0	2.0
19	1.0	1.9	1.9	2.0	5.9	9.9	11.3	10.2	7.9	7.0	6.4	4.9	5.7	**11.4**	1.0
20	5.2	4.5	4.9	5.5	7.3	8.3	8.1	7.4	6.9	6.7	6.7	6.1	6.4	9.0	4.5
Media 2.a decade	2.7	2.4	2.1	1.9	4.5	7.5	8.9	8.6	7.0	5.9	4.8	3.8	5.0	9.1	1.2
21	5.9	5.6	5.0	3.6	5.8	9.0	9.1	7.8	6.6	6.0	5.1	3.5	6.2	9.1	3.5
22	1.3	0.9	1.5	3.0	6.5	8.6	8.9	8.0	7.0	5.2	3.8	2.5	4.8	8.9	0.9
23	2.0	1.4	0.5	2.0	5.9	8.0	8.4	7.7	7.0	5.1	3.8	2.7	**4.5**	9.0	0.4
24	2.9	1.6	0.7	1.5	6.8	9.0	9.8	8.4	7.6	5.4	4.0	2.6	5.0	10.2	0.6
25	3.0	3.1	1.8	3.2	6.9	8.9	9.0	8.1	7.1	4.9	3.7	2.7	5.2	9.5	1.7
26	3.0	1.6	0.3	1.4	6.9	8.4	9.2	7.9	7.0	6.0	4.9	3.9	5.0	9.3	0.3
27	3.2	1.4	0	1.0	5.8	9.1	12.1	13.1	10.3	8.6	7.0	5.9	**6.4**	**13.1**	**0**
28	4.9	3.0	0.1	1.5	4.0	8.0	9.3	10.0	8.0	7.0	7.0	5.5	5.7	10.0	0.2
Media 3.a decade	2.6	1.9	1.0	1.7	4.9	6.9	7.6	7.1	6.1	4.8	3.9	2.9	4.3	9.9	1.0
Media mensile	3.4	2.9	**2.4**	2.7	5.1	7.4	**8.3**	8.1	6.8	5.7	4.7	3.8	5.1	8.8	1.7

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente (*il segno — indica calma di vento*)

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera km. ora	Vento prevalente Direzione	Veloc. Km. ora	durata in ore
1	ESE 1	—	SSE 1	—	NE 5	NE 6	NE 7	ENE 5	NE 5	NE 4	NE 5	ESE 4	ESE 5	ESE 6	SE 6	SSE 4	SSE 3	SSE 3	SSE 3	SSE 1	—	NE 4	NE 3	ENE 1	3.4	NE	4.8	8
2	NE 2	NE 6	NE 6	NE 8	NE 7	NE 8	NE 6	NE 6	ENE 2	NE 1	—	SSE 2	SW 2	SSE 2	SSE 4	SSE 3	SSW 2	SW 8	SW 5	SW 5	SW 6	SW 6	SW 6	SW 4	4.3	NE	5.6	9
3	SW 3	SW 3	WNW 1	—	—	—	NE 2	NE 4	NE 4	NNE 5	NNE 6	N 11	NNE 9	NNE 10	NNE 8	NNE 8	NNE 6	NNE 7	N 7	NNW 4	WNW 1	W 4	WSW 4	W 6	4.7	NNE	7.4	8
4	WNW 7	WNW 7	NW 4	NNW 4	WSW 5	WSW 7	W 7	W 8	W 4	W 3	W 6	W 6	WSW 7	WSW 6	SW 8	SW 7	SW 9	SW 9	SW 9	SW 8	SW 8	WSW 6	W 5	W 4	6.4	W	5.4	8
5	W 4	NNW 3	N 2	N 2	—	NNW 1	NE 1	N 1	N 4	N 4	NE 7	NE 6	NE 2	NNE 3	NE 4	SSE 3	SE 3	ESE 4	ESE 2	ESE 3	ESE 1	ESE 1	NNE 6	NE 4	3.0	NE	4.0	6
6	NE 6	NE 7	NE 6	NE 6	NE 7	NE 10	NE 11	NE 12	NE 12	NE 13	NE 14	NE 14	NE 10	NE 13	NE 13	NE 14	NE 14	ENE 18	NE 19	NE 22	NE 23	NE 27	NE 22	NE 27	14.2	NE	14.0	23
7	NE 27	NE 29	NNE 27	NE 25	NE 25	NE 23	NE 20	NE 17	NE 15	NE 17	NE 16	NE 13	NE 11	NNE 11	NE 10	NE 16	NE 15	NE 13	NE 10	NE 10	NE 12	NE 11	NE 12	NE 11	16.5	NE	16.2	22
8	NE 11	NE 14	NE 13	NE 11	NE 12	NE 15	ENE 13	NE 13	NE 12	NE 15	NE 13	NNE 11	NE 8	NE 7	ENE 10	ENE 9	NE 7	ENE 7	ENE 5	NE 6	NE 9	NNE 8	NNE 7	NE 11	10.3	NE	11.1	16
9	NE 11	NNE 7	NE 8	NNE 7	NNE 5	NE 7	NE 7	NE 6	NE 9	NE 7	ENE 10	NE 9	NE 8	NE 12	ENE 15	ENE 13	ENE 13	NE 11	ENE 10	NE 9	NE 13	ENE 15	NE 13	NE 14	10.0	NE	9.6	15
10	ENE 13	NE 11	NNE 8	NNE 7	NNE 8	NNE 9	NNE 9	NNE 9	NE 9	NE 14	ENE 20	ENE 19	ENE 19	ENE 18	ENE 17	ENE 18	ENE 19	ENE 18	ENE 15	ENE 17	ENE 16	ENE 19	ENE 20	ENE 20	14.7	ENE	17.9	15
1.a decade Media Km. ora	8.5	8.7	7.6	7.0	7.4	8.6	8.3	8.1	7.6	8.3	9.7	9.5	8.1	8.8	9.5	9.5	9.3	9.8	8.5	8.5	8.9	10.1	9.4	10.2	8.7			
11	ENE 20	ENE 17	ENE 13	ENE 12	NE 11	NE 9	NNE 8	NNE 9	NNE 9	NNE 10	NE 15	NNE 10	NNE 6	NE 5	ENE 4	NE 3	E 1	—	—	NNE 3	NNE 4	NNE 4	NE 3	NE 3	7.5	NNE	7.0	9
12	NNE 4	NNE 4	NNE 4	NE 3	NNE 3	N 1	N 2	NNW 2	N 4	N 5	N 3	NNW 1	SSE 1	SSE 2	SSE 2	SSE 1	SSE 1	—	SW 1	NE 2	NE 5	NE 7	NE 9	NE 8	3.1	NE	5.7	6
13	NE 7	NNE 8	NNE 8	NNE 7	NNE 9	NNE 9	NNE 7	NNE 8	N 6	N 7	NNE 7	N 8	N 6	NE 3	SSE 2	SSW 3	SSE 1	SSE 1	SSE 1	—	SSE 1	S 3	SW 5	SW 4	5.0	NNE	7.8	8
14	SW 1	WSW 1	—	W 1	NNW 1	N 1	—	—	N 2	N 1	NNW 1	NW 3	WNW 3	NNW 1	NNW 1	NNE 2	NE 1	NE 3	NE 3	NNE 4	NNE 3	NNE 4	NNE 4	NNE 5	1.9	NNE	3.7	6
15	N 6	N 7	N 6	N 6	N 3	N 3	NNW 3	NNW 2	NNW 5	N 5	N 5	N 1	NW 1	SW 3	S 4	S 3	SSE 2	SSE 2	SSE 2	SSE 2	SSE 3	S 5	SSW 9	SW 4	3.8	N	4.7	9
16	W 1	SW 3	N 3	NNE 4	N 3	NNW 3	NNW 3	NNW 4	NNW 5	NNW 4	NNW 4	NNW 4	WNW 4	W 4	SW 5	WSW 3	W 1	—	—	SW 2	NE 3	NE 7	NNE 4	NNE 5	3.3	NNW	3.9	7
17	N 4	NE 5	NNE 4	NNE 4	N 4	N 4	N 5	NNW 2	NW 2	N 4	N 4	NNE 6	NNE 5	NE 2	SSE 2	SSE 4	SSE 3	SSE 1	—	—	—	—	—	—	2.7	N	4.2	6
18	—	NE 1	—	E 3	E 2	E 2	SE 2	SE 1	N 1	NNE 3	NE 3	NE 3	SSE 4	ESE 5	SE 6	SE 2	SE 1	—	ENE 2	—	—	—	WNW 1	—	1.8	SE	2.4	5
19	N 2	—	N 1	—	—	—	NNW 1	N 1	N 2	NW 3	N 3	NW 2	SSE 2	S 4	S 3	SSW 4	SSW 4	SSW 4	SSE 1	S 2	S 2	—	NE 2	ENE 3	1.9	N	1.8	5
20	ENE 1	—	—	N 1	N 1	—	—	—	—	SSE 1	SSE 3	SSE 3	SSE 4	SSE 5	SSE 5	SSE 4	SE 5	SE 4	SE 3	SE 3	—	—	—	NNE 1	1.8	SSE	3.6	7
2.a decade Media Km. ora	4.6	4.6	3.9	4.1	3.8	3.2	3.1	2.9	3.6	4.3	4.8	4.1	3.6	3.4	3.4	2.9	2.0	1.5	1.3	1.8	2.1	3.0	3.7	3.3	3.3			
21	NNE 2	NE 1	ENE 2	ENE 1	E 2	ENE 4	NE 4	NE 4	NNE 6	NE 7	NE 5	NE 3	NE 3	S 2	S 4	SSW 5	SSW 5	SSW 4	SW 2	SW 4	SW 2	SW 1	SW 1	—	3.1	NE	3.8	7
22	NNE 3	NNE 4	NNE 4	NNE 4	NE 3	NE 3	NE 6	NE 5	NE 6	NE 8	NE 10	NE 10	ENE 10	E 12	E 10	ESE 7	ESE 5	E 2	—	—	NE 1	NNE 4	N 5	NNE 6	5.3	NE	5.8	9
23	NNE 7	NNE 5	NE 6	NE 6	NE 7	NE 5	NE 5	NE 4	NE 6	NE 7	NE 10	NE 7	NE 9	E 6	SE 6	SE 5	SE 5	E 3	ENE 2	NE 2	NNE 2	N 4	NNE 4	N 5	5.3	NE	6.2	12
24	NNE 7	NNE 9	NE 10	NE 8	NE 6	NE 5	NE 5	NE 6	NE 8	NE 9	NE 11	NE 8	NE 5	ENE 4	SSE 3	SSE 4	SSE 2	—	—	—	—	NE 2	N 1	NNE 7	5.0	NE	6.9	12
25	NNE 7	NNE 6	NNE 7	NNE 7	NNE 6	NNE 8	NNE 8	NNE 7	NNE 9	NNE 10	NE 12	NE 10	NE 7	E 6	SE 5	SE 5	SSE 3	SSE 1	S 1	—	NNW 1	NNW 3	N 2	NNE 5	5.7	NNE	7.3	11
26	N 8	NNE 5	NE 8	NE 6	NE 5	NE 5	NE 7	NNE 3	NE 6	NE 8	NE 8	NE 8	NE 7	ENE 5	SE 6	SE 3	SSE 3	SSE 1	—	—	—	—	S 1	WNW 2	4.4	NE	6.8	10
27	W 1	—	N 2	N 2	N 2	N 4	N 3	N 3	NE 3	NNE 4	NNE 3	N 3	N 3	NNW 2	NNE 2	SSW 2	SSW 5	SSW 5	SW 6	SW 5	SW 5	SW 4	SW 3	WNW 3	3.1	N	2.8	8
28	WNW 2	WNW 1	NNE 2	—	NNE 1	N 5	—	N 1	WSW 3	N 4	NNE 3	NNE 1	SSE 2	SSE 2	SSE 1	SSE 1	SSE 1	SSE 1	—	—	—	S 1	WSW 2	W 1	1.5	SSE	1.3	6
3.a decade Media Km. ora	4.6	3.9	5.1	4.3	4.0	4.9	4.8	4.1	5.9	7.1	7.8	6.3	5.8	4.9	4.6	4.0	3.6	2.1	1.4	1.4	1.4	2.4	2.4	3.6	4.2			
MEDIA mensile Km. ora	6.0	5.9	5.6	5.2	5.2	5.6	5.4	5.1	5.6	6.5	7.4	6.6	5.8	5.8	5.9	5.6	5.1	4.6	3.9	4.1	4.3	5.4	5.4	5.9	5.5			

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1,3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservatorio meteorologico del Colle Venda

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; temperatura, umidità relativa e nebulosità media giornaliera

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente			Temperatura		Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in dec.
																										Direzione	Veloc. Km. ora	Durata in ore	Massima	Minima		
1																													6.4	3.0	88	10
2																													4.3	1.2	93	10
3																													1.9	0.4	93	10
4																													4.9	0.6	51	2
5																													4.0	2.0	57	4
6																													2.5	- 0.6	90	10
7																													0.8	- 1.1	80	10
8																													2.6	0	82	10
9																													2.8	- 1.7	72	10
10																													0.9	- 3.2	77	4
media 1.a decade																													3.1	0.1	78.3	8
11																													1.5	- 3.5	68	4
12																													5.2	- 0.4	62	2
13																													3.4	- 1.0	54	0
14																													7.4	0.3	72	6
15																													8.3	0.9	52	3
16																													7.8	3.7	69	6
17																													8.5	1.4	84	1
18																													7.5	2.8	83	3
19																													7.0	2.5	79	2
20																													6.8	1.8	81	10
media 2.a decade																													6.3	0.9	70.4	4
21																													4.9	1.8	79	5
22																													4.6	- 0.2	68	1
23																													4.9	- 0.8	56	0
24																													5.4	- 0.8	46	0
25																													4.9	- 0.2	47	0
26																													5.6	- 0.3	58	2
27																													8.9	1.9	43	0
28																													7.8	4.0	48	7
media 3.a decade																													5.9	0.7	55.6	2
MEDIA mensile																													5.1	0.5	69.0	5

Come è noto, l' Ufficio Idrografico ha costruito un apposito Osservatorio meteorologico alla sommità del Colle Venda. Il Colle Venda, il più alto degli Euganei, sorge isolato nella pianura e raggiunge i 600 metri d' altezza s. l. d. m. Si stanno ora adattando sulla torretta dell' Osservatorio un nuovo anemografo Steffens-Marini ed un anemografo Dines completo per misurarvi la direzione e la velocità del vento, che possono ritenersi, almeno in prima approssimazione, direzione e velocità dello strato d' aria a 600 metri d' altezza sulla pianura.

Tali dati vengono perciò pubblicati in questa tabella per metterli a confronto con quelli raccolti all' altezza di una ventina di metri sul livello del mare, nell' Osservatorio di Venezia, e che sono pubblicati nella tabella a pagina 20.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	PIAVE a Belluno – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	BRENTA a Strà – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	ADIGE a Pescantina – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	0.15	0.05	8.0	»	»	»	1.85	0.07	7.5	»	»	»
2	0.16	0.04	8.0	»	»	»	2.05	0.04	7.0	1.80	0.02	»
3	0.17	0.04	8.5	»	»	»	2.00	0.05	7.5	»	»	»
4	0.15	0.03	8.5	»	»	»	2.00	0.08	8.0	1.82	0.01	»
5	0.15	0.05	8.5	»	»	»	2.15	0.07	8.0	1.87	0.02	»
6	0.13	0.04	7.0	»	»	»	1.95	0.06	7.0	1.88	0.03	»
7	0.14	0.05	7.5	»	»	»	1.88	0.04	6.8	1.89	0.05	»
8	0.12	0.05	9.0	0.30	0.06	10.0	1.80	0.03	7.2	1.88	0.03	»
9	0.13	0.03	8.0	0.30	0.07	9.0	2.03	0.03	7.0	1.88	0.03	»
10	0.12	0.02	8.0	0.30	0.05	8.0	2.10	0.04	7.0	1.90	0.03	»
11	0.11	0.04	8.0	0.30	0.08	8.0	2.00	0.04	8.0	1.90	0.04	»
12	0.09	0.11	8.0	0.31	0.06	6.0	2.00	0.03	8.0	1.91	0.02	»
13	0.09	0.03	8.0	0.30	0.06	6.0	2.08	0.04	8.0	1.92	0.05	»
14	0.09	0.08	8.0	0.31	0.06	5.5	2.00	»	8.0	1.92	0.01	»
15	0.08	0.03	8.5	0.31	0.05	7.0	2.08	0.04	7.0	1.93	0.02	»
16	0.08	0.03	9.0	0.30	0.05	6.5	2.10	0.05	7.0	1.93	0	»
17	0.08	0.03	9.0	0.30	0.03	7.0	2.10	0.04	7.5	1.94	0.01	»
18	0.08	0.02	9.0	0.32	0.03	8.0	2.00	0.02	7.5	1.92	0.02	»
19	0.08	0.04	9.5	0.30	0.03	6.5	1.80	0.04	10.0	1.93	0.04	»
20	0.08	0.03	8.5	0.31	0.04	6.5	2.00	0.03	8.5	1.93	0.02	»
21	0.08	0.03	8.5	0.30	0.04	6.0	2.05	0.03	9.0	1.94	0.14	»
22	0.08	0.04	8.0	0.30	0.05	4.5	1.90	0.04	9.0	1.95	0.13	»
23	0.08	0.04	8.0	0.30	0.02	6.0	2.03	0.04	9.0	1.95	0.02	»
24	0.07	0.04	9.0	0.31	0.02	5.5	1.15	0.03	9.0	1.95	0.10	»
25	0.06	0.03	9.0	0.30	0.02	6.0	1.98	0.03	8.0	1.95	0.02	»
26	0.06	0.03	9.0	0.30	0.02	6.0	2.00	0.02	9.0	1.98	0.01	»
27	0.05	0.09	9.5	0.31	0.03	6.0	2.15	0.02	8.5	1.98	0	»
28	0.05	0.05	9.0	0.31	0.03	6.0	2.05	0.03	8.0	1.98	0.02	»

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Giorno	Portata in litri al minuto – ore 9	ore 19
1	24.9	24.5
2	24.3	24.2
3	24.0	24.0
4	23.9	24.0
5	24.0	23.9
6	23.9	24.0
7	24.2	»
8	24.5	24.8
9	25.0	25.5
10	25.5	25.5
11	26.0	25.5
12	25.5	25.2
13	24.4	24.4
14	24.4	24.2
15	24.0	24.8
16	25.6	25.2
17	25.0	25.0
18	24.0	24.4
19	24.5	24.5
20	24.5	24.6
21	24.8	24.8
22	24.5	24.6
23	24.2	24.2
24	24.2	24.4
25	24.4	24.4
26	24.4	24.4
27	24.5	24.4
28	25.0	25.0

Misure di portata eseguite nel mese di febbraio 1921

Bacino Principale	Bacino Secondario	Mese e Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Bassa pianura occidentale	Bacchiglione	febbraio 5	Canale Roncalette	Ponte S. Nicolò	di Roncalette	1.90	60.57	37.96
		11	Piovego	Noventa	di Stazione	1.58	77.55	9.66
		14	Canale sotto Battaglia	Battaglia	Ponte Chiodare Acquenere	0.77 0.79	31.15	10.64
		15	Canale di Pontelongo	Pontelongo	di Stazione di Bovolenta	0.67 0.87	71.33	47.60
Piave	Cordevole	23	Canale ind. delle miniere	Fucine (Agordo) (1)	»	0.50	5.77	3.02
		23	Canale ind. delle miniere	Fucine (Agordo) (1)	»	1.02	2.51	1.63
		23	Canale ind. delle miniere	Fucine (Agordo) (1)	»	0.82	4.09	1.70
		23	Cordevole a monte del canale ind.	Fucine (Agordo)	»	»	8.18	7.42

(1) Per queste stazioni le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che verrà quanto prima quotato; i valori segnati rappresentano la distanza da questo punto al pelo liquido e si devono ritenere sempre negativi.

Ore ed altezze delle alte e basse maree per l'Alto Adriatico

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	2.50	173.0	12.20	129.0	2.0	185.0	13.0	129.0	3.30	181.0	13.30	129.0
2	4.0 20.0	170.0 162.0	12.40 23.10	127.0 154.0	3.55 19.20	180.0 189.0	13.0 24.0	124.0 150.0	6.0 20.30	176.0 171.0	13.45	123.0
3	5.25 20.30	172.0 175.0	13.0	133.0	6.0 20.10	185.0 186.0	14.15	115.0	7.0 21.15	176.0 178.0	1.0 14.0	150.0 129.0
4	7.5 20.30	174.0 177.0	1.25 13.15	155.0 123.0	8.0 21.0	184.0 185.0	1.45 14.45	145.0 116.0	8.20 21.30	175.0 185.0	2.25 14.45	146.0 115.0
5	7.20 21.5	180.0 169.0	1.40 14.5	151.0 121.0	8.0 20.40	200.0 196.0	2.20 14.0	145.0 128.0	8.30 21.40	188.0 178.0	2.30 15 15	142.0 112.0
6	8.0 21.10	185.0 187.0	2.0 14.30	149.0 130.0	8.0 21.10	195.0 191.0	3.5 15.0	139.0 110.0	9.0 22.35	196.0 206.0	3.0 15.30	143.0 124.0
7	8.50 22.0	200.0 185.0	2.20 15.20	151.0 132.0	9.50 21.25	204.0 201.0	3.35 15.0	109.0 101.0	9.25 22.40	203.0 203.0	3.30 16.10	151.0 120.0
8 ●	8.45 22.20	189.0 183.0	3.0 15.50	152.0 119.0	8.45 22.45	204.0 199.0	3.50 16.0	143.0 103.0	9.30 23.0	204.0 194.0	4.25 16.20	145.0 110.0
9	9.30 22.30	177.0 172.0	» 16.0	» 110.0	9.50 22.50	191.0 183.0	4.25 16.20	129.0 83.0	10.20 23.20	194.0 192.0	4.40 16.50	138.0 105.0
10	10.0 23.0	169.0 170.0	4.0 16.25	136.0 112.0	10.25 23.0	183.0 185.0	4.10 16.40	114.0 90.0	10.25 23.40	187.0 186.0	5.0 17.0	130.0 107.0
11	10.25 23.30	163.0 167.0	4.35 16.50	132.0 111.0	11.0 24.0	179.0 185.0	5.20 17.0	114.0 95.0	11.30	176.0	5.45 17.30	126.0 101.0
12	10.50 24.0	158.0 167.0	5.30 17.20	130.0 115.0	11.50 24.0	174.0 179.0	6.5 18.0	117.0 100.0	0.25 12.0	177.0 165.0	6.30 18.0	121.0 105.0
13	11.50	148.0	6.30 17.30	129.0 115.0	11.35	168.0	7.0 18.0	114.0 106.0	0.35 12.30	179.0 154.0	7.25 18.25	123.0 105.0
14	0.30 12.0	163.0 147.0	7.0 17.25	130.0 130.0	0.50 12.30	179.0 164.0	7.0 17.15	125.0 124.0	1.30 13.30	171.0 155.0	8.0 18.40	122.0 124.0
15 ☽	0.40	172.0	8.45	127.0	1.0	185.0	8.35	123.0	1.40	178.0	9.35	121.0
16	1.10	161.0	10.25	123.0	2.10	175.0	10.10	121.0	2.40	166.0	11.0	117.0
17	2.40 17.35	157.0 142.0	11.0 22.30	113.0 133.0	4.45 17.10	167.0 153.0	11.0 23.0	113.0 130.0	4.30 19.25	159.0 147.0	13.0 23.50	108.0 128.0
18	5.35 19.40	156.0 140.0	13.10	105.0	6.50 19.0	167.0 150.0	12.35	99.0	6.45 20.40	161.0 146.0	13.45	98.0
19	7.0 20.0	161.0 140.0	0.30 14.0	126.0 92.0	7.55 20.20	176.0 157.0	2.0 13.40	124.0 81.0	7.30 21.30	168.0 149.0	2.0 14.30	121.0 80.0
20	7.35 21.0	162.0 151.0	1.15 14.20	117.0 81.0	8.0 20.30	183.0 172.0	1.25 14.20	111.0 61.0	8.20 21.40	174.0 162.0	2.10 15.20	112.0 64.0
21	8.0 21.20	162.0 162.0	2.0 14.40	125.0 79.0	8.30 21.20	180.0 189.0	2.0 15.0	113.0 58.0	8.50 22.10	173.0 178.0	3.0 15.30	113.0 59.0
22 ○	8.30 21.40	155.0 164.0	3.0 15.0	117.0 85.0	9.0 21.40	173.0 189.0	3.0 15.35	102.0 61.0	9.30 23.35	168.0 180.0	4.0 15.50	105.0 66.0
23	9.10 22.0	152.0 162.0	3.40 15.30	113.0 92.0	9.35 22.20	172.0 187.0	4.0 16.0	95.0 75.0	10.15 23.10	167.0 177.0	4.35 16.25	100.0 78.0
24	10.0 22.35	146.0 153.0	4.15 16.10	109.0 95.0	10.0 22.45	164.0 176.0	4.45 16.30	93.0 78.0	10.45 23.30	157.0 165.0	5.0 17.0	99.0 82.0
25	10.30 23.0	141.0 157.0	4.50 16.20	104.0 101.0	10.40 23.30	162.0 174.0	5.5 16.0	89.0 91.0	11.40 24.0	153.0 167.0	6.0 17.15	91.0 90.0
26	11.0 23.30	137.0 153.0	5.30 17.0	110.0 112.0	11.30 24.0	154.0 170.0	6.0 18.0	95.0 103.0	12.20	146.0	6.15 17.45	101.0 103.0
27	12.0 23.45	128.0 145.0	6.30 17.0	107.0 111.0	12.0	140.0	0.45 18.0	94.0 104.0	0.35 12.35	162.0 126.0	7.15 18.0	96.0 103.0
28			7.0	107.0	0.25	158.0	6.10	102.0	0.40	149.0	7.45	99.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Notizie sulla marea e fenomeni concomitanti

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), S. Felice di Chioggia (laguna di Chioggia), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assettamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

TABELLA I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	7	8.50	200.0	21	14.40	79.0	**121.0**
Trieste	7	9.50	204.0	21	15.0	58.0	**146.0**
Diga Sud Lido	6	22.35	206.0	21	15.30	59.0	**147.0**
Punta della Salute	»	»	»	»	»	»	»
Diga Nord Malamocco	6	22.20	209.0	21	15.20	59.0	**150.0**
S. Felice di Chioggia	6	22.30	208.0	21	15.40	63.0	**145.0**
Ancona	7	10.0	188.0	20	16.40	95.0	**93.0**
Viesti	7	3.25	178.0	20	20.30	107.0	**71.0**
Brindisi	8	4.0	248.0	24	11.35	182.0	**66.0**

TABELLA II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	7	166.0	28	122.0	**44.0**
Trieste	5	165.8	28	121.2	**44.6**
Diga Sud Lido	7	169.0	28	121.2	**47.8**
Punta della Salute	»	»	»	»	»
Diga Nord Malamocco	7	174.0	28	122.0	**52.0**
S. Felice di Chioggia	7	176.0	28	124.0	**52.0**
Ancona	7	168.4	28	120.9	**47.5**
Viesti	7	156.0	28	124.5	**31.5**
Brindisi	8	229.9	28	202.9	**27.0**

TABELLA III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA							DALLA BASSA ALL'ALTA						
	ALTA			BASSA			Escursione	BASSA			ALTA			Escursione
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	21	8.0	162.0	21	14.40	79.0	**83.0**	21	14.40	79.0	21	21.20	162.0	**83.0**
Trieste	21	8.30	180.0	21	15.0	58.0	**122.0**	21	15.0	58.0	21	21.20	189.0	**131.0**
Diga Sud Lido	21	8.50	173.0	21	15.30	59.0	**114.0**	21	15.30	59.0	21	22.10	178.0	**119.0**
Punta della Salute	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Diga Nord Malamocco	21	8.45	171.0	21	15.20	59.0	**112.0**	21	15.20	59.0	21	22.5	176.0	**117.0**
S. Felice di Chioggia	21	9.20	170.0	21	15.40	63.0	**107.0**	21	15.40	63.0	21	22.40	172.0	**109.0**
Ancona	20	8.30	140.0	20	16.40	95.0	**45.0**	21	16.30	98.0	21	24.0	146.0	**48.0**
Viesti	21	3.0	151.0	21	9.10	109.0	**42.0**	21	21.0	107.0	22	3.30	151.0	**44.0**
Brindisi	21	3.5	233.0	21	9.45	191.0	**42.0**	21	21.25	188.0	22	3.20	227.0	**39.0**

TABELLA IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	16	1.10	161.0	10.25	123.0	**38.0**
Trieste	16	2.10	175.0	10.10	121.0	**54.0**
Diga Sud Lido	16	2.40	166.0	11.0	117.0	**49.0**
Punta della Salute	»	»	»	»	»	»
Diga Nord Malamocco	16	3.0	164.0	11.20	116.0	**48.0**
S. Felice di Chioggia	16	3.20	165.0	11.55	120.0	**45.0**
Ancona	14	2.20	157.0	10.40	134.0	**23.0**
Viesti	16	23.0	146.0	16.0	130.0	**16.0**
Brindisi	16	22.50	227.0	15.10	212.0	**15.0**

Ondulazioni secondarie

Dall'esame dei diagrammi mareografici riscontriamo soltanto leggere ondulazioni secondarie dal giorno 6 all'8 e dal 15 al 19, generalmente estese a tutto l'Adriatico.

Venezia, aprile 1921

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

BOLLETTINO MENSILE - MARZO 1921

INDICE

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(*), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore;
**, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D' ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1921.

Diario delle condizioni meteorologiche e idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia)

Giorno	Temperatura osservata (1) – Massima – Valore	Località	Minima – Valore	Località	Vento – Media – Direz. preval. (provenienza) (2)	Velocità in gradi (3)	Massima media giornaliera – Valore	Località	Nebulosità in decimi	Tipo isobarico (4)		Stato del cielo	Osservazioni sulle condizioni medie del tempo (5)	Stato dei fiumi (6)
1	14.9	Gor.-U.-P.	-1.1	Padova	NE-i	1	**3.9**	Rovigo	1	XIII	Pressione livellata	sereno	nebbia al mattino sulla regione	
2	**15.9**	Padova	-0.7	Padova	E-i	1	6.5	Rovigo	0	I	Anticiclone fra N e SE d'Italia	sereno	nebbia a Udine e Rovigo	
3	15.3	Gorizia	0.1	Rovigo	NE-cm	1	7.0	Bolz.-Rov.	4	XIII		vario	nebbia nella giornata sulla regione	
4	14.3	Gorizia	1.2	Padova	NE-i	2	8.8	Rovigo	3	XIII	Pressione livellata	vario	nebbia a Udine e Rovigo	
5	15.5	Padova	0.4	Rovigo	E-i	1	5.3	Rovigo	3	XIII		vario	nebbia nella giornata sulla regione	
6	13.9	Belluno	0.7	Padova	E-i	2	9.9	Rovigo	9	II	Anticicl. fra N e SE con depress. fra NW e SW	gen. coperto	pioggia sera e notte su tutta la regione	in d. M. l'I. e Pl.; in m. gli altri fiumi
7	13.7	Padova	4.5	Belluno	NE-i	2	9.8	Rovigo	8	—	Sella sull'Italia	gen. coperto	pioggia al mattino su tutta la regione	
8	15.1	Padova	2.9	Udine	N-i	2	12.0	Bolzano	5	XVI B	Depressione sulle isole Tirreniche	vario	pioggerelle nel pomeriggio sulla regione	
9	11.4	Bolzano	0	Udine	NE-i	2	**17.0**	Rovigo	0	XVIII	Ciclone sull'Egeo	sereno	nebbia a Udine; caligine a Bolzano	
10	11.4	Bolzano	**-2.2**	Bell.-Pad.	NE-cp	2	12.4	Rovigo	0	II	Anticicl. fra N e SE con depress. fra NW e SW	sereno	nebbia a Udine; caligine a Bolzano	
Media 1.a decade						2			2					
11	13.1	Udine	**-2.1**	Belluno	NE-i	2	9.6	Rovigo	0	I		sereno	nebbia a Udine; caligine a Bolzano	
12	14.7	Udine	-0.9	Belluno	NE-cp	1	8.2	Rovigo	2	I	Anticiclone fra NE e SE d'Italia	gen. bello	nebbia a Udine; caligine a Bolzano	
13	15.2	Gorizia	-0.3	Belluno	i	1	5.7	Rovigo	5	I		vario	nebbia Ud.; calig. Bz.; gocce al matt. Rov.	
14	16.9	Gor.-Ud.	2.6	Padova	E-cm	1	**4.8**	Bolz.-Tr.	2	I	Pressione livellata	gen. bello	nebbia a Ud. e Rov.; caligine a Bolzano	
15	18.3	Gorizia	1.0	Padova	E-i	1	7.5	Bolzano	1	XIII		sereno	nebbia a Ud. e Rov.; caligine a Bolzano	
16	19.8	Udine	1.7	Padova	NE-cp	2	9.4	Rovigo	0	X	Anticiclone a N; pendio da N sull'Italia	sereno	nebbia a Ud. e Rov.; caligine a Bolzano	in d. M. l'I. e Pl.; in m. gli altri fiumi
17	**20.0**	Udine	2.5	Padova	NE-cp	2	**9.9**	Rovigo	0	X		sereno	nebbia a Udine; caligine a Bolzano	
18	19.4	Udine	1.7	Padova	NE-i	1	6.8	Bolz.-Tr.	0	XIII	Pressione livellata	sereno	nebbia a Ud., Vic. e Rov.; calig. a Bolzano	
19	18.7	Padova	1.8	Padòva	E-i	2	8.4	Rovigo	3	XIII		vario	nebbia a Ud. e Rov.; caligine a Bolzano	
20	14.6	Padova	2.4	Belluno	NE-cp	2	6.8	Tr.-Rov.	8	XVI A	Depressione sull'Alto Tirreno	gen. coperto	pioggia sera e notte sulla regione	
Media 2.a decade						2			2					
21	15.5	Padova	2.8	Belluno	NE-c	3	**19.1**	Rovigo	9	XVI A	Ciclone sul Mar Ligure	gen. coperto	pioggia nella giornata sulla regione	in d. M. l'I. e Pl.; in m. gli altri fiumi
22	17.4	Gor.-Ud.	2.7	Belluno	NE-cp	2	9.6	Rovigo	0	—	Ciclone sul Mare Africano	sereno	nebbia nella giornata a Udine	
23	19.9	Gorizia	**2.0**	Belluno	NE-cp	2	9.6	Rovigo.	2	X	Anticiclone a N con ciclone a S d'Italia	gen. bello	nebbia a Ud. e Rov.; caligine a Bolzano	
24	**22.4**	Gorizia	3.6	Belluno	N-i	2	11.1	Udine	0	X		sereno	nebbia a Ud. e Rov.; caligine a Bolzano	d. M. l'I., Pl. e Po; in m. gli altri fiumi
25	21.0	Gorizia	4.7	Belluno	i	2	11.3	Udine	1	XIII	Pressione livellata	sereno	nebbia a Ud. e Rov.; caligine a Bolzano	
26	18.1	Gorizia	5.8	Belluno	i	2	10.2	Rovigo	8	VI		gen. coperto	nebbia alla sera a Ud.; caligine a Bolzano	
27	17.7	Padova	6.1	Belluno	NW-i	2	10.8	Udine	8	VI	Ciclone fra N e SE con saccatura da E sulla media d'Italia	gen. coperto	pioggia sera e notte; temp. Ud., Ven. e Rov.	
28	15.9	Bolzano	7.2	Padova	E-i	2	15.7	Trento	6	VI		vario	pioggia legg. al matt. sulla reg.; grand. Rov.	in d. M. l'I. e Pl.; in m. gli altri fiumi
29	15.5	Bolzano	4.3	Padova	E-i	2	11.2	Rovigo	9	II	Anticicl. fra N e SE con depress. fra NW e SW	gen. coperto	pioggerelle sera e notte sulla regione	
30	17.7	Padova	4.3	Padova	E-i	2	9.8	Udine	6	I	Anticiclone fra NE e SE d'Italia	vario	pioggerelle nella giornata sulla regione	
31	20.0	Trento	5.7	Padova	i	1	**7.6**	Trento	4	XVI C	Depressione sul Mare Africano	vario	pioggia notte sull'Isonzo; nebbia a Rovigo	
Media 3. decade						2			5					
Media mensile						2			3					

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Gorizia (Ginnasio Dante Alighieri), Udine (Castello), Belluno (Villa Ricci), Bassano (Ginnasio Comunale), Vicenza (Accademia Olimpica), Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani), Trento (R. Magistrato alle Acque), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile).

La Venezia Giulia ha caratteristiche meteorologiche proprie molto diverse dalle due altre Venezie e non può essere considerata in un' unica tabella riassuntiva.

(1) Le temperature indicate si intendono non ridotte al livello del mare e rappresentano i valori massimo e minimo rispettivamente fra le temperature massima e minima osservate nei diversi Osservatori.

(2) *Segni convenzionali*: c = vento con direzione costante; i = vento con direzione variabile da osservatorio ad osservatorio; r = intera regione veneta; m = regione montana; p = pianura.

(3) La velocità del vento in questa colonna è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all' ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all' ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all' ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all' ora; ecc.

(4) Il numero che precede il tipo isobarico si riferisce alla classificazione che trovasi nell' 8 relazione annuale del Direttore (pubbl. n. 84 dell' Ufficio).

(5) Quando occorra specificare in quale bacino sono avvenute precipitazioni, vengono generalmente usate le seguenti abbreviazioni: I. = Isonzo; T. = Tagliamento; L. = Livenza; P. = Piave; p. o. = pianura orientale; Br. = Brenta; Ba. = Bacchiglione; Ag. = Agno; A. A. = Alto Adige; M. A. = Medio Adige; p. occ. = pianura occidentale; p. pol. = pianura polesana. Gli altri fenomeni meteorologici vengono dati per osservatorio, usando generalmente le seguenti abbreviazioni: G. = Gorizia; Ud. = Udine; Bl. = Belluno; Bas. = Bassano; Vic. = Vicenza; Bz. = Bolzano; Trt. = Trento; B. M. = Bosco Mantico; Ven. = Venezia; P. = Padova; R. = Rovigo.

(6) Per indicare i corsi d' acqua, oltre alle abbreviazioni suesposte vengono adoperate anche le seguenti; S. = Sile; Fr. = Frassine; Go. = Gorzone; Ft. = Fratta; Pl. = Po di Levante. Per lo stato dei fiumi si adoperano i seguenti segni convenzionali: f. m. = forte magra; m. = magra; d. M. = debole morbida; M. = morbida; M. a. = morbida accentuata; p. = piena; f. p. = forte piena.

Altezza in centimetri della neve esistente al mattino sul suolo

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ISONZO																																
Coritenza	Passo Predil	1162	79	75	72	70	68	67	71	70	70	70	70	68	67	66	64	60	56	50	45	45	65	55	45	40	35	31	27	24	22	18	16
	Plezzo	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TAGLIAMENTO																																
	Forni di Sopra	907	71	70	68	65	63	60	58	52	49	47	45	42	40	37	35	32	29	25	22	20	40	35	29	24	20	14	8	2	—	—	—
Lumiei	Sauris	1300	65	64	64	63	60	58	56	55	54	53	52	50	48	47	45	43	40	35	33	30	50	34	30	20	10	5	—	—	—	—	—
Degano	Forni Avoltri	888	10	5	5	4	3	3	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fella	Resia	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LIVENZA																																
Cellina	Claut	600	20	19	18	17	16	15	14	14	13	12	11	10	10	9	8	7	6	5	4	3	11	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—
	PIAVE																																
	Lorenzago	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Molinà	Calalzo	806	24	22	21	18	15	12	10	7	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Boite	S. Vito di Cadore	1011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maè	Mareson di Zoldo	1476	55	54	53	54	53	53	54	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	42	38	65	55	50	45	42	38	35	33	32	30	28
Cordevole	Falcade	1252	30	28	27	26	24	24	20	19	16	16	15	13	10	8	6	3	—	—	—	—	22	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	BRENTA																																
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	40	40	38	35	55	37	34	33	31	29	28	28	26	25	24	24	23	23	23	23	43	35	24	21	20	18	17	17	20	16	14
	Caoria	802	20	18	17	14	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	BACCHIGLIONE																																
Astico	Asiago	999	45	44	42	40	39	36	30	28	27	25	24	29	18	15	14	12	11	10	8	12	12	9	8	7	7	5	4	3	1	—	—
	Tonezza	992	15	10	10	10	7	7	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	AGNO - GUÀ																																
Agno	Maltaure	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ALTO ADIGE																																
	Reschen	1494	12	10	10	8	7	6	5	4	4	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Prad	927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Slandro	706	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Falschauer	S. Elena	1536	27	26	25	25	24	23	23	22	21	20	19	18	17	16	16	15	15	14	13	20	17	15	13	12	10	9	8	10	10	8	7
	Gossensass	1082	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rienza	Welsberg	1078	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ahrn	Kasern	1600	57	57	55	54	53	53	54	54	53	53	52	52	52	52	50	50	48	46	40	40	50	42	38	36	34	30	28	25	25	24	20
	Rein	1600	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	8	2	—	—	—	—	—	1	2	—	—
	Mühlwald	1230	10	9	8	8	7	7	8	7	5	4	3	3	2	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gader	S. Martino in Thurn	1117	16	16	15	14	14	13	13	13	12	12	11	9	9	8	5	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Grödner	S. Cristina	1428	6	4	4	4	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	MEDIO ADIGE																																
Noce	Peio	1580	14	12	10	14	13	12	16	13	13	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Spormaggiore	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avisio	Vigo di Fassa	1391	13	11	10	9	7	7	7	6	5	4	3	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Predazzo	1020	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Travignolo	Passo di Rolle	1984	83	83	80	80	80	80	88	83	80	80	78	78	76	75	75	73	73	70	70	75	88	70	70	65	60	60	65	60	68	68	60
Avisio	Anterivo	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cavalese	1014	12	10	9	8	7	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

NB. — Mentre si sta organizzando razionalmente il servizio per la misura giornaliera del mantello di neve sul suolo, in modo da misurarne l'equivalente in acqua, se ne indica intanto nella presente tabella l'altezza in centimetri.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordi-naria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massi-ma piena
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE															

Elementi meteorologici

POLA

	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	32	- 2di	- 3 dr	- 1 c	0 c	+ 1 c	- 6 dr	- 4di	+ 6ar	+ 2 ai	+ 1 c	- 1 c	+ 1 c	+ 2ai	+ 2ar	+ 2ar	0 c	- 2di	- 1 c	- 2di	- 9 dr	+ 7 ai	+ 2 ai	+ 2 ai	0 c	- 4di	- 7 dr	- 2di	+ 5ar	- 1 c	+ 6ar	- 1 c	—
Temperatura media (2)	32	8.2	8.1	8.3	10.7	10.0	11.7	11.9	9.5	**5.8**	6.8	8.0	8.5	8.9	8.7	10.5	13.5	14.0	12.2	10.2	11.3	10.8	12.6	13.8	**14.8**	14.1	12.2	12.2	10.4	12.8	13.8	13.5	10.9
Temperatura massima		12.3	12.9	13.7	15.1	14.6	14.1	13.1	11.5	7.7	9.9	10.7	12.1	12.9	12.9	14.0	18.3	18.4	17.1	15.3	14.6	12.5	16.3	18.9	**19.1**	18.7	14.5	16.1	13.4	15.3	16.7	16.0?	14.5?
Temperatura minima		4.1	3.1	2.5	6.9	6.5	7.0	9.7	5.8	3.4	3.0	5.7	5.5	5.0	3.5	5.6	9.7	10.9	6.9	4.0	6.1	9.0	10.0	8.9	10.0	9.6	9.2	8.6	7.3	9.2	11.2	10.8	7.1
Umidità relativa 1/100		73	78	80	63	83	91	**95**	73	44	50	61	69	71	83	67	44	**41**	54	74	78	87	61	53	55	74	94	91	80	86	86	93?	72.0?
Vento Direzione		WNW	WNW	ENE	ENE	WNW	SE	SE	E	NE	E	ENE	NNE	NNW	WNW	NW	E	ENE	SW	ESE	ESE	E	E	E	WNW	SW	WSW	SSW	E	SSE	SE	ESE	E
Vento Velocità (km. ora)		7.4	5.8	7.8	12.8	**5.3**	15.7	15.5	**29.4**	21.5	21.9	14.5	10.3	6.8	7.4	9.6	16.5	16.3	7.0	6.1	8.7	23.7	19.0	13.4	10.2	7.1	5.9	6.8	18.3	14.9	9.9	10.7	12.5
Nebulosità in decimi		1	0	5	5	3	10	10	6	0	0	0	3	4	2	1	0	0	3	3	7	10	4	3	0	0	10	5	10	7	7	6	4

TRIESTE

	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	8	- 1 c	- 4 dr	- 1 c	0 c	+ 2 c	- 6 dr	- 5di	+ 8ar	+ 2ai	0 c	- 1 c	+ 1 ai	+ 2ai	+ 3ar	+ 2ar	0 c	- 2di	- 2di	- 1di	- 9 dr	+ 7 ai	+ 4ai	+ 2 ai	0 c	- 3di	- 8 dr	- 2di	+ 6ai	- 2di	+ 7ar	- 1 c	—
Temperatura media (2)	11	7.5	8.1	8.4	9.9	9.1	9.7	9.8	8.3	**4.8**	5.6	7.5	8.2	9.5	9.2	10.8	**14.8**	13.6	12.4	10.0	10.6	12.2	13.9	14.1	14.3	13.2	11.6	12.2	11.4	10.2	12.3	12.9	10.5
Temperatura massima		11.3	12.3	11.8	14.8	12.5	11.9	12.2	11.3	8.5	9.1	11.6	14.4	14.2	13.2	15.4	19.9	19.2	17.9	13.7	14.4	14.1	18.2	**20.6**	18.4	16.8	14.2	16.0	14.8	12.0	14.7	16.1	14.4
Temperatura minima		4.8	5.2	8.7	6.8	6.7	6.7	8.8	4.0	**1.9**	2.6	4.5	5.3	6.2	6.0	6.8	9.8	10.2	9.1	6.3	7.0	10.0	9.7	11.1	10.9	10.0	8.6	10.3	8.5	7.7	10.5	9.7	7.6
Umidità relativa 1/100		65	73	62	50	77	84	**87**	59	37	39	42	54	55	68	56	**32**	33	36	54	62	51	39	39	42	48	72	79	58	72	76	77	57.4
Vento Direzione		WNW	SE	ENE	ENE	WNW	WNW	ESE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	WNW	WNW	ENE	ENE	ESE	WNW	WNW	ENE	ENE	ENE	ESE	WNW	WNW	S	E	ESE	SSE	WNW	NE
Vento Velocità (km. ora)		**1.0**	1.7	6.0	19.2	1.4	2.3	5.4	42.1	37.6	**45.9**	44.3	15.2	6.0	1.5	3.4	33.2	12.7	3.8	1,2	4.0	36.1	31.6	20.2	2.3	2.4	1.4	3.2	21.2	2.5	3.1	3.0	13.4
Nebulosità in decimi		0	0	3	3	1	10	9	5	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	6	9	1	3	0	0	6	7	5	9	5	5	3

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Stazioni	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezze pioggia	Giorni piovosi
Trieste*	65	—	—	—	—	—	4,0	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	3,2	—	—	25,8	—	3	»	»
Pola*	30	—	—	—	—	—	25,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	5,7	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	38,6	1	3	»	»
Siana	28	—	—	—	—	—	28,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	44,8	1	3	»	»
Verudella	20	—	—	—	—	—	25,7	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	39,6	1	3	»	»
Rovigno	9	—	—	—	—	—	32,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	0,1	42,1	—	4	»	»
Monfalcone	6	—	—	—	—	—	10,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	33,6	—	4	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	20	21	22	23	24	25	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Secchezza del terreno	molto secco					umido		secco			molto secco										umido	secco		molto secco					secco		

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Per variazione della pressione va intesa la differenza (in mm.) della pressione alle ore 0 e alle ore 24. Tale valore è accompagnato dalle seguenti abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera.

(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°.21; Osservatorio di Trieste = 0. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 8°.2 — 0°.2 = 8°.0 che è quella dedotta dalle osservazioni.

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante dell'Isonzo

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
	GORIZIA																																					
	Elementi meteorologici																																					
	Var. della press. in mm. (1)	93	- 1c	- 4dr	0c	0c	0c	- 4dr	- 7di	+ 6ar	+ 2ai	+ 1c	- 1c	+ 1c	+ 2ai	+ 1c	+ 2ai	+ 1c	- 2di	- 1di	- 1di	- 8dr	+ 6ai	+ 3ai	+ 2ai	+ 1c	- 2di	- 7dr	- 2di	+ 3ai	0c	+ 4ar	0c	—				
	Temperatura media (2)	83	8.3	8.7	9.5	10.4	9.0	7.6	9.3	9.0	**5.6**	6.3	7.3	7.6	8.9	10.6	11.5	12.8	12.9	12.8	11.8	9.6	11.9	13.2	13.7	**15.8**	15.1	13.4•	12.8•	11.5	9.7	11.3	12.8	10.7				
	Temperatura massima		14.9	14.8	15.3	14.3	14.2	10.2	10.6	13.4	9.6	10.4	12.4	13.8	15.2	16.9	18.3	19.6	19.4	18.6	18.2	14.2	14.2	17.4	19.9	**22.4**	21.0	17.8	15.9•	14.0	12.4	14.9	17.0	15.5				
	Temperatura minima		2.7	2.7	2.3	4.5	4.2	3.6	7.3	4.6	1.4	1.4	0.9	**0.5**	2.3	3.4	5.2	4.4	5.2	7.2	6.0	4.4	7.4	6.4	6.5	8.4	7.9	6.0	6.0•	8.4	4.9	8.6	8.4	5.0				
	Umidità relativa 1/100		52	53	51	47	65	**77**	70	51	**33**	**33**	41	48	48	52	47	38	36	38	44	60•	41•	42	40	37	44	62	69	55	62	70	66	50.7				
	Vento – Direzione		ENE	NE	ENE	ESE	NE	ENE	ENE	E	SE	E	SSE	NNW	ENE	ENE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	E	ENE	ENE	ENE	WSW	NE	NE	ENE	NNE	NNE	ENE				
	Vento – Velocità (km. ora)		5.3	5.7	6.1	4.5	4.4	3.8	3.5	11.1	6.9	6.4	4.9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4.2	5.5	5.2	7.5	5.5	4.1	6.3	3.0	4.2	4.3	***				
	Nebulosità in decimi		0	0	7	0	5	10	10	5	1	0	0	0	4	3	0	0	0	0	3	8	8	0	2	0	0	7	8	8	7	8	6	4				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Trenta +	748	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Soča +	476	—	—	—	—	—	16,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	77,0	—	4	»	»
Coritenza	Passo Predil +	1162	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	23,0	—	3	»	»
	Plezzo +	450	—	—	—	—	—	5,2	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	10,3	—	—	—	—	—	—	0,4	7,1	—	—	47,8	—	5	»	»
	Caporetto +	236	—	—	—	—	—	13,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0		2,0	1,0	53,0	3	»	»	»
	S. Lucia *	170	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	4	»	»
Bacia	Podbrdo +	521	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	5,0	40,0	—	5	»	»
	Chiappovano +	607	—	—	—	—	—	21,8	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	0,4	24,6		2,0	1,3	65,7	2	6	»	»
	Gorizia *	86	—	—	—	—	—	6,5	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	6,5	16,5	3,6	44,1	—	»	»	»
Vippacco	Senosetsch +	565	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	»	5	»	»
Vippacco	Aidussina +	109	—	—	—	—	—	5,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	6,0	0,1	13,2	49,5	—	4	»	»
Vippacco	Vippacco +	104	—	—	—	—	—	17,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	4,9	0,2	6,9	36,6	1	5	»	»
Vippacco	Schönpass +	104	—	—	—	—	—	16,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	—	55,2	—	6	»	»
Torre	Vedronza +	320	—	—	—	—	—	14,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	11,5	—	—	—	—	—	10,0	—	7,0	—	—	51,2	—	4	258	10
Torre	Ciseriis +	264	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	17,4	—	9,0	—	—	49,8	—	5	»	»
Torre	Attimis +	196	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5		—	—	—	—	—	—	—	13,5		—	40,0	—	3	»	»
Torre	S. Lorenzo di N.a +	160	—	—	—	—	—	9,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	15,0	1,0	—	35,0	3	3	»	»
Torre	Povoletto	136	—	—	—	—	—	6,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	2,4	—	11,6	—	1,0	30,6	3	4	128	10
Natisone	Montemaggiore +	954	—	—	—	—	—	10,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	66,0	—	4	»	»
Natisone	Goregnavas +	758	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	15,0	0,2	10,0	46,0	1	6	»	»
Natisone	S. Wolfango +	754	—	—	—	—	—	18,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0		—	—	—	—	—	4,0	—	19,0	2,0	—	61,0	1	3	256	8
Natisone	Obenetto +	600	—	—	—	—	—	30,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	18,0	2,0	—	68,0	2	5	»	»
Natisone	Staro Selo +	255	—	—	—	—	—	35,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	28,0		—	94,0	1	7	»	»
Natisone	Clodig +	240	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	5,0	—	20,0	10,0	—	70,0	—	2	»	»
Natisone	S. Leonardo +	163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	4,5	—	20,0	—	—	28,0	1	2	214	18
Natisone	Cividale +	138	—	—	—	—	—	6,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2,0	29,5	2	2	»	»
Natisone	Manzano	72	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	29,3?	1?	2?	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		20	21	22	23	24	25	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—					
	Piovos. media in gradi (3)		—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	1	3	2	1					
	Secchezza del terreno		molto secco					umido		secco			molto secco									umido		secco			molto secco		secco		umido							
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
	Caporetto *	197	0.76•	0.76•	0.76•	0.76•	0.76•	0.75•	0.78•	0.77•	0.76•	0.75•	0.75•	0.74•	0.74•	0.74•	0.74•	0.73•	0.73•	0.73•	0.73•	[0.72]	0.80	0.79	0.79	0.80	0.82	0.83	0.84	[0.85]	0.81	0.80	0.81	0.77	0.13	0.45	1.50	5.18
	Gorizia	»	1.05	[1.00]	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.25	1,20	1.10	1.05	1.00	1.00	1.05	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	1.05	1.10	1.00	1.10	1.10	1.05	1.05	1.20	1.20	1.25	[1.25]	1.07	0.25	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Gorizia = + 0°.56. (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	UDINE — Elementi meteorologici (*Vedi anche* GORIZIA, pag. 5)																																					
	Var. della press. in mm. (1)	159	− 1di	− 4dr	0 c	0 c	0 c	− 4dr	− 5di	+ 7ar	+ 1c	+ 1c	− 1c	+ 1c	+ 2ai	+ 2ai	+ 2ai	+ 1c	− 2di	− 2di	− 1c	− 8dr	+ 7ar	+ 3ai	+ 2ai	0 c	− 3di	− 7dr	− 2di	+ 4ai	− 1c	+ 5ar	0 c	—				
	Temperatura media (2)	146	9.0	9.1	9.6	10.5	9.6	9.1	9.3	8.5	**5.0**	6.0	7.5	8.8	9.6	11.2	12.3	13.6	14.0	13.3	11.7	9.5	10.6	12.4	13.7	**15.4**	14.9	12.3	12.8	11.4	10.6	11.5	12.8	10.8				
	Temperatura massima		14.9	14.9	14.9	14.2	13.3	11.2	10.0	11.5	8.5	11.0	13.1	14.7	15.0	16.9	18.0	19.8	20.0	19.4	18.3	14.0	13.5	17.4	19.8	**22.2**	20.9	17.1	17.0	14.9	13.3	14.9	16.3	15.5				
	Temperatura minima		3.2	4.0	2.9	5.6	4.2	3.8	6.6	2.9	0.0	**-0.9**	1.0	1.9	3.2	4.9	5.6	6.2	6.9	6.3	4.5	4.0	6.5	5.8	6.2	7.5	8.5	6.5	9.1	8.0	6.0	7.8	8.0	5.1				
	Umidità relativa 1/100		61	59	61	57	74	88	**89**	69	51	44	48	51	55	55	55	**43**	**43**	49	56	81	60	51	46	45	56	75	82	69	67	83	79	61.5				
	Vento: Direzione		SW	SW	ENE	SE	SE	ESE	SSE	SE	SE	SE	E	E	S	E	NNW	NE	NNW	NNW	NNW	N	NE	N	NE	N	N	E	SE	ESE	SE	ENE	SSW	SE				
	Vento: Velocità (km. ora)		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11.1	11.3	8.8	10.8	10.1	7.3	9.8	7.4	***				
	Nebulosità in decimi		2	0	6	3	5	9	9	6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	9	7	0	2	0	0	7	8	7	8	6	6	3				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri — DRAVA																																					
Sexten	Sexten *	1518	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	1,5	—	—	—	—	—	—	—				11,6	2	1	»	»
Gailitz	Saifnitz *	806	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—				2,1	1	—	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Passo della Mauria *	1298	—	—	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	13,5	3	1	»	»
	Forni di Sopra *	907	—	—	3,0	—	—	0,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0		—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	27,6	3	2	71	10
Lumiei	Sauris *	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	1	59	6
Lumiei	Ampezzo *	560	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	16,7	2	1	»	»
Degano	Collina *	1189	—	—	3,0	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	1	3	»	»
Degano	Forni Avoltri *	888	—	—	0,2	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	2	61	6
Degano	Pesariis *	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2 ?	1?	?	82	7
But	Zovello di Ravascl. *	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	2	»	»
But	Timau *	821	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3		—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	17,1 ?	1?	2	»	»
But	Paularo *	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	7,6	1	1	113	8
But	Sutrio *	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	1	»	»
But	Avosacco *	471	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	24,0	1	2	»	»
But	Tolmezzo *	323	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	10,4	2	1	200	10
Fella	Pontebba *	568	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fella	Chiusaforte *	392	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	20,0	1	2	»	»
Fella	Resia *	380	—	—	—	—	—	3,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	3,3	—	3,5	7,0	—	39,0	—	6	»	»
Fella	Ovedasso *	319	—	—	—	—	—	1,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0		—	—	—	—	—	1,9	—	2,5	5,1	—	32,5	4	3	»	»
Venzon.	Venzone *	230	—	—	—	—	—	4,9	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	11,8	—	—	—	—	—	0,5	—	—	25,6	—	59,3	2	4	173	10
Palar	Alesso *	197	—	—	—	—	—	10,8	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8		—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	32,4	1	4	»	»
Arzino	S. Francesco *	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	33,0	—	2	»	»
Canale di Ledra	S. Daniele Friuli *	252	—	—	—	—	—	2,4	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	4,1	—	—	—	—	—	19,1	—	—	6,7	—	40,3	2	4	157	11
Canale di Ledra	Pinzano *	201	—	—	—	—	—	4,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0		—	—	—	—	—	9,0	—	—	3,0	—	29,5	3	3	»	»
Cosa	Clauzetto *	563	—	—	—	—	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2		—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	26,7	—	5	»	»
Cosa	Spilimbergo *	132	—	—	—	—	—	5,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2		—	—	—	—	—	8,5	—	—	4,2	—	28,3	—	5	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		21	22	23	—	1	2	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—	—	1	2	3	4	5	—	1	2	—					
	Piovos. media in gradi (3)		—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—					
	Secchezza del terreno		molto secco		secco						molto secco											umido		secco			molto secco		secco									
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche — DRÁVA																																					
	Innichen	»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[0.01]	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0	0.01	0.01	0.02	0.02	[0.03]	0	0.04	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Venzone	225	0.05	0.05	0.05	[0.04]	0.04	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.12	0.12	0.12	[0.14]	0.07	0.10	0.35	1.00	3.90
	Latisana ° (4)	0.18	0.04	0.04	0.04	0	0	0.02	[0.18]	0	0.04	0.06	0.04	0.04	0.01	0.02	0.04	0.06	0.06	0.06	0	0.04	0.10	0.06	0.06	0.06	[0.08]	0.08	0.04	0.04	0.02	0.02	0.04	0.02	0.26	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Udine = + 1.°00. (Vedi es. a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(4) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	(tab. A) Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / (tab. B) Escurs. nel mese	(tab. A) Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / (tab. B) Magra ordinaria	(tab. A) Media quinquennale Altezza pioggia / (tab. B) Segno di guardia	(tab. A) Media quinquennale Giorni piovosi / (tab. B) Massima piena
	Elementi meteorologici (*Vedi* UDINE, pag. 6)																																					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Artugna	Aviano *	159	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	42,0 ?	—	4	»	»
	Sacile *	24	—	—	—	—	—	2,5	1,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	2,5	—	—	—	—	—	9,8	—	—	2,7	—	24,3	5	2	138	7
Meduna	Frasseneit *	564	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0		—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	29,0	1	2	»	»
Meduna	Rio Stavalins *	423	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	2	»	»
Meduna	Tramonti di Sotto *	366	—	—	—	—	—	4,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5		—	—	—	—	—	1,5	—	9,0		—	38,5	3	4	214	10
Meduna	Cavasso Nuovo	301	—	—	—	—	—	3,4	1,3	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		—	—	—	—	—	1,4	0,4	2,0	14,0	—	43,1	3	5	248	10
Meduna	Maniago *	283	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0		—	—	—	—	—	4,0	—	—	9,0	—	34,0	—	4	226	10
Meduna	Basaldella	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	5,3 ?	?	1 ?	163	8
Cellina	Claut *	600	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5		—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	34,8	2	2	101	6
Cellina	Diga Cellina	351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	137	9
Meduna	S. Quirino *	116	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	12,2	1	2	»	»
Monticano	Formeniga *	239	—	—	—	—	—	1,4	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	23,0	2	2	»	»
Monticano	Conegliano *	85	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	10,5	—	32,5	—	4	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		21	22	23	24	25	26	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	—	1	2	3	4	5	—	1	2	—					
	Piovos. media in gradi (1)		—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—					
	Secchezza del terreno		molto secco					secco	umido		secco			molto secco								umido		secco			m. secco		secco			umido	secco					
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Livenza	S. Cassiano	6.1	[0.49]	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.43	0.43	0.42	0.42	0.41	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.37	0.36	0.36	0.37	0.37	0.35	0.35	0.34	0.34	[0.34]	0.41	0.15	0.55	3.50	6.18
Livenza	Motta	2.1	[0.29]	0.31	0.29	0.30	0.31	0.32	0.29	0.30	0.31	0.31	0.32	0.35	0.37	0.42	0.43	0.44	0.42	0.44	0.47	0.43	0.35	0.41	0.47	0.48	0.50	[0.58]	0.58	0.40	0.46	0.40	0.39	0.39	0.29	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	[0.58]	0.52	0.50	0.48	0.49	0.50	0.47	0.44	0.46	0.47	0.45	0.48	0.50	0.47	0.50	0.49	0.47	0.49	0.50	0.51	0.48	0.50	0.47	0.48	0.50	0.52	0.50	0.48	0.45	0.40	[0.38]	0.48	0.15	0.80	5.00	10.61

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante della Piave

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
	Elementi meteorologici																																					
	BELLUNO																																					
	Temperatura media (1)	400	9.7	9.6	10.4	10.8	10.2	9.2	10.0	9.5	6.4	**5.5**	5.8	7.2	8.0	11.1	11.4	12.7	12.7	11.5	10.7	8.8	9 2	10.9	11.5	13.2	**13.8**	13.5	12.5	12.4	11.3	12.2	**13.8**	10.5				
	Temperatura massima		13.9	13.9	13.9	12.5	12.0	13.9	11.3	11.2	7.9	9.0	9.0	10.8	11.6	14.7	16.1	18.9	18.4	16.9	14.4	11.1	10.1	14.7	16.9	**19.3**	18.9	17.9	16.7	12.9	10.5	13.8	16.1	13.8				
	Temperatura minima		1.9	2.0	2.5	4.8	3.8	3.8	4.5	3.1	0.4	**-2.2**	-2.1	-0.9	-0.3	2.8	2.8	3.8	4.0	2.8	2.0	2.4	2.8	2.7	2.0	3.6	4.7	5.8	6.1	7.8	7.0	6.0	6.5	3.1				
	Umidità relativa 1/100		70	73	71	74	74	82	**90**	82	78	81	77	72	79	74	64	69	63	69	68	87	82	76	73	69	68	**62**	75	73	80	77	73	74.4				
	Nebulosità in decimi		1	0	4	4	6	8	9	7	2	0	0	0	2	1	1	0	0	0	2	8	7	0	1	0	0	4	7	7	8	5	2	3				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Sappada +	1217	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	1	2	»	»
	S. Stefano di Cad. +	908	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	1	2	37	7
	Lorenzago +	880	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	16,5?	1?	2?	»	»
Molinà	Calalzo *	806	—	—	3,0•	—	—	1,3•	0,8•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5•	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	9,6	4	1	»	»
	Pieve di Cadore +	878	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	10,9	2	1	»	»
Boite	Salietto di Zuel +	1112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0		—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	19,0	—	3	»	»
Boite	S. Vito di Cadore +	1011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	1	»	»
Boite	Venas di Valle +	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1	1	»	»
	Longarone +	474	—	—	2,0	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	44,0	3	3	94	11
Maè	Mareson di Zoldo +	1476	—	—	0,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6		—	—	—	—	—	—	—	2,9		—	26,0	4	2	»	»
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	—	—	—	—	—	2,0	2,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	1,3	—	—	—	—	—	—	1,1	4,2	1,1	—	29,8	6	2	96	9
	Ponte nelle Alpi +	404	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1	1	»	»
	Belluno *	400	—	—	—	—	—	0,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,0	—	12,1	3	1	96	»
Tesera	Frontin di Trich. +	390	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	18,0	1	2	»	»
Cordevole	Falcade +	1252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	2,5	—	3,0	—	—	—	5,5 n	2	—	»	»
Cordevole	Sala d'Alleghe +	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	2	»	»
Cordevole	Cencenighe +	773	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0		—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	19,5	1	3	»	»
Cordevole	Agordo *	615	—	—	—	—	—	0,1	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	8,0	—	—	—	—	—	—	1,8	3,9	—	—	18,4	2	3	»	»
Sonna	Feltre +	280	—	—	—	—	—	2,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0		—	—	—	—	—	—	0,4	5,0		—	18,6	4	2	130	10
Tegorzo	Fener	177	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	2,1	10,0	3,5	—	33,3	2	3	138	7
Onigo	Possagno *	329	—	—	—	—	—	1,8	1,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	1,0	—	—	—	—	—	—	0,5	2,3	7,8	0,1	25,1	6	2	»	»
Soligo	Cison di Valmar. +	261	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3		—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	30,3	—	4	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		21	22	23	—	1	2	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	—					
	Piovos. media in gradi (2)		—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—					
	Secchezza del terreno		molto secco		secco								molto secco									umido		secco			molto secco			secco	umido		secco					
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Piave	S.Stefano di Cadore	»	[0.20]	0.20	0.20	0.22	0.23	0.25	0.27	0.30	0.30	0.31	0.31	0.32	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40	0.39	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.39	0.39	[0.40]	0.34	0.20	»	»	»
Piave	Perarolo	529	0.59	0.59	0.59	0.60	0.62	0.60	0.59	[0.58]	0.61	0.59	0.60	0.60	0.62	0.63	0.61	0.62	0.64	0.65	0.66	0.66	0.67	0.69	0.70	0.71	0.70	0.73	0.74	0.76	0.77	0.77	[0.78]	0.65	0.20	»	»	»
Piave	Belluno	322	1.04	1.02	1.02	1.02	[1.00]	1.00	1.00	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.04	1.04	1.04	1.06	1.06	1.08	1.08	1.12	1.12	1.12	1.14	[1.14]	1.04	0.14	0.80	2.00	4.30
Piave	Zenson (3)	0.4	0.20	[0.15]	0.25	0.20	0.30	0.15	0.35	0.20	0.35	0.30	0.20	0.25	0.30	0.25	0.25	0.15	0.20	0.35	0.20	0.30	[0.40]	0.20	0.35	0.35	0.20	0.30	0.20	0.40	0.30	0.20	0.20	0.26	0.25	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel (3)	»	[0.06]	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.14	0.16	0.18	[0.20]	0.18	0.18	0,16	0.11	0.14	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Belluno = + 2°,7. (Vedi es. a pag. 4).
(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(3) Le osservazioni vennero eseguite a Zenson alle ore 9; a Salietto di Zuel alle ore 8.

Elementi meteorologici

(*Vedi* UDINE, pag. 6)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	ALTA PIANURA																																					
Isonzo Torre	Cormons	63	—	—	—	—	—	7,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	10,0	—	—	22,9	1	3	»	»
	Gradisca	38	—	—	—	—	—	7,0	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6		—	—	—	—	—	—	—	19,0		—	33,9	2	4	»	»
Isonzo Cormor	Aquileia	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	»	»	»	»
	Grado	2	—	—	—	—	—	8,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	15,8	2	2	»	»
Torre - Cormor	Tavagnacco +	155	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	»	»	151	11
	Udine *	116	—	—	—	—	—	1,0	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	0,1	—	—	—	—	—	1,4	—	—	12,6	—	24,7	2	3	»	»
	Pozzuolo	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	0,8		9,0		—	14,3	—	3	»	»
	Castions di Strada	23	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,8	—	—	12,1	5	—	»	»
	Cervignano	7	—	—	—	—	—	2,3	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	2,3	—	—	—	2,0	4,0		—	15,3	7	—	»	»
	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	11,0	2	1	101	9
Cormor Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0 ?	1?	?	»	»
Stella Tagliamento	Codroipo	44	—	—	—	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	4,5		—	26,0	—	41,0	4	2	»	»
	Varmo	18	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	3,0	—	9,0	4	—	»	»
	Latisana	7	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	4,0	—	9,0	3	1	81	8
	Pertegada	4	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1	1	»	»
	BASSA PIANURA																																					
Meduna Livenza	Pordenone +	23	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	29,0		—	—	45,0	1	5	»	»
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	30,0	—	13,0	—	—	62,2	—	4	»	»
	Chiarano	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,4	—	—	—	—	—	18,3	—	—	1,0	—	25,7	1	2	»	»
	Portogruaro *	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
	Caorle	3	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	6,0	—	17,0	3	2	74	9
Livenza - Piave	Susegana	76	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	35,0 ?	?	4 ?	»	»
	Cimadolmo	32	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,5	—	—	18,0	2	3	»	»
	Oderzo	20	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	0,2	—	—	—	—	—	9,0	3,0	1,0	—	—	26,2	2	3	»	»
	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	14,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	31,0	—	4	129	7
	Brugnera	16	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	9,0	2,3	—	—	—	32,3	1	4	»	»
	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	13,0	—	—	—	23,0	—	2	90	7
	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0		—	9,0	2	1	69	7
	Fiumicino (S. Donà)	4	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	21,0	2	1	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	21	22	23	24	25	26	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—
Piovos. media in gradi (1)	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1	1	1	—
Secchezza del terreno	molto secco				secco					molto secco										secco					molto secco		secco	umido			secco

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO	STAZIONI	Altezza	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Corno	Porto Nogaro *	9.8	[0.64]	0.49	0.46	0.50	0.55	0.70	1.05	1.07	1.01	1,17	[1.27]	1.24	1.16	1.04	0.93	0.70	0.59	0.47	0.46	0.50	0.81	0.90	1.05	1.15	1.16	1.23	1.19	1.05	1.01	0.88	0.86	0.38	0.63	»	»	2.30

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

tab. A

tab. B

BASSANO

Elementi meteorologici

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	Temperatura media (1)	130	9.1	9.9	10.0	10.7	10.8	10.1	10.8	10.5	8.3	**7.7**	7.9	8.8	9.8	11.3	12.3	13.9	14.2	14.3	14.3	13.0	11.6	13.4	14.6	15.1	**16.2**	14.3	15.1	»	»	13.5	13.9	»				
	Temperatura massima		13.2	14.4	13.6	13.4	13.6	11.4	13.4	11.4	8.8	9.4	10.2	12.2	12.6	15.2	16.0	18.2	17.8	18.0	17.6	14.4	12.2	16.8	18.2	20.4	**20.6**	15.2	17.6	»	»	15.4	15.8	»				
	Temperatura minima		2.6	3.2	3.4	5.0	4.6	4.2	5.4	5.6	2.2	**0.8**	1.0	2.2	3.6	5.6	6.4	8.0	8.2	7.6	8.0	7.4	5.4	6.8	8.2	8.2	8.8	8.4	8.6	8.8	7.8	8.2	7.6	5.9				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		46	40	48	54	49	67	69	70	52	54	47	53	47	50	47	44	40	36	44	66	65	51	39	**35**	40	58	64	**72**	**72**	71	65	53.4				
	Direzione del vento		W	W	E	N	S	E	N	W	N	N	N	N	NW	»	NW	N	NW	NW	W	NW	N	W	NE	NW	S	S	S	N	N	N	E	N				
	Nebulosità in decimi		0	0	1	2	1	7	6	4	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1	7	10	0	0	0	0	6	4	10	10	6	4	3				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
	Vezena +	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	2	»	»
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	11,0	2	1	»	»
	Levico +	505	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	3,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	33,5	2	2	»	»
Grigno	Castel Tesino +	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	5,1	2	—	»	»
Grigno	Grigno +	263	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00 ?	?	?	»	»
	Primolano +	207	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,6	—	—	3,5 ?	3	—	»	»
Cismon	S. Mart. di Castr. +	1444	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0		—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	19,2	1	2	»	»
Cismon	Caoria +	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0		—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	30,0	—	4	»	»
Cismon	Fiera di Primiero +	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
Cismon	Pontet +	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	1	»	»
Cismon	Pedesalto *	379	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	1,9	0,6	—	10,4	4	1	82	9
Val Frenzela	Gallio +	1090	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5		—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	20,5	1	3	73	4
V. Cesilla	Cismon +	205	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	1	2	»	»
	Bassano *	129	—	—	—	—	—	2,7	2,8	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	0,6	—	—	—	—	—	—	3,6	0,1	4,0	0,2	26,6	3	4	118	10
	Marostica *	106	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	6,5	—	3,8	1,0	—	11,8 ?	2 ?	2 ?	105	7
	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4		—	15,8	—	3	170	7
Musone dei Sassi	Asolo +	207	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	21,0	2	1	»	»
Musone dei Sassi	Loria	72	—	—	—	—	—	2,0	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	32,0	3	3	98	9

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	18	19	20	21	22	23	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—
Piovos. media in gradi (2)	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
Secchezza del terreno	molto secco					secco					molto secco									umido		secco			m. secco				secco		

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Brenta	Bassano	102	0.20	[0.19]	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.23	0.25	0.21	0.24	0.25	0.27	0.29	0.29	[0.30]	0.29	0.29	0.29	0.23	0.11	0.80	1.00	4.75
Brenta	Limena * °	14	0.42	0.43	0.44	0.45	0.44	0.45	0.44	0.42	0.40	0.36	0.40	0.43	0.45	0.47	0.47	0.49	0.51	[0.52]	0.48	0.47	0.45	0.30	0.28	0.20	0.18	0.15	0.13	0.08	0.06	0.04	[0.02]	0.34	0.50	0.25	2.00	6.45
Brenta	Corte	2	[0.14]	0.15	0.14	0.15	0.15	0.22	0.31	0.30	0.31	0.32	0.31	0.30	0.28	0.30	0.34	0.33	0.30	0.35	0.33	0.34	0.35	0.36	0.34	0.35	0.36	0.35	[0.36]	0.35	0.36	0.36	0.35	0.30	0.22	0.20	3.00	6.46
Musone dei Sassi	Ponte Pennello	14	0.72	0.72	0.73	0.73	0.72	0.73	0.71	0.70	0.71	0.71	0.70	0.70	[0.69]	0.70	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.71	0.72	0.72	0.72	0.72	0.71	0.71	0.71	0.70	0.70	[0.73]	0.71	0.71	0.04	0.80	3.00	5.49

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Bassano = + 0°,87. (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino scolante del Bacchiglione

VICENZA — Elementi meteorologici

Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Temperatura media (1)	54	8.0	8.8	8.3	9.8	9.4	8.8	10.4	9.4	6.5	**5.7**	6.6	7.7	8.9	10.4	11.3	12.1	12.3	12.0	11.7	10.3	10.0	12.9	13.0	14.0	**14.5**	13.0	13.5	12.5	10.9	12.7	13.0	10.6
Temperatura massima		12.3	13.5	11.9	12.3	13.2	11.1	12.4	11.4	8.5	9.1	9.9	11.4	12.2	14.2	15.3	17.1	16.8	16.2	15.9	13.3	12.5	15.4	17.8	**18.5**	18.4	15.4	16.3	13.5	11.4	15.3	15.4	13.8
Temperatura minima		3.3	3.5	4.1	6.7	5.3	4.8	8.2	6.6	3.9	**1.7**	2.1	3.1	4.5	5.5	7.1	6.3	7.5	6.2	5.5	7.9	7.1	10.3	7.9	9.2	9.7	9.3	10.8	11.3	9.1	9.6	8.5	6.7
Umidità relativa 1/100		62	63	72	58	72	**83**	78	74	56	60	52	58	59	57	54	50	**44**	46	50	73	73	54	54	48	53	69	76	75	77	74	75	62.9
Direzione del vento		E	W	E	NW	NE	E	SW	W	NE	NE	NW	NW	NW	E	W	NE	NE	NW	NW	NW	NE	E	NE	NE	NW	NW	NW	SE	NE	NW	SE	NW
Nebulosità in decimi		0	0	0	0	0	7	6	7	0	0	0	0	8	0	2	0	0	0	0	0	10	0	0	0	2	8	7	5	10	5	0	2

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Giorni piovosi da 0.5 a 3.0 mm	Giorni piovosi super. a 3.0 mm	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Leogra	Staro +	632	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	0,2	—	48,2	—	4	»	»
	S. Antonio di Valli +	551	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,1	1,0	—	13,1	4	1	»	»
	Valli dei Signori +	477	—	—	—	—	—	8.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	1,0	—	10,0	—	—	25,0	1	4	186	11
	Schio	234	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	3,5	—	—	—	—	—	—	—	5,8	2,3	—	35,5	1	4	178	9
Leogra Timonchio	Thiene	147	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2		—	—	—	—	—	—	—	4,3	2,1	—	26,9	1	4	»	»
	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	24,1	1	2	»	»
	Vicenza *	40	—	—	—	—	—	0,8	2,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	—	—	—	—	—	3,0	—	5,1	0;1	—	23,9	3	3	114	10
Astico	Lavarone +	1171	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	3	»	»
	Asiago +	999	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	10,4	—	—	—	—	—	—	—	3,4	10,2	—	28,6	2	3	80	5
	Conco +	830	—	—	—	—	—	21,5	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	3,8	1,3	—	52,6	3	4	121	8
	Lastebasse +	610	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	3	»	»
	Posina +	544	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0		—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	36,5	—	4	86	4
	Crosara	417	—	—	—	—	—	5,8	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,2	1,0	—	27,5	4	2	166	9
	Cogollo +	350	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	20,0	—	3	»	»
	Velo d'Astico +	362	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	8,0	—	—	18,0	—	3	»	»
	Calvene +	201	—	—	—	—	—	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	42,0	—	4	»	»
	Breganze	110	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5		—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	0,3	—	20,3	2	3	120	8

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	21	22	23	24	25	26	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—
Piovos. media in gradi (2)	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—
Secchezza del terreno	molto secco					umido		secco			molto secco									umido		secco			molto secco		secco		umido		secco

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Bacchiglione	Borgo Berga *	25.9	0.27	0.27	[0.21]	0.28	0.26	0.24	0.21	0.29	0.27	0.23	0.29	0.24	0.28	0.31	[0.32]	0.32	0.32	0.31	0.28	0.31	0.27	0.20	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.25	0.31	0.30	0.28	0.28	0.11	0.20	1.00	5.98
	Cervarese	18	[2.09]	2.11	2.13	2.14	2.16	2.14	2.15	2.13	2.16	2.18	2.20	2.21	2.23	2.24	2.25	2.25	2.27	[2.28]	2.28	2.23	2.13	2.10	2.12	2.15	2.16	2.17	2.18	2.19	2.20	2.13	2.18	2.24	0.19	1.30	1.50	4.98
	Bassanello °	10.6	0.95	0.90	0.98	0.70	0.93	1.05	0.82	0.96	0.98	1.00	0.70	1.03	1.05	0.97	1.00	0.96	1.10	0.70	0.98	1.05	0.72	1.00	0.98	1.00	0.70	0.95	1.08	[0.63]	1.04	1.15	[1.13]	0.94	0.50	0.90	1.70	4.13
	Bovolenta ° (3)	1.38	0.59	0.73	0.61	0.67	0.68	0.60	0.88	0.63	0.58	[0.47]	0.75	0.57	0.48	0.65	0.62	0.62	0.51	0.70	0.66	0.50	0.81	0.68	0.67	0.69	[0.95]	0.51	0.66	0.87	0.74	0.69	0.77	0.66	0.48	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	[0.34]	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.38	0.06	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	1.50	1.51	1.52	1.54	1.54	1.53	1.55	1.56	1.56	[1.58]	1.57	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.54	1.50	1.48	1.45	1.42	1.39	1.37	1.35	1.33	1.32	[1.31]	1.50	0.27	1.00	0	2.87
C. Este-Monselice	Porta Vecchia °	12	1.07	1.15	1.09	1.12	1.15	0.90	0.98	1.05	[1.18]	1.04	1.13	1.15	0.90	1.05	1.03	1.05	0.90	1.03	1.05	0.95	1.05	1.10	1.10	0.95	1.05	1.10	[0.90]	0.95	0.98	1.00	1.02	1.04	0.28	1.35	0	2.91
C. Sotto-Battaglia	Ponte Chiodare °	8	0.80	0.45	0.55	0.65	[0.41]	0.68	0.50	0.73	0.70	0.56	0.43	0.69	0.57	[1.20]	0.50	0.55	0.60	1.04	0.95	0.75	1.06	0.46	0.55	0.48	0.95	0.80	0.63	0.60	0.60	0.68	0.60	0.67	0.79	0.65	3.50	5.37

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Giorni piovosi da 0.5 a 3.0 mm	Giorni piovosi super. a 3.0 mm	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Maltaure +	640	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	8,6	—	—	—	—	—	—	8,4	6,8	—	—	63,1	—	5	186	9
Quargnenta +	485	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																	
Recoaro *	445																																				

Astico	Asiago +	999	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,4	—	—	—	—	—	—	—	5,4	10,2	—	28,0	2	8	86	[illegible]
	Conco +	830	—	—	—	—	—	21,5	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	3,8	1,3	—	52,6	3	4	121	6
	Lastebasse +	610	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	8	»	»
	Posina +	544	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0		—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	36,5	—	4	86	4
	Crosara	417	—	—	—	—	—	5,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,2	1,0	—	27,5	4	2	166	9
	Cogollo +	350	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	20,0	—	8	»	»
	Velo d'Astico +	362	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	8,0	—	—	18,0	—	3	»	»
	Calvene +	201	—	—	—	—	—	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	42,0	—	4	»	»
	Breganze	110	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5		—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	0,3	—	20,3	2	3	120	8

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	21	22	23	24	25	26	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—
Piovos. media in gradi (2)	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—
Secchezza del terreno	molto secco					umido		secco			molto secco									umido		secco			molto secco		secco		umido		secco

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacchiglione	Borgo Berga *	25.9	0.27	0.27	[0.21]	0.28	0.26	0.24	0.21	0.29	0.27	0.23	0.29	0.24	0.28	0.31	[0.32]	0.32	0.32	0.31	0.28	0.31	0.27	0.29	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.25	0.31	0.30	0.28	0.28	0.11	0.20	1.00	5.98
	Cervarese	18	[2.09]	2.11	2.13	2.14	2.16	2.14	2.15	2.13	2.16	2.18	2.20	2.21	2.23	2.24	2.25	2.25	2.27	[2.28]	2.28	2.23	2.13	2.10	2.12	2.15	2.16	2.17	2.18	2.19	2.20	2.13	2.18	2.24	0.19	1.30	1.50	4.98
	Bassanello °	10.6	0.95	0.90	0.98	0.70	0.93	1.05	0.82	0.96	0.98	1.00	0.70	1.03	1.05	0.97	1.00	0.96	1.10	0.70	0.98	1.05	0.72	1.00	0.98	1.00	0.70	0.95	1.08	[0.63]	1.04	1.15	[1.13]	0.94	0.50	0.90	1.70	4.13
	Bovolenta ° (3)	1.38	0.59	0.73	0.61	0.67	0.68	0.60	0.88	0.63	0.58	[0.47]	0.75	0.57	0.48	0.65	0.62	0.62	0.51	0.70	0.66	0.50	0.81	0.68	0.67	0.69	[0.95]	0.51	0.66	0.87	0.74	0.69	0.77	0.66	0.48	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	[0.34]	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.38	0.06	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	1.50	1.51	1.52	1.54	1.54	1.55	1.55	1.56	1.56	[1.58]	1.57	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.54	1.50	1.48	1.45	1.42	1.39	1.37	1.35	1.33	1.32	[1.31]	1.50	0.27	1.60	0	2.87
C. Este-Monselice	Porta Vecchia °	12	1.07	1.15	1.09	1.12	1.15	0.90	0.98	1.05	[1.18]	1.04	1.13	1.15	0.90	1.05	1.03	1.05	0.90	1.03	1.05	0.95	1.05	1.10	1.10	0.95	1.05	1.10	[0.90]	0.85	0.88	1.00	1.02	1.04	0.28	1.35	0	2.91
C. Sotto-Battaglia	Ponte Chiodare °	8	0.80	0.45	0.55	0.65	[0.41]	0.68	0.50	0.73	0.70	0.56	0.43	0.69	0.57	[1.20]	0.50	0.55	0.60	1.04	0.95	0.75	1.06	0.46	0.55	0.48	0.95	0.80	0.63	0.60	0.60	0.68	0.60	0.67	0.79	0.65	3.50	5.37

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Agno	Maltaure *	640	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	8,6	—	—	—	—	—	—	8,4	6,8	—	—	63,1	—	5	186	9
	Quargnenta *	485	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	13,0?	1	2	»	»
	Recoaro *	445	—	—	—	—	—	4,5	4,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	19,7	—	—	—	—	—	—	19,0	13,0	1,5	—	79,5	2	6	»	»
	Spaccata (Pellichero) *	400	—	—	—	—	—	6,6	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	10,9	—	—	—	—	—	—	0,2	16,6	4,5	—	81,3	1	5	»	»
	S. Quirico	345	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,1	9,0	—	—	—	—	—	—	1,0	10,1	3,0	—	70,2	2	4	»	»
	Valdagno	275	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	15,5	—	36,5?	—	3	196	12
Guà	Brendola	156	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	26,5	1	2	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	21	22	23	24	25	26	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	—
Piovos. media in gradi (2)	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—
Secchezza del terreno	molto secco					umido			secco			molto secco								bagn.	umido		secco					umido			

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Frassine	Borgo Frassine	17	2.34	2.33	2.35	2.33	2.33	2.18	2.28	2.34	2.34	2.39	2.31	2.34	2.16	2.34	2.30	2.34	2.36	2.38	2.34	2.16	2.31	2.36	[2.46]	2.37	2.41	2.40	2.35	2.41	2.41	2.44	2.43	2.35	0.30	2.35	0	4.95
	Brancaglia °	13	1.10	1.17	1.23	1.20	1.25	1.02	1.04	1.15	1.22	1.23	1.24	1.25	0.95	1.10	1.18	1.25	1.28	1.30	1.26	1.06	1.05	1.21	1.25	1.27	1.20	[1.30]	1.00	1.05	1.12	1.08	1.10	1.17	0.35	2.90	0	4.21
Canale S. Cater.	Prà	11	2.70	2.68	[2.67]	2.71	2.72	2.73	2.70	2.68	2.73	2.73	2.72	2.73	[2.74]	2.74	2.73	2.73	2.74	2.74	2.73	2.73	2.73	2.71	2.72	2.72	2.71	2.71	2.70	2.70	2.71	2.72	2.72	2.72	0.07	2.35	0	5.14
Gorzone	Stanghella	5	2.65	2.65	2.67	2.70	2.67	2.72	2.77	2.67	2.65	2.70	2.74	2.76	2.78	2.90	2.94	2.81	2.85	2.90	2.89	2.90	2.90	2.64	2.56	2.67	2.69	2.74	2.87	[2.97]	2.86	2.82	2.82	2.77	0.41	2.50	0	3.04
	Taglio Anguillara	4	2.13	2.27	2.25	2.33	2.31	2.34	2.30	2.25	2.33	2.35	2.40	2.40	2.44	2.47	2.40	2.33	2.42	2.47	2.49	[2.50]	2.47	2.32	[2.10]	2.31	2.33	2.35	2.47	2.45	2.36	2.43	2.40	2.36	0.40	2.00	0	2.77
	Ca' Dolfin °	2	2.12	2.10	2.00	1.95	1.87	[1.52]	1.85	2.00	1.98	1.95	1.92	1.87	2.18	2.10	[2.25]	2.25	2.20	2.13	2.00	1.72	1.92	1.73	1.68	1.78	1.92	1.90	2.10	2.05	1.95	1.90	1.88	1.96	0.73	1.50	0	2.42
Fratta	Valli Mocenighe	7.23	[0.87]	0.95	1.05	1.10	1.20	1.15	1.13	1.18	1.20	1.22	1.24	1.25	1.27	1.29	1.30	1.32	1.33	1.35	1.25	1.05	0.90	0.95	1.03	1.00	1.15	1.23	1.28	1.33	1.37	1.40	[1.45]	1.19	0.58	1.05	0	2.37

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Vicenza = + 0°,37 (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(3) A Bovolentà le osservazioni vennero eseguite alle ore 9.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante dell' alto Adige

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0.5 a mm. 3.0 — Escurs. nel mese	super. a 3.0 mm. — Magra ordinaria	Altezze pioggia — Segno di guardia	Giorni piovosi — Massima piena
	Elementi meteorologici																																					
	BOLZANO																																					
	Var. della press. in mm.(1)	273	- 1di	- 4di	0c	0c	0c	- 4dr	- 3di	+ 5ai	+ 2c	0c	0c	+ 1c	+ 2ai	+ 2ai	+ 3ai	0c	- 3di	- 2di	- 2di	- 8dr	+ 8ar	+ 3ai	+ 1ai	0c	- 4di	- 7dr	- 1di	+ 3ai	0i	+ 5ar	0c	—				
	Temperatura media (2)	282	9.5	9.9	10.7	11.6	10.9	11.3	11.4	11.5	9.2	**8.3**	8.7	10.0	10.2	12.2	12.0	12.7	12.8	12.8	12.6	11.4	12.1	13.1	13.4	14.2	15.1	15.0	14.0	14.2	14.1	14.3	**15.7**	12.1				
	Temperatura massima		13.2	12.9	13.4	12.8	13.3	11.9	12.6	13.2	11.4	11.4	11.9	12.4	12.5	14.1	14.7	15.9	16.0	15.4	14.9	12.3	16.0	15.5	16.4	17.4	18.0	17.6	14.8	15.9	15.5	15.7	**18.5**	14.4				
	Temperatura minima		3.3	5.5	5.6	7.9	5.8	7.3	7.1	6.9	4.1	**1.6**	2.3	4.8	4.0	7.0	6.3	7.0	6.8	6.7	7.1	7.1	6.5	7.3	7.0	8.1	9.0	9.5	9.6	8.7	10.1	10.0	9.3	6.8				
	Umidità relativa 1/100		47	48	51	62	59	61	**72**	38	**36**	50	51	50	53	48	45	41	41	40	41	57	64	44	44	40	40	45	57	44	63	68	50	49.9				
	Vento — Direzione		E	ESE	ENE	E	E	ESE	SSE	ENE	ENE	ESE	ESE	E	SW	E	ENE	ENE	ENE	ENE	E	ESE	ENE	ENE	E	E	E	E	ESE	SSE	SSE	SSE	ESE	E				
	Vento — Velocità (km. ora)		**2.3**	8.3	7.0	5.5	4.3	5.5	2.5	**12.0**	8.0	**2.3?**	4.8	4.9	3.7	4.8	7.5	7.2	7.9	6.3	6.9	5.0	5.3	8.0	8.5	6.2	7.4	8.4	6.7	8.6	6.9	6.3	3.7	6.1				
	Nebulosità in decimi		3	0	7	6	4	10	10	0	0	0	0	1	5	5	3	0	2	1	8	10	8	0	3	0	0	9	10	0	9	6	5	4				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Reschen +	1494	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,2	—	1,4	0,3	—	6,9	4	—	»	»
	Glorenza +	915	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	1	1	»	»
	Prad +	927	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	1	—	»	»
	Slandro +	706	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1	—	»	»
	Naturns +	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1	»	»
Passer	Schneeberg +	2332	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	n	—	n	—	n	n	—	—	»	»
Passer	Pfelders +	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	8,7	—	2	»	»
Passer	S. Martino +	588	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,4	2,0	—	14,9	3	1	»	»
Passer	Merano +	319	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	4,2?	2?	?	»	»
Falschauer	S. Elena +	1536	—	—	—	—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	0,1	—	7,8	—	1	»	»
Falschauer	Tscherms +	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	1	»	»
	Tisens +	635	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	5,4	1	1	»	»
Isargo	Brennero +	1309	—	—	0,1	—	—	2,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	13,7	4	1	»	»
Isargo	Gossensass +	1082	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	4,5	1,3	0,4	0,4	0,6	14,5	3	2	»	»
Isargo	Sterzing +	945	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4		—	—	—	—	—	0,2	0,3	0,2	0,5	—	8,6	4	—	»	»
Isargo	Freienfeld +	931	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	10,0	2	1	»	»
Isargo	Grasstein +	844	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	1	1	»	»
Rienza	Schluderbach +	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	22,0	1	1	»	»
Rienza	S. Maddalena +	1398	—	—	0,3	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,6	2	—	»	»
Rienza	Welsberg +	1078	—	—	0,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,3	—	—	5,8	—	1	»	»
Rienza	Nieder-Rasen +	1038	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Brunico +	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2	—	»	»
Ahrn	Kasern +	1600	—	—	0,2	—	—	0,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5		—	—	—	—	—	2,2	0,7	0,9	1,2	0,6	17,5	7	2	»	»
Ahrn	Rein +	1600	—	—	0,1	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,7	—	—	—	—	—	0,3	1,6	1,7	0,2	—	10,2	3	1	»	»
Ahrn	Mühlwald +	1230	—	—	1,2	—	—	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	4,3	—	—	—	—	—	—	1,3	2,1	—	—	11,3	5	1	»	»
Ahrn	S. Giacomo +	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1?	?	»	»
Ahrn	Sand +	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	—	—	6,2	2	1	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2	—	»	»
Gader	S. Martino +	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2	—	»	»
Gader	Zwischenwasser +	1030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	1,2	—	0,8	—	—	6,0	2	1	»	»
Isargo	Bressanone +	560	—	—	—	—	—	0,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	0,8	—	0,4	2,4	—	8,3	5	—	»	»
Grödner	S. Cristina +	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	5,5	3	—	»	»
Isargo	Kastelruth +	1095	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	»	»
Isargo	Waidbruck +	490	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5		—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,5	—	9,5	5	—	»	»
Eggentaler	Welschnofen +	1178	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	0,5	0,8	2,6	—	8,1	4	1	»	»
Talfer	Sarnthein +	966	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	10,0	1	1	»	»
Talfer	Gries +	292	—	—	0,4	—	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	4,8	—	1	»	»
Talfer	Bolzano *	203	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	4,9	1	1	»	»

	Schneeberg +	2332	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1	»	»
Passer	Pfelders +	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	n	—	n	—	n	n	—	—	»	»
Passer	S. Martino +	588	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	8,7	—	2	»	»
Passer	Merano +	319	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,4	2,0	—	14,9	3	1	»	»
Falschauer	S. Elena +	1586	—	—	—	—	—	0,2	0,3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	4,2?	2?	?	»	»
Falschauer	Tscherms +	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	0,1	—	7,8	—	1	»	»
	Tisens +	635	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	1	»	»
Isargo	Brennero +	1309	—	—	0,1	—	—	2,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	5,4	1	1	»	»
Isargo	Gossensass +	1082	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	13,7	4	1	»	»
Isargo	Sterzing +	945	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	4,5	1,3	0,4	0,4	0,6	14,5	3	2	»	»
Isargo	Freienfeld +	931	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4		—	—	—	—	—	0,2	0,8	0,2	0,5	—	8,6	4	—	»	»
Isargo	Grasstein +	844	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	10,0	2	1	»	»
Rienza	Schluderbach +	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	1	1	»	»
Rienza	S. Maddalena +	1398	—	—	0,3	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	22,0	1	1	»	»
Rienza	Welsberg +	1078	—	—	0,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,6	2	—	»	»
Rienza	Nieder-Rasen +	1038	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,3	—	—	5,8	—	1	»	»
Rienza	Brunico +	825	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ahrn	Kasern +	1600	—	—	0,2	—	—	0,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2	—	»	»
Ahrn	Rein +	1600	—	—	0,1	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5		—	—	—	—	—	2,2	0,7	0,9	1,2	0,6	17,5	7	2	»	»
Ahrn	Mühlwald +	1230	—	—	1,2	—	—	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,7	—	—	—	—	—	0,3	1,6	1,7	0,2	—	10,2	3	1	»	»
Ahrn	S. Giacomo +	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	4,3	—	—	—	—	—	—	1,3	2,1	—	—	11,3	5	1	»	»
Ahrn	Sand +	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1?	?	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	—	—	6,2	2	1	»	»
Gader	S. Martino +	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2	—	»	»
Gader	Zwischenwasser +	1030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2	—	»	»
Isargo	Bressanone +	560	—	—	—	—	—	0,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	1,2	—	0,8	—	—	6,0	2	1	»	»
Grödner	S. Cristina +	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	0,8	—	0,4	2,4	—	8,3	5	—	»	»
Isargo	Kastelruth +	1095	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	5,5	3	—	»	»
Isargo	Waidbruck +	490	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	»	»
Eggentaler	Welschnofen +	1178	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5		—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,5	—	9,5	5	—	»	»
Talfer	Sarnthein +	966	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	0,5	0,8	2,6	—	8,1	4	1	»	»
Talfer	Gries +	292	—	—	0,4	—	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	10,0	1	1	»	»
Talfer	Bolzano *	203	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	4,8	—	1	»	»
										—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	4,9	1	1	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	21	22	23	24	25	26	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—
Secchezza del terreno	molto secco					secco			molto secco											secco				molto secco			secco				

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige	Glorenza (4)	»	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.26	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0	»	»	2.20
Isargo	Sterzing (4)	»	[0.17]	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	[0.16]	0.17	0.01	»	»	2.00
Isargo	Mittewald (4)	»	[0.15]	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.02	0.02	0.02	0	[0]	0.07	0.15	»	»	»
Gader	Zwischenwasser (4)	»	[0.36]	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.35	0.33	0.33	0.32	0.32	[0.32]	0.35	0.04	»	»	1.35
Gader	Pflaurenz (4)	»	[0.01]	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	[0.10]	0.05	0.09	»	»	1.80
Isargo	Bressanone (4)	»	[0]	0	0	0	0.02	0.02	0.02	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	[0.04]	0.01	0.04	0.05	»	2.56
Isargo	Bolzano (4)	»	[0.80]	0.80	0.80	0.80	0.80	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.83	0.85	0.87	[0.89]	0.85	0.85	0.87	0.82	0.09	»	»	2.40

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Bolzano = + 1°,81 (Vedi esempio a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(4) Le osservazioni vennero eseguite a Sterzing, Zwischenwasser e Pflaurenz alle ore 7; a Mittewald e Bressanone alle ore 8.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante del medio e basso Adige

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
	TRENTO																																					
	Elementi meteorologici																																					
	Var. della press. in mm.(1)	312	- 2di	- 4di	- 1c	+ 1c	0c	- 5dr	- 3di	+ 6ai	+ 2ai	+ 1c	- 1c	+ 1c	+ 3ai	+ 2ai	+ 4ai	0c	- 3di	- 2di	- 2di	- 9dr	+ 8ar	+ 3ai	+ 3ai	0c	- 5dr	- 8ar	- 2di	+ 4ai	0c	+ 5ar	0c	—				
	Temperatura media (2)	309	9.6	9.3	9.8	10.8	10.1	9.9	10.2	10.8	7.0	**6.6**	7.2	8.8	8.9	10.7	11.4	12.1	12.3	12.2	12.2	10.1	10.3	12.9	13.0	13.9	**14.7**	13.8	13.3	**14.7**	12.8	12.6	14.6	11.2				
	Temperatura massima		14.0	14.0	13.4	12.8	13.3	12.0	12.4	14.9	10.5	11.1	11.0	12.6	13.5	14.9	16.7	18.5	17.4	17.5	17.2	12.9	12.2	16.8	18.8	20.0	**20.3**	17.8	14.9	18.0	13.5	15.4	20.0	15.1				
	Temperatura minima		2.5	1.7	2.5	5.3	3.9	4.7	5.4	4.5	0.5	**- 0.2**	0.2	1.8	1.7	3.8	4.0	4.0	4.1	3.1	4.8	6.2	4.7	6.2	4.7	5.2	6.8	8.0	8.1	8.2	8.0	8.7	6.7	4.5				
	Umidità relativa $^{1}/_{100}$		39	44	46	47	53	61	**65**	53	49	57	55	50	50	48	45	39	33	**31**	34	51	48	42	46	39	42	52	57	38	**65**	**65**	55	48.4				
	Vento: Direzione		NW	N	NW	ENE	NE	E	NW	NNW	NE	NE	NE	ENE	NE	E	NW	NW	N	NE	NE	NE	ENE	NNW	NW	N	N	NW	NW	NNW	NW	ENE	NE	NW				
	Vento: Velocità (km. ora)		**3.5**	4.2	5.3	5.2	4.5	6.2	5.6	8.3	4.8	4.3	6.2	5.5	4.7	4.8	6.8	6.7	6.2	6.3	6.2	6.8	11.6	6.7	6.9	5.3	6.0	4.7	4.6	**15.7**	7.4	6.3	7.6	6.3				
	Nebulosità in decimi		2	0	4	5	3	10	8	4	0	0	0	2	7	4	4	0	1	1	4	9	10	0	2	0	1	8	9	4	8	8	2	4				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Branzoll+	250	—	—	—	—	—	1,4	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	9,1	3	1	»	»
	Egna+	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	»	»
	Caldaro*	568	—	—	0,6	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	2	1	»	»
	Faedo*	662	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,6	—	—	23,9	3	1	»	»
	Peio+	1580	—	—	3,0	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,3	—	14,7	4	2	»	»
	Mendola*	1360	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7		—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	11,4	2	2	»	»
	Fondo*	980	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	n	—	—	»	»
	Mezzana*	956	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	14,0	1	2	»	»
Noce	Malè*	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,3 ?	?	?	»	»
	Cles*	656	—	—	0,2	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5		—	—	—	—	—	—	0,6	2,0	—	—	8,8	5	—	»	»
	Spormaggiore*	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	2	»	»
	Denno*	436	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	7,2	1	1	»	»
	Mezzolombardo	215	—	—	—	—	—	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2	1	»	»
	Vigo di Fassa+	1391	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3	—	»	»
Avisio	Moena+	1198	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	5,9	1	1	»	»
	Predazzo*	1020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	1	»	»
Travignolo	Passo di Rolle*	1984	—	—	—	—	—	1,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,5	—	—	—	—	—	—	2,6	0,5	1,5	1,0	15,1	7	1	»	»
	Paneveggio+	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	0,5	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	10,3	1	2	»	»
	Anterivo*	1209	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,8	—	—	4,6	4	—	»	»
	Cavalese*	1014	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	5,1	—	—	—	—	—	0,8	—	1,7	—	—	12,5	2	2	»	»
Avisio	Grumes+	865	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	4,0	3	—	»	»
	Cembra+	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00 ?	?	?	»	»
	Lavis*	230	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	14,0	1	2	»	»
Fersina	Piazze Pinè	1067	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	2,0	0,1	1,1	0,9	—	14,5	4	1	»	»
	Trento*	195	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	5,5	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,5	—	8,9	4	1	»	»
	Rovereto*	211	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	n	—	—	—	—	—	—	—	0,9	2,1	—	**	»	»	»	»
	Isera*	243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00 ?	?	?	»	»
	Ala	190	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5		—	—	—	—	—	—	0,5	1,4	7,0	—	19,3	3	3	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	14,0		—	39,0	—	4	106	10
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	12,6	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	34,7	—	4	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0		—	—	—	—	—	—	—	8,0		—	39,0	1	4	104	9
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	25,0	—	3	118	9
	Affi	188	—	—	—	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	25,0	2	3	76	9
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	16,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	36,5	1	3	101	9
	S. Pietro in Cariano	160	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1	2	59	10
	Bosco Mantico*	82	—	—	—	—	—	1,2	1,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	10,3	—	—	—	—	—	—	0,1	0,4	2,8	—	22,8	4	2	»	»
Val Pantena	Bosco Chiesan.*	1104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	25,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	49,0	—	3	»	»
	Cerro Veronese*	729	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	33,0	3	2	»	»
Squaranto	Roverè Veronese+	847	—	—	—	—	—	4,8		1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,9	—	46,9	5	2	»	»
	Campofontana	1223	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	15,0	2	2	121	8
	Giazza	758	—	—	—	—	—	4,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,1		—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	—	53,1	1	5	139	8
	Tregnago	371	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	18,8	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	42,0	—	4	90	10
Alpone	Vestenanuova*	880	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	11,1	1	1	»	»
Chiampo	Crespadoro	363	—	—	—	—	—	0,6	0,9	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	0,3	—	61,2	2	3	»	»
	Arzignano Vicent.	116	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	—	—	—	—	1,0	—	2,3	—	—	27,1	2	2	109	10

	Cles	[illegible]			[illegible]				[illegible]																													
	Spormaggiore *	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	2	»	»
	Denno *	436	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	7,2	1	1	»	»
	Mezzolombardo	215	—	—	—	—	—	2,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2	1	»	»
Avisio	Vigo di Fassa +	1391	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3	—	»	»
Avisio	Moena +	1198	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	5,9	1	1	»	»
Avisio	Predazzo +	1020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	1	»	»
Travignolo	Passo di Rolle *	1984	—	—	—	—	—	1,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,5	—	—	—	—	—	—	2,6	0,5	1,5	1,0	15,1	7	1	»	»
Travignolo	Paneveggio +	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	0,5	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	10,3	1	2	»	»
Avisio	Anterivo *	1209	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,8	—	—	4,6	4	—	»	»
Avisio	Cavalese *	1014	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	5,1	—	—	—	—	—	0,8	—	1,7	—	—	12,5	2	2	»	»
Avisio	Grumes +	865	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	4,0	3	—	»	»
Avisio	Cembra +	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00 ?	?	?	»	»
Avisio	Lavis *	230	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	14,0	1	2	»	»
Fersina	Piazze Pinè	1067	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	2,0	0,1	1,1	0,9	—	14,5	4	1	»	»
	Trento *	195	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	5,5	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,5	—	8,9	4	1	»	»
	Rovereto *	211	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	n	—	—	—	—	—	—	—	0,9	2,1	—	**	»	»	»	»
	Isera +	243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00 ?	?	?	»	»
	Ala	190	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5		—	—	—	—	—	—	0,5	1,4	7,0	—	19,3	3	3	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	14,0		—	39,0	—	4	106	10
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	12,6	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	34,7	—	4	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0		—	—	—	—	—	—	—	8,0		—	39,0	1	4	104	9
	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	25,0	—	3	118	9
	Affi	188	—	—	—	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	25,0	2	3	76	9
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	16,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	36,5	1	3	101	9
Progno	S. Pietro in Cariano	160	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1	2	59	10
	Bosco Mantico *	82	—	—	—	—	—	1,2	1,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	10,3	—	—	—	—	—	—	0,1	0,4	2,8	—	22,8	4	2	»	»
Val Pantena	Bosco Chiesan. *	1104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	25,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	49,0	—	3	»	»
Val Pantena	Cerro Veronese *	729	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	33,0	3	2	»	»
Squaranto	Roverè Veronese +	847	—	—	—	—	—	4,8		1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,9	—	46,9	5	2	»	»
	Campofontana	1223	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	15,0	2	2	121	8
	Giazza	758	—	—	—	—	—	4,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,1		—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	—	53,1	1	5	139	8
	Tregnago	371	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	18,8	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	42,0	—	4	90	10
Alpone	Vestenanuova *	880	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	11,1	1	1	»	»
Chiampo	Crespadoro	363	—	—	—	—	—	0,6	0,9	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	0,3	—	61,2	2	3	»	»
Chiampo	Arzignano Vicent.	116	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	—	—	—	—	1,0	—	2,3	—	—	27,1	2	2	109	10

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	18	19	20	21	22	23	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	—
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—
Secchezza del terreno	molto secco					secco						molto secco								umido		secco			molto secco			secco			

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige	Navę S. Felice (4)	»	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.45	[0.45]	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.50	[0.55]	0.55	0.55	0.55	0.48	0.10	0.80	»	4.70
Adige	Trento (5)	»	[0.25]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	[0.30]	0.30	0.25	0.05	»	»	»
Adige	Borghetto	»	0.34•	0.34•	0.34•	0.35•	0.36•	[0.34]	0.36•	0.38•	0.36•	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.36	0.36	0.37	0.36	0.35	0.38	0.37	0.36	0.36	0.36	0.39	0.42	0.43	0.42	[0.44]	0.44	0.37	0.10	0.75	»	4.81
Adige	Pescantina	76.5	1.98	1.98	1.98	1.96	1.96	1.99	1.96	1.97	1.98	[2.01]	2.01	2.01	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.99	1.98	1.96	1.94	1.94	1.98	1.98	1.97	1.94	1.92	[1.90]	1.92	1.91	1.91	1.97	0.11	1.70	0.30	4.30
Adige	Verona S. Gaetano	53.4	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	2.36	2.46	2.46	2.46	2.47	2.48	2.48	2.47	2.48	2.49	[2.50]	2.50	2.50	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	2.48	2.44	2.43	2.38	[2.35]	2.38	2.42	2.40	2.45	0.13	2.20	0.80	4.50
Adige	Ronco	24.7	2.61	2.61	2.61	2.62	2.62	2.62	2.63	2.63	2.63	2.64	2.64	2.64	[2.65]	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.63	2.60	[2.45]	2.48	2.53	2.58	2.60	2.60	2.60	2.55	2.50	2.52	2.52	2.60	0.20	1.75	0.15	2.65
Adige	Legnago	18.6	1.87	1.87	1.88	1.87	1.87	1.88	1.87	1.86	1.87	1.87	1.89	[1.91]	1.89	1.88	1.88	1.90	1.89	1.88	1.86	1.86	1.83	1.81	1.83	1.83	1.83	1.81	1.79	1.77	[1.73]	1.74	1.77	1.85	0.18	1.50	0	3.00
Adige	Masi	14.2	1.82	1.82	1.83	1.85	1.85	1.84	1.84	1.82	1.80	1.80	1.82	1.84	1.85	[1.86]	1.84	1.84	1.83	1.83	1.82	1.82	1.80	1.75	1.76	1.78	1.80	1.75	1.74	[1.70]	1.70	1.72	1.72	1.80	0.10	1.50	0	4.22
Adige	Boara Pisani	8.87	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.22	2.19	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	[2.22]	2.22	2.22	2.22	2.22	2.20	2.14	2.14	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.14	2.12	[2.11]	2.19	0.11	1.80	0	3.25
Adige	Cavarzere	1.97	0.63	0.64	0.70	0.71	0.65	0.63	0.60	0.59	0.68	0.69	0.72	0.70	0.72	0.70	0.72	0.73	0.74	[0.75]	0.68	0.60	0.55	0.40	0.40	0.38	0.40	0.35	0.33	0.30	0.20	[0.11]	0.15	0.55	0.64	0.30	2.40	5.30
Adige	Cavanella °	2.06	1.60	1.70	1.85	1.80	1.85	1.70	1.64	1.82	[1.45]	1.50	1.60	1.65	1.70	1.76	1.80	[1.86]	1.75	1.80	1.60	1.70	1.64	1.60	1.62	1.68	1.72	1.77	1.82	1.61	1.74	1.77	1.76	1.71	0.41	1.30	0	1.25
Adige	Porto Fossone * °	»	0.27	[0.29]	0.29	0.23	0.24	0.12	0.20	0.14	0.20	[0.29]	0.19	0.15	0.10	0	0.09	0.26	0.28	0.28	0.24	0.15	0.19	0.12	0.21	0.18	0.14	0.16	0.11	0.07	0.02	0.09	0.20	0.02	0.58	»	»	1.56 ?
Noce	Zambana (4)	»	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	[0.95]	0.95	0.95	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.95	0.95	[0.90]	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.95	0.95	0.95	0.91	0.05	»	»	3.10
Avisio	Moena	»	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0	0.30	»	2.00
Travignolo	Predazzo	»	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	[0.04]	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	[0.03]	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.10	»	2.35

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Trento = + 2°,06. (Vedi esempio a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(4) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

(5) Le osservazioni idrometriche da questo mese vengono eseguite al Ponte S. Lorenzo.

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

Elementi meteorologici

Vedi TRENTO (pag. 13)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.3 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	—	—	—	—	—	4,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	0,3	—	—	—	—	—	3,6		—	—	—	15,9	3	2	»	»
Sarca	Molveno*	860	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	2,0		—	11,5	4	1	»	»
Sarca	Pinzolo*	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	1,8 ?	1?	?	»	»
Sarca	Stenico*	668	—	—	—	—	—	3,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	10,0	3	1	»	»
Sarca	Tione*	561	—	—	—	—	—	8,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0		—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	41,4	—	5	»	»
Sarca	Arco*	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	10,4	1	1	»	»
Lago di Garda Mincio	Bezzecca*	690	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	28,5	1	2	»	»
Lago di Garda Mincio	S. Zeno di Montag.	583	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	33,0	1	3	118	8
Lago di Garda Mincio	Desenzano	96	—	—	—	—	—	0,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	16,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	23,6	2	2	69	7
Lago di Garda Mincio	Riva	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	13,0	1	1	»	»
Lago di Garda Mincio	Malcesine	90	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	2	—	80	11
Lago di Garda Mincio	Peschiera	68	—	—	—	—	—	4,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	2,2	—	11,0	3	1	63	10

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	18	19	20	21	22	23	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	—
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—
Secchezza del terreno	molto secco					secco					molto secco									umido		secco			molto secco			secco			

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Po	Becca	55	0.30	0.26	0.24	[0.20]	0.20	0.20	0.26	0.32	0.32	0.30	0.28	0.30	0.36	0.36	0.27	0.30	0.30	0.26	0.24	0.24	0.26	[0.54]	0.40	0.42	0.34	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.36	0.30	0.34	0.80	3.50	7.84
Po	Ostiglia	9.6	0.29	0.31	0.37	0.35	0.33	0.30	0.30	0.29	0.31	0.34	0.33	0.28	0.24	0.22	0.27	0.30	0.25	0.21	0.21	0.19	[0.18]	0.32	[1.27]	1.12	0.75	0.63	0.55	0.50	0.50	0.50	0.48	0.40	1.09	0.85	5.00	9.38
Po	Massa	7.5	0.26	0.28	0.38	0.36	0.34	0.32	0.30	0.29	0.31	0.37	0.34	0.28	0.24	0.22	0.24	0.27	0.26	0.24	0.28	0.22	[0.19]	0.41	1.20	[1.36]	0.87	0.64	0.53	0.52	0.51	0.53	0.54	0.42	1.17	0.90	4.50	8.91
Po	Polesella	2.2	0.86	0.85	0.93	0.95	0.94	0.93	0.92	0.90	0.95	0.95	0.97	0.93	0.90	0.85	0.81	0.88	0.88	0.82	[0.80]	0.80	0.80	0.90	1.42	[1.88]	1.55	1.27	1.12	1.08	1.00	1.08	1.10	1.00	1.08	1.30	4.50	8.17
Po di Gnocca	Ca' Vendramin	-0.3	0.60	0.62	0.66	0.73	0.75	0.77	0.98	0.87	0.93	0.88	0.76	0.80	0.66	[0.48]	0.63	0.77	0.70	0.65	0.66	0.67	0.90	0.80	0.75	[1.12]	1.02	0.88	0.76	0.75	0.80	0.69	0.65	0.76	0.52	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	[0.35]	0.36	0.36	0.36	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	[0.37]	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0 36	0.02	0.12	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	[0.50]	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43	[0.43]	0.46	0.07	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	2.82	- 1c	- 4dr	0c	0c	0c	- 5dr	- 4di	+ 7ar	+ 1ac	+ 1c	- 1c	+ 1c	+ 2ai	+ 2ai	+ 3ar	0c	- 2dr	- 2di	- 2di	- 9dr	+ 8ar	+ 3ai	+ 2ai	0c	- 4dr	- 7dr	- 2di	+ 5ai	- 1di	+ 5ar	0c	—
Temperatura media (2)	23	7.2	7.2	6.6	8.9	8.7	7.7	9.7	9.3	**5.8**	5.9	6.6	7.7	8.5	9.9	10.2	12.0	12.3	12.0	10.8	9.3	9.3	11.4	12.3	**14.1**	13.1	12.5	12.5	11.3	11.0	12.9	12.2	10.0
Temperatura massima		12.2	13.4	12.2	13.0	12.9	11.4	12.2	14.4	9.2	9.5	10.3	12.2	12.3	14.8	14.4	17.5	18.0	18.2	16.4	13.2	11.5	15.2	17.1	**19.2**	16.9	16.2	16.3	12.6	14.5	16.2	15.6	14.3
Temperatura minima		2.5	**0.6**	1.5	6.1	4.9	2.6	7.8	6.8	1.5	1.7	2.0	3.1	4.3	4.6	5.2	6.2	6.1	6.2	4.6	5.6	7.6	7.9	6.7	8.3	8.1	8.2	10.0	10.9	8.3	10.2	9.8	5.8
Umidità relativa $^{1}/_{100}$		84	85	92	76	91	**94**	91	80	64	66	71	71	71	77	78	65	**60**	69	80	91	84	68	66	64	7.7	87	88	88	87	88	92	78.9
Vento Direzione		SSE	SSE	NNE	NE	SSE	NE	NE	E	NE	NE	NNE	NE	SSE	S	SSE	NE	NE	SSE	SSE	NE	NE	ENE	NE	NNE	SSE	SW	SW	NE	E	SSE	SSE	NE
Vento Velocità (km. ora)		**1.8**	2.5	2.4	5.0	2.0	3.9	5.4	10.6	7.7	8.8	6.9	3.8	2.3	2.1	2.9	5.2	4.6	2.8	4.0	5.0	**14.2**	6.1	4.9	4.5	4.8	4.6	5.3	4.5	5.3	5.5	2.3	4.9
Nebulosità in decimi		2	0	1	5	0	10	9	7	0	0	0	3	6	4	0	0	0	1	4	10	10	0	3	0	1	10	10	7	9	4	6	4

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.3 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Piave - Sile	Montebelluna	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		—	—	15,0	—	2	»	»
Piave - Sile	Morgano	25	—	—	—	—	—	0,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5	—	—	13,5	3	2	83	9
Piave - Sile	Treviso	15	—	—	—	—	—	0,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	0,3	—	—	—	—	—	—	0,4	—	2,3	—	7,3	4	—	90	12
Piave - Sile	S. Bartol. di Fagarè	9	—	—	—	—	—	2,7	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5		0,3	—	10,0	3	1	»	»
																						6,0		—	—	—	—	—	—	10,5			—	24,5	5	3	»	»

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Giorni senza pioggia .		18	19	20	21	22	23	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	—					
Piovos. media in gradi (3)		—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—					
Secchezza del terreno		molto secco					secco					molto secco									umido		secco			molto secco			secco								

B = **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche**

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Po	Becca	55	0.30	0.26	0.24	[0.20]	0.20	0.20	0.26	0.32	0.32	0.30	0.28	0.30	0.36	0.36	0.27	0.30	0.30	0.26	0.24	0.24	0.26	[0.54]	0.40	0.42	0.34	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.36	0.30	0.34	0.80	3.50	7.84
Po	Ostiglia	9.6	0.29	0.31	0.37	0.35	0.33	0.30	0.30	0.29	0.31	0.34	0.33	0.28	0.24	0.22	0.27	0.30	0.25	0.21	0.21	0.19	[0.18]	0.32	[1.27]	1.12	0.75	0.63	0.55	0.50	0.50	0.50	0.48	0.40	1.09	0.85	5.00	9.38
Po	Massa	7.5	0.26	0.28	0.38	0.36	0.34	0.32	0.30	0.29	0.31	0.37	0.34	0.28	0.24	0.22	0.24	0.27	0.26	0.24	0.28	0.22	[0.19]	0.41	1.20	[1.36]	0.87	0.64	0.53	0.52	0.51	0.53	0.54	0.42	1.17	0.90	4.50	8.91
Po	Polesella	2.2	0.86	0.85	0.93	0.95	0.94	0.93	0.92	0.90	0.95	0.95	0.97	0.93	0.90	0.85	0.81	0.88	0.88	0.82	[0.80]	0.80	0.80	0.90	1.42	[1.88]	1.55	1.27	1.12	1.08	1.00	1.08	1.10	1.00	1.08	1.30	4.50	8.17
Po di Goro	Ca' Vendramin	-0.3	0.60	0.62	0.66	0.73	0.75	0.77	0.98	0.87	0.93	0.88	0.76	0.80	0.66	[0.48]	0.63	0.77	0.70	0.65	0.66	0.67	0.90	0.80	0.75	[1.12]	1.02	0.88	0.76	0.75	0.80	0.69	0.65	0.76	-0.52	1.00	2.20	4.04
Sarca	Tione	»	[0.35]	0.36	0.36	0.36	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	[0.37]	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.02	0.13	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	[0.50]	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43	[0.43]	0.46	0.07	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Var. della press. in mm. (1)	2.82	- 1c	- 4dr	0c	0c	0c	- 5dr	- 4di	+ 7ar	+ 1ac	+ 1c	- 1c	+ 1c	+ 2ai	+ 2ai	+ 3ar	0c	- 2dr	- 2di	- 2di	- 9dr	+ 8ar	+ 3ai	+ 2ai	0c	- 4dr	- 7dr	- 2di	+ 5ai	- 1di	+ 5ar	0c	—
Temperatura media (2).	23	7.2	7.2	6.6	8.9	8.7	7.7	9.7	9.3	**5.8**	5.9	6.6	7.7	8.5	9.9	10.2	12.0	12.3	12.0	10.8	9.3	9.3	11.4	12.3	**14.1**	13.1	12.5	12.5	11.3	11.0	12.9	12.2	10.0
Temperatura massima		12.2	13.4	12.2	13.0	12.9	11.4	12.2	14.4	9.2	9.5	10.3	12.2	12.3	14.8	14.4	17.5	18.0	18.2	16.4	13.2	11.5	15.2	17.1	**19.2**	16.9	16.2	16.3	12.6	14.5	16.2	15.6	14.3
Temperatura minima .		2.5	**0.6**	1.5	6.1	4.9	2.6	7.8	6.8	1.5	1.7	2.0	3.1	4.3	4.6	5.2	6.2	6.1	6.2	4.6	5.6	7.6	7.9	6.7	8.3	8.1	8.2	10.0	10.9	8.3	10.2	9.8	5.8
Umidità relativa 1/100 .		84	85	92	76	91	**94**	91	80	64	66	71	71	71	77	78	65	**60**	69	80	91	84	68	66	64	7.7	87	88	88	87	88	92	78.9
Vento { Direzione . .		SSE	SSE	NNE	NE	SSE	NE	NE	E	NE	NE	NNE	NE	SSE	S	SSE	NE	NE	SSE	SSE	NE	NE	ENE	NE	NNE	SSE	SW	SW	NE	E	SSE	SSE	NE
Vento { Velocità (km. ora)		**1.8**	2.5	2.4	5.0	2.0	3.9	5.4	10.6	7.7	8.8	6.9	3.8	2.3	2.1	2.9	5.2	4.6	2.8	4.0	5.0	**14.2**	6.1	4.9	4.5	4.8	4.6	5.3	4.5	5.3	5.5	2.3	4.9
Nebulosità in decimi .		2	0	1	5	0	10	9	7	0	0	0	3	6	4	0	0	0	1	4	10	10	0	3	0	1	10	10	7	9	4	6	4

A = **Precipitazioni meteoriche in millimetri**

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Piave - Sile	Montebelluna	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		—	—	15,0	—	2	»	»
Piave - Sile	Morgano	25	—	—	—	—	—	0,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5	—	—	13,5	3	2	83	9
Piave - Sile	Treviso	15	—	—	—	—	—	0,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	0,3	—	—	—	—	—	—	0,4	—	2,3	—	7,3	4	—	90	12
Piave - Sile	S. Bartol. di Fagarè	9	—	—	—	—	—	2,7	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5		0,3	—	10,0	3	1	»	»
Sile - Brenta	Cartigliano	88	—	—	—	—	—	3,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	10,5			—	24,5	5	3	»	»
Sile - Brenta	Castelfranco Ven.	44	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	11,0	3	2	85	9
Sile - Brenta	Fontaniva	44	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2		—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	19,9	—	4	107	10
Sile - Brenta	Camposampiero	27	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	5,0	1	1	69	8
Sile - Brenta	Curtarolo	19	—	—	—	—	—	1,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	4,0	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	17,4	4	2	»	»
Sile - Brenta	Mellaredo (Pianiga)	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	2	»	»
Sile - Brenta	Mogliano Veneto	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,8	—	—	—	—	—	4,5	2,0	—	—	—	14,3	1	3	»	»
Sile - Brenta	Stra	8	—	—	—	—	—	0,4	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	17,7	3	1	64	9
Sile - Brenta	Mestre	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	12,0	—	2	»	»
Sile - Brenta	Trepalate	2	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	11,0	2	2	»	»
Sile - Brenta	Venezia *	1	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	10,4	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	17,3	2	2	45	10

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Giorni senza pioggia .	20	21	22	23	24	25	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—					
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—					
Secchezza del terreno	molto secco					secco					molto secco									secco					molto secco		secco									

B = **Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche**

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Sile	Trepalate	- 0.3	[0.80]	0.81	0.87	0.89	0.90	0.95	[1.10]	1.05	1.07	1.02	0.98	0.94	0.92	0.88	0.83	0.80	0.79	0.81	0.89	0.94	1.07	1.00	0.99	0.95	0.91	0.90	0.95	0.86	0.84	0.85	0.81	0.92	0.30	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Venezia = 0 (Vedi es. a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

PADOVA

Elementi meteorologici (*Vedi anche* VENEZIA, pag. 14)

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Var. della press. in mm. (1)	17.0	- 1di	- 4di	0c	0c	0c	- 5dr	- 4di	+ 7ar	+ 1ai	0c	0c	0c	+ 2ai	+ 2ai	+ 3ai	0c
Temperatura media (2)	14	6.9	8.1	6.5	8.8	8.3	7.3	10.3	9.2	5.9	**4.7**	6.7	7.5	8.9	9.9	9.5	10.7
Temperatura massima		14.9	15.9	13.8	14.0	15.5	11.2	13.7	15.1	9.6	10.6	11.5	13.6	15.1	16.2	17.4	18.8
Temperatura minima		- 1.0	- 0.7	0.3	1.2	1.2	0.7	7.1	4.3	0.6	**-2.2**	- 0.1	- 0.6	2.6	2.6	1.0	1.7
Umidità relativa 1/100		62	67	80	62	73	**87**	78	69	50	58	52	57	57	59	60	52
Vento — Direzione		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vento — Velocità (km. ora)		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Nebulosità in decimi		0	1	2	3	0	7	8	6	1	0	1	4	6	3	2	0

STAZIONI	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	- 2di	- 2di	- 2di	- 8dr	+ 7ai	+ 3ai	+ 2ai	0c	- 3di	- 7dr	- 2di	+ 5ai	- 2di	+ 5ar	0c	—
Temperatura media (2)	11.3	11.4	10.6	- 9.3	9.4	12.1	11.8	**13.6**	13.4	12.3	13.4	11.1	11.5•	12.8•	12.2	9.8
Temperatura massima	18.9	19.2	18.7	14.6	11.5	16.8	19.1	**21.7**	20.7	15.9	17.7	12.8	12.9•	18.0•	17.6	15.6
Temperatura minima	2.5	1.7	1.8	4.2	6.7	6.5	4.1	4.1	4.8	6.9	8.5	7.2	4.6•	4.6•	5.6	3.0
Umidità relativa 1/100	**45**	48	58	80	79	56	56	51	60	74	76	85	75?	78	78	65.1
Vento — Direzione	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***
Vento — Velocità (km. ora)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***
Nebulosità in decimi	1	1	6	6	10	1	2	0	3	10	9	8	9	7	4	4

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	—	3,1		—	—	—	—	—	—	—	—
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	22,0			—	—	—	—	—	—	—
	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	—	—	2,5	6,5		—	—	—	—	—	—	—
	Quintarello	32	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—
	Camisano	24	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—
	Padova *	12	—	—	—	—	—	1,9	2,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—
	Bovolenta	7	—	—	—	—	—	4,6		—	—	—	—	—	—	—	—
	Pontelongo	6	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—
	Arzarello di Piove	4	—	—	—	—	—	—	1,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—
	Corte	3	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	Colle Venda *	580	—	—	—	—	—	1,2	2,6	0,3	—	—	—	—	—	—	—
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Castegnero	57	—	—	—	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	—	—
	Villaga	50	—	—	—	—	—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—
	Lonigo	31	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—
	Longare	29	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	—	2,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—
	Montegaldella	23	—	—	—	—	—	3,0	0,7	6,3	—	—	—	—	—	—	—
	Ponte di Nanto	23	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—
	Bassanello	16	—	—	—	—	—	4,7		0,1	—	—	—	—	—	—	—
	Este	13	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	—	—	4,0		0,5	—	—	—	—	—	—	—
	Battaglia	11	—	5,1	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Monselice	9	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Conselve	8	—	—	—	—	—	3,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—
	Cona	4	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Guà e Frassine-Gorz. Adige	Montebello Vicent.	48	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Sambonifacio	31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Arcole	27	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Albaredo	24	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—

STAZIONI	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm 3.0 (Escurs. nel mese)	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. (Magra ordinaria)	Media quinquennale Altezze pioggia (Segno di guardia)	Media quinquennale Giorni piovosi (Massima piena)
Sandrigo	—	—	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	8,6	4	—	»	»
Passo di Riva	—	—	—	—	7,1		—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	13,7	3	2	»	»
S. Pietro in Gu	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	33,0	—	5	»	»
Bolzano Vicentino	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	6,2		—	22,1	1	5	»	»
Quintarello	—	—	—	—	2,0	5,5	—	—	—	—	—	2,0	—	8,5	—	—	19,5	3	2	»	»
Camisano	—	—	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	20,0	—	—	36,0	3	3	»	»
Padova *	—	—	—	—	1,4	8,2	—	—	—	—	—	0,5	2,2	2,0	—	—	19,0	7	1	61	11
Bovolenta	—	—	—	—	7,6	12,3	—	—	—	—	—	1,9	—	1,7	—	—	28,1	4	2	52	8
Pontelongo	—	—	—	—	19,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	2	2	45	6
Arzarello di Piove	—	—	—	—	3,1	29,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	2	2	»	»
Corte	—	—	—	—	1,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	2	1	52	7
Colle Venda *	—	—	—	—	0,4	18,1	—	—	—	—	—	—	1,0	6,4	0,2	—	30,2	3	2	»	»
S. Germano dei Ber.	—	—	—	—	0,1	15,1	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	16,0	—	1	»	»
Castegnero	—	—	—	—	7,5		—	—	—	—	—	—	0,2	7,5	—	—	21,2	2	3	84	8
Villaga	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	18,0	4	1	»	»
Lonigo	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	5,2	—	3,1	—	19,4	1	3	»	»
Longare	—	—	—	—	11,1	8,2	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	28,1	—	5	98	10
Cologna Veneta	—	—	—	—	5,3	11,1	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	24,4	2	3	66	9
Montegaldella	—	—	—	—	4,2	9,3	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,7	—	31,2	3	4	90	8
Ponte di Nanto	—	—	—	—	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	14,0	2	1	»	»
Lozzo Atestino	—	—	—	—	14,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	1	2	53	8
Roveredo di Guà	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	?	1?	52	5
Noventa Vicentina	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1	1	»	»
Bassanello	—	—	—	—	2,1	9,0	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	19,9	5	1	71	9
Este	—	—	—	—	11,1	10,5	—	—	—	—	—	—	5,5		—	—	30,3	2	3	42	8
Ponte S. Nicolò	—	—	—	—	6,0		—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	13,5	6	—	56	8
Battaglia	—	—	—	—	0,5	21,2	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	—	28,8	3	2	58	8
Monselice	—	—	—	—	0,3	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	1	1	60	10
Conselve	—	—	—	—	3,6	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,7	1	3	55	7
Bagnoli di Sopra	—	—	—	—	28,0		—	—	—	—	—	3,0	—	3,5	—	—	39,5	3	3	51	7
Cona	—	—	—	—	30,0		—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	34,0	2	2	49	7
Montebello Vicent.	—	—	—	—	7,0	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	1	2	»	»
Sambonifacio	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	64	7
Arcole	—	—	—	—	4,0	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	1	2	61	8
Albaredo	—	—	—	—	3,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	1	2	63	9
Stanghella	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	—	2	36	8

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Giorni senza pioggia	20	21	22	23	24	25	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco					secco					secco					

	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	8	9	10	11	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—
Secchezza del terreno				umido		secco			molto secco		secco				

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,09 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici per bacino - Pianura polesana

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE															
	ROVIGO — Elementi meteorologici																																					
	Var. della press. in mm. (1)		- 1c	- 4dr	0c	0c	0c	- 4dr	- 4di	+ 6ar	+ 1ai	+ 1c	- 1c	+ 1c	+ 3ai	+ 1ai	+ 3ai	0c	- 2di	- 2di	- 2di	- 8dr	+ 7ai	+ 3ai	+ 1ai	0c	- 3dr	- 7dr	- 2di	+ 4ar	- 1di	+ 5ar	0c	—				
	Temperatura media (2)		7.6	8.0	6.4	7.9	7.6	7.3	8.9	8.0	5.0	**4.9**	5.5	7.1	9.1	10.3	10.2	12.0	12.3	12.0	11.3	9.5	8.2	10.8	12.1	13.6	**13.7**	12.0	12.2	11.1	10.5	12.8	12.9	9.7				
	Temperatura massima		13.7	14.6	12.0	13.2	14.6	10.7	11.8	14.0	7.7	8.7	10.7	12.2	14.6	15.8	16.2	18.0	18.5	19.1	18.1	14.0	9.6	14.5	17.7	**19.9**	19.7	14.8	17.1	13.1	14.3	16.7	18.2	14.6				
	Temperatura minima		1.3	1.7	**0.1**	3.5	0.4	3.1	6.2	3.4	0.7	0.2	0.7	2.4	4.9	5.7	3.7	5.2	6.7	4.7	4.0	5.5	6.6	7.7	6.9	5.6	7.2	9.5	8.7	7.9	6.6	9.1	7.8	4.8				
	Umidità relativa 1/100		64	66	83	73	77	86	84	77	53	49	63	57	60	62	65	46	**36**	44	59	79	**89**	62	55	51	63	79	79	86	88	76	76	67.3				
	Vento — Direzione		N	SSE	NE	NNE	SE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	NNE	NNE	SSE	SSE	SE	NE	NE	WNW	SSE	NE	NE	NE	NNE	N	SSE	WSW	WSW	E	ENE	NNE	W	NNE				
	Vento — Velocità (km.-ora)		**3.9**	6.5	7.0	8.8	5.3	9.9	9.8	9.5	10.7	12.4	9.6	8.2	5.7	4.0	4.7	9.4	9.9	4.4	8.4	6.8	**19.1**	9.6	9.6	4.6	7.6	10.2	10.3	6.9	11.2	7.3	5.2	8.3				
	Nebulosità in decimi		1	0	7	4	3	10	6	5	0	0	0	4	7	1	0	0	0	0	1	10	10	0	0	0	4	10	10	7	10	3	0	4				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	22,7	2	1	49	9
	Isola della Scala	29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15,1	15,9	—	—	—	—	—	—	0,1	8,0	0,3	—	»	»	»	»	»
	Bovolone	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0?	?	1?	65	10
	Legnago *	16	—	—	—	—	—	1,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	35,7	0,7	—	—	—	—	—	—	2,8	0,6	—	43,5	6	1	58	9
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	—	4,5		0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	22,0	—	—	—	—	—	1,4	—	17,7	—	—	58,4	4	3	»	»
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	30,0	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	60,0	—	6	46	8
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	—	5,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	32,5	—	—	—	—	—	2,3		5,0		—	47,5	7	1	51	7
	Rovigo *	6	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	26,1	—	—	—	—	—	2,0	8,7	3,1	—	—	40,8	2	3	43	8
	Chiaviconi di Loreo	4	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	28,0	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	—	—	38,0	3	2	43	7
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Castelnuovo Ver.	130	—	—	—	—	—	4,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	2,5	2,8	—	—	34,6	2	3	71	9
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	30,0	1	4	50	7
	Governolo	16	—	—	—	—	—	1,5	2,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,2	—	15,2	6	1	42	9
	Bergantino	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	22,0	1	2	36	7
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0		—	—	—	—	—	—	6,0		—	—	29,0	2	2	45	6
	Ceneselli	13	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	34,0	1,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	50,0	4	2	31	7
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	5,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	30,0	—	—	—	—	—	—	9,0	14,0	—	—	59,5	2	4	41	8
	Ficarolo	10	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	35,0	—	—	—	—	—	2,0	6,0	17,0	—	—	79,0	1	5	36	8
	Traversagno *	8	—	—	—	—	—	1,1	3,4	2,0	—	—	—	0,1	—	0,2	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	10,6	9,2	—	—	51,6	2	4	»	»
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	5,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	8,6	—	—	—	—	—	16,0	5,0	8,0	—	—	66.6	1	6	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	—	6,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.1	1	3	39	8
	Polesella	6	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	11,0	2,0	—	—	23,0	1	3	39	7
	Piantamelon (Adria)	4	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	22,5	—	—	—	—	—	—	5,5	8,0	—	—	42,8	3	3	34	10
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5		—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	12,8	1	2	38	6
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	3,2	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	13,3	3,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	32,0	2	4	35	6
Po Grande Po di Gora	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	2	40	5
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		20	21	22	23	24	25	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	1					
	Piovos. media in gradi (3)		—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—					
	Secchezza del terreno		molto secco					secco						molto secco								umido		secco			molto secco		secco	umido		secco						
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Tartaro - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	2.33	2.33	2.32	2.29	2.26	2.27	2.34	2.34	2.27	2.23	2.20	2.19	2.18	2.17	2.17	2.17	2.16	2.16	2.15	2.19	2.27	[2.36]	2.35	2.26	2.22	[1.48]	1.76	1.88	1.91	1.92	1.96	2.16	0.88	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	1.73	1.70	1.71	1.71	1.68	1.66	1.65	1.69	1.66	1.64	1.60	1.59	1.58	1.56	1.57	1.54	1.51	1.53	1.42	1.40	1.45	1.70	[1.87]	1.86	1.72	1.36	[1.36]	1.37	1.41	1.45	1.50	1.58	0.51	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	0.98	0.96	0.95	0.94	0.98	0.98	0.99	1.01	1.01	0.98	0.96	0.95	0.95	0.91	0.90	0.89	0.89	0.88	0.86	0.81	[0.78]	1.00	1.30	[1.59]	1.37	1.14	0.84	0.89	0.92	0.95	0.99	0.99	0.81	1.20	3.00	3.79
	Adria	-0.6	0.51	0.47	0.56	0.68	0.69	0.71	0.89	0.73	0.78	[0.96]	0.94	0.87	0.71	0.66	0.63	0.60	0.53	0.50	0.49	0.66	0.69	0.70	0.72	0.64	0.59	0.53	0.48	0.49	0.52	0.49	[0.47]	0.64	0.49	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,15 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Notizie sulla distribuzione delle precipitazioni meteoriche nel mese.

Le piogge di questo mese vanno divise in tre periodi; dal giorno 6 al 7, dal 20 al 21 e dal 27 al 30.

Il primo periodo avviene in relazione al formarsi, il 6, del tipo II° (anticiclone fra N e SE con depressione tra NW e SW); le piogge leggere ed estese a tutta la regione, cessano il giorno dopo, col rapido spostarsi della depressione verso l' Egeo.

Il secondo periodo è dovuto allo stabilirsi, nei giorni 20 e 21, di un ciclone sull' Alto Tirreno che si sposta nei giorni seguenti a Sud d' Italia.

Un ciclone fra nord e sud-est, che insinua una saccatura da E sulla media Italia, provocà il terzo periodo di piogge, di carattere temporalesco e generalmente di lieve intensità.

Come si può rilevare dalle pagine precedenti, i totali mensili furono assai scarsi ed inferiori al dato medio quinquennale; il massimo valore si ebbe a **Staro Selo** con mm. **94**.

Le più notevoli quantità di pioggia caduta in 24 ore

Vennero registrate a Montemaggiore (Isonzo) con mm. 45, a Montagna Spaccata e a S. Quirico (Agno) con mm. 40.

In questo mese non si ebbe alcuna notevole altezza oraria di pioggia.

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

Anche in questo mese, i fiumi della regione, in causa della piccola quantità di pioggia caduta e della scarsa riserva di neve nei bacini montani, si mantennero in magra od in debole morbida, senza subire alcuna notevole variazione del livello.

La magra fu abbastanza rilevante nei bacini del Tagliamento, del Bacchiglione e dell' Agno.

La magra del Tagliamento e del Bacchiglione durante il mese

Vengono date nella seguente tabella le altezze del livello registrate di sei in sei ore dagli idrometrografi di Venzone (Tagliamento) e di Borgo Berga (Bacchiglione).

I livelli minimi raggiunti furono molto notevoli (m. 0.04 a Venzone e m. - 0.32 a Borgo Berga).

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza della magra ordinaria	Ore	GIORNI																															Livello minimo		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Altezza m.	DATA Ora	DATA Giorno
Tagliamento																																				
Venzone	0.30	6	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.12	0.12	0.14			
		12	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.12	0.12	0.12	0.14	0.04	12	4-5
		18	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.12	0.12	0.15	0.14		18	5
		24	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.12	0.12	0.14	0.14			
Bacchiglione																																				
Borgo Berga *	0.20	6	0.23	0.25	0.24	0.24	0.26	0.24	0.22	0.25	0.21	0.25	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.29	0.31	0.30	0.31	0.32	0.24	0.26	0.28	0.30	0.30	0.29	0.31	0.29	0.27	0.28	0.32	6	21
		12	0.27	0.27	0.21	0.28	0.26	0.24	0.21	0.29	0.27	0.23	0.29	0.24	0.28	0.31	0.32	0.32	0.32	0.31	0.28	0.31	0.27	0.29	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.25	0.31	0.30	0.28		12	15 a 17
		18	0.26	0.24	0.22	0.28	0.28	0.23	0.22	0.22	0.27	0.23	0.27	0.22	0.25	0.30	0.25	0.30	0.31	0.31	0.31	0.27	0.26	0.30	0.30	0.30	0.31	0.30	0.30	0.27	0.30	0.30	0.28			
		24	0.22	0.22	0.24	0.28	0.25	0.18	0.20	0.24	0.24	0.24	0.26	0.24	0.27	0.27	0.28	0.30	0.31	0.31	0.31	0.30	0.25	0.27	0.28	0.30	0.31	0.29	0.30	0.26	0.26	0.27	0.29			

Le magre del Bacchiglione avvenute nei mesi di marzo del periodo 1911-20

Stazione	I dati furono ricavati		Anno	Durata della magra giorni	Livello minimo raggiunto		
	dall'annata	pagina			Altezza	ora	giorno
Borgo Berga *	1918	56	1911	20	0.27	12	10-11-13
	"	"	1913	22	0.40	6	6
	"	55	1918	27	0.31	18	2

N.B. — In questa pagina le altezze idrometriche stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26′ — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7′ — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +

Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	71.5	71.1	70.9	71.2	71.6	71.8	70.8	70.4	70.3	70.5	70.7	70.9	**71.0**
2	70.8	70.3	70.2	70.0	69.6	69.2	68.0	67.0	66.8	66.9	67.0	67.0	68.7
3	67.0	66.6	66.6	66.6	67.1	67.2	66.6	66.0	65.8	66.3	66.7	66.6	66.6
4	66.5	66.4	66.4	66.9	67.1	67.1	66.3	65.7	65.7	65.7	66.1	66.3	66.4
5	66.5	66.3	66.3	67.0	67.6	67.6	66.9	66.5	66.2	66.5	66.6	66.7	66.7
6	66.5	66.2	65.9	65.9	65.9	65.2	64.0	62.9	62.8	62.1	62.2	61.9	64.5
7	60.8	59.8	59.0	58.5	58.3	57.7	57.1	56.5	56.3	56.6	57.0	57.4	**57.7**
8	57.0	57.1	57.5	58.2	59.0	59.7	59.9	60.5	61.3	62.7	63.7	64.2	60.2
9	65.0	65.2	65.6	65.8	66.1	66.2	65.4	65.0	65.0	65.5	65.7	65.9	65.5
10	65.9	65.8	65.9	66.4	66.8	66.3	65.5	65.3	65.3	66.1	66.2	66.5	66.0
Media 1.a decade	65.8	65.5	65.4	65.7	65.9	65.8	65.1	64.6	64.6	64.9	65.2	65.3	65.3
11	66.8	66.5	66.6	66.7	66.7	66.4	65.3	64.8	65.1	65.7	66.0	65.9	66.1
12	65.8	65.6	65.8	66.1	66.4	66.3	65.7	65.4	65.6	65.9	66.4	66.5	65.9
13	66.6	66.6	66.8	67.7	67.9	68.0	67.6	67.4	67.6	68.1	68.4	68.7	67.5
14	68.9	69.0	69.5	70.5	71.0	71.6	71.0	70.8	70.8	70.9	71.0	71.0	70.4
15	71.2	71.1	71.1	71.8	72.4	72.4	72.1	72.3	72.6	73.1	73.6	73.9	72.2
16	73.9	74.0	74.2	74.8	75.1	75.0	74.4	73.8	73.8	73.9	74.1	74.1	**74.3**
17	73.9	73.7	73.5	73.7	73.8	73.4	72.7	72.0	71.8	71.8	71.7	71.6	72.9
18	71.5	71.0	70.7	70.8	70.8	70.6	69.6	69.1	69.0	69.2	69.4	69.8	70.2
19	69.8	69.6	69.7	70.0	70.3	70.1	69.2	68.5	68.4	68.3	68.3	67.9	69.3
20	67.0	66.1	65.7	65.7	65.0	64.7	62.3	61.4	61.3	60.1	59.7	58.9	**63.5**
Media 2.a decade	69.5	69.3	69.4	69.8	69.9	69.9	69.0	68.6	68.6	68.7	68.9	68.8	69.3
21	58.4	58.0	58.7	59.8	59.6	60.7	61.7	63.1	64.2	65.4	66.4	67.1	61.6
22	67.5	67.6	67.9	69.0	69.5	69.6	68.9	68.5	68.6	69.3	69.6	69.8	68.7
23	69.9	69.6	69.7	70.2	70.6	70.7	70.4	70.3	70.2	70.5	71.1	71.4	70.3
24	71.7	71.6	71.8	72.4	72.8	72.7	72.3	71.5	71.2	71.3	71.5	71.4	**71.9**
25	71.2	70.7	70.6	70.8	71.0	70.8	69.9	68.9	68.5	68.4	68.3	67.8	69.9
26	67.3	66.5	65.9	65.6	65.4	64.4	63.3	62.4	61.6	61.4	60.9	60.3	64.1
27	59.2	58.5	58.3	58.4	58.3	57.6	56.6	56.0	56.7	57.8	58.3	58.6	**57.9**
28	58.7	59.2	60.2	61.2	62.2	62.8	62.4	62.4	62.3	63.3	63.7	63.8	61.6
29	63.6	63.1	62.9	62.9	63.1	62.9	62.3	61.7	61.7	61.8	62.2	62.3	62.6
30	62.2	62.3	62.6	63.5	64.6	65.2	65.2	65.3	65.6	66.6	67.5	67.5	64.6
31	67.4	67.2	67.5	67.8	68.2	68.0	67.5	66.4	66.2	66.4	67.1	67.1	67.3
Media 3.a decade	65.2	64.9	65.1	65.6	65.9	65.9	65.5	65.1	65.2	65.7	66.1	66.1	65.5
Media mensile	66.8	66.5	66.6	67.0	**67.2**	67.1	66.5	**66.1**	**66.1**	66.5	66.7	66.7	66.6

Temperatura dell'aria in centigradi a Nord

Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
1	4.2	3.4	2.7	3.3	6.1	11.6	12.2	11.5	9.2	8.3	7.6	6.1	7.2	12.2	2.5
2	3.0	1.9	0.6	3.7	9.3	11.1	13.3	11.6	9.2	8.6	8.1	5.8	7.2	13.4	**0.6**
3	5.1	1.7	2.7	2.6	4.2	7.9	12.2	11.0	9.6	8.4	7.2	7.0	6.6	12.2	1.5
4	6.4	6.2	6.3	6.6	7.9	12.0	12.2	12.6	10.7	9.2	8.9	7.8	8.9	13.0	6.1
5	7.1	6.7	4.9	6.5	9.2	11.2	12.1	11.5	9.9	9.0	8.6	6.3	8.7	12.9	4.9
6	6.2	5.1	2.6	3.9	6.9	9.0	11.4	10.6	10.1	9.7	9.4	8.8	7.7	11.4	2.6
7	8.4	8.0	7.9	8.2	9.2	11.7	11.2	11.8	11.8	10.4	9.4	8.2	**9.7**	12.2	7.8
8	7.8	7.1	7.0	7.5	10.2	14.0	12.6	11.1	9.9	8.6	7.6	7.0	9.3	**14.4**	6.8
9	5.3	3.0	1.7	3.2	6.1	7.5	8.7	8.8	7.4	6.9	6.0	4.7	**5.8**	9.2	1.5
10	4.2	2.2	1.7	3.6	6.1	9.3	9.4	9.5	7.7	6.5	5.2	6.2	5.9	9.5	1.7
Media 1.a decade	5.8	4.5	3.7	4.9	7.5	10.5	11.5	11.0	9.6	8.6	7.8	6.8	7.7	12.0	3.6
11	4.2	3.2	2.7	3.5	8.0	9.6	10.2	10.0	8.0	7.2	6.6	5.1	**6.6**	10.3	**2.0**
12	4.2	3.7	3.6	4.4	8.9	11.3	11.4	11.3	10.4	8.5	8.0	7.1	7.7	12.2	3.1
13	6.4	4.9	4.3	4.6	8.9	11.2	12.2	12.3	10.5	10.0	9.2	8.1	8.5	12.3	4.3
14	7.4	6.2	5.2	5.6	9.7	13.3	14.2	14.7	12.1	10.8	10.3	9.8	9.9	14.8	4.6
15	8.2	6.7	5.7	6.6	10.6	12.9	14.0	14.3	13.0	11.1	10.1	9.3	10.2	14.4	5.2
16	7.8	7.2	6.8	7.4	13.7	16.7	17.0	16.9	15.4	13.2	12.2	10.4	12.0	17.5	6.2
17	8.2	8.1	6.8	8.2	14.0	17.7	17.1	17.6	14.2	13.2	11.7	11.8	**12.3**	18.0	6.1
18	8.8	6.2	7.4	8.7	13.2	17.2	17.3	16.7	14.2	12.3	11.6	9.6	12.0	**18.2**	6.2
19	9.2	4.6	5.2	7.2	10.8	15.1	16.4	14.8	12.7	12.6	11.1	8.9	10.8	16.4	4.6
20	8.3	7.6	5.6	6.9	9.2	12.1	13.2	12.1	10.1	9.4	9.0	8.1	9.3	13.2	5.6
Media 2.a decade	7.3	5.8	5.3	6.3	10.7	13.7	14.3	14.1	12.1	10.8	10.0	8.8	9.9	14.7	4.8
21	8.1	8.0	7.9	7.7	9.8	11.4	10.2	10.1	9.4	10.2	10.2	9.6	**9.3**	11.5	7.6
22	9.4	9.0	8.4	8.2	12.8	14.4	14.3	15.1	13.6	11.7	10.9	9.4	11.4	15.2	7.9
23	8.6	8.1	7.2	8.1	13.7	15.7	16.8	16.5	16.2	13.7	12.5	11.1	12.3	17.1	**6.7**
24	9.4	8.4	8.3	10.0	15.6	19.1	17.8	18.5	18.2	15.6	14.9	14.6	**14.1**	**19.2**	8.3
25	11.7	8.9	8.5	10.1	15.4	15.8	16.1	16.2	14.7	13.7	13.1	12.2	13.1	16.9	8.1
26	10.9	10.3	10.2	9.0	11.0	12.9	15.1	16.2	15.1	14.1	13.1	13.0	12.5	16.2	8.2
27	12.1	10.8	10.0	10.0	11.3	14.2	15.3	15.4	13.5	12.1	12.7	12.4	12.5	16.3	10.0
28	11.5	11.3	10.7	11.0	11.9	12.2	11.8	11.9	11.4	10.5	10.1	10.0	11.3	12.6	10.9
29	9.9	8.7	8.5	8.7	9.5	11.8	14.3	13.3	12.6	12.1	12.0	11.6	11.0	14.5	8.3
30	11.0	10.3	10.2	12.2	13.9	15.2	15.9	15.1	13.6	13.2	12.8	11.2	12.9	16.2	10.2
31	11.3	11.5	9.8	10.9	11.4	14.0	14.2	15.4	13.4	12.4	11.9	10.4	12.3	15.6	9.8
Media 3.a decade	10.4	9.6	9.1	9.6	12.4	14.2	14.7	14.9	13.8	12.7	12.2	11.4	12.1	15.6	8.7
Media mensile	7.9	6.7	**6.1**	7.0	10.3	12.9	**13.6**	13.4	11.9	10.7	10.1	9.1	10.0	14.2	5.8

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente (*il segno — indica calma di vento*)

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12
1	WNW 1	—	NW 1	—	NNW 2	—	N 1	N 1	N 3	N 2	—	ENE 1
2	—	—	NNE 2	NNE 2	NNE 1	NW 2	NW 2	NNW 2	—	—	SSE 1	S 3
3	NE 2	ENE 1	NE 3	NNE 3	NNE 5	NE 3	N 5	NNE 4	N 3	NE 4	NE 3	ENE 1
4	NNE 4	NE 4	NE 6	ENE 12	NE 6	NE 7	NE 6	NE 7	NE 8	NE 9	NE 10	NE 6
5	SSW 3	SSW 2	SW 3	WSW 3	—	—	—	ENE 1	—	—	SE 1	SSE 2
6	N 2	NE 2	ENE 3	ENE 2	NE 2	NE 3	NNE 4	NNE 6	NNE 8	NE 10	NE 5	NE 7
7	NNE 5	NE 5	NE 4	NE 4	NE 4	NNE 4	NE 4	NNE 6	NNE 9	NNE 9	NE 11	NE 11
8	W 5	NW 1	W 1	W 3	WNW 2	NNW 3	NNE 3	NE 4	NE 6	NE 5	ENE 12	ENE 19
9	ENE 10	E 15	NE 11	NNE 5	NE 8	NE 8	NE 8	ENE 12	NE 14	NE 14	ENE 15	ENE 14
10	ENE 3	ENE 4	NE 4	NE 7	NNE 5	NE 7	NE 9	NNE 8	NE 9	NE 10	NE 10	NE 10
1.a decade Media Km. ora	3.5	**3.4**	3.8	4.1	3.5	3.7	4.2	5.3	6.0	6.3	6.8	7.4
11	NE 7	NE 7	NNE 7	NNE 11	NNE 11	NNE 10	NNE 9	NNE 10	NE 10	NE 13	NE 12	E 12
12	NNE 7	NNE 6	NNE 4	NNE 5	NE 4	NE 6	NE 4	N 6	NNE 7	NE 7	NE 6	NE 7
13	SSE 1	—	N 2	NNE 4	NNE 2	NNE 4	N 3	NNE 3	NNE 5	N 4	NE 3	NE 4
14	—	—	NNE 1	—	N 2	NE 3	NNE 2	N 2	NNE 4	NE 3	NE 2	SSE 1
15	SSW 3	NE 1	—	N 3	NNE 4	NNE 1	NE 5	NNE 5	NE 5	NE 4	NE 5	SSE 3
16	NNW 3	N 1	N 3	NE 4	NNE 7	NNE 5	N 5	N 4	NE 5	NE 7	NE 9	NE 8
17	NE 7	NE 9	NE 9	NE 5	NE 4	NE 5	NNE 5	N 4	NE 5	NE 7	NE 8	ENE 6
18	NW 5	NE 1	N 1	NNE 3	—	NNE 2	NNE 5	N 4	NNW 4	N 4	NE 5	NE 2
19	N 1	—	N 3	NNE 3	NNE 3	NE 3	NE 2	NE 2	NNE 4	N 1	SSE 2	SW 2
20	NE 5	NE 3	E 2	ENE 2	N 3	N 3	N 5	N 4	N 6	N 5	N 5	NE 3
2.a decade Media Km. ora	3.9	2.8	3.2	4.0	4.0	4.2	4.5	4.4	5.5	5.5	**5.7**	4.8
21	NNE 13	NNE 14	NE 17	NE 17	NE 18	NE 15	ENE 17	E 10	NE 6	NE 19	NE 23	NE 21
22	ENE 10	ENE 8	ENE 8	ENE 6	ENE 7	ENE 8	NE 5	NE 7	NE 9	NE 8	ENE 11	ENE 11
23	NNE 5	NNE 7	NE 7	NE 5	NNE 6	N 5	N 6	NNE 6	N 6	NE 7	NE 8	E 13
24	NNE 3	NNE 6	NNE 7	NE 6	NE 4	NNE 6	NNE 8	NNE 8	NNE 7	NNE 8	NE 5	NE 5
25	NW 2	N 1	N 4	NNE 3	NE 4	NE 6	NE 6	NNE 8	NE 6	ENE 6	E 4	SE 5
26	SW 4	N 1	NNE 2	—	—	—	N 2	NE 5	NE 1	NE 1	NE 1	NE 1
27	SW 5	SW 4	SW 3	SW 4	WSW 5	WSW 3	SW 1	SW 8	NW 2	WSW 4	NW 4	N 2
28	SW 2	NE 2	NE 3	ENE 4	ENE 5	ENE 6	NE 3	NE 2	NE 5	NE 10	E 15	ENE 14
29	NE 1	—	NE 1	NNE 1	NNE 3	NE 3	NE 2	NE 4	NE 6	NE 4	NE 5	NE 6
30	E 6	ENE 6	ENE 5	NNE 6	N 7	NNE 6	NNE 7	E 5	E 5	SE 2	NE 3	SSE 5
31	NNE 2	E 3	ESE 3	E 2	ESE 2	SSE 1	NNW 2	NNW 1	NNW 2	NE 3	NE 3	NNE 3
3.a decade Media Km. ora	4.8	4.8	5.5	4.9	5.5	5.4	5.4	5.8	5.0	6.5	7.5	**7.8**
MEDIA mensile Km. ora	4.1	3.7	4.2	4.4	4.4	4.5	4.7	5.2	5.5	6.1	6.7	6.7

Giorno	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Veloc. Km. ora	Vento prevalente: durata in ore
1	SSE 3	SSE 3	SSE 5	SSE 4	SSE 5	SSE 3	SSE 1	S 2	S 3	SSW 1	—	NW 1	4.8	SSE	3.4	7
2	SSE 3	S 4	SSE 4	SSE 4	SSE 5	SSE 4	SE 4	SE 4	SSE 3	SSE 3	S 5	NNE 3	2.5	SSE	3.4	8
3	ESE 1	ESE 1	SSE 3	SSE 3	SSE 3	SSW 2	SSW 1	SSW 1	—	NNE 2	NNE 2	NE 1	2.4	NNE	2.7	6
4	ESE 6	SSE 4	SSE 3	SSE 3	SSE 3	S 2	SSW 1	SSW 1	S 3	S 2	SSW 4	SW 3	5.0	NE	6.9	10
5	SSE 3	SSE 3	SSE 5	SSE 4	SSE 3	SSE 3	SSE 3	SSE 2	SSE 3	SSE 3	—	N 2	2.0	SSE	3.1	11
6	NE 7	NE 6	E 8	E 4	SSE 2	SSE 2	SSE 3	ESE 3	SE 1	SW 1	N 1	NNE 3	3.9	NE	5.3	8
7	NE 6	SSE 2	SW 5	SW 5	SSW 7	SW 4	WSW 5	WSW 1	W 4	W 5	WSW 4	WSW 4	5.4	NE	6.2	8
8	ENE 22	E 20	ESE 14	ESE 11	E 16	ENE 16	E 19	E 19	E 16	E 15	E 11	E 11	10.6	E	15.9	8
9	NE 10	NE 7	E 7	E 7	E 5	SE 2	—	NNE 1	N 3	N 3	NNE 2	ENE 4	7.7	NE	10.0	8
10	ENE 15	E 18	E 17	E 13	E 12	SE 6	S 1	NE 1	NE 7	NE 8	ENE 13	ENE 14	8.8	NE	7.5	11
1.a decade Media Km. ora	**7.6**	6.8	7.1	5.8	6.1	4.5	3.8	3.5	4.3	4.3	4.2	4.6	5.0			
11	ESE 7	SE 6	SSE 4	SSE 5	SSE 6	SSE 4	SSE 2	SSE 1	NE 1	NE 1	NNE 4	NNE 5	6.9	NNE	8.4	8
12	ENE 5	SSE 3	SSE 6	S 3	SSE 2	S 1	—	SSE 1	—	SSW 2	—	—	3.8	NE	5.7	6
13	SSE 4	SSE 3	SSE 3	SSE 3	SSE 3	SSE 1	S 2	S 1	—	—	—	—	2.3	SSE	2.6	7
14	SSE 4	S 3	S 3	S 5	S 3	SSW 2	SSE 1	S 1	SSE 1	S 2	SSW 2	SSW 4	2.1	S	2.8	6
15	SSE 5	SSE 4	SSE 5	SSE 4	SSE 4	SSE 1	—	SSE 2	—	WNW 1	WNW 2	NW 3	2.9	SSE	3.5	8
16	E 13	SE 9	SSE 6	SSE 5	SSE 3	S 3	SSW 3	SW 3	W 3	NNW 4	NNW 5	N 6	5.2	NE	6.6	5
17	ESE 8	SSE 6	SSE 5	SSE 2	SSE 2	SSE 2	SSE 2	S 1	SW 1	SW 2	NW 3	NW 3	4.6	NE	6.6	9
18	E 3	SSE 4	SSE 4	SSE 4	SSE 3	SSE 3	SSE 2	SSE 3	S 3	S 2	S 1	—	2.8	SSE	3.3	7
19	SSE 4	SSE 4	SE 6	SE 3	SE 5	SSE 2	SSE 4	SSE 3	SSE 4	S 2	SW 4	NNE 5	4.0	SSE	3.3	7
20	SSE 4	SSE 4	SSE 4	SSE 5	WNW 3	SSE 3	NE 4	NE 6	NE 7	NE 10	NE 11	NE 13	5.0	NE	6.9	9
2.a decade Media Km. ora	**5.7**	4.6	4.6	3.9	3.4	2.2	**2.0**	2.2	**2.0**	2.6	3.2	3.9	3.9			
21	E 20	E 18	ESE 13	E 13	E 18	ENE 13	NE 8	NE 9	NE 9	NE 8	NE 10	ENE 9	14.2	NE	13.8	13
22	E 12	ESE 6	SE 5	SE 4	SSE 3	S 1	—	WSW 1	WSW 3	W 3	NW 5	N 5	6.1	ENE	8.6	8
23	ESE 7	SSE 5	SSE 3	SSE 4	SSE 1	—	—	SW 1	NW 3	NNW 2	NNW 5	N 7	4.9	NE	6.8	4
24	SSE 5	SSE 4	SSE 4	SSE 4	SSE 2	SSE 1	SSW 1	SSW 1	SW 3	WSW 3	WNW 4	NW 4	4.5	NNE	6.6	8
25	SE 5	SSE 6	SSE 7	SSE 4	SSE 4	SSE 3	SSE 2	S 4	S 5	SSW 10	SW 7	SW 5	4.8	SSE	4.3	6
26	S 5	SSW 7	SW 7	SW 8	SW 10	SW 10	WSW 9	SSW 7	SSW 7	SW 8	SW 8	WSW 6	4.6	SW	7.9	7
27	SSE 3	S 4	S 5	S 6	SSE 6	SE 7	SE 4	ENE 9	E 12	E 16	E 8	NE 3	5.3	SW	4.2	6
28	ESE 6	SE 7	SE 7	SE 7	SE 5	SE 4	—	SSE 1	—	—	—	—	4.5	NE	4.2	6
29	ENE 8	E 8	E 10	E 9	E 10	E 7	E 5	E 7	E 8	E 7	E 6	E 6	5.3	E	7.5	11
30	SE 6	SSE 5	SSE 8	SSE 7	SSE 6	SSE 8	SSE 8	SSE 6	SSE 5	S 4	S 1	NNW 5	5.5	SSE	6.4	9
31	SE 2	SE 6	SSE 3	SSE 3	SSE 3	SSE 2	SSE 2	SE 2	ESE 3	ESE 2	ESE 1	—	2.3	SSE	2.3	6
3.a decade Media Km. ora	7.2	6.9	6.5	6.3	6.2	5.1	**3.5**	4.4	5.3	5.7	5.0	4.5	5.6			
MEDIA mensile Km. ora	**6.8**	6.1	6.1	5.4	5.3	3.9	**3.1**	3.4	3.9	4.3	4.2	4.4	4.9			

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1.4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1.3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservatorio meteorologico del Colle Venda

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; temperatura, umidità relativa e nebulosità media giornaliera

Come è noto. l' Ufficio Idrografico ha costruito un apposito Osservatorio meteorologico alla sommità del Colle Venda. Il Colle Venda, il più alto degli Euganei. sorge isolato nella pianura e raggiunge i 600 metri d'altezza s. l. d. m. Si stanno ora adattando sulla torretta dell' Osservatorio un nuovo anemografo Steffens-Marini ed un anemografo Dines completo per misurarvi la direzione e la velocità del vento, che possono ritenersi, almeno in prima approssimazione, direzione e velocità dello strato d' aria a 600 metri d' altezza sulla pianura.

Tali dati vengono perciò pubblicati in questa tabella per metterli a confronto con quelli raccolti all' altezza di una ventina di metri sul livello del mare, nell' Osservatorio di Venezia, e che sono pubblicati nella tabella a pagina 20.

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media generale km. ora	Vento prevalente Direzione	Veloc. Km. ora	Durata in ore	Temperatura Massima	Minima	Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in dec.
1																													10.9	4.6	47	4
2																													14.6	6.5	45	0
3																													9.7	5.7	62	3
4																													8.3	2.8	73	5
5																													10.3	5.5	76	3
6																													6.2	4.2	90	10
7																													6.9	3.9	92	9
8																													9.9	1.7	73	6
9																													4.2	- 1.0	56	0
10																													3.6	- 0.6	49	0
media 1.a decade																													8.4	3.3	66.3	4
11																													6.2	- 1.1	59	1
12																													7.9	1.0	53	5
13																													9.1	4.7	46	7
14																													12.0	6.5	43	8
15																													12.1	6.9	39	2
16																													14.1	7.0	30	0
17																													14.0	7.9	24	0
18																													14.4	9.1	23	1
19																													14.3	8.5	28	5
20																													11.9	4.7	60	9
media 2.a decade																													11.6	5.5	40.5	4
21																													7.4	2.8	90	10
22																													11.6	7.4	46	1
23																													13.3	7.7	35	3
24																													16.8	9.6	28	0
25																													15.2	10.2	34	4
26																													13.0	8.2	63	10
27																													12.7	7.0	74	9
28																													8.8	5.8	87	10
29																													8.3	5.7	76	10
30																													13.0	5.5	81	7
31																													12.9	7.4	75	5
media 3.a decade																													12.1	7.0	62.6	6
MEDIA mensile																													10.7	5.3	56.7	5

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura
1	0.05	0.03	10.0	0.32	0.04	7.0	2.00	0.02	8.0	1.97	0.03	»
2	0.05	0.02	10.0	0.32	0.04	7.0	2.08	0.06	8.0	1.98	0.02	»
3	0.05	0.03	10.0	0.33	0.06	9.0	1.90	0.04	8.0	1.98	0	»
4	0.05	0.03	10.5	0.30	0.03	9.0	2.00	0.03	8.0	1.97	0	»
5	0.05	0.02	10.0	0.31	0.03	9.5	1.90	0.03	8.0	1.98	0.03	»
6	0.06	0.02	9.5	0.30	0.06	9.0	2.10	0.05	8.0	1.98	0.04	»
7	0.07	0.02	9.0	0.31	0.04	9.0	2.00	0.03	9.0	1.96	0.03	»
8	0.07	0.02	»	0.30	0	7.0	2.00	0.05	7.0	1.97	0.02	»
9	0.07	0.01	9.0	0.31	0.02	8.0	2.02	0.03	7.0	1.96	0.03	»
10	0.07	0.02	9.5	0.31	0.01	8.0	2.00	0.08	6.0	1.97	0.02	»
11	0.07	0.02	9.5	0.31	0.05	8.0	1.70	0.03	6.5	1.97	0.03	»
12	0.07	0.04	10.0	0.31	0.03	8.0	2.00	0.06	7.0	1.98	0.01	»
13	0.06	0.02	10.0	0.31	0.03	7.5	2.05	0.04	7.5	1.98	0.07	»
14	0.06	0.11	10.0	0.31	0.04	8.0	2.00	0.02	7.5	1.98	0.13	»
15	0.06	0.05	10.5	0.32	0.04	9.5	1.90	0.04	8.0	1.90	0.01	»
16	0.07	0.03	11.0	0.32	0.03	10.0	2.00	0.03	8.0	1.99	0	»
17	0.07	0.02	11.0	0.32	0.04	10.0	2.05	0.05	9.0	2.00	0.02	»
18	0.07	0.03	11.0	0.32	0.05	10.0	1.98	0.03	9.0	1.97	0.08	»
19	0.07	0.03	11.0	0.32	0.04	10.0	1.82	0.06	9.0	1.97	0.05	»
20	0.07	0	9.5	0.32	0.02	10.0	2.10	0.04	10.5	1.97	0.02	»
21	0.08	0.02	10.0	0.32	0.04	9.0	1.95	0.04	10.0	1.95	0.09	»
22	0.08	0.05	11.5	0.32	0.04	11.0	1.95	0.03	10.0	1.95	0.02	»
23	0.08	0.04	11.0	0.32	0.02	9.0	2.00	0.05	9.0	1.97	0.01	»
24	0.08	0.04	12.0	0.32	0.04	13.0	1.90	0.04	9.0	1.96	0.02	»
25	0.08	0.04	12.0	»	»	»	2.02	0.03	9.5	1.97	0.01	»
26	0.09	0.02	12.0	»	»	»	2.10	0.02	10.0	1.94	0.02	»
27	0.10	0.03	11.5	0.31	0.03	9.5	1.95	0.06	11.0	1.91	»	»
28	0.12	0.03	11.5	0.32	0.07	11.0	1.80	0.05	11.5	1.89	0.02	»
29	0.11	0.04	11.0	0.32	0.04	10.5	1.95	0.07	12.0	1.90	0.02	»
30	0.11	0.05	11.0	0.32	0.04	11.5	2.05	0.04	13.0	1.90	0.04	»
31	0.12	0.04	12.5	0.32	0.05	12.0	2.00	0.04	13.0	1.90	0.03	»

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 8.30	ore 19
24.8	24.4
24.4	24.4
24.0	24.0
23.8	24.0
24.0	24.0
24.0	24.0
24.0	23.9
24.0	24.2
24.4	24.3
24.4	24.4
24.2	24.0
24.0	24.0
24.2	24.0
24.0	24.0
23.9	24.0
24.2	24.2
24.4	25.0
25.8	25.7
25.2	25.5
25.5	25.0
24.9	24.9
24.8	24.5
24.5	24.0
24.2	24.2
24.0	24.0
24.0	24.0
23.8	23.9
23.9	23.9
23.9	23.8
23.8	23.9
23.8	23.8

Misure di portata eseguite nel mese di marzo 1921

Bacino Principale	Bacino Secondario	Mese e Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Livenza		marzo 3	Livenza	Motta	di Stazione	0.32	126.42	75.05
Tagliamento		5	Tagliamento { Tagliamento Roggia }	Invillino (1)	»	2.24	11.19 0.80	9.64 0.79
	Degano	5	Degano	Ovaro (S. Martino)	Segheria Baus	0.14	6.20	5.52
		5	Degano	Ovaro (fra Ovaro-Celle)	Id.	0.13	5.87	7.44
		6	Tagliamento { Tagliamento Roggia }	Ponte Davons (1)	»	7.72	11.32 0.80	9.57 0.88
		7	Fella	Stazione per la Carnia (1)	»	»	9.29	7.09
		7	Tagliamento	Pioverno	di Stazione all' Idrometrog.	0.25 0.07	31.10	32.47
Piave		8	Brentella	Covolo (1)	»	0.89	10.63	13.08
		8	Piavesella	Nervesa	di Stazione	0.97	4.84	6.21
		9	Piave	Segusino	di Fener	0.41	43.68	54.65
Adige		11	Adige	Pescantina	di Stazione	1.98	85.85	88.26
		12	Adige	Verona	di S. Gaetano	2.48	71.78	62.00
		12	Canale ind. Camuzzoni	Verona (Porta S. Zeno) (1)	»	2.64	23.79	23.47
Livenza		18	Livenza	Motta	di Stazione	0.48	112.59	67.98
Isonzo		19	Isonzo { Isonzo Roggia destra Roggia sinist. }	Gradisca	»	»	34.52 2.22 5.60	19.58 1.81 1.50
	Vippacco	20	Vippacco	Merna (1)	»	6.14	14.97	5.64
		21	Isonzo	Ladra	di Stazione di Caporetto	0.40 0.81	37.26	10.72
		21	Isonzo	Log di Cesoncia (1)	»	3.95	10.86	7.53
Tagliamento		22	Tagliamento	Pioverno	di Stazione all' Idrometrog.	0.29 0.08	33.43	38.74
	Fella	22	Fella	Stazione per la Carnia	»	»	10.93	9.30
		22	Tagliamento { Tagliamento Roggia }	Ponte Davons (1)	»	R. S. 7.65 R. D. 7.78 »	12.64 0.67	11.58 0.67
	But	23	But { But Roggia sinistra }	Caneva	»	»	3.73 0.67	3.09 0.67
		23	Tagliamento { Tagliamento Roggia }	Invillino (1)	»	3.36	11.95 0.87	9.75 0.91
	Degano	23	Degano	Chiassis	»	»	7.50	6.93
	Lumiei	23	Lumiei	Mediis (1)	»	2.47	2.86	1.71
Adige		23	Adige	Burgstall	di Stazione	0.30	33.68	16.53
Tagliamento		24	Tagliamento { Tagliamento Roggia }	Preone	»	»	6.61 0.58	6.23 0.43
Piave	Ansiei	24	Ansiei	Auronzo	di Stazione	0.20	3.70	4.71
		24	Piave	Cimagogna (1)	»	+ 0.01	10.95	10.87
	Boite	24	Boite	Perarolo	di Stazione all' Idrometrog.	0.42 0.18	7.78	6.28
Adige	Isarco	24	Isarco	Albeins (1)	»	4.13	31.66	22.00
		25	Adige	Selva	»	»	48.62	51.75
Piave	Maè	25	Maè { Maè Roggia }	Pirago (1)	»	1.91	6.81 1.26	2.89 1.65
Adige		26	Adige	Trento	di Stazione	0.25	83.84	82.19
		29	Adige	Pescantina	Id.	1.90	96.01	103.65
		30	Adige	Verona	di S. Gaetano	2.42	78.71	68.20
		30	Canale ind. Camuzzoni	Verona (Porta S. Zeno) (1)	»	2.41	31.37	27.74
		31	Adige	Boara Pisani	di Stazione	2.32	164.75	102.65

(1) Per queste stazioni le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che verrà quanto prima quotato; i valori segnati rappresentano la distanza da questo punto al pelo liquido e si devono ritenere, quando il segno è omesso, sempre negativi.

Ore ed altezze delle alte e basse maree per l'Alto Adriatico

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1 ☾	0.30	136.0	9.0	106.0	0	145.0	9.0	110.0	1.10	140.0	9.30	106.0
2	2.50	133.0	11.20	103.0	4.0	139.0	12.15	102.0	4.0	132.0	12.0	97.0
3	2.40 20.25	138.0 136.0	12.30	98.0	3.5 19.45	143.0 147.0	12.0	99.0	5.0 21.0	139.0 142.0	13.0	96.0
4	20.30	144.0	12.45	100.0	20.0	159.0	13.0	95.0	20.50	153.0	13.25	93.0
5	6.30 20.35	138.0 147.0	1.30 13.0	127.0 97.0	7.0 20.0	151.0 165.0	1.0 13.0	125.0 89.0	7.30 21.0	144.0 156.0	2.30 14.0	123.0 86.0
6	7.0 20.45	145.0 163.0	1.50 13.10	118.0 103.0	7.45 20.30	161.0 182.0	2.0 14.0	110.0 99.0	8.0 21.30	154.0 174.0	2.40 14.30	110.0 97.0
7	8.0 20.25	173.0 160.0	2.0 14.10	131.0 122.0	8.55 20.55	189.0 180.0	2.40 15.0	115.0 110.0	8.30 21.0	188.0 169.0	3.0 14.50	118.0 108.0
8	8.0 20.45	161.0 154.0	2.15 14.45	115.0 105.0	8.30 21.0	183.0 170.0	3.0 15.0	103.0 87.0	9.10 22.0	172.0 172.0	3.25 15.30	104.0 99.0
9 ●	8.30 22.0	153.0 157.0	2.20 15.0	116.0 95.0	9.40 21.40	166.0 170.0	3.10 15.20	97.0 75.0	9.30 22.35	168.0 167.0	3.40 15.35	111.0 88.0
10	9.10 22.0	157.0 163.0	2.45 15.30	116.0 101.0	9.40 22.0	169.0 185.0	4.5 15.30	92.0 79.0	10.0 22.45	171.0 181.0	4.10 16.25	108.0 87.0
11	9.50 22.25	154.0 168.0	4.0 15.45	117.0 104.0	10.35 22.35	175.0 187.0	4.35 16.0	101.0 89.0	10.30 23.10	167.0 179.0	4.40 16.30	107.0 90.0
12	10.10 22.30	151.0 168.0	4.50 16.0	113.0 112.0	10.45 22.45	173.0 189.0	5.0 16.30	96.0 97.0	11.15 23.35	162.0 178.0	5.30 16.40	100.0 98.0
13	11.20 23.0	146.0 166.0	5.20 16.15	111.0 116.0	11.40 23.0	164.0 187.0	5.35 17.0	97.0 105.0	12.0 23.40	156.0 175.0	6.0 17.20	98.0 105.0
14	11.30 23.30	143.0 157.0	5.50 17.0	109.0 121.0	12.0 23.0	162.0 173.0	5.40 17.0	95.0 114.0	12.30 24.0	152.0 165.0	6.30 17.40	97.0 111.0
15	12.25	135.0	6.30 17.30	115.0 125.0	12.40	147.0	6.35 18.0	108.0 121.0	13.0	137.0	7.0 18.20	106.0 119.0
16	0.10	146.0	8.25	112.0	0.55	153.0	9.0	108.0	0.40	149.0	8.45	105.0
17 ☽	1.20	144.0	9.45	108.0	2.0	151.0	9.30	107.0	2.30	145.0	10.30	103.0
18	3.50 19.15	139.0 138.0	11.35 23.30	101.0 128.0	4.0 18.30	146.0 150.0	12.0 24.0	100.0 129.0	4.30 19.30	140.0 144.0	12.20	96.0
19	4.15 19.30	144.0 149.0	12.25	96.0	6.0 19.0	156.0 165.0	13.0	88.0	6.30 20.20	148.0 158.0	0.30 13.30	125.0 87.0
20	6.30 19.45	149.0 167.0	1.0 13.0	127.0 98.0	7.0 19.30	165.0 194.0	1.25 13.10	120.0 86.0	7.20 20.50	157.0 179.0	1.40 13.50	118.0 85.0
21	7.0 20.0	165.0 180.0	1.30 13.25	132.0 117.0	7.0 19.0	182.0 203.0	1.50 14.0	124.0 105.0	8.0 20.30	180.0 193.0	2.40 14.30	123.0 112.0
22	8.25 20.10	149.0 167.0	2.35 14.0	110.0 107.0	8.30 20.50	166.0 192.0	2.15 14.35	88.0 90.0	9.20 21.10	161.0 181.0	3.30 14.50	94.0 89.0
23 ○	9.0 20.50	156.0 160.0	3.0 14.50	96.0 108.0	9.20 21.0	180.0 186.0	3.15 15.15	74.0 89.0	9.50 21.35	170.0 172.0	3.40 15.45	80.0 90.0
24	9.25 21.30	150.0 157.0	3.15 15.25	95.0 103.0	9.40 21.55	178.0 187.0	3.25 16.5	74.0 88.0	10.20 22.15	167.0 169.0	4.0 16.5	77.0 86.0
25	9.45 22.0	149.0 160.0	3.45 16.0	101.0 103.0	10.0 22.20	173.0 185.0	4.10 16.30	84.0 88.0	10.40 23.0	159.0 170.0	4.30 16.30	86.0 89.0
26	10.30 22.20	151.0 166.0	4.20 16.0	104.0 118.0	10.40 23.0	171.0 188.0	4.40 16.0	87.0 105.0	11.15 23.5	161.0 177.0	5.15 16.50	83.0 103.0
27	11.10 22.30	151.0 167.0	5.10 16.25	109.0 130.0	11.0 23.0	167.0 181.0	4.0 17.0	100.0 125.0	12.0 23.25	154.0 173.0	5.30 17.30	99.0 124.0
28	23.0	158.0	5.40	114.0	24.0	173.0	6.0	103.0	24.0	165.0	6.0	102.0
29	23.20	159.0	6.30	114.0	23.30	171.0	6.10	105.0	24.0	166.0	7.20	105.0
30	16.30	144.0	7.0	115.0	15.0	148.0	7.0	113.0	16.0	145.0	8.0	110.0
31 ☾	17.0	141.0	9.10	111.0	16.0	149.0	10.10	111.0	17.30	143.0	9.20	110.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Notizie sulla marea e fenomeni concomitanti

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), S. Felice di Chioggia (laguna di Chioggia), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assettamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

TABELLA I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	21	20.0	180.0	24	3.15	95.0	**85.0**
Trieste	21	19.0	203.0	24	3.25	74.0	**129.0**
Diga Sud Lido	21	20.30	193.0	24	4.0	77.0	**116.0**
Punta della Salute	»	»	»	»	»	»	»
Diga Nord Malamocco	21	20.45	193.0	24	4.0	76.0	**117.0**
S. Felice di Chioggia	21	21.0	191.0	24	4.0	81.0	**110.0**
Ancona	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	10	4.0	151.0	24	9.25	104.0	**47.0**
Brindisi	10	4.0	233.0	24	10.0	185.0	**48.0**

TABELLA II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	21	148.1	1	118.7	**29.4**
Trieste	21	151.8	1	123.3	**28.5**
Diga Sud Lido	21	151.4	1	118.6	**32.8**
Punta della Salute	»	»	»	»	»
Diga Nord Malamocco	21	155.0	1	118.0	**37.0**
S. Felice di Chioggia	21	156.0	2	120.8	**35.2**
Ancona	»	»	»	»	»
Viesti	11	134.0	2	116.0	**18.0**
Brindisi	11	217.2	2	196.7	**20.5**

TABELLA III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	22	20.10	167.0	23	3.0	96.0	**71.0**	20	13.0	98.0	20	19.45	167.0	**69.0**
Trieste	22	20.50	192.0	23	3.15	74.0	**118.0**	20	13.10	86.0	20	19.30	194.0	**108.0**
Diga Sud Lido	22	21.10	181.0	23	3.40	80.0	**101.0**	20	13.50	85.0	20	20.50	179.0	**94.0**
Punta della Salute	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Diga Nord Malamocco	22	21.0	180.0	23	3.30	80.0	**100.0**	20	13.45	84.0	20	20.50	180.0	**96.0**
S. Felice di Chioggia	22	21.30	177.0	23	3.50	84.0	**93.0**	20	13.50	87.0	20	21.10	178.0	**91.0**
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	23	15.40	144.0	23	21.30	105.0	**39.0**	23	9.10	104.0	23	15.40	144.0	**40.0**
Brindisi	23	15.45	223.0	23	22.0	188.0	**35.0**	23	9.30	188.0	23	15.45	223.0	**35.0**

TABELLA IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	1	0.30	136.0	9.0	106.0	**30.0**
Trieste	1	0	145.0	9.0	110.0	**35.0**
Diga Sud Lido	1	1.10	140.0	9.30	106.0	**34.0**
Punta della Salute	»	»	»	»	»	»
Diga Nord Malamocco	2	3.5	132.0	12.5	97.0	**35.0**
S. Felice di Chioggia	1	1.15	140.0	9.30	107.0	**33.0**
Ancona	»	»	»	»	»	»
Viesti	1	23.0	123.0	13.10	112.0	**11.0**
Brindisi	1	22.0	204.0	14.0	194.0	**10.0**

Ondulazioni secondarie

In questo mese non vennero registrate ondulazioni secondarie degne di nota.

Venezia, maggio 1921

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - APRILE 1921

INDICE

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore;
••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;
*, pluviografo, idrometrografo;

+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - Premiate Officine d' Arti Grafiche Carlo Ferrari - 1921.

Diario delle condizioni meteorologiche e idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia)

Giorno	Temperatura osservata (1)				Vento				Nebulosità in decimi	TIPO ISOBARICO (4)		Stato del cielo	OSSERVAZIONI sulle condizioni medie del tempo (5)	STATO DEI FIUMI (6)
	MASSIMA		MINIMA		MEDIA		MASSIMA media giornaliera							
	Valore	Località	Valore	Località	Direz. preval. (provenienza) (2)	Velocità in gradi (3)	Valore	Località						
1	20.2	Trento	4.2	Padova	E - c p	2	9.0	Udine	1	XIII	Pressione livellata	gen. bello	nebbia al mattino a Udine e Rovigo	in M. l'I. e P.; in m. gli altri fiumi
2	21.0	Trt. - R.	6.3	Padova	NE - i	2	8.4	Udine	0	X	Anticiclone a N con pendio da N sull'Italia	sereno	nella giorn. nebb. all'orizz. a Udine e Bolz.	
3	20.1	Trento	8.1	Trento	SE - i	2	8.5	Udine	0	—	Sella sulla Francia	sereno	matt. nebbia Ud. e R.; notte piogg. a Vic.	
4	19.6	Trento	7.9	Belluno	S - i	2	**8.3**	Udine	5	XI	Anticicl. a NW con ciclone a S d'Italia	vario	nella giorn. nebb. all'orizz. a Ud. e Bz.	in M. l'I. P. e Br.; in m. gli altri fiumi
5	18.0	Bas. - Pad.	5.7	Belluno	E - i	2	12.8	Udine	9	XIII	Pressione livellata	gen. coperto	sera e notte pioggia su tutta la regione	
6	16.9	Trento	6.3	Belluno	E - c p	3	18.8	Udine	7	XVI B	Ciclone sul medio Tirreno	vario	matt. piogg. P., Br., Ba., Ag., A. A. e p. occ.	
7	14.2	Bolzano	**3.3**	Bell. - Trt.	ENE - c p	4	25.7	Udine	9	XVI C	Ciclone sul basso Tirreno	gen. coperto	nella giornata caligine a Bolzano	
8	16.6	Padova	3.6	Belluno	E - i	4	**30.9**	Udine	6	XVI C	Ciclone sul basso Tirreno	vario	nella giorn. pioggerella sulla regione	in M. l'I. e P.; in m. gli altri fiumi
9	19.6	Udine	6.9	Belluno	NE - c p	2	17.0	Rovigo	9	XV	Ciclone sul Mediterraneo occident.	gen. coperto	pioggia matt. e pom. reg. occ.; neve notte Bl.	
10	**21.7**	Udine	6.9	Belluno	NE - i	2	21.1	Udine	6	I	Anticiclone fra NE e SE d'Italia	vario	nella giorn. caligine a Udine e Bolzano	
Media 1.a decade						2			5					
11	21.6	Ud. - Pad.	5.9	Belluno	NE - i	2	19.7	Udine	0	I	Anticiclone fra NE e SE d'Italia	sereno	nella giornata caligine a Udine e Bolzano	in M. l'I e P.; in m. gli altri fiumi
12	22.0	Gorizia	6.3	Padova	NE - c m	2	9.3	Udine	5	XIII	Pressione livellata	vario	mat. neb. Rov.; pom. lampi Trt.; piog. reg.	in M. l'I., P. e Po; in m. gli altri fiumi
13	**22.1**	Padova	5.5	Belluno	E - i	2	**9.2**	Udine	3	—	Depressione sul Mediterraneo occident.	vario	tempor. Bl. e Ven.; piogg. giorn. sulla reg.	in M. l'I. P. S. e Po; in m. gli altri fiumi
14	19.4	Trento	7.3	Belluno	SE - i	2	**9.2**	Trento	9	XIII	Pressione livellata	gen. coperto	sera e notte piog. su tutta la reg., temp. a R.	in M. l'I. P. S. e Po; in m. gli altri fiumi
15	17.6	Padova	5.0	Trento	SE - i	3	21.0	Rovigo	9	—	Ciclone sull'Alta Italia	gen. coperto	piogg. giorn. su tutta la reg.; lampi a Ud.	in p. l'I. e T.; in M. il P. Br. Po e S.
16	13.6	Venezia	2.6	Trento	NW - i	2	13.3	Udine	10	—	Ciclone sull'Alta Italia	coperto	piogg. giorn. sulla reg.; pom. grand. a Trt.	in p. l'I. e T.; in M. il P. Br. Po e S.
17	11.6	Trento	3.3	Belluno	NE - i	2	11.7	Trento	9	V	Cicl. fra N e SE con saccat. da E sull'alta Italia	gen. coperto	piogg. giorn. sulla reg.; pom. temp. grand. R.	in m. Ba. Ag. e A.; in M. gli altri fiumi
18	13.0	Trento	1.9	Belluno	NE - i	2	12.4	Udine	8	—	Ciclone sull'Alta Italia	gen. coperto	piogg. sera e notte sulla reg.; sera lampi a R.	in m. Ba. Ag. e A.; in M. gli altri fiumi
19	13.6	Gorizia	**1.2**	Trento	NE - i	2	**21.1**	Udine	9	XVI A	Ciclone sull'Alto Tirreno	gen. coperto	piogg. giorn. reg.; sera grand. a Trt. e Ven.	in m. l'Adige: in M. gli altri fiumi
20	13.1	Gorizia	3.1	Trento	NE - i	2	11.4	Venezia	8	XVI A	Ciclone sull'Alto Tirreno	gen. coperto	piogg. giorn. reg.; pom. grand. a Trt. e Pad.	in m. Ba. e A.; in M. gli altri fiumi
Media 2.a decade						2			7					
21	14.2	Gor. - Pad.	3.1	Belluno	NE - i	2	12.1	Udine	7	XVII A	Depressione sulla media Italia	gen. coperto	piogg. matt. sulla reg.; grand. pom. a Trt.	in m. l'Ad. e S.; in M. gli altri fiumi
22	17.0	Padova	**2.0**	Belluno	N - i	2	9.4	Bolzano	4	XIII	Pressione livellata	vario	pom. e sera nebbia a Rovigo	in m. Ba. S. e A.; in M. gli altri fiumi
23	18.5	Padova	3.0	Padova	W - i	2	9.3	Udine	6	XVIII	Ciclone sul Mediterraneo	vario	pioggerella L., p. or. e A. Adige	in m. L. Ba. S. A. e Po; M. gli altri fiumi
24	17.5	U. - Trt. - P.	3.1	Belluno	SE - i	2	10.3	Rovigo	3	XVIII	Ciclone sull'Egeo	gen. bello	nebbia al matt. a Rovigo	in m. T. L. Ba. S. A. Po; M. gli altri fiumi
25	15.6	Bolzano	7.9	Belluno	SW - i	1	**6.5**	Rovigo	10	XVII A	Depressione sulla Media Italia	coperto	pioggia sera e notte su tutta la regione	
26	19.1	Gorizia	8.6	Belluno	NW - i	1	6.9	Rovigo	10	XVI C	Ciclone sul Mare Africano	coperto	nella giornata pioggia sulla regione	in M. l'I. T. P. Br.; in m. gli altri fiumi
27	20.9	Padova	7.1	Belluno	NE - i	2	13.3	Udine	5	XVIII	Ciclone sull'Egeo - Sella sulla Francia	vario	nella gior. piogg. sulla reg.; matt. nebb. Trt.	
28	**23.3**	Padova	8.4	Trento	NW - i	2	12.1	Rovigo	4	VI	Cicl. fra N e SE con sacc. da E sull'Alta Italia	vario	pom. e sera piog. temp. sulla reg.; grand. Bl.	
29	19.0	Bassano	5.3	Belluno	NE - i	2	11.1	Trento	5	XVI A	Ciclone sull'Alto Tirreno	vario	nella giorn. piogg. sulla reg.; temp. pom. U.	in m. L. A. S. e Po; in M. gli altri fiumi
30	17.3	Gorizia?	7.6	Trento?	NE - i	2	**18.8**	Rovigo	9	XVII A	Ciclone sulla Media Italia	gen. coperto	nella giorn. pioggia sulla regione	in m. L. A. S. e Po; in M. gli altri fiumi
Media 3. decade						2			6					
Media mensile						2			6					

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Gorizia (Ginnasio Dante Alighieri), Udine (Castello), Belluno (Villa Ricci), Bassano (Ginnasio Comunale), Vicenza (Accademia Olimpica), Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani), Trento (R. Magistrato alle Acque), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile).

La Venezia Giulia ha caratteristiche meteorologiche proprie molto diverse dalle due altre Venezie e non può essere considerata in un'unica tabella riassuntiva.

(1) Le temperature indicate si intendono non ridotte al livello del mare e rappresentano i valori massimo e minimo rispettivamente fra le temperature massima e minima osservate nei diversi Osservatori.

(2) *Segni convenzionali*: c = vento con direzione costante; i = vento con direzione variabile da osservatorio ad osservatorio; r = intera regione veneta; m = regione montana; p = pianura.

(3) La velocità del vento in questa colonna è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora; ecc.

(4) Il numero che precede il tipo isobarico si riferisce alla classificazione che trovasi nell'8 relazione annuale del Direttore (pubbl. n. 84 dell'Ufficio).

(5) Quando occorra specificare in quale bacino sono avvenute precipitazioni, vengono generalmente usate le seguenti abbreviazioni: I. = Isonzo; T. = Tagliamento; L. = Livenza; P. = Piave; p. o. = pianura orientale; Br. = Brenta; Ba. = Bacchiglione; Ag. = Agno; A. A. = Alto Adige; M. A. = Medio Adige; p. occ. = pianura occidentale; p. pol. = pianura polesana. Gli altri fenomeni meteorologici vengono dati per osservatorio, usando generalmente le seguenti abbreviazioni: G. = Gorizia; Ud. = Udine; Bl. = Belluno; Bas. = Bassano; Vic. = Vicenza; Bz. = Bolzano; Trt. = Trento; B. M. = Bosco Mantico; Ven. = Venezia; P. = Padova; R. = Rovigo.

(6) Per indicare i corsi d'acqua, oltre alle abbreviazioni suesposte vengono adoperate anche le seguenti; S. = Sile; Fr. = Frassine; Go. = Gorzone Ft. = Fratta; Pl. = Po di Levante. Per lo stato dei fiumi si adoperano i seguenti segni convenzionali: f. m. = forte magra; m. = magra; d. M. = debole morbida; M. = morbida; M. a. = morbida accentuata; p. = piena; f. p. = forte piena.

Altezza in centimetri della neve esistente al mattino sul suolo

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	ISONZO																															
Coritenza	Passo Predil	1162	14	11	9	7	6	6	8	6	6	5	4	3	2	—	—	5	90	98	80	65	60	56	50	41	32	25	18	12	8	4
	Plezzo	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TAGLIAMENTO																															
	Forni di Sopra	907	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	25	10	24	25	18	12	8	3	—	—	—	—	—	—
Lumiei	Sauris	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	32	35	28	20	15	10	5	—	—	—	—	—	—
Degano	Forni Avoltri	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fella	Resia	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LIVENZA																															
Cellina	Claut	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PIAVE																															
	Lorenzago	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Molinà	Calalzo	866	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Boite	S. Vito di Cadore	1011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maè	Mareson di Zoldo	1476	26	25	23	21	20	18	15	13	15	13	10	7	5	—	—	2	13	10	12	14	22	10	6	3	—	—	—	—	—	3
Cordevole	Falcade	1252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	BRENTA																															
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	10	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	24	13	23	30	35	30	15	10	5	—	—	—	—	—	—
Cismon	Caoria	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	BACCHIGLIONE																															
Astico	Asiago	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	26	12	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Astico	Tonezza	992	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	20	22	10	3	—	—	—	—	—	—	—
	AGNO - GUÀ																															
Agno	Maltaure	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ALTO ADIGE																															
	Reschen	1494	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	12	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Prad	927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Slandro	706	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Falschauer	S. Elena	1536	6	5	5	4	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	30	33	25	25	20	18	15	12	10	8	6	3	—	—	—
Falschauer	Gossensass	1082	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	23	11	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rienza	Welsberg	1078	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	30	20	15	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ahrn	Kasern	1600	20	18	15	12	10	12	10	10	10	5	—	—	—	—	8	20	27	22	18	14	9	6	20	15	8	4	—	—	—	—
Ahrn	Rein	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	23	27	24	20	19	15	11	9	8	4	—	—	—	—	—
Ahrn	Mühlwald	1230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	35	28	20	12	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Gader	S. Martino in Thurn	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	21	10	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Grödner	S. Cristina	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	10	15	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	MEDIO ADIGE																															
Noce	Péio	1580	—	—	—	—	—	—	2	2	10	—	—	—	—	—	8	12	6	10	16	20	15	12	7	3	—	—	—	—	—	—
Noce	Spormaggiore	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avisio	Vigo di Fassa	1391	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	20	14	8	12	21	7	—	—	—	—	—	—	—	—
Avisio	Predazzo	1020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	12	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Travignolo	Passo di Rolle	1984	65	55	45	40	35	35	38	38	40	35	40	45	40	45	55	85	86	86	87	86	88	88	70	55	50	50	45	45	40	45
Avisio	Anterivo	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	15	8	9	7	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Avisio	Cavalese	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	13	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

NB. — Mentre si sta organizzando razionalmente il servizio per la misura giornaliera del mantello di neve sul suolo, in modo da misurarne l'equivalente in acqua, se ne indica intanto nella presente tabella l'altezza in centimetri.

BACINO secondario / STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
POLA																																				
Elementi meteorologici																																				
Var. della press. in mm. (1)	32	0 c	-2 dr	-5di	0 c	+1 ai	0 c	-1 c	+3ai	+4ar	-2di	-2di	0 c	-2 di	-7dr	-4dr	-1 di	+3 ai	+2 ai	+5ar	+3ar	-1 c	0 c	-1 c	-2 di	+2ai	+3ar	0 c	-1 c	0 c	-1 c	—				
Temperatura media (2)	32	14.5	15.6	15.4	13.4	12.3	10.8	11.4	13.1	14.3	15.7	**16 3**	15.3	13.2	14.3	15.1	14.1	9.3	**9.1**	10.6	9.9	10.1	10.6	11.0	11.8	12.3	14.0	15.6	15.6	12.7	12.8	13.0				
Temperatura massima		18.9	20.4	19.0	16.9	17.0	12.6	12.7	15.4	17.8	**22.1**	19.6	19.4	17.2	15.4	16.1	15.0	10.5	12.0	13.4	13.9	13.7	13.8	14.3	13.8	13.9	16.9	18.2	18.8	14.8	14.6	15.9				
Temperatura minima		10.4	9.4	12.3	8.8	6.1	8.9	9.5	11.8	10.4	8.2	13.2	10.4	7.9	11.7	14.1	10.5	8.2	**5.3**	8.7	7.0	6.9	5.7	5.9	8.5	10.6	11.4	13.0	11.9	10.3	10.1	9.6				
Umidità relativa 1/100		64	63	61	65	69	58	53	52	69	58	**50**	61	78	89	81	**94**	93	91	87	88	77	68	67	62	85	86	75	72	79	88	72.8				
Vento: Direzione		N	E	NE	WNW	E	E	E	E	E	E	ENE	NE	ESE	SE	SSE	SE	NW	ESE	NNW	E	E	WNW	WNW	NE	NNW	E	WNW	WNW	E	E	E				
Vento: Velocità (km. ora)		13.8	15.3	19.5	11.9	8.7	**39.7**	37,8	38.1	17.9	16.5	15.9	12.0	9.6	15.3	23.5	23.0	16.2	9.9	**7.7**	10.2	14.8	10.7	9.2	20.9	8.5	8.2	10.3	13.5	22.9	21.9	16.8				
Nebulosità in decimi		1	1	0	4	8	9	9	9	5	5	0	2	6	9	10	10	9	10	9	6	6	3	3	7	10	9	7	5	10	10	6				
TRIESTE																																				
Var. della press. in mm. (1)	8	+1 c	-4di	-4di	0 c	+2ai	+1 c	-1 c	+3ai	+4ai	-3di	-2di	-1 c	-2di	-7dr	-5di	0 i	+2ai	+3ai	+5ai	+3 ai	-1 c	0 c	-1 c	-2di	+3ai	+2ai	0 c	-1di	-1di	-1 c	—				
Temperatura media (2)	11	15.1	15.7	15.3	13.5	11.9	10.9	11.0	12.9	14.1	**17.5**	16.0	14.8	14.5	13.4	13.5	11.6	**6 6**	7.2	8.9	9.5	10.5	11.1	11.2	11.9	12.3	15.6	16.3	14.9	13.9	14.1	12.9				
Temperatura massima		20.0	21.5	20.1	17.7	16.0	13.5	13.5	15.4	19.5	**22.3**	21.0	20.5	18.5	14.8	15.0	13.0	7.3	9.7	13.7	12.9	14.0	14.5	14.6	15.7	14.3	17.3	19.2	19.2	17.7	17.0	16.3				
Temperatura minima		11.7	11.2	12.7	10.3	8.9	8.9	9.0	11.1	11.0	10.8	12.0	10.4	12.1	12.4	12.2	8.8	5.5	**4.9**	6.0	7.7	7.0	7.0	8.2	8.5	10.4	14.2	13.8	11.8	10.1	11.0	10.0				
Umidità relativa 1/100		45	54	51	47	70	41	41	**38**	51	**38**	**38**	40	57	75	77	**91**	80	77	73	65	52	58	58	45	67	57	55	59	49	57	56.9				
Vento: Direzione		ENE	ENE	ENE	ENE	E	ENE	ENE	ENE	E	ENE	ENE	SE	SE	SE	SE	SE	E	E	ENE	E	E	WNW	NNW	ENE	ENE	ENE	ENE	E	ENE	ENE	ENE				
Vento: Velocità (km. ora)		15.7	8.6	26.3	9.8	13.0	33.7	45.0	**46.1**	13.9	21.5	25.4	**6.9**	7.6	7.5	14.9	11.6	19.0	11.5	14.5	14.4	19.8	9.8	7.8	29.8	12.0	21.5	29.1	9.5	18.1	34.5	18.6				
Nebulosità in decimi		1	1	0	3	8	9	9	5	6	1	0	2	6	10	10	10	10	9	7	8	4	3	7	7	10	8	6	5	7	9	6				
A = Precipitazioui meteoriche in millimetri																																				
Trieste*	65	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	11,6	64,9	24,1	2,8	17,7	1,1	—	—	—	—	0,5	—	—	4,6	—	1,4	141,5	4	7	»	»
Pola*	30	—	—	—	—	4,9	4,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	16,8	8,6	23,4	7,1	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	5,9	4,3	77,4	2	8	»	»
Siana	28	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	22,2	8,2	22,4	6,4	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	8,6	76,2	2	6	»	»
Verudella	20	—	—	—	—	10,8		—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	35,0	6,0	30,5	7,0	1,8	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	12,0	106,8	3	7	»	»
Rovigno	9	—	—	—	—	11,4		—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,4	17,8	32,1	15,3	4,0	12,2	—	0,5	—	—	0,9	2,6	—	—	0,2	5,2	103,9	4	8	»	»
Monfalcone	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	51,2	65,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	7,2	—	7,5	—	1,2	154,7	1	6	»	»
Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																				
Giorni senza pioggia		2	3	4	5	6	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	—	—	1	2	—					
Piovos. media in gradi (3)		—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	6	3	4	2	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	2					
Secchezza del terreno		secco				umido		secco							umido		bagnato			umido				secco		umido										

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) Per variazione della pressione va intesa la differenza (in mm.) della pressione alle ore 0 e alle ore 24. Tale valore è accompagnato dalle seguenti abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera.

(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°.21; Osservatorio di Trieste = 0. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 14°.5 — 0°.2 = 14°.3 che è quella dedotta dalle osservazioni.

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

GORIZIA

Elementi meteorologici

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile
		I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
Var. della press. in mm. (1)	93	0c	- 3di	- 5di	+ 1c	+ 1c	+ 1c	- 1c	+ 3ai	+ 3ai	- 1di	- 3di	0i	- 1di	- 6dr	- 4di	- 1c	+ 2ai	+ 2ar	+ 5ar	+ 3ar	- 1c	0c	0c	- 2di	0c	+ 2ai	0c	- 1c	0c	- 1c	—
Temperatura media (2)	83	14.2	15.4	15.8	14.5	12.1	11.3	10.6	13.0	14.6	16.5	**16.8**	15.7	15.5	13.1	13.8	12.0	**8.0**	**8.0**	10.5	9.8	10.3	11.5	11.3	12.8	13.0	16.1	16.4	15.0	13.7	15.0	13.2
Temperatura massima		19.3	20.2	19.2	18.0	17.0	13.2	13.1	14.8	19.2	21.2	21.3	**22.0**	21.1	14.5	15.1	12.3	9.2	11.0	13.6	13.1	14.2	15.4	15.4	17.0	15.2	19.1	19.3	21.2	18.6	17.3	16.7
Temperatura minima		7.3	8.2	11.2	10.0	7.7	8.4	6.2	10.7	9.4	9.2	10.2	8.1	10.2	10.6	12.1	9.2	6.3	**4.0**	6.2	6.6	4.2	5.2	7.2	6.2	9.8	12.2	10.2	8.7	7.1	10.6	8.4
Umidità relativa $^1/_{100}$		53	51	46	50	71	45	50	**41**	52	43	43	52	61	82	78	**84**	75	72	65	72	59	58	63	51	71	51	53	62	55	51	58.7
Vento: Direzione		E	NE	ESE	W	NNE	E	E	E	NE	NE	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***
Vento: Velocità (km. ora)		4.5	4.7	5.7	3.6	5.5	8.2	15.5	11.3	6.0	6.2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***
Nebulosità in decimi		1	2	1	5	9	6	8	4	4	0	0	2	7	10	10	10	10	9	9	9	6	3	8	6	10	9	6	6	7	8	6

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Trenta +	748	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Soča +	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	42,0	28,0	12,0	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,0	—	7	»	»
Coritenza	Passo Predil +	1162	—	—	—	—	3,4	—	0,1	—	0,1	—	—	—	5,1	37,0	120,0	60,0	4,0	8,0	8,0	—	—	—	—	—	7,5	—	—	1,3	—	—	254,5	1	9	»	»
	Plezzo +	450	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,2	—	—	—	10,8	16,1	158,0	114,0	6,3	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	315,2	2	6	»	»
	Caporetto +	236	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,0	40,0	176,0	102,0	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	334,8	2	5	»	»
	S. Lucia *	170	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Bacia	Podbrdo +	521	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	60,0	80,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	170,0	2	4	»	»
	Chiappovano +	607	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,7	41,5	92,7	100,3	8,2	10,8	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,8	0,3	282,8	2	8	»	»
	Gorizia *	86	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	15,4	81,1	13,8	0,6	9,8	1,1	—	—	—	—	0,8	—	—	4,7	—	0,2	137,9	3	7	»	»
Vippacco	Senosetsch +	565	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	»	»	»	»
Vippacco	Aidussina +	109	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	24,0	90,0	45,7	2,3	7,7	7,0	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	195,0	1	7	»	»
Vippacco	Vippacco +	104	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	6,8	67,2	77,2		6,9	7,1	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	0,7	183,6	1	9	»	»
Vippacco	Schönpass +	104	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	47,0	65,4	5,2	—	5,5	2,5	—	—	0,5	—	—	—	—	5,3	—	—	153,2	3	6	»	»
Torre	Vedronza +	320	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,5	104,0	65,0	34,0	13,5		4,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	236,0	3	7	140	8
Torre	Ciseriis +	264	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	37,2		57,4	72,3	2,0	6,0	9,0	7,3	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	214,2	1	9	»	»
Torre	Attimis +	196	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	87,0		62,0	6,0	14,0	5,0	—	—	—	—	3,0	—	—	15,0	—	3,0	208,0	2	9	»	»
Torre	S. Lorenzo di N. +	160	—	—	— 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	48,0	88,0	4,0	9,0		3,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	176,0	1	7	»	»
Torre	Povoletto	136	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	44,0	48,5	5,0	7,0	4,8	0,9	—	—	—	—	4,2	—	—	5,5	—	0,7	136,4	3	8	95	8
Natisone	Montemaggiore +	954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	140,0	100,0	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300,2?	3	3 ?	»	»
Natisone	Goregnavas +	758	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0		100,2	90,3	10,3	10,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	292,1	2	6	»	»
Natisone	S. Wolfango +	754	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	34,0		93,0		57,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	208,0	2	6	124	7
Natisone	Obenetto +	600	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	41,0	77,0		60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	182,0	2	4	»	»
Natisone	Staro Selo +	255	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,3	75,5	142,5	135,4	10,0	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	379,5	—	5	»	»
Natisone	Clodig +	240	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,0	—	—	**	»	»	»	»
Natisone	S. Leonardo +	163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	24,0	56,6	84,0	24,0	4,0	2,0	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	196,4	3	5	122	8
Natisone	Cividale +	138	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	40,0	77,0		5,5	11,7	4,5	—	—	—	—	1,0	4,5	0,3	7,5	—	—	177,0	2	9	»	»
Natisone	Manzano	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5		40,0	70,0	16,0		—	—	—	—	—	2,0	2,8	—	10,0	—	1,2	158,5	3	7	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	—	1	2	3	4	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	—	1	2	—	1
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	14	15	6	3	2	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1
Secchezza del terreno	umido	secco			umido	secco							umido		molto bagnato			bagnato		umido										

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Caporetto *	197	0.85	0.85	0.86	0.87	0.87	0.87	0.88	0.85	0.85	0.83	[0.82]	0.87	0.88	0.89	1.25	[2.34]	1.72	1.26	1.09	1.02	0.99	0.95	0.92	0.92	0.89	0.87	0.86	0.92	0.90	0.90	0.99	1.53	0.45	1.50	5.18
Gorizia	»	1.25	1.20	1.20	1.20	1.15	1.20	1.20	1.15	1.15	1.15	[1.15]	1.15	1.15	1.15	1.40	2.60	[3.00]	2.40	2.00	1.80	2.20	2.30	2.25	2.20	2.25	2.15	2.10	2.10	2.10	2.00	1.71	1.83	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Gorizia = + 0°.55. (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	UDINE — Elementi meteorologici (*Vedi anche* GORIZIA, pag. 5)																																				
	Var. della press. in mm. (1)	159	+ 1c	- 3di	- 4di	- 1 c	+ 2ai	+ 1 c	0 i	+ 2ai	+ 3ai	- 1 c	- 2di	- 1 c	- 2di	- 7dr	- 5di	0 c	+ 1ai	+ 3ai	+ 5ai	+ 2ai	- 1 c	0 c	0 c	- 2di	+ 2ai	+ 2ai	+ 1ai	- 1di	- 1di	- 1 c	—				
	Temperatura media (2)	146	14.5	15.1	15.1	14.5	11.8	10.8	9.8	12.0	14.7	**16.7**	16.5	15.0	14.6	12.3	12.0	9.6	**6.0**	7.2	7.8	8.7	9.2	10.2	10.6	12.2	12.4	14.4	15.2	14.3	12.5	12.9	12.3				
	Temperatura massima		19.9	19.9	18.3	17.1	16.5	14.3	12.1	13.8	19.6	**21.7**	21.6	20.8	19.8	13.8	12.0	10.6	6.2	11.8	10.8	12.5	13.3	16.6	15.3	17.5	14.2	17.8	17.6	21.3	16.9	15.4	15.9				
	Temperatura minima		7.6	7.5	10.1	10.8	7.6	6.8	4.0	8.6	10.2	10.6	10.5	8.3	8.2	9.4	10.0	5.5	4.3	**2.6**	3.0	5.4	3.8	3.0	6.3	4.5	8.5	10.3	9.0	8.5	5.9	8.6	7.3				
	Umidità relativa 1/100		66	63	65	58	77	57	55	**47**	55	**47**	48	58	70	91	95	**99**	91	81	79	81	65	63	71	61	79	74	66	74	68	69	69.0				
	Vento: Direzione		E	NNE	SE	W	E	ESE	ENE	E	ENE	E	E	ENE	SSE	SSE	SSE	NNW	E	E	E	N	E	N	SE	SSE	SW	N	E	N	NE	E	E				
	Vento: Velocità (km. ora)		9.0	8.4	8.5	8.3	12.8	18.8	25.7	**30.9**	14.2	21.1	19.7	9.3	9.2	9.0	20.5	13.3	9.0	12.4	21.1	9.0	12.1	7.7	9.3	6.8	5.3	5.3	13.3	»	»	»	»				
	Nebulosità in decimi		1	0	1	3	9	8	8	5	6	3	0	4	5	10	10	10	10	8	8	8	7	3	9	5	9	9	6	5	4	8	6				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri — DRAVA																																				
Sexten	Sexten +	1518	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	2,3	2,0	6,0	12,3	24,0	2,4	4,2	1,8	—	—	—	—	14,9	—	1,4	—	—	4,2	75,5 n	5	6	»	»
Gailitz	Saifnitz +	806	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,5	n	n	n	n	n	n	—	—	—	—	5,0	7,2	0,7	—	—	0,4	19,3 n	2	3	»	»
Schlitza	Raibl +	901	—	—	—	—	3,4	—	1,0	—	2,0	—	—	—	4,2	34,6		94,2	57,4	2,0	6,2	6,4	—	—	—	—	6,2	—	1,2	—	—	2,4	221,2	5	9	»	»
	TAGLIAMENTO																																				
	Passo della Mauria +	1298	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,5	30,5	26,0	21,0	5,0	4,5	1,5	—	—	—	—	5,0	4,5	—	—	—	7,0	107,5	3	8	»	»
	Forni di Sopra +	907	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	4,2	—	33,8	36,2	20,3	—	15,5	16,9	1,2	—	—	—	—	10,5	8,3	0,5	—	0,2	12,3	160,7	3	9	82	11
Lumiei	Sauris +	1300	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,0	22,4	23,0	50,0	4,0	18,0	20,3	—	—	—	—	12,0	8,0	1,4	—	—	8,2	172,7	4	9	78	7
Lumiei	Ampezzo +	560	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,9	4,0	23,3	30,1	55,0	2,1	9,1	7,9	1,3	—	—	—	—	3,9	5,7	—	0,2	0,1	2,4	146,1	4	8	»	»
Degano	Collina +	1189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	16,5	28,0	n	n	—	—	—	—	—	—	—	34,0	23,0	—	—	—	n	102,5 n	1	4	»	»
Degano	Forni Avoltri +	888	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	0,5	10,0	25,0	49,0	10,0	5,0	1,3	0,3	—	—	—	—	2,0	1,0	0,2	—	—	—	104,3	4	5	77	6
Degano	Pesariis +	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	38,2	8,2	19,0		9,1		—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	0,4	99,3	—	8	77	7
But	Zovello di Ravascl. +	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	11,0	15,0	46,5	40,0	12,0	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139,3	2	6	»	»
But	Timau +	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	82,7	54,0	13,5	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,4	159,1	1	4	»	»
But	Paularo +	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	40,1	51,0	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,3	1	4	86	6
But	Sutrio +	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,2	54,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,7 ?	?	2?	»	»
But	Avosacco +	471	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	50,0	60,0	25,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,0	1	4	»	»
But	Tolmezzo +	323	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,9	83,0	39,5	—	18,0	—	—	—	—	—	0,3	0,4	—	—	—	—	216,1	—	4	108	7
Fella	Pontebba +	568	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fella	Chiusaforte +	392	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	18,0	90,0	85,0		10,0	4,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220,5	2	7	»	»
Fella	Resia +	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	56,0		142,0	78,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	284,0	1	5	»	»
Fella	Ovedasso +	319	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	14,5	25,0	93,2	62,0	1,5	5,9	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	—	206,9	5	5	»	»
Venzon.	Venzone *	230	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	102,5 m	»	»	133	7
Pallar	Alesso +	197	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	173,9	82,4	1,8	14,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	333,6	3	5	»	»
Arzino	S. Francesco +	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	75,0	82,0	—	—	23,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	267,0	—	6	»	»
Canale di Ledra	S. Daniele Friuli +	252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	10,0	—	—	73,5 ?	1?	3?	111	7
	Pinzano +	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	17,0	3,8	21,0	6,3		10,0		—	—	—	—	1,0	—	—	15,0	—	3,0	79,1	5	7	»	»
Cosa	Clauzetto +	563	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	30,0	50,2	70,2	7,5	12,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	5,0	209,1	2	8	»	»
Cosa	Spilimbergo +	132	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	1,1	9.2	19,4	43,5	1,6	15,5	8,1	3,2	—	—	—	—	2,4	—	—	7,8	—	9,8	122,7	4	8	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	1	2	3	4	5	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	1
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4	9	10	6	2	2	1	—	—	—	—	2	2	1	2	—	1
Secchezza del terreno	secco												umido		bagn.	m. b.	bagnato		umido				secco		umido					

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

STAZIONI	Altezza	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
DRAVA																																				
Innichen	»	[0.05]	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06'	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.18	[0.20]	0.20	0.18	0.16	0.15	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.17	0.20	0.18	0.18	0.18	0.12	0.15	»	»	»
TAGLIAMENTO																																				
Venzone *	225	0.14	0.14	0.15	0.16	0.16	0.16	0.15	0.14	0.12	0.12	[0.10]	0.10	0.11	0.14	0.37	[0.94]	0.68	0.52	0.50	0.45	0.43	0.38	0.36	0.35	0.36	0.36	0.41	0.41	0.41	0.38	0.30	0.84	0.35	1.00	3.90
Latisana ° (4)	0.18	[0.07]	0.07	0.02	0.13	0.10	0.15	0.02	0	0.04	0.06	0.06	0.02	0	0	0.10	0.46	[1.72]	1.22	0.70	0.70	0.50	0.36	0.26	0.22	0.14	0.15	0.20	0.24	0.32	0.33	0.26	1.79	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Udine = + 0.°95. (Vedi es. a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(4) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Elementi meteorologici

(*Vedi* UDINE, pag. 6)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Artugna	Aviano *	159	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	12,0	31,0	44,0	4,0	4,0	26,0	3,0	—	—	3,0	—	2,0	—	—	2,0	23,0	4,0	163,0	5	9	»	»
	Sacile *	24	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1,4	17,1	21,8	9,0	1,0	6,6	16,8	—	—	0,2	—	1,6	0,7	—	9,8	0,3	4,5	95,3	5	8	86	7
Meduna	Frasseneit *	564	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		55,0		50,0	—	15,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	2,0	171,6	1	8	»	»
Meduna	Rio Stavalins *	423	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	30,0	70,0	10,0	20,0		21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0		244,0	—	9	»	»
Meduna	Tramonti di Sotto *	366	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	36,0	98,0	42,0	2,0	8,0	18,0	12,5	—	—	—	—	1,5	—	—	18,0	—	4,0	244,5	3	9	118	8
Meduna	Cavasso Nuovo	301	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	7,5	28,3	57,3	76,0	4,5	12,6	10,4	4,4	—	—	0,2	—	0,4	—	—	1,5	11,3	4,1	218,6	1	10	159	9
Meduna	Maniago *	283	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	25,0	12,3	64,1	40,7	10,5	—	12,6	3,6	—	—	1,0	—	—	—	—	15,9	—	3,6	190,7	2	9	138	8
Meduna	Basaldella	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	39,0	85,8		—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	14,3	29,0	—	195,1	—	7	106	5
Cellina	Claut *	600	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	4,2	12,5	26,0	45,8	38,4	4,5	13,8	32,1	—	—	—	—	10,0	1,0	—	6,2	14,3		202,6	2	12	86	7
Cellina	Diga Cellina	351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	10,0	5,0	1,0	2,5	1,0	—	—	—	—	—	2,5	1,0	—	—	—	2,5	55,5	6	3	88	8
Meduna	S. Quirino *	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	30,0	1,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0 ?	1 ?	2 ?	»	»
Mont'o.	Formeniga *	239	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	14,8	7,0	9,8	12,3	3,0	1,5	13,4	1,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	3,6	80,2	4	7	»	»
Mont'o.	Conegliano *	85	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	6,0	15,0	18,0	—	4,0	16,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	6,0	86,5	2	8	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	1	2	3	4	5	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	1	—	—
Piovos. media in gradi (1)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	6	3	1	3	2	—	—	1	—	1	1	—	2	2	1
Secchezza del terreno	secco												umido		bagnato			umido												

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Livenza	S. Cassiano	6.1	0.45	0.40	0.40	[0.39]	0.39	0.70	0.66	0.62	0.60	0.57	0.55	0.50	0.50	0.72	0.70	0.84	1.22	1.04	0.98	[1.24]	0.86	0.80	0.75	0.70	0.68	0.65	0.63	0.62	0.60	0.78	0.68	0.85	0.55	3.50	6.18
Livenza	Motta	2.1	0.41	0.47	0.50	0.47	0.53	0.52	0.55	0.48	0.53	0.49	0.60	[0.61]	0.60	0.57	0.56	0.11	0.31	0.18	0.01	0.10	[0.45]	0.04	0.08	0.18	0.39	0.31	0.29	0.35	0.27	0.30	0.30	1.06	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	[0.40]	0.45	0.48	0.50	0.52	0.49	0.47	0.50	0.54	0.50	0.48	0.49	0.50	0.53	0.58	0.60	0.65	0.62	0.64	[0.90]	0.85	0.82	0.74	0.70	0.65	0.60	0.57	0.54	0.50	0.48	0.58	0.50	0.80	5.00	10.61

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Altezza pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena
	Elementi meteorologici																																				
	BELLUNO																																				
	Temperatura media(1)	400	14.4	14.9	**15.8**	14.5	12.4	11.2	9.9	11.4	12.4	15.4	15.1	15.7	14.1	13.7	12.0	9.7	**7.4**	8.4	9.4	8.8	9.5	9.7	11.0	11.9	12.2	13.8	14.2	15.2	12.6	»	12.3				
	Temperatura massima		17.8	18.8	18.7	15.4	13.9	11.7	9.9	18.9	13.4	18.9	18.1	17.7	**19.1**	15.0	10.5	9.9	5.9	10.7	10.2	10.9	11.7	12.9	14.1	14.9	11.2	15.2	17.4	**19.1**	15.3	»	14.2				
	Temperatura minima		6.4	6.7	8.9	7.9	5.7	6.3	3.3	3.6	6.9	6.9	5.9	9.3	5.5	7.3	8.5	4.9	3.3	**1.9**	4.3	4.0	3.1	2.0	3.7	3.1	7.9	8.6	7.1	8.5	5.3	»	5.8				
	Umidità relativa 1/100		66	72	77	71	70	67	66	66	67	69	65	64	73	78	93	**94**	79	75	74	83	71	63	75	64	83	81	68	71	**62**	84	73.0				
	Nebulosità in decimi		1	0	0	5	8	6	6	4	8	3	0	7	3	7	9	10	9	8	8	9	5	2	7	8	9	9	3	6	4	9	6				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
	Sappada +	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	30,0	10,0	23,0	—	13,0	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	11,0	136,0	—	7	»	»
	S. Stefano di Cad. +	908	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	23,2	19,5	—	5,0	3,5	3,4	—	—	—	—	10,1	5,9	—	—	—	6,2	92,2	—	9	63	9
	Lorenzago +	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	12,0	16,5	20,0		—	3,0	3,5	—	—	—	—	3,0	5,5	—	—	—	7,5	72,5	3	7	»	»
Molinà	Calalzo *	806	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,2	1,0	6.8	20,5	20,2	10,0	0,4	4,0	—	—	—	—	—	2,5	3,0	—	—	—	4,2	75,0	4	6	»	»
	Pieve di Cadore +	878	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	22,5	25,0	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	6,5	92,7	1	6	68	7
Boite	Salietto di Zuèl +	1112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		18,0	2,0	5,0	7,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	53,0 ?	1	6	»	»
Boite	S. Vito di Cadore +	1011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	5,0	23,0 ?	?	4?	»	»
Boite	Venas di Valle +	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4		14,7	9,5	7,9	2,1	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	53,1	1	6	»	»
	Longarone +	474	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	3,0	1,0	22,0	54,0	32,0	0,5	6,0	4,0	5,0	—	—	—	—	4,5	2,0	—	—	—	8,0	144,2	5	8	96	12
Maè	Mareson di Zoldo +	1476	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	2,4	11,3	17,0	20,7	—	4,7	5,0	4,9	—	—	—	—	4,4	—	5,5		—	3,6	80,6	4	8	»	»
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	11,2	13,0	19,0	24,1	1,0	6,1	2,1	10,1	—	—	—	—	1,2	6,8	—	—	4,6	8,8	118,1	3	10	84	11
	Ponte nelle Alpi +	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		10,0	18,0	14,0	5,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	68,0	2	6	»	»
	Belluno *	400	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	19,1	11,3	2,0	1,6	0,2	1,7	—	—	—	—	—	2,6	—	2,4	4,4	0,3	50,8	6	4	79	»
Tuora	Frontin di Trich. +	390	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	13,0	24,5	4,0	5,0	11,0	—	—	—	—	—	5,0	—	15,0	4,0	3,0	12,5	130,0	1	11	»	»
Cordevole	Falcade +	1252	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cordevole	Sala d'Alleghe +	950	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	2,0	—	12,0	15,0	—	—	7,0	13,0	—	—	—	—	12,0		—	—	—	1,0	67,0	2	7	»	»
Cordevole	Cencenighe *	773	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	0.9•	3,0•	12,5•	32,0•	10,3•		2,1	2,1	6,1	3,9	—	—	—	0,4	2,6	0,3	—	—	3,2	81,6	6	7	»	»
Cordevole	Agordo *	615	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sonna	Feltre +	280	—	—	—	—	11,0	—	—	—	0,9	—	—	—	0,2	8,0	15,0	13,5	0,6	9,0	10,4	6,5	—	—	—	—	0,4	8,5	—	7,2	2,5	5,2	98,9	3	10	96	10
Tegorzo	Fener	177	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	20,1	24,3		—	9,8	11,0	—	—	—	—	2,1	12,3	—	5,5	2,9	13,0	131,4	2	10	91	7
Onigo	Possagno *	329	—	—	—	—	23,1	4,8	—	—	0,7	—	—	—	—	11,1	14,6	18,3	9,4	4,0	8,0	7,9	—	—	—	—	2,7	0,3	0,6	7,6	0,8	12,2	126,1	4	11	»	»
Soligo	Cison di Valmar. +	261	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,2	0,3	0,4	10,6	—	—	—	—	—	—	10,0	0,6	—	—	—	10,2	52,3 ?	1?	5?	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																				
	Giorni senza pioggia		1	2	3	4	5	—	1	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—					
	Piovos. media in gradi (2)		—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	1	1	3	4	4	2	1	2	2	—	—	—	—	1	1	1	1	1	2					
	Secchezza del terreno		secco				umido	secco							umido		bagnato			umido																	
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
Piave	S.Stefano di Cad. (3)	»	0.41	0.43	0.44	0.50	0.47	0.44	0.42	0.40	0.40	0.40	[0.39]	0.40	0.40	0.40	0.50	[0.55]	0.50	0.45	0.42	0.40	0.40	0.42	0.43	0.40	0.47	0.50	0.45	0.43	0.45	0.49	0.43	0.16	»	»	»
Piave	Perarolo	529	0.78	0.80	0.82	0.83	0.80	0.79	0.77	0.75	0.76	0.73	[0.69]	0.70	0.72	0.74	0.87	[0.90]	0.86	0.85	0.84	0.80	0.78	0.76	0.74	0.75	0.73	0.74	0.82	0.85	0.83	0.84	0.79	0.21	»	»	»
Piave	Belluno	322	1.14	1.14	1.16	1.18	1.22	1.22	1.18	1.14	1.14	1.12	[1.12]	1.12	1.14	1.14	1.14	1.36	1.50	[1.54]	1.46	1.40	1.36	1.32	1.24	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.30	1.34	1.24	0.42	0.80	2.00	4.30
Piave	Zenson (3)	0.4	0.30	0.15	0.35	0.20	0.30	0.15	0.30	0.20	0.35	[0.15]	0.25	0.35	0.20	0.30	0.40	0.35	[1.10]	0.80	1.05	0.90	0.75	0.55	0.40	0.55	0.35	0.40	0.60	0.45	0.35	0.60	0.44	0.35	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel	»	[0.16]	0.18	0.24	0.26	0.22	0.22	0.22	0.22	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.20	0.26	0.26	0.22	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.20	0.22	0.22	[0.28]	0.25	0.25	0.25	0.21	0.12	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Belluno = + 2°,6. (Vedi es. a pag. 4).
(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(3) A S. Stefano di Cadore l'osservazione del giorno 26 venne eseguita alle ore 6; a Zenson le osservazioni vennero eseguite alle ore 9.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacini ... e dell'Agno - Gua... ...rile pagina 11

Elementi meteorologici

(*Vedi* UDINE, pag. 6)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	ALTA PIANURA																																				
Isonzo Torre	Cormons	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0		74,0	3,0	13,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	148,0	1	6	»	»
	Gradisca	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	20,5	90,0	8,0	11,7	8,5		—	—	—	—	3,4	—	—	8,4		2,4	158,5	1	10	»	»
Isonzo Cormor	Aquileia	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	»	»	»	»
	Grado	2	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,0	15,5	57,0	13,0	9,0	10,8	—	—	—	—	1,0	5,0	—	6,5	4,0		134,3	5	8	»	»
Torre - Cormor	Tavagnacco +	155	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	»	»	98	8
	Udine *	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	13,9	50,5	16,0	0,2	12,3	6,3	—	—	0,2	—	3,8	—	—	4,4	2,0	1,1	118,3	2	8	»	»
	Pozzuolo	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	21,0	48,0	7,5	15,5	15,0		—	—	—	—	6,0	—	—	7,0		0,5	131,5	1	9	»	»
	Castions di Strada	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	28,6	43,7	8,0	9,5	17,0		—	—	2,2	—	4,5	—	—	19,5	—	2,3	143,3	2	9	»	»
	Cervignano	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	5,4	—	—	84,7	46,3	16,3	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	12,2	185,4	—	7	»	»
Cormor Stella	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	49,0	25,0	11,0	14,0	4,0	—	—	—	—	6,0	—	—	12,0	—	3,0	134,0	1	9	60	6
	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0		20,0	14,0	11,0	—	—	—	7,0	—	3,0	—	—	14,0	5,0		128,0	3	7	»	»
Stella Tagliamento	Codroipo	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	16,0	27,5	3,5	13,0	19,0	0,5	—	—	—	—	4,0	—	—	4,0		6,0	103,0	3	8	»	»
	Varmo	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0		15,0	—	11,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	7,0	102,5	—	7	»	»
	Latisana	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	14,0	23,0	6,0	13,0	13,0	—	—	—	—	4,0	—	—	6,0	—	6,0	91,0	1	5	67	4
	Pertegada	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0		38,0	11,0	9,0	12,5	8,0	—	—	—	—	—	—	12,0	6,0	11,0	8,0	141,5	—	11	»	»
	BASSA PIANURA																																				
Meduna Livenza	Pordenone +	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	24,0	21,0	1,0	6,0	19,0	—	—	0,5	—	2,0	0,4	—	24,0		6,0	107,9	5	7	»	»
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	13,0	17,0	18,2	1,0	6,0	16,0	—	—	—	—	5,0	—	11,0	2,0	5,0	1,2	97,4	4	8	»	»
	Chiarano	7	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	9,0	14,0	1,0	5,0	16,7	5,1	—	—	2,5	—	3,8	—	—	4,8	—	4,6	78,3	3	10	»	»
	Portogruaro *	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	20,0	16,0	13,0	14,0	—	—	—	—	—	0,1	5,0	—	—	—	1,3	8,0	77,6	1	6	65	7
Livenza - Piave	Susegana	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	24,0	10,0	2,0	3,0	7,0	1,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,5	—	57,0	5	4	»	»
	Cimadolmo	32	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	20,0	11,0	—	—	2,0	12,0	—	—	—	—	3,0	—	—	3,0	—	15,0	75,5	5	5	»	»
	Oderzo	20	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	8,5	7,0	13,0	1,5	10,0	3,0	8,0	—	—	—	—	3,0	—	—	6,0	—	13,0	84,0	4	8	»	»
	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	22,8	25,5	8,5	—	20,2		—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	5,2	100,4	—	8	»	»
	Brugnera	16	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	30,0	15,0	1,0	6,0	21,0	—	—	—	—	3,0	—	—	8,0	—	9,0	105,0	3	8	»	»
	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	18,0	14,0	10,0	—	6,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	10,0	103,0	—	8	61	4
	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		17,0	20,0	9,0	19,0	8,0	20,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	15,0	126,0	—	10	68	6
	Fiumicino (S. Donà)	4	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	5,0	6,0	4,0	7,0	4,0	16,0	3,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	18,0	74,5	3	9	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	1	2	3	4	5	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	1	—	—	—
Piovos. media in gradi (1)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	5	3	3	2	2	—	—	1	—	1	—	1	2	1	2
Secchezza del terreno	secco												umido			bagnato					umido									

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Corno	Porto Nogaro *	9.8	0.70	[0.58]	0.61	0.72	0.88	0.95	1.07	1.32	[1.45]	1.31	1.28	1.19	1.07	0.90	1.08	0.98	1.09	1.22	1.27	1.30	1.15	1.10	1.30	1.39	1.40	1.27	1.15	1.04	0.89	0.86	1.08	0.87	»	»	2.30

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					

BASSANO

Elementi meteorologici

	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile
Temperatura media (1)	130	15.2	16.7	17.0	13.9	14.6	»	»	13.6	12.8	15.3	16.1	17.1	**18.0**	16.0	»	»	»	11.0	10.4	**10.3**	11.1	11.8	12.4	12.9	12.8	13.9	15.4	16.4	16.1	»	»
Temperatura massima		17.8	20.2	19.6	17.8	18.0	»	»	15.4	14.8	20.2	18.6	19.2	**21.0**	16.4?	»	»	»	12.0	11.4	11.4	13.2	15.4	15.2	16.2	13.6	16.0	18.8	20.2	19.0	»	»
Temperatura minima		8.8	10.0	10.8	11.0	9.8	»	»	8.6	8.2	9.0	10.2	13.0	12.4	11.4	»	»	»	6.2	5.6	**5.2**	5.6	6.2	8.0	6.8	8.4	10.2	11.2	11.4	10.0	»	»
Umidità relativa 1/100		54	48	57	50	54	57	50	**41**	57	47	48	50	48	69	76	80	79	73	**82**	69	61	57	56	51	72	74	67	63	52	76	60.6
Direzione del vento		S	E	S	S	E	N	N	NE	N	S	S	»	N	N	N	NW	N	NE	N	N	E	N	N	NW	S	W	N	N	E	N	N
Nebulosità in decimi		0	0	0	3	9	5	7	1	10	4	0	2	1	10	9	9	10	7	9	7	5	3	7	1	10	9	5	5	3	10	5

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
	Vezena +	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	8,0	15,0	15,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,0	—	6	»	»
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	3,0	4,0	—	11,0	3,0	11,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	36,0 ?	6 ?	3 ?	»	»
	Levico +	505	—	—	0,3	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	5,0	10,0	7,0	—	22,4	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	79,2	1	6	»	»
Grigno	Castel Tesino +	860	—	—	—	—	0,3	—	—	—	0,3	—	0,2	—	—	8,0	10,0	7,0	—	19,0	2,0	3,0	—	—	—	—	0,2	0,2	3,0	—	12,0		65,2	3	6	»	»
Grigno	Grigno +	263	—	—	—	—	20,0	—	—	—	0,3	—	—	—	—	11,3		—	—	—	30,0	10,0	—	—	—	—	10,0	—	0,7	—	1,5	—	83,8	2	6	»	»
	Primolano +	207	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cismon	S. Mart. di Castr. +	1444	—	—	—	—	n	—	—	—	n	—	3,0	—	2,0	11,0	7,0	15,0	10,0	3,0	4,0	2,0	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	58,4 n	5	5	»	»
Cismon	Caoria +	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		14,0	15,0	13,0		4,0	3,5	—	—	—	8,0	—	—	1,5	—	2,0	78,0	2	9	»	»
Cismon	Fiera di Primiero +	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	7,0	13,0	12,0	—	11,0	13,0	5,0	3,0	—	1,0	—	—	10,0	1,0	—	—	7,0	3,0	92,0	4	9	»	»
Cismon	Pontet +	570	—	—	19,0	—	2,0	—	—	5,0	4,0	—	—	—	3,0	35,0		25,0	3,0	12,0	11,0	8,0	—	—	—	—	11,0		7,0	—	—	9,0	154,0	3	13	»	»
Cismon	Pedesalto *	379	—	—	0,5	0,4	0,6	1,4	—	—	2,1	—	0,2	—	0,9	4,4	16,8	16,5	0,3	6,5	7,0	10,6	—	—	—	—	2,7	1,2	0,1	0,5	1,9	8,0	82,6	9	7	52	9
Val Frenzela	Gallio +	1090	—	—	—	—	15,0		—	—	2,0	—	10,0	—	—	2,0	25,0	7,0	13,0	37,0	20,0	10,0	—	—	—	—	5,0	3,0	5,0	2,2	5,0	15,0	176,2	4	13	98	9
V. Cesilla	Cismon +	205	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bassano *	129	—	—	—	—	10,5	8,7	—	—	1,8	—	—	—	—	7,9	6,0	10,6	8,6	—	14,3	8,0	0,7	0,1	—	—	—	—	—	1,4	0,8	8,6	88,0	4	9	111	10
	Marostica +	106	—	—	—	—	15,5		—	—	—	—	—	—	—	17,2		10,0		—	10,0	11,0	—	—	—	—	3,0	—	—	15,0	15,0		96,7	1	11	96	7
	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	25,4		—	—	5,2	—	—	—	—	—	20,1	25,3	5,0	10,0	15,0	—	—	—	—	—	5,0	10,3	—	—	10,0		131,3	—	12	135	7
Musone dei Sassi	Asolo +	207	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	14,0	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	24,0		8,5	127,0	—	11	»	»
Musone dei Sassi	Loria	72	—	—	—	—	28,0		—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,2	20,0	1,3	15,0	10,0	4,0	—	—	—	—	—	1,1	1,0	6,0	5,0	2,2	100,8	6	8	103	8

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
Giorni senza pioggia	1	2	3	—	1	—	—	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—					
Piovos. media in gradi (2)	—	—	1	—	2	2	—	—	1	—	1	—	1	2	3	3	2	3	3	2	1	—	—	—	1	1	1	2	2	2					o
Secchezza del terreno	secco				umido		secco							umido																					

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Brenta	Bassano	102	0.30	0.31	0.33	0.35	0.37	0.37	0.30	0.29	0.29	[0.27]	0.29	0.28	0.28	0.30	0.36	[0.55]	0.55	0.42	0.37	0.37	0.39	0.39	0.39	0.37	0.37	0.40	0.41	0.41	0.51	0.46	0.37	0.28	0.30	1.00	4.75
Brenta	Limena * °	14	0.02	0.01	0.02	0.04	0.09	0.20	0.10	0.04	0.01	0.03	[0.20]	0.12	0.10	0.07	0.01	0.40	[0.52]	0.30	0.28	0.25	0.20	0.27	0.22	0.20	0.19	0.20	0.27	0.30	0.37	0.43	0.14	0.72	0.25	2.00	6.45
Brenta	Corte	2	0.15	0.28	0.25	0.15	0.10	0.10	0.05	0.10	0.05	0.04	0	[0.30]	0.10	0.15	0.13	0.10	0.40	0.65	0.58	0.50	0.40	0.60	0.70	0.50	0.10	0.30	0.55	0.70	[0.75]	0.70	0.17	1.25	0.20	3.00	6.46
Musone dei Sassi	Ponte Pennello	14	0.70	0.90	[0.97]	0.79	0.74	0.75	0.75	0.73	0.73	0.70	0.75	[0.70]	0.72	0.73	0.73	0.75	0.72	0.75	0.72	0.75	0.75	0.74	0.74	0.73	0.74	0.72	0.71	0.72	0.72	0.76	0.74	0.27	0.80	3.00	5.49

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Bassano = + 0°,86. (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino scolante del Bacchiglione

Elementi meteorologici

VICENZA	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile
Temperatura media (1)	54	13.7	14.7	14.9	14.9	13.4	11.1	10.2	12.0	11.5	14.8	**15.4**	15.0	15.0	14.0	14.1	11.8	9.1	9.3	8.7	**8.6**	9.7	10.8	11.1	12.0	12.0	13.4	14.7	15.1	13.5	10.6	12.5
Temperatura massima		17.3	18.7	17.6	17.1	16.5	12.7	11.5	15.0	11.8	18.1	18.3	17.9	19.5	15.3	17.1	12.4	10.3	12.0	11.6	10.2	12.3	14.4	15.3	15.2	13.2	15.9	18.1	**20.2**	15.9	11.1	15.1
Temperatura minima		8.9	9.9	10.8	12.0	9.9	8.9	6.6	7.6	10.2	11.3	10.4	10.7	10.3	11.8	11.7	10.3	7.9	6.5	**5.7**	6.7	6.8	6.7	6.1	7.3	9.9	11.0	11.7	10.5	10.5	9.5	9.3
Umidità relativa 1/100		61	57	62	59	62	63	54	**48**	68	58	50	62	66	80	73	78	76	71	74	80	71	60	59	58	77	76	69	70	68?	**85**	66.5
Direzione del vento		SE	NE	NW	SW	SE	NW	NW	NE	NW	SE	SW	SW	W	NW	NE	SW	E	E	NE	NE	NE	NW	SW	SE	SW	NW	NW	SW	NW	NW	NW
Nebulosità in decimi		0	0	0	7	6	9	6	7	10	9	0	6	3	9	7	10	8	8	8	9	9	3	2	0	10	10	5	3	3	10	6

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Leogra	Staro +	632	—	—	—	—	10,0		—	—	15,0	—	—	—	—	—	20,0	40,0	—	n	10,0	20,0	10,0	—	—	—	2,5	5,0	—	40,0		50,0	222,5 n	1	12	»	»
Leogra	S. Antonio di Valli +	551	—	—	—	—	0,3	0,1	—	—	0,5	—	—	0,3	—	40,1	20,1	0,3	—	0,2	50,2	30,0	10,3	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,3	153,1	1	5	»	»
Leogra	Valli dei Signori +	477	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	20,0	20,0	2,0	47,0	20,0	13,0	3,0	1,0	—	—	—	22,0	11,0	—	—	10,0	15,0	196,0	5	10	144	13
Leogra	Schio	284	—	—	—	—	20,0	—	—	—	3,4	—	—	—	7,4	23,2		10,4	2,0	66,7		13,8	1,3	—	—	—	6,2		—	15,6	12,3		182,3	2	14	117	9
Leogra Timonchio	Thiene	147	—	—	—	—	12,3		—	—	2,2	—	—	—	—	13,1	10,2	3,2	—	13,0	6,3	3,3	—	—	—	—	5,0	—	—	10,3	—	4,7	83,6	1	11	»	»
Leogra Timonchio	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	15,3		—	—	8,0	—	—	—	—	6,0	13,7	55,0	—	10,4	6,0	2,0	—	—	—	—	5,2	—	—	16,0	—	—	137,6	1	10	»	»
	Vicenza *	40	—	—	1,0	—	3,5	11,6	—	—	5,0	—	—	—	—	0,5	3,0	9,1	0,3	—	8,1	7,3	3,5	—	—	—	2,8	2,2	0,8	14,2	1,2	36,2	110,3	7	9	117	11
Astico	Lavarone +	1171	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	2,5	9,0	—	38,0	9,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,5	9,0	93,5	3	6	»	»
Astico	Asiago +	999	—	—	—	—	16,0		—	—	3,6	—	—	—	—	78,5								—	—	—	5,4	4,6	3,0	0,6	14,2		125,9	2	15	101	9
Astico	Conco +	830	—	—	1,0	—	0,5	16,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	15,0	10,0	13,0	2,5	6,2	13,6	—	—	—	—	14,2		0,5	6,5	3,0	3,5	108,0	6	10	134	10
Astico	Lastebasse +	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	10,0	—	36,0	10.0	7,6	—	—	—	—	—	10,1		—	—	7,8	98,5	—	8	»	»
Astico	Posina +	544	—	—	—	—	5,0	—	—	—	16,0	—	—	—	7,0	17,0	27,5	—	57,0	20,0	10,0	2,0	—	—	—	—	22,5		—	—	9,0	41,0	234,0	1	12	135	7
Astico	Crosara	417	—	—	0,1	—	15,2		0,1	2,1	0,2	—	—	—	0,4	—	18,2		17,5	5,2	8,0	18,4	0,1	—	—	—	7,2	0,3	5,2	4,5	2,0	31,5	136,2	2	12	142	10
Astico	Cogollo +	350	—	—	—	—	15,0	—	—	—	5,0	—	—	—	5,3	35,0	5,3	—	10,0	15,2	5,3	5,0	—	—	—	—	5,0	—	—	5,3	10,0	20,2	141,6	—	13	»	»
Astico	Velo d'Astico +	362	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	38,0		42,0		55,0		70,0	45,0	—	—	—	—	7,5	—	5,0	12,0	8,0	10,0	322,5	—	14	»	»
Astico	Calvene +	201	—	—	—	—	12,2		—	—	—	—	—	—	—	9,3	29,6	24,3	16,4	9,5	15,3	11,2	9,1	—	—	—	5,2	4,3	—	23,7	—	8,2	178,3	—	14	»	»
Astico	Breganze	110	—	—	—	—	1,0	14,0	—	—	3,0	—	—	—	—	11,0		16,0		9,0		12,0	5,0	—	—	—	5,0		—	15,0	3,0	6,0	100,0	5	11	111	7

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	1	2	3	4	5	—	—	1	2	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—
Piovos. media in gradi (2)	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	1	4	3	3	4	4	4°	3	1	—	—	—	2	2	1	3	2	4
Secchezza del terreno	secco				umido		secco		umido		secco		umido				bagnato				umido									bagn.

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Bacchiglione	Borgo Berga *	25.9	0.32	0.31	0.32	0.26	0.31	0.26	0.25	0.31	0.30	0.30	0.26	0.29	0.32	[0.33]	0.29	0.26	0.25	0.21	0.18	0.25	0.20	0.25	0.25	0.28	0.24	0.29	0.30	0.28	0.19	[0.02]	0.26	0.31	0.20	1.00	5.98
Bacchiglione	Cervarese	18	2.20	2.21	2.23	2.25	[2.26]	2.08	2.10	2.11	2.11	2.08	2.12	2.15	2.16	2.17	2.17	2.13	2.04	2.06	2.08	2.00	1.96	2.02	2.05	2.08	2.10	2.02	2.05	2.08	1.90	[1.92]	2.10	0.34	1.30	1.50	4.98
Bacchiglione	Bassanello °	10.6	0.88	1.09	1.18	0.85	1.23	1.28	1.28	0.83	1.20	1.23	1.00	1.20	1.25	1.16	1.06	1.17	1.30	0.83	1.20	1.22	1.30	1.08	1.02	1.30	[0.70]	1.20	1.22	1.22	1.32	[1.40]	1.14	0.70	0.90	1.70	4.13
Bacchiglione	Bovolenta ° (3)	1.38	0.89	0.68	0.66	0.86	0.70	0.88	0.83	[1.02]	[0.58]	0.69	0.67	0.60	0.69	0.65	0.63	0.76	0.99	1.01	0.67	0.71	0.84	0.77	0.67	0.65	0.91	0.70	0.61	0.71	0.76	0.97	0.76	0.44	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	[0.42]	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.40	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.40	0.35	[0.34]	0.41	0.08	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	[1.29]	1.28	1.27	1.25	1.24	1.22	1.20	1.17	1.14	1.12	1.11	1.10	1.09	1.09	1.07	1.05	1.01	0.97	0.90	0.83	0.77	0.70	0.63	0.60	0.58	0.57	0.56	0.55	0.53	[0.52]	0.95	0.77	1.00	0	2.87
C. Este-Monselice	Porta Vecchia °	12	1.05	[1.08]	0.85	0.95	1.00	1.05	0.90	0.85	0.80	0.75	0.80	0.85	0.90	0.82	0.93	1.05	0.80	0.92	0.88	0.83	0.72	0.74	0.75	0.67	0.74	0.76	0.78	0.70	0.75	[0.50]	0.84	0.58	1.35	0	2.91
C. Sotto-Battaglia	Ponte Chiodare °	8	1.00	0.72	0.78	1.08	0.75	0.84	0.76	0.67	0.73	0.90	1.08	0.73	0.74	0.72	1.00	0.97	1.15	[0.56]	0.77	0.80	1.08	0.93	0.89	1.06	0.92	0.80	0.80	0.75	1.03	[1.27]	0.88	0.71	0.65	3.50	5.37

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Maltaure +	640	—	—	—	—	8,1	—	—	—	10,8	—	—	—	0,3	30,4	36,7	8,2	42,3	24,8	10,7	5,9	4,2	—	—	—	1,0	2,9	20,6	—	31,4	55,7	294,0	2	13	168	12
	Quargnenta +	485	—	—	—	—	11,6	22,3	—	—	10,0	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	9,0	13,0	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	12,0	34,7	141,6	1	10	»	»

Astico	Lavarone	1171	—																																		
Astico	Asiago +	999	—	—	—	—	16,0		—	—	3,6	—	—	—	—	78,5							—	—	—	—	5,4	4,6	3,0	0,6	14,2		125,9	2	15	101	9
Astico	Conco +	830	—	—	1.0	—	0,5	16,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	15,0	10,0	13,0	2,5	6,2	13,6	—	—	—	—	14,2		0,5	6,5	3,0	3,5	108,0	6	10	134	10
Astico	Lastebasse +	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	10,0	—	36,0	10.0	7,6	—	—	—	—	—	10,1		—	—	7,8	98,5	—	8	»	»
Astico	Posina +	544	—	—	—	—	5,0	—	—	—	16,0	—		—	7,0	17,0	27,5	—	57,0	20,0	10,0	2,0	—	—	—	—	22,5		—	—	9,0	41,0	234,0	1	12	135	7
Astico	Crosara	417	—	—	0,1	—	15,2		0,1	2,1	0,2	—	—	—	0,4	—	18,2		17,5	5,2	8,0	18,4	0,1	—	—	—	7,2	0,3	5,2	4,5	2,0	31,5	136,2	2	12	142	10
Astico	Çugollo +	350	—	—	—	—	15,0	—	—	—	5,0	—	—	—	5,3	35,0	5,3	—	10,0	15,2	5,3	5,0	—	—	—	—	5,0	—	—	5,3	10,0	20,2	141,6	—	13	»	»
Astico	Velo d'Astico +	362	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	38,0		42,0		55,0		70,0	45,0	—	—	—	—	7,5	—	5,0	12,0	8,0	10,0	322,5	—	14	»	»
Astico	Calvene +	201	—	—	—	—	12,2		—	—	—	—	—	—	—	9,3	29,6	24,3	16,4	9,5	15,3	11,2	9,1	—	—	—	5,2	4,3	—	23,7	—	8,2	178,3	—	14	»	»
Astico	Breganze	110	—	—	—	—	1,0	14,0	—	—	3,0	—	—	—	—	11,0		16,0		9,0		12,0	5,0	—	—	—	5,0		—	15,0	3,0	6,0	100,0	5	11	111	7

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	1	2	3	4	5	—	—	1	2	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—
Piovos. media in gradi (2)	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	1	4	3	3	4	4	4°	3	1	—	—	—	2	2	1	3	2	4
Secchezza del terreno	secco				umido		secco		umido		secco		umido				bagnato				umido									bagn.

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacchiglione	Borgo Berga *	25.9	0.32	0.31	0.32	0.26	0.31	0.26	0.25	0.31	0.30	0.30	0.26	0.29	0.32	[0.33]	0.29	0.26	0.25	0.21	0.18	0.25	0.20	0.25	0.25	0.28	0.24	0.29	0.30	0.28	0.12	[0.02]	0.26	0.31	0.20	1.00	5.98
Bacchiglione	Cervarese	18	2.20	2.21	2.23	2.25	[2.26]	2.08	2.10	2.11	2.11	2.08	2.12	2.15	2.16	2.17	2.17	2.13	2.04	2.06	2.08	2.00	1.96	2.02	2.05	2.08	2.10	2.02	2.05	2.08	1.96	[1.92]	2.10	0.34	1.30	1.50	4.98
Bacchiglione	Bassanello °	10.6	0.88	1.09	1.18	0.85	1.23	1.28	1.28	0.83	1.20	1.23	1.00	1.20	1.25	1.16	1.06	1.17	1.30	0.83	1.20	1.22	1.30	1.08	1.02	1.30	[0.70]	1.20	1.22	1.22	1.32	[1.40]	1.14	0.70	0.90	1.70	4.13
Bacchiglione	Bovolenta ° (3)	1.38	0.89	0.68	0.66	0.86	0.70	0.88	0.83	[1.02]	[0.58]	0.69	0.67	0.60	0.69	0.65	0.63	0.76	0.99	1.01	0.67	0.71	0.84	0.77	0.67	0.65	0.91	0.70	0.61	0.71	0.76	0.97	0.76	0.44	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	[0.32]	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.40	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.40	0.35	[0.34]	0.41	0.08	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	[1.29]	1.28	1.27	1.25	1.24	1.22	1.20	1.17	1.14	1.12	1.11	1.10	1.09	1.09	1.07	1.03	1.01	0.97	0.90	0.83	0.77	0.70	0.63	0.60	0.58	0.57	0.56	0.55	0.53	[0.52]	0.95	0.77	1.60	0	2.87
C. Este-Monselice	Porta Vecchia °	12	1.05	[1.08]	0.85	0.95	1.00	1.05	0.90	0.85	0.80	0.75	0.80	0.85	0.90	0.82	0.93	1.05	0.80	0.92	0.88	0.83	0.72	0.74	0.75	0.67	0.74	0.76	0.78	0.70	0.75	[0.50]	0.84	0.58	1.35	0	2.91
C. Sotto-Battaglia	Ponte Chiodare °	8	1.00	0.72	0.78	1.08	0.75	0.84	0.76	0.67	0.73	0.90	1.08	0.73	0.74	0.72	1.00	0.97	1.15	[0.56]	0.77	0.80	1.08	0.93	0.89	1.06	0.92	0.80	0.80	0.75	1.03	[1.27]	0.88	0.71	0.65	3.50	5.37

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Agno	Maltaure +	640	—	—	—	—	8,1	—	—	—	10,8	—	—	—	0,3	30,4	36,7	8,2	42,3	24,8	10,7	5,9	4,2	—	—	—	1,0	2,9	20,6	—	31,4	55,7	294,0	2	13	168	12
Agno	Quargnenta +	485	—	—	—	—	11,6	22,3	—	—	10,0	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	9,0	13,0	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	12.0	34,7	141,6	1	10	»	»
Agno	Recoaro *	445	—	—	—	—	3,5	12,6	0,3	0,2	14,9	—	—	—	—	2,4	31,6	12,3	0,3	14,0	29,7	24,2	—	—	—	15,4	—	—	—	—	30,8	37,2	229,4	1	11	»	»
Agno	Spaccata (Pellichero) +	400	—	—	—	—	18,7		—	1,4	8,3	—	—	—	—	0,1	27,5	13,8	1,3	34,1	7,1	11,4	3,1	—	—	0,1	1,9	12,6	—	—	17,6	3,5	162,5	3	12	»	»
Agno	S. Quirico	345	—	—	—	—	3,1	—	—	—	11,0	—	—	—	—	25,0	47,5	12,3	0,5	34,1	7,1	11,4	3,1	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	171,1	1	10	»	»
Agno	Valdagno	275	—	—	—	—	5,5	10,0	10,5	—	—	—	—	—	—	10,5	5,5	5,0	20,5	10,5	5,0	—	—	—	—	—	10,0	5,5	—	10,5	30,0	25,0	164,0	—	14	172	12
Guà	Brendola	156	—	—	—	—	24,0		—	—	—	—	—	—	—	—	15,0			—	—	—	—	—	—	—	22,0		—	32,0	—	24,0	117,0	—	9	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	1	2	3	4	5	—	—	—	1	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—
Piovos. media in gradi (2)	—	—	—	—	2	3	1	—	3	—	—	—	—	3	6	2	3	5	3	2	1	—	—	—	1	1	2	4	5	6
Secchezza del terreno	secco				umido						secco			umido	bagnato					umido								bagnato		

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Frassine	Borgo Frassine *	17	2.44	2.40	2.28	2.44	2.46	2.49	2.30	2.43	2.50	2.46	2.42	2.30	[2.51]	2.40	2.50	2.51	2.50	2.43	2.42	2.30	2.19	2.19	2.26	2.18	2.42	2.38	2.41	2.40	[2.02]	2.16	2.38	0.49	2.35	0	4.95
Frassine	Brancaglia °	13	1.18	[1.20]	1.02	1.14	1.15	1.10	1.00	1.03	1.01	1.05	1.10	1.10	1.08	1.07	1.05	1.01	0.90	0.75	0.75	0.67	0.70	0.65	0.70	0.65	0.78	0.74	0.74	0.72	0.62	[0.60]	0.91	0.60	2.90	0	4.21
Canale S. Cater.	Prà	11	2.73	2.74	2.74	2.73	2.74	[2.75]	2.75	2.74	2.73	2.75	2.75	2.74	2.73	2.73	2.72	2.72	2.70	2.57	2.54	2.56	2.58	2.60	2.60	2.57	2.64	2.63	2.63	2.62	2.53	[2.20]	2.66	0.55	2.35	0	5.14
Gorzone	Stanghella	5	2.87	2.89	2.86	[3.05]	2.93	2.89	2.83	2.85	2.86	2.84	2.92	2.91	2.88	2.91	2.94	2.98	2.90	2.80	2.65	2.70	2.59	2.50	2.55	2.49	2.62	2.64	2.51	2.54	2.50	[2.40]	2.76	0.65	2.50	0	3.04
Gorzone	Taglio Anguillara	4	2.45	2.48	2.48	2.50	[2.51]	2.45	2.38	2.41	2.45	2.38	2.48	2.48	2.45	2.46	2.47	2.41	2.31	2.35	2.26	2.19	2.17	2.05	2.08	2.04	2.15	2.05	2.07	2.10	2.07	[1.70]	2.29	0.81	2.00	0	2.77
Gorzone	Ca' Dolfin °	2	1.97	2.25	[2.27]	2.20	2.03	2.00	1.82	1.70	1.80	1.95	1.98	1.87	1.95	2.00	1.87	1.85	1.80	1.75	1.72	[1.53]	1.60	1.85	1.75	1.60	1.72	1.70	1.70	1.85	1.80	1.73	1.85	0.74	1.50	0	2.42
Fratta	Valli Mocenighe	7.23	1.39	1.45	1.48	[1.53]	1.44	1.40	1.32	1.28	1.22	1.20	1.24	1.29	1.33	1.38	1.42	1.38	1.34	1.29	1.26	1.21	1.17	1.20	1.25	1.28	1.30	1.24	1.20	1.12	1.04	[0.08]	1.29	0.55	1.05	0	2.37

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Vicenza = + 0°,36 (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(3) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 9.

BOLZANO

Elementi meteorologici

	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile
Var. della press. in mm.(1)	273	+ 1ai	- 4di	- 5di	0i	+ 2ai	0c	0c	+ 1ai	+ 5ar	- 1di	- 3di	0c	- 4di	- 7dr	- 2di	+ 1c	- 1c	+ 2ai	+ 5ar	+ 2ai	0c	+ 1c	- 1c	- 3di	+ 2ai	+ 2ai	+ 1c	- 2di	- 1c	0c	—
Temperatura media (2)	282	15.7	16.2	16.7	16.9	15.9	14.0	12.4	13.4	13.1	14.9	16.2	16.8	16.6	**17.0**	14.5	**7.8**	10.1	10.2	9.9	10.5	11.1	11.9	12.5	13.4	14.4	14.7	15.5	15.2	14.7	13.7	13.9
Temperatura massima		18.3	19.4	19.6	18.3	17.3	14.4	14.2	15.5	13.1	17.5	19.0	17.6	**20.0**	18.6	15.5	7.4	11.1	12.7	12.5	12.5	12.6	14.1	14.6	16.6	15.6	17.6	17.4	19.0	16.6	15.8	15.8
Temperatura minima		9.8	9.8	10.6	12.6	11.1	10.0	6.9	8.1	9.7	9.2	9.5	12.2	10.2	12.1	7.4	5.1	5.7	**4.5**	5.8	6.4	6.2	6.1	7.4	6.9	10.4	10.2	11.2	9.9	8.7	8.0	8.7
Umidità relativa 1/100		44	51	55	57	47	**29**	39	42	61	62	49	59	53	62	73	**85**	53	58	83	80	68	50	42	41	55	78	73	59	44	60	57.1
Vento – Direzione		SSE	E	E	SSE	N	N	ENE	SSE	NW	SSE	SSW	ENE	ENE	SSE	SSE	E	NE	E	S	SSE	N	ENE	NNW	SSE	SW	SSE	ENE	ENE	ENE	SSE	SSE
Vento – Velocità (km. ora)		7.5	6.2	6.4	5.1	7.2	**11.2**	8.1	7.1	4.2	3.9	5.8	8.7	7.5	8.2	6.5	6.8	10.8	7.0	**2.4**	3.2	4.6	9.4	8.4	9.0	3.3	3.6	4.8	6.9	8.5	3.1	6.5
Nebulosità in decimi		3	0	0	5	10	4	10	6	10	7	1	9	5	9	10	10	8	8	9	10	9	4	7	3	10	10	7	3	4	10	7

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0 (Escurs. nel mese)	Giorni piovosi: super. a 3,0 mm. (Magra ordinaria)	Media quinquennale: Altezze pioggia (Segno di guardia)	Media quinquennale: Giorni piovosi (Massima piena)
	Reschen +	1494	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	8,3	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,7	—	4	»	»
	Glorenza +	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1,0	0,1	—	—	—	18,7	1	3	»	»
	Prad +	927	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	5,5	15,1		—	2,5	0,5	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	35,8	3	4	»	»
	Slandro +	706	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	5,0	11,5	—	—	6,2	3,3	8,2	0,8	—	—	0,1	1,2	—	—	—	—	—	36,7	2	5	»	»
	Naturns +	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	8,5	—	11,5		1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	2	3	»	»
Passer	Schneeberg +	2332	—	—	—	2,0	4,6	2,3	4,8	—	4,7	—	—	5,4	2,8	1,5	2,4	56,4	6,6	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	3,6	106,9	5	8	»	»
Passer	Pfelders +	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	15,3	39,1	—	—	8,6	2,9	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	67,9	3	3	»	»
Passer	S. Martino +	588	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,5	—	—	—	25,5	23,6	0,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,2	2	2	»	»
Passer	Merano +	319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	20,7	0,4	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6?	2?	1?	»	»
Falschauer	S. Elena +	1536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	0,4	32,2	8,5	12,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,7	1	4	»	»
Falschauer	Tscherms +	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	5,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	2	2	»	»
	Tisens +	635	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	38,0	2,5	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	55,1	3	3	»	»
Isargo	Brennero +	1309	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	1,2	—	4,0	10,0	61,0	15,0	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	1,2	—	—	2,1	1,0	100,9	6	4	»	»
Isargo	Gossensass +	1082	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	0,8	0,6	—	15,6	21,0	3,4	—	1,7	0,2	—	—	0,3	—	—	—	0,1	1,3	0,2	—	48,1	5	3	»	»
Isargo	Sterzing +	945	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	0,3	1,2	—	13,8	20,3	0,7	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,7	3	3	»	»
Isargo	Freienfeld +	931	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	24,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	1	3	»	»
Isargo	Grasstein +	844	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	8,7	31,8	3,3	—	2,2	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	50,1	4	3	»	»
Rienza	Schluderbach +	1441	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	5,0	3,0	n	n	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	n	n	8,0 n	1	1	»	»
Rienza	S. Maddalena +	1398	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	4,0	—	0,4	10,7	9,9	28,7	—	1,0	—	—	—	0,6	—	0,3	—	—	—	—	0,1	55,8	2	4	»	»
Rienza	Welsberg +	1078	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	0,5	—	6,0	8,4	21,8	3,0	4,5	—	1,4	—	—	0,5	—	1,7	—	—	—	—	—	51,4	5	5	»	»
Rienza	Nieder-Rasen +	1038	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	»	»	»	»
Rienza	Brunico +	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	4,6	10,1	13,2	0,3	—	—	1,5	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	0,5	34,9	3	4	»	»
Ahrn	Kasern +	1600	—	—	—	—	8,4	5,9	—	—	—	—	—	3,6	—	7,2	7,0	13,1	22,2	14,0	—	0,6	—	6,4	3,6	—	0,4	—	—	0,4	3,4	—	96,2	1	11	»	»
Ahrn	Rein +	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	3,0	0,2	15,4	20,9	8,3	—	—	—	—	—	0,1	—	0,4	0,1	—	—	—	—	60,8	1	4	»	»
Ahrn	Mühlwald +	1230	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	18,3		26,8	22,4	—	0,2	—	—	—	0,5	—	—	0,9	—	—	—	—	74,6	3	5	»	»
Ahrn	S. Giacomo +	1100	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	11,5	—	2,0	16,5	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	43,6	2	4	»	»
Ahrn	Sand +	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	18,7	21,9	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,4	—	—	—	63,3	—	4	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,5	6,9	5,6	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	22,5	3	3	»	»
Gader	S. Martino +	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	9,1	17,0	—	1,1	1,2	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	37,0	2	4	»	»
Gader	Zwischenwasser +	1030	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	8,7	18,2	—	0,7	1,8	2,0	—	—	—	—	0,7	1,3	—	—	—	0,8	48,5	7	3	»	»
Isargo	Bressanone +	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	1,6	7,8	7,6	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	29,7	1	4	»	»
Grödner	S. Cristina +	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	2,0	0,5	3,0	15,0	—	3,0	3,5	—	—	—	—	—	10,0	7,0	—	—	—	45,5	5	4	»	»
Isargo	Kastelruth +	1095	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,6	—	5,5	10,0	15,3	—	3,2	4,5	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	—	2,0	0,7	53,3	5	6	»	»
Isargo	Waidbruck +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	3,5	4,7	8,2	—	3,0	—	1,3	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	24,5	4	3	»	»
Eggentaler	Welschnofen +	1178	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	6,0	—	—	8,0	17,0	—	—	8,0	8,2	—	—	—	—	8,0	18,0	4,0	—	—	—	72,4	1	7	»	»
Talfer	Sarnthein +	966	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,1	6,1	25,2	4,1	—	3,7	2,3	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	47,8	1	5	»	»
Talfer	Gries +	292	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	11,0	10,8	—	3,6	3,8	2,2	—	—	—	—	—	8,4	0,2	—	—	—	40,4	1	5	»	»
Talfer	Bolzano +	203	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	4,0	18,2	—	3,0	4,3	2,3	—	—	—	—	—	8,5	0,7	—	—	—	41,6	3	4	»	»

Passer	Schneeberg +	2382	—	—	—	2,0	4,6	2,3	4,8	—	4,7	—	—	5,4	2,8	1,5	2,4	56,4	6,6	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	3,6	100,9	5	3	»	»
	Pfelders +	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	15,3	39,1	—	—	8,6	2,9	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	67,9	3	3	»	»
	S. Martino +	588	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,5	—	—	—	25,5	23,6	0,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,2	2	2	»	»
	Merano +	319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	20,7	0,4	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6?	2?	1?	»	»
Falschauer	S. Elena +	1536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	0,4	32,2	8,5	12,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,7	1	4	»	»
	Tscherms +	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	5,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	2	2	»	»
	Tisens +	635	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	38,0	2,5	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	55,1	3	3	»	»
Isargo	Brennero +	1309	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	1,2	—	4,0	10,0	61,0	15,0	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	1,2	—	—	2,1	1,0	100,9	6	4	»	»
	Gossensass +	1082	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	0,8	0,6	—	15,6	21,0	3,4	—	1,7	0,2	—	—	0,3	—	—	—	0,1	1,3	0,2	—	48,1	5	3	»	»
	Sterzing +	945	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	0,3	1,2	—	13,8	20,3	0,7	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,7	3	3	»	»
	Freienfeld +	931	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	24,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	1	3	»	»
	Grasstein +	844	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	8,7	31,8	3,3	—	2,2	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	50,1	4	3	»	»
Rienza	Schluderbach +	1441	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	5,0	3,0	n	n	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	n	n	8,0 n	1	1	»	»
	S. Maddalena +	1398	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	4,0	—	0,4	10,7	9,9	28,7	—	1,0	—	—	—	0,6	—	0,3	—	—	—	—	0,1	55,8	2	4	»	»
	Welsberg +	1078	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	0,5	—	6,0	8,4	21,8	3,0	4,5	—	1,4	—	—	0,5	—	1,7	—	—	—	—	—	51,4	5	5	»	»
	Nieder-Rasen +	1038	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	»	»	»	»
	Brunico +	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	4,6	10,1	13,2	0,3	—	—	1,5	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	0,5	34,9	3	4	»	»
Ahrn	Kasern +	1600	—	—	—	—	8,4	5,9	—	—	—	—	—	3,6	—	7,2	7,0	13,1	22,2	14,0	—	0,6	—	6,4	3,6	—	0,4	—	—	0,4	3,4	—	96,2	1	11	»	»
	Rein +	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	3,0	0,2	15,4	20,9	8,3	—	—	—	—	—	0,1	—	0,4	0,1	—	—	—	—	60,8	1	4	»	»
	Mühlwald +	1230	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	18,3		26,8	22,4	—	0,2	—	—	—	0,5	—	—	0,9	—	—	—	—	74,6	3	5	»	»
	S. Giacomo +	1100	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	11,5	—	2,0	16,5	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	43,6	2	4	»	»
	Sand +	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	18,7	21,9	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,4	—	—	—	63,3	—	4	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,5	6,9	5,6	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	22,5	3	3	»	»
	S. Martino +	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	9,1	17,0	—	1,1	1,2	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	37,0	2	4	»	»
	Zwischenwasser +	1030	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	8,7	18,2	—	0,7	1,8	2,0	—	—	—	—	0,7	1,3	—	—	—	0,8	48,5	7	3	»	»
Isargo	Bressanone +	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	1,6	7,8	7,6	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	29,7	1	4	»	»
Grödner	S. Cristina +	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	2,0	0,5	3,0	15,0	—	3,0	3,5	—	—	—	—	—	10,0	7,0	—	—	—	45,5	5	4	»	»
Isargo	Kastelruth +	1095	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,6	—	5,5	10,0	15,3	—	3,2	4,5	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	—	2,0	0,7	53,3	5	6	»	»
	Waidbruck +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	3,5	4,7	8,2	—	3,0	—	1,3	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	24,5	4	3	»	»
Eggentaler	Welschnofen +	1178	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	6,0	—	—	8,0	17,0	—	—	8,0	8,2	—	—	—	—	3,0	18,0	4,0	—	—	—	72,4	1	7	»	»
Taller	Sarnthein +	966	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,1	6,1	25,2	4,1	—	3,7	2,3	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	47.8	1	5	»	»
	Gries +	292	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	11,0	10,8	—	3,6	3,8	2,2	—	—	—	—	—	8,4	0,2	—	—	—	40,4	1	5	»	»
	Bolzano *	203	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	4,0	18,2	—	3,0	4,3	2,3	—	—	—	—	—	8,5	0,7	—	—	—	41,6	3	4	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	1	2	3	4	5	—	—	1	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	1	—
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	1	1	3	4	3	1	1	1	—	—	1	—	1	1	1	—	1	1
Secchezza del terreno	secco				umido		secco					umido																		

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige	Glorenza	»	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	[0.15]	0.17	0.05	»	»	2.20
Isargo	Sterzing (4)	»	0.14	0.10	0.06	0.02	[0]	0.04	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.04	0.04	0.03	0	0.08	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	[0.16]	0.15	0.15	0.02	0.14	0.15	0.15	0.10	0.16	»	»	2.00
	Mittewald (4)	»	[0]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.10]	0.04	0.10	»	»	»
Gader	Zwischenwasser (4)	»	[0.32]	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.30	0.30	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.27	[0.27]	0.29	0.05	»	»	1.35
	Pflaurenz (4)	»	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	[0.13]	0.12	0.03	»	»	1.80
Isargo	Bressanone (4)	»	[0.05]	0.05	0.10	0.10	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.10	0.10	0.15	0.15	0.15	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.15	0.15	0.15	[0.15]	0.09	0.10	»	»	2.56
	Bolzano (4)	»	0.88	0.89	0.92	0.95	0.98	0.95	0.90	0.88	0.86	[0.85]	0.85	0.88	0.92	0.92	0.95	0.98	0.94	0.92	0.92	0.90	0.90	0.90	0.90	0.89	0.89	0.89	1.04	[1.04]	1.00	0.98	0.92	0.19	»	»	2.40?

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).

(2) **Il coefficiente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Bolzano = + 1°,77 (Vedi esempio a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(4) Le osservazioni vennero eseguite a Sterzing, Zwischenwasser e Pflaurenz alle ore 7; a Mittewald, Bressanone e Bolzano alle ore 8.

TRENTO

Elementi meteorologici

STAZIONI	Altezza s. l. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile
		I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
Var. della press. in mm.(1)	312	+ 1c	- 4di	- 5di	0c	+ 1c	+ 1c	+ 1c	+ 2ai	+ 5ar	- 1c	- 3di	- 1c	- 3di	- 8dr	- 4di	+ 2ai	0c	+ 4ai	+ 5ar	+ 3ai	0c	0c	- 2di	- 2di	+ 3ai	+ 2ai	+ 1c	- 3di	- 1c	- 1c	—
Temperatura media(2)	309	15.2	16.3	16.2	**16.9**	14.4	13.7	9.7	11.7	11.0	13.6	15.3	15.4	16.4	16.2	14.1	**5.6**	10.0	8.4	7.8	8.7	9.5	10.9	11.9	12.7	12.5	13.8	15.3	16.8	14.5	11.4	12.8
Temperatura massima		20.2	21.0	20.1	19.6	17.2	16.9	11.7	15.1	10.3	15.9	19.9	21.6	21.8	19.4	14.4	6.3	11.5	13.0	12.2	9.6	12.2	14.8	15.5	17.5	13.8	17.0	19.4	**22.4**	18.6	11.9	16.0
Temperatura minima		7.3	7.8	8.1	11.0	8.8	6.7	3.3	4.3	8.3	8.0	6.9	9.3	8.1	11.4	5.0	2.6	4.1	2.4	**1.2**	3.1	3.2	5.3	4.5	3.8	8.6	8.8	10.1	8.4	8.0	7.6	6.5
Umidità relativa 1/100		48	49	52	51	54	**31**	48	39	62	54	45	58	51	61	64	**80**	42	64	74	75	66	56	43	42	63	74	74	56	47	68	56.4
Vento Direzione		ENE	WNW	WNW	ENE	NW	NW	ENE	SSE	NNW	NNW	NNE	NE	NE	SE	ESE	NW	NW	NW	ENE	WNW	ENE	WNW	NW	NNW	SSE	NW	NW	NNW	SSE	NNW	NW
Vento Velocità (km. ora)		6.7	6.5	7.2	7.2	5.5	13.4	9.2	10.4	**3.0**	4.5	5.6	4.3	7.0	9.2	**15.5**	12.1	11.7	7.9	5.2	6.4	7.2	8.3	6.7	6.7	4.9	6.1	6.4	6.8	11.1	6.8	7.6
Nebulosità in decimi		1	0	0	6	9	5	10	6	10	9	2	6	3	6	10	10	6	8	10	8	7	5	6	3	9	9	6	2	4	10	6

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 (tab. B: Escurs. nel mese)	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. (tab. B: Magra ordinaria)	Media quinquennale Altezze pioggia (tab. B: Segno di guardia)	Media quinquennale Giorni piovosi (tab. B: Massima piena)
	Branzoll+	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	13,1	14,5	—	7,8	2,7	0,2	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	48,6	2	4	»	»
	Egna+	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	11,3	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	28,1	1	3	»	»
	Caldaro+	568	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	8,8	—	8,5	2,3	0,7	—	—	—	—	26,6		—	—	—	—	54,8	2	5	»	»
	Faedo+	662	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	5,7	18,0	14,3	0,4	11,5	1,6	9,0	0,2	—	—	—	1,2	7,2	1,2	—	—	—	72,5	4	6	»	»
	Peio+	1580	—	—	—	—	—	—	1,4	0,8	12,2	—	—	—	—	15,6	17,2	—	—	3,2	4,8	4,2	—	—	—	—	3,8	6,6	8,2	—	—	6,8	84,8	2	10	»	»
	Mendola+	1360	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1,3	—	—	—	—	—	1,9	12,9	—	8,9	5,0	3,0	0,8	—	—	—	—	10,7	2,0	—	—	—	47,4	6	4	»	»
	Fondo+	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	12,0	2,0	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	29,4	2	3	»	»
	Mezzana+	956	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	—	—	—	—	5,0	12,0	29,0	—	6,0	12,0	4,0	3,0	2,0	—	—	3,0	11,0	—	—	—	—	98,0	4	8	»	»
Noce	Malè+	737	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	16,4	8,0	—	—	15,2		—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	55,8	—	6	»	»
	Cles+	656	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	2,2	11,6	6,2	—	—	21,0	0,4	1,3	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	51,1	2	5	»	»
	Spormaggiore+	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,3	—	12,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	2	3	»	»
	Denno+	436	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,5	0,8	20,0	—	—	13,0	0,4	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	35,9	3	2	»	»
	Mezzolombardo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	22,0	—	15,5	—	5,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	2	3	»	»
Avisio	Vigo di Fassa+	1391	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,1	0,3	3,0	2,0	—	1,0	1,5	2,8	—	—	—	5,0	3,0	0,4	—	—	—	19,2	6	1	»	»
	Moena+	1198	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	2,0	7,4	7,0	10,0	2,0	7,6	1,4	5,6	1,4	—	—	0,2	2,5	3,4	1,2	2,4	0,5	56,2	9	6	»	»
	Predazzo+	1020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	2,5	2,8	4,1	15,9	—	5,6	3,1	2,1	1,1	—	—	2,0	6,1	0,1	—	—	—	47,6	6	5	»	»
Travignolo	Passo di Rolle+	1984	—	—	—	—	2,0	—	—	0,5	1,5	0,5	—	2,0	—	1,5	2,0	8,5	0,5	1,0	1,5	1,6	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	13	1	»	»
	Paneveggio+	1520	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,8	—	3,0	5,2	15,9	9,0	—	8,0	8,9	—	—	—	—	5,3	2,4	—	—	—	1,3	60,6	5	6	»	»
	Anterivo+	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	1,9	3,7	14,0	0,1	6,8	4,2	3,1	1,2	0,5	—	—	0,3	16,0	2,3	0,1	0,1	0,8	55,7	6	6	»	»
	Cavalese+	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	1,9	2,3	13,5	12,3	1,5	1,5	6,3	0,3	—	—	—	3,2	12,4	—	—	0,8	1,1	59,2	7	5	»	»
Avisio	Grumes+	865	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,3	0,2	5,2	20,5	10,2	0,3	—	—	—	—	—	0,3	10,5	—	—	—	5,5	58,2	—	5	»	»
	Cembra+	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	40,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4		63,0 ?	1?	4?	»	»
	Lavis+	230	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	5,5	10,2	15,3	—	15,2	0,5	—	—	—	—	—	1,5	4,5	—	—	—	—	56,0	2	6	»	»
Fersina	Piazze Pinè	1067	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	8,9	15,0	13,0	0,5	19,7	2,4	10,4	0,6	—	—	—	1,9	8,5	9,4	—	—	—	94,4	4	8	»	»
	Trento*	195	—	—	—	—	0,2	—	—	—	3,8	—	—	0,5	—	0,9	9,3	14,6	—	10,9	6,6	7,0	1,1	—	—	—	0,6	3,0	—	—	—	0,5	59,0	6	6	»	»
	Rovereto*	211	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
	Isera+	243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	18,5	—	6,4	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	65,2	—	5	»	»
	Ala	190	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	6,8	—	8,2	10,0	2,6	—	9,5	5,5	6,2	0,4	—	—	—	5,5	—	—	1,2	3,1	6,6	75,7	2	10	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	9,0	15,0		17,0	12,0		—	—	—	—	9,0	—	—	11,0	16,0	15,0	116,0	—	11	119	9
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	5,0	—	20,0	6,2	5,5	1,0	4,0	10,0	7,5	3,5	—	—	—	11,0	—	—	9,0	2,0	7,8	97,5	2	12	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0		—	1,0	—	—	22,0		—	15,0		7,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	0,3	60,3	1	8	74	9
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	2,0	3,0	—	5,0	10,0	39,0 ?	2?	5?	87	7
	Affi	188	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	1,0	—	—	2,0	2,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	8,0		—	4,0	5,0	11,0	45,0	4	6	80	8
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	11,3	—	2,0	7,0	1,6	3,9	—	2,0	2,0	2,0	—	—	—	5,5	5,7	3,1	—	—	15,3	72,2	5	8	92	8
	S. Pietro in Cariano	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1,0	8,0 ?	4?	1?	58	8
	Bosco Mantico*	82	—	—	—	—	1,2	1,9	—	—	9,3	—	—	1,8	—	0,3	0,1	4,2	0,4	1,1	—	3,2	2,8	0,5	—	—	1,1	3,9	5,1	10,7	—	12,0	59,6	7	7	»	»
Val Pantena	Bosco Chiesan.+	1104	—	—	—	—	3,0	—	—	—	21,0	—	—	—	—	12,0		12,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	4,0	16,0	12,0	3,0	—	4,0	92,5	2	9	»	»
	Cerro Veronese+	729	—	—	—	—	9,0	—	—	—	18,0	—	—	1,0	—	1,0	5,0	4,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	5,5	—	2,5	57,5	4	7	»	»
Squaranto	Roverè Veronese+	847	—	—	—	—	8,2		—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,4	2,8	0,6	6,1	4,1	1,7	1,7	0,7	—	—	2,0	—	1,3	10,0	5,5		60,1	9	6	»	»
	Campofontana	1223	—	—	—	—	—	n	n	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	n	n	—	—	—	n	16,0	2,0	26,0	31,0	75,0 n	1	8	107	9
Illasi	Giazza	758	—	—	—	—	5,0	—	3,0	7,0	19,0	—	—	—	—	25,0	14,0	4,0	7,0	3,0	16,1	6,2	3,0	3,1	—	—	4,1	16,2	5,0	7,2	—	30,0	177,9	3	15	145	10
	Tregnago	371	—	—	—	—	18,3		—	—	20,6	—	—	30,2	—	—	4,9	6,2	5,3	8,0	7,1	5,4	10,0	—	—	—	10,3	5,2	—	15,6	—	10,4	157,5	—	15	95	7
Alpone	Vestenanuova+	880	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	0,2	—	0,7	10,3	0,6	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	10,1	0,8	—	—	—	10,7	44,6	3	4	»	»
Chiampo	Crespadoro	363	—	—	—	—	25,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	27,0	15,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,8	—	15,0	93,8	2	5	»	»
	Arzignano Vicent.	116	—	—	—	—	21,2	—	—	—	9,0	—	—	—	—	10,0	6,0	9,0	—	—	2,0	10,0	3,2	—	—	—	4,0	2,7	28,2		—	36,0	141,3	2	11	123	9

Bacino	Stazione	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
	Spormaggiore *	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,3	—	12,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	2	3	»	»
	Denno *	436	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,5	0,8	20,0	—	—	13,0	0,4	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	35,9	3	2	»	»
	Mezzolombardo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	22,0	—	15,5	—	5,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	2	3	»	»
Avisio	Vigo di Fassa +	1391	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,1	0,3	3,0	2,0	—	1,0	1,5	2,8	—	—	—	5,0	3,0	0,4	—	—	—	19,2	6	1	»	»
	Moena +	1198	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	2,0	7,4	7,0	10,0	2,0	7,6	1,4	5,6	1,4	—	—	0,2	2,5	3,4	1,2	2,4	0,5	56,2	9	6	»	»
	Predazzo +	1020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	2,5	2,8	4,1	15,9	—	5,6	3,1	2,1	1,1	—	—	2,0	6,1	0,1	—	—	—	47,6	6	5	»	»
Travignolo	Passo di Rolle *	1984	—	—	—	—	2,0	—	—	0,5	1,5	0,5	—	2,0	—	1,5	2,0	8,5	0,5	1,0	1,5	1,6	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	13	1	»	»
	Paneveggio +	1520	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,8	—	3,0	5,2	15,9	9,0	—	8,0	8,9	—	—	—	—	5,3	2,4	—	—	—	1,3	60,6	5	6	»	»
Avisio	Anterivo +	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	1,9	3,7	14,0	0,1	6,8	4,2	3,1	1,2	0,5	—	—	0,3	16,0	2,3	0,1	0,1	0,8	55,7	6	6	»	»
	Cavalese +	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	1,9	2,3	13,5	12,3	1,5	1,5	6,3	0,3	—	—	—	3,2	12,4	—	—	0,8	1,1	59,2	7	5	»	»
	Grumes +	865	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,3	0,2	5,2	20,5	10,2	0,3	—	—	—	—	—	0,3	10,5	—	—	—	5,5	53,2	—	5	»	»
	Cembra +	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	40,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4		63,0?	1?	4?	»	»
	Lavis *	230	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	5,5	10,2	15,3	—	15,2	0,5	—	—	—	—	—	1,5	4,5	—	—	—	—	56,0	2	6	»	»
Fersina	Piazze Pinè	1067	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	8,9	15,0	13,0	0,5	19,7	2,4	10,4	0,6	—	—	—	1,9	8,5	9,4	—	—	—	94,4	4	8	»	»
	Trento *	195	—	—	—	—	0,2	—	—	—	3,8	—	—	0,5	—	0,9	9,3	14,6	—	10,9	6,6	7,0	1,1	—	—	—	0,6	3,0	—	—	—	0,5	59,0	6	6	»	»
	Rovereto *	211	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
	Isera *	243	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	18,5	—	6,4	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	65,2	—	5	»	»
	Ala	190	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	6,8	—	8,2	10,0	2,6	—	9,5	5,5	6,2	0,4	—	—	—	5,5	—	—	1,2	3,1	6,6	75,7	2	10	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	9,0	15,0		17,0	12,0		—	—	—	—	9,0	—	—	11,0	16,0	15,0	116,0	—	11	119	9
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	5,0	—	20,0	6,2	5,5	1,0	4,0	10,0	7,5	3,5	—	—	—	11,0	—	—	9,0	2,0	7,8	97,5	2	12	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0		—	1,0	—	—	22,0		—	15,0		7,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	0,3	60,3	1	8	74	9
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	2,0	3,0	—	5,0	10,0	39,0?	2?	5?	87	7
	Affi	188	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	1,0	—	—	2,0	2,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	8,0		—	4,0	5,0	11,0	45,0	4	6	80	8
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	11,3	—	2,0	7,0	1,6	3,9	—	2,0	2,0	2,0	—	—	—	5,5	5,7	3,1	—	—	15,3	72,2	5	8	92	8
	S. Pietro in Cariano	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1,0	8,0?	4?	1?	58	8
Val Pantena	Bosco Mantico *	82	—	—	—	—	1,2	1,9	—	—	9,3	—	—	1,8	—	0,3	0,1	4,2	0,4	1,1	—	3,2	2,8	0,5	—	—	1,1	3,9	5,1	10,7	—	12,0	59,6	7	7	»	»
	Bosco Chiesan. *	1104	—	—	—	—	3,0	—	—	—	21,0	—	—	—	—	12,0		12,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	4,0	16,0	12,0	3,0	—	4,0	92,5	2	9	»	»
Squaranto	Cerro Veronese *	729	—	—	—	—	9,0	—	—	—	18,0	—	—	1,0	—	1,0	5,0	4,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	5,5	—	2,5	57,5	4	7	»	»
	Roverè Veronese +	847	—	—	—	—	8,2		—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,4	2,8	0,6	6,1	4,1	1,7	1,7	0,7	—	—	2,0	—	1,3	10,0	5,5		60,1	9	6	»	»
Illasi	Campofontana	1223	—	—	—	—	—	n	n	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	n	n	—	—	—	n	16,0	2,0	26,0	31,0	75,0 n	1	3	107	9
	Giazza	758	—	—	—	—	5,0	—	3,0	7,0	19,0	—	—	—	—	25,0	14,0	4,0	7,0	3,0	16,1	6,2	3,0	3,1	—	—	4,1	16,2	5,0	7,2	—	30,0	177,9	3	15	145	10
	Tregnago	371	—	—	—	—	18,3		—	—	20,6	—	—	30,2	—	—	4,9	6,2	5,3	8,0	7,1	5,4	10,0	—	—	—	10,3	5,2	—	15,6	—	10,4	157,5	—	15	95	7
Alpone	Vestenanuova *	880	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	0,2	—	0,7	10,3	0,6	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	10,1	0,8	—	—	—	10,7	44,6	3	4	»	»
Chiampo	Crespadoro	363	—	—	—	—	25,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	27,0	15,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,8	—	15,0	93,8	2	5	»	»
	Arzignano Vicent.	116	—	—	—	—	21,2	—	—	—	9,0	—	—	—	—	10,0	6,0	9,0	—	—	2,0	10,0	3,2	—	—	—	4,0	2,7	28,2		—	36,0	141,3	2	11	123	9

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	1	2	3	4	5	—	1	2	3	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	1	—	1	2	2	1	2	2	1	1	1	—	—	1	2	1	2	1	2
Secchezza del terreno	secco				umido	secco			umido	secco					umido															

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino	Stazione		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
Adige	Nave S. Felice (4)	»	0.55	0.50	0.50	0.55	0.60	0.55	0.50	0.50	0.50	[0.45]	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.70	0.65	0.60	0.60	0.60	0.58	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.63	0.70	[0.70]	0.63	0.55	0.25	0.80	»	4.70
	Trento (4)	»	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	[0.25]	0.25	0.25	0.30	0.30	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.35	0.40	0.40	[0.45]	0.40	0.40	0.35	0.34	0.20	»	»	»
	Borghetto *	»	0.43	0.41	0.42	0.47	0.51	0.47	0.43	0.40	0.39	0.41	0.39	[0.38]	0.40	0.41	0.45	0.58	0.58	0.53	0.52	0.54	0.54	0.52	0.49	0.48	0.47	0.49	0.57	0.62	[0.63]	0.60	0.48	0.25	0.75	»	4.81
	Pescantina *	76.5	1.92	1.92	1.90	1.85	1.81	1.82	1.90	1.91	1.94	1.95	1.98	[2.03]	2.02	2.02	2.01	1.86	1.81	1.87	1.89	1.87	1.89	1.90	1.92	1.94	1.96	1.95	1.91	1.79	1.77	[1.76]	1.90	0.27	1.70	0.50	4.30
	Verona S. Gaetano	53.4	2.42	2.38	2.38	2.33	2.30	2.30	2.35	2.41	2.44	2.43	2.46	2.46	[2.52]	2.51	2.48	2.38	2.32	2.36	2.38	2.38	2.40	2.42	2.42	2.40	2.47	2.46	2.43	2.28	[2.24]	2.25	2.39	0.28	2.20	0.80	4.50
	Ronco	24.7	2.54	2.56	2.58	2.55	2.50	2.48	2.51	2.53	2.55	2.57	2.59	2.62	[2.65]	2.65	2.65	2.60	2.45	2.40	2.40	2.45	2.50	2.52	2.51	2.56	2.58	2.60	2.50	2.35	2.30	[2.25]	2.52	0.40	1.75	0.15	2.65
	Legnago	18.6	1.77	1.78	1.78	1.74	1.70	1.64	1.66	1.75	1.77	1.79	1.76	1.79	[1.83]	1.81	1.81	1.77	1.63	1.63	1.70	1.68	1.66	1.69	1.68	1.73	1.73	1.73	1.73	1.60	1.66	[1.58]	1.72	0.25	1.50	0	3.00
	Masi	14.2	1.73	1.74	1.73	1.73	1.72	1.65	1.65	1.70	1.75	1.80	1.82	1.83	1.84	[1.85]	1.83	1.80	1.70	1.65	1.68	1.68	1.67	1.65	1.65	1.68	1.72	1.74	1.72	1.65	1.55	[1.45]	1.71	0.40	1.50	0	4.22
	Boara Pisani	8.87	2.12	2.15	2.17	2.17	2.14	2.08	2.02	2.09	2.14	2.19	2.23	2.23	2.26	[2.27]	2.24	2.25	2.15	2.04	2.07	2.10	2.06	2.05	2.06	2.09	2.12	2.12	2.11	2.07	1.90	[1.83]	2.12	0.44	1.80	0	3.25
	Cavarzere	1.97	0.25	0.26	0.30	0.38	0.30	0.20	0.08	0.07	0.20	0.30	0.35	0.36	0.38	0.40	[0.42]	0.40	0.35	0.10	0.07	0.15	0.18	0.10	0.15	0.18	0.17	0.18	0.20	0.10	0.05	[0.18]	0.22	0.60	0.30	2.40	5.30
	Cavanella °	2.06	1.81	1.77	1.76	1.74	1.79	1.60	1.46	[1.39]	1.44	1.60	1.66	1.72	1.74	1.79	[1.81]	1.77	1.70	1.66	1.40	1.52	1.54	1.58	1.52	1.57	1.54	1.62	1.68	1.70	1.62	1.40	1.63	0.42	1.30	0	1.25
	Porto Fossone * °	»	[0.20]	0.18	0.15	0.13	0.10	0.10	0.35	[0.50]	0.41	0.27	0.24	0.16	0.09	0.07	0	0.05	0.22	0.27	0.22	0.30	0.18	0.15	0.25	0.32	0.33	0.27	0.15	0.03	0.02	0.22	0.14	0.70	»	»	1.56 ?
Noce	Zambana (4)	»	[1.00]	1.00	1.05	1.10	1.12	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	1.05	1.05	1.10	1.05	1.20	1.20	1.20	1.17	1.17	1.20	1.20	1.20	1.20	1.25	1.25	1.30	[1.30]	1.13	0.30	»	»	3.10
Avisio	Moena	»	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0	0.30	»	2.00
Travignolo	Predazzo	»	0.03	0.03	[0.02]	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	0.06	0.07	0.09	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	[0.09]	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.07	0.10	»	2.35

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Trento = + 2°,04. (Vedi esempio a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(4) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

Elementi meteorologici

Vedi TRENTO (pag. 13)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 (Escurs. nel mese)	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. (Magra ordinaria)	Media quinquennale Altezze pioggia (Segno di guardia)	Media quinquennale Giorni piovosi (Massima piena)
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	—	—	—	—	—	—	—	5,5	12,5	—	—	0,6	—	17,0	16,1	3,5	0,6	21,8	2,9	5,7	2,1	0,1	—	—	5,4	12,9	1,2	—	—	—	107,9	5	9	»	»
Sarca	Molveno *	860	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	12,0	16,0	—	3,1	16,0	7,0	2,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	63,1	4	5	»	»
Sarca	Pinzolo *	755	—	—	—	—	—	—	—	3,4	12,0	—	—	—	—	1,3	15,6	9,3	—	20,5		2,0	1,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	67,9	4	6	»	»
Sarca	Stenico *	668	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	9,0	6,0	—	—	26,0	10,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	3	4	»	»
Sarca	Tione *	561	—	—	—	—	6,0	—	—	7,0	3,1	—	—	5,4	—	15,2	10,1	5,1	—	31,1	2,0	2,0	8,0	—	—	—	2,0	5,1	—	—	—	—	102,1	3	10	»	»
Sarca	Arco *	100	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	15,0	11,0	—	—	47,0	7,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	95,0	—	6	»	»
Lago di Garda Mincio	Bezzecca *	690	—	—	—	—	0,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	32,0	15,6	31,0	—	—	—	—	17,0	8,0	—	—	50,0	35,0	225,3 ?	—	9	»	»
Lago di Garda Mincio	S. Zeno di Montag.	583	—	—	—	—	2,5	—	—	—	16,0	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	2,5	7,5	3,0	—	—	—	—	3,5	5,5	5,0	—	1,5	10,5	66,5	4	8	94	8
Lago di Garda Mincio	Desenzano	96	—	—	—	—	0,2	—	—	—	11,3	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,5	6,1	—	—	—	—	0,5	6,2	—	—	9,3	22,1	56,4	2	5	71	7
Lago di Garda Mincio	Riva	90	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	5,0	17,0	8,4	—	35,2	4,3	—	—	—	—	—	4,0	—	—	2,4	2,0	3,0	84,5	3	7	»	»
Lago di Garda Mincio	Malcesine	90	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	60,8 m	»	»	49	10
Lago di Garda Mincio	Peschiera	68	—	—	—	—	2,2	12,0	—	—	—	—	—	4,4	—	1,0	—	—	—	0,2	3,8	3,0	0,3	—	—	—	7,3	0,6	—	9,3	—	1,1	45,2	5	5	78	9

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	1	2	3	4	5	—	—	1	—	—	1	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3	—	—	1	—	—
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	1	2	—	1	2	—	—	1	—	2	2	1	—	5	2	2	1	—	—	—	2	2	—	1	2	2
Secchezza del terreno	secco				umido		secco	umido		secco				umido																

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Po	Becca	55	0.46	0.40	0.30	0.24	0.10	0.10	0.06	0.04	0	2.00	[3.50]	2.50	1.90	1.60	1.48	1.38	1.24	1.04	0.80	0.62	0.50	0.44	0.32	0.22	0.12	0.08	0.04	0	[0.02]	0.02	0.72	3.52	0.80	3.50	7.84
Po	Ostiglia	9.6	0.43	0.42	0.49	0.40	0.33	0.25	0.26	0.24	0.25	0.37	0.80	2.08	[3.18]	2.86	2.20	1.81	1.75	1.46	1.30	1.11	0.89	0.76	0.61	0.51	0.38	0.28	0.21	0.24	[0.16]	0.33	0.88	3.02	0.85	5.00	9.38
Po	Massa	7.5	0.46	0.44	0.45	0.44	0.40	0.24	0.24	0.22	0.23	0.32	0.70	1.81	[3.24]	3.23	2.72	1.93	1.81	1.62	1.34	1.17	0.88	0.72	0.55	0.43	0.37	0.22	0.16	0.16	[0.08]	0.30	0.90	3.16	0.90	4.50	8.91
Po	Polesella	2.2	1.02	0.98	0.97	1.00	0.93	0.88	0.85	0.94	0.88	0.99	1.17	1.67	3.34	[3.68]	3.12	2.60	2.45	2.18	1.95	1.76	1.52	1.34	1.22	1.02	0.90	0.78	0.69	0.68	0.70	[0.67]	1.43	3.01	1.30	4.50	8.17
Po di Gnocca	Ca' Vendramin	-0.3	0.66	0.70	0.78	0.80	0.77	0.95	0.95	1.00	0.94	0.77	0.79	1.10	1.50	[1.83]	1.73	1.40	1.30	1.25	1.34	1.16	1.15	1.05	0.89	0.81	0.85	0.80	0.75	[0.62]	0.65	0.73	1.00	1.21	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	[0.36]	0.35	0.33	0.35	0.35	0.34	0.33	0.31	0.30	0.28	0.28	0.27	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.18	0.16	0.16	[0.11]	0.27	0.25	0.15	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	[0.43]	0.42	0.42	0.42	0.41	0.41	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	[0.39]	0.40	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.04	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile
Var. della press. in mm. (1)	2.82	+ 1c	- 4dr	- 4di	0c	+ 1ai	+ 1c	- 1c	+ 3ai	+ 4ar	- 1c	- 3di	- 1c	- 2di	- 7dr	- 5di	0c	+ 2ai	+ 3ai	+ 6ar	+ 2ai	0c	0c	- 1c	- 2di	+ 2ai	+ 2ai	0c	- 1di	- 1c	- 1c	—
Temperatura media (2)	23	14.3	15.1	**15.7**	14.6	12.8	11.1	10.1	12.1	12.4	15.0	15.2	14.9	14.6	13.8	14.6	11.1	**6.9**	7.9	8.5	9.1	9.6	11.1	10.8	12.2	11.9	13.5	15.4	15.6	13.2	11.4	12.5
Temperatura massima		19.1	19.6	18.7	17.6	15.9	13.0	12.8	15.9	15.5	19.5	19.4	20.2	18.2	16.2	17.0	13.6	9.2	10.7	11.8	12.1	13.6	15.8	15.2	16.0	13.5	16.2	19.2	**22 4**	16.6	13.1	15.8
Temperatura minima		7.9	9.2	13.4	13.3	9.9	9.1	7.2	9.1	9.8	10.2	10.6	9.6	10.6	12.0	12.4	9.2	6.1	5.4	**5.1**	6.2	6.6	7.3	6.8	7.0	10.5	11.5	11.8	12.8	10.9	9.1	9.4
Umidità relativa 1/100		72	72	69	67	76	66	64	**63**	78	67	64	70	87	90	79	90	88	86	86	87	81	70	80	68	84	87	78	79	79	**92**	77.3
Vento Direzione		NE	NE	E	SSE	SE	E	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	SSE	SSE	S	S	NNE	NE	NNE	NE	NNE	N	W	ESE	NW	N	E	NW	SSE	NE	NE
Vento Velocità (km. ora)		4.2	4.7	5.6	4.0	4.3	15.9	**18.6**	17.5	8.4	5.5	7.0	3.9	5.3	4.8	12.9	5.0	9.5	6.4	7.9	11.4	4.0	5.0	3.6	7.3	5.8	**3.4**	6.7	6.5	6.3	13.1	7.5
Nebulosità in decimi		2	0	0	5	9	10	10	8	10	8	0	5	2	10	10	10	10	8	8	8	8	7	7	3	10	10	7	6	8	10	7

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Sile	Montebelluna	121	—	—	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	8,0	15,5	11,5	8,0	6,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	77,5	—	9	»	»
Sile	Morgano	25	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,5	10,0	7,0	—	7,5	5,0	5,0	—	—	—	—	4,0	—	—	1,0	—	21,5	76,5	2	9	97	8
Sile							5,7	0,2			0,8				2,1	0,6	5,1	11,4	2,3	0,1	4,2	8,7	0,2	—	—	—	2,7	1,0	—	6,2	—	9,4	60,3	5	7	92	10

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	1	2	3	4	5	—	—	1	—	—	1	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3	—	—	1	—	—
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	1	2	—	1	2	—	—	1	—	2	2	1	—	5	2	2	1	—	—	—	2	2	—	1	2	2
Secchezza del terreno	secco				umido		secco	umido		secco				umido																

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
Po	Becca	55	0.46	0.40	0.30	0.24	0.10	0.10	0.06	0.04	0	2.00	[3.50]	2.50	1.90	1.60	1.48	1.38	1.24	1.04	0.80	0.62	0.50	0.44	0.32	0.22	0.12	0.08	0.04	0	[0.02]	0.02	0.72	3.58	0.80	3.50	7.84
Po	Ostiglia	9.6	0.43	0.42	0.49	0.40	0.33	0.25	0.26	0.24	0.25	0.37	0.80	2.08	[3.18]	2.86	2.20	1.81	1.75	1.46	1.30	1.11	0.89	0.76	0.61	0.51	0.38	0.28	0.21	0.24	[0.16]	0.33	0.88	3.02	0.85	5.00	9.38
Po	Massa	7.5	0.46	0.44	0.45	0.44	0.40	0.24	0.24	0.22	0.23	0.32	0.70	1.81	[3.24]	3.23	2.72	1.98	1.81	1.62	1.34	1.17	0.88	0.72	0.55	0.43	0.37	0.22	0.16	0.16	[0.08]	0.30	0.90	3.16	0.90	4.50	8.91
Po	Polesella	2.2	1.02	0.98	0.97	1.00	0.93	0.88	0.85	0.94	0.88	0.99	1.17	1.67	3.34	[3.68]	3.12	2.60	2.45	2.18	1.95	1.76	1.52	1.34	1.22	1.02	0.90	0.78	0.69	0.68	0.70	[0.67]	1.43	3.01	1.30	4.50	8.17
Po di Gnocca	Ca' Vendramin	-0.3	0.66	0.70	0.78	0.80	0.77	0.95	0.95	1.00	0.94	0.77	0.79	1.10	1.50	[1.83]	1.73	1.40	1.30	1.25	1.34	1.16	1.15	1.05	0.89	0.81	0.85	0.80	0.75	[0.62]	0.65	0.73	1.00	1.21	1.00	2.20	4.04
Sarca	Tione	»	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	[0.36]	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.33	0.31	0.30	0.28	0.28	0.27	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.18	0.16	0.16	[0.11]	0.27	0.25	0.15	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	[0.43]	0.42	0.42	0.42	0.41	0.41	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	[0.39]	0.40	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.04	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

VENEZIA

Elementi meteorologici

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Var. della press. in mm. (1)	2.82	+ 1c	- 4dr	- 4di	0c	+ 1ai	+ 1c	- 1c	+ 3ai	+ 4ar	- 1c	- 3di	- 1c	- 2di	- 7dr	- 5di	0c	+ 2ai	+ 3ai	+ 6ar	+ 2ai	0c	0c	- 1c	- 2di	+ 2ai	+ 2ai	0c	- 1di	- 1c	- 1c	—
Temperatura media (2)	23	14.3	15.1	**15.7**	14.6	12.8	11.1	10.1	12.1	12.4	15.0	15.2	14.9	14.6	13.8	14.6	11.1	**6.9**	7.9	8.5	9.1	9.6	11.1	10.8	12.2	11.9	13.5	15.4	15.6	13.2	11.4	12.5
Temperatura massima		19.1	19.6	18.7	17.6	15.9	13.0	12.8	15.9	15.5	19.5	19.4	20.2	18.2	16.2	17.0	13.6	9.2	10.7	11.8	12.1	13.6	15.8	15.2	16.0	13.5	16.2	19.2	**22.4**	16.6	13.1	15.8
Temperatura minima		7.9	9.2	13.4	13.3	9.9	9.1	7.2	9.1	9.8	10.2	10.6	9.6	10.6	12.0	12.4	9.2	6.1	5.4	**5.1**	6.2	6.6	7.3	6.8	7.0	10.5	11.5	11.8	12.8	10.9	9.1	9.4
Umidità relativa 1/100		72	72	69	67	76	66	64	**63**	78	67	64	70	87	90	79	90	88	86	86	87	81	70	80	68	84	87	78	79	79	**92**	77.3
Vento – Direzione		NE	NE	E	SSE	SE	E	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	SSE	SSE	S	S	NNE	NE	NNE	NE	NNE	N	W	ESE	NW	N	E	NW	SSE	NE	NE
Vento – Velocità (km. ora)		4.2	4.7	5.6	4.0	4.3	15.9	**18.6**	17.5	8.4	5.5	7.0	3.9	5.3	4.8	12.9	5.0	9.5	6.4	7.9	11.4	4.0	5.0	3.6	7.3	5.8	**3.4**	6.7	6.5	6.3	13.1	7.5
Nebulosità in decimi		2	0	0	5	9	10	10	8	10	8	0	5	2	10	10	10	10	8	8	8	8	7	7	3	10	10	7	6	8	10	7

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
Piave - Sile	Montebelluna	121	—	—	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	8,0	15,5	11,5	8,0	6,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	77,5	—	9	»	»
Piave - Sile	Morgano	25	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,5	10,0	7,0	—	7,5	5,0	5,0	—	—	—	—	4,0	—	—	1,0	—	21,5	76,5	2	9	97	8
Piave - Sile	Treviso*	15	—	—	—	—	5,7	0,3	—	—	0,3	—	—	—	2,1	0,6	5,1	11,4	2,3	0,1	4,2	8,7	0,2	—	—	—	2,7	1,0	—	6,2	—	9,4	60,3	5	7	92	10
Piave - Sile	S. Bartol. di Fagarè	9	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,5	2,0	7,0	4,4	2,0	10,8	3,2	0,4	—	—	—	3,8	—	—	11,0	—	6,3	56,8	4	8	»	»
Sile - Brenta	Cartigliano	88	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	4,0	12,0	1,0	3,0	7,0	8,0	—	—	—	—	6,0	3,0	5,0	1,0	—	4,5	85,0	4	9	»	»
Sile - Brenta	Castelfranco Ven.	44	—	—	—	—	12,5	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	0,5	1,5	0,6	0,3	20,0	2,0	—	—	—	—	—	2,0	2,5	1,0	2,0	10,0	19,0	75,9	10	4	102	7
Sile - Brenta	Fontaniva	44	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	3,9	5,7	12,5	19,9	5,8	4,9	—	—	—	—	9,4	13,2	—	—	—	—	79,7	—	9	131	9
Sile - Brenta	Camposampiero	27	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	13,0	—	—	—	32,0	3	3	90	8
Sile - Brenta	Curtarolo	19	—	—	—	—	17,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	3,5	15,5	7,0	4,0	6,0	1,5	8,5	—	—	—	—	5,0	14,5	7,5	3,5		—	97,0	4	10	»	»
Sile - Brenta	Mellaredo (Pianiga)	12	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	11,5		—	—	—	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	46,2	1	5	»	»
Sile - Brenta	Mogliano Veneto	8	—	—	—	—	6,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	7,5	4,5	3,0	18,5	8,5	—	14,0	6,0	—	—	—	7,5	4,0	8,0	17,0	—	16,0	122,0	2	12	»	»
Sile - Brenta	Stra	8	—	—	0,3	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	2,5	3,0	4,0	—	9,0	5,0	5,0	10,0	15,0	—	—	—	5,0		—	15,0	43,0		121,8	4	10	81	8
Sile - Brenta	Mestre	4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	12,0		—	10,0	—	—	18,0	1,0	—	—	—	5,0		—	—	—	29,0	80,0	3	6	»	»
Sile - Brenta	Trepalate	2	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	3,0	10,0	3,0	12,0	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	9,0	—	8,0	63,0	5	6	»	»
Sile - Brenta	Venezia*	1	—	—	—	—	3,3	0,3	—	—	1,3	—	—	—	0,2	1,3	0,6	11,9	0,9	2,8	11,8	1,4	8,9	—	—	—	2,4	1,0	—	14,3	—	23,5	85,9	8	6	66	10

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	1	2	3	4	5	—	1	2	3	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	2	2	2	2	2	1	—	—	—	1	1	1	2	1	4
Secchezza del terreno	secco				umido	secco			umido	secco			umido																	bagn.

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
Sile	Trepalate	-0.3	[0.80]	0.85	0.90	0.93	0.98	1.07	1.09	1.11	1.08	1.00	0.90	0.88	0.90	0.89	1.01	1.08	1.10	1.12	[1.21]	1.20	1.18	1.05	0.99	0.94	1.00	0.99	0.95	0.90	0.94	0.99	1.00	0.41	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Venezia = 0 (Vedi es. a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

PADOVA

Elementi meteorologici (*Vedi anche* VENEZIA, pag. 14)

		I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile
	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Var. della press. in mm. (1)	17.0	+ 1c	– 4di	– 4di	0c	+ 2ai	0c	– 1c	+ 5ai	+ 4ai	– 1c	– 2di	– 1c	– 2di	– 7di	– 5di	0c	+ 2ai	+ 3ai	+ 5ar	+ 2ai	0c	0c	– 1di	– 2di	+ 2ai	+ 2ai	0c	– 2di	– 1c	– 1c	—
Temperatura media (2)	14	13.2	14.5	14.8	14.7	13.0	11.5	10.5	12.5	12.6	15.0	15.8	14.7	15.5	14.4	14.2	11.3	**8.0**	8.6	9.7	8.5	9.4	10.5	11.7	12.2	12.5	14.7	16.0	**16.3**	14.5	11.8	12.8
Temperatura massima		19.1	20.9	19.6	18.6	18.0	13.9	12.5	16.6	13.9	19.7	21.6	21.7	22.1	17.7	17.6	12.1	8.4	12.7	13.5	10.7	14.2	17.0	18.5	17.5	14.3	18.9	20.9	**23.3**	18.6	11.9	16.9
Temperatura minima		4.2	6.3	8.9	9.5	6.3	7.6	5.9	6.1	9.5	8.5	8.9	6.3	5.8	9.7	10.5	8.3	5.5	4.2	5.7	6.4	4.7	**2.9**	3.0	4.2	9.2	11.1	9.9	10.1	9.6	9.5	7.3
Umidità relativa 1/100		61	58	61	55	64	60	48	**43**	65	59	46	59	68	81	71	87	84	78	76	86	78	65	69	59	80	80	69	71	69	**90**	68.0
Vento – Direzione		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***
Vento – Velocità (km. ora)		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***
Nebulosità in decimi		2	0	2	7	9	10	10	9	10	9	1	5	3	9	9	10	10	9	8	9	9	7	6	3	10	10	6	5	7	10	7

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm 3.0 (Escurs. nel mese)	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. (Magra ordinaria)	Media quinquennale Altezze pioggia (Segno di guardia)	Media quinquennale Giorni piovosi (Massima piena)
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	—	—	8,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	9,0	3,8	—	0,5	13,5	5,5	—	—	—	—	—	4,5	4,0	—	11,5	—	2,0	65,8	2	9	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	8,2		—	—	4,1	—	—	—	—	9,0	3,8	—	—	—	13,6	6,2	19,9	—	—	—	4,7	—	—	4,5	11,5	—	85,5	—	11	119	8
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	4,0	—	9,0	5,3	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	17,6	14,8	104,2	—	8	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	—	17,7		—	—	0,4	—	—	—	—	6,0	4,9	6,1	—	9,0	4,2	1,5	—	—	—	—	0,7	—	—	2,0	7,7	41,9	102,1	3	9	113	9
	Quintarello	32	—	—	—	—	16,0	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	8,0	7,5	—	—	—	9,0	11,5	—	—	—	7,0	—	—	—	9,0	18,0	91,5	—	9	121	5
	Camisano	24	—	—	—	—	20,0		—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	24,0	7,0	1,0	6,0	2,0	14,0	—	—	—	5,0		1,0	7,0	5,0	—	94,0	7	8	»	»
	Padova *	12	—	—	—	—	8,7	4,1	—	—	1,8	—	—	—	—	1,0	1,7	8,5	4,7	1,5	0,4	19,6	10,8	—	—	—	2,8	2,6	—	11,5	—	29,8	109,5	6	8	71	11
	Bovolenta	7	—	—	—	—	12,7		—	—	2,2	—	—	—	—	8,5	5,2	6,4	4,9	—	8,2	39,2	4,8	—	—	—	5,2	1,3	—	—	29,2	47,2	175,0	2	12	69	9
	Pontelongo	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	5,0	13,0	—	—	20,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	20,0	118,0	—	8	74	6
	Arzarello di Piove	4	—	—	—	—	3,2	—	—	—	4,2	—	—	—	—	14,8	6,3	21,7	4,9	8,3	39,2	32,9	48,7	4,7	—	—	2,0	12,4	—	—	21,3	42,9	267,5	1	14	»	»
	Corte	3	—	—	—	—	8,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	8,0	4,0	3,0	2,0	—	7,0	17,0	15,0	—	—	—	2,0		—	15,0	—	20,0	102,0	5	8	73	7
	Colle Venda *	580	—	—	—	—	12,4	13,2	—	—	8,2	—	—	—	—	0,3	1,2	13,2	0,8	0,6	2,1	8,3	10,6	0,2	—	—	7,4	6,1	0,3	27,3	—	68,0	180,2	4	10	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	20,0		—	—	10,1	—	—	—	—	—	5,2	5,1	—	0,2	—	5,3	—	—	—	—	5,2		—	10,3	—	4,2	65,6	2	8	»	»
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	Castegnero	57	—	—	—	—	22,5	0,2	—	—	25,0	—	—	—	—	0,2	35,5		10,5	—	—	6,0	16,4	—	—	—	2,5		3,3	18,5	35,2	40,3	216,1	2	11	107	8
	Villaga	50	—	—	—	—	24,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	26,0	11,0	—	—	—	6,0	10,0	—	—	—	5,0	4,0	—	—	22,0	26,0	137,0	1	9	»	»
	Lonigo	31	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	7,4	3,2	6,3	1,2	2,3	2,6	0,5	—	—	0,8	9,1	—	—	15,6	4,6	61,2	5	7	»	»
	Longare	29	—	—	—	—	24,0	—	—	—	13,1	—	—	—	—	—	—	13,2	5,1	4,0	3,1	2,0	15,2	1,0	—	—	8,1	—	—	1,2	15,0	3,0	108,0	4	9	123	10
	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	0,1	14,2	—	—	10,0	—	—	—	—	8,0	4,2	10,5	2,8	0,2	1,1	9,8	0,3	—	—	—	6,1	6,5	1,1	7,1	2,0	35,3	119,3	4	10	68	9
	Montegaldella	23	—	—	—	—	4,3	8,0	—	—	7,8	—	—	—	—	—	11,2	9,0	1,2	—	2,1	10,6	—	—	—	—	5,2	3,1	3,0	12,8	—	31,4	109,7	3	10	111	8
	Ponte di Nanto	23	—	—	—	—	10,8	—	—	—	15,2	—	—	—	—	17,4	20,2	0,4	—	—	0,8	22,1	0,5	0,1	—	—	—	—	—	20,1	—	39,6	147,2	2	7	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	21,3		—	—	2,0	—	—	—	—	—	10,0	4,0	—	—	1,0	0,8	6,0	—	—	—	10,0	—	—	11,0	—	7,5	73,6	3	8	82	7
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	10,0	20,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	40,0	103,0	—	6	57	6
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	7,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	3,0	15,0	—	—	1,0	10,0	5,0	—	—	—	5,0	7,0	5,0	15,0	—	20,0	104,0	2	10	»	»
	Bassanello	16	—	—	—	—	16,0		—	—	2,1	—	—	—	—	0,6	4,8	11,1	10,5		0,7	37,7	1,6	—	—	—	4,1	0,1	—	15,0	—	0,1	104,4	4	9	77	8
	Este	13	—	—	—	—	12,9	—	—	—	6.1	—	—	—	—	6,9	3,2	6,1	4,9	—	—	6,0	7,9	—	—	—	0,3	8,2	0,9	25,8	—	8,4	97,6	1	11	68	11
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	—	5,0	—	—	—	7,3	—	—	—	—	3,0	4,5	6,0	—	—	17,8	1,5	0,3	—	—	—	15,7	10,0	3,0	10,0	—	8,5	92,6	3	9	66	8
	Battaglia	11	—	—	—	—	20,1		—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	5,3	8,2	4,7	—	1,8	24,0	1,6	—	—	0,5	6,2	4,0	18,8	—	6,0	103,7	5	10	82	7
	Monselice	9	—	—	—	—	15,1	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,3	1,1	1,0	1,3	—	1,1	15,3	0,2	—	—	—	1,2	1,3	—	15,2	—	55,2	110,3	8	4	75	8
	Conselve	8	—	—	—	—	2,3	5,0	—	—	1,2	—	—	—	—	4,5	3,0	5,0	4,6	3,8	20,3	27,0	—	—	—	—	6,5	—	7,0	20,0	—	22,5	132,7	3	11	72	8
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	8,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	4,0	3,0	6,0	3,0	—	2,0	10,0	6,0	—	—	—	7,0	6,0	—	9,0	—	30,0	97,5	3	10	70	6
	Cona	4	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,5	3,5	15,0	2,5	—	—	2,5	15,0	—	—	—	6,0	4,0	—	23,0	—	48,0	127,0	4	8	75	7
Guà e Frassine-Gorz. Adige	Montebello Vicent.	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,9	4,3	8,9	7,8	3,5	3,8	4,5	—	—	—	4,9	3,8	—	15,7	—	5,0	68,6	1	11	98	8
	Sambonifacio	31	—	—	—	—	20,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	—	40,0	—	16,0	124,0	—	7?	59	6
	Arcole	27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Albaredo	24	—	—	—	—	2,0	20,0	—	—	10,0	—	—	—	5,0	—	—	3,0	6,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	21,0	12,0	—	41,0	141,0	2	8	70	8
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	15,0	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	2,0	—	8,5	—	30,0	69,7	1	6	49	6

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	1	2	3	4	5	—	—	1	2	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2	1	1	1	3	2	—	—	—	1	1	1	3	3	5
Secchezza del terreno	secco				umido		secco								umido														bagnato	

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,09 (Vedi esempio a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici per bacino - Pianura polesana

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3,0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3,0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	ROVIGO — Elementi meteorologici																																			
	Var. della press. in mm. (1)	22.3	+ 1c	- 3di	- 4di	0c	+ 1ai	+ 1c	- 2c	+ 3ai	- 3ar	- 1c	- 1di	- 1c	- 2di	- 6dr	- 5di	0c	+ 2ai	+ 3ai	+ 5ar	+ 2ai	0c	0c	- 1c	- 2di	+ 2ai	+ 2ai	+ 1c	- 2di	- 1c	- 1c	—				
	Temperatura media (2)	23	13.6	15.1	14.7	14.5	12.6	10.4	9.3	11.7	11.6	13.4	14.7	14.9	**15.3**	14.2	14.5	11.0	**7.5**	7.7	8.2	8.5	8.7	9.8	10.6	11.4	10.9	12.8	14.9	15.2	13.1	10.5	12.0				
	Temperatura massima		19.8	21.0	19.8	19.1	17.1	13.0	11.4	13.9	14.2	17.2	20.5	20.7	**21.2**	18.2	17.5	13.3	9.0	10.9	12.1	11.5	13.7	15.8	17.8	17.2	11.7	14.7	18.2	19.7	15.7	11.2	15.9				
	Temperatura minima		6.5	9.7	9.7	11.6	8.7	8.1	6.4	10.1	9.7	9.0	8.3	8.9	9.0	10.4	11.4	9.0	5.0	4.4	**3.7**	6.2	6.4	4.1	3.9	5.7	8.9	10.7	11.2	9.7	10.7	9.2	8.2				
	Umidità relativa 1/100		65	57	63	57	59	65	58	52	82	69	**51**	63	72	79	64	88	84	82	81	81	80	68	66	58	87	84	69	73	76	**90**	70.8				
	Vento — Direzione		E	SE	SSE	SSE	SE	E	NE	NE	NE	E	NNE	NW	SW	E	SSW	SE	NE	ENE	NE	NNE	NNE	NW	WSW	NNE	WNW	NNE	NE	W	NE	NE	NE				
	Vento — Velocità (km.-ora)		6.3	8.1	5.9	6.5	6.5	10.5	**22.9**	21.5	17.0	8.4	9.5	**4.8**	7.0	5.8	21.0	6.1	9.9	7.8	6.9	8.9	8.5	6.3	8.0	10.3	6.5	6.9	8.7	12.1	7.9	18.8	9.8				
	Nebulosità in decimi		0	0	0	8	8	10	10	10	10	10	0	1	1	7	10	10	10	10	9	6	7	6	0	3	10	10	2	5	10	10	6				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	—	—	—	—	1,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	1,6	9,2	16,0 ?	6?	1?	64	7
	Isola della Scala	29	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	5,0	5,5	0,1	10,7	3,8	5,5	—	—	—	0,1	9,5	—	20,4	—	45,5	127,1	—	9	»	»
	Bovolone	24	—	—	—	—	21,0		—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	9,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	6,0	—	10,0	72,0	1	8	81	8
	Legnago *	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	76	8
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	8,2		—	—	1,1	—	—	—	—	4,0	1,8	6,8	10,5	2,2	5,5	2,5	0,5	1,0	—	—	0,5	9,6	2,2	1,9	10,0	0,4	68,7	9	8	»	»
	Lendinara	11	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	3,0	7,0	5,0	1,0	2,0	1,0	1,5	—	—	—	10,0	3,0	—	15,0	—	58,0	138,5	6	7	69	8
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	5,5		—	—	4,0	—	—	—	—	5,5	7,5	7,3	—	3,2		—	6,2	—	—	—	8,3	3,8	—	15,2	—	1,2	67,7	5	8	74	8
	Rovigo *	6	—	—	—	—	2,4	5,0	—	—	3,4	—	—	—	0,1	3,6	0,3	11,7	1,9	0,8	—	—	4,8	—	—	—	5,5	5,3	—	10,2	1,7	30,9	87,6	4	9	66	9
	Chiaviconi di Loreo	4	—	—	—	—	9,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	40,5	3,5	11,0	0,5	3,5	2,5	7,0	4,5	—	—	—	5,8	4,6	—	29,5	3,4	69,0	196,8	3	12	65	9
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Castelnuovo Ver.	130	—	—	—	—	3,5	—	—	—	9,5	—	—	—	—	0,3	3,0	2,5	—	1,8	3,8	9,3	4,0	0,8	—	—	10,5	4,5	—	—	—	36,5	90,0	4	8	74	8
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	10,0	—	—	—	—	2,0	10,0	5,0	—	—	1,0	8,0	—	—	—	—	5,0	—	—	10,0	—	15,0	74,0	3	8	73	8
	Governolo	16	—	—	—	—	1,5	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	2,0	1,2	0,5	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	8,0	25,6	8	2	62	10
	Bergantino	15	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	7,0	8,0	32,0	2	5	54	6
	Ostiglia	13	—	—	—	—	5,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	—	9,0	—	3,0	—	6,0	1,0	—	—	—	3,0	6,0	—	3,0	3,0	20,0	62,0	7	5	65	6
	Ceneselli	13	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0		10,0	2,0	3,0	—	5,0	2,0	2,0	—	—	—	5,0	5,0	—	5,0	33,0	2,0	85,0	7	7	68	7
	Trecenta	11	—	—	—	—	7,5	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	2,6	2,5	7,4	2,0	3,5	1,0	10,5	—	—	—	11,0	1,4	—	17,0	—	29,0	97,9	6	7	67	8
	Ficarolo	10	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	10,0	3,0	7,0	12,0	—	3,0	—	—	—	1,0	9,0	—	3,0	20,0	26,0	104,0	5	7	82	8
	Traversagno *	8	—	—	—	—	1,5	5.2	—	—	0,8	—	—	—	—	2,3	—	7,6	2,7	2,8	2,1	0,2	4,2	—	—	—	5,8	3,8	—	4,9	4,5	16,0	64,4	6	8	»	»
	Occhiobello	8	—	—	—	—	6,0	1,0	—	—	1,5	—	—	—	—	7,6	5,0	3,2	5,2	—	4,2	2,5	—	—	—	—	5,2	5,0	—	10,0	16,0	27,0	99,4	3	11	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	0,7	5,7	1,0	—	1,8	3,7	12,8	—	—	—	0,7	6,7	—	3,1	25,0	38,5	122,8	4	9	64	8
	Polesella	6	—	—	—	—	4,0	7,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	12,0		1,0	1,0	2,0	3,0	2,0	—	—	—	5,0	1,0	—	3,0	3,0	10,0	59,0	8	7	58	7
	Piantamelon (Adria)	4	—	—	—	—	6,6	—	—	—	2,1	—	—	—	—	0,9	—	14,4	0,6	2,0	1,8	8,3	2,2	—	—	—	4,7	4,0	—	15,8	—	31,8	95,2	6	7	54	10
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	7,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	21,3	5,0	8,0	9,5	—	—	10,5	18,0	—	—	—	3,0	3,0	—	—	15,0	13,0	116,3	3	9	66	7
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	10,0	—	—	—	13,2	—	—	—	—	14,0	5,0	6,0	9,2	7,2	4,0	2,2	32,0	—	—	—	2,0	6,0	17,2	9,0	8,0	22,0	167,0	2	14	58	6
Po Grande Po di Goro	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3		2,0	10,5	3,0	2,0	10,1	—	—	—	8,2	—	—	27,8	—	86,1	170,0	3	7	71	6
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																				
	Giorni senza pioggia		2	3	4	5	6	—	—	1	2	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—					
	Piovos. media in gradi (3)		—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	2	1	2	1	1	1	1	2	—	—	—	1	1	1	2	3	5					
	Secchezza del terreno		secco				umido		secco		umido	secco				umido																bagn.					
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
Tartaro - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	1.93	1.70	1.64	[1.60]	1.66	1.70	1.70	1.72	1.70	1.70	1.70	1.68	1.68	1.71	1.84	1.90	1.88	1.89	1.96	2.09	2.12	2.12	2.08	2.07	2.06	2.10	2.24	2.26	2.33	[2.48]	1.91	0.88	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	1.43	1.36	1.25	1.23	1.23	[1.21]	1.25	1.29	1.27	1.25	1.24	1.22	1.22	1.51	1.42	1.41	1.35	1.36	1.40	1.47	1.50	1.54	1.53	1.46	1.40	1.41	1.42	1.45	1.53	[1.55]	1.37	0.34	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	0.95	0.85	0.75	0.71	0.68	0.68	0.64	0.62	0.62	0.73	0.77	0.97	2.52	[2.91]	2.42	1.93	1.79	1.57	1.36	1.28	1.16	1.04	0.85	0.75	0.66	[0.62]	0.64	0.74	0.69	0.75	1.09	2.29	1.20	3.00	3.79
	Adria	- 0.6	[0.41]	0.43	0.45	0.49	0.51	0.68	0.79	[0.88]	0.79	0.66	0.64	0.61	0.65	0.68	0.71	0.68	0.73	0.84	0.76	0.67	0.64	0.59	0.53	0.58	0.63	0.64	0.67	0.70	0.72	0.81	0.65	0.47	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,15 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Notizie sulla distribuzione delle precipitazioni meteoriche nel mese.

Questo mese è caratterizzato dal manifestarsi di tipiche configurazioni isobariche apportatrici di brutto tempo, che con la loro frequenza mantengono la Penisola in regime ciclonico e danno origine a lunghi periodi di piogge, generalmente estese a tutta la Regione.

Il primo periodo, dal 5 al 9, si verifica in relazione al formarsi di un ciclone tirrenico che permane fino all'8, spostandosi poi verso il Mediterraneo occidentale.

Nei giorni seguenti la situazione isobarica mantiene il tempo in condizioni instabili; un'area ciclonica insinua il 14 sull'alta Italia una saccatura che si approfondisce nei giorni seguenti, formando (il 15) un ciclone che permane fino al giorno 20 e si sposta poi verso oriente. Le piogge, cessate il 9, riprendono il 12, leggere dapprima e limitate ad una parte della Regione, estese poi (giorno 14) a tutta la regione e acquistando una notevole intensità, specialmente nei bacini dell'Isonzo, del Tagliamento e della Livenza.

Il terzo periodo di piogge va dal 25 al 30, ed è causato dalla formazione di un'area ciclonica a sud-est d'Italia, che insinua il 28 una saccatura sull'Alta Italia, e che si sposta nei giorni seguenti verso l'alto Tirreno..

I totali mensili sono ovunque rilevanti e generalmente superiori alla media quinquennale 1911-15; il massimo valore si osserva a Staro Selo, nel bacino montano dell'Isonzo, con mm. 380.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

Nella tabella seguente vengono raccolte le altezze giornaliere di pioggia uguali e superiori ai 70 mm. Come si vede esse si verificarono in grande prevalenza nella regione orientale e particolarmente nei bacini dell'Isonzo e del Tagliamento dove si ebbero i valori massimi rispettivamente di mm. 176 a Caporetto e mm. 174 ad Alesso.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze in mm.
orientale	14	Isonzo	Staro Selo +	76
		Tagliamento	S. Francesco +	70
	15	Isonzo	Passo Predil +	120
			Plezzo +	158
			Caporetto +	**176**
			Chiappovano +	93
			Vedronza +	104
			Montemaggiore +	140
			Staro Selo +	143
		Tagliamento	Timau +	83
			Sutrio +	91
			Tolmezzo +	75
			Ovedasso +	93
orientale	15	Tagliamento	Alesso +	174
			S. Francesco +	75
		Livenza	Tramonti di Sotto +	93
	16	Isonzo	Plezzo *	114
			Caporetto +	102
			Chiappovano +	100
			Gorizia *	81
			Aidussina +	90
			Ciseriis	72
			S. Lorenzo di Neb. +	88
			Montemaggiore +	100
			Goregnavas +	100
			Staro Selo +	135
			Cividale	77
orientale	16	Tagliamento	Tolmezzo +	83
			Resia +	142
			Alesso +	82
			S. Francesco +	82
			Clauzetto +	70
	17	Isonzo	Goregnavas +	90
			S. Leonardo +	84
			Manzano +	70
		Tagliamento	Resia +	78
	18	Alta pianura	Cervignano +	85
occidentale	19	Bacchiglione	Velo d'Astico +	70
	30	Pianura polesana	Corbola	86

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un'ora

Questa tabella contiene le altezze orarie di pioggia uguali e superiori agli 8 mm.
Il massimo valore venne registrato a Maniago con mm. 18.0.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
orientale	5	Piave	Possagno	20.0	21.0	11.7
occidentale	6	Bassa pianura	Colle Venda	23.0	24.0	8.0
orientale	13	Livenza	Maniago	**14.50**	**15.50**	**18.0**
	14	Piave	Possagno	21.20	22.20	8.4
	15	Isonzo	Plezzo	0	1.0	8.0
				6.40	7.40	10.0
				7.40	8.40	10.0
				8.40	9.40	10.0
				9.40	10.40	11.0
				11.40	12.40	12.0
				12.40	13.40	8.0
				13.40	14.40	14.0
				15.40	16.40	17.0
orientale	15	Livenza	Maniago	6.30	7.30	8.0
				7.30	8.30	10.0
				16.20	17.20	8.8
	16	Isonzo	Gorizia	11.40	12.40	10.0
				12.40	13.40	8.0
				13.40	14.40	12.0
			Plezzo	11.0	12.0	8.5
		Alta pianura	Udine	8.20	9.20	8.5
occidentale	20	Bassa pianura	Padova	13.0	14.0	9.5
orientale	28	Livenza	Sacile	16.0	17.0	8.9
occidentale		Bassa pianura	Colle Venda	19.0	20.0	14.8
	30	Agno-Guà	Recoaro	14.0	15.0	11.0
		Bassa pianura	Colle Venda	13.20	14.20	8.0
				14.20	15.20	10.0

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

L' **Isonzo** si mantenne in tutto il mese sopra la linea di magra. Le forti piogge dei giorni 14, 15 e 16 lo fecero salire per breve tempo in piena, senza però raggiungere notevoli altezze del livello.

Il **Tagliamento** in forte magra dal mese precedente, raggiunse nella prima quindicina valori notevolmente bassi (m. 0.10 all'idrometro di Venzone); in seguito alle forti piogge dei giorni 14, 15 e 16 ingrossò poi rapidamente, portandosi in piena per poche ore dei giorni 15 e 16.

La **Livenza** ed il **Bacchiglione** si mantennero generalmente in magra, subendo leggeri incrementi in relazione alle piogge della seconda e terza decade.

La **Piave** e la **Brenta** restarono per tutto il mese in debole morbida.

Il **Frassine** in forte magra fino al giorno 17, passò in morbida dal 17 al 24, ritornando poi in magra e restando pressochè stazionario fino al 28. Le piogge del 29 e del 30 lo fecero innalzare nuovamente, fino a portarsi in piena nelle ultime ore del giorno 30.

L' **Adige** si mantenne in tutto il mese in forte magra, raggiungendo, all'idrometro di Borghetto, la minima altezza di m. 0.38.

La magra del Tagliamento, del Frassine e dell' Adige durante il mese

Nella tabella seguente vengono raccolte le altezze del livello registrate di sei in sei ore agli idrometrografi di Venzone (**Tagliamento**), Borgo Frassine (**Frassine**) e Borghetto (**Adige**), allo scopo di illustrare dettagliatamente il periodo di magra avvenuto in questi tre corsi d'acqua.

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza della magra ordinaria	Ore	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Livello minimo: Altezza m.	Data: Ora	Data: Giorno
Tagliamento Venzone	0.35	6	0.14	0.14	0.14	0.15	0.16	0.16	0.14	0.14	0.12	0.12	0.11	0.10	0.11	0.14	0.18	0.88	0.78	0.56	0.49	0.46	0.44	0.40	0.38	0.36	0.34	0.36	0.40	0.40	0.41	0.39			
		12	0.14	0.14	0.15	0.16	0.16	0.16	0.15	0.14	0.12	0.12	0.10	0.10	0.11	0.14	0.37	0.94	0.68	0.52	0.50	0.45	0.43	0.38	0.36	0.35	0.36	0.36	0.41	0.41	0.41	0.38			
		18	0.14	0.14	0.14	0.14	0.16	0.16	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.10	0.11	0.14	1.08	1.12	0.60	0.49	0.49	0.44	0.40	0.37	0.36	0.35	0.36	0.37	0.40	0.40	0.40	0.39			
		24	0.14	0.13	0.14	0.15	0.16	0.14	0.14	0.12	0.12	0.11	0.10	0.11	0.11	0.15	1.12	0.94	0.56	0.50	0.47	0.44	0.40	0.37	0.36	0.35	0.36	0.38	0.40	0.40	0.39	0.38	0.10	12 a 28	11 12
Frassine Borgo Frassine	2.35	6	2.46	2.43	2.29	2.47	2.42	2.43	2.42	2.51	2.40	2.38	2.43	2.48	2.51	2.42	2.44	2.51	2.50	2.40	2.32	2.28	2.16	2.17	2.24	2.18	2.39	2.40	2.44	2.43	2.16	2.20			
		12	2.44	2.40	2.28	2.44	2.44	2.49	2.50	2.43	2.30	2.44	2.42	2.50	2.51	2.49	2.50	2.51	2.50	2.43	2.42	2.30	2.19	2.19	2.26	2.18	2.42	2.38	2.41	2.40	2.02	2.14			
		18	2.46	2.48	2.32	2.48	2.50	2.35	2.38	2.40	2.40	2.24	2.49	2.51	2.51	2.50	2.51	2.51	2.30	2.42	2.45	2.25	2.15	2.19	1.98	2.51	2.38	2.37	2.40	2.42	1.96	1.68			
		24	2.45	2.31	2.51	2.42	2.44	2.36	2.47	2.37	2.38	2.34	2.47	2.50	2.40	2.47	2.51	2.49	2.35	2.31	2.30	2.16	2.15	2.18	2.12	2.40	2.32	2.32	2.36	2.33	2.06	1.01	2.51	6 18 6 a 18 18 a 18 18	8 12 13 15-16 24
Adige Borghetto	0.75	6	0.43	0.41	0.42	0.45	0.50	0.49	0.44	0.41	0.39	0.40	0.40	0.38	0.40	0.41	0.44	0.54	0.58	0.53	0.52	0.54	0.54	0.52	0.50	0.47	0.46	0.48	0.52	0.61	0.62	0.60			
		12	0.43	0.41	0.42	0.47	0.51	0.47	0.43	0.40	0.39	0.41	0.39	0.38	0.40	0.41	0.45	0.58	0.58	0.53	0.52	0.54	0.54	0.52	0.49	0.48	0.47	0.49	0.57	0.62	0.63	0.60			
		18	0.42	0.40	0.43	0.48	0.50	0.46	0.42	0.39	0.40	0.40	0.38	0.39	0.40	0.42	0.48	0.60	0.56	0.52	0.54	0.54	0.53	0.50	0.48	0.48	0.47	0.49	0.60	0.62	0.62	0.60			
		24	0.41	0.41	0.45	0.50	0.51	0.45	0.42	0.39	0.41	0.40	0.38	0.39	0.40	0.42	0.50	0.59	0.54	0.52	0.54	0.54	0.52	0.50	0.48	0.47	0.48	0.50	0.61	0.62	0.62	0.62	0.38	18 a 12	11 12

Le magre del Tagliamento e dell' Adige nei mesi di aprile del decennio 1911-20 (1)

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati: dall'annata	I dati furono ricavati: pagina	Anno	Durata della magra in giorni	Livello minimo raggiunto: Altezza	ora	giorno
Tagliamento a Venzone . . .	»	»	1913	4	0.27	24	17
Adige a Boara Pisani (2) . . .	»	»	1911	17	2.10	12	17
	»	»	1918	10	2.21	12	1

(1) Durante il periodo considerato il Frassine scese sotto il segno di magra, per brevissimo tempo, nei giorni 2 aprile 1913 ed 1 aprile 1918.

(2) Altezza della magra ordinaria: m. 1.80

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell' aria

Latitudine Nord: 45° 26' — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7' — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +

Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	67.0	66.7	66.8	67.4	67.7	67.7	67.1	66.7	66.6	67.0	67.3	67.6	**67.1**
2	67.4	67.2	67.3	67.5	67.4	66.7	65.7	64.7	64.1	64.1	64.1	63.7	66.0
3	63.2	62.6	62.4	62.4	62.2	61.4	60.3	59.2	58.9	59.2	59.3	59.7	61.0
4	59.6	59.3	59.4	59.4	59.5	59.3	58.7	58.3	58.4	58.7	59.0	59.1	**59.1**
5	58.9	58.5	58.3	58.6	59.1	59.2	58.7	58.5	58.9	60.0	60.3	60.6	**59.1**
6	60.6	60.6	61.1	61.5	62.1	62.0	61.4	60.9	61.1	61.6	61.7	61.4	61.3
7	60.8	59.9	59.6	59.7	60.2	60.0	59.8	59.7	60.0	60.6	60.8	60.8	60.2
8	60.4	60.3	60.4	60.9	61.0	61.0	60.8	60.6	61.4	62.6	63.6	63.6	61.3
9	63.5	63.5	64.6	65.2	65.7	66.3	66.5	66.5	66.5	67.4	67.4	67.4	65.7
10	67.1	66.8	66.8	67.2	67.4	67.2	66.8	66.0	65.7	65.7	66.0	66.1	66.6
Media 1.a decade	62.9	62.5	62.7	63.0	63.2	63.1	62.6	62.1	62.2	62.7	63.0	63.0	62.7
11	65.5	65.4	65.2	65.5	65.3	64.5	63.8	63.2	62.9	63.2	63.4	63.5	**64.4**
12	63.5	63.3	63.3	63.4	63.6	63.3	62.7	62.1	61.9	62.2	62.6	62.6	62.9
13	62.4	62.4	62.4	62.7	62.9	62.4	61.6	60.6	60.3	61.2	61.2	60.8	61.8
14	60.4	59.7	59.3	59.5	59.2	58.6	57.6	56.5	55.6	54.6	54.0	58.3	57.7
15	52.4	51.3	50.4	49.7	48.5	48.2	47.4	46.9	47.1	48.0	48.0	48.2	49.1
16	48.0	47.6	47.4	47.9	48.1	47.7	47.6	47.3	47.6	48.3	48.5	48.2	**47.9**
17	47.6	47.5	47.6	48.0	48.2	48.7	49.2	49.2	49.6	50.0	50.4	50.6	48.8
18	50.3	50.0	50.3	50.8	50.9	51.5	51.4	51.5	52.3	52.9	53.4	53.3	51.4
19	53.4	53.6	54.7	55.4	56.4	56.8	57.4	57.5	57.7	58.5	59.0	59.5	56.4
20	59.6	59.1	59.5	59.8	60.7	60.8	60.7	60.5	60.8	61.2	61.5	61.5	60.4
Media 2.a decade	56.3	56.0	56.0	56.3	56.4	56.3	55.9	55.5	55.6	57.0	56.2	56.2	56.1
21	61.5	61.0	60.7	61.0	61.2	61.2	60.5	60.0	59.9	60.5	60.9	61.0	60.8
22	61.0	60.9	61.1	61.5	61.5	61.3	60.7	60.5	61.4	61.1	61.3	61.2	61.1
23	60.6	59.8	59.9	59.6	59.9	59.9	59.5	59.3	59.5	59.8	60.3	60.4	59.9
24	60.0	59.4	59.1	58.9	58.6	58.3	57.9	57.2	57.0	57.4	57.8	58.1	**58.4**
25	58.1	57.4	57.3	57.6	58.2	58.6	58.8	58.7	59.3	60.1	60.2	60.4	58.6
26	60.0	59.6	59.7	60.3	60.7	61.4	61.3	60.9	61.0	61.6	62.1	62.3	60.8
27	62.2	62.0	62.3	62.7	63.1	63.1	62.8	62.5	62.7	63.1	63.0	62.7	**62.7**
28	61.9	61.1	60.8	60.7	60.0	59.4	58.7	57.9	58.2	60.6	61.4	61.3	60.2
29	60.6	60.1	59.8	59.9	60.2	60.1	59.8	59.5	59.5	60.4	60.6	60.3	60.1
30	59.6	59.4	59.3	59.4	59.2	59.5	59.4	59.4	59.1	59.4	59.4	58.9	59.4
Media 3.a decade	60.6	60.1	60.0	60.2	60.3	60.3	59.9	59.6	59.8	60.4	60.7	60.7	60.2
Media mensile	59.9	59.5	59.6	59.8	**60.0**	59.9	59.5	**59.1**	59.2	**60.0**	59.9	59.9	59.7

Temperatura dell' aria in centigradi a Nord

Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
1	9.1	9.1	8.1	11.3	17.1	17.8	18.2	19.0	18.7	16.3	15.0	13.5	14.3	19.4	7.8
2	12.6	10.7	9.2	12.3	16.5	18.1	18.8	19.5	18.4	16.1	15.4	13.8	15.1	**19.6**	9.2
3	14.1	14.2	13.4	14.4	16.7	16.8	17.8	18.7	17.4	15.3	14.9	14.7	**15.7**	18.7	13.4
4	13.9	13.9	13.4	13.4	14.4	15.7	17.3	16.1	15.0	14.1	14.0	13.3	14.6	17.7	13.3
5	11.4	11.5	11.0	11.0	15.3	15.3	15.5	14.9	14.1	11.0	11.0	10.5	12.8	15.8	9.8
6	10.2	10.0	9.8	10.3	10.9	11.6	12.9	12.5	12.2	11.7	11.1	9.1	11.1	13.0	9.0
7	8.9	7.2	7.4	8.8	10.4	11.2	11.6	12.5	12.1	10.7	10.3	10.3	**10.1**	12.8	**7.1**
8	10.3	9.4	9.1	11.1	11.9	14.3	15.7	14.9	13.8	12.2	11.3	10.8	12.1	15.9	9.1
9	10.5	10.3	10.1	9.9	12.0	14.8	15.1	14.2	14.0	13.4	12.5	12.1	12.4	15.5	9.7
10	11.9	11.1	10.1	13.1	17.3	17.8	18.4	19.4	17.6	16.0	15.0	12.6	15.0	**19.6**	10.1
Media 1.a decade	11.3	10.7	10.2	11.6	14.3	15.3	16.1	16.2	15.3	13.7	13.1	12.1	13.3	16.8	9.9
11	12.0	11.0	11.6	13.1	17.9	18.9	19.0	19.1	19.1	14.5	13.9	13.7	**15.2**	19.4	10.5
12	11.8	10.7	9.9	12.1	14.3	18.1	19.5	19.1	18.5	15.9	15.0	14.2	14.9	**20.2**	9.7
13	13.8	11.3	11.6	12.1	16.0	16.9	17.5	17.1	16.1	15.0	14.1	13.5	14.6	18.2	10.6
14	12.9	12.6	12.0	12.9	14.3	15.9	15.8	14.5	14.2	14.0	13.6	12.9	13.8	16.3	11.9
15	12.4	12.8	13.3	13.5	15.0	16.2	16.8	17.0	16.2	15.1	13.7	13.6	14.6	17.0	12.4
16	12.8	12.3	12.2	12.1	11.3	11.4	10.9	10.4	9.9	9.2	9.7	9.2	11.1	13.7	9.2
17	9.0	8.0	6.4	6.1	6.1	6.3	6.4	6.5	6.8	6.6	6.4	6.3	**6.9**	9.2	6.0
18	6.1	5.5	5.7	6.5	7.4	9.5	10.8	9.2	9.0	8.9	8.8	7.8	7.9	10.8	5.4
19	6.8	6.3	6.1	6.1	8.0	9.6	11.1	11.5	10.6	9.3	8.6	7.5	8.5	11.8	**5.1**
20	6.7	6.3	6.9	7.2	8.0	11.1	11.8	12.0	11.1	10.0	9.5	8.5	9.1	12.1	6.2
Media 2.a decade	10.4	9.7	9.6	10.2	11.8	13.4	14.0	13.6	13.2	11.9	11.3	10.7	11.7	14.9	8.7
21	7.5	7.4	6.6	7.7	9.4	10.9	12.9	12.3	11.9	10.3	8.9	9.1	**9.6**	13.7	**6.6**
22	8.8	7.4	8.1	9.5	13.3	14.5	15.1	15.3	11.3	11.3	9.1	9.0	11.1	15.8	7.3
23	8.1	8.0	6.9	9.0	10.1	12.8	14.6	15.1	12.8	11.7	11.1	9.9	10.8	15.3	6.8
24	8.1	7.7	7.1	10.7	14.0	14.9	15.7	15.9	14.7	13.2	12.9	12.2	12.2	16.0	7.0
25	11.3	10.7	10.5	11.1	12.5	13.1	12.9	13.0	12.6	12.1	11.5	11.5	11.9	13.5	10.5
26	11.5	11.6	11.7	12.2	13.1	13.8	15.1	15.8	16.2	15.0	14.0	13.4	13.5	16.3	11.5
27	13.2	12.1	11.8	14.5	17.2	18.7	18.3	19.1	17.1	15.1	13.8	13.6	15.4	19.3	11.7
28	13.9	13.5	12.7	17.1	19.1	21.0	21.9	14.5	15.1	13.2	12.3	12.3	**15.6**	**22.4**	12.3
29	12.2	11.8	10.8	12.1	15.1	16.3	15.9	14.1	13.0	12.6	12.2	12.1	13.2	16.7	10.8
30	11.5	9.9	9.3	9.3	11.0	11.5	11.8	12.6	13.1	12.2	12.6	12.5	11.4	13.2	9.1
Media 3.a decade	10.6	10.0	9.6	11.3	13.5	14.8	15.4	14.8	13.8	12.7	11.8	11.6	12.5	16.2	9.4
Media mensile	10.8	10.1	**9.8**	11.0	13.2	14.5	**15.2**	14.9	14.1	12.7	12.1	11.5	12.5	16.0	9.3

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente (*il segno — indica calma di vento*)

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera km. ora	Vento prevalente Direzione	Veloc. Km. ora	durata in ore
1	NNW 2	NE 4	NNE 2	—	NNW 1	N 3	N 4	N 5	NE 6	NE 9	ENE 14	E 13	E 11	SE 8	SSE 5	S 3	SSW 4	WSW 2	W 1	WNW 1	—	NW 1	SSE 1	—	4.2	NE	6.3	3
2	—	WNW 1	NW 1	NNW 3	N 6	NNE 6	NNE 8	NE 6	NE 8	NE 8	NE 7	ESE 7	SE 7	SSE 5	SSE 4	SSE 3	SSE 4	S 3	S 3	SSW 5	S 5	SSW 7	SW 3	NW 3	4.7	NE	7.3	4
3	—	—	NE 6	ENE 5	ENE 7	E 9	ESE 9	E 6	ENE 10	E 12	E 12	ESE 9	SE 7	SSE 6	SSE 5	S 4	SSW 5	SSW 5	S 3	S 2	S 4	SSW 4	SW 3	W 1	5.6	E	9.8	4
4	E 5	—	SE 2	SSE 5	SSE 3	SSE 4	SSE 1	SSE 3	SE 3	SE 4	SE 5	SE 6	SSE 5	SSE 5	SSE 4	SSE 6	SSE 5	SSE 4	S 1	SSE 2	S 6	SSW 6	SSW 5	SSW 6	4.0	SSE	3.9	12
5	W 5	W 3	WNW 2	—	WNW 1	—	NNE 2	NNE 2	NE 2	NE 3	SE 4	SE 5	SE 4	SSE 5	SSE 5	SE 5	SE 4	SSE 4	ENE 6	SSE 2	ESE 8	E 11	E 10	ESE 11	4.3	SE	4.4	5
6	ESE 13	ESE 14	ESE 12	E 8	E 9	ESE 5	E 14	E 24	ENE 30	ENE 25	ENE 23	ENE 17	E 19	E 18	E 21	E 18	E 18	E 16	E 16	E 15	E 15	E 12	E 13	NNE 7	15.9	E	15.7	15
7	NNE 7	NE 8	NE 9	NNE 8	NNE 12	NNE 10	NE 14	NE 16	ENE 23	ENE 25	ENE 25	ENE 20	ENE 27	ENE 25	ENE 28	ENE 22	ENE 20	ENE 21	ENE 24	NE 19	NE 19	NE 20	NE 20	NE 24	18.6	ENE	23.6	11
8	NE 25	NE 24	N 22	NE 18	NE 17	NE 17	NE 15	NE 16	NE 20	ENE 19	ENE 18	ENE 21	ENE 18	ENE 18	E 19	E 18	ENE 19	ENE 16	ENE 15	ENE 17	ENE 13	ENE 12	ENE 11	NE 13	17.5	ENE	16.4	12
9	NE 11	NE 12	NE 10	NE 12	ENE 12	ENE 10	ENE 10	NE 9	NE 15	ENE 11	NE 12	ENE 10	E 12	E 12	ESE 11	SE 9	SE 9	SE 2	SE 5	SE 2	SE 1	NE 2	NE 1	NE 1	8.4	NE	8.5	10
10	NE 1	NNE 2	NE 3	NE 4	NE 5	NE 7	NE 7	NE 8	ENE 11	ENE 10	E 13	ESE 10	SSE 6	SSE 5	S 4	S 4	S 3	SSW 2	W 4	WNW 5	WNW 3	NW 4	NW 5	NNE 6	5.5	NE	5.0	7
1.a decade Media Km. ora	6.9	6.8	6.9	**6.3**	7.3	7.1	8.4	9.5	12.8	12.6	**13.3**	11.8	11.6	10.7	10.6	9.2	9.1	7.5	7.8	7.0	7.4	7.9	7.2	7.2	8.9			
11	NNE 6	NE 2	NE 6	NE 7	NE 9	NE 11	NE 9	NE 8	NE 12	NE 13	ENE 13	E 13	E 12	ESE 8	SSE 6	SSE 5	S 4	S 3	SSE 3	SSE 4	SSW 3	S 3	SSW 4	—	7.0	NE	9.1	9
12	NW 1	NE 4	NE 2	—	NNE 3	NNE 6	NE 6	NE 5	NE 4	NE 8	ENE 6	NE 7	SSE 4	S 5	S 5	SSE 4	S 5	S 3	SSW 2	SSE 1	SSE 3	S 3	SSW 4	S 2	3.9	NE	5.1	7
13	SSE 1	SW 2	SSW 2	NE 5	ENE 2	E 2	NE 3	N 2	NE 2	SSE 5	SSE 4	SSE 5	SSE 4	SSE 7	SSE 9	SSE 9	SSE 11	SSE 11	SSE 7	ENE 10	SE 10	SSE 3	ENE 4	ESE 4	5.3	SSE	6.3	12
14	ENE 7	ENE 5	ENE 3	NE 3	ENE 3	ENE 3	NE 1	NE 1	NE 3	NE 4	SE 4	SE 6	SSE 5	SSE 6	SSE 5	SSE 5	SSE 6	SSE 6	SSE 12	SSE 8	SSE 8	SSE 4	S 5	NW 3	4.8	SSE	6.5	10
15	—	—	SSE 3	S 5	S 10	SSE 9	SSE 10	SSE 15	S 16	S 13	S 12	SSW 16	SSW 24	SSW 26	SSW 28	S 18	S 16	SSW 22	S 14	SSW 17	S 10	S 8	S 9	S 8	12.9	S	11.6	12
16	SSW 11	SSW 7	S 4	S 3	SE 2	ESE 3	SE 5	SSE 8	S 9	S 6	S 4	SW 4	W 3	N 3	N 5	NNW 5	NNW 9	WNW 8	WNW 7	NW 4	E 2	S 2	SW 4	NW 2	5.0	S	4.7	6
17	NNW 2	N 3	NNE 7	NE 13	NE 18	NE 18	NE 16	NE 18	NNE 17	NNE 16	NNE 14	NE 15	NE 12	NNE 8	N 10	NNW 9	NNE 7	NNE 8	NNE 4	NNE 3	ENE 3	NE 1	E 1	E 4	9.5	NNE	9.3	9
18	ENE 4	ENE 6	ENE 7	ENE 6	NE 7	NE 11	NE 11	NE 9	NNE 3	SE 5	NE 8	NE 8	E 6	SE 7	ESE 8	ESE 8	SE 10	SE 9	SSE 6	SSE 3	—	NE 4	NNE 5	SSW 3	6.4	NE	8.3	7
19	NW 6	N 10	NNE 9	NE 7	NE 5	NNE 6	NNE 10	NNE 9	NNE 13	NNE 8	ENE 4	SE 2	ENE 2	SSE 3	SSE 4	SSE 4	SE 4	SE 8	E 13	E 12	ESE 8	ENE 9	E 15	NE 10	7.9	NNE	9.1	6
20	NE 20	NE 18	NE 13	NNE 13	NNE 11	NNE 11	NNE 14	NNE 15	NNE 20	NE 18	NE 18	NE 17	NE 13	ENE 10	ESE 8	ESE 4	SSE 6	SSE 6	SSE 4	SE 4	E 3	E 5	NE 11	NE 11	11.4	NE	15.4	9
2.a decade Media Km. ora	5.8	6.2	5.6	6.2	7.0	8.0	8.5	9.0	**9.9**	9.6	8.7	9.3	8.5	8.3	8.8	7.1	7.8	8.4	7.2	6.6	5.0	**4.2**	6.2	5.3	7.4			
21	E 6	ENE 5	NNE 7	NNE 5	NE 5	NNE 6	NE 2	WNW 2	NW 4	ENE 4	SE 7	SSW 5	S 4	S 3	S 4	SSE 3	S 1	SSW 2	SW 1	WNW 2	NW 5	NNW 5	N 4	NNE 5	4.0	NNE	7.5	4
22	NNE 3	NNE 5	N 4	NNE 5	N 5	N 5	NE 5	N 5	N 5	N 2	NNE 3	SSE 3	SSE 5	S 6	S 5	SSE 5	SSW 4	NE 9	ENE 16	ENE 4	NE 2	WNW 5	NW 6	WNW 2	5.0	N	4.5	6
23	W 2	W 3	WNW 4	W 3	WSW 3	W 1	W 1	NNW 3	N 1	N 5	NE 3	SSE 3	SSE 4	S 4	S 3	SSE 3	SE 4	ESE 5	ESE 7	ESE 6	ESE 5	E 3	NE 4	NNE 6	3.6	W	2.0	5
24	NE 8	NE 6	NNE 6	NE 5	NNE 5	NNE 5	NNE 6	NE 5	N 7	NE 6	E 5	ESE 11	E 11	ESE 9	SSE 7	SE 5	E 5	ESE 4	ESE 7	ESE 8	ESE 8	ESE 9	E 14	E 13	7.3	ESE	8.0	7
25	ENE 10	E 8	NNW 7	NNW 7	NW 7	WNW 8	NW 8	NW 7	NW 6	NW 3	—	ENE 1	NNW 2	NNW 3	NW 4	NW 4	NW 7	NW 6	NW 5	NW 4	NNW 5	N 10	N 7	N 11	5.8	NW	5.5	11
26	N 12	N 5	N 1	NW 2	NW 2	NW 2	N 2	N 5	N 6	NE 2	NNE 2	—	E 5	E 8	ENE 7	ENE 1	NE 2	NE 1	N 3	N 4	N 1	N 2	ENE 2	E 5	3.4	N	4.8	10
27	E 7	ENE 4	ENE 4	N 5	N 5	NNE 5	N 2	NE 3	NNE 5	NE 8	NE 7	ENE 9	E 11	E 12	E 12	E 15	E 9	N 6	NNW 5	NNW 7	NW 8	NW 5	NW 4	NW 3	6.7	E	11.0	6
28	N 3	N 5	N 4	NW 2	NW 3	NW 2	NW 1	—	WNW 2	SSW 5	SW 10	SW 10	SSW 9	S 8	SSE 6	SSE 7	SSE 9	ENE 18	ENE 15	E 8	ENE 7	NE 12	ESE 3	NNE 8	6.5	NW	2.0	4
29	NE 5	ENE 4	ENE 1	NNE 2	NNE 5	NNE 4	NNE 5	NE 6	NE 9	NE 11	NE 10	E 12	E 13	SSE 7	SSE 5	SSE 10	SSE 8	SSE 10	SSE 9	SSE 7	E 1	E 1	ESE 1	NNE 6	6.3	SSE	8.0	7
30	NNE 9	NE 8	ENE 5	ENE 25	NE 23	NE 18	NE 17	NE 15	NNE 19	NNE 18	NE 19	ENE 22	ENE 20	E 15	NE 12	ENE 8	NE 13	ENE 10	E 7	ENE 4	N 2	NNE 5	N 5	N 6	13.1	NE	15.5	8
3.a decade Media Km. ora	6.5	5.3	5.8	6.1	6.3	5.6	4.9	5.1	6.4	6.4	6.6	7.6	**8.4**	7.5	6.5	6.1	6.1	7.1	7.5	5.4	**4.4**	5.7	5.0	6.5	6.2			
MEDIA mensile Km. ora	6.4	6.1	5.9	6.2	6.9	6.9	7.3	7.9	**9.7**	9.5	9.5	9.6	9.5	8.8	8.6	7.5	7.7	7.7	7.5	6.3	**5.6**	5.9	6.1	6.3	7.5			

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1,3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; temperatura, umidità relativa e nebulosità media giornaliera

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Veloc. Km. ora	Vento prevalente: Durata in ore	Temperatura: Massima	Temperatura: Minima	Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in dec.
1																													13.9	8.4	53	1
2																													15.9	11.0	43	0
3																													15.0	9.4	57	2
4																													13.5	8.2	52	8
5																													13.2	5.3	51	8
6																													7.6	3.2	69	10
7																													6.5	3.2	51	10
8																													10.3	4.9	48	9
9																													8.5	5.3	79	10
10																													13.0	8.4	44	9
media 1.a decade																													11.7	6.7	54.7	7
11																													16.1	8.8	39	0
12																													16.7	11.0	51	7
13																													17.9	9.4	61	3
14																													12.6	8.6	83	10
15																													13.1	8.3	69	10
16																													8.5	4.5	84	10
17																													5.1	1.7	89	10
18																													7.3	1.3	87	9
19																													7.7	1.9	88	10
20																													5.6	1.9	92	9
media 2.a decade																													11.1	5.7	74.2	8
21																													7.9	4.7	77	10
22																													11.2	5.4	51	7
23																													13.8	5.8	46	7
24																													11.7	4.8	54	3
25																													8.3	5.3	85	10
26																													11.1	7.1	79	10
27																													15.1	9.1	63	6
28																													17.7	7.1	65	4
29																													12.8	6.6	75	10
30																													7.3	4.4	93	10
media 3.a decade																													11.7	5.7	68.8	8
MEDIA mensile																													11.5	6.1	65.9	7

Come è noto, l' Ufficio Idrografico ha costruito un apposito Osservatorio meteorologico alla sommità del Colle Venda. Il Colle Venda, il più alto degli Euganei, sorge isolato nella pianura e raggiunge i 600 metri d' altezza s. l. d. m. Si stanno ora adattando sulla torretta dell' Osservatorio un nuovo anemografo Steffens-Marini ed un anemografo Dines completo per misurarvi la direzione e la velocità del vento, che possono ritenersi, almeno in prima approssimazione, direzione e velocità dello strato d' aria a 600 metri d' altezza sulla pianura.

Tali dati vengono perciò pubblicati in questa tabella per metterli a confronto con quelli raccolti all' altezza di una ventina di metri sul livello del mare, nell' Osservatorio di Venezia, e che sono pubblicati nella tabella a pagina 20.

Aprile pagina 22

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	0.12	0.05	12.5	1.14	0.04	10.5	2.05	0.11	11.5	1.91	0.01	10.0
2	0.13	0.05	12.5	1.14	0.01	12.0	2.08	0.04	11.0	1.91	0.02	12.0
3	0.13	0.05	13.0	1.16	0.05	12.0	2.00	0.04	11.0	1.89	0,01	12.0
4	0.15	»	13.0	1.18	0.03	12.0	2.00	0.03	11.0	1.88	0.01	12.5
5	0.15	0.06	11.0	1.22	0.04	10.5	2.05	0.02	11.0	1.81	0.03	12.5
6	0.14	0.05	11.0	1.22	0.03	11.0	2.15	0.02	10.2	1.80	0.03	11.0
7	0.13	0.04	10.0	1.18	0.02	10.0	2.08	0.02	9.3	1.87	0.02	10.0
8	0.12	»	10.0	1.14	0.03	10.5	1.85	0.03	9.0	1.91	0.06	8.5
9	0.12	0.03	11.5	1.14	0.13	11.5	2.10	0.03	11.0	1.95	0.06	9.0
10	0.12	0.04	13.5	1.12	0.03	11.0	2.00	0.03	13.0	1.95	0.03	9.5
11	0.12	0.02	13.0	1.12	0.06	11.0	2.05	0.05	14.0	1.96	0.02	9.5
12	0.12	0.02	13.5	1.12	0.10	10.5	1.95	0.06	15.0	2.02	0.02	12.0
13	0.12	0.07	12.0	1.14	0.05	10.0	1.92	0.06	17.0	2.05	0.02	11.5
14	0.12	0.07	12.0	1.14	0.06	11.0	1.95	0.08	15.0	2.02	0.04	13.0
15	0.62	1.10	9.0	1.14	0.06	11.5	1.91	0.07	15.2	2.02	0.03	13.5
16	1.05	0.60	8.5	1.36	0.04	10.5	2.03	0.47	14.5	1.90	0.04	11.0
17	0.70	0.31	8.0	1.50	0.04	10.0	1.90	0.18	14.2	1.81	0.06	8.5
18	0.63	0.16	10.0	1.54	0.04	9.0	1.90	0.10	14.0	1.87	0.05	7.5
19	0.50	0.11	9.0	1.46	0.04	9.0	1.95	0.06	14.0	1.91	0.04	8.0
20	0.40	0.07	10.0	1.40	0.01	11.0	1.92	0.08	14.0	1.87	0.06	10.0
21	0.44	0.07	10.5	1.36	0.07	10.5	2.05	0.03	12.0	1.89	0.05	9.0
22	0.43	0.06	11.5	1.32	0.04	10.0	1.90	0.05	11.0	1.88	0.06	9.5
23	0.39	0.05	11.0	1.24	0.03	9.0	1.95	0.03	11.0	1.92	»	11.0
24	0.39	0.05	12.0	1.20	0.04	10.0	2.05	0.02	9.0	1.94	0.03	10.0
25	0.38	0.05	11.0	1.20	0.10	10.0	2.00	0.06	9.0	1.96	0.02	11.0
26	0.38	0.08	12.0	1.20	0.06	10.5	1.95	0,06	11.0	1.95	0.04	11.5
27	0.40	0.09	12.0	1.20	0.03	10.0	2.00	0.02	13.0	1.92	0	11.0
28	0.42	0.12	12.5	1.20	0.03	10.5	1.90	0.09	14.0	1.80	0.04	12.5
29	0.42	0.08	12.5	1.30	0.03	10.0	1.85	0.07	13.0	1.74	0.08	12.0
30	0.39	0.08	11.5	1.34	0.03	10.0	1.80	0.26	12.5	1.75	0.03	12.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Giorno	Portata in litri al minuto ore 8.30	Portata in litri al minuto ore 19
1	23.9	23.9
2	23.9	24.0
3	24.0	23.9
4	23.9	23.9
5	23.9	24.3
6	23.9	23.9
7	24.0	23.9
8	23.9	23.9
9	23.9	23.9
10	24.0	24.0
11	24.0	24.0
12	24.0	24.0
13	24.1	24.1
14	24.2	24.1
15	23.9	23.9
16	23.9	23.8
17	23.9	23.9
18	24.0	24.0
19	24.0	24.0
20	23.9	23.8
21	23.8	23.9
22	24.0	24.0
23	23.9	24.0
24	24.0	24.0
25	24.0	24.0
26	24.5	24.5
27	24.5	24.5
28	24.6	24.5
29	24.8	24.5
30	24.5	24.2

(pagina 94)

Misure di portata eseguite nel mese di aprile 1921

Bacino Principale	Bacino Secondario	Mese e Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Bassa pianura occidentale	Bacchiglione	aprile 19	Piovego	Noventa	di Stazione	0.53	52.26	19.86
		21	Canale Roncaiette	Ponte S. Nicolò	di Roncaiette	0.81	45.86	27.05
		21	Canale sotto Battaglia	Battaglia	Ponte Chiodare	0.86	31.01	11.18
					Acquenere	0.98		
		23	Canale di Pontelongo	Pontelongo	di Stazione	0.49	67.20	40.18
					di Bovolenta	0.68		

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1	18.0	138.0	9.30	115.0	19.5	147.0	8.10	110.0	19.30	141.0	9.25	107.0
2	19.0	139.0	12.30	113.0	19.15	150.0	13.0	111.0	20.0	144.0	13.30	106.0
3	6.30 19.25	142.0 151.0	1.10 13.0	119.0 110.0	7.15 19.30	154.0 167.0	1.30 13.35	114.0 100.0	7.35 20.25	149.0 158.0	1.30 13.35	114.0 100.0
4	6.30 19.30	151.0 152.0	1.0 13.5	119.0 109.0	6.40 19.30	170.0 173.0	1.20 13.20	107.0 102.0	7.35 20.40	162.0 163.0	1.50 14.0	111.0 98.0
5	7.30 20.0	155.0 161.0	1.0 13.10	119.0 113.0	7.25 19.55	174.0 172.0	1.20 13.55	107.0 100.0	8.15 21.10	162.0 172.0	2.0 14.20	108.0 102.0
6	7.40 20.25	153.0 168.0	1.30 13.40	117.0 118.0	8.0 20.35	170.0 183.0	1.45 13.50	105.0 100.0	8.15 21.20	173.0 181.0	3.0 14.40	120.0 111.0
7	9.0 20.45	160.0 178.0	2.45 14.15	115.0 124.0	9.0 20.50	172.0 192.0	3.25 15.0	97.0 105.0	9.35 [illegible]	179.0 [illegible]	3.35 15.20	102.0 121.0
8 ●	9.25 21.0	169.0 180.0	3.0 14.50	114.0 132.0	9.25 20.50	188.0 207.0	3.10 15.40	87.0 117.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	11.0 21.10	169.0 166.0	3.30 15.20	112.0 129.0	10.20 21.35	196.0 184.0	4.10 16.10	90.0 107.0	[illegible] 22.15	[illegible] 175.0	[illegible] 16.30	[illegible] 119.0
10	10.30 22.5	158.0 160.0	4.0 16.10	100.0 121.0	10.25 22.10	178.0 174.0	4.25 16.15	79.0 106.0	11.10 23.50	169.0 166.0	4.45 16.40	84.0 107.0
11	11.10 22.40	158.0 165.0	4.30 16.30	107.0 127.0	11.15 22.45	175.0 182.0	5.0 17.10	89.0 120.0	11.50 23.30	167.0 173.0	5.25 17.30	93.0 117.0
12	11.50 23.0	155.0 175.0	5.45 16.35	117.0 136.0	11.55 22.50	174.0 191.0	5.50 17.0	105.0 125.0	12.45 23.50	163.0 182.0	6.10 17.35	104.0 127.0
13	23.20	171.0	6.30	120.0	23.15	185.0	6.35	110.0	24.0	176.0	6.45	109.0
14	23.30	170.0	7.30	123.0	23.0	180.0	6.20	122.0	24.0	171.0	8.20	118.0
15 ☽	17.20	185.0	8.5	135.0	17.15	207.0	8.35	137.0	18.0	195.0	9.30	134.0
16	17.25	207.0	9.5	144.0	17.20	225.0	10.50	144.0	18.0	210.0	10.0	143.0
17	16.30	192.0	1.0	146.0	16.30	207.0	0.35	138.0	17.30	194.0	1.20	141.0
18	8.25 17.50	176.0 183.0	1.5 12.20	130.0 163.0	8.40 18.10	188.0 197.0	0.55 12.25	122.0 157.0	8.50 19.0	181.0 195.0	1.0 13.40	120.0 148.0
19	7.30 19.0	188.0 179.0	1.15 14.0	126.0 144.0	8.10 19.20	214.0 202.0	1.5 14.5	118.0 128.0	8.40 20.20	198.0 198.0	2.0 14.40	116.0 135.0
20	8.0 20.0	186.0 179.0	1.35 14.10	126.0 129.0	7.50 20:10	207.0 204.0	1.45 14.30	108.0 112.0	9.0 21.0	196.0 196.0	2.25 14.50	111.0 118.0
21	8.15 20.20	173.0 184.0	2.0 14.20	121.0 125.0	8.25 20.35	196.0 207.0	3.5 14.40	106.0 108.0	9.15 21.25	187.0 194.0	3.10 15.0	111.0 112.0
22 ♁	9.0 21.0	157.0 179.0	3.0 14.10	118.0 132.0	9.5 20.50	177.0 196.0	3.20 14.40	100.0 125.0	9.40 21.30	168.0 188.0	3.40 15.0	103.0 123.0
23	10.30 21.10	158.0 177.0	4.0 15.20	105.0 138.0	10.35 21.30	177.0 198.0	4.25 15.55	89.0 127.0	11.30 22.10	167.0 188.0	4.50 16.40	92.0 129.0
24	11.0 21.30	168.0 177.0	4.15 15.35	96.0 148.0	10.50 21.40	187.0 191.0	4.15 16.5	71.0 134.0	11.40 22.0	180.0 193.0	4.50 16.40	78.0 138.0
25	11.30 22.0	170.0 169.0	4.0 16.40	114.0 150.0	11.10 22.5	187.0 184.0	4.15 16.50	97.0 143.0	12.20 22.40	178.0 177.0	4.50 17.25	100.0 142.0
26	12.20 23.0	168.0 166.0	4.20 17.30	124.0 150.0	11.55 22.50	176.0 177.0	4.40 18.35	112.0 145.0	13.0 23.40	174.0 174.0	5.10 18.35	116.0 144.0
27	12.35 23.10	157.0 162.0	6.0 17.30	125.0 145.0	12.45 23.15	168.0 172.0	6.5 17.35	114.0 140.0	13.20 24.0	164.0 167.0	6.50 18.40	115.0 137.0
28	24.0	160.0	6.30	128.0	24.0	170.0	6.50	121.0	24.0	166.0	6.50	120.0
29	18.35	165.0	7.30	127.0	18.50	174.0	7.20	120.0	18.20	171.0	8.40	120.0
30 ☾	17.30	180.0	8.10	132.0	17.25	189.0	9.40	127.0	17.45	185.0	9.0	132.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), S. Felice di Chioggia (laguna di Chioggia), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assettamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

TABELLA I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	16	17.25	207.0	24	4.15	96.0	**111.0**
Trieste	16	17.20	225.0	24	4.15	71.0	**154.0**
Diga Sud Lido	16	18.0	210.0	24	4.50	78.0	**132.0**
Punta della Salute	»	»	»	»	»	»	»
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	16	18.30	208.0	24	5.5	81.0	**127.0**
Ancona	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	24	16.25	170.0	10	10.0	110.0	**60.0**
Brindisi	24	17.0	251.0	10	10.30	193.0	**58.0**

TABELLA II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	16	168.0	2	125.5	**42.5**
Trieste	16	175.9	1	128.6	**47.3**
Diga Sud Lido	16	168.3	1	124.5	**43.8**
Punta della Salute	»	»	»	»	»
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	16	168.0	1	126.0	**42.0**
Ancona	»	»	»	»	»
Viesti	17	153.0	2	121.5	**31.5**
Brindisi	18	227.8	2	202.1	**25.7**

TABELLA III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	23	21.10	177.0	24	4.15	96.0	**81.0**	24	4.15	96.0	24	11.0	168.0	**72.0**
Trieste	23	21.30	198.0	24	4.15	71.0	**127.0**	24	4.15	71.0	24	10.50	187.0	**116.0**
Diga Sud Lido	23	22.10	188.0	24	4.50	78.0	**110.0**	24	4.50	78.0	24	11.40	180.0	**102.0**
Punta della Salute	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	23	22.50	185.0	24	5.5	81.0	**104.0**	24	5.5	81.0	24	12.10	175.0	**94.0**
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	20	14.0	165.0	20	20.30	128.0	**37.0**	23	9.30	118.0	23	16.30	160.0	**42.0**
Brindisi	20	14.35	239.0	20	21.5	205.0	**34.0**	23	9.55	201.0	23	17.0	240.0	**39.0**

TABELLA IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	1	18.0	138.0	9.30	115.0	**23.0**
Trieste	1	19.5	147.0	8.10	110.0	**37.0**
Diga Sud Lido	1	19.50	141.0	9.25	107.0	**34.0**
Punta della Salute	»	»	»	»	»	»
Diga Nord Malamocco	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	1	20.0	141.0	9.20	109.0	**32.0**
Ancona	»	»	»	»	»	»
Viesti	1	24.0	126.0	6.30	118.0	**8.0**
Brindisi	1	24.0	207.0	6.25	198.0	**9.0**

Ondulazioni secondarie

Dall'esame dei diagrammi mareografici si riscontrano leggere ondulazioni secondarie a Trieste il giorno 15, a Pola, a Diga Sud Lido, a S. Felice di Chioggia e a Viesti dal 15 al 19, a Brindisi il giorno 8 e dal 16 al 23. Vennero inoltre registrate forti ondulazioni secondarie a Brindisi dalle ore 22 alle 24 del giorno 16 e dalle ore 0 alle 7 del giorno 17.

Venezia, giugno 1921

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

BOLLETTINO MENSILE - MAGGIO 1921

INDICE

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore;
••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;
*, pluviografo, idrometrografo;

+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1921.

Diario delle condizioni meteorologiche e idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia)

Giorno	Temperatura osservata (1) — Massima — Valore	Massima — Località	Minima — Valore	Minima — Località	Vento — Media — Direz. preval. (provenienza) (2)	Media — Velocità in gradi (3)	Massima media giornaliera — Valore	Massima media giornaliera — Località	Nebulosità in decimi	Tipo isobarico (4)		Stato del cielo	Osservazioni sulle condizioni medie del tempo (5)	Stato dei fiumi (6)
1	17.3	Bolzano	8.4	Gorizia	N - i	1	6.6	Rovigo	9	XVI	Depressione sul Tirreno	gen. coperto	pioggia nella giornata su tutta la regione	in p. Ba. Ag.; in m. L.; M. gli altri fiumi
2	18.8	Bolzano	7.4	Gorizia	N - i	1	7.5	Rovigo	8	VII	Cicl. fra N e SE con saccat. da E su Italia Centr.	gen. coperto	piog. p. a notte sulla reg.; temp. pom. B.M., P.	in M. tutti i fiumi della regione
3	19.2	Trento	7.9	Trento	E - i	1	6.8	Rovigo	9	XVII	Ciclone sull'Italia Settentrionale	gen. coperto	pioggia su tutta la reg.; temp. pom. B.M. e R.	
4	17.4	Udine	7.1	Belluno	SE - i	2	10.8	Udine	8	V	Cicl. fra N e SE con sacc. da E sull'Alta Italia	gen. coperto	pioggia su tutta la reg.; temp. pom. a Rov.	
5	17.4	Rovigo	5.7	Belluno	E - i	3	**20.9**	Udine	9	XVI A	Ciclone sull'Alto Tirreno	gen. coperto	piog. su t. la reg.; temp. pom. G., B.M., Ven.	in p. il Pl.; in m. gli altri fiumi
6	18.3	Padova	**3.9**	Belluno	SE - i	2	14.4	Trento	2	VI	Cicl. fra N e SE con sacc. da NE su Italia Centr.	vario	matt. piogger. Bas., calig. Bz.; pom. neb. G.	
7	19.3	Gorizia	4.7	Gorizia	SE - i	2	8.1	Bolzano	2	—	Sella sul Mediterraneo Occidentale	quasi sereno	matt. e pom. caligine a G. e Bz.	
8	22.7	Udine	6.1	Belluno	E - i	2	9.6	Udine	1	I	Anticiclone fra NE e SE d'Italia	sereno	matt. e pom. caligine a G. e Bz.	in M. il Pl.; in M. gli altri fiumi
9	22.8	Udine	7.6	Belluno	SW - i	1	**6.1**	Udine	6	XIII	Pressione livellata sulla Penisola	vario	matt. e pom. nebb. all'orizz. a G., Bz. e R.	in m. L. e Ba.; in M. gli altri fiumi
10	**24.8**	Udine	8.3	Belluno	S - i	2	7.4	Rovigo	3	XIII		vario	matt. e pom calig. Bz., G. e R.; goc. not. Ven.	in m. L. e S.; in M. gli altri fiumi
Media 1.a decade						2			6					
11	25.7	Padova	12.1	Bell. - B.M.	E - i	2	9.7	Rovigo	4	—	Sella sull'Italia Settentrionale	vario	pioggerelle mat. e pom.; temp. pom. a G.	in m. L. Po e S.; in M. gli altri fiumi
12	25.7	Padova	11.7	Belluno	SE - i	2	8.3	Trento	3	XIII	Pressione livellata sulla Penisola	vario	pioggerelle a P., Bz., A.A.; temp. pom. a Bl.	
13	26.7	Udine	**10.2**	Belluno	S - i	1	6.9	Trento	6	XIII		vario	pioggerelle temporalesche pom. e sera	
14	27.0	Ud. - Pad.	10.6	Belluno	SE - i	2	9.0	Udine	5	XIII		vario	pioggia pom. e sera sulla regione	
15	27.3	Udine	12.3	Belluno	E - i	2	7.8	Udine	5	—	Sella sulla Germania	vario	piogg. nella giorn. sulla reg.; temp. p. G., Bl.	in m. L. Ba. S. e Po; in M. gli altri fiumi
16	27.6	Udine	13.6	Udine	NE - i	2	9.2	Rovigo	7	XVI C	Ciclone sul Mare Africano	gen. coperto	nebb. not. e p. U., Vic., B.M., R.; piog. p. e s.	
17	27.3	Padova	14.0	Belluno	N - c p	2	**9.8**	Udine	8	XVII A	Ciclone sulla Media Italia	gen. coperto	piogg. nella giorn. sulla reg.; temp. pom. R.	
18	27.0	Udine	13.1	Belluno	SE - i	1	7.6	Rovigo	5	—	Sella sull'Italia	vario	pioggerelle matt. e pom.; temp. sulla reg.	
19	**28.6**	Rovigo	12.1	Belluno	S - i	1	6.8	Rovigo	4	XIII	Pressione livellata sulla Penisola	vario	pioggerelle pom. e sera; nebbia matt. e sera	
20	27.8	Padova	14.9	Belluno	SE - i	1	**6.1**	Trento	7	XIII		vario	pioggerelle matt. e sera; temp. pom. Bl. e R.	in m. L. Ba. e Po; in M. gli altri fiumi
Media 2.a decade						2			5					
21	30.9	Udine	14.0	Belluno	NE - c m	2	10.5	Udine	7	XIII	Pressione livellata sulla Penisola	vario	pioggerelle qua e là; temp. sera Bl. e Bas.	in m. L. e Ba.; in M. gli altri fiumi
22	28.2	Bassano	14.1	Belluno	NE - c p	2	**21.8**	Udine	5	XIII		vario	piogg. nella giorn.; temp. p., sera; nebb. matt.	
23	30.3	Udine	13.9	Belluno	E - c m	2	13.0	Udine	6	XIII		vario	piog. giorn.; temp. p., sera Bl., Bas., B.M., R.	in m. L. S. e Ba.; in M. gli altri fiumi
24	27.7	Gor. - Ud.	13.1	Belluno	N - i	2	19.8	Udine	8	XIII		gen. coperto	piogg. giorn.; temp. pom. Bas.; nebb. sparse	in m. L. e Ba.; in M. gli altri fiumi
25	30.1	Udine	12.9	Belluno	W - i	2	10.7	Udine	4	XIII		vario	piogg. matt., pom., reg. occ.; nebb. r. qua e là	in m. L. S. Ba. Ag.; in M. gli altri fiumi
26	**31.1**	Udine	13.1	Belluno	S - i	2	8.8	Udine	3	XIII		vario	pioggia pom. e sera; temp. sera a Bz.	
27	29.0	Padova	13.1	Belluno	SW - i	2	8.3	Rovigo	6	V	Cicl. fra N e SE con sacc. da E sull'Alta Italia	vario	piogg. giorn. su tutta la reg.; temp. U., Bl., R.	in m. L. S. e Ba.; in M. gli altri fiumi
28	23.3	Padova	13.1	Belluno	NE - i	2	9.1	Rovigo	9	XVI A	Depressione sull'Alto Tirreno	gen. coperto	piogg. giorn. su tutta la reg.; temp. Ud. e R.	
29	24.5	Udine	12.9	Belluno	NE - c m	2	10.1	Rovigo	9	XIII	Pressione livellata sulla Penisola	gen. coperto	piog. gior. su q. t. la r.; temp. Bl, Bas., Vic., R.	in m. L.; in m. gli altri fiumi
30	28.2	Udine	**12.7**	Belluno	W - i	1	9.0	Udine	4	XVIII	Ciclone sull'Egeo	vario	pom. piogg. T., Br., A.A.; nebb. m. U., Vic., Bz.	in m. L.; in p. A.; in M. gli altri fiumi
31	29.9	Udine	13.0	Belluno	W - i	2	**8.0**	Udine	2	XVIII		vario	pioggerelle R., e M.A.; nebbia rada sulla reg.	
Media 3. decade						2			6					
Media mensile						2			6					

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Gorizia (Ginnasio Dante Alighieri), Udine (Castello), Belluno (Villa Ricci), Bassano (Ginnasio Comunale), Vicenza (Accademia Olimpica), Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani), Trento (R. Magistrato alle Acque), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile).

La Venezia Giulia ha caratteristiche meteorologiche proprie molto diverse dalle due altre Venezie e non può essere considerata in un'unica tabella riassuntiva.

(1) Le temperature indicate si intendono non ridotte al livello del mare e rappresentano i valori massimo e minimo rispettivamente fra le temperature massima e minima osservate nei diversi Osservatori.

(2) *Segni convenzionali:* c = vento con direzione costante; i = vento con direzione variabile da osservatorio ad osservatorio; r = intera regione veneta; m = regione montana; p = pianura.

(3) La velocità del vento in questa colonna è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora; ecc.

(4) Il numero che precede il tipo isobarico si riferisce alla classificazione che trovasi nell'8 relazione annuale del Direttore (pubbl. n. 84 dell'Ufficio).

(5) Quando occorra specificare in quale bacino sono avvenute precipitazioni, vengono generalmente usate le seguenti abbreviazioni: I. = Isonzo; T. = Tagliamento; L. = Livenza; P. = Piave; p. o. = pianura orientale; Br. = Brenta; Ba. = Bacchiglione; Ag. = Agno; A. A. = Alto Adige; M. A. = Medio Adige; p. occ. = pianura occidentale; p. pol. = pianura polesana. Gli altri fenomeni meteorologici vengono dati per osservatorio, usando generalmente le seguenti abbreviazioni: G. = Gorizia; Ud. = Udine; Bl. = Belluno; Bas. = Bassano; Vic. = Vicenza; Bz. = Bolzano; Trt. = Trento; B. M. = Bosco Mantico; Ven. = Venezia; P. = Padova; R. = Rovigo.

(6) Per indicare i corsi d'acqua, oltre alle abbreviazioni suesposte vengono adoperate anche le seguenti; S. = Sile; Fr. = Frassine; Go. = Gorzone Ft. = Fratta; Pl. = Po di Levante. Per lo stato dei fiumi si adoperano i seguenti segni convenzionali: f. m. = forte magra; m. = magra; d. M. = debole morbida; M. = morbida; M. a. = morbida accentuata; p. = piena; f. p. = forte piena.

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
	ISONZO																																
Coritenza	Passo Predil	1162	—	—	—	10	—	18	12	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Plezzo	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TAGLIAMENTO																																
	Forni di Sopra	907	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lumiei	Sauris	1300	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Degano	Forni Avoltri	888	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fella	Resia	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	LIVENZA																																
Cellina	Claut	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PIAVE																																
	Lorenzago	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Molinà	Calalzo	806	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Boite	S. Vito di Cadore	1011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maè	Mareson di Zoldo	1476	—	—	—	—	11	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cordevole	Falcade	1252	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	BRENTA																																
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cismon	Caoria	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	BACCHIGLIONE																																
Astico	Asiago	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Astico	Tonezza	992	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	AGNO - GUÀ																																
Agno	Maltaure	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ALTO ADIGE																																
	Reschen	1494	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Prad	927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Slandro	706	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Falschauer	S. Elena	1536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Falschauer	Gossensass	1082	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rienza	Welsberg	1078	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ahrn	Kasern	1600	—	—	2	—	2	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ahrn	Rein	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ahrn	Mühlwald	1230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gader	S. Martino in Thurn	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Grödner	S. Cristina	1428	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	MEDIO ADIGE																																
Noce	Peio	1580	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Noce	Spormaggiore	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avisio	Vigo di Fassa	1391	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avisio	Predazzo	1020	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Travignolo	Passo di Rolle	1984	45	45	50	50	80	60	60	55	50	45	40	40	35	30	30	25	25	20	20	20	15	15	10	10	—	—	—	—	—	—	—
Avisio	Anterivo	1209	—	—	—	—	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avisio	Cavalese	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

NB. — Mentre si sta organizzando razionalmente il servizio per la misura giornaliera del mantello di neve sul suolo, in modo da misurarne l'equivalente in acqua, se ne indica intanto nella presente tabella l'altezza in centimetri.

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Elementi meteorologici																																					
POLA																																					
Var. della press. in mm. (1)	32	+ 1c	- 6dr	0c	0c	0c	+ 7ar	0c	0c	+ 2ai	0c	- 1c	0c	0c	+ 1c	- 2di	- 3di	- 1di	+ 4ai	+ 1c	+ 1c	- 1c	- 1c	0c	+ 1c	- 2di	- 3di	- 2di	+ 2ai	+ 1c	+ 1c	- 1c	—				
Temperatura media (2)	32	13.4	**11.8**	13.5	14.6	14.4	**11.8**	13.2	14.9	14.7	16.5	17.0	16.9	18.1	20.5	20.1	18.5	20.1	19.8	20.3	20.7	22.0	23.9	23.4	**24.4**	23.5	22.4	21.8	22.1	22.5	22.3	23.8	18.8				
Temperatura massima		15.4	12.5	15.9	16.9	17.2	14.7	15.9	17.8	18.3	20.3	20.1	20.7	22.2	22.9	23.9	22.6	23.4	22.6	23.8	24.6	25.3	27.7	26.8	27.8	26.3	26.4	25.7	24.6	24.7	24.9	**27.9**	21.9				
Temperatura minima		12.2	10.4	10.2	11.0	11.0	8.7	**8.5**	10.8	10.2	11.9	12.9	11.4	13.1	16.3	15.0	13.7	17.0	16.8	16.1	14.9	18.3	20.3	20.0	19.7	18.9	17.1	15.8	18.2	19.6	19.4	19.2	14.8				
Umidità relativa 1/100		88	**96**	93	86	85	74	66	74	85	84	85	75	81	71	64	80	80	87	83	79	80	62	71	57	**53**	76	80	83	80	81	68	77.6				
Vento: Direzione		SE	NNW	SE	S	SSE	E	WNW	SW	WNW	WNW	NW	NW	WNW	E	SSW	E	WNW	WNW	WNW	WSW	WNW	E	WNW	E	ENE	WNW	S	ESE	ESE	WNW	NNW	WNW				
Vento: Velocità (km. ora)		7.3	8.6	10.7	11.1	19.7	12.7	13.8	9.4	11.8	8.3	6.8	6.2	8.7	12.2	7.4	6.3	6.7	9.3	8.5	**5.5**	7.9	17.0	12.0	**23.4**	13.4	7.6	7.9	12.5	10.3	11.0	16.6	10.7				
Nebulosità in decimi		8	10	8	8	6	7	0	1	3	2	2	3	6	6	5	8	9	5	3	6	7	2	5	5	0	2	5	6	7	7	4	5				
TRIESTE																																					
Var. della press. in mm. (1)	8	+ 2ai	- 7dr	- 1c	+ 1ai	+ 2ai	+ 6ai	0c	0c	+ 2ai	0c	- 1c	0c	0c	+ 1c	- 2di	- 2di	- 1di	+ 4ai	+ 1c	0c	0c	- 1c	0c	+ 1c	- 2di	- 4di	- 1di	+ 2ai	+ 1c	+ 2ai	0c	—				
Temperatura media (2)	11	12.3	11.3	11.9	13.2	13.1	**11.0**	13.0	15.2	15.0	16.0	17.6	17.8	19.0	21.1	20.7	19.6	19.8	19.3	20.1	20.9	22.6	**24.5**	22.7	23.9	22.4	22.1	21.5	19.9	19.2	21.4	24.0	18.5				
Temperatura massima		14.4	14.3	14.2	15.5	16.8	14.1	16.7	19.0	18.5	19.6	20.1	21.8	23.2	26.0	25.3	23.2	22.3	23.0	23.7	24.5	26.5	28.5	28.3	27.3	27.1	25.9	25.5	22.0	23.4	25.7	**29.3**	22.1				
Temperatura minima		10.1	9.0	9.6	11.4	8.5	**7.6**	8.5	11.8	10.3	11.9	14.6	13.3	14.0	18.7	17.6	16.6	18.0	17.2	15.7	16.5	18.6	21.2	19.2	20.9	18.4	17.4	18.6	17.4	15.8	17.3	20.0	15.0				
Umidità relativa 1/100		83	80	**84**	76	66	61	53	60	»	»	64	65	70	56	57	62	69	72	76	71	69	52	60	47	**43**	64	70	75	75	65	54	65.5 ?				
Vento: Direzione		NNW	ESE	ESE	ESE	ESE	ENE	ESE	E	SSE	SSE	WNW	WNW	SSE	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	WNW	WNW	WNW	ENE	ESE	E	ENE	NNW	SE	ESE	ESE	ESE	ENE	ESE				
Vento: Velocità (km. ora)		8.7	11.1	4.6	7.2	21.6	15.2	12.6	»	»	5.2	6.3	5.4	6.5	10.2	6.8	6.3	8.9	5.2	4.6	4.7	9.5	**29.0**	12.7	22.7	16.3	**4.4**	5.2	7.8	9.1	6.2	16.4	10.0 ?				
Nebulosità in decimi		9	10	9	5	8	6	0	3	2	2	3	2	5	5	2	6	7	5	3	4	6	2	5	4	1	3	6	8	7	5	3	5				
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Trieste*	65	12,7	6,6	1,7	—	8,9	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1,3	—	—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	11,9	16,2	—	—	85,5	3	7	»	»
Pola*	30	13,5	10,5	0,1	2,1	7,1	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	1	4	»	»
Siana	28	25,3	1,8	10,1	2,1	24,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,1	2	4	»	»
Verudella	20	17,3	0,3	11,6	1,8	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	1	3	»	»
Rovigno	9	9,9	11,0	0,7	0,7	—	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	4	3	»	»
Monfalcone	6	—	10,0	17,5	27,5	2,5	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	11,2	—	2,5	132,2	2	7	»	»
Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
Giorni senza pioggia		—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—	—	1	2	3	4	5	—	1	2	3	4	—	—	1					
Piovos. media in gradi (3)		4	2	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—					
Secchezza del terreno		bagn.	umido							secco				molto secco			secco					molto secco		secco	molto secco				secco								

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Per variazione della pressione va intesa la differenza (in mm.) della pressione alle ore 0 e alle ore 24. Tale valore è accompagnato dalle seguenti abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera.

(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°.22; Osservatorio di Trieste = 0. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 13°.4 — 0°.2 = 13°.2 che è quella dedotta dalle osservazioni.

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
	GORIZIA																																					
	Elementi meteorologici																																					
	Var. della press. in mm. (1)	93	+ 1c	- 5dr	0c	0i	+ 1ai	+ 6ar	+ 1c	0c	+ 1c	0c	0c	- 1c	0c	+ 1c	- 1c	- 1c	- 1di	+ 4ar	+ 1c	0c	0c	- 1di	0i	+ 1ai	- 2di	- 4di	- 1di	+ 2ai	+ 1c	0c	0c	—				
	Temperatura media (2)	88	12.3	**11.5**	12.0	13.0	12.7	12.7	13.1	15.1	16.6	17.1	18.2	19.0	20.1	20.1	20.7	19.4	20.5	19.9	21.5	21.9	22.7	23.9	23.9	**24.5***	23.5	21.7	19.1	19.0	19.9*	21.5*	22.7	18.7				
	Temperatura massima		13.9	15.7	13.5	16.5	16.3	16.6	19.8	20.8	22.4	22.7	22.9	24.3	26.4	26.5	25.6	26.0	26.7	24.5	26.6	26.6	28.0	27.5	28.0	27.7	**28.7**	27.5	21.4	22.1	22.6*	27.4*	27.5	21.1				
	Temperatura minima		8.4	7.4	9.7	9.5	6.6	7.5	**4.7**	7.3	9.3	10.4	12.7	13.1	13.3	14.4	15.5	14.4	15.7	15.9	14.5	15.5	16.5	18.9	17.5	16.7?	15.6	15.5	15.6	15.7	16.4*	15.8*	16.8	13.1				
	Umidità relativa 1/100		69	76	**80**	70	68	52	59	63	66	67	66	66	64	65	62	66	62	65	62	58	56	**49**	58	54	52	59	74	79	77	66	64	64.3				
	Vento – Direzione		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***				
	Vento – Velocità (km. ora)		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***				
	Nebulosità in decimi		10	9	10	7	8	7	0	1	1	2	5	2	5	6	4	8	7	7	2	4	8	3	4	4	1	1	6	10	8	8	4	5				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Coritenza	Trenta +	748	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Coritenza	Soča +	476	6,0	36,0	14,0	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	22,0	—	—	—	125,0	—	8	»	»
Coritenza	Passo Predil +	1162	2,1	18,0	34,2	24,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	2,0	3,5	1,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	7,3	23,8	—	—	—	156,9	5	8	»	»
Coritenza	Plezzo *	450	2,1	1,7	9,7	29,0	69,5	—	—	—	—	—	1,2	—	0,8	—	8,6	0,1	—	—	—	—	—	—	1,8	0,6	—	—	3,5	33,5	2,4	—	—	164,5	7	6	»	»
Coritenza	Caporetto +	236	5,0	2,2	38,0	20,0	30,0	—	—	—	—	—	6,0	—	1,7	18,0	24,0	1,7	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	35,0	41,0	1,0	—	—	229,6	4	10	»	»
Coritenza	S. Lucia *	170	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Bača	Podbrdo +	521	13,0	4,0	32,0	2,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	3,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	30,0	—	—	—	122,0	2	7	»	»
Bača	Bača +	163	5,0	—	24,0	1,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	3,0	20,0	—	—	—	103,0	3	6	»	»
	Chiappovano +	607	6,0	5,4	27,0	0,8	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	0,2	3,3	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	7,8	3,0	0,7	—	—	110,5	3	8	»	»
	Gorizia *	86	6,6	7,6	15,9	2,4	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	0,1	1,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	10,6	3,4	—	—	87,1	3	8	»	»
Vippacco	Aidussina +	109	3,5	0,6	0,8	0,5	35,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,5	0,8	1,0	—	57,5	7	4	»	»
Vippacco	Vippacco +	104	3,8	11,8	3,5	17,8		—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,6	1,5	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	29,9	7,5	0,8	—	—	81,6	3	8	»	»
Vippacco	Schönpass +	104	5,0	7,0	16,0	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	16,0	—	20,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,3	18,0	0,6	—	—	135,2	3	9	»	»
Torre	Vedronza +	320	14,0	1,5	—	22,5	53,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	3,0	—	4,5	—	—	—	29,0	42,0	6,0	—	—	182,0	3	8	275	14
Torre	Ciseriis +	264	15,3	4,0	16,2	7,4	31,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,3	28,4	—	—	—	174,3	—	9	»	»
Torre	Attimis +	196	12,0	5,0	—	7,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	13,0	—	—	—	113,0	1	7	»	»
Torre	S. Lorenzo di N.a +	160	14,0	11,0	32,0		48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	13,0	2,0	—	—	160,0	2	9	»	»
Torre	Povoletto	136	5,9	4,5	3,4	3,0	2,4	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	0,2	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	26,6		—	—	95,3	3	7	182	13
Natisone	Montemaggiore +	954	20,0	40,0	80,0		120,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	55,0	10,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	90,0		—	—	450,5	1	11	»	»
Natisone	Goregnavas +	758	5,0	20,1	30,1	10,0	20,0	—	—	—	—	—	0,1	—	10,8	0,9	35,0	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	95,0	25,0	—	—	—	252,6	1	9	»	»
Natisone	S. Wolfango +	754	5,0	4,0	53,0	6,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	11,0	12,0	—	—	—	140,0	—	10	334	14
Natisone	Platischis	657	7,0	4,0	22,0	25,0	9,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	30,0	19,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	1,0	60,0	35,0	—	—	—	221,0	4	10	»	»
Natisone	Obenetto +	600	5,0	10,0	37,0	4,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	10,0	23,0	—	—	—	141,0	—	10	»	»
Natisone	Staro Selo +	255	—	—	—	22,0	50,1	—	—	—	—	—	10,0	—	0,3	16,5	23,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,4	92,0	16,0	—	—	231,3	1	8	»	»
Natisone	Clodig +	240	6,0	—	20,0	25,0	45,0	—	—	—	—	—	0,1	—	0,2	0,1	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	20,0	40,0	—	—	—	166,6	—	7	»	»
Natisone	S. Leonardo +	163	0,7	5,0	35,3	4,0	5,3	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	7,5	8,0	—	5,4	—	—	—	—	2,2	—	—	2,0	25,4	4,5	2,2	—	—	109,2	5	9	218	15
Natisone	Cividale +	138	1,5	10,0	9,0	43,5	20,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	21,7	9,5		0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	41,5	3,0	—	—	183,9	4	9	»	»
Natisone	Manzano	72	8,8	5,0	50,0	0,5	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	6,0	—	—	170,3	1	8	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	—	1	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	—	1	2	3	—	—	—	1					
	Piovos. media in gradi (3)		1	2	5	3	7	—	—	—	—	—	1	—	1	2	3	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	5	1	—	—					
	Secchezza del terreno		umido		bagnato		m. b.	bagn.	umido												secco				umido	secco			bagnato		umido							
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
	Caporetto	197	0.85	0.81	[0.79]	0.93	1.08	1.12	1.07	0.98	0.90	1.02	0.98	1.03	1.06	1.04	1.03	1.09	1.03	1,02	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98	0.98	0.95	0.94	[1.14]	1.04	0.96	0.99	0.35	0.45	1.50	5.18
	Gorizia	»	2.20	2.20	2.20	2.40	2.40	[2.70]	2.70	2.30	2.25	2.25	2.20	[2.15]	2.15	2.20	2.25	2.25	2.25	2.20	2.20	2.20	2.15	2.15	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.30	2.25	2.20	2.25	0.55	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Gorizia = + 0°.57. (Vedi esempio a pag. 4).

(3) **La piovosità è espressa in gradi come segue:** 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

tab. A · tab. B

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
	UDINE — Elementi meteorologici (*Vedi anche* GORIZIA, pag. 5)																																					
	Var. della press. in mm. (1)	159	+ 1ai	- 6dr	0c	0c	+ 1ai	+ 6ai	+ 1c	0c	+ 2ai	0c	0c	- 1c	+ 1c	0c	- 2di	- 3di	- 1di	+ 4ai	+ 1c	+ 1c	0c	- 2di	+ 1c	+ 1c	- 3di	- 3di	- 2di	+ 2ai	+ 1ai	+ 2ai	- 1di	—				
	Temperatura media (2)	146	12.9	12.9	12.6	13.4	**12.2**	14.0	14.1	17.0	17.6	18.8	19.0	19.9	21.4	22.0	21.6	21.1	20.8	21.5	22.6	23.2	23.9	24.5	24.7	24.4	24.6	**25.1**	21.3	18.0	20.0	21.9	24.6	19.7				
	Temperatura massima		13.5	18.4	13.1	17.4	14.6	17.9	19.1	22.7	22.8	24.8	24.0	24.9	26.7	27.0	27.3	27.6	25.2	27.0	28.0	23.3	30.9	28.0	30.3	27.7	30.1	**31.1**	27.3	20.0	24.5	28.2	29.9	24.3				
	Temperatura minima		10.0	8.0	9.7	8.4	6.8	9.1	**6.2**	9.5	10.2	10.7	13.9	13.2	13.1	15.5	15.5	13.6	16.6	16.8	14.8	16.5	17.8	19.3	18.8	19.7	16.3	16.2	16.1	15.4	15.7	16.6	17.3	13.8				
	Umidità relativa 1/100		88	89	90	61	85	**55**	60	65	71	72	77	73	67	66	71	70	76	75	74	73	69	59	65	61	**55**	60	83	**92**	77	72	65	72.1				
	Vento — Direzione		NNE	NE	WSW	ESE	SSE	SSE	NNW	ENE	WSW	SSE	ENE	SW	WSW	ESE	N	N	N	E	SSW	S	E	ENE	E	E	SE	N	E	»	»	SW	SW	***				
	Vento — Velocità (km. ora)		7.3	7.3	4.5	10.8	20.9	9.6	7.8	9.6	6.1	5.3	5.8	4.8	4.4	9.0	7.8	6.4	9.8	3.7	2.9	3.0	10.5	21.8	13.0	19.8	10.7	8.8	8.0	»	»	9.0	8.0	***				
	Nebulosità in decimi		9	8	9	6	9	3	0	1	3	3	5	3	6	5	4	8	6	5	2	5	7	3	4	5	1	5	7	9	8	5	3	5				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri — DRAVA																																					
Sexten	Sexten *	1518	2,8	—	10,7	2,5	8,6	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	1,0	—	—	—	—	1,5	6,5	28,4	2,2	—	—	—	2,2	0,7	2,6	—	—	72,2	9	4	»	»
Gailitz	Saifnitz *	806	1,0	—	35,4	10,2	22,4	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,5	29,5	—	—	—	—	—	1,4	—	9,0	—	—	—	5,0	15,0	—	—	—	129,7	3	7	»	»
Schlitza	Raibl +	901	5,5	—	—	—	1,2	1,6	6,1	3,5	—	3,5	8,8	—	2,6	4,4	8,1	4,2	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,3	3	9	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Passo della Mauria *	1298	1,5	1,0	11,8	13,0	17,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	—	5,0	—	—	1,5	2,0	13,0	1,5	16,5	—	6,0	3,2	11,0	1,0	1,0	—	112,0	9	10	»	»
	Forni di Sopra *	907	4,8	1,4	9,2	10,8	21,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	0,6	24,4	—	8,0	—	—	1,8	2,2	3,6	0,8	9,0	—	—	2,6	4,2	15,4	0,8	—	122,9	8	10	155	16
	Forni di Sotto	766	8,4	—	26,5		41,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,5	11,4	—	2,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	16,4	12,0	—	—	122,7	3	8	»	»
Lumiei	Sauris *	1300	2,5	1,2	28,0	2,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	6,0	8,0	2,0	—	—	2,0	—	—	12,0	—	—	5,0	10,0	2,0	12,0	—	—	153,7	6	9	188	14
Lumiei	Ampezzo *	560	6,0	—	8,7	23,5	38,9	3,6	—	—	—	—	1,2	—	4,2	—	6,0	—	5,7	—	—	2,3	4,7	4,0	0,5	—	—	—	—	10,7	12,5	—	—	132,5	3	12	»	»
Degano	Collina *	1189	4,0	3,0	2,0	6,0	13,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,5	5,0	4,0	0,5	—	—	5,5	6,0	58,0		6,0	—	—	—	10,5	14,0	—	—	143,0	5	12	»	»
Degano	Forni Avoltri *	888	1,8	0,6	8,2	8,9	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,8	—	1,5	—	—	4,5	3,8	0,6	10,1	5,7	—	0,6	0,5	5,3	10,5	1,0	—	80,8	9	9	164	12
Degano	Pesariis *	758	6,4	—	7,2	16,3	5,9	—	—	—	—	—	0,4	—	5,1	2,0	7,3	9,1	1,5	—	—	—	4,1	15,7	3,5	—	—	—	—	19,1	9,3	13,6	—	126,5	2	13	167	13
Degano	Ovaro +	492	0,6	6,1	25,0	26,4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	4,3	—	4,0	0,2	—	0,4	0,1	0,9	2,0	3,2	—	—	0,5	10,4	9,5	—	—	99,3	5	9	»	»
Degano	Villa Santina	363	—	1,0	40,0	62,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	12,0	—	—	—	—	6,0	—	7,0	2,4	—	—	—	1,3	16,0	2,0	—	—	151,4	5	6	»	»
But	Zovello di Ravascl. +	910	—	5,0	26,5	18,0		—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	17,0	3,0	3,2	—	—	5,0	2,0	30,0		6,5	—	10,0	—	14,0	12,0	1,0	—	156,7	3	14	»	»
But	Timau *	821	1,2	2,4	11,6	15,9	39,6	—	—	—	—	—	1,6	—	4,2	—	8,4	—	—	—	—	2,0	8,8	0,4	14,4	7,5	—	1,6	2,3	14,9	8,6	—	—	145,4	6	9	»	»
But	Paularo +	690	—	—	30,5	27,0	41,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	7,0	—	2,0	—	—	12,0		8,0	24,0	2,0	—	5,0	8,0	14,0	—	—	—	183,5	3	11	174	11
But	Sutrio +	607	—	—	—	21,2	48,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	3,7	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	—	17,5	12,5	—	—	—	140,1	—	7	»	»
But	Avosacco +	471	1,0	10,0	—	45,0	32,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	6,0	—	1,0	—	—	3,0	4,0	—	24,0	10,0	—	—	—	22,0	—	—	—	158,5	4	8	»	»
But	Tolmezzo +	323	—	1,7	24,6	61,4	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	—	5,4	—	1,5	—	—	—	—	30,0	21,8	—	—	170,8	2	7	227	12
Fella	Malborghetto *	721	2,8	8,3	6,2	32,9	41,4	1,8	—	—	—	—	8,8	—	—	0,2	1,7	—	—	—	—	0,4	12,6	—	5,0	—	—	—	—	10,2	1,0	0,5	—	133,8	5	8	»	»
Fella	Pontebba +	568	0,8	6,0	25,2	35,8	38,7	—	—	—	—	—	1,8	—	3,4	—	8,2	—	2,4	—	—	—	12,2	—	—	14,2	—	—	13,5	28,4	3,0	2,0	—	193,6	5	10	»	»
Fella	Saletto Chiusaforte	517	1,0	2,0	10,0	37,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2,0	1,0	2,0	3,0	4,0	2,0	1,0	2,0	—	—	10,0	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	107,0	9	7	»	»
Fella	Chiusaforte +	392	6,0	12,0	18,0	33,0	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	—	—	—	—	3,0	—	5,0	—	—	—	—	16,0	18,5	—	—	159,5	1	10	»	»
Fella	Resia *	380	1,3	—	7,8	95,4	62,2	—	—	—	—	—	19,4	—	8,0	7,8	20,9	0,2	1,6	—	—	8,2	19,1	0,2	0,8	—	—	—	18,2	124,4	24,2	—	—	419,7	3	12	»	»
Fella	Ovedasso +	319	0,9	4,1	25,6	27,3	40,0	—	—	—	—	—	10,2	—	0,1	1,9	6,2	—	3,0	—	—	—	10,5	1,5	—	2,4	—	—	—	14,0	30,0	—	—	177,7	3	9	»	»
Venzon.	Venzone *	230	1,0•	1,5•	20,0•	23,0•	13,0•	—	—	—	5,5•	—	—	—	—	—	—	2,0	43,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	29,1	20,8	—	—	163,9	3	8	206	13
Pallar	Alesso +	197	3,1	—	74,4	25,8	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,1	5,7	—	—	203,1	—	7	»	»
Arzino	S. Francesco +	397	8,0	—	25,0	38,0	53,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	42,0	12,0	—	—	221,0	—	8	»	»
Canale di Ledra	S. Daniele Friuli +	252	6,0	1,5	20,0	3,3	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	4,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	21,0	15,0	—	—	102,3	2	8	226	14
Canale di Ledra	Pinzano +	201	—	7,0	4,0	33,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	19,0	33,0	7,0	—	—	136,0	1	9	»	»
Cosa	Clauzetto +	563	10,0	3,0	30.2	19,8	50,2	—	—	—	—	—	1,1	—	—	2,2	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	1,2	—	—	138,9	5	6	»	»
Cosa	Spilimbergo +	132	7,2	3,9	23,9	8,1	19,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	13,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	30,7	17,1	—	—	133,8	2	9	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—					
	Piovos. media in gradi (3)		1	1	4	5	6	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	1	1	—	—	1	2	2	2	2	—	1	1	5	3	1	—					
	Secchezza del terreno		umido		bagnato		m. b.	bagn.	umido																					bagnato		umido						
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche — DRAVA																																					
	Innichen	»	[0.18]	0.18	0.18	0.18	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.32	0.36	0.37	0.37	0.37	0.38	0.38	0.39	[0.40]	0.28	0.22	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Venzone *	225	[0.37]	0.38	0.40	0.51	0.75	[0.79]	0.64	0.63	0.67	0.67	0.67	0.68	0.64	0.64	0.62	0.62	0.60	0.57	0.56	0.56	0.56	0.57	0.54	0.56	0.54	0.52	0.50	0.52	0.54	0.52	0.47	0.57	0.42	0.35	1.00	3.90
	Latisana ° (4)	0.18	0.30	[0.26]	0.30	0.42	0.60	[1.90]	1.30	0.90	0.70	0.60	0.62	0.62	0.62	0.65	0.65	0.65	0.66	0.70	0.62	0.58	0.57	0.58	0.52	0.44	0.46	0.42	0.40	0.46	0.62	0.62	0.50	0.62	1.64	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera. (V. pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Udine = + 1.°10. (Vedi es. a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(4) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	tab. A: Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / tab. B: Escurs. nel mese	tab. A: Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / tab. B: Magra ordinaria	tab. A: Media quinquennale Altezza pioggia / tab. B: Segno di guardia	tab. A: Media quinquennale Giorni piovosi / tab. B: Massima piena

Elementi meteorologici

(*Vedi* UDINE, pag. 6)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
Artugna	Aviano +	159	10,0	9,0	25,0	50,0		—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	14,0	28,0	—	—	187,0	—	10	»	»
	Polcenigo +	53	12,7	19,3	19,2	7,2	31,2	—	—	—	—	—	4,0	—	—	12,1	5,2	—	—	—	—	—	0,9	—	—	30,2	—	—	7,2	21,3	10,0	—	—	180,5	1	12	»	»
	Sacile *	24	14,2	13,1	15,5	4,4	24,1	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	0,2	—	0,1	—	—	—	0,6	—	—	10,3	—	—	26,5	7,6	26,4	—	—	142,3	2	9	159	10
Meschio	Colle Umberto +	145	5,0	10,0	2,0	5,0	10,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	—	5,0	—	20,0	30,0	—	—	102,0	1	10	»	»
Meschio	Vittorio Veneto	144	4,0	13,4	—	8,5	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	24,5	16,8	—	—	83,7	—	7	»	»
Meduna	Frasseneit +	564	15,0	15,3	20,0	25,0	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	7,5	11,0	12,5	—	—	14,0	—	—	—	17,0	5,3	—	—	177,0	—	12	»	»
Meduna	Campone +	450	7,0	5,0	23,0	22,0	34,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	26,0	20,0	—	—	186,0	—	10	»	»
Meduna	Rio Stavalins +	423	—	—	40,0	—	70,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	30,0		—	—	—	—	—	10,0	18,0	23,0	—	—	231,0	1	7	»	»
Meduna	Tramonti di Sopra*	411	7,4	3,9	5,7	22,6	81,1	0,1	—	—	—	—	3,1	—	—	—	1,7	—	30,0	—	—	21,7	53,8	8,2	2,2	0,8	—	—	—	17,2	15,8	—	0,3	275,6	3	12	»	»
Meduna	Tramonti di Sotto +	366	14,0	4,0	23,0	42,0	41,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	1,5	—	34,5	—	—	6,0	47,0	—	—	—	—	—	—	19,5	20,0	—	—	254,0	2	10	295	14
Meduna	Chievolis +	354	12,0	2,0	80,0	90,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	3,0	—	—	2,0	—	—	1,0	—	5,0	20,0	—	—	228,1	5	5	»	»
Meduna	Cavasso Nuovo	301	9,3	7,2	31,2	11,3	64,4	—	—	—	—	—	7,8	—	—	21,2	4,3	—	7,0	—	—	—	1,2	—	5,0	0,7	—	—	11,3	29,3	24,0	—	1,0	236,2	3	13	329	15
Meduna	Maniago *	283	9,8	6,9	10,5	20,8	45,3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	0,5	0,8	4,4	—	—	—	—	—	0,4	10,3	—	—	11,9	15,4	14,3	—	—	158,5	2	11	274	13
Meduna	Basaldella	141	21,5	6,0	—	50,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	66,5	—	—	—	264,0	—	8	231	9
Cellina	Claut +	600	5,5	1,3	17,0	2,7	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	2,2	12,1	—	3,0	—	5,2	—	24,5	6,1	—	—	—	11,7	18,0	—	—	144,1	4	10	174	13
Cellina	Andreis +	455	9,0	3,0	20,0	8,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	25,0	4,0	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	7,0	13,0	15,0	—	—	196,0	1	11	»	»
Cellina	Diga Cellina	351	10,0	1,0	—	—	82,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	5,0	11,0	10,0	—	—	139,0	1	6	186	12
Meduna	S. Quirino +	116	10,3	36,0	15,7	30,0	—	—	—	—	—	—	32,7	—	—	—	4,0	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	20,0	—	—	—	168,4	—	9	»	»
Monticano	Formeniga +	239	6,7	6,0	15,0	2,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,6	—	—	—	11,0	13,4	—	—	77,5 ?	3	6	»	»
Monticano	Conegliano +	85	4,0	—	4,0	16,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	3,0	—	20,0	16,5	—	—	90,5	3	6	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	—	1	2	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	1
Piovos. media in gradi (1)	2	2	4	4	9	—	—	—	—	—	1	—	—	5	1	1	3	—	—	2	4	—	1	2	—	—	3	4	4	—	—
Secchezza del terreno	umido		bagnato		m. b.	bagn.	umido							bagn.	umido						bagn.	umido						bagnato		umido	

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Livenza	S. Cassiano	6.1	0.85	0.90	1.12	1.48	1.50	[2.74]	1.70	1.26	0.90	0.85	0.83	0.81	0.80	0.80	0.79	0.77	0.75	0.74	0.73	0.70	0.70	0.69	0.69	0.68	0.66	[0.65]	1.18	0.94	0.87	0.80	0.77	0.96	2.09	0.55	3.50	6.18
Livenza	Motta	2.1	0.21	0.17	0.31	0.75	0.72	[2.05]	0.19	0.45	0.02	0.09	0.19	0.21	0.21	0.32	0.35	0.40	0.30	0.31	0.35	0.40	0.40	0.39	[0.45]	0.45	0.40	0.39	0.40	0.18	0.29	0.31	0.02	0.08	2.50	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	0.50	0.64	0.70	0.78	0.84	[1.50]	1.10	0.95	0.74	0.62	0.50	0.47	0.51	0.48	0.45	0.43	0.40	0.45	0.47	0.45	0.50	0.47	0.48	0.44	0.42	[0.40]	0.43	0.45	0.80	0.64	0.50	0.60	1.10	0.80	5.00	10.61

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
																																			Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
	Elementi meteorologici																																					
	BELLUNO																																					
	Temperatura media(1)	400	»	9.9•	13.5	13.0	**10.8**	12.9	13.8	15.3	16.7	18.2	19.4	19.2	18.3	19.3	19.9	19.7	19.9	20.2	21.9	21.5	21 3	21.9	21.5	19.6	21.2	**22.2**	20.7	18.1	17.5	21.1	21.9	***				
	Temperatura massima		»	14.8•	15.0	14.1	50.8	16.1	16.2	18.5	19.4	21.8	21.2	22.1	23.1	23.6	22.3	23.5	23.1	23.3	25.3	24.1	24.9	24.6	24.8	23.3	25.3	**25.6**	24.5	19.1	17.9	24.4	25.5	***				
	Temperatura minima		»	6.0•	8.6	7.1	5.7	**3.9**	5.6	6.1	7.6	8.3	12.1	11.7	10.2	10.6	12.3	14.5	14.0	13.1	12.1	14.9	14.0	14.1	13.9	13.1	12.9	13.1	13.1	13.1	12.9	12.7	13,0	***				
	Umidità relativa 1/100		83	83	83	78	**97**	**66**	67	70	67	72	71	75	73	70	70	70	75	71	74	73	74	71	76	78	73	69	69	87	88	70	75	74.8				
	Nebulosità in decimi		9	8	6	8	10	0	1	1	2	2	4	3	4	5	5	6	5	5	1	6	6	3	6	7	2	3	4	9	9	3	2	5				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Sappada *	1217	5,5	—	11,5	25,0	12,0	—	—	—	—	—	—	12,5	10,0	6,0	—	—	—	—	—	5,3	6,5	—	—	8,5	—	—	—	—	28,5	—	—	131,3	—	11	»	»
	S. Stefano di Cad. *	908	0,5	—	15,0	10,9	15,8	—	—	—	—	—	—	5,8	1,0	5,3	—	1,6	—	—	—	—	7,4	1,0	7,2	8,8	—	2.3	2,8	2,4	7,2	1,2	—	96,2	8	9	117	15
Ansiei	S. Marco *	1135	2,0	4,0	10,0	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	1,0	—	—	—	3,0	—	3,0	12,0	—	10,0	—	5,0	13,0	6,0	—	91,0	5	10	»	»
	Lorenzago *	880	2,0	2,5	9,5	6,5	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	1,5	—	0,5	—	7,5	5,5	15,0	11,0	—	—	3,0	4,0	5,0	2,0	—	93,0	6	10	»	»
Molinà	Calalzo *	806	0,8	0,2	11,1	3,2	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	2,8	—	—	0,6	4,7	2,8	9,4	15,5	—	0,2	0,2	3,6	11,7	0.2	—	97,8	4	9	»	»
	Pieve di Cadore *	878	—	—	13,0	2,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	2,0	—	—	—	5,0	—	11,0	9,0	—	—	—	5,0	8,5	—	—	81,5	2	8	118	11
	Ospitale di Cad. *	485	1,0	—	12,0	5,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	18,0	—	—	4,0	—	0,5	10,0	8,0	—	—	—	6,0	8,0	—	—	99,5	3	9	»	»
Boite	Podestagno *	1506	5,0	3,0	13,0	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	8,0	—	5,0	7,0	6,0	—	5,0	11,0	13,0	12,0	6,0	—	137,0	1	14	»	»
Boite	Cortina d'Ampez. *	1224	5,0	—	12,0	5,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	10,0	—	—	—	35,0	2,0	5,0	—	—	101,0	1	10	»	»
Boite	Salietto di Zuel *	1112	6,0	—	1,0	14,0	8,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	12,0	—	3,0	—	2,0	—	—	—	—	8,0	6,0	—	2,0	2,0	—	—	—	—	73,0?	5?	7?	»	»
Boite	S. Vito di Cadore *	1011	—	—	11,0	13,0	—	—	—	—	—	—	9,0	12,0	—	—	—	—	7,0	—	—	3,0	5,0	4,0	9,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	83,0	1?	9?	»	»
Boite	Venas di Valle *	860	12,3	—	—	11,2	19,7	—	—	—	—	—	—	7,2	—	12,4	—	—	—	—	—	9,3	11,9	—	7,2	8,7	—	13,0	—	—	10,9	—	—	123,8	—	11	»	»
	Longarone *	474	3,0	1,0	11,0	6,0	26,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,5	—	2,0	3,0	—	—	11,0	—	—	4,0	5,0	—	—	—	5,0	4,0	—	—	85,0	6	8	143	16
Vajont	Erto *	726	1,0	4,0	20,0	7,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	24,0	—	—	2,0	—	—	1,0	6,0	9,0	11,0	7,0	—	—	—	18,0	10,0	—	—	158,0	3	12	»	»
Maè	Mareson di Zoldo *	1476	2,7	—	13,4	9,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	10,5	0,4	2,0	—	—	1,9	4,8	2,3	11,3	9,4	—	—	—	12,8	12,7	—	—	112,7	4	10	»	»
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	12,4	0,9	17,8	9,2	20,4	—	—	—	—	—	9,8	1,0	0,2	12,4	9,9	—	0,4	—	—	—	1,2	20,4	12,4	—	—	—	22,9	17,4	11,8	—	—	180,5	3	12	150	15
Lago S. Croce	Farra d'Alpago *	419	4,0	1,0	11,0	7,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	23,0	—	—	5,0	12,0	18,0	—	—	137,0	1	11	»	»
Lago S. Croce	S. Croce sul Lago *	409	7,7	0,3	14,1	6,2	28,2	—	—	—	—	—	1,0	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	0,4	6,3	26,1	14,3	—	—	4,1	13,2	19,1	—	—	150,3	1	11	136	15
	Ponte nelle Alpi *	404	3,0	7,0	18,0	5,0	30,0	—	—	—	—	—	35,0	18,0	—	10,0	14,0	—	—	—	—	4,0	9,0	19,0		9,0	—	—	4,0	2,0	13,0	—	—	200,0	2	14	»	»
	Belluno *	400	2,6	1,5	8,8	6,5	19,4	—	—	—	—	—	—	0,7	0,6	—	3,0	—	—	—	—	0,5	0,2	12,2	—	10,3•	—	—	—	1,4•	0,6•	—	—	68,3	8	5	141	—
Tuora	Frontin di Trich. *	390	4,0	—	13,0	5.0	23,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	6,0	19,0	—	—	—	15,0	16,0	—	—	101,8	1	8	»	»
Cordevole	Andraz *	1421	1,5	0,3	10,0	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,5	0,5	—	1,0	2,0	—	6,0	3,0	—	3,0	0,5	8,0	10,0	—	—	58.3	9	6	»	»
Cordevole	Falcade *	1252	5,0	10,0	8,0	15,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	2,5	—	1,0	10,0	11,0	—	—	—	9,0	13,0	—	—	—	93,7	3	9	»	»
Cordevole	Gosaldo *	1141	7,0	—	11,0	15,0	14,0	—	—	—	—	—	6,0	1,0	2,0	—	6,0	8,0	5,0	3,0	—	3,0	6,0	4,0	13,0	12,0	—	—	1,0	20,0	11,0	—	—	148,0	5	14	»	»
Cordevole	Caprile *	1023	3,0	1,0	12,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	4,0	11,0	—	11,0	—	10,0	—	—	—	67,0	4	7	»	»
Cordevole	Sala d'Alleghe *	950	1,0	3,0	10,0	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,0	16,0	7,0	11,0	—	—	9,0	10,0	—	—	—	85,0	4	8	»	»
Cordevole	Cencenighe *	773	0,3	1,7	6,5	4,4	15,4	—	—	—	—	—	0,4	—	3,7	—	0,2	—	0,5	0,2	—	—	1,6	0,2	8,8	13,2	—	0,4	—	8,8	10,2	—	0,4	76,9	3	8	»	»
Cordevole	Agordo *	615	0,2	0,1	4,7	3,4	15,1	—	—	—	—	—	0,7	—	2,4	—	0,1	2,5	5,7	0,1	—	—	2,7	2,3	7,0	17,8	0,2	—	—	9,2	13,8	—	—	88,0	5	8	»	»
Cordevole	Sospirolo *	454	1,0	5,0	12,0	18,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	21,0	6,0	—	—	—	—	10,0	6,0	7,0	6,0	—	—	—	—	24,0	—	—	154,0	1	12	»	»
Sonna	Feltre *	280	2,6	5,1	7,5	14,2	21,7	—	—	—	—	—	1,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	6,5	13,0	4,2	1,6	23,6	—	—	—	17,7	12,7	—	—	142,4	3	11	168	15
Tegorzo	Fener	177	8,8	2,0	15,1	9,5	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	3,0	—	30,0	—	—	4,4	14,8	16,9	—	—	136,7	2	9	155	10
Onigo	Possagno *	329	7,2	0,5	7,5	17,4	15,5	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	4,2	0,4	10,8	21,1	—	—	—	20,4	20,7	—	—	133,0	2	10	»	»
Soligo	Cison di Valmar. *	261	20,0	0,4	—	10,3	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	10,6	—	—	82,0	—	5	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1					
	Piovos. media in gradi (2)		1	1	3	2	4	—	—	—	—	—	1	1	1	2	1	1	1	1	—	1	1	2	2	3	—	1	1	2	3	—	—					
	Secchezza del terreno		umido				bagn.	umido			secco			umido																								
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Piave	S. Stefano di Cad. (3)	»	0.45	0.45	[0.44]	0.52	0.55	0.56	0.56	0.60	0.60	0.60	0.60	0.66	0.65	0.79	0.75	0.77	0.76	0.79	0.83	0.78	0.83	0.80	0.79	[0.88]	0.83	0.83	0.78	0.80	0.80	0.78	0.81	0.70	0.44	»	»	»
Piave	Perarolo	529	[0.78]	0.80	0.83	0.85	0.86	0.89	0.90	0.94	0.95	0.99	0.99	1.04	1.09	1.10	1.08	1.12	1.15	1.15	1.17	1.20	1.16	1.18	1.20	[1.25]	1.20	1.14	1.12	1.08	1.10	1.10	1.09	1.05	0.47	»	»	»
Piave	Belluno	322	1.34	1.34	[1.34]	1.50	1.42	1.50	1.46	1.46	1.44	1.48	1.50	1.56	1.64	1.66	1.68	1.66	1.66	1.60	1.66	1.42	1.70	1.64	1.62	1.66	[1.70]	1.62	1.64	1.62	1.60	1.62	1.62	1.56	0.36	0.80	2.00	4.30
Piave	Zenson (3)	0.4	0.65	0.80	[1.80]	1.00	1.20	1.75	1.30	0.80	0.65	0.50	[0.40]	0.55	0.50	0.50	0.45	0.70	0.60	0.55	0.40	0.65	0.70	0.55	1.10	1.00	0.90	1.00	1.20	1.35	1.15	1.50	1.45	0.89	1.40	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel	»	0.25	[0.25]	0.28	0.28	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.32	0.36	0.38	0.42	0.45	0.45	0.45	0.48	0.48	0.48	0.52	0.58	0.60	0.60	0.64	0.65	0.66	[0.68]	0.68	0.68	0.65	0.65	0.47	0.43	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Belluno = + 2°,3. (Vedi es. a pag. 4).
(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(3) A S. Stefano di Cadore l'osservazione del giorno 26 venne eseguita alle ore 6; a Zenson le osservazioni vennero eseguite alle ore 9.

Elementi meteorologici

(*Vedi* UDINE, pag. 6)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0,5 a mm. 3,0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3,0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	ALTA PIANURA																																					
Isonzo-Torre	Cormons	63	8,0	14,0	19,0	15,0	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	20,0	4,0	—	—	193,0	—	10	»	»
Isonzo-Torre	Gradisca	38	14,2	17,2	15,2	1,4	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	20,0	—	—	—	—	—	—	—	4,2	14,3	2,3	2,5	—	—	130,1	4	7	»	»
Isonzo-Cormor	Aquileia	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isonzo-Cormor	Grado	2	3,5	7,0	14,5	17,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	23,7	—	—	—	77,7	2	6	»	»
Torre-Cormor	Tavagnacco +	155	8,3	7,5	12,2	20,3	8,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	10,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,1	3,7	—	—	159,4	—	10	210	15
Torre-Cormor	Udine *	116	6,2	7,7	9,4	5,5	15,5	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	2,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	60,6	3,0	6,0	—	125,9	4	8	»	»
Torre-Cormor	Pozzuolo	62	5,5	6,2	5,0	20,3	24,5		—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	19,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	24,0	—	—	—	144,0	1	10	»	»
Torre-Cormor	Castions di Strada	23	13,0	5,6	24,6		34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	4,8	—	—	151,3	—	8	»	»
Torre-Cormor	Cervignano	7	13,0	22,4	56,1	22,0	29,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	31,0	—	—	—	176,6	1	6	»	»
Torre-Cormor	S. Giorgio di Nog.	7	14,5	9,0	24,5	18,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	27,0	10,0	26,0	—	—	139,0	—	9	125	11
Cormor-Stella	Paradiso di Pocenia	10	14,0	8,0	24,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	81,0	—	5	»	»
Stella-Tagliamento	Codroipo	44	2,5	9,0	7,0	11,5	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,5	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	20,0	15,0	6,5	—	106,5	3	8	»	»
Stella-Tagliamento	Varmo	18	14,0	—	7,0	15,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	42,0	15,0	—	—	—	122,0	2	6	»	»
Stella-Tagliamento	Latisana	7	2,0	6,0	7,0	23,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	20,0	98,0	—	—	—	176,0	1	7	95	8
Stella-Tagliamento	Pertegada	4	10,0	—	4,5	7,0	85,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	—	—	129,5	1	6	»	»
	BASSA PIANURA																																					
Tagl.-Liv.	S. Vito al Tagl.	31	7,5	8,5	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	20,0	5,0	7,0	—	—	107,5	—	8	»	»
Meduna-Livenza	Pordenone +	23	9,2	6,3	20,0	1,2	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	11,0	3,2	9,0	—	—	85,9	3	7	»	»
Lemene-Livenza	Azzano Decimo	14	11,0	5,0	13,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2,0	—	—	—	65,0	2	5	»	»
Lemene-Livenza	Cinto Caomagg. +	11	1,5	9,5	—	12,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,5	—	—	—	124,5	1	4	»	»
Lemene-Livenza	Chiarano	7	8,5	4,6	9,2	12,0	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	4,2	—	—	65,7	2	7	»	»
Lemene-Livenza	Portogruaro *	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	55,9	6,0	—	—	***	»	»	»	»
Lemene-Livenza	Caorle	3	0,3	35,0	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	95,6	—	4	83	9
Livenza-Piave	Susegana	76	5,0	—	8,0	18,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	18,0	—	—	—	—	27,0	29,0	—	—	116,3	—	7	»	»
Livenza-Piave	Cimadolmo	32	21,0	13,0	—	5,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	15,0	31,0	2,5	—	—	124,5	2	6	»	»
Livenza-Piave	Oderzo	20	18,0	11,0	18,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	34,5	—	—	147,5	1	6	»	»
Livenza-Piave	Fontanelle	19	15,5	7,6	12,3	18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	18,6	20,4	18,8	—	—	120,5	—	8	»	»
Livenza-Piave	Brugnera	16	6,0	8,0	13,0	21,0	25,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	30,0	—	—	135,0	1	7	»	»
Livenza-Piave	Motta di Livenza	9	14,0	—	8,0	14,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	5,0	—	—	71,0	—	6	136	6
Livenza-Piave	Torre di Mosto	5	39,0			20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0		—	110,0	—	8	96	9
Livenza-Piave	Fiumicino (S. Donà)	4	5,0	12,5	4,0	12,5	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	65,5	—	6	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	—	—	—	1	2	—	1	—	1	2	3	—	—	—	1
Piovos. media in gradi (1)	2	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	5	7	3	—	—
Secchezza del terreno	umido			bagnato		umido			secco							umido								secco			bagn.	m. b.	bagn.	umido	

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Corno	Porto Nogaro *	9.8	0.95	0.99	1.08	1.26	1.38	1.34	1.34	[1.47]	1.41	1.30	1.17	1.01	0.85	0.90	0.77	[0.70]	0.81	0.89	0.88	1.01	1.05	1.22	0.90	0.98	1.05	1.12	1.22	1.35	1.43	1.00	0.95	1.09	0.77	»	»	2.30

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
	BASSANO — Elementi meteorologici																																					
	Temperatura media(1).	130	**12.5**	15.0	13.0	13.3	12.7	12.9	14.3	16.1	16.8	19.1	19.7	20.3	21.0	21.6	22.2	22.3	22.0	22.4	23.6	24.1	23.7	**24.8**	23.7	22.2	22.6	24.1	22.7	20.8	19.0	21.4	22.8	19.8				
	Temperatura massima.		13.6	16.4	14.4	15.2	14.2	16.8	16.8	19.4	19.6	22.2	22.6	23.8	24,0	24.6	24.2	24.4	25.0	25,4	26.2	26.4	26.2	**28.2**	26.8	25.6	25.8	27.0	26.8	21.4	20.4	24.2	26.4	22.4				
	Temperatura minima.		9.2	8.8	10.9	10.2	10.2	**6.0**	9.2	10.4	11.8	13.4	14.2	15.2	16.2	15.8	17.6	18.2	18.0	18.6	18.2	20.0	20.4	19.8	19.6	19.2	17.8	19.0	18.8	18.0	15.2	15.6	17.4	15.2				
	Umidità relativa 1/100.		81	70	**82**	75	79	58	58	57	63	59	59	55	57	61	59	61	58	62	60	62	60	**51**	60	69	59	54	64	75	74	63	52	63.1				
	Direzione del vento.		N	E	N	N	NW	S	S	NW	S	S	S	S	NW	NW	W	S	N	S	W	S	N	N	N	NW	N	W	NW	S	N	NW	NW	S				
	Nebulosità in decimi.		10	9	10	7	7	0	0	0	6	1	1	3	5	1	5	3	6	4	1	3	5	3	6	7	2	0	4	8	7	1	1	4				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Vezena +	1800	10,0	—	5,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0 ?	?	3 ?	»	»
	Pergine +	480	4,0	3,0	10,0	20,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	7,0	5,0	25,0	8,0	—	—	6,0	22,0	—	—	128,0	1	11	»	»
	Caldonazzo +	490	1,0	2,0	7,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	2,0	16,0	—	—	—	8,0	11,0	—	—	53,0	7	4	»	»
	Levico +	505	—	—	—	17,0	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	8,0	1,0	—	—	2,0	—	—	—	2,8	1,0	—	—	47,3	6	3	»	»
	Borgo Valsugana +	476	3,0	10,0	13,0	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	8,0	13,0	—	—	—	1,0	19,0	30,0	—	—	110,5	3	8	»	»
Grigno	Castel Tesino +	860	7,0	8,1	25,1	10,0	18,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	6,0	—	11,0	38,0	—	—	—	31,0	22,0	—	—	192,2	—	12	»	»
Grigno	Grigno +	263	10,4	0,5	20,1	0,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	10,0	20,0	—	—	—	20,2	—	—	—	101,7	2	9	»	»
Cismon	S. Mart. di Castr. +	1444	18,0	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,0	7,0	—	—	—	5,0	—	4,0	6,0	3,0	—	—	—	24,0	16,0	6,0	—	122,0	1	12	»	»
Cismon	Caoria +	802	6,5	2,0	10,5	20,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	10,5	21,0	—	—	3,0	33,5	12,0	—	—	134,5	4	8	»	»
Cismon	Fiera di Primiero +	717	—	—	16,0	18,0	13,0	—	—	—	—	2,0	—	6,0	—	—	3,0	1,0	—	—	—	10,0	2,0	—	10,0	14,0	—	—	4,0	16,0	14,0	—	—	129,0	4	10	»	»
Cismon	Pontet +	570	15,0	—	—	27,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	18,0	—	—	—	—	5,0	3,0	—	27,0	4,0	—	—	—	20,0	46,0	—	—	207,7	1	10	»	»
Cismon	Pedesalto *	379	5,4	1,0	7,8	6,4	17,3	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	9,2	13,3	—	—	0,3	13,6	15,0	—	—	91,4	2	8	106	15
Val Frenzela	Gallio +	1090	15,3	2,1	36,0	20,5	14,0	—	—	—	—	—	—	15,0	17,2	—	—	2,0	10,0	—	—	6,2	—	3,0	—	18,3	—	11,2	39,0	25,5	25,0	6,0	—	266,3	3	14	189	14
V. Cesilla	Cismon +	205	6,0	13,0	3,0	11,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	16,0	2,0	20,0	6,0	—	—	9,0	12,0	3,0	5,0	—	124,0	3	11	»	»
	Valstagna	172	13,0	1,0	18,0	19,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	1,0	—	—	5,0	15,0	—	—	—	10,0	40,0	11,0	—	165,0	4	9	»	»
	Bassano	129	2,9	—	2,2	0,6	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	6,2	4,6	—	1,4	8,1	13,7	—	—	51,6	4	6	138	14
	Marostica +	106	2,0	—	—	13,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	—	—	38,5	16,0	—	—	82,0	1	6	141	8
	Crespano Veneto	300	20,1	—	25,3	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,1	25,1	15,1	—	—	—	25,4	24,1	—	—	172,4	—	8	259	11
Musone dei Sassi	Asolo +	207	5,0	8,0	—	6,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	14,0	—	—	18,0	18,0	24,0	4,0	—	132,0	—	10	»	»
Musone dei Sassi	Loria	72	16,0	35,0	1,0	6,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1,0	0,3	—	—	—	43,0	52,0	—	—	191,3	2	7	133	10
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	—	1	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—					
	Piovos. media in gradi (2)		2	2	3	3	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	1	1	1	3	3	—	—	2	5	4	1	—					
	Secchezza del terreno		umido			bagnato		umido			secco			umido					secco			umido				bagn.	umido			bagnato		umido						
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Brenta	Bassano	102	0.56	0.51	[0.46]	0.58	0.68	0.75	0.62	0.57	0.54	0.51	0.50	0.58	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.58	0.57	0.57	0.56	0.58	0.58	0.79	0.68	0.61	0.57	0.77	[0.94]	0.79	0.61	0.48	0.30	1.00	4.75
Brenta	Limena * °	14	0.62	0.58	0.45	[0.40]	0.70	1.02	0.78	0.60	0.53	0.50	0.44	0.50	0.55	0.56	0.56	0.60	0.58	0.58	0.56	0.54	0.55	0.48	0.49	0.50	0.68	0.73	0.58	0.53	0.78	[1.16]	0.86	0.61	0.76	0.25	2.00	6.45
Brenta	Corte	2	0.85	1.08	0.80	0.95	1.00	1.25	0.90	0.80	0.75	0.70	0.65	[0.60]	0.65	0.68	0.70	0.75	0.80	0.85	0.86	0.85	0.86	0.87	0.87	0.85	0.84	0.83	0.84	0.88	0.92	[1.71]	1.53	0.89	1.11	0.20	3.00	6.46
Musone dei Sassi	Ponte Pennello	14	[1.18]	1.10	0.79	0.76	0.75	1.12	0.78	0.75	0.72	0.74	0.72	0.73	0.72	0.72	0.71	0.79	0.70	0.72	0.72	0.72	0.70	[0.69]	0.70	0.79	0.87	0.72	0.72	0.72	0.89	1.05	0.87	0.80	0.49	0.80	3.00	5.49

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Bassano = + 0°,9. (Vedi esempio a pag. 4).
(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino scolante del Bacchiglione

Elementi meteorologici

VICENZA	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Temperatura media (1)	54	11.4	12.6	12.6	12.2	**11.0**	12.1	12.9	14.6	16.1	17.5	19.0	19.0	20.5	20.4	20.7	19.6	19.4	20.2	21.5	22.3	22.5	**22.7**	22.5	20.3	21.8	22.5	21.3	18.4	17.4	20.5	22.6	18.3
Temperatura massima		12.1	16.0	14.7	14.4	12.0	15.8	16.0	18.0	19.6	21.4	22.2	23.0	22.5	23.5	23.9	23.4	23.6	23.3	24.6	25.1	**26.0**	25.4	25.9	22.5	24.5	25.9	25.6	19.0	19.8	23.8	25.5	21.3
Temperatura minima		10.2	8.4	10.4	9.7	7.4	**6.2**	8.0	9.0	11.4	11.6	14.5	13.6	15.4	15.1	15.4	15.6	17.1	16.0	16.5	18.8	19.0	19.5	18.8	18.0	18.7	16.8	17.6	17.0	15.1	15.3	17.4	14.3
Umidità relativa 1/100		**85**	69	81	78	80	61	64	63	67	62	60	63	69	66	65	69	72	71	69	72	67	64	67	74	62	**56**	70	84	82	67	61	69.0
Direzione del vento		NE	NW	E	NW	NW	SW	NW	NW	SW	SW	SW	SW	SE	SE	SW	NE	NW	E	E	SW	SW	NW	NE	SW	NW	NW	SW	NW	E	SW	NW	SW
Nebulosità in decimi		10	5	10	8	10	0	3	0	6	0	2	3	3	2	2	5	7	3	3	9	6	3	5	10	6	0	7	9	8	1	0	5

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Leogra	Staro +	632	35,0	5,0	—	10,0	30,0	—	—	—	2,5	—	—	2,5	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	30,0		—	—	—	5,0	7,0	35,0	—	—	164,0	3	9	»	»
	S. Antonio di Valli +	551	10,6	0,8	—	16,6	20,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,1	0,9	—	—	—	0,7	20,1	0,8	20,3	0,8	—	0,5	10,2	0,9	—	—	128,2	7	8	»	»
	Valli dei Signori +	477	25,0	9,0	8,0	20,0	27,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	47,0	10,0	—	—	—	3,0	2,0	10,0	20,0	1,0	—	—	30,0		—	—	213,0	4	11	232	16
	Schio	234	35,0	7,0	22,9		24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	4,2	—	—	—	9,5	—	11,0	—	—	38,7		10,5	—	—	164,4	1	12	187	13
Leogra Timonchio	Thiene	147	20,6	4,3	—	12,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	46,0	29,0	6,2	—	—	145,6	—	8	»	»
	Isola Vicentina	80	40,0	7,2	14,3	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	11,0	—	—	50,7	12,0	63,4	—	—	218,0	—	9	»	»
	Vicenza *	40	18,0	—	12,6	0,3	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	2,8	—	—	3,8	—	—	3,8	6,5	27,4	—	—	86,4	1	8	120	12
Astico	Termine +	1312	—	—	—	4,2	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	6,0	20,0	—	—	—	21,0	33,0	—	—	90,0	1	6	»	»
	Lavarone +	1171	3,0	2,0	12,5	3,0	12,5	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	10,0	—	—	—	9,5	—	1,5	2,0	—	—	1,5	5,0	15,5	—	—	79,5	7	6	»	»
	Asiago +	999	7,6	1,8	10,1	29,8	22,1	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	9,8	0,3	0,7	—	—	2,0	1,2	16,7	—	—	19,1	32,0	25,4	19,8	1,4	—	200,3	6	10	203	13
	Conco *	830	43,0	1,2	14,0	2,5	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	2,3	16,5	—	—	—	34,0	30,0	—	—	190,0	3	7	186	14
	Lastebasse +	610	10,3	—	36,3	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	7,8	—	30,0		—	—	30,0		14,0	13,4	—	149,8	—	11	»	»
	Laghi *	567	3,4	—	2,8	4,2	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	0,9	—	10,2	0,8	10,0	10,0	12,5	50,0	—	10,5	20,7	30,2	—	—	180,9	3	12	»	»
	Posina +	544	5,0	—	20,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	2,0	18,0	8,0	—	—	—	—	5,5	18,0	7,0	—	—	119,5	1	9	212	10
	Crosara	417	9,7	0,1	9,5		23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	0,2	9,7	—	—	21,0	26,5	13,5	—	—	113,5	—	8	201	14
	Cogollo +	350	5,0	—	10,0	30,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,3	—	—	1,0	35,3	25,0	—	—	132,6	2	7	»	»
	Velo d'Astico +	362	6,0	5,0	20,0	30,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	33,0	12,5	15,0	12,0	10,0	—	7,5	10,0	5,0	—	—	261,0	—	14	»	»
	Calvene +	201	13,4	9,4	41,3	—	36,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	20,2	16,1	19,6	—	—	—	—	28,3		—	—	226,9	—	10	»	»
	Breganze	110	29,0	—	11,0		9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	13,0	—	—	—	3,0	24,0	50,0	—	—	149,0	1	8	151	11

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	—	1	2	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Piovos. media in gradi (2)	4	1	3	3	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	2	1	—	2	2	3	2	3	2	—	4	4	4	—	—
Secchezza del terreno	bagnato					umido			secco							umido											bagnato			umido	

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Bacchiglione	Borgo Berga *	25.9	[1.00]	0.78	0.26	0.48	0.20	0.22	0.04	0.04	0.20	0.18	0.18	0.24	0.24	0.25	0.25	0.26	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.23	[0.28]	0.26	0.22	0.19	0.27	0.20	0.28	0.24	0	0.84	1.28	0.20	1.00	5.98
	Cervarese	18	[0.80]	0.88	1.01	1.28	1.41	1.32	1.58	1.72	1.81	1.89	1.92	1.95	1.98	2.02	2.03	2.05	2.08	2.05	2.08	2.11	2.13	2.15	2.16	[2.18]	2.06	2.09	2.10	2.08	1.80	1.43	1.66	1.89	1.38	1.30	1.50	4.98
	Bassanello °	10.6	1.34	1.24	1.02	1.21	1.15	1.20	1.00	1.25	[0.80]	1.18	1.15	1.16	1.15	1.05	1.21	0.80	0.80	1.35	1.37	1.32	1.35	1.38	0.85	1.20	1.25	1.35	1.26	1.31	[1.46]	1.35	1.11	1.18	0.66	0.90	1.70	4.13
	Bovolenta ° (3)	1.38	1.88	[2.50]	2.28	2.09	2.33	2.34	2.14	1.63	1.74	1.14	1.18	0.96	0.97	0.85	[0.68]	1.02	1.14	0.76	0.89	0.97	0.90	0.82	0.94	0.82	0.71	0.79	0.88	0.92	0.81	1.75	1.76	1.31	1.82	0.40	3.50	6.57
R. Fil.	Bolzano	38	0.12	[0.10]	0.05	0	0	0.03	0.04	0.05	0.10	0.14	0.17	0.21	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.25	0.25	0.25	[0.20]	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.15	0.05	0	0.15	0.31	0.10	1.50	[illegible]
C. Bisatto	Bomba °	13	0.93	[1.00]	0.72	0.56	0.48	0.38	0.18	0.05	0.07	0.20	0.24	0.28	0.29	0.45	0.50	0.55	0.57	0.59	0.56	0.63	0.64	0.67	0.70	0.75	0.80	[0.85]	0.80	0.75	0.70	0.64	0.69	0.97	1.85	1.00	0	2.87
C. Este-Monselice	Porta Vecchia °	12	0.52	[0.78]	0.48	0.41	0.39	0.22	0.06	0.02	0.17	0.20	0.25	0.39	0.45	0.72	0.63	0.80	0.70	0.63	0.55	0.63	0.60	0.62	0.70	0.70	0.80	0.65	[0.85]	0.83	0.60	0.50	0.55	0.34	1.63	1.35	0	2.91
C. Sotto-Battaglia	Ponte Chiodare °	8	2.40	[2.47]	1.95	2.42	2.37	1.90	1.56	1.62	1.15	0.95	1.02	0.72	0.97	0.98	1.00	0.73	[0.65]	1.03	0.68	0.83	0.70	1.10	0.78	0.92	0.98	1.00	0.96	0.88	1.20	1.32	1.04	1.23	1.82	0.65	3.50	5.37

Bacino scolante dell' Agno - Guà

»	»
»	»
138	14
141	8
259	11
»	»
133	10

1.00	4.75
2.00	6.45
3.00	6.46
3.00	5.49

netriche ».

Astico	Asiago +	999	7,6	1,8	10.1	29,8	22,1										—	—	—	21,5	—	—	—	—	2,8	16,5	—	—	—	34,0	30,0			[illegible]				
	Conco +	830	43,0	1,2	14.0	2,5	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	7,8	—	30,0		—	—	30,0		14,0	13,4	—	149,8	—	11	»	»
	Lastebasse +	610	10,3	—	36,3	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	0,9	—	10,2	0,8	10,0	10,0	12,5	50,0	—	10,5	20,7	30,2	—	—	180,9	3	12	»	»
	Laghi +	567	3,4	—	2,8	4,2	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	2,0	18,0	8,0	—	—	—	—	5,5	18,0	7,0	—	—	119,5	1	9	212	10
	Posina +	544	5,0	—	20.0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	0,2	9,7	—	—	21,0	26,5	13,5	—	—	113,5	—	8	201	14
	Crosara	417	9,7	0,1	9,5		23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,3	—	—	1,0	35,3	25,0	—	—	132,6	2	7	»	»
	Cogollo +	350	5,0	—	10,0	30,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	33,0	12,5	15,0	12,0	10,0	—	7,5	10,0	5,0	—	—	261,0	—	14	»	»
	Velo d'Astico +	362	6,0	5,0	20,0	30,0	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	20,2	16,1	19,6	—	—	—	—	28,3		—	—	226,9	—	10	»	»
	Calvene +	201	13,4	9,4	41,3	—	36,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	13,0	—	—	—	3,0	24,0	50,0	—	—	149,0	1	8	151	11
	Breganze	110	29.0	—	11,0		9,0																															

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	—	1	2	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Piovos. media in gradi (2)	4	1	3	3	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	2	1	—	2	2	3	2	3	2	—	4	4	4	—	—
Secchezza del terreno	bagnato					umido			secco							umido											bagnato			umido	

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacchiglione	Borgo Berga *	25.9	[1.00]	0.78	0.26	0.48	0.20	0.22	0.04	0.04	0.20	0.18	0.18	0.24	0.24	0.25	0.25	0.26	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.23	[0.28]	0.26	0.22	0.19	0.27	0.20	0.28	0.24	0	0.04	1.28	0.20	1.00	5.98
	Cervarese	18	[0.60]	0.88	1.61	1.28	1.41	1.32	1.58	1.72	1.81	1.89	1.92	1.95	1.98	2.02	2.03	2.05	2.08	2.05	2.08	2.11	2.13	2.15	2.16	[2.18]	2.06	2.09	2.10	2.08	1.80	1.43	1.66	1.89	1.38	1.30	1.50	4.98
	Bassanello °	10.6	1.34	1.24	1.02	1.21	1.15	1.20	1.00	1.25	[0.80]	1.18	1.15	1.16	1.15	1.05	1.21	0.80	0.80	1.35	1.37	1.32	1.35	1.38	0.85	1.20	1.25	1.35	1.26	1.31	[1.46]	1.35	1.11	1.18	0.06	0.90	1.70	4.13
	Bovolenta ° (3)	1.38	1.88	[2.50]	2.28	2.09	2.33	2.34	2.14	1.63	1.74	1.14	1.18	0.96	0.97	0.85	[0.68]	1.02	1.14	0.76	0.89	0.97	0.90	0.82	0.94	0.82	0.71	0.79	0.88	0.92	0.81	1.75	1.76	1.31	1.82	0.40	3.50	6.57
N. Vic.	Bolzano	38	0.12	[0.10]	0.05	0	0	0.03	0.04	0.05	0.10	0.14	0.17	0.21	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.25	0.25	0.25	[0.26]	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.15	0.05	0	0.15	0.31	0.10	1.50	2.80
C. Bisatto	Bomba °	13	0.93	[1.00]	0.72	0.56	0.48	0.38	0.18	0.05	0.07	0.20	0.24	0.26	0.29	0.45	0.50	0.55	0.57	0.59	0.56	0.63	0.64	0.67	0.70	0.75	0.80	[0.85]	0.80	0.75	0.70	0.64	0.60	0.27	1.85	1.60	0	2.87
C. Este-Monselice	Porta Vecchia °	12	0.52	[0.78]	0.48	0.41	0.39	0.22	0.06	0.02	0.17	0.20	0.25	0.30	0.45	0.72	0.63	0.80	0.70	0.63	0.53	0.63	0.60	0.62	0.70	0.70	0.80	0.65	[0.85]	0.83	0.60	0.50	0.55	0.34	1.63	1.35	0	2.91
C. Sotto-Battaglia	Ponte Chiodare °	8	2.40	[2.47]	1.95	2.42	2.37	1.90	1.56	1.62	1.15	0.95	1.02	0.72	0.97	0.98	1.00	0.73	[0.65]	1.03	0.68	0.83	0.70	1.10	0.78	0.92	0.98	1.00	0.96	0.88	1.20	1.32	1.04	1.23	1.82	0.65	3.50	5.37

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Maltaure +	640	35,6	11,3	10,2	8,7	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	6,7	8,4	37,8	3,7	—	7,6	15,7	—	—	—	169,8	—	12	255	14
Quargnenta +	485	43,6	—	4,0	6,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	23,0	10.0	—	—	118,6	—	7	»	»
Recoaro *	445	19,4	3,8	9,5	4,1	16,4	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9	32,5	—	0,4	10,2	26,1	—	—	142,0	1	9	»	»
Spaccata (Pellichero) +	400	57,5	14,1	3,0	18,4	23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,1	1,2	1,1	0,8	17,4	8,7	5,6	—	31,5		18,1	—	—	201,2	4	10	»	»
S. Quirico	345	76,1		10,4		21,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	15,0	—	10,1		0,3	40,3	10,1		—	188,4	—	12	»	»
Valdagno	275	39,0	16,5	15,5	20,0	12,5	5,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	10,0	20,5	30,5	18,0	15,5	10,0	—	—	233,5	—	15	211	11
Brendola	156	35,0	10,0	21,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	23,0		—	—	—	—	60,0		15,0	—	—	189,0	—	10	»	»
Brogliano		12,0	—	15,0	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	20,0	—	—	91,0	1	8	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Piovos. media in gradi (2)	5	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	1	3	4	3	2	3	3	3	—	—
Secchezza del terreno	bagnato		umido						secco								umido														

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Frassine	Borgo Frassine *	17	[0.58]	0.02	0.80	0.46	1.12	0.75	1.42	1.60	2.02	2.06	2.16	2.25	2.22	2.24	2.25	2.33	2.30	2.28	2.30	2.30	2.32	2.25	2.32	2.28	2.34	[2.40]	2.32	2.21	1.77	1.52	2.08	1.81	2.08	2.35	0	
	Brancaglia °	13	[0.30]	0.09	0.14	0.08	0.22	0.11	0.30	0.38	0.48	0.53	0.56	0.62	0.61	0.63	0.63	0.73	0.70	0.78	0.78	0.77	[0.85]	0.72	0.82	0.83	0.84	0.83	0.81	0.70	0.52	0.45	0.50	0.53	1.15	2.90	[illegible]	
Canale S. Cater.	Prà	11	[0.79]	0.38	0.22	0.30	0.61	»	0.85	1.39	1.73	1.89	1.92	2.00	2.07	2.11	2.17	2.24	2.31	2.36	2.40	2.45	2.46	2.47	2.47	2.48	2.49	[2.51]	2.50	2.51	1.70	1.79	1.83	1.78?	3.30	2.35		
Gorzone	Stanghella	5	0.36	[0.98]	0.72	0.46	0.46	0.27	0.13	0.15	0.67	0.91	1.15	1.41	1.61	1.72	1.82	2.03	2.11	2.21	2.30	2.31	2.36	2.39	2.41	2.43	2.46	[2.48]	2.48	2.24	2.02	1.86	1.50	1.36	3.46	2.50		
	Taglio Anguillara	4	0.63	[1.12]	0.97	0.70	0.73	0.50	0.43	0.10	0.29	0.30	0.71	0.97	1.22	1.25	1.46	1.57	1.65	1.63	1.79	1.83	1.89	1.88	1.71	1.89	1.96	[1.99]	1.97	1.79	1.65	1.21	1.10	0.97	3.11	2.00		
	Ca' Dolfin °	2	1.50	[0.20]	0.26	0.02	0.05	0.20	0.19	0.37	0.58	0.75	1.00	1.22	1.40	1.50	1.60	1.70	1.00	1.70	1.63	1.75	1.87	1.85	1.80	1.88	1.95	1.90	1.80	1.07	1.05	1.35	1.37	1.18	2.21	1.50		
Fratta	Valli Mocenighe	7.23	0.03	[1.04]	0.73	0.65	0.55	0.42	0.34	0.06	0.02	0.05	0.09	0.14	0.20	0.28	0.36	0.45	0.54	0.63	0.72	0.83	0.90	[0.92]	0.88	0.84	0.79	0.72	0.70	0.68	0.65	0.57	0.44	0.28	1.06	[illegible]		

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Vicenza = + 0°,38 (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(3) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 9.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante dell' alto Adige
Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante dell' alto Adige

Elementi meteorologici

BOLZANO

	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm.(1)	273	0c	-5di	-1di	-1c	+5ai	+3ai	0i	0i	+2ai	0c	-1c	0c	+2ai	0c	-1c	-2di	-1c	+3ai	+.1c	+1c	0c	-1c	+1c	+1c	-4di	-2di	-3di	+1c	+3ai	+1ai	0c	—
Temperatura media (2).	282	15.2	16.2	15.7	15.8	**13.6**	14.4	15.6	18.1	18.6	19.4	21.4	21.5	21.9	21.8	22.2	22.3	21.5	23.0	**23.8**	**23.8**	22.7	23.2	22.9	21.7	22.1	22.7	21.7	20.1	19.6	21.9	23.4	20.3
Temperatura massima		17.3	18.8	17.7	16.3	14.6	16.8	19.0	21.0	20.7	21.8	23.6	24.5	24.7	24.6	**26.5**	24.6	23.0	24.4	26.0	24.5	23.9	25.5	23.8	23.2	24.7	26.4	24.0	19.7	19.8	24.0	26.0	22.3
Temperatura minima		9.9	11.7	10.1	11.7	9.2	**7.2**	8.0	11.4	13.6	12.8	15.9	15.4	15.7	15.4	17.6	16.4	16.5	17.1	17.7	19.7	18.0	18.5	17.7	17.7	16.6	16.9	16.3	17.1	16.4	15.7	17.0	14.9
Umidità relativa 1/100		73	72	67	70	71	**38**	47	56	56	55	51	52	55	60	58	59	66	62	57	61	65	64	65	77	71	63	67	**82**	80	67	57	62.7
Vento: Direzione		NW	NW	E	ESE	E	ENE	ENE	SSE	E	SSE	E	E	E	ENE	NE	E	ENE	SSE	SW	E	ENE	E	E	ENE	W	E	ENE	E	E	SSW	E	E
Vento: Velocità (km. ora)		3.7	2.9	4.3	3.9	7.5	**9.8**	8.1	5.6	4.4	6.7	7.2	6.1	6.5	6.7	7.2	7.8	7.0	6.8	5.7	4.9	7.0	7.7	7.3	5.1	3.9	6.0	4.9	**2.6**	3.5	3.9	7.9	5.9
Nebulosità in decimi		7	9	7	10	10	0	3	1	7	9	2	3	8	8	6	9	8	5	6	10	9	7	7	7	8	5	7	10	10	6	3	7

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 (Eccesso nel mese)	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. (Magra ordinaria)	Media quinquennale Altezze pioggia (Segno di guardia)	Media quinquennale Giorni piovosi (Massima piena)
	Reschen +	1494	1,2	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,2	2,1	—	—	8,9	10,0	6,9	—	—	43,4	4	5	»	»
	Glorenza *	915	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,3	—	8,3	—	—	—	8,8	11,3	0,1	3,5	—	—	37,6	—	5	»	»
	Prad +	927	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	2,1	—	1,6	—	—	1,0	8,5	9,1	1,4	1,4	—	—	29,0	7	2	»	»
	Slandro +	706	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	2,0	0,7	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	21,7	1,8	—	—	—	35,8	4	3	»	»
	Naturns +	550	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,0	—	—	3,0	8,0	3,0	—	—	28,0	5	3	»	»
Passer	Schneeberg *	2332	12,4	—	—	16,8	2,3	—	—	—	—	—	3,8	—	—	2,3	7,6	3,8	4,5	8,9	—	4,5	—	4,4	3,2	4,2	—	2,4	4,8	12,9	24,3	—	—	123,1	3	14	»	»
Passer	Pfelders +	1700	1,7	—	—	1,1	11,7	—	—	—	—	—	1,5	—	—	12,5	0,5	—	—	—	4,9	—	—	10,4	4,0	1,0	1,0	3,5	6,0	17,3	8,0	4,2	—	89,3	6	10	»	»
Passer	S. Martino +	588	0,5	—	—	4,7	13,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	6,3	—	—	—	—	0,5	1,8	5,5	3,0	6,6	1,5	17,7	2,5	9,4	16,0	—	—	92,5	6	9	»	»
Passer	Merano +	319	—	—	—	0,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,7	3,4	2,4	—	—	22,3	3	3	»	»
Falschauer	S. Elena +	1536	—	—	—	7,5	2,3	—	—	—	—	—	2,5	—	—	3,4	—	2,3	3,4	2,8	0,3	—	—	2,9	—	3,5	—	8,6	10,7	6,3	3,1	—	—	59,6	5	8	»	»
Falschauer	Tscherms +	296	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	7,5	2,0	—	—	25,4	1	3	»	»
	Tisens +	635	1,2	0,8	—	4,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,5	—	1,2	0,5	9,8	5,0	5,2	4,2	—	—	43,6	5	7	»	»
Isarco	Brennero *	1309	0,9	1,2	0,4	2,0	11,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	21,0	—	—	0,5	—	—	12,0	4,0	—	1,1	1,2	16,2	7,0	10,0	6,0	—	—	109,5	6	9	»	»
Isarco	Gossensass *	1082	0,2	1,5	0,1	2,2	6,5	—	—	—	—	10,2	—	—	—	8,1	0,4	1,8	—	—	—	8,5	1,7	6,1	0,2	1,5	0,2	0,2	6,1	10,2	5,9	—	1,1	72,7	5	8	»	»
Isarco	Sterzing +	945	—	—	—	2,5	7,2	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	6,8	—	—	1,8	—	—	—	0,2	7,7	—	6,2	0,5	4,5	5,4	4,2	1,4	—	53,4	4	8	»	»
Isarco	Freienfeld *	931	—	—	—	1,0	6,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	2,0	1,0	2,0	7,0	8,0	—	—	32,0	7	3	»	»
Isarco	Grasstein +	844	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	1,8	3,2	—	—	10,0	0,6	—	11,0	—	—	38,2	4	4	»	»
Rienza	Schluderbach *	1441	n	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	11,0	30,0	10,0	5,0	20,0	—	—	—	—	5,0	10,0	20,0	126,0n?	?	10?	»	»
Rienza	S. Maddalena *	1398	—	—	0,6	2,7	1,6	—	—	—	—	1,3	—	—	0,3	—	8,2	2,2	0,3	—	—	—	0,7	4,3	0,4	—	0,3	3,8	5,8	5,6	3,4	0,2	—	41,7	6	6	»	»
Rienza	Welsberg *	1078	—	—	2,2	2,5	7,8	—	—	—	—	1,2	—	—	0,6	—	3,1	—	—	—	—	0,3	3,8	0,3	—	—	—	1,3	2,8	2,0	0,5	—	—	28,4	8	3	»	»
Rienza	Nieder-Rasen +	1038	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	»	»	»	»
Rienza	Brunico *	825	—	—	—	1,7	9,0	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	5,1	0,6	—	—	—	—	2,5	—	0,9	3,4	3,5	—	—	1,6	1,7	—	0,7	33,9	7	5	»	»
Ahrn	Kasern +	1600	—	7,5	1,6	4,0	11,0	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	0,6	—	0,1	—	—	—	2,1	3,7	0,5	2,4	—	4,4	3,7	7,0	6,3	1,2	—	64,4	6	9	»	»
Ahrn	Rein +	1600	0,1	0,6	—	4,8	2,4	—	—	—	—	9,3		—	2,1	4,6	3,0	—	—	—	—	2,7	—	6,0	1,0	1,4	—	6,5	11,1	7,9	5,1	—	1,7	70,3	8	9	»	»
Ahrn	Mühlwald +	1230	—	—	3,5	5,1	5,7	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	3,9	8,7	0,5	—	—	2,1	1,6	8,7	1,4	4,6	—	6,4	2,7	5,3	11,7	5,0	2,8	84,4	6	12	»	»
Ahrn	S. Giacomo *	1100	—	2,3	—	2,8	2,5	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,4	—	5,0	—	5,5	2,5	16,1	1,8	—	—	49,7	6	5	»	»
Ahrn	Sand +	890	—	—	—	3,5	6,3	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	1,5	9,3	3,7	—	—	—	3,5	1,3	2,5	3,1	2,2	1,5	1,1	4,1	20,5	5,2	1,6	74,1	7	10	»	»
Gader	S. Leonardo *	1357	—	—	13,0	0,8	3,7	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	0,3	—	—	8,2	1,0	3,0	16,2	6,3	1,5	7,8	—	—	66,8	6	6	»	»
Gader	S. Martino +	1117	—	—	4,5	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	5,2	0,8	1,6	3,2	2,3	1,2	1,8	2,0	—	—	31,0	7	4	»	»
Gader	Zwischenwasser +	1030	—	—	0,3	3,1	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	5,4	4,8	5,0	3,0	1,4	—	—	5,0	—	4,2	—	—	46,8	2	8	»	»
Isarco	Bressanone +	560	—	—	—	1,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,1	0,5	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	4,5	4,8	3,8	3,6	—	—	31,1	5	5	»	»
	S. Cristina +	1428	0,5	0,8	7,0	2,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—			1,0	1,0		1,5		0,5	4,0	[illegible]	[illegible]	5,0	5,0	7,5	7,0			53,9	[illegible]	[illegible]		
Isarco	Kastelruth +	1095	—	0,6	0,5	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2		2,5	1,6	—	—		2,5	—	1,0	8,0	10,5	6,4	—	0,5	46,3	8	6	»	»
Isarco	Waidbruck *	490	—	—	—	0,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	2,8	—	10,0	2,0	5,0	7,0	—	—	37,1	4	4	»	»
Eggentaler	Welschnofen +	1178	2,0	7,2	2,7	0,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	—	14,6	—	0,2	0,4	—	—	—	0,9	3,8	5,0	2,8	1,4	4,0	11,0	—	7,4	82,9	7	9	»	»
Talfer	Sarnthein +	966	—	—	3,2	1,2	5,9	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	12,0	1,8	—	—	—	—	2,5	0,2	—	0,3	0,3	—	19,2	5,8	6,4	6,3	—	70,2	3	8	»	»
Talfer	Gries +	292	0,2	0,8	0,2	0,2	12,4	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	3,6	—	—	1,0	—	—	—	—	0,2	2,2	1,4	2,0	4,4	2,6	6,0	—	—	39,8	7	4	»	»
Talfer	Bolzano *	203	0,1	0,6	0,3	0,1	9,9	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	2,1	—	—	1,0	—	—	—	0,1	0,2	1,9	0,4	4,0	1,6	3,9	6,1	—	1,3	39,6	6	5	»	»

Passer	Pfelders +	1700	1,7	—	—	1,1	11,7	—	—	—	—	1,5	—	—	—	12,5	0,5	—	—	—	4,9	—	—	10,4	4,0	1,0	1,0	3,5	6,0	17,3	8,0	4,2	—	89,3	6	10	»	»
	S. Martino +	588	0,5	—	—	4,7	13,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	6,3	—	—	—	—	0,5	1,8	5,5	3,0	6,6	1,5	17,7	2,5	9,4	16,0	—	—	92,5	6	9	»	»
	Merano +	319	—	—	—	0,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,7	3,4	2,4	—	—	22,3	3	3	»	»
Falschauer	S. Elena +	1536	—	—	—	7,5	2,3	—	—	—	—	2,5	—	—	—	3,4	—	2,3	3,4	2,8	0,3	—	—	2,9	—	3,5	—	8,6	10,7	6,3	3,1	—	—	59,6	5	8	»	»
	Tscherms +	296	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	7,5	2,0	—	—	25,4	1	3	»	»
	Tisens +	635	1,2	0,8	—	4,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,5	—	1,2	0,5	9,8	5,0	5,2	4,2	—	—	43,6	5	7	»	»
Isarco	Brennero +	1309	0,9	1,2	0,4	2,0	11,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	21,0	—	—	0,5	—	—	12,0	4,0	—	1,1	1,2	16,2	7,0	10,0	6,0	—	—	109,5	6	9	»	»
	Gossensass +	1082	0,2	1,5	0,1	2,2	6,5	—	—	—	—	10,2	—	—	—	8,1	0,4	1,8	—	—	—	8,5	1,7	6,1	0,2	1,5	0,2	0,2	6,1	10,2	5,9	—	1,1	72,7	5	8	»	»
	Sterzing +	945	—	—	—	2,5	7,2	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	6,8	—	—	1,8	—	—	—	0,2	7,7	—	6,2	0,5	4,5	5,4	4,2	1,4	—	53,4	4	8	»	»
	Freienfeld +	931	—	—	—	1,0	6,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	2,0	1,0	2,0	7,0	8,0	—	—	32,0	7	3	»	»
	Grasstein +	844	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	1,8	3,2	—	—	10,0	0,6	—	11,0	—	—	38,2	4	4	»	»
Rienza	Schluderbach +	1441	n	n	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	11,0	30,0	10,0	5,0	20,0	—	—	—	—	5,0	10,0	20,0	126,0n?	?	10?	»	»
	S. Maddalena +	1398	—	—	0,6	2,7	1,6	—	—	—	—	1,3	—	—	0,3	—	8,2	2,2	0,3	—	—	—	0,7	4,3	0,4	—	0,3	3,8	5,8	5,6	3,4	0,2	—	41,7	6	6	»	»
	Welsberg +	1078	—	—	2,2	2,5	7,8	—	—	—	—	1,2	—	—	0,6	—	3,1	—	—	—	—	0,3	3,8	0,3	—	—	—	1,3	2,8	2,0	0,5	—	—	28,4	8	3	»	»
	Nieder-Rasen +	1038	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	»	»	»	»
	Brunico +	825	—	—	—	1,7	9,0	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	5,1	0,6	—	—	—	—	2,5	—	0,9	3,4	3,5	—	—	1,6	1,7	—	0,7	33,9	7	5	»	»
Ahrn	Kasern +	1600	—	7,5	1,6	4,0	11,0	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	0,6	—	0,1	—	—	—	2,1	3,7	0,5	2,4	—	4,4	3,7	7,0	6,3	1,2	—	64,4	6	9	»	»
	Rein +	1600	0,1	0,6	—	4,8	2,4	—	—	—	—	9,3		—	2,1	4,6	3,0	—	—	—	—	2,7	—	6,0	1,0	1,4	—	6,5	11,1	7,9	5,1	—	1,7	70,3	8	9	»	»
	Mühlwald +	1230	—	—	3,5	5,1	5,7	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	3,9	8,7	0,5	—	—	2,1	1,6	8,7	1,4	4,6	—	6,4	2,7	5,3	11,7	5,0	2,8	84,4	6	12	»	»
	S. Giacomo +	1100	—	2,3	—	2,8	2,5	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,4	—	5,0	—	5,5	2,5	16,1	1,8	—	—	49,7	6	5	»	»
	Sand +	890	—	—	—	3,5	6,3	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	1,5	9,3	3,7	—	—	—	3,5	1,3	2,5	3,1	2,2	1,5	1,1	4,1	20,5	5,2	1,6	74,1	7	10	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	—	—	13,0	0,8	3,7	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	0,3	—	—	8,2	1,0	3,0	16,2	6,3	1,5	7,8	—	—	66,8	6	6	»	»
	S. Martino +	1117	—	—	4,5	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	5,2	0,8	1,6	3,2	2,3	1,2	1,8	2,0	—	—	31,0	7	4	»	»
	Zwischenwasser +	1030	—	—	0,3	3,1	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	5,4	4,8	5,0	3,0	1,4	—	—	5,0	—	4,2	—	—	46,8	2	8	»	»
Isarco	Bressanone +	560	—	—	—	1,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,1	0,5	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	4,5	4,8	3,8	3,6	—	—	31,1	5	5	»	»
	S. Cristina +	1428	0,5	0,3	7,0	2,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5				1,0	1,0		1,5		0,5	4,0	2,5	2,0	5,0	5,0	7,5	7,0	—	—	53,8	9	7		
Isarco	Kastelruth +	1095	—	0,6	0,5	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2		2,5	1,6	—	—	2,5		—	1,0	8,0	10,5	6,4	—	0,5	46,3	8	6	»	»
	Waidbruck +	490	—	—	—	0,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	2,8	—	10,0	2,0	5,0	7,0	—	—	37,1	4	4	»	»
Eggentaler	Welschnofen +	1178	2,0	7,2	2,7	0,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	—	14,6	—	0,2	0,4	—	—	—	0,9	3,8	5,0	2,8	1,4	4,0	11,0	—	7,4	82,9	7	9	»	»
Talfer	Sarnthein +	966	—	—	3,2	1,2	5,9	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	12,0	1,8	—	—	—	—	2,5	0,2	—	0,3	0,3	—	19,2	5,8	6,4	6,3	—	70,2	3	8	»	»
	Gries +	292	0,2	0,8	0,2	0,2	12,4	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	3,6	—	—	1,0	—	—	—	—	0,2	2,2	1,4	2,0	4,4	2,6	6,0	—	—	39,8	7	4	»	»
	Bolzano *	203	0,1	0,6	0,3	0,1	9,9	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	2,1	—	—	1,0	—	—	—	0,1	0,2	1,9	0,4	4,0	1,6	3,9	6,1	—	1,3	39,6	6	5	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piovos. media in gradi (3)	1	1	1	1	2	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1
Secchezza del terreno	umido						secco						umido																		

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

...ige	Glorenza	»	[0.05]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.50	0.50	0.60	0.60	0.60	[0.70]	0.70	0.70	0.60	0.60	0.31	0.65	»	»	2.20
	Sterzing (4)	»	[0.15]	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.12	0.10	0.07	, 0	0.07	0.10	0.15	0.26	0.21	0.20	0.20	0.30	0.35	0.38	0.34	[0.40]	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.35	0.33	0.30	0.14	0.33	»	»	2.00
	...ittewald (4)	»	[0.10]	0.10	0.10	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.40	0.50	0.50	0.50	0.55	0.55	[0.70]	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.65	0.60	0.60	0.41	0.60	»	»	»
	...ischenwasser (4)	»	[0.27]	0.27	0.27	0.27	0.24	0.25	0.25	0.25	0.23	0.20	0.18	0.16	0.16	0.16	0.13	0.12	0.12	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.06	0.06	[0.05]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.14	0.22	»	»	1.35
	...renz (4)	»	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	[0.11]	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	[0.15]	0.15	0.15	0.13	0.04	»	»	1.80
	...none (4)	»	[0.18]	0.18	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.40	0.55	0.50	0.60	0.70	0.80	0.70	0.70	0.80	[0.85]	0.85	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	0.54	0.67	0.05	»	2.56
	...(4)	»	[0.95]	0.96	0.97	0.98	0.98	0.99	1.00	0.98	1.05	1.07	1.17	1.35	1.35	1.42	1.46	1.48	1.48	1.42	1.48	1.55	[1.58]	1.52	1.58	1.55	1.58	1.55	1.57	1.56	1.55	1.55	1.50	1.33	0.63	»	»	2.40?

...testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

...ni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).

...e **di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Bolzano = + 1°,86 (Vedi esempio a pag. 4).

... è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

...ni vennero eseguite a Sterzing, Zwischenwasser e Pflaurenz alle ore 7; a Mittewald, Bressanone e Bolzano alle ore 8.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante del medio e basso Adige

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0.5 a mm. 3.0	super. a 3.0 mm.	Altezze pioggia	Giorni piovosi
																																			Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
	Elementi meteorologici																																					
	TRENTO																																					
	Var. della press. in mm.(1)	312	0c	− 6dr	− 1c	0c	+ 4ai	+ 4ai	+ 1c	0c	+ 2ar	0c	− 1c	0c	+ 1c	0c	− 2di	− 2di	− 1di	+ 4ar	0c	+ 1c	0c	− 2di	+ ai	+ 1c	− 4di	− 3di	− 2di	+ 1ai	+ 3ar	+ 1ai	0c	—				
	Temperatura media (2)	309	13.0	14.5	13.6	13.6	**11.5**	14.3	14.7	16.8	17.3	18.5	20.5	20.6	21.2	21.6	21.9	20.5	20.6	22.5	**23.4**	22.2	22.0	22.5	21.0	18.7	20.1	22.3	21.2	18.6	17.7	21.0	23.1	19.1				
	Temperatura massima		13.2	18.1	19.2	15.7	13.1	17.5	19.0	21.4	20.6	23.0	24.5	25.0	25.3	26.2	25.9	23.0	22.9	26.5	**28.1**	24.0	25.5	28.0	24.2	19.4	23.4	26.6	25.1	18.6	18.1	24.6	26.8	22.3				
	Temperatura minima		8.6	9.2	7.9	8.6	6.6	7.9	**5.6**	8.5	10.8	10.0	12.6	12.4	13.5	13.5	14.5	15.1	15.3	15.8	14.7	16.7	15.6	15.5	15.3	14.9	14.7	14.7	14.0	14.2	14.2	13.0	15.0	12.5				
	Umidità relativa 1/100		72	68	70	69	69	**30**	54	52	54	53	50	52	54	52	53	59	63	57	54	62	60	61	70	**86**	74	65	67	79	79	65	61	61.7				
	Vento Direzione		NW	ENE	N	E	NW	NW	NW	ENE	WNW	NW	NNW	ENE	ENE	S	S	NW	NW	ENE	S	E	ENE	NE	E	NW	S	S	NW	NW	E	ENE	S	NW				
	Vento Velocità (km. ora)		4.5	4.5	6.7	6.1	10.8	**14.4**	6.3	6.5	5.3	5.3	5.8	8.3	6.9	7.0	7.1	6.1	3.5	4.6	6.7	6.1	5.7	5.4	4.5	5.2	4.7	5.9	6.0	**3.1**	5.2	5.6	5.8	6.1				
	Nebulosità in decimi		8	7	7	8	9	0	0	0	8	5	4	3	7	6	7	9	9	6	6	8	7	7	8	9	7	5	7	7	10	5	3	6				
	BOSCO MANTICO																																					
	Var. della press. in mm.(1)	88	0c	− 6dr	− 1di	0c	+ 3ai	+ 5ar	+ 1c	0c	+ 1c	+ 1c	− 1c	0c	0c	+ 1c	− 1di	− 3di	− 1di	+ 4ai	+ 1ai	0c	0c	− 1di	0c	+ 1ai	− 3di	− 3di	− 2di	+ 2ai	+ 2ai	+ 1ai	− 1c	—				
	Temperatura media (2)	88	12.5	13.4	13.1	13.2	**11.5**	12.9	14.0	15.9	16.7	18.0	19.2	19.6	20.8	21.9	21.9	21.0	20.3	21.1	22.4	22.4	22.6	**23.5**	21.5	20.9	20.4	22.2	21.6	19.5	18.3	20.5	22.9	18.9				
	Temperatura massima		14.0	16.9	18.8	16.5	14.9	17.1	18.4	20.9	20.8	23.0	23.8	24.6	24.9	26.4	26.4	25.9	25.0	25.9	26.8	24.7	27.3	**27.7**	25.5	24.4	23.5	27.0	26.9	22.0	22.6	24.7	27.6	23.1				
	Temperatura minima		10.4	8.5	8.6	10.3	7.1	**6.0**	7.5	7.9	12.4	10.2	12.1	12.6	14.1	15.2	15.1	16.7	16.4	16.9	15.5	19.1	18.2	18.6	16.8	18.3	17.7	15.4	16.8	17.1	15.1	13.1	16.5	13.8				
	Umidità relativa 1/100		**82**	73	80	78	79	**56**	62	60	64	61	61	65	66	62	64	69	73	74	71	78	70	61	75	76	74	62	73	81	80	69	64	69.8				
	Nebulosità in decimi		9	7	9	8	9	1	3	1	8	4	4	6	10	6	9	9	10	6	7	10	7	8	9	10	7	2	6	9	10	3	3	7				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Branzoll+	250	2,5	0,2	—	0,1	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,8	—	16,8	4,2	19,2	4,1	—	—	65,2	2	6	»	»
	Egna+	250	6,3	—	—	38,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2		5,0	3,1		8,0	—	—	—	69,7	3	6	»	»
	Caldaro +	568	4,4	—	—	1,2	15,1	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	21,3	—	—	—	—	—	0,3	4,5	0,3	4,4	—	10,0	7,4	1,9	3,2	—	—	84,1	2	9	»	»
	Faedo +	662	6,4	2,0	3,6	4,2	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,6	—	0,8	—	4,5	7,1	11,0	20,3	0,2	—	—	7,4	6,2	—	—	93,4	3	10	»	»
	Peio+	1580	3,2	2,4	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	14,2	6,3	—	—	26,8		5,0	—	—	62,8	3	6	»	»
Noce	Mendola +	1360	6,0	3,5	2,2	3,7	9,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	3,0	5,5	1,5	14,6	1,9	11,3	4,5	3,4	—	—	84,6	5	10	»	»
	Fondo +	980	—	1,8		n	n	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	14,2	8,0	6,0	—	6,2	51,6	3	5	»	»
	Mezzana +	956	10,0	3,0	5,0	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	4,0	—	15,0	6,0	1,0	—	—	65,0	3	8	»	»
	Malè +	737	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	5,0	3,0	—	—	—	37,1	2	4	»	»
	Cles +	656	7,4	—	0,4	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,2	11,5	—	6,5	4,2	1,8	—	—	55,0	2	7	»	»
	Spormaggiore +	565	—	—	9,0	1,9	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	10,0	17,0	—	1,0	9,0	7,8	—	—	68,9	2	7	»	»
	Denno +	436	—	0,5	0,3	0,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	6,0	14,0	—	0,4	0,6	0,5	—	—	34,4	4	8	»	»
	Mezzolombardo	215	—	—	18,0	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	15,5	—	10,0		12,0	—	—	91,5	—	8	»	»
Avisio	Vigo di Fassa+	1391	0,5	0,1	0,4	0,7	7,0	—	—	—	—	—	—	0,5	2,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	6,2	3,0	2,0	1,0	1,0	9,0	15,0		—	2,0	53,4	11	5	»	»
	Moena+	1198	2,4	4,0	9,0	3,7	4,2	—	—	—	—	1,3	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	5,2	4,8	6,4	—	3,2	56,8	2	10	»	»
	Predazzo +	1020	0,4	7,0	6,1	2,1	6,3	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	6,0	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	6,1	12,2	—	2,0	1,0	12,0	11,3	—	—	75,8	5	8	»	»
Travignolo	Passo di Rolle +	1984	6,0	3,0	2,5	5,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	2,0	—	—	—	—	6,0	4,5	5,0	6,5	8,0	—	—	6,0	14,0	8,0	—	—	89,5	3	12	»	»
	Paneveggio+	1520	3,2	5,4	—	13,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	11,2	4,0	—	—	—	—	12,3	11,6	—	—	79,5	1	9	»	»
Avisio	Anterivo +	1209	2,3	3,0	0,8	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,1	—	0,2	—	—	12,4	17,9	—	3,8	24,0	11,7	16,6	—	3,2	107,4	5	8	»	»
	Cavalese +	1014	1,9	4,3	2,6	3,5	8,1	—	—	—	—	2,3	—	0,2	—	—	—	—	1,4	—	—	1,0	0,9	—	12,7	21,5	—	3,1	3,2	14,2	11,4	—	0,2	92,5	6	9	»	»
	Grumes+	865	3,1	5,0	2,5	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	8,2	10,3	—	—	—	—	10,1	12,5	—	—	61,5	1	8	»	»
	Cembra +	662	—	—	4,8	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2		—	6,0	—	3,0	20,0	—	—	69,0	2	5	»	»
	Lavis +	230	—	3,3	1,3	6,2	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	3,3	22,0	—	—	—	16,6	7,5	—	—	74,0	1	8	»	»
Fersina	Piazze P. è	1067	8,0	3,0	4,1	2,3	15,8	—	—	—	—	—	—	8,3	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	14,9	0,6	—	1,6	16,1	19,2	—	—	133,5	4	9	»	»
	Trento *	195	0,7	0.5	1,9	2,1	11,0	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	7,6	18,3	7,8	—	—	11,6	14,9	—	—	77,2	5	6	»	»
	Rovereto *	211	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
	Ala	190	12,5	18,4		2,4	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	1,6	—	—	—	—	1,4	1,2	10,9	5,6	27,9	0,4	—	14,9	6,8	27,7	—	—	155,2	4	11	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	12,0	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	26,0	32,0	—	—	70,0		—	—	184,0	—	8	164	12
	[illegible]	021	—	—	—	13,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	10,0	19,0	17,8	—	—	2,5	30,0	26,5	—	—	149,1	1	8	»	»
Progno	Corubbio di Prun	750	2,0	2,3	13,0	—	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	25,0	5,0	—	—	—	19,0	16,0		—	—	21,0		—	—	88,7	3	8	130	13
	Bosco Mantico *	82	4,4	—	17,2	1,4	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,8	—	—	—	—	33,0		7,0	—	—	[illegible]	[illegible]	—	—	[illegible]	[illegible]	8	[illegible]	10
Val Pantena	Cerro Veronese *	729	38,0	4,0	8,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	1,7	0,3	2,0	5,0	4,3	51,5	5,0	—	—	—	5,0	42,0	—	—	147,0	—	10	99	8
Squaranto	Roverè Veronese+	847	49,4	2,5	14,6		22,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,5	20,9	5,6	6,9	—	—	26,0	30,5	—	4,0	173,3	3	11	135	13
Illasi	Campofontana	1223	59,0	14,0	12,4	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	10,0	2,0	—	0,7	9,3	21,4	—	—	108,3	4	10	»	»
	Giazza	758	72,1	4,0	5,0	4,1	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	18,0	37,3	6,7	13,6	0,2	—	4,0	5,0	3,0	1,0	—	138,0	3	8	»	»
	Tregnago	371	50,2	12,8	4,1	18,2	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	16,0	21,0	—	9,0	9,0	9,7	5,8	—	200,7	2	12	»	»
Chiampo	Crespadoro	363	17,0	10,0	13,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	7,1	12,2	20,1	10,2	15,1	—	20,2	16,4	5,0	—	—	181,0	—	11	220	13
	Arzignano Vicent.	116	26,0	4,0	2,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5		—	10,6	—	20,0	42,2	35,1	—	—	272,4	—	13	192	12
												—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	10,0	15,0	0,7	—	10,1	--	8,4	—	—	164,6	—	11	168	11
																								—	21,0	8,5	—	11,0	0,3	—	—	—	77,6	2	6	»	»
																												22,0	--	12,2	—		110,7	1			

Noce	Mendola +	1360	6,0	3,5	2,2	3,7	9,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Fondo +	980	—	1,8		n	n	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	14,2	8,0	6,0	—	6,2	51,6	3	5	»	»
	Mezzana +	956	10,0	3,0	5,0	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	4,0	—	15,0	6,0	1,0	—	—	65,0	3	8	»	»
	Malè +	737	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	5,0	3,0	—	—	—	37,1	2	4	»	»
	Cles +	656	7,4	—	0,4	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,2	11,5	—	6,5	4,2	1,8	—	—	55,0	2	7	»	»
	Spormaggiore +	565	—	—	9,0	1,9	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	10,0	17,0	—	1,0	9,0	7,8	—	—	68,9	2	7	»	»
	Denno +	486	—	0,5	0,3	0,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	6,0	14,0	—	0,4	0,6	0,5	—	—	34,4	4	3	»	»
	Mezzolombardo	215	—	—	18,0	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	15,5	—	10,0		12,0	—	—	91,5	—	8	»	»
Avisio	Vigo di Fassa +	1391	0,5	0,1	0,4	0,7	7,0	—	—	—	—	—	—	0,5	2,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	6,2	3,0	2,0	1,0	1,0	9,0	15,0		—	2,0	53,4	11	5	»	»
	Moena +	1198	2,4	4,0	9,0	3,7	4,2	—	—	—	—	1,3	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	5,2	4,8	6,4	—	3,2	56,8	2	10	»	»
	Predazzo +	1020	0,4	7,0	6,1	2,1	6,3	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	6,0	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	6,1	12,2	—	2,0	1,0	12,0	11,3	—	—	75,8	5	8	»	»
Travignolo	Passo di Rolle +	1984	6,0	3,0	2,5	5,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	2,0	—	—	—	—	6,0	4,5	5,0	6,5	8,0	—	—	6,0	14,0	8,0	—	—	89,5	3	12	»	»
	Paneveggio +	1520	3,2	5,4	—	13,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	11,2	4,0	—	—	—	—	12,3	11,6	—	—	79,5	1	9	»	»
Avisio	Anterivo +	1209	2,3	3,0	0,8	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,1	—	0,2	—	—	12,4	17,9	—	3,8	24,0	11,7	16,6	—	3,2	107,4	5	8	»	»
	Cavalese +	1014	1,9	4,3	2,6	3,5	8,1	—	—	—	—	2,3	—	0,2	—	—	—	—	1,4	—	—	1,0	0,9	—	12,7	21,5	—	3,1	3,2	14,2	11,4	—	0,2	92,5	6	9	»	»
	Grumes +	865	3,1	5,0	2,5	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	8,2	10,3	—	—	—	—	10,1	12,5	—	—	61,5	1	8	»	»
	Cembra +	662	—	—	4,8	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2		—	6,0	—	3,0	20,0	—	—	69,0	2	5	»	»
	Lavis +	230	—	3,3	1,3	6,2	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	3,3	22,0	—	—	—	16,6	7,5	—	—	74,0	1	8	»	»
Fersina	Piazze P[illegible]è	1067	8,0	3,0	4,1	2,3	15,8	—	—	—	—	—	—	8,3	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	14,9	0,6	—	1,6	16,1	19,2	—	—	133,5	4	9	»	»
	Trento *	195	0,7	0,5	1,9	2,1	11,0	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	7,6	18,3	7,8	—	—	11,6	14,9	—	—	77,2	5	6	»	»
	Rovereto *	211	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
	Ala	190	12,5	18,4		2,4	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	1,6	—	—	—	—	1,4	1,2	10,9	5,6	27,9	0,4	—	14,9	6,8	27,7	—	—	155,2	4	11	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	12,0	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	26,0	32,0	—	—	70,0		—	—	184,0	—	8	164	12
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	13,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	10,0	19,0	17,8	—	—	2,5	30,0	26,5	—	—	149,1	1	8	»	»
	Belluno Veronese	148	5,0	—	10,0	2,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	1,0	—	—	—	—	—	—	19,0	16,0		—	—	21,0		—	—	88,7	3	8	130	13
Tasso	Caprino Veronese	276	—	4,0	32,0	2,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,5	—	—	—	22,0	32,0	3,0	—	—	42,0	30,0	—	—	205,5	3	8	142	10
	Affi	188	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	25,0	5,0	—	—	—	33,0		7,0	—	—	5,0	42,0	—	—	147,0	—	10	99	8
Progno	Corubbio di Prun	750	2,0	2,3	13,0	—	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,8	—	2,0	5,0	4,3	51,5	5,0	—	—	—	26,0	30,5	—	4,0	173,3	3	11	135	13
	Bosco Mantico *	82	4,4	—	17,2	1,4	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	1,7	0,3	2,0	—	5,5	20,9	5,6	6,9	—	0,7	9,3	21,4	—	—	108,3	4	10	»	»
Val Pantena	Cerro Veronese *	729	38,0	4,0	8,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	10,0	2,0	—	4,0	5,0	3,0	1,0	—	138,0	3	8	»	»
Squaranto	Roverè Veronese +	847	49,4	2,5	14,6		22,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	18,0	37,3	6,7	13,6	0,2	—	9,0	9,0	9,7	5,8	—	200,7	2	12	»	»
Illasi	Campofontana	1223	59,0	14,0	12,4	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	16,0	21,0	—	20,2	16,4	5,0	—	—	181,0	—	11	220	13
	Giazza	758	72,1	4,0	5,0	4,1	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	12,2	20,1	10,2	15,1	—	20,0	42,2	35,1	—	—	272,4	—	13	192	12
	Tregnago	371	50,2	12,8	4,1	18,2	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	25,5		—	10,6	—	10,1	—	8,4	—	—	164,6	—	11	163	11
Chiampo	Crespadoro	363	17,0	10,0	13,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	0,7	—	11,0	0,3	—	—	—	77,6	2	6	»	»
	Arzignano Vicent.	116	26,0	4,0	2,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	21,0	3,5	—	22,0	—	12,2	—	—	110,7	1	8	137	11

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Piovos. media in gradi (3)	3	1	2	1	3	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	1	1	1	1	2	3	3	2	1	2	3	3	—	1
Secchezza del terreno	umido							secco				umido																			

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige	Nave S. Felice (4)	»	[0.60]	0.60	0.60	0.60	0.60	0.70	0.65	0.60	0.60	0.75	0.80	1.10	1.15	1.25	1.45	1.75	1.75	1.65	1.65	1.80	1.95	1.90	2.10	2.10	2.20	2.10	2.20	2.15	2.20	[2.25]	2.10	1.42	1.05	0.80	»	4.70
	Trento (4)	»	[0.35]	0.35	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.50	0.60	0.80	0.90	1.10	1.30	1.30	1.30	1.30	1.35	1.50	1.60	1.60	1.60	[1.80]	1.70	1.70	1.65	1.75	1.75	1.60	1.05	1.45	»	»	»
	Borghetto	»	0.63	[0.62]	0.63	0.66	0.66	0.72	0.67	0.63	0.66	0.70	0.78	0.93	0.99	1.08	1.17	1.38	1.38	1.36	1.38	1.44	1.54	1.54	1.61	1.63	1.77	1.77	1.67	1.72	1.76	[1.79]	1.65	1.19	1.17	0.75	»	4.81
	Pescantina *	76.5	[1.74]	1.74	1.74	1.71	1.70	1.64	1.70	1.73	1.73	1.73	1.72	1.54	1.46	1.48	1.27	1.14	1.11	1.12	1.14	1.08	0.96	0.93	0.86	0.85	0.74	0.80	0.80	0.79	0.65	[0.64]	0.78	1.26	1.10	1.70	0.50	4.30
	Verona S.Gaetano*	53.4	2.20	2.23	[2.24]	2.18	2.17	2.12	2.18	2.22	2.23	2.20	2.19	2.06	1.97	1.88	1.76	1.53	1.58	1.53	1.53	1.48	1.37	1.32	1.28	1.25	1.14	1.14	1.19	1.18	1.02	[0.97]	1.15	1.69	1.27	2.20	0.80	4.50
	Ronco	24.7	2.10	[2.20]	2.20	2.13	2.05	1.98	2.03	2.09	2.15	2.20	2.15	2.20	1.85	1.75	1.65	1.55	1.45	1.40	1.35	1.30	1.25	1.20	1.15	1.10	1.00	0.90	0.85	0.80	0.75	[0.65]	0.82	1.56	1.55	1.75	0.15	2.65
	Legnago	18.6	1.32	1.37	1.45	1.43	1.45	1.34	1.38	1.49	[1.54]	1.51	1.54	1.44	1.24	1.15	1.10	0.87	0.71	0.69	0.76	0.70	0.62	0.52	0.54	0.40	0.40	0.29	0.34	0.29	0.21	[0.10]	0.23	0.91	1.44	1.50	0	3.00
	Masi	14.2	1.23	1.27	1.37	1.40	1.42	1.30	1.35	1.41	1.45	1.44	[1.46]	1.40	1.25	1.15	1.07	0.90	0.64	0.62	0.67	0.63	0.55	0.47	0.40	0.20	0.23	0.03	0.10	0.08	0	[0.13]	0.10	0.81	1.59	1.50	0	4.22
	Boara Pisani *	8.87	[1.76]	1.60	1.60	1.71	1.67	1.67	1.55	1.65	1.74	1.75	1.72	1.73	1.65	1.44	1.34	1.17	0.87	0.80	0.83	0.83	0.72	0.54	0.54	0.33	0.30	0.06	0.15	0.16	0.12	0.08	[0.14]	1.03	1.90	1.80	0	3.25
	Cavarzere	1.97	0.20	0.45	0.40	0.34	0.36	0.30	0.45	0.35	0.25	0.18	0.15	[0.13]	0.30	0.50	0.65	0.83	1.20	1.35	1.32	1.28	1.48	1.60	1.70	1.72	1.96	2.08	2.16	2.08	2.12	2.36	2.50	1.06	2.37	0.30	2.40	5.30
	Cavanella °	2.06	1.40	1.32	1.28	1.32	1.28	1.54	1.24	1.32	1.38	1.40	1.30	[1.64]	1.54	1.20	1.10	1.05	0.90	0.87	0.80	0.92	0.78	0.70	0.62	0.54	0.50	0.36	0.46	0.42	0.36	0.22	[0.16]	0.98	1.48	1.30	0	1.25
	Porto Fossone * °	»	0.06	0.15	0.15	0.24	0.22	0.19	0.32	0.41	0.35	0.28	0.16	0.04	0	0.05	0.06	0.11	0.21	0.31	0.29	0.31	0.34	0.37	0.48	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	1.56 ?
Noce	Zambana (4)	»	[1.25]	1.25	1.25	1.25	1.25	1.27	1.27	1.27	1.27	1.30	1.30	1.37	1.45	1.50	1.60	1.60	1.65	1.65	1.65	1.70	1.75	1.85	1.85	1.85	1.90	1.90	1.90	1.95	[1.97]	1.95	1.90	1.58	0.72	»	»	3.10
Avisio	Moena	»	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.30	0.20	0.30	»	2.00
Travignolo	Predazzo	»	[0.08]	0.09	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	0.13	0.15	0.15	0.17	0.18	0.19	0.18	0.23	0.24	0.25	0.29	0.32	0.36	0.39	0.43	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	[0.51]	0.49	0.48	0.28	0.43	0.10	»	2.35

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Trento = + 2°,14; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,49. (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(4) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

Elementi meteorologici

Vedi TRENTO (pag. 13)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	7,5	4,3	5,8	6,1	10,2	—	—	—	—	0,3	—	—	12,8		—	—	1,0	—	2,2	0,2	10,1	1,9	13,0	9,0	0,4	—	6,8	17,1	8,5	—	—	117,2	3	13	»	»
Sarca	Molveno *	860	4,0	—	3,1	11,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	6,0	—	—	—	10,0	13,0	—	—	57,6	2	7	»	»
Sarca	Pinzolo *	755	10,5	3,0	3,6	4,3	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	4,8	—	1,2	—	15,0	1,6	—	20,4	14,8	8,2	—	2,1	101,8	5	9	»	»
Sarca	Stenico *	668	3,0	—	5,0	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,0	24,0	2,5	—	—	3,2	11,0	—	—	76,7	4	6	»	»
Sarca	Tione *	561	4,3	2,2	1,5	15,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	3,3	—	—	6,3	—	12,5	2,0	—	13,8	18,5	7,0	—	—	100,7	3	10	»	»
Sarca	Arco *	100	5,0	6,0	9,0	19,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	—	—	—	20,5	15,5	—	—	100,0	—	9	»	»
Lago di Garda Mincio	Bezzecca *	690	18,0	31,0	26,0	45,2	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	15,0		—	5,0	—	10,0	15,3	7,0	8,0	16,0	—	—	29,0		—	—	284,5	—	16	»	»
Lago di Garda Mincio	S. Zeno di Montag.	583	4,5	—	36,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	25,0	6,0	—	—	46,0	29,0	—	—	185,0	—	8	123	11
Lago di Garda Mincio	Desenzano	96	12,4	0,6	0,4	13,7	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,2	—	17,4	12,5	7,2	10,8	—	—	16,6	36,8	—	—	140,1	3	9	85	10
Lago di Garda Mincio	Riva	90	2,5	4,0	15,0	4,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	17,0	3,0	1,0	—	—	16,0	14,5	—	—	101,2	3	9	»	»
Lago di Garda Mincio	Malcesine	90	—	33,0				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	13,0	9,0		—	—	29,3		—	—	86,0	1	9	78	11
Lago di Garda Mincio	Peschiera	68	35,5	1,5	0,2	17,3	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	0,6	—	0,1	15,9	57,6	9,4	1,0	—	1,5	12,8	40,4	—	—	211,1	5	8	87	11

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Piovos. media in gradi (3)	2	2	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1	2	4	3	1	—	1	4	4	—	—
Secchezza del terreno	umido							secco							umido																

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Po	Becca	55	0.48	0.44	0.70	0.70	0.70	0.50	0.40	0.26	0.20	0.24	0.24	0.22	[0.20]	0.30	0.34	0.56	0.84	1.44	1.58	1.50	1.64	1.78	2.16	2.40	2.40	2.60	2.22	2.12	2.52	[3.12]	2.52	1.20	2.92	0.80	3.50	7.84
Po	Ostiglia	9.6	1.12	1.83	1.62	1.23	1.11	1.13	1.18	1.07	0.89	0.70	0.55	0.48	0.40	0.33	0.28	[0.26]	0.31	0.47	0.66	1.03	1.43	1.39	1.45	1.80	2.07	2,60	2.63	2.85	2.69	2.81	[3 37]	1.35	3.11	0.85	5.00	9.38
Po	Massa	7.5	0.97	2.03	1.81	1.28	1.17	1.16	1.20	1.03	0.86	0.72	0.61	0.42	0.40	0.31	0.23	[0.22]	0.27	0.43	0.56	0.77	1.44	1.41	1.32	1.70	2.06	2.57	2.64	2.89	2.70	2.82	[3.28]	1.33	3.06	0.90	4.50	8.91
Po	Polesella	2.2	1.45	2.33	2.52	2.20	1.85	1.80	1.78	1.73	1.53	1.32	1.10	0.98	0.92	0.85	0.80	[0.72]	0.74	0.85	0.98	1.20	1.64	1.92	1.80	2.10	2.40	2.83	3.10	3.27	3.27	3.24	[3.52]	1.83	2.80	1.30	4.50	8.17
Po di Goro	Ca' Vendramin	-0.3	1.17	1.34	1.29	1.27	1.25	1.10	1.10	1.08	0.92	0.78	0.70	0.72	0.70	0.70	0.73	[0.64]	0.74	0.75	0.75	0.86	0.94	1.06	1.00	1.00	1.12	1.25	1.42	1.48	1.60	1.50	[1.64]	1.05	1.00	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	[0.11]	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	0,04	0.03	0.02	0.01	0,01	0.03	0.04	0.05	0.10	0.15	0.19	0.25	[0 30]	0.30	0.28	0.26	0.28	0.23	0.23	0.05	0.41	0.15	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	[0.42]	0.42	0.43	0.45	0.45	0.47	0.48	0.48	0.48	0.49	0.49	0.49	0.50	0.50	0.50	0.50	0.51	0.51	0.52	0.52	0.52	0.53	0.53	0.56	0.58	0.60	0.63	0.65	0.67	0.68	[0.70]	0.52	0.28	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
Var. della press. in mm. (1)	2.82	+ 2ai	- 6dr	- 2di	+ 1c	+ 2ai	+ 6ar	+ 1c	0c	+ 1ai	0c	0c	0c	0c	+ 1c	- 2di	- 2di	- 2di	+ 4ai	+ 1c	0c	0c	- 2di	+ 1c	+ 1c	- 2di	- 4di	- 1di	+ 2ai	+ 1ai	+ 1ai	- 1c	—
Temperatura media (2)	23	11.9	11.5	12.5	12.7	12.1	12.3	13.8	14.9	17.1	17.4	19.3	19.1	20.2	20.8	20.7	19.8	20.9	20.9	21.9	22.6	24.0	23.3	23.3	23.2	22.2	23.2	21.7	19.2	18.3	21.1	23.9	18.9
Temperatura massima		12.7	15.7	15.2	15.9	16.8	16.6	17.9	19.2	21.3	22.9	24.3	21.7	24.7	24.4	24.2	23.6	25.7	23.9	24.9	25.2	28.9	26.9	27.4	27.0	25.9	26.9	25.8	21.2	22.2	26.4	28.7	22.7
Temperatura minima		10.8	8.3	10.7	10.1	7.9	7.7	9.1	10.0	12.2	11.9	15.1	15.6	16.1	16.5	17.3	16.3	18.3	18.2	17.9	20.2	20.6	19.6	19.3	19.3	17.7	17.5	18.0	17.1	16.4	15.8	18.4	15.2
Umidità relativa 1/100		94	90	94	88	87	63	68	78	77	83	78	77	81	76	77	79	78	85	83	81	78	78	76	72	67	71	82	91	89	79	72	79.6
Vento Direzione		E	N	E	SSE	NNE	W	SE	SSE	SSE	SSE	SE	SSE	SSW	SSE	SSE	NE	NNE	SSE	SSE	SSE	NNE	NE	NE	ENE	SSE	S	SSE	NE	NE	NNW	W	SSE
Vento Velocità (km. ora)		3.5	4.0	5.1	4.2	11.4	6.6	3.5	4.6	2.8	3.6	4.6	4.0	2.9	4.7	4.1	6.3	4.2	5.2	3.8	3.8	2.8	8.3	5.8	8.5	6.0	4.1	5.4	7.3	7.8	3.0	5.9	5.1
Nebulosità in decimi		9	9	10	8	9	4	2	1	7	4	2	4	8	6	6	9	9	5	7	8	5	4	8	8	0	2	5	8	10	5	2	6

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Stazioni	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	Giorni piovosi da 0.5 a 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0	Altezze pioggia	Giorni piovosi
[illegible]	191	18,5	16,0	4,5	7,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	10,5	23,0	—	—	112,0	—	8	»	»

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Giorni senza pioggia		—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1					
Piovos. media in gradi (3)		2	2	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1	2	4	3	1	—	1	4	4	—	—					
Secchezza del terreno		umido							secco							umido																					

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Po	Becca	55	0.48	0.44	0.70	0.70	0.70	0.50	0.40	0.26	0.20	0.24	0.24	0.22	[0.20]	0.30	0.34	0.56	0.84	1.44	1.58	1.50	1.64	1.78	2.16	2.40	2.40	2.60	2.22	2.12	2.52	[3.12]	2.52	1.20	2.92	0.80	3.50	7.84
Po	Ostiglia	9.6	1.12	1.83	1.62	1.23	1.11	1.13	1.18	1.07	0.89	0.70	0.55	0.48	0.40	0.33	0.28	[0.26]	0.31	0.47	0.66	1.03	1.43	1.39	1.45	1.80	2.07	2.60	2.63	2.85	2.69	2.81	[3 37]	1.35	3.11	0.85	5.00	9.38
Po	Massa	7.5	0.97	2.03	1.81	1.28	1.17	1.16	1.20	1.03	0.86	0.72	0.61	0.42	0.40	0.31	0.23	[0.22]	0.27	0.43	0.56	0.77	1.44	1.41	1.32	1.70	2.06	2.57	2.64	2.89	2.70	2.82	[3.28]	1.33	3.06	0.90	4.50	8.91
Po	Polesella	2.2	1.45	2.33	2.52	2.20	1.85	1.80	1.78	1.73	1.53	1.32	1.10	0.98	0.92	0.85	0.80	[0.72]	0.74	0.85	0.98	1.20	1.64	1.92	1.80	2.10	2.40	2.83	3.10	3.27	3.27	3.24	[3.52]	1.83	2.80	1.30	4.50	8.17
Po di Goccia	Ca' Vendramin	-0.3	1.17	1.34	1.29	1.27	1.25	1.10	1.10	1.08	0.92	0.78	0.70	0.72	0.70	0.70	0.73	[0.64]	0.74	0.75	0.75	0.86	0.94	1.06	1.00	1.00	1.12	1.25	1.42	1.48	1.60	1.50	[1.64]	1.05	1.00	1.00	2.20	4.04
Sarca	Tione	»	[0.11]	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.03	0.04	0.05	0.10	0.15	0.19	0.25	[0 30]	0.30	0.28	0.26	0.23	0.23	0.23	0.05	0.41	0.15	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	[0.42]	0.42	0.43	0.45	0.45	0.47	0.48	0.48	0.48	0.49	0.49	0.49	0.50	0.50	0.50	0.50	0.51	0.51	0.52	0.52	0.52	0.53	0.53	0.56	0.58	0.60	0.63	0.65	0.67	0.68	[0.70]	0.52	0.28	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Var. della press. in mm. (1)	2.82	+ 2ai	- 6dr	- 2di	+ 1c	+ 2ai	+ 6ar	+ 1c	0c	+ 1ai	0c	0c	0c	0c	+ 1c	- 2di	- 2di	- 2di	+ 4ai	+ 1c	0c	0c	- 2di	+ 1c	+ 1c	- 2di	- 4di	- 1di	+ 2ai	+ 1ai	+ 1ai	- 1c	—
Temperatura media (2)	23	11.9	**11.5**	12.5	12.7	12.1	12.3	13.8	14.9	17.1	17.4	19.3	19.1	20.2	20.8	20.7	19.8	20.9	20.9	21.9	22.6	**24.0**	23.3	23.3	23.2	22.2	23.2	21.7	19.2	18.3	21.1	23.9	18.9
Temperatura massima		12.7	15.7	15.2	15.9	16.3	16.6	17.9	19.2	21.3	22.9	24.3	21.7	24.7	24.4	24.2	23.6	25.7	23.9	24.9	25.2	**28.9**	26.9	27.4	27.0	25.9	26.9	25.8	21.2	22.2	26.4	28.7	22.7
Temperatura minima		10.8	8.3	10.7	10.1	7.9	**7.7**	9.1	10.0	12.2	11.9	15.1	15.6	16.1	16.5	17.3	16.3	18.3	18.2	17.9	20.2	20.6	19.6	19.3	19.3	17.7	17.5	18.0	17.1	16.4	15.8	18.4	15.2
Umidità relativa 1/100		**94**	90	**94**	88	87	68	68	73	77	83	78	77	81	76	77	79	78	85	83	81	78	73	76	72	**67**	71	82	91	89	79	72	79.6
Vento – Direzione		E	N	E	SSE	NNE	W	SE	SSE	SSE	SSE	SE	SSE	SSW	SSE	SSE	NE	NNE	SSE	SSE	SSE	NNE	NE	NE	ENE	SSE	S	SSE	NE	NE	NNW	W	SSE
Vento – Velocità (km. ora)		3.5	4.0	5.1	4.2	**11.4**	6.6	3.5	4.6	**2.8**	3.6	4.6	4.0	2.9	4.7	4.1	6.3	4.2	5.2	3.8	3.8	**2.8**	8.3	5.8	8.5	6.0	4.1	5.4	7.3	7.8	3.0	5.9	5.1
Nebulosità in decimi		9	9	10	8	9	4	2	1	7	4	2	4	8	6	6	9	9	5	7	8	5	4	8	8	0	2	5	8	10	5	2	6

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Piave - Sile	Montebelluna	121	18,5	16,0	4,5	7,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	10,5	23,0	—	—	112,0	—	8	»	»
Piave - Sile	Morgano	25	10,0	7,5	15,7		11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	15,8	—	—	77,0	1	7	96	9
Piave - Sile	Treviso*	15	15,9	1,6	9,4	1,6	27,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	3,0	43,0	—	—	116,8	3	6	102	11
Piave - Sile	S. Bartol. di Fagarè	9	13,3	8,7	14,5	0,4	26,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	15,7	29,0	—	—	118,2	—	8	»	»
Sile - Brenta	Cartigliano	88	21,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	11,0	—	—	—	36,0	13,0	11,0	—	—	121,0	—	7	»	»
Sile - Brenta	Castelfranco Ven.	44	10,0	2,0	6,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	25,0	20,0	—	—	97,0	3	5	»	»
Sile - Brenta	Fontaniva	44	29,8	18,2	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	4,8	33,3	23,2	—	—	140,8	—	8	»	»
Sile - Brenta	Camposampiero	27	18,0	11,0	8,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	17,0	15,0	—	—	79,0	2	6	»	»
Sile - Brenta	Curtarolo	19	38,0	12,5	16,0	5,5	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	26,0	1,0	—	—	—	9,0	—	—	—	127,5	1	8	»	»
Sile - Brenta	Mellaredo (Pianiga)	12	7,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4		—	—	—	—	—	7,9		—	—	—	—	62,8	—	—	99,7	—	7	»	»
Sile - Brenta	Mogliano Veneto	8	28,0		16,0		15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	77,0	—	8	»	»
Sile - Brenta	Stra	8	5,0	3,0	15,0	5,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	118,0	—	—	161,0	2	5	104	9
Sile - Brenta	Lova	3	11,0	10,3	19,0	6,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	4,0	32,0	—	—	102,5	—	8	70	12
Sile - Brenta	Trepalate	2	14,0	4,0	5,0	17,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	83,0	—	7	»	»
Sile - Brenta	Venezia*	1	7,8	2,0	25,2	—	8,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,2	2,4	17,4	—	—	65,3	4	4	76	11

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Giorni senza pioggia		—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	1	2	3	4	—	—	1	2	3	—	—	—	1					
Piovos. media in gradi (3)		3	2	3	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	3	—	—	—	1	3	7	—	—					
Secchezza del terreno		umido							secco									umido	secco				umido							bagn.	umido						

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Sile	Trepalate	-0.3	1.08	1.10	1.12	1.30	1.28	[1.39]	1.24	1.20	1.07	1.00	0.97	0.91	0.86	[0.85]	0.95	0.90	0.95	1.05	1.04	1.08	1.07	1.10	1.03	1.07	1.04	1.01	1.00	1.05	1.15	1.20	1.18	1.07	0.84	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente**: Osservatorio di Venezia = 0 (Vedi es. a pag. 4).

(3) **La piovosità è espressa in gradi come segue**: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

tab. A
tab. B

PADOVA

Elementi meteorologici (*Vedi anche* VENEZIA, pag. 14)

Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm.(1)	17	+ 1c	− 6di	− 1di	0c	+ 3ai	+ 5ar	+ 1c	0c	0c	+ 1c	− 1c	0c	0c	+ 1c	− 1c	− 3di	− 1di	+ 4ai	+ 1c	0c	0c	− 1di	0 i	− 1c	− 3di	− 3di	− 1di	+ 2ai	+ 2ai	—	—	—
Temperatura media (2)	14	12.2	12.6	12.5	12.1	10.7	12.3	12.6	14.3	15.5	17.5	19.0	18.9	19.6	20.8	20.5	19.2	19.6	20.7	21.6	22.1	23.2	22.9	22.1	20.8	22.6	22.1	20.5	18.4	17.3	20.5	22.5	18.3
Temperatura massima		14.2	18.4	16.8	15.1	16.8	18.3	18.8	21.0	22.0	24.5	25.7	25.7	25.7	27.0	27.0	25.9	27.3	25.9	28.3	27.8	28.9	28.1	27.5	26.3	28.3	28.8	29.0	23.3	20.7	27.7	28.8	24.2
Temperatura minima		10.6	9.4	9.6	9.6	7.4	5.8	5.5	6.3	8.1	9.5	13.1	11.8	13.1	13.3	13.3	14.0	16.3	16.0	13.8	17.0	18.4	18.2	17.2	15.8	17.3	13.8	15.3	16.0	13.9	18.1	14.7	12.8
Umidità relativa 1/100		90	79	83	84	85	59	68	64	70	65	63	69	71	68	64	69	71	69	71	71	65	60	68	78	55	62	74	85	83	65	63	70.7
Vento – Direzione		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	N	NE	NNW	NNW	N	SSW	SW	NNE	N	W	NE	***
Vento – Velocità (km. ora)		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7.8	6.2	6.6	6.8	3.9	5.6	7.0	8.7	4.8	5.8	***
Nebulosità in decimi		10	9	10	8	8	2	3	1	7	4	6	4	8	6	4	8	9	8	6	9	6	5	6	9	5	3	6	9	9	3	2	6

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	Giorni piovosi da 0.5 a mm 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	26,0	12,5	10,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,5	—	—	15,0	10,0	15,0	—	—	107,0	1	8	»	»
	Passo di Riva	60	32,7	17,1	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	14,3	—	—	13,4	—	9,2	—	—	110,1	—	7	»	»
	S. Pietro in Gu	45	34,0	13,0	—	14,0	34,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	18,0	—	40,0	—	—	174,7	—	8	»	»
	Bolzano Vicentino	44	»	»	—	9,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	2,1	—	6,0	0,8	—	—	—	29,0	28,0	—	—	»	»	»	»	»
	Quintarello	32	22,0	14,0	12,5	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	20,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	19,0	—	42,0	—	—	165,5	—	9	»	»
	Camisano	24	49,0	7,0	18,0	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	23,0	7,0	—	—	—	15,0	18,0	—	—	147,0	1	9	»	»
	Trambacche	19	27,0	3,0	30,0	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	3,0	—	5,0	6,0	—	—	16,0	8,0	8,0	—	—	134,0	2	10	»	»
	Padova *	12	13,9	22,8	15,4	2,6	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	4,0	—	—	0,2	1,6	3,6	0,1	—	70,0	2	6	100	12
	Saonara	10	24,0	5,0	12,0	4,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,0	14,0	—	—	80,0	1	7	»	»
	Bovolenta	7	14,0	6,2	9,2	2,8	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	5,0	2,2	4,9	—	—	57,9	3	7	90	10
	Pontelongo	6	22,0	19,0	2,0	9,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	8,0	15,0	—	—	106,0	2	6	93	10
	Arzarello di Piove	4	21,6	28,1	32,6	4,9	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,6	—	—	—	16,8	4,0	8,6	—	—	121,4	3	7	»	»
	Corte	3	8,0	—	20,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	4,0	14,0	—	—	84,0	—	6	83	8
	Colle Venda *	580	18,3	7,5	24,6	9,1	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,0	1,2	—	—	7,9	11,2	8,1	—	—	105,1	2	8	»	»
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	S. Germano dei Ber.	90	25,1	5,2	10,1	10,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	—	—	30,4	—	15,0	—	—	96,7	—	7	»	»
	Castegnero	57	8,0	—	8,2	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,1	—	0,3	4,0	—	—	—	7,3	15,0	29,5	—	—	89,1	—	7	106	9
	Villaga	50	18,0	3,0	9,0	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	6,0	4,0	—	—	62,0	2	8	»	»
	Lonigo	31	38,4	1,3	5,2	7,4	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	10,2	12,5	2,7	—	—	8,6	6,4	10,2	—	—	113,5	3	9	»	»
	Longare	29	52,1	6,2	1,1	14,8	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	2,0	4,1	—	—	8,3	18,4	34,3	—	—	153,1	2	9	134	10
	Cologna Veneta	24	30,5	1,0	15,0	6,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	0,5	4,4	10,1	—	—	4,3	13,1	20,0	—	—	118,1	2	10	108	11
	Montegaldella	23	17,6	4,0	31,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	35,5	7,3	18,9	—	—	139,4	—	9	120	8
	Ponte di Nanto	23	32,0	37,2	9,4	6,7	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	7,4	5,3	—	—	128,3	—	8	»	»
	Lozzo Atestino	19	59,0	12,0	22,0	8,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	11,0	—	—	175,0	—	7	95	8
	Roveredo di Guà	16	25,0	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	72,0?	?	3?	95	7
	Noventa Vicentina	16	15,0	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	15,0	—	5,0	—	—	58,0	2	5	»	»
	Bassanello	16	18,0	26,1	17,0	2,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,0	1,7	3,5	—	—	81,8	4	5	102	8
	Cinto Euganeo	15	65,0	17,5	30,0	16,5	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,0	9,0	—	—	183,5	—	8	»	»
	Este	13	65,8	9,2	23,2	10,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	0,3	1,1	—	—	12,1	3,8	1,0	—	—	137,4	3	7	88	11
	Ponte S. Nicolò	12	5,0	11,6	3,0	1,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	3,0	17,3	8,5	—	—	65,4	4	5	89	9
	Battaglia	11	72,3	27,3	1,0	1,5	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	20,2	15,8	4,6	—	—	150,6	3	6	97	9
	Monselice	9	20,0	20.1	20,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	20,1	0,2	10,3	—	—	102,4	1	7	116	10
	Casal Ser Ugo	8	5,0	10,0	15,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	11,0	10,0	9,0	—	—	84,0	—	8	»	»
	Conselve	8	7,0	11,6	7,7	4,2	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	6,0	1,3	4,0	—	—	60,4	2	8	98	10
	Bagnoli di Sopra	6	4,0	10,0	10,0	10,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	7,0	9,0	—	—	89,0	—	8	87	8
	Cona	4	8,5	7,5	11,0	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	8,0	9,0	10,0	—	—	81,0	—	9	85	8
Guà e Frassine-Gorz. Adige	Montebello Vicent.	48	19,8	20,5	4,3	7,6	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	4,7	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	6,5	—	—	—	82,2	—	9	»	»
	Sambonifacio	31	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	27,0	?	4?	83	4
	Arcole	27	—	—	—	8,6	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	23,0	16,0	—	—	78,6	—	6	110	7
	Albaredo	24	—	—	—	7,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	16,0	—	—	71,0	—	5	130	9
	Stanghella	7	24,1	14,0	—	9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	4,0	—	—	—	82,1	—	6	71	11
	Punta Gorzone	2	29,7	2,5	7,0	1,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	3,0	43,0	—	—	113,7	3	5	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	—	—	1	2	3	4	—	—	—	1	2	—	—	—	1
Piovos. media in gradi (3)	5	3	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	4	3	3	—	—
Secchezza del terreno	bagnato			umido				secco								umido		secco				umido			secco		bagnato			umido	

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle “ Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle “ Osservazioni idrometriche „.
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,10 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena

ROVIGO

Elementi meteorologici

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	22.3	+ 1c	- 5di	- 1di	0c	+ 2ai	+ 5ar	+ 1c	0c	- 1c	+ 1c	- 1c	- 1c	0c	+ 1c	- 1c	- 2dr	- 1di	+ 4ai	+ 1c	+ 1c	0c	- 1c	0c	+ 1c	- 2di	- 3di	- 2di	+ 2ar	+ 2ai	+ 1c	0c	—
Temperatura media (2)	23	**11.3**	11.1•	13.0•	12.3	12.2	12.3	13.8	15.1	16.8	18.4	19.1	19.3	20.6	21.0	21.1	19.7	20.2	20.8	22.3	22.6	**23.6**	22.8	21.0	21.6	21.2	22.5	21.4	19.5	18.0	20.1	22.8	18.6
Temperatura massima		13.2	15.4•	18.7•	15.6	17.4	17.7	18.7	20.7	20.6	23.8	23.7	25.4	25.9	26.3	27.0	25.1	25.5	25.4	28.6	27.1	**29.5**	26.9	26.1	27.1	25.5	27.9	27.9	22.9	22.5	25.6	27.7	23.6
Temperatura minima		9.7	6.1•	7.7•	9.2	8.8	**7.3**	8.5	8.7	11.6	11.8	13.7	13.0	15.0	15.6	15.3	15.9	16.7	16.7	15.8	18.7	18.5	18.4	17.6	17.7	17.4	15.7	17.5	16.2	15.7	14.2	17.0	13.9
Umidità relativa $^{1}/_{100}$		**87**	84	84	86	77	64	65	67	72	67	**63**	71	68	68	66	73	70	77	70	75	69	65	77	74	69	69	74	82	86	73	64	72.8
Vento: Direzione		E	NNE	NE	NE	S	SSE	SE	NNE	SW	WSW	SW	NNE	SSE	SE	SE	NE	NNE	SSE	SE	S	NE	NNE	NW	NNE	W	W	SW	NE	NNE	W	W	NE
Vento: Velocità (km.-ora)		6.6	7.5	6.8	7.1	**11.7**	7.1	5.5	7.0	5.3	7.4	9.7	6.7	5.8	7.9	7.1	9.2	5.9	7.6	6.8	**4.8**	5.2	10.6	6.3	8.8	8.5	5.8	8.3	9.1	10.1	6.4	7.1	7.4
Nebulosità in decimi		9	10	10	8	6	4	0	0	5	4	1	5	7	6	6	10	10	7	6	9	4	3	6	10	5	1	5	9	10	3	0	6

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezze pioggia	Giorni piovosi
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	25,8	—	—	3,9	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	3,5	—	0,7	2,4	—	15,1	2,5	5,0	—	—	60,5	5	5	82	8
	Isola della Scala	29	21,6	3,5	27,3	1,6	2,9	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	5,9	—	0,9	—	—	2,7	14,1	11,1	1,0	—	—	5,5	18,9	—	—	117,2	5	8	»	»
	Bovolone	24	52,0	4,0	12,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,0	7,0	2,0	—	3,0	2,0	2,0	—	—	107,0	4	8	100	9
	Legnago *	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,4	0,5	—	—	—	—	8,7	1,5	4,2	—	0,1	—	1,8	—	—	***	»	»	118	11
	Badia Polesine	11	44,3	5,2	3,3	1,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	0,8	—	—	0,5	5,0	0,4	—	3,0	2,3	0,9	—	—	72,0	8	4	»	»
	Lendinara	11	3,0	10,0	16,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	25,0	9,0	—	—	2,0	—	4,0	—	—	74,0	3	6	89	9
	Boara Polesine	6	57,0	9,5	10,0	6,3	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	14,0	—	6,5	—	—	109,0	1	7	87	10
	Pizzon (Fratta)	6	11,0	1,2	—	4,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	6,0	—	—	32,1	3	5	»	»
	Rovigo *	6	17,4	13,6	12,4	9,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,1	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	2,2	—	5,6	—	—	63,9	4	5	87	12
	Tornova	4	13,0	16,0	5,0	2,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	5,0	—	—	68,5	2	7	»	»
	Chiaviconi di Loreo	4	5,5	4,2	2,3	12,3	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	42,4	2	5	91	10
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Castelnuovo Ver.	130	2,0	1,0	18,0	1,5	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	7,2	—	—	22,0	35,5	13,3	0,4	—	25,0		16,3	—	—	156,7	3	10	»	»
	Castel d'Ario	24	5,0	3,0	10,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	5,0	30,0	50,0	60,0	—	2,6	30,0		—	—	218,6	3	9	89	9
	Chiavica Travata	17	47,1	8.1	4,0	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	0,2	10,1	—	—	7,0	4,1	19,0	—	—	108,9	1	8	»	»
	Governolo	16	36,0	5,0	—	5,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	0,5	3,0	13,0	—	5,0	1,2	12,0	—	—	83,8	5	6	80	9
	Bergantino	15	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	1,0	—	—	5,0	5,0	—	—	44,2	2	3	94	8
	Ostiglia	13	27,0	—	5,0	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	4,0	0,5	—	—	1,0	5,0	—	—	85,5	3	6	82	8
	Ceneselli	13	20,4	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	42,5	3	3	88	8
	Trecenta	11	17,1	2,0	10,0	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,8	—	7,0	5,0	—	5,0	—	4,0	3,0	3,1	—	—	64,0	5	8	100	11
	Ficarolo	10	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	10,0	3,0	—	—	9,0	—	2,0	—	—	34,0	3	3	96	9
	Traversagno *	8	22,7	9,2	7,3	12,9	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,6	—	1,6	—	—	0,9	0,1	2,0	—	—	—	2,1	—	—	63,4	6	5	»	»
	Occhiobello	8	4,0	14,5	—	2,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	3,5	—	—	33,0	3	4	»	»
	Cavanella Po	8	12,7	4,3	3,6	8,5	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	46,6	—	6	98	10
	Polesella	6	8,0	2,0	3,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,0	—	7,0	—	—	—	—	28,0	5	3	69	8
	Piantamelon (Adria)	4	39,4	6,7	8,1	3,3	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	6,5	16,2	—	—	89,4	—	8	84	11
	Ca' Cappellino	2	16,0	3,8	—	22,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	5,5	—	—	64,1	—	6	89	9
	Faro di Po Maestra	2	27,4	6,0	6,0	7,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	4,0	—	—	—	64,0	—	7	81	9
Po Grande Po di Goro	Corbola	3	4,3	18,7	10,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	62,2	—	5	103	8

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	1	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Piovos. media in gradi (3)	4	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	3	2	1	—	1	1	2	—	—
Secchezza del terreno	bagn.	umido						secco						m. secco			secco					umido									

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Tartaro - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	2.84	3.66	[3.90]	3.89	3.83	3.68	3.50	3.34	3.27	3.22	3.20	3.16	3.14	3.11	3.05	2.98	2.96	2.94	2.91	2.87	2.86	2.81	[2.75]	2.78	2.96	3.16	3.29	3.40	3.44	3.45	3.47	3.22	1.15	2.60	3.50	4.7
	Canda	4.92	[1.95]	2.66	3.09	3.12	[3.13]	3.00	2.86	2.64	2.44	2.34	2.29	2.25	2.24	2.23	2.20	2.16	2.14	2.13	2.10	2.06	2.05	2.02	2.00	2.02	2.16	2.35	2.52	2.64	2.72	2.72	2.75	2.42	1.18	1.90	3.00	4.6
	Bosaro	2.8	1.08	2.08	2.58	2.52	2.43	2.27	2.11	1.91	1.65	1.45	1.33	1.25	1.21	1.12	1.10	1.02	[0.97]	1.00	0.97	1.00	1.15	1.38	1.31	1.47	1.76	2.14	2.49	2.57	2.60	2.55	[2.76]	1.72	1.79	1.20	3.00	3.7
	Adria	- 0.6	0.83	1.04	1.10	1.09	1.11	1.08	1.03	0.96	0.73	0.68	0.66	0.66	0.65	0.63	0.62	0.59	0.57	0.58	0.57	0.56	0.55	0.55	0.51	0.52	[0.50]	0.53	0.57	0.59	[1.23]	1.17	1.16	0.76	0.73	0.70	2.00	3.4

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,16 (Vedi esempio a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Notizie sulla distribuzione delle precipitazioni meteoriche nel mese.

Le piogge di questo mese possono dividersi in due periodi: il primo dal giorno 1 al 5 ed il secondo dall' 11 al 30.

Il primo gruppo fa seguito alle piogge cadute sulla regione dal 25 al 30 aprile. La depressione tirrenica formatasi negli ultimi giorni di aprile, si presenta anche il giorno 1, mentre in seguito essa si sposta ad E d'Italia e successivamente ritorna sull'Italia Settentrionale. Tale situazione isobarica mantiene la nostra Regione in condizione tipiche di cattivo tempo; le piogge, abbastanza notevoli ed estese a tutta la regione, durano quasi ininterrottamente dall' 1 al 5, cessando in questo giorno in relazione allo spostarsi del ciclone verso l' Egeo.

Il secondo periodo, dall' 11 al 31, notevole per la sua durata, comprende però piogge brevi e di piccola intensità, di carattere temporalesco e generalmente limitate ad una parte della regione. In questo periodo di tempo la Penisola si mantiene quasi sempre in regime di pressione livellata, con particolari tipi di transizione (selle) e temporanea formazione di un centro ciclonico sul mare Africano (giorno 16) che si sposta nel giorno seguente sulla Media Italia. Nei giorni 27, 28 e 29 la formazione di una depressione sull'Alto Tirreno dà origine ad una ripresa generale delle piogge, che cessano il 30 in relazione allo spostarsi dell' area ciclonica verso l' Egeo.

I totali mensili sono generalmente scarsi, rispetto alla media quinquennale 1911-15; questo mese non è infatti caratterizzato dalle forti e copiose piogge che si verificano ordinariamente in maggio. Il massimo valore mensile si ebbe a Montemaggiore con mm. 450.5.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

Nella tabella seguente vengono raccolte le altezze giornaliere di pioggia uguali e superiori ai 60 mm.
Il massimo valore si ebbe il 28 a Resia (Tagliamento) con mm. 124.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze in mm.
occidentale	1	Medio Adige	Giazza +	72
		Bassa pianura	Este	66
			Battaglia	72
orientale	3	Tagliamento	Alesso +	74
	4		Tolmezzo +	61
			Resia *	95
	5	Isonzo	Plezzo *	70
			Montemaggiore +	120
		Tagliamento	Resia *	62

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze in mm.
orientale	5	Livenza	Rio Stavalins +	70
			Tramonti di Sopra	81
			Cavasso Nuovo	64
			Diga Cellina	82
		Alta pianura	Pertegada	85
	14	Livenza	Basaldella	62
occidentale	25	Pianura polesana	Castel d'Ario	60
orientale	27	Isonzo	Ciseriis +	61
			Goregnavas +	95

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze in mm.
orientale	28	Isonzo	Staro Selo +	92
		Tagliamento	**Resia ***	**124**
		Livenza	Basaldella	67
		Alta pianura	Tavagnacco +	80
			Udine *	61
			Latisana	98
occidentale	29	Bacchiglione	Isola Vicentina +	63
		Alta pianura	Stra	118

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un' ora

Vengono date le altezze orarie di pioggia superiori a 10 mm. Esse si verificarono in grande prevalenza nella regione orientale, dove si ebbe il massimo valore di mm. 27.5 registrato a Venzone (Tagliamento) il giorno 17.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
occidentale	2	Bassa pianura	Padova	17.30	18.30	16.0
orientale	3	Livenza	Tramonti di Sopra	3.0	4.0	10.4
occidentale		Medio Adige	Bosco Mantico	17.30	18.30	14.8
		Alta pianura	Venezia	21.0	22.0	15.0
orientale	4	Tagliamento	Resia	0	1.0	24.2
				1.0	2.0	22.0
		Piave	Possagno	17.20	18.20	13.8
occidentale		Pianura polesana	Traversagno	15.0	16.0	11.6
orientale	5	Isonzo	Gorizia	17.50	18.50	13.0
		Livenza	Sacile	16.30	17.30	11.0
occidentale		Alta pianura	Treviso	15.20	16.20	18.8
orientale	11	Tagliamento	Resia	14.0	15.0	16.0
	15		Forni di Sopra	12.50	13.50	21.4
			Resia	16.0	17.0	12.0
	17		**Venzone**	**15.0**	**16.0**	**27.5**
		Livenza	Tramonti di Sopra	15.20	16.20	20.1
	20			15.30	16.30	13.1
	21	Tagliamento	Malborghetto	17.0	18.0	11.7
			Resia	14.0	15.0	18.7
		Livenza	Tramonti di Sopra	15.50	16.50	15.1
				19.0	20.0	14.2
				22.45	23.45	22.2
	22	Piave	Belluno	0	1.0	12.2
occidentale	23	Medio Adige	Bosco Mantico	5.45	6.45	15.5

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
orientale	24	Livenza	Sacile	15.0	16.0	10.3
		Piave	Possagno	13.30	14.30	18.2
	27	Tagliamento	Resia	12.0	13.0	14.6
		Livenza	Sacile	12.50	13.50	25.9
	28	Tagliamento	Resia	3.0	4.0	12.4
				5.40	6.40	14.0
				9.0	10.0	13.0
				10.0	11.0	11.0
				11.0	12.0	14.0
				13.40	14.40	13.0
				17.30	18.30	11.7
		Alta pianura	Udine	4.0	5.0	17.0
				14.50	15.50	13.9
occidentale		Bassa pianura	Colle Venda	12.30	13.30	11.0
orientale	29	Tagliamento	Resia	13.15	14.15	10.8
			Venzone	4.40	5.40	14.3
		Livenza	Sacile	13.0	14.0	11.0
			Tramonti di Sopra	14.30	15.30	10.7
			Maniago	13.30	14.30	10.6
occidentale		Bacchiglione	Vicenza	0.30	1.30	17.1
		Medio Adige	Bosco Mantico	17.0	18.0	13.9
		Alta pianura	Treviso	10.0	11.0	13.0
				12.25	13.25	24.5

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

L'**Isonzo**, il **Tagliamento**, la **Piave** e la **Brenta** si mantennero in morbida per tutto il mese.

La **Livenza** restò in quasi tutto il mese sotto il segno di magra ordinaria, raggiungendo valori notevolmente bassi dal livello.

Il **Bacchiglione** e l'**Agno-Guà**, in debole piena dal 30 aprile, diminuirono lentamente nei giorni 1 e 2, ritornando sotto il segno di guardia e restando poi, pressochè stazionari, intorno al segno di morbida.

L'**Adige** crebbe quasi continuamente per tutto il mese, passando da debole morbida a morbida accentuata, nella terza decade, e quindi a leggera piena nei giorni 29, 30, 31.

Il **Po**, nel suo corso inferiore, si mantenne, con leggere oscillazioni, intorno al segno di magra.

La piena del Bacchiglione e del Frassine dal 30 aprile al 2 maggio

Le tabelle seguenti illustrano le piene avvenute nei corsi d'acqua suddetti, nel mese in corso e nei mesi di maggio del periodo 1911-20. Come si vede la piena di quest'anno fu la più bassa di tutte, per la mancanza delle forti precipitazioni che generalmente caratterizzano questo mese.

Altezze orarie del livello durante la piena

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza del segno di guardia	Altezza della massima piena	Data		ORE: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Bacchiglione			aprile	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00	1.20	1.34	**1.38**
Borgo Berga	1.00	5.98	maggio	1	1.36	1.34	1.29	1.23	1.18	1.17	1.13	1.12	1.09	1.06	1.02	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Frassine			aprile	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.42	0.40	0.80	1.02
Borgo Frassine	0	4.95	maggio	1	1.08	**1.10**	1.08	1.06	1.02	0.95	0.87	0.81	0.76	0.70	0.63	0.58	0.53	0.46	0.41	0.35	0.32	0.29	0.26	0.22	0.26	0.30	0.34	0.33
				2	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.30	0.28	0.25	0.21	0.16	0.08	0.02	0.03	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Incrementi e decrementi orari, medi e massimi, in centimetri

Corsi d'acqua e Idrometri	Data		ORE: 0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Incremento medio: valore cm.	durata ore	Decremento medio: valore cm.	durata ore	Incremento massimo: valore cm.	durata ore	Decremento massimo: valore cm.	durata ore	Livello massimo raggiunto: altezza m.	ora	Giorno
Bacchiglione	aprile	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	14	C 4	12.7	3	3.2	12	20	1	6	1	**1.38**	24	30 apr.
Borgo Berga	maggio	1	-2	-2	-5	-6	-5	-1	-4	-1	-3	-3	-4	-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
Frassine	aprile	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82	40	22											
Borgo Frassine	maggio	1	6	C 2	-2	-2	-4	-7	-8	-6	-5	-6	-7	-5	-5	-7	-5	-6	-3	-3	-3	-4	4	4	4	-1	30.4	5	3.3	3.6	82	1	8	2	**1.10**	2	1 mag.
		2	-1	0	0	0	-1	-1	-2	-3	-4	-5	-8	-6	-5	-6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											

Le piene principali del Bacchiglione e del Frassine avvenute nei mesi di maggio del periodo 1911-20

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati: dalla annat.	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio: cm.	ore	Decremento medio: cm.	ore	Incremento massimo: cm.	ore	Decremento massimo: cm.	ore	Livello massimo raggiunto: Alt.	ora	gior.
Bacchiglione					15.6	11	6.6	14	32	1	16	1	**2.72**	9	8
Borgo Berga	1915	98	1911	7-11	8.6	9	5.8	8	15	1	10	1	**2.56**	8-9	9
					10.0	13	7.1	34	21	1	16	2	**3.40**	7-8	10
			1914	26-28	16.2	9	7.6	16	56	1	14	1	**2.26**	5-6	27
					33.3	3	10.4	10	40	1	18	1	**2.04**	1	28
		97	1915	18-20	35.4	11	11.1	33	66	1	26	1	**4.59**	10-11	19
	1918	96	1917	31	17.5	10	14.4	12	56	1	22	2	**2.73**	12	31
		95	1918	28 apr.	2.0	23	2.5	15	7	1	6	1	**1.47**	3	29 aprile
				1 magg.	23.3	11	8.1	33	64	1	24	1	**3.66**	6	30 aprile

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati: dalla annat.	pagina	Anno	Durata della piena	Incremento medio: cm.	ore	Decremento medio: cm.	ore	Incremento massimo: cm.	ore	Decremento massimo: cm.	ore	Livello massimo raggiunto: Alt.	ora	gior.
Frassine					9.8	24	5.9	7	55	1	8	3	**2.85**	18-19	8
Borgo Frassine	1915	98	1911	7-11	12.8	5	6.7	15	17	2	13	1	**2.58**	8-9	9
					11.9	7	6.6	28	29	1	13	1	**2.40**	8	10
					15.5	4	8.0	7	30	1	10	3	**0.82**	14	26
			1914	26-28	25.3	8	9.4	16	60	1	14	1	**1.78**	6-7	27
					20.5	4	7.5	15	30	1	10	3	**1.10**	4-5	28
		97	1915	19-20	63.8	9	15.2	29	120	1	34	1	**4.86**	10	19

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell' aria

Latitudine Nord: 45° 26′ — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7′ — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +													
Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	59.1	58.8	58.9	59.2	59.7	60.0	60.1	59.9	59.9	60.6	60.7	60.4	59.7
2	59.4	58.5	58.0	57.9	57.4	56.8	55.4	54.9	54.8	54.7	54.5	54.2	56.6
3	53.8	53.3	53.1	53.5	53.8	53.8	53.5	53.5	53.4	53.5	53.6	52.7	53.5
4	52.8	52.7	52.7	53.1	53.7	53.5	53.1	53.1	53.1	53.5	53.8	53.5	53.2
5	53.0	52.4	52.2	52.0	51.3	51.0	49.8	51.8	52.7	54.1	55.2	55.8	**52.5**
6	55.9	56.1	57.4	58.3	58.9	59.1	59.0	59.1	59.5	60.1	60.5	60.9	58.5
7	61.1	61.0	61.7	62.3	62.5	62.5	62.0	61.4	61.1	61.3	61.6	61.6	61.7
8	61.4	61.5	61.5	61.3	61.7	61.7	61.6	61.1	61.0	61.3	61.5	61.7	61.5
9	61.6	61.4	61.8	62.2	62.6	62.8	62.8	62.5	62.2	62.5	63.2	63.2	62.3
10	63.4	63.4	63.8	64.4	64.4	64.3	64.0	63.6	63.4	63.4	63.5	63.6	**63.8**
Media 1.a decade	58.2	57.9	57.9	58.5	58.5	58.5	58.1	58.1	58.1	58.5	58.8	58.8	58.3
11	63.4	62.9	63.2	63.5	63.6	63.5	63.0	62.4	62.5	63.1	63.4	63.2	63.2
12	63.1	63.1	63.1	63.5	63.6	63.5	62.9	62.1	61.8	61.8	62.4	62.7	62.8
13	62.4	62.2	62.3	62.7	62.7	62.6	62.2	61.4	61.6	61.8	62.2	62.8	62.2
14	62.8	63.0	63.3	63.8	64.1	64.0	63.6	63.0	63.0	63.3	63.6	63.9	**63.4**
15	63.6	63.4	63.4	63.4	63.3	63.0	62.4	61.9	61.8	62.0	62.4	62.2	62.8
16	61.7	61.3	61.4	61.6	61.3	60.8	60.2	60.1	60.0	60.3	60.1	59.6	60.8
17	58.7	58.2	58.1	58.3	58.2	57.7	56.9	56.7	56.8	57.5	57.8	58.2	**57.8**
18	58.2	57.8	59.9	60.8	61.3	61.4	61.1	61.0	61.2	61.2	62.1	62.4	60.5
19	62.2	62.1	62.9	63.1	63.5	63.8	63.4	62.8	62.6	62.8	63.1	63.1	62.9
20	62.9	62.7	63.0	63.7	63.6	63.6	63.4	63.0	63.0	63.6	63.5	63.3	63.3
Media 2.a decade	61.0	61.7	62.1	62.4	62.5	62.4	61.9	61.4	61.4	61.8	62.1	62.1	62.0
21	63.2	63.1	63.6	64.1	64.2	63.8	63.2	62.7	62.5	62.7	63.3	63.2	**63.3**
22	63.2	63.2	63.6	63.6	63.7	62.9	62.2	61.5	61.4	61.9	61.9	61.7	62.6
23	61.6	61.5	61.6	62.0	62.1	62.2	61.7	60.9	61.4	61.7	62.2	62.3	61.8
24	62.2	62.0	62.6	63.0	63.5	63.5	63.1	62.6	62.7	63.1	63.3	63.1	62.9
25	63.1	62.9	63.2	63.4	63.2	62.8	62.2	61.3	60.6	60.5	60.9	60.6	62.2
26	60.1	59.8	59.7	59.6	59.5	59.0	58.1	57.4	56.9	57.1	57.2	57.0	58.6
27	56.3	56.0	56.9	55.8	55.9	55.5	54.8	54.6	55.3	55.1	55.5	55.5	**55.7**
28	55.4	55.1	55.2	55.5	55.8	56.3	56.3	56.1	56.5	56.6	57.0	57.3	56.0
29	57.3	56.9	57.4	57.9	58.1	58.8	58.5	58.3	59.0	59.1	59.2	58.9	58.2
30	58.8	59.0	59.3	59.6	59.7	59.7	59.0	58.7	58.9	59.6	60.0	60.1	59.3
31	59.9	59.9	60.0	60.7	60.7	60.5	59.9	59.3	58.7	59.3	59.6	59.4	59.9
Media 3.a decade	60.1	59.9	60.3	60.5	60.6	60.5	59.9	59.4	59.4	59.7	60.0	59.9	60.0
Media mensile	60.1	59.8	60.1	60.5	**60.6**	60.4	60.0	**59.6**	59.7	60.0	60.8	60.8	60.1

Temperatura dell' aria in centigradi a Nord															
Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
1	12.4	11.7	11.5	11.9	12.4	12.0	12.4	12.6	12.1	11.4	11.1	10.8	11.9	12.7	10.8
2	9.9	8.7	8.4	9.7	12.2	14.4	15.7	13.9	11.7	11.3	11.2	11.2	**11.5**	15.7	8.3
3	10.9	11.1	10.7	11.4	12.4	14.1	14.5	15.2	13.9	13.0	11.4	11.0	12.5	15.2	10.7
4	10.1	10.4	10.3	11.9	12.9	14.3	15.4	15.2	13.8	13.6	13.1	12.7	12.7	15.9	10.1
5	12.6	12.2	12.3	13.4	15.9	14.9	15.0	11.9	8.7	9.1	8.9	8.5	12.1	16.3	7.9
6	10.0	9.8	7.7	9.4	12.9	15.4	16.3	15.3	14.5	13.2	13.0	11.9	12.3	16.6	**7.7**
7	11.1	10.9	9.2	14.1	14.9	14.9	15.8	15.9	17.4	14.9	13.9	12.5	13.8	17.9	9.1
8	11.4	10.3	10.1	14.5	17.1	18.0	18.7	18.6	17.0	15.1	14.3	13.7	14.9	19.2	10.0
9	12.7	12.2	12.6	16.4	17.5	19.7	20.9	20.4	20.7	18.9	17.6	16.7	17.1	21.3	12.2
10	15.8	13.6	13.0	11.9	16.9	19.0	21.7	22.9	20.0	18.0	18.3	18.8	**17.4**	**22.9**	11.9
Media 1.a decade	11.7	11.1	10.6	12.5	14.5	15.7	16.6	16.2	15.0	13.9	13.3	12.8	13.6	17.4	9.9
11	18.6	16.8	15.2	17.4	20.0	20.9	22.4	23.9	21.2	19.1	18.1	17.6	19.3	24.3	**15.1**
12	16.4	15.9	16.7	18.9	20.4	21.4	21.3	20.9	20.7	19.4	18.9	17.7	**19.1**	21.7	15.6
13	17.6	17.1	16.9	17.2	21.7	22.7	21.7	23.7	22.8	21.6	20.8	19.6	20.2	23.7	16.1
14	18.4	16.6	17.4	20.5	22.8	23.0	23.9	23.7	22.7	21.0	20.4	19.3	20.8	24.4	16.5
15	17.8	17.3	17.5	20.3	22.9	23.8	23.3	23.1	22.4	20.7	19.9	18.6	20.7	24.2	17.3
16	18.2	17.1	16.3	17.9	22.0	23.1	22.8	22.4	21.1	19.1	18.5	18.7	19.8	23.6	16.3
17	18.6	18.3	18.6	19.3	20.9	23.7	25.3	21.9	22.8	21.1	20.5	19.7	20.9	**25.7**	18.3
18	18.7	18.2	18.8	19.9	21.9	22.6	23.0	23.6	22.9	20.9	20.5	20.6	20.9	23.9	18.2
19	19.7	18.1	19.4	20.7	24.4	23.9	24.8	24.2	22.8	22.1	21.6	21.0	21.9	24.9	17.9
20	20.9	20.4	20.9	22.5	24.3	24.6	24.9	23.7	23.0	22.4	22.4	21.0	**22.6**	25.2	20.2
Media 2.a decade	18.5	17.6	17.8	19.5	22.1	23.0	23.3	23.1	22.2	20.7	20.2	19.4	20.6	24.2	17.2
21	21.0	20.9	20.9	21.1	22.9	26.4	27.9	28.9	28.4	25.3	22.9	21.9	**24.0**	**28.9**	20.6
22	21.3	21.2	20.5	19.8	22.9	25.7	26.5	26.0	25.7	24.1	23.7	22.8	23.3	26.9	19.6
23	21.2	19.6	19.8	22.4	25.9	25.9	26.9	26.9	24.9	22.7	21.9	20.2	23.3	27.4	19.3
24	19.8	19.7	20.6	23.6	25.8	25.9	26.9	26.4	25.9	22.0	21.2	21.2	23.2	27.0	19.3
25	19.3	18.8	18.7	22.0	24.9	24.9	25.1	25.3	24.2	21.7	21.3	20.1	22.2	25.9	17.7
26	19.6	17.6	19.3	22.9	25.5	25.7	26.8	26.7	26.3	23.7	23.4	22.3	23.2	26.9	17.5
27	21.1	19.6	18.9	23.7	25.0	25.2	23.5	22.3	20.7	20.3	20.3	18.1	21.7	25.8	18.0
28	17.8	17.3	17.4	20.7	21.0	19.4	17.9	20.7	20.3	20.1	18.9	18.3	19.2	21.2	17.1
29	17.9	17.1	17.9	19.9	21.4	19.9	16.7	18.5	18.3	17.4	16.6	16.5	**18.3**	22.2	16.4
30	16.1	15.9	15.8	17.7	22.4	24.8	26.4	25.2	24.6	23.2	22.2	20.8	21.1	26.4	**15.8**
31	19.0	18.5	20.0	22.9	25.9	26.3	27.3	27.9	28.1	25.4	23.9	22.8	23.9	28.7	18.4
Media 3.a decade	19.5	18.7	19.1	21.5	24.0	24.6	24.7	25.0	24.3	22.4	21.5	20.5	22.1	26.1	18.2
Media mensile	16.6	**15.9**	**15.9**	17.9	20.3	21.2	**21.7**	21.5	20.6	19.1	18.4	17.6	18.9	22.7	15.2

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente (*il segno — indica calma di vento*)

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera km. ora	Vento prevalente Direzione	Veloc. Km. ora	durata in ore
1	ENE 9	SE 3	—	—	ENE 1	E 3	E 2	N 6	NE 6	NE 8	E 8	SSE 4	ENE 2	E 3	E 3	E 2	ESE 4	ESE 3	E 4	ESE 3	E 2	ENE 2	ENE 3	NE 4	3.5	E	3.4	8
2	NE 4	NE 4	NE 2	NNE 3	NNE 4	NNE 4	NNE 3	N 4	N 7	N 4	N 6	N 4	WNW 3	NNW 1	W 1	SE 3	ESE 9	E 7	ESE 5	SSE 2	S 4	SW 6	SSW 4	S 1	4.0	N	5.0	5
3	SSE 1	N 2	SSE 5	S 4	SSW 7	N 3	—	N 1	NNE 1	SE 6	SSE 7	SE 6	SE 7	E 9	E 7	ESE 7	E 6	E 7	E 8	E 8	ENE 4	NNW 8	NNW 4	ENE 5	5.1	E	7.5	8
4	E 5	NE 2	NW 1	N 2	NE 3	NE 5	NE 6	E 5	E 3	ENE 3	NE 5	NE 5	NE 5	SE 6	SSE 6	SSE 6	SSE 8	SSE 10	SSE 6	SSE 4	SSE 3	—	ESE 1	ESE 1	4.2	SSE	6.1	7
5	SE 1	SE 2	ESE 2	ESE 2	SSE 3	SSW 3	S 4	S 7	SSW 13	SSW 11	SSW 16	S 6	SSE 13	SE 10	SE 12	SSE 17	NNW 23	N 27	NNE 20	NNE 22	NNE 19	NNE 19	NNE 13	NNE 9	11.4	NNE	17.0	8
6	NNE 7	NE 11	ENE 10	NNE 5	WNW 6	W 8	W 9	W 7	W 7	W 8	W 5	W 2	SSW 6	SSW 7	SSE 6	SSE 8	SSE 9	SSE 8	SSE 6	S 4	SSW 6	SSW 5	SSW 6	SW 3	6.6	W	6.4	7
7	E 2	—	E 2	E 3	NE 3	NE 4	NE 2	NE 2	SSE 3	SE 5	SE 8	SE 8	SE 8	SSE 6	SSE 4	SSE 5	SSW 3	SSW 3	WSW 2	WSW 1	—	WSW 2	W 4	WNW 4	3.5	SE	7.3	4
8	WNW 5	N 6	N 6	N 6	NNE 5	N 5	N 5	NE 6	NE 7	NE 7	NNE 4	SSE 6	SSE 6	S 5	S 5	S 4	SSE 4	SSE 4	SSE 3	SSE 4	SSE 3	SSE 2	SSE 1	S 1	4.6	SSE	3.7	9
9	S 1	—	N 1	—	N 1	N 2	N 1	N 1	S 2	SSE 2	SSE 4	SSE 5	S 4	S 5	SSE 4	SSE 4	SSE 5	W 6	WSW 3	WSW 3	SW 1	S 2	SW 6	SW 4	2.8	SSE	4.0	6
10	SSW 4	SSW 4	WSW 2	WSW 3	WNW 3	W 3	WNW 1	NNW 4	N 5	N 4	NE 3	SSE 5	S 4	SSE 5	SSW 5	S 3	S 4	SSE 4	SSE 4	SSE 6	SSE 3	SSE 2	S 3	SSW 3	3.6	SSE	4.1	7
1.a decade Media Km. ora	3.9	3.4	3.1	**2.8**	3.6	4.0	3.3	4.3	5.4	5.8	6.6	5.1	5.8	5.7	5.3	5.9	7.5	**7.9**	6.1	5.7	4.5	4.8	4.5	3.5	4.9			
11	WSW 2	W 6	SW 3	WSW 4	WSW 4	WSW 4	NW 1	NNW 2	W 3	W 2	SSE 4	SE 5	SE 5	SE 4	SE 6	SSE 9	SE 8	SE 8	SE 8	SE 5	SE 7	S 5	S 4	S 2	4.6	SE	7.0	9
12	SSW 1	—	E 2	E 1	ENE 2	ENE 2	NE 3	E 4	SSE 3	SSE 3	SSE 4	SSE 5	SSE 6	SSE 7	SSE 6	SSE 7	SSE 6	SSE 7	SSE 4	S 5	S 5	S 4	SSW 7	N 3	4.0	SSE	5.3	11
13	N 2	N 2	NNE 1	E 2	ESE 2	ESE 1	NNE 3	N 3	NNE 3	NE 3	NE 3	SSE 4	SSE 5	SSE 5	S 4	S 5	SSW 5	S 3	SSW 4	SSW 2	SSW 1	SSW 2	W 3	WNW 2	2.9	SSW	2.8	5
14	WNW 1	NNE 1	NNE 5	NE 7	NE 6	NE 6	NE 7	NE 8	ENE 5	E 7	E 9	SE 8	SSE 7	SSE 5	SSE 6	S 6	S 4	SSE 3	SSE 3	SSE 3	SSE 3	S 2	—	—	4.7	SSE	4.3	7
15	NNE 2	NE 4	NE 3	NE 3	NE 1	NNE 3	NNE 5	NNE 5	NE 4	NE 6	SSE 5	SSE 6	SSE 5	SSE 7	SSE 7	SSE 1	SSE 5	SSE 3	SSE 3	SE 3	SE 1	ENE 3	ENE 3	ENE 5	4.1	SSE	5.2	9
16	E 3	ESE 2	NE 2	NE 5	NE 6	NE 7	NE 6	NE 7	NE 6	ENE 5	ENE 5	SSE 5	SE 7	SSE 8	SSE 8	SSE 10	SSE 12	SSE 8	SSE 8	SE 6	SE 5	NE 5	NNE 6	NNE 8	6.3	NE	5.6	8
17	NE 7	ENE 4	—	E 1	—	NNE 1	N 4	N 3	N 6	NNE 5	NE 5	NE 7	ENE 6	SE 3	SSE 7	NNE 10	NNE 6	NE 3	N 3	N 5	NE 3	NNE 3	NE 3	NNE 6	4.2	NNE	4.4	7
18	NE 3	NNE 7	NNE 7	NE 5	E 5	ESE 3	NE 5	NE 10	E 10	ESE 9	SE 7	SSE 6	SSE 6	SSE 6	SSE 5	S 5	S 5	S 4	SSE 3	SSE 2	SSE 2	S 2	S 2	SSW 5	5.2	SSE	4.3	7
19	SW 2	—	N 2	N 4	N 1	W 1	WSW 3	N 4	NE 4	ENE 4	SSE 5	SSE 7	SSE 5	SSE 7	SSE 7	SSE 8	SSE 6	SSE 5	SSE 5	SSE 4	S 2	S 3	S 2	WNW 1	3.8	SSE	5.9	10
20	WNW 1	WNW 1	—	—	—	—	E 1	—	SSE 2	SSE 2	SSE 5	SSE 5	SE 8	SSE 6	SSE 6	SSE 5	S 5	S 6	S 4	S 9	SW 12	WSW 5	WSW 5	WNW 4	3.8	SSE	4.4	7
2.a decade Media Km. ora	**2.4**	2.7	2.5	3.2	2.7	2.8	3.8	4.6	4.6	4.6	5.2	5.8	6.0	5.8	6.2	**7.1**	6.2	5.0	4.5	4.4	4.1	3.4	3.5	3.6	4.4			
21	N 2	—	E 2	ESE 1	E 1	E 1	SSE 2	NNE 4	NE 5	NE 3	NNE 4	NNE 3	NNE 5	NE 6	NE 5	NE 2	S 3	S 4	SSE 2	S 2	S 1	SSE 1	ENE 2	ENE 5	2.8	NE	4.2	5
22	ENE 8	NE 11	ENE 10	NE 11	NE 11	NE 9	ENE 11	ENE 14	NE 12	NE 11	NE 10	E 13	E 15	E 13	ESE 9	SSE 6	SSE 7	SSE 5	S 1	SSE 1	—	ENE 1	N 4	ENE 6	8.3	NE	10.7	7
23	ENE 3	NE 6	NNE 8	NNE 10	NE 7	NE 6	NE 9	NE 12	ENE 9	ENE 9	ENE 6	SSE 6	S 5	S 4	SSE 4	SSE 4	SSE 4	S 3	SSE 2	NNE 2	NNW 5	N 5	N 5	NNW 4	5.8	NE	8.0	5
24	NNE 7	NE 6	NNE 9	NE 8	ENE 10	ENE 9	ENE 12	ENE 14	ENE 15	ENE 14	ESE 12	ESE 10	ESE 7	SE 5	SSE 6	SSE 4	SSE 3	SSE 3	NNE 7	N 8	N 9	NNE 8	NNE 9	NE 9	8.5	ENE	11.8	6
25	NE 12	NE 8	NE 9	ENE 7	ENE 3	NNE 8	NNE 9	NE 7	NE 7	ENE 10	ENE 9	E 9	SSE 7	S 5	S 5	S 4	SSE 5	SSE 5	SSE 4	SSE 3	SSE 3	SSE 2	SE 2	SE 1	6.0	SSE	4.1	7
26	ENE 5	ENE 6	ENE 3	NNE 2	N 3	NNE 4	NNE 2	NNE 3	ENE 4	ENE 4	ENE 3	SSE 5	SSE 6	S 5	S 6	S 6	S 4	SSE 5	SSE 4	SSE 4	S 4	S 2	WSW 4	SW 4	4.1	S	4.5	6
27	WSW 1	WSW 3	WNW 3	NW 2	N 3	NNE 4	NNE 4	NNE 3	NE 2	SSE 3	SSE 6	SSE 8	SSE 10	SSE 9	S 10	S 7	SW 11	NNW 13	NNW 10	N 5	NNE 3	E 3	E 2	NNW 5	5.4	SSE	7.2	5
28	N 8	NNE 8	NE 6	NE 7	NE 6	NE 8	NE 9	NE 10	NE 12	NE 11	NE 12	NE 16	NE 13	NE 13	ENE 9	ENE 8	E 3	SE 2	—	S 2	—	NE 3	NE 3	NE 5	7.3	NE	9.1	15
29	NE 6	NE 5	N 10	NE 9	NE 9	ENE 10	ENE 8	ENE 9	NE 11	E 13	E 18	E 11	NNW 6	NE 11	NE 8	NE 6	NE 8	NNE 6	NNE 4	NNE 4	N 6	N 6	N 3	NNE 1	7.8	NE	8.1	9
30	NW 3	NNW 3	NNW 2	NNW 3	NW 1	NW 2	NW 3	NW 4	NNW 3	NNW 2	NNW 4	NNE 3	NE 2	NE 2	SE 3	S 5	S 5	SSE 3	SSW 2	SSW 5	WSW 3	WSW 2	WNW 3	NNW 5	3.0	NNW	3.1	7
31	N 4	N 5	NNE 4	N 5	N 5	NNE 4	NE 4	NE 6	NNE 8	NE 10	ENE 13	ESE 14	ESE 9	SSE 6	S 5	SW 6	SSW 5	W 6	W 4	W 3	W 4	W 3	W 5	NW 3	5.9	W	4.2	6
3.a decade Media Km. ora	5.4	5.5	6.0	5.9	5.4	5.9	6.6	7.8	8.0	8.2	8.8	**8.9**	7.7	7.2	6.4	5.3	5.3	5.0	3.6	3.5	3.5	**3.3**	3.8	4.4	5.9			
MEDIA mensile Km. ora	3.9	3.9	3.9	4.0	3.9	4.3	4.6	5.6	6.1	6.3	**6.9**	6.7	6.5	6.3	6.0	6.1	6.3	5.9	4.7	4.5	4.0	**3.8**	3.9	3.8	5.1			

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1,3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; temperatura, umidità relativa e nebulosità media giornaliera

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente			Temperatura		Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in dec.
																										Direzione	Veloc. Km. ora	Durata in ore	Massima	Minima		
1																													8.4	6.7	94	10
2																													11.4	6.5	84	10
3																													11.6	6.6	89	10
4																													10.4	6.8	89	9
5																													10.7 *	7.0 *	81	8
6																													12.2 *	4.0 *	59	6
7																													13.0	7.4	53	4
8																													15.4	9.5	53	0
9																													16.0	11.4	66	10
10																													19.2	11.4	65	6
media 1.a decade																													12.8	7.7	73.3	7
11																													20.0	12.4	60	4
12																													20.7	13.8	64	7
13																													19.3	15.1	70	10
14																													20.1	14.1	65	7
15																													20.5	14.5	60	8
16																													19.2	12.9	66	9
17																													20.4	13.9	64	9
18																													20.4 *	13.5 *	73	8
19																													22.0	15.2	67	7
20																													21.6	16.0	69	10
media 2.a decade																													20.4	14.1	65.8	8
21																													22.5	16.8	69	6
22																													22.0	14.9	73	5
23																													21.8	15.2	81	8
24																													20.5	14.6	81	10
25																													21.4	15.3	65	6
26																													23.0	16.9	70	4
27																													22.9	14.3	75	8
28																													18.5	12.9	89	10
29																													16.1	12.8	87	10
30																													21.3	14.7	77 *	5
31																													23.0	16.9	57	2
media 3.a decade																													21.2	15.0	74.1	7
MEDIA mensile																													18.2	12.4	71.2	7

Come è noto, l' Ufficio Idrografico ha costruito un apposito Osservatorio meteorologico alla sommità del Colle Venda. Il Colle Venda, il più alto degli Euganei, sorge isolato nella pianura e raggiunge i 600 metri d' altezza s. l. d. m. Si stanno ora adattando sulla torretta dell' Osservatorio un nuovo anemografo Steffens-Marini ed un anemografo Dines completo per misurarvi la direzione e la velocità del vento, che possono ritenersi, almeno in prima approssimazione, direzione e velocità dello strato d' aria a 600 metri d' altezza sulla pianura.

Tali dati vengono perciò pubblicati in questa tabella per metterli a confronto con quelli raccolti all' altezza di una ventina di metri sul livello del mare, nell' Osservatorio di Venezia, e che sono pubblicati nella tabella a pagina 20.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina			Portata in litri al minuto	
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	ore 8.30	ore 19
1	0.38	0.08	11.5	1.34	0.04	12.5	2.15	0.30	12.0	1.74	0.05	12.0	24.2	24.0
2	0.38	0.07	10.0	1.34	0.04	12.5	2.30	0.19	12.0	1.74	0.19	12.5	24.0	24.0
3	0.40	0.06	12.5	1.34	0.03	12.5	2.00	0.16	11.0	1.74	0.06	13.0	24.0	24.0
4	0.50	0.20	12.0	1.50	0.04	12.5	2.05	0.07	10.5	1.71	0.04	13.0	23.9	23.9
5	0.80	0.26	12.5	1.42	0.05	11.3	2.05	0.06	9.5	1.70	0.05	12.0	23.9	23.9
6	0.75	0.23	12.0	1.50	0.04	10.6	2.20	0.61	9.0	1.71	0.23	11.0	23.8	23.8
7	0.64	0.15	12.5	1.46	0.05	11.3	1.80	0.13	11.0	1.71	0.06	10.0	23.8	23.8
8	0.64	0.12	14.0	1.46	0.03	12.5	1.80	0.77	14.0	1.73	0.04	12.0	23.8	23.7
9	0.65	0.09	14.0	»	»	»	»	»	»	1.73	0.03	12.0	23.8	23.7
10	0.63	0.08	14.0	1.48	0.06	12.5	1.95	0.09	15.0	1.73	0.04	14.0	23.7	23.7
11	0.63	0.12	14.5	1.50	0.09	12.5	1.90	0.06	18.0	1.73	0.04	14.5	23.6	23.6
12	0.63	0.14	15.5	1.56	0.02	11.9	2.10	0.05	19.0	1.61	0.08	15.0	23.6	23.6
13	0.61	0.20	15.0	1.64	0.07	13.1	2.05	0.04	19.0	1.51	0.09	15.0	23.8	23.6
14	0.62	0.16	15.0	1.66	0.06	12.5	2.05	0.05	19.0	1.44	0.06	15.0	23.9	23.8
15	0.60	0.21	15.0	1.68	0.09	12.5	1.95	0.08	19.0	1.36	0.12	15.0	23.8	23.8
16	0.60	0.17	14.5	1.66	0.04	13.1	1.90	0.05	19.0	1.22	0.08	15.0	23.7	23.8
17	0.58	0.17	14.5	1.66	0.07	12.5	»	»	»	1.17	0.14	14.0	23.7	23.7
18	0.55	0.16	13.5	1.60	0.08	12.5	1.90	0.06	18.0	1.14	0.22	13.5	23.8	23.7
19	0.53	0.09	16.0	1.66	0.05	12.5	2.05	0.06	18.0	1.17	0.10	14.5	23.8	23.8
20	0.53	0.10	15.5	1.62	0.06	13.1	2.05	0.18	17.5	1.13	0.10	15.0	23.8	23.8
21	0.50	0.09	15.0	1.70	0.05	12.5	1.95	0.21	17.0	1.01	0.12	14.0	24.0	23.9
22	0.55	0.13	15.5	1.64	0.05	12.5	1.90	0.10	17.0	0.99	0.19	14.0	23.8	23.8
23	0.52	0.10	16.0	1.62	0.05	13.1	1.88	0.09	17.0	0.91	0.19	15.5	24.0	24.0
24	0.53	0.16	15.0	1.66	0.03	12.5	2.05	0.08	18.0	0.91	0.20	15.0	24.2	24.0
25	0.51	0.09	16.5	1.70	0.10	12.5	2.00	0.05	18.5	0.85	0.17	14.0	23.9	24.0
26	0.50	0.08	16.0	1.62	0.08	12.5	2.05	0.05	20.0	0.89	0.16	15.0	24.0	23.8
27	0.48	0.07	14.0	1.64	0.05	13.1	1.80	0.05	18.0	0.87	0.11	15.0	23.8	23.5
28	0.51	0.12	12.5	1.62	0.03	12.5	1.95	0.12	15.0	0.84	0.13	14.5	23.0	23.2
29	0.52	0.10	14.5	1.60	0.04	12.5	2.10	0.12	15.0	0.69	0.17	13.0	23.5	24.5
30	0.50	0.13	16.0	1.62	0.01	13.1	2.50	0.07	16.0	0.63	0.12	12.0	24.9	25.4
31	0.46	0.08	16.5	1.62	0.02	12.5	2.00	0.06	16.2	0.78	0.08	14.0	25.8	25.8

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Misure di portata eseguite durante il mese

In questo mese non vennero eseguite misure di portata.

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1	17.0	176.0	8.0	138.0	18.0	188.0	1.20	142.0	18.30	183.0	3.10	140.0
2	17.15	180.0	0.30	134.0	18.20	191.0	0.40	125.0	18.30	181.0	1.25	126.0
3	6.30 18.35	166.0 175.0	0.40 12.0	132.0 143.0	6.45 18.40	182.0 189.0	0.50 12.45	122.0 135.0	7.30 19.30	174.0 182.0	1.15 13.0	121.0 137.0
4	7.10 19.15	172.0 182.0	1.10 13.0	135.0 142.0	7.25 19.30	190.0 200.0	1.20 13.30	122.0 134.0	7.45 20.20	181.0 193.0	1.25 13.45	126.0 136.0
5	7.40 19.40	169.0 197.0	1.30 13.10	130.0 138.0	7.45 18.35	191.0 228.0	2.0 13.55	119.0 131.0	8.30 20.0	181.0 209.0	2.15 14.0	120.0 135.0
6	8.30 19.40	154.0 198.0	2.25 13.15	115.0 139.0	8.30 19.55	185.0 234.0	2.35 12.15	82.0 132.0	9.25 21.0	164.0 215.0	3.0 14.0	97.0 135.0
7 ●	9.15 20.10	165.0 188.0	3.0 13.30	97.0 141.0	10.20 20.40	181.0 203.0	3.10 14.15	68.0 122.0	10.30 21.0	173.0 193.0	3.40 15.10	76.0 124.0
8	10.0 20.45	172.0 174.0	3.10 15.15	98.0 143.0	9.35 21.10	198.0 191.0	3.15 15.50	77.0 131.0	10.30 21.30	185.0 184.0	3.50 16.0	82.0 132.0
9	10.30 21.30	167.0 171.0	3.30 16.0	107.0 136.0	10.20 22.15	186.0 191.0	4.10 16.10	86.0 125.0	11.15 22.40	176.0 183.0	4.20 16.45	92.0 126.0
10	11.0 22.0	158.0 176.0	4.50 16.5	107.0 132.0	10.40 22.40	179.0 195.0	4.55 16.55	93.0 123.0	12.0 23.20	166.0 184.0	5.25 17.15	95.0 125.0
11	12.0 22.10	152.0 190.0	5.20 16.25	107.0 137.0	12.5 24.0	169.0 190.0	5.20 16.35	93.0 133.0	12.50 23.20	159.0 182.0	6.30 17.30	92.0 132.0
12	21.40	159.0	5.50	103.0	22.30	170.0	6.10	95.0	23.50	162.0	7.0	96.0
13	15.30	163.0	7.0	106.0	14.50	178.0	7.35	101.0	16.0	168.0	8.0	96.0
14 ☽	16.0	163.0	7.40	111.0	15.25	181.0	8.20	103.0	16.30	170.0	8.45	103.0
15	16.20	165.0	8.45 23.20	120.0 123.0	16.30	183.0	9.55 23.10	119.0 119.0	17.25	173.0	9.45 24.0	116.0 119.0
16	5.20 17.30	140.0 168.0	10.20 24.0	125.0 122.0	5.50 17.40	151.0 182.0	10.40 20.40	118.0 113.0	6.30 18.35	144.0 176.0	11.40	119.0
17	6.35 18.0	150.0 174.0	11.30	136.0	7.10 19.5	164.0 188.0	11.35	133.0	7.10 19.20	156.0 181.0	1.0 12.15	109.0 129.0
18	7.0 18.30	156.0 174.0	1.15 12.20	121.0 130.0	7.35 19.35	175.0 193.0	1.35 12.45	112.0 118.0	8.30 20.0	165.0 183.0	1.50 13.40	112.0 118.0
19	8.0 19.0	151.0 173.0	1.50 12.45	107.0 121.0	7.45 19.20	171.0 195.0	2.5 13.50	91.0 110.0	8.40 20.30	160.0 182.0	2.30 14.10	94.0 111.0
20	8.20 19.30	151.0 175.0	2.20 13.15	104.0 126.0	8.50 20.10	171.0 198.0	2.50 14.0	89.0 114.0	9.40 20.40	160.0 185.0	3.0 14.25	88.0 113.0
21 ㊉	9.40 »	148.0 »	2.30 13.50	100.0 132.0	9.5 20.50	165.0 192.0	2.40 13.50	81.0 126.0	10.0 21.15	155.0 180.0	3.40 15.0	85.0 123.0
22	10.30 20.45	154.0 173.0	» 14.40	» 138.0	9.40 20.50	167.0 191.0	3.40 15.30	75.0 127.0	11.0 21.25	163.0 183.0	4.10 16.0	79.0 130.0
23	10.30 21.0	157.0 170.0	3.55 15.30	98.0 149.0	10.55 21.50	173.0 187.0	3.20 16.35	76.0 137.0	11.30 22.0	167.0 180.0	4.30 16.45	85.0 136.0
24	11.10 21.30	160.0 165.0	4.0 15.45	99.0 144.0	11.5 21.55	177.0 180.0	4.30 16.30	80.0 133.0	12.0 22.40	171.0 173.0	5.10 16.50	85.0 136.0
25	12.0 21.30	158.0 160.0	4.30 16.40	105.0 145.0	12.5 22.40	172.0 173.0	4.25 18.0	87.0 137.0	12.40 23.0	166.0 168.0	5.15 17.40	94.0 139.0
26	13.0 22.30	158.0 160.0	5.0 17.0	111.0 149.0	12.35 22.40	170.0 172.0	5.40 17.40	100.0 145.0	13.35 23.30	163.0 164.0	5.40 18.30	101.0 145.0
27	13.50	164.0	6.10	120.0	13.5	178.0	6.0	114.0	14.35	171.0	6.50	113.0
28	15.50	170.0	6.25	125.0	15.0	182.0	6.30	120.0	15.0	175.0	7.20	120.0
29 ☾	15.0	175.0	7.30	130.0	14.45	189.0	7.10	127.0	16.30	180.0	7.50	127.0
30	16.0	171.0	7.45 24.0	135.0 115.0	16.40	184.0	8.25 23.15	137.0 133.0	17.20	176.0	8.35	131.0
31	17.0	172.0			»	»			18.10	175.0	1.30	129.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), S. Felice di Chioggia (laguna di Chioggia), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assettamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

Tabella I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	6	19.40	198.0	7	3.0	97.0	**101.0**
Trieste	6	19.55	234.0	7	3.10	68.0	**166.0**
Diga Sud Lido	6	21.0	215.0	7	3.40	76.0	**139.0**
S. Felice di Chioggia	6	21.30	212.0	7	4.0	84.0	**128.0**
Ancona	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	6	15.0	172.0	21	9.0	111.0	**61.0**
Brindisi	6	15.30	248.0	21	9.0	194.0	**54.0**

Tabella II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	5	158.7	»	»	»
Trieste	4	162.1	21	141.5	**20.6**
Diga Sud Lido	4	159.5	21	136.0	**23.5**
S. Felice di Chioggia	5	162.0	21	137.2	**24.8**
Ancona	»	»	»	»	»
Viesti	6	151.5	21	131.0	**20.5**
Brindisi	6	225.4	21	209.4	**16.0**

Tabella III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	6	19.40	198.0	7	3.0	97.0	**101.0**	8	3.10	98.0	8	10.0	172.0	**74.0**
Trieste	6	19.55	234.0	7	3.10	68.0	**166.0**	8	3.15	77.0	8	9.35	198.0	**121.0**
Diga Sud Lido	6	21.0	215.0	7	3.40	76.0	**139.0**	8	3.50	82.0	8	10.30	185.0	**103.0**
S. Felice di Chioggia	6	21.30	212.0	7	4.0	84.0	**128.0**	8	4.5	87.0	8	11.0	183.0	**96.0**
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	7	2.45	162.0	7	8.5	120.0	**42.0**	7	8.5	120.0	7	15.0	169.0	**49.0**
Brindisi	7	15.30	248.0	7	22.10	210.0	**38.0**	7	9.0	204.0	7	15.30	248.0	**44.0**

Tabella IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	1	17.0	176.0	24.0	136.0	**40.0**
Trieste	1	13.0	188.0	24.0	129.0	**59.0**
Diga Sud Lido	1	18.30	183.0	24.0	130.0	**53.0**
S. Felice di Chioggia	1	19.0	181.0	10.50	139.0	**42.0**
Ancona	»	»	»	»	»	»
Viesti	1	23.30	152.0	7.0	135.0	**17.0**
Brindisi	1	13.40	224.0	6.45	210.0	**14.0**

Ondulazioni secondarie

In questo mese si verificarono leggere ondulazioni secondarie a Trieste il giorno 5, a Pola, Diga Sud Lido, e S. Felice di Chioggia il 5 ed il 6, a Viesti e a Brindisi il 2, 3 e 6.

Venezia, luglio 1921

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

BOLLETTINO MENSILE - GIUGNO 1921

INDICE

ELEMENTI METEOROLOGICI OSSERVATI NELLE VENEZIE

ord. = ordine *aerol.* = Stazione aerologica *princ.* = Osservatorio principale

ELEMENTI METEOROLOGICI ED IDROGRAFICI RELATIVI A CIASCUN BACINO FLUVIALE

PLUVIOMETRIA E NIVOMETRIA

SECCHEZZA DEL TERRENO

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

MAREOGRAFIA

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(°), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore;
∞, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1921.

Diario delle condizioni meteorologiche e idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia)

	... osservata (1)		Vento				Nebulosità in decimi	TIPO ISOBARICO (4)		Stato del cielo	OSSERVAZIONI sulle condizioni medie del tempo (5)	STATO DEI FIUMI (6)
	MINIMA		MEDIA		MASSIMA media giornaliera							
	...alore	Località	Direz. preval. (provenienza) (2)	Velocità in gradi (3)	Valore	Località						
	13.6	Belluno	N - i	2	11.8	Bolzano	5	XVIII	Ciclone sull' Egeo	vario	nebb. matt.; piogg. I., A., Po, p. pol.; Bz. temp.	
	17.2	Ud. - Bell.	NW - c p	2	10.9	Bolzano	8	—	Sella sull' Italia	gen. coperto	nebb. matt.; pioggerelle sulla reg. pom. a notte	
	15.2	Belluno	N - i	2	13.7	Udine	4	IX ?	Indeterminato	vario	nebb. matt.; piogg. T., L., A., Po; temp. Trt.	in p. il Pl.; in M. gli altri fiumi
	14.0	Belluno	NW - i	2	12.3	Udine	1	IX-XVIII	Anticicl. a NW; prom. sull'It. - Cicl. sull'Egeo	sereno	nebbia sui monti al mattino	
	14.8	Belluno	SW - i	2	9.7	Udine	2	XVIII	Ciclone sull' Egeo	quasi sereno	nebbia qua e là; temp. sera a Bz.	
	15.2	Belluno	N - i	2	12.1	Udine	6	XVIII	Ciclone sull' Egeo	vario	piogg. e temp. pom. a notte su tutta la regione	
	13.4	Belluno	E - i	3	**24.4**	Udine	5	X	Anticicl. a N; pendio da N sull'Italia	vario	nebb. matt.; piogg. matt. sulla regione	in morbida tutti i fiumi
...	**10.1**	Belluno	NE - i	2	10.9	Udine	1	—	Sella sulla Francia meridionale	quasi sereno	nebb. sui monti al matt.; nebb. rada in pian.	in m. T.; in M. gli altri fiumi
...o	11.8	Padova	SE - i	2	**9.0**	Udine	5	—	Sella sull'Italia	vario	nebb. matt.; piogg. pom. a notte sulla reg.	
...co	10.8	Belluno	E - c	2	14.9	Udine	7	XIII	Pressione livellata	gen. coperto	nella giorn. temp. e piogg. sulla regione	p. Pl.; m. T. Fr.; in M. gli altri fiumi
				2			4					
	9.5	Belluno	i	2	11.9	Bolzano	1	XVIII	Ciclone sull' Egeo	quasi sereno	nebb. qua e là; temp. sera a Bl.	
	11.0	Belluno	SE - c p	2	**9.0**	Bolzano	3	—	Sella sul Tirreno	vario	nebb. sui monti; piogg. regione orient.	
	13.4	Udine	NE - c p	2	12.8	Udine	5	XIII	Pressione livellata	vario	piogg. reg. or., A. e Po; temp. sera Ud. e Bz.	p. Pl.; m. T. Fr.; in M. gli altri fiumi
	12.3	Belluno	NE - i	3	14.0	Udine	7	V-VI	Cicl. fra N e SE; sacc. da E sull'It. sett. e centr.	vario	piogg. reg. or., Br., A. A. e Po; temp. Ud. e Bl.	
	9.2	Belluno	NE - i	3	**23.2**	Trento	4	IV	Cicl. fra N e SE con sacc. da E sull'It. Centr.	vario	nebbia alta pianura orientale	p. Pl.; m. T., Ba., Fr.; in M. gli altri f.
	11.2	Belluno	NW - i	2	14.0	Bolzano	0	IX	Anticicl. a NW con prom. da NW sull' Italia	sereno	nebbia alta pianura orientale	p. Pl.; m. T., Br., Ba., Fr.; in M. gli altri f.
	12.4	Udine	S - c p	2	9.3	Bolzano	3	IX	» » » » »	vario	nebb. qua e là; piogg. notte I. e p. or.	
	13.8	Padova	E - i	2	9.4	Bolzano	4	VIII	Ciclone ad E con pendio da W sull' Italia	vario	piogg. nott. matt. su q. tutta la reg.; lampi R.	
	12.4	Udine	NE - c p	2	12.3	Rovigo	10	V	Cicl. fra N e SE con sacc. da E sull'Alta Italia	coperto	temp. e piogg. nella giorn. su tutta la reg.	m. T., Br., Ba., Fr.; in M. gli altri fiumi
	10.2	Belluno	NE - i	3	17.4	Rovigo	7	XVII A	Ciclone sull'Italia Centrale	gen. coperto	piogg. matt. A. A., p. occ. e p. pol.	
				2			4					
...a	8.6	Belluno	E - i	2	9.8	Udine	6	XVIII	Ciclone sull'Egeo	vario	pioggia sera reg. orient. e A. A.	m. T., Br., Fr., Po; in M. gli altri fiumi
...ntico	9.0	Belluno	S - c p	3	**14.8**	Trento	4	XVIII	» »	vario	piogg. I. e A. A.; tempor. notte a Ud.	
...to	**6.0**	Belluno	i	2	9.1	Bolzano	4	—	Indeterminato	vario	nebbia sui monti matt. e pom.; piogg. A. A.	m. T., Br., Fr.; in M. gli altri fiumi
...ito	8.5	Belluno	i	2	11.9	Bolzano	1	—	Sella sul Mediterraneo Occidentale	quasi sereno	nebbia rada nella giornata	m. T., L., Br., Po; in M. gli altri fiumi
...nto	11.3	Belluno	SE - c p	2	10.7	Rovigo	2	XIII	Pressione livellata	quasi sereno	nebbia rada nella giornata	
...ento	14.6	Gorizia	NE - c p	2	10.7	Rovigo	2	XIII	» »	quasi sereno	nebbia rada nella giornata	m. T., L., Br., Ba., Po; in M. gli altri f.
...rento	12.7	Belluno	E - i	2	8.9	Trento	3	XIV	Anticiclone sul Mediterraneo	vario	piogg. pom. a notte T., P. e reg. occ.	m. T., L., S. Br., Po; in M. gli altri fiumi
...Rovigo	15.2	Gorizia	S - i	2	7.4	Trento	4	—	Sella sull' Europa centrale	vario	pioggerelle giorn. sulla reg.; temp. R., Bz.	m. T., L., S., Br., Ba., Po; in M. gli altri f.
Rovigo	16.6	Belluno	NE - c p	2	**7.1**	Bolzano	8	—	Sella sulle Alpi	gen. coperto	pioggerelle pom. e sera; temp. Ud. Bz. e Trt.	
Rovigo	14.8	Belluno	NE - c p	2	10.8	Udine	2	—	Sella sull' Europa occidentale	quasi sereno	nebb. giorn.; sera temp. piogg. a Belluno	m. T., L., S., Br., Po; in M. gli altri f.
				2			4					
				2			4					

(1) ...servatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Gorizia (Ginnasio Dante Alighieri), Udine (Castello), Belluno (Villa Ricci), Bassano ...omunale), Vicenza (Accademia Olimpica), Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani), Trento (R. Magistrato alle Acque), Bosco Mantico (Verona) ...eronautico), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile).
...Venezia Giulia ha caratteristiche meteorologiche proprie molto diverse dalle due altre Venezie e non può essere considerata in un'unica tabella riassuntiva.
...) Le temperature indicate si intendono non ridotte al livello del mare e rappresentano i valori massimo e minimo rispettivamente fra le temperature ...ma e minima osservate nei diversi Osservatori.

(2) *Segni convenzionali:* c = vento con direzione costante; i = vento con direzione variabile da osservatorio ad osservatorio; r = intera regione ...neta; m = regione montana; p = pianura.

(3) La velocità del vento in questa colonna è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora; ecc.

(4) Il numero che precede il tipo isobarico si riferisce alla classificazione che trovasi nell'8 relazione annuale del Direttore (pubbl. n. 84 dell'Ufficio).

(5) Quando occorra specificare in quale bacino sono avvenute precipitazioni, vengono generalmente usate le seguenti abbreviazioni: I. = Isonzo; T. = Tagliamento; L. = Livenza; P. = Piave; p. o. = pianura orientale; Br. = Brenta; Ba. = Bacchiglione; Ag. = Agno; A. A. = Alto Adige; M. A. = Medio Adige; p. occ. = pianura occidentale; p. pol. = pianura polesana. Gli altri fenomeni meteorologici vengono dati per osservatorio, usando generalmente le seguenti abbreviazioni: G. = Gorizia; Ud. = Udine; Bl. = Belluno; Bas. = Bassano; Vic. = Vicenza; Bz. = Bolzano; Trt. = Trento; B. M. = Bosco Mantico; Ven. = Venezia; P. = Padova; R. = Rovigo.

(6) Per indicare i corsi d'acqua, oltre alle abbreviazioni suesposte vengono adoperate anche le seguenti; S. = Sile; Fr. = Frassine; Go. = Gorzone Ft. = Fratta; Pl. = Po di Levante. Per lo stato dei fiumi si adoperano i seguenti segni convenzionali: f. m. = forte magra; m. = magra; d. M. = debole morbida; M. = morbida; M. a. = morbida accentuata; p. = piena; f. p. = forte piena.

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERAROLO – Bacino km.² 391: Altezza idrometrica	BOITE: Portata in m.³/secondo	BOITE: Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	BRENTA a SARSON – Bacino km.² 1546: Altezza idrometrica	BRENTA: Portata in m.³/secondo	BRENTA: Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.59	**14.5**	**1.25**	0.71	**102.0**	**8.8**
2	0.57	14.0	1.21	0.66	95.0	8.2
3	0.54	13.0	1.12	0.60	86.0	7.4
4	0.54	13.0	1.12	0.57	81.5	7.0
5	0.52	12.4	1.07	0.54	77.5	6.7
6	0.52	12.4	1.07	0.52	75.0	6.5
7	0.51	12.0	1.04	0.50	72.5	6.3
8	0.50	11.8	1.02	0.47	69.0	6.0
9	0.48	11.3	0.98	0.42	63.0	5.4
10	0.53	12.7	1.10	0.44	65.5	5.7
11	0.45	10.3	0.89	0.41	62.0	5.4
12	0.40	8.8	0.76	0.38	58.0	5.0
13	0.37	7.8	0.67	0.36	56.0	4.8
14	0.37	7.8	0.67	0.30	49.0	4.2
15	0.34	7.0	0.60	0.34	53.5	4.6
16	0.32	6.5	0.56	0.30	49.0	4.2
17	0.32	6.5	0.56	0.26	44.0	3.8
18	0.32	6.5	0.56	0.25	43.0	3.7
19	0.32	6.5	0.56	0.23	40.5	3.5
20	0.32	6.5	0.56	0.29	48.0	4.1
21	0.30	6.1	0.53	0.24	42.0	3.6
22	0.29	5.9	0.51	0.20	37.0	3.2
23	0.26	5.3	0.46	0.21	38.0	3.3
24	0.25	5.0	0.43	0.18	35.0	3.0
25	0.24	**4.8**	**0.41**	0.16	32.0	2.8
26	0.24	**4.8**	**0.41**	0.14	30.0	2.6
27	0.26	5.3	0.46	0.12	**27.5**	**2.4**
28	0.31	6.4	0.55	0.14	30.0	2.6
29	0.32	6.5	0.56	0.15	31.0	2.7
30	0.32	6.5	0.56	0.12	**27.5**	**2.4**
Totale mensile			22.25			139.9
Media mensile		8.6			54.0	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		22.0			34.9	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		37.1			66.0	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		12.3			17.8	

Giorno	ADIGE – PESCANTINA – Bacino km.² 10949: Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate
1	0.83	393	33.9	80	2712
2	0.81	**400**	**34.6**	80	2768
3	0.85	387	33.4	90	3006
4	0.87	380	32.8	80	2624
5	0.90	370	32.0	70	2240
6	0.93	360	31.1	80	2488
7	0.95	354	30.6	210	6426
8	0.96	350	30.2	180	5436
9	0.95	354	30.6	160	4896
10	0.94	357	30.8	160	4928
11	1.07	315	27.2	110	2992
12	1.22	271	23.4	90	2106
13	1.31	245	21.2	50	1060
14	1.35	234	20.2	10	202
15	1.38	225	19.4	60	1164
16	1.46	204	17.6	40	704
17	1.52	189	16.3	30	489
18	1.58	173	14.9	40	596
19	1.62	163	14.1	30	423
20	1.55	180	15.6	20	312
21	1.61	166	14.3	»	»
22	1.64	157	13.6	30	408
23	1.68	147	12.7	40	508
24	1.73	135	11.7	10	117
25	1.77	**126**	**10.9**	10	109
26	1.75	130	11.2	10	112
27	1.72	137	11.8	10	118
28	1.61	166	14.3	20	286
29	1.58	173	14.9	50	745
30	1.33	240	20.7	150	3105
Totale mensile			646.0		5308
Media mensile		249.4			
Contributo in litri per km.² – Media mensile		22.8 (1)			
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		36.5			
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		11.5			

Giorno	ADIGE – BOARA PISANI – Bacino km.² 11738: Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	MINCIO a PESCHIERA – Bacino km.² 2260: Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.15	**377**	**32.6**	0.70	**53.5**	**4.6**
2	0.25	362	31.3	0.72	54.9	4.7
3	0.32	353	30.5	0.74	56.2	4.9
4	0.39	343	29.6	0.76	57.6	5.0
5	0.36	347	30.0	0.77	58.3	5.0
6	0.43	338	29.2	0.79	59.6	5.1
7	0.48	330	28.5	0.80	60.3	5.2
8	0.45	334	28.9	0.81	61.0	5.3
9	0.50	327	28.3	0.81	61.0	5.3
10	0.53	323	27.9	0.81	61.0	5.3
11	0.39	343	29.6	0.81	61.0	5.3
12	0.71	298	25.7	0.82	**61.6**	**5.3**
13	0.96	265	22.9	0.82	**61.6**	**5.3**
14	1.07	250	21.6	0.81	61.0	5.3
15	1.18	235	20.3	0.81	61.0	5.3
16	1.30	224	19.4	0.80	60.3	5.2
17	1.39	206	17.8	0.80	60.3	5.2
18	1.44	200	17.3	0.79	59.6	5.1
19	1.49	194	16.8	0.79	59.6	5.1
20	1.52	190	16.4	0.79	59.6	5.1
21	1.48	197	17.0	0.78	58.9	5.1
22	1.57	183	15.8	0.78	58.9	5.1
23	1.64	174	15.0	0.78	58.9	5.1
24	1.67	171	14.8	0.78	58.9	5.1
25	1.73	164	14.2	0.78	58.9	5.1
26	1.77	160	13.8	0.78	58.9	5.1
27	1.80	**156**	**13.5**	0.78	58.9	5.1
28	1.75	162	14.0	0.80	60.3	5.2
29	1.62	177	15.3	0.80	60.3	5.2
30	1.49	194	16.8	0.80	60.3	5.2
Totale mensile			654.8			153.9
Media mensile		252.6			59.4	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		21.5 (2)			26.3	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		32.1			27.3	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		13.3			23.7	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Per avere l'effettivo contributo in litri per km.² deve essere però anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'alto Agro Veronese, che non è compresa nella portata misurata a Pescantina.

(2) Per ottenere l'effettivo contributo in litri per km.² devesi considerare anche l'acqua derivata nell'Adigetto a Badia Polesine e le derivazioni minori. Le indicazioni per tenerne conto saranno pubblicate in uno dei prossimi bollettini.

Elementi meteorologici ed idrografici per bacino - Venezia Giulia

BACINO secondario

Elementi meteorologici

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
POLA																																				
Var. della press. in mm. (1)	32	-1di	+3ai	0c	-3di	-4di	+3ai	+3ar	-1di	-2di	0c	+6ai	+2ai	-3di	-3di	+2ai	+5ar	-1di	-6di	-5di	+5ai	-3di	+7ai	+1ar	0i	+1ar	0c	+2ai	-1c	-1c	-1c	—				
Temperatura media (2)	32	23.3	23.4	25.9	**26.8**	26.4	24.3	20.8	20.6	19.7	18.3	19.5	20.5	19.9	16.5	17.5	19.1	18.3	19.3	16.6	**14.1**	17.5	16.1	15.8	17.8	18.7	20.0	20.3	21.2	22.3	23.0	20.1				
Temperatura massima		26.3	27.1	**30.3**	30.0	30.0	27.9	22.4	24.1	23.4	20.9	21.9	24.4	23.1	20.0	19.4	22.8	22.3	23.0	23.1	16.1	20.6	19.6	19.9	21.5	22.7	24.7	23.6	23.9	25.5	26.8	23.6				
Temperatura minima		19.7	19.9	20.7	22.6	22.6	21.0	17.7	17.2	14.2	15.1	16.1	15.2	15.7	13.0	15.5	15.1	12.7	14.1	13.3	12.4	12.4	11.3	**9.3**	11.9	13.1	13.5	15.2	18.8	18.4	18.9	15.9				
Umidità relativa 1/100		68	74	63	64	72	80	53	**50**	70	83	61	59	75	81	55	62	69	66	**90**	71	65	62	70	70	75	65	73	87	80	78	69.7				
Vento Direzione		NW	N	E	WNW	WNW	E	E	E	S	SE	E	W	SE	E	NE	NW	SW	ESE	ESE	ENE	WNW	E	WSW	NE	ESE	E	ESE	E	E	ESE	E				
Vento Velocità (km. ora)		9.2	13.2	12.3	9.2	8.5	12.8	32.1	17.8	**7.5**	12.1	17.6	8.8	21.4	24.2	27.8	8.6	7.6	11.7	20.2	**32.6**	14.4	17.3	8.6	7.9	10.8	11.8	14.8	16.7	16.1	15.4	15.0				
Nebulosità in decimi		9	8	8	2	4	5	1	0	2	10	4	3	5	10	9	5	8	4	10	9	6	5	3	3	0	3	3	6	3	0	5				
TRIESTE																																				
Var. della press. in mm. (1)	8	-1di	+4ai	0c	-4di	-5di	+4ai	+3ai	-2di	-1di	+1ai	+5ar	+2ai	-4di	-2di	+2ai	+5ar	-1di	-6dr	-5di	+6ar	-3di	+7ai	+1c	-1c	+1c	0c	+2ai	-1c	-2di	-1c	—				
Temperatura media (2)	11	21.6	23.7	26.1	**28 7**	26.0	23.4	19.9	19.8	19.6	19.3	20.1	20.3	20.4	16.9	18.1	20.0	19.8	19.7	16.7	**14.6**	17.5	14.7	16.2	18.4	18.6	20.2	20.9	21.8	22.6	23.3	20.3				
Temperatura massima		23.0	27.5	31.4	**33 7**	30.4	26.8	23.2	25.3	23.8	21.8	25.8	23.6	24.1	18.9	21.6	22.4	23.7	23.6	19.4	16.9	20.8	18.8	20.8	22.4	24.2	24.0	24.6	24.8	24.9	26.9	24.0				
Temperatura minima		19.7	20.8	22.1	23.5	23.0	20.7	16.9	16.0	15.5	17.3	17.0	16.2	17.1	15.1	15.1	16.6	15.3	15.8	13.9	13.0	14.2	12.5	**10.7**	13.5	14.8	16.1	16.1	18.3	20.3	19.0	16.9				
Umidità relativa 1/100		69	59	48	41	59	63	**38**	46	60	57	50	54	62	58	46	45	55	63	**71**	61	57	50	55	61	66	66	64	68	65	62	57.3				
Vento Direzione		WNW	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	ENE	WNW	ENE	ENE	WNW	ENE	ENE	ENE	NNW	SSE	ESE	ENE	ENE	WNW	E	W	WNW	WNW	NNW	NNW	WNW	NNW	NNW	ENE				
Vento Velocità (km. ora)		5.4	16.2	20.0	11.6	7.6	13.9	42.8	18.7	5.6	17.2	14.9	6.7	14.9	28.4	25.8	10.1	7.1	7.3	16.6	**49.6**	16.0	18.9	6.6	6.2	7.7	**4.8**	5.7	5.1	6.7	9.0	14.2				
Nebulosità in decimi		4	7	4	2	4	6	0	0	3	8	4	3	6	9	6	2	1	2	10	7	6	5	6	4	1	3	2	4	6	0	4				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezze pioggia	Giorni piovosi
Trieste*	65	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	—	5,4	0,9	—	—	29,5	0,3	—	—	—	2,6	9,6	1,0	2,4	0,8	—	—	—	—	—	4,2	—	57,7	7	4	»	»
Pola*	30	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	9,0	—	—	8,0	19,3	—	—	—	—	25,8	8,7	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	76,8	2	5	»	»
Siana	28	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	6,5	—	—	8,8	11,1	—	—	—	—	15,5	16,5	4,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	69,8	—	7	»	»
Verudella	20	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	23,5	7,6	—	—	—	—	12,5	19,3	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	68,3	1	5	»	»
Rovigno	9	—	2,0	—	—	—	0,1	0,4	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	24,8	10,6	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	55,2	2	3	»	»
Monfalcone	6	2,5	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	5,0	11,3	—	—	—	—	—	30,3	—	7,3	—	—	—	2,5	—	—	—	—	81,4	2	5	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	2	3	4	5	6	7	—	—	1	2	—	1	2	—	—	1	2	3	4	—	—	1	—	1	2	3	4	5	6	7
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	—	1	2	—	—	2	—	—	2	3	—	—	—	—	4	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco					secco	umido	secco		umido				bagn.	umido	secco			umido	bagn.	umido			secco			molto secco			

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle “ Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle “ Osservazioni idrometriche „.

(1) Per variazione della pressione va intesa la differenza (in mm.) della pressione alle ore 0 e alle ore 24. Tale valore è accompagnato dalle seguenti abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera.

(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°.16; Osservatorio di Trieste = 0. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 23°.3 — 0°.2 = 23°.1 che è quella dedotta dalle osservazioni.

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					

Elementi meteorologici

GORIZIA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	98	- 1di	+ 4ar	0c	- 3dr	- 5di	+ 3ai	+ 4ai	- 2dr	- 2dr	+ 1ai	+ 4ar	+ 3ar	- 4di	- 2di	+ 3ai	+ 4ar	- 1dr	- 5di	- 4di	+ 4ar	- 3di	+ 6ai	+ 2ar	- 1dr	+ 1c	0c	+ 1c	0c	- 1di	- 1di	—
Temperatura media (2)	83	21.2	22.8	26.0	**27.6**	24.9	22.3	19.8	19.7	20.0	18.4	20.0	20.4	19.0	16.5	19.2	20.3	19.6	19.2	15.6	15.1	15.2	**13.2**	14.8	17.1	18.7	18.4•	20.2	20.9	21.6	21.5	19.6
Temperatura massima		23.2	27.6	31.1	**33.1**	31.1	29.8	23.1	25.1	25.1	22.3	25.1	24.9	23.1	17.6	22.8	25.1	24.7	23.9	18.1	17.9	20.3	17.2	19.4	22.4	24.1	25.0•	25.0	25.6	25.2	26.1	24.2
Temperatura minima		17.8	18.0	20.2	20.4	20.1	18.8	15.2	12.5	14.0	16.0	12.4	15.0	14.9	14.0	14.3	13.9	13.0	14.3	13.1	12.8	8.9	10.1	**7.6**	10.3	12.1	14.6	13.1	15.2	17.2	16.0	14.5
Umidità relativa 1/100		**73**	67	52	44	59	63	38	45	51	54	46	51	59	51	**28**	35	45	49	63	41	49	48	50	52	53	47	51	54	56	48	50.7
Vento: Direzione		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***
Vento: Velocità (km. ora)		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***
Nebulosità in decimi		8	9	5	2	3	7	0	0	3	10	2	4	7	10	8	1	2	5	10	7	8	5	4	4	0	5	2	4	10	1	5

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino	Stazioni	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinq. Altezze pioggia	Media quinq. Giorni piovosi
	Soča +	476	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	8,0	—	12,0	22,0	—	—	—	9,0	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	86,0	—	8	»	»
Coritenza	Passo Predil +	1162	4.0	—	4,0	5,0	—	—	—	—	4,0	5,7	—	2,2	16,2		—	—	—	10,0	10,8	—	8,8		—	—	—	—	—	—	10,0	—	80,7	1	12	»	»
	Plezzo *	450	2,0	—	1,0	3,0	—	10,0	—	—	—	5,0	—	4,0	16,0	6,0	—	—	4,0	9,0	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	66,0	7	7	»	»
	Caporetto +	236	—	—	1,0	—	—	15,0	—	—	1,0	3,0	—	23,0	19,0	—	—	—	—	5,0	7,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	—	91,0	3	8	»	»
	S. Lucia *	170	»	»	»	»	»	»	—	—	—	5,4	—	12,0	8,3	31,2	—	—	0,5	0,1	6,0	—	6,2	0,7	—	—	—	—	—	—	1,0	—	***	»	»	»	»
Bacia	Podbrdo +	521	—	—	8,0	—	—	28,0	—	—	—	2,0	—	—	30,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,0	1	4	»	»
	Chiappovano +	607	0,7	—	—	—	—	13,2	—	—	0,3	—	—	21,2	36,5	—	—	—	7,8	5,5	11,5	—	6,5	0,3	—	—	—	—	—	—	3,4	—	106,9	1	8	»	»
	Gorizia *	86	—	—	—	—	—	14,2	0,4	—	—	0,8	—	6,7	10.1	15,3	—	—	21,0	6,1	22,5	—	2,5	3,0	—	—	—	—	—	—	14,2	—	116,8	3	8	»	»
Vippacco	Senosetsch+	565	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vippacco	Aidussina +	109	1,5	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	9,0	21,5	—	—	3,5	18,2	3,5	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	69,0	2	7	»	»
Vippacco	Vippacco +	104	1,0	—	—	—	—	5,5	—	—	1,6	—	—	7,4	25,1	0,4	—	—	0.5	3,4	7,5	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	61,2	4	6	»	»
Vippacco	Schönpass +	104	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	12,8	18,0		—	—	1,0	9,8	4,0	—	5,2	8,2	—	—	—	—	—	—	9,0	—	78,0	1	9	»	»
Torre	Vedronza +	320	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	9,5	—	15,0	2,5	12,0	—	—	—	—	20,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	74,5	2	6	205	14
Torre	Ciseriis +	264	4,0	—	7	—	—	—	—	—	9,2	—	—	36,4	14,2	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	80,8	—	7	»	»
Torre	Attimis +	196	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	3,0	—	18,0	17,0	—	—	—	—	7,0	13,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	99,0	1	7	»	»
Torre	S. Lorenzo di N.a +	460	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	2,0	—	30,0	—	28,0	—	—	—	5,0	11,0	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	110,0	3	6	»	»
Torre	Povoletto	136	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	6,0	—	24,3	14,6	—	—	—	—	3,0	7,5	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	75,1	1	7	183	13
Natisone	Montemaggiore +	954	—	—	—	—	—	110,0	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	0,5	10,0	—	0,6	0,8	—	—	15,0	—	—	—	15,0	—	176,9	3	5	»	»
Natisone	Goregnavàs +	758	—	—	—	—	—	20,1	—	—	—	10,8	—	20,0	20,2	—	—	—	—	0,9	10,2	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	0,9	—	88,1	2	6	»	»
Natisone	S. Wolfango +	754	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	16,0	25,0	—	—	—	—	2,0	9,0	—	6,0		—	—	—	—	—	—	2,0	—	81,0	4	4	240	12
Natisone	Platischis	657	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	8,0	—	17,0	15,0	—	—	—	9,0	11,0	19,0	—	4.0	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	100,0	2	7	»	»
Natisone	Obenetto +	600	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	16,0	22,0	—	—	—	—	4,0	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	69,0	2	5	»	»
Natisone	Staro Selo +	255	—	—	—	—	—	32,5	—	—	6,5	0,5	—	32,0	8,0	34,5		—	—	23,0		—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	155,0	1	10	»	»
Natisone	Clodig +	240	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	0,3	—	10,0	15,6	0,9	—	—	—	—	—	—	17,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	62,6	1	4	»	»
Natisone	S. Leonardo +	163	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	0,5	15,0	23,2	—	—	7,5	13,7	9,0	—	7,0	14,3	—	—	—	—	—	—	4,5	—	124,7	1	9	205	14
Natisone	Cividale +	138	—	—	—	—	—	23,5	—	—	1,0	5,0	—	21,0	22,5	—	—	—	1,0	4,0	7,5	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	8,5	—	101,0	3	8	»	»
Natisone	Manzano	72	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	7,5	—	15,0	33,0	—	—	—	7,5	11,6	9,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	120,6	1	8	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	2	—	1	2	3	4	—	1	2	—	—	4	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	1	2	3	4	5	6	—
Piovos. media in gradi (3)	1	—	—	—	—	5	—	—	1	1	—	4	4	2	—	—	1	2	2	--	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—
Secchezza del terreno	umido	secco				umido						bagnato				umido								secco					umido	

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Stazioni		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Caporetto	197	0.93	0.94	[0.94]	0.93	0.90	0.88	0.86	0.86	0.84	0.84	0.82	0.81	0.80	0.90	0.87	0.85	0.83	0.82	0.80	0.78	0.77	0.76	0.74	0.73	0.73	0.73	0.72	0.72	[0.72]	0.76	0.82	0.22	0.45	1.50	5.18
Gorizia	»	2.20	2.20	2.20	2.15	2.15	2.15	[2.30]	2.20	2.25	2.20	2.15	2.15	2.15	2.15	2.25	2.20	2.15	2.15	2.15	2.15	2.10	2.10	2.20	2.15	2.10	2.10	[2.05]	2.10	2.10	2.10	2.16	0.25	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Gorizia = + 0°.42. (Vedi esempio a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	UDINE — Elementi meteorologici (*Vedi anche* GORIZIA, pag. 5)																																				
	Var. della press. in mm. (1)	159	- 1di	+ 4ai	0c	- 4di	- 4di	+ 4ai	+ 2ai	- 2di	- 2di	+ 1ai	+ 4ai	+ 3ai	- 5di	- 1di	+ 2ai	+ 4ar	- 1di	- 5di	- 4di	+ 5ai	- 3di	+ 6ar	+ 1c	- 1c	+ 1c	+ 1c	+ 1c	- 1c	- 1di	- 1c	—				
	Temperatura media (2)	146	21.3	22.1	24.2	**26.1**	25.4	21.9	19.3	19.1	19.6	17.4	19.2	19.4	18.2	17.1	18.5	21.3	20.1	20.1	15.8	16.0	16.2	**15.2**	16.2	18.5	20.2	21.2	21.9	22.2	22.5	22.7	20.0				
	Temperatura massima		23.2	27.6	29.0	**32.9**	30.9	30.7	24.6	25.4	24.3	23.1	25.0	23.9	23.2	20.2	22.3	26.4	24.5	24.3	17.7	20.1	21.3	19.4	20.9	23.7	24.9	25.6	26.9	26.6	25.8	27.5	24.7				
	Temperatura minima		16.9	17.2	18.1	19.4	18.1	16.8	14.1	12.1	13.1	13.4	11.4	14.1	13.4	12.6	11.9	13.8	12.4	14.8	12.4	12.4	9.4	10.5	**7.9**	11.2	12.8	15.4	14.3	16.6	17.4	16.4	14.0				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		69	71	58	46	56	70	46	47	57	66	53	62	66	68	45	**39**	59	62	**81**	57	64	52	60	64	64	60	63	70	72	66	60.4				
	Vento { Direzione		SW	WNW	WNW	SSW	SW	NW	NW	WNW	SSW	E	N	NNE	E	ESE	ENE	N	SSW	E	SE	SE	NNE	NNW	WSW	SW	SW	SW	S	SSW	N	SSE	SW				
	Vento { Velocità (km. ora)		10.1	8.5	13.7	12.3	9.7	12.1	**24.4**	10.9	9.0	14.9	7.2	7.6	12.8	14.0	11.9	8.7	8.4	»	10.9	14.7	9.8	11.8	9.0	8.3	10.0	8.4	7.3	7.0	**6.6**	10.8	10.7 ?				
	Nebulosità in decimi		8	7	4	1	1	7	1	0	4	7	3	5	6	7	5	1	3	5	10	7	6	3	5	2	3	4	3	6	9	1	4				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri — DRAVA																																				
Sexten	Sexten +	1518	—	2,7	—	—	—	2,8	—	—	30,3	0,2	—	—	4,5	—	—	—	—	6,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	17,0	—	76,3	3	5	»	»
Gailitz	Saifnitz +	806	—	6,5	6,5	—	—	4,8	—	—	2,0	1,2	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	54,3	2	6	»	»
Schlitza	Raibl +	901	2,8	2,3	7,2	—	—	4,8	—	—	—	2,6	—	—	7,2	18,6	—	—	—	11,2	2,4	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	74,1	4	7	»	»
	TAGLIAMENTO																																				
	Passo della Mauria +	1298	—	1,5	1,0	—	—	4,0	1,5	—	6,0	3,0	—	—	11,0	6,5	—	—	1,5	15,0	2,5	—	5,0	—	—	—	—	—	0,5	1,0	12,0	—	72,0	8	7	»	»
	Forni di Sopra *	907	—	1,2	0,6	—	—	11,2	—	—	6,0	8,0	—	9,5	1,4	8,0	—	—	—	9,1	7,4	—	2,8	0,2	—	—	—	—	1,8	0,8	31,2	—	98,7	6	8	130	17
	Forni di Sotto	766	—	—	—	—	—	0,8	—	—	1,4	2,0	—	11,5	6,0	0,8	—	—	—	1,5	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	79,5	5	4	»	»
Lumiei	Sauris +	1300	—	—	—	—	—	4,0	—	—	10,0	—	—	—	10,0	9,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	20,2	—	64,5	—	7	150	14
Lumiei	Ampezzo *	560	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	2,4	—	—	—	—	—	0,1	3,5	24,0	—	***	»	»	»	»
Degano	Collina +	1189	—	—	2,0	—	—	8,0	—	—	13,0	9,0	—	8,0	14,0		—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	83,0	2	8	»	»
Degano	Forni Avoltri *	888	—	—	0,6	—	—	2,8	—	—	9,8	6,5	—	4,6	6,9	2,6	—	—	—	4,5	6,5	—	1,6	—	—	—	—	—	1,4	4,5	17,9	—	70,2	5	8	139	14
Degano	Pesariis +	758	—	—	—	—	—	5,2	—	—	5,7	9,6	—	7,2	11,8	3,1	—	—	—	17,3	6,3	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	76,1	—	10	164	15
Degano	Ovaro +	492	—	0,3	—	—	—	2,9	0,4	—	7,0	4,0	—	—	11,0	8,4	—	—	—	2,0	12,4	0,3	1,5	—	—	—	—	—	0,1	1,8	3,3	—	55,4	4	6	»	»
Degano	Villa Santina	363	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	15,4	—	12,2	—	—	—	—	—	7,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	24,3	—	66,5	—	6	»	»
But	Zovello di Ravascl. +	910	—	—	—	—	—	24,0			11,0	15,0	—	6,0	10,0	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	—	8	»	»
But	Timau *	821	—	—	0,8	0,2	3,8	8,9	0,6	—	7,8	5,8	—	0,5	11,6	1,5	—	0,2	—	2,6	6,8	—	2,3	—	—	—	—	—	1,0	—	11,0	—	65,4	7	7	»	»
But	Paularo +	690	—	—	1,5	10,1	—	8,0	—	—	11,1	11,0	—	0,6	19,1	—	—	—	—	2,1	10,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	92.5	3	8	158	13
But	Sutrio +	607	—	—	—	—	—	20,3	2,7	—	—	21,9	—	—	13,7	—	—	—	—	—	15,2	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	92,3	1	6	»	»
	Avosacco +	471	—	—	—	12,0	—	—	—	—	10,0	9,5	—	—	15,0	—	—	—	—	12,5	7,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	79,0	—	8	»	»
	Tolmezzo +	323	—	—	—	—	—	5,9	1,7	—	8,6	9,0	—	31,4	12,8	—	—	—	—	10,9	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	104,4	2	7	167	13
	Malborghetto *	721	3,0	—	4,0	—	—	3,8	—	—	0,2	3,8	—	2,8	7,8	9,0	—	—	—	10,4	10,4	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	64,9	3	8	»	»
	Pontebba +	568	—	—	2,4	4,8	—	18,4	—	—	2,8	4,2	—	—	17,8	—	—	—	—	12,4	10,0	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	87,0	2	8	»	»
Fella	Saletto Chiusaforte	517	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Fella	Chiusaforte +	392	—	—	1,0	—	2,0	21,0	—	—	—	9,0	—	5,0	11,5		—	—	—	14,0		—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	74,5	2	9	»	»
Fella	Resia *	380	—	—	1,2	2,5	—	21,8	—	—	—	5,9	—	30,4	5,4	38,0	—	—	11,0	12,2	37,4	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	34,5	—	207,5	2	10	»	»
Fella	Ovedasso +	319	—	—	—	—	—	14,0	—	—	0,5	1,5	—	1,0	—	16,0	—	—	—	3,5	9,0	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	59,2	4	5	»	»
Venzon.	Venzone *	230	—	—	—	—	—	3,9	0,6	—	0,3	3,8	—	12,6	8,7	12,5	—	—	—	2,0	7,0	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	65,0	2	8	162	13
Pallar	Alesso +	197	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	15,3	—	—	13,0	10,1	—	—	—	—	10,5	—	3,5	2,9	—	—	—	—	—	—	10,1	—	70,5	1	7	»	»
Arzino	S. Francesco +	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	10,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	75,0	?	4?	»	»
Canale di Ledra	S. Daniele Friuli +	252	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	6,5	—	12,5	19,0	—	—	—	—	3,0	13,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	86,0	1	7	174	13
	Pinzano +	201	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	8,0	—	—	28,0	—	—	—	—	5,0	35,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	84,0	2	5	»	»
Cosa	Clauzetto +	563	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	30,3	—	—	10,0	7,5	—	—	—	10,0	7,0	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	81,7	1	7	»	»
Cosa	Spilimbergo +	132	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	22,2	—	1,9	14,8		—	—	—	8,4	13,3	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	72,6	1	8	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																				
	Giorni senza pioggia		1	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	2	3	—	—	1	—	1	2	3	4	5	—	—	—					
	Piovos. media in gradi (3)		—	1	1	1	—	2	1	—	2	2	—	2	3	2	—	—	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	1	1	3	—					
	Secchezza del terreno		secco	umido																					secco				umido		bagn.	umido					
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche — DRAVA																																				
	Innichen	»	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.39	0.38	0.38	0.37	0.37	0.33	0.35	0.33	0.31	0.30	0.28	0.28	0.28	0.27	0.26	0.26	0.25	0.24	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	[0.20]	0.20	0.21	0.30	0.20	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																				
	Venzone *	225	[0.46]	0.44	0.41	0.41	0.39	0.36	0.36	0.34	0.32	0.34	0.32	0.31	0.30	0.32	0.30	0.28	0.28	0.27	0.28	0.28	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.22	0.28	0.19	[0.19]	0.22	0,30	0.27	0.35	1.00	3.90
	Latisana ° (4)	0.18	0.40	[0.41]	0.32	0.22	0.20	0.16	0.20	0.20	0.20	0.15	0.20	0.16	0.10	0.34	0.20	0.20	0.12	0.08	0.10	0.16	0.06	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0	[0]	0	0.15	0.41	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Udine = + 0.°78. (Vedi es. a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	tab. A: Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / tab. B: Escurs. nel mese	tab. A: Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / tab. B: Magra ordinaria	tab. A: Media quinquennale Altezza pioggia / tab. B: Segno di guardia	tab. A: Media quinquennale Giorni piovosi / tab. B: Massima piena

Elementi meteorologici

(*Vedi* UDINE, pag. 6)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
Artugna	Polcenigo +	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—		14,0	—	—	—	12,2	19,0	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	61,9	—	7	»	»
Artugna	Aviano +	159	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	9,0	—	—	—	—	8,0	18,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	59,0	2	5	»	»
Artugna	Sacile *	24	—	—	—	—	—	2,0	0,7	—	3,8	—	—	—	—	9,9	—	—	—	3,3	8,5	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,1	1,5	—	30,6	4	4	128	12
Meschio	Colle Umberto +	145	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	10,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	15,8	2	1	»	»
Meschio	Vittorio Veneto	144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	5,8	30,2	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	22,5	—	67,7	1	4	»	»
Meduna	Frasseneit +	564	—	2,0	—	—	—	4,6	—	—	5,2	5,2	—		20,0	—	—	—	—	7,4	11,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	69,4	1	9	»	»
Meduna	Campone +	450	4,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	23,0	8,0	—	—	—	16,0	7,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	72,0	1	7	»	»
Meduna	Rio Stavalins +	423	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	134,0?	?	5?	»	»
Meduna	Tramonti di Sopra*	411	—	4,3	1,5	—	—	17,6	—	0,5	5,4	3,8	—	0,6	5,4	2,8	—	—	—	7,8	5,0	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	65,0	5	8	»	»
Meduna	Tramonti di Sotto +	366	—	—	—	—	—	6,0	—	—	5,0	2,5	—	9,0	4,5	—	—	—	—	8,0	4,5	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	53,0	1	8	230	14
Meduna	Chievolis +	354	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	20,0	15,0	11,0	—	—	—	16,0	5,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	93,0	2	6	»	»
Meduna	Cavasso Nuovo	301	—	—	7,3	—	—	2,7	—	—	—	14,5	—	22,3	12,6	—	—	—	—	5,0	11,3	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	95,2	1	8	235	15
Meduna	Maniago *	283	—	—	10,1	—	—	2,8	—	—	2,0	6,1	—	2,0	2,7	7,2	—	—	—	3,4	18,2	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	66,4	4	7	232	18
Meduna	Basaldella	141	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	5,0	—	19,5	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	62,5	1	4	166	10
Cellina	Claut +	600	—	10,0		—	—	2,8	—	—	7,0	1,4	—	—	9,0	—	—	—	—	7,0	5,0	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	56,4	3	7	150	18
Cellina	Diga Cellina	351	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0?	1?	?	131	12
Meduna	S. Quirino +	116	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	2,8	—	—	—	11,0	—	—	—	10,3	12,5	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	56,1	1	6	»	»
Meschio	Formeniga +	239	—	—	—	—	—	0,6	—	—	2,5	2.4	—	—	7,0	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	28,5	3	3	»	»
Meschio	Conegliano +	85	—	—	—	4,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	10,5	—	—	5,5	1,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	41,5	1	6	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	2	3	4	—	1	2	—	1	2	—	—	1	—	—	—	1	2	3	—	—	1	—	1	2	3	4	5	6	7	—
Piovos. media in gradi (1)	—	—	1	—	—	1	—	—	1	2	—	1	2	1	—	—	—	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Secchezza del terreno	secco	umido														secco		umido				secco							umido	

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Livenza	S. Cassiano	6.1	0.75	0.70	0.70	0.66	0.63	0.62	0.61	0.60	0.60	0.60	0.59	0.58	0.57	0.72	0.70	0.66	0.65	[0.80]	0.78	0.77	0.73	0.72	0.70	0.66	0.64	0.62	0.60	0.56	0.53	[0.52]	0.65	0.28	0.55	3.50	6.18
Livenza	Motta	2.1	[0.14]	0.16	0.21	0.30	0.35	0.40	0.19	0.30	0.37	0.34	0.35	0.34	0.34	0.28	0.23	0.32	0.37	0.37	0.30	0.19	0.33	0.30	0.36	0.44	0.45	0.47	0.49	0.54	[0.57]	0.50	0.34	0.43	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	0.52	0.54	0.50	0.48	0.45	0.49	0.50	0.47	0.46	0.49	0.51	0.54	0.52	0.50	0.48	0.47	[0.44]	0.46	0.50	[0.70]	0.60	0.55	0.52	0.56	0.51	0.55	0.57	0.56	0.60	0.55	0.52	0.26	0.80	5.00	10.61

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante della Piave

BELLUNO — Elementi meteorologici

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile
Temperatura media(1)	400	21.9	22.3	22.7	23.7	**23.9**	21.5	20.4	18.4	19.7	16.8	18.6	19.6	20.4	18.4	19.0	20.7	21.4	21.0	16.7	16.0	15.7	16.3	**15.5**	18.6	20.1	21.5	21.9	23.6	23.3	22.5	20.1
Temperatura massima		25.0	25.9	27.3	**29.8**	28.9	26.2	23.5	22.9	23.4	19.4	22.5	23.4	22.4	20.9	22.7	25.0	24.9	24.0	18.6	18.1	18.8	19.6	19.5	24.0	24.0	24.2	26.8	26.5	26.5	25.8	23.7
Temperatura minima		13.6	17.2	15.2	14.0	14.8	15.2	13.4	10.1	13.0	10.8	9.5	11.0	15.1	12.3	9.2	11.2	13.1	14.2	13.0	10.2	8.6	9.0	**6.0**	8.5	11.3	15.8	12.7	16.1	16.6	14.8	12.5
Umidità relativa 1/100		75	76	75	72	69	74	**80**	66	71	73	65	68	70	67	64	63	67	65	74	72	62	63	**51**	65	67	69	68	70	74	74	69.0
Nebulosità in decimi		5	7	5	1	1	5	7	1	5	7	1	3	5	5	3	0	2	6	8	8	5	4	3	1	0	3	2	3	7	4	4

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Sappada *	1217	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	22,5	—	5,0	—	19,5	—
	S. Stefano di Cad. *	908	—	—	—	—	—	3,2	—	—	12,5	3,9	—	—	—	7,2	—
Ansiei	S. Marco +	1135	1,0	1,0	—	—	—	10,0	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—
	Lorenzago +	880	—	2,5	—	—	—	4,5	—	—	13,5	—	—	2,5	7,0	3,0	—
Molinà	Calalzo *	806	—	1,2	—	—	—	5,8	—	—	14,8	1,0	—	0,8	1,4	8,8	—
	Pieve di Cadore *	878	—	—	—	—	—	6,0	—	—	14,0	1,7	—	—	—	11,0	—
Boite	Podestagno +	1506	—	—	—	—	—	6,0	—	—	17,0	12,0	—	—	7,0	—	—
Boite	Cortina d'Ampez. +	1224	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	10,0	—	—	5,0	—	—
Boite	Salietto di Zuel *	1112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—
Boite	S. Vito di Cadore *	1011	—	2,0	3,0	2,0	3,0	8,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—
	Venas di Valle *	860	—	—	—	—	—	5,9	—	—	17,0	4,7	—	7,3	—	11,5	—
	Ospitale di Cad. +	485	—	—	—	—	—	6,0	—	—	11,5	6,0	—	—	3,5	—	—
	Longarone *	474	—	—	—	—	—	4,0	—	—	6,0	2,0	—	—	6,0	—	—
Vajont	Erto *	726	—	2,0	—	—	—	9,0	—	—	10,0	5,0	—	—	15,0	—	—
Maè	Mareson di Zoldo *	1476	—	—	—	—	—	10,0	—	—	13,8	0,6	—	—	6,3	—	—
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	1,2	0,2	0,5	—	—	8,8	—	—	3,1	5,0	—	—	10,5	—	—
Lago S. Croce	Farra d'Alpago +	419	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,0	20,0	—	—	—	6,0	—
Lago S. Croce	S. Croce sul Lago +	409	—	—	—	—	—	3,3	—	—	6,7	7,3	—	—	—	7,9	—
	Ponte nelle Alpi *	404	—	—	—	—	—	8,0	—	—	8,0	11,0	—	—	—	—	—
	Belluno *	400	—	—	—	—	—	0,7	—	—	8,5	3,2	—	—	2,1	7,4	—
Tuora	Frontin di Trich. *	390	—	—	—	—	—	1,0	—	—	10,0	8,0	—	—	—	11,0	—
Cordevole	Andraz +	1421	—	0,2	—	—	—	1,5	—	—	15,0	1,0	—	—	—	7,0	—
Cordevole	Falcade *	1252	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	8,0	—	—	—	6,0	—
Cordevole	Gosaldo +	1141	—	1,0	—	—	—	9,0	—	—	15,0	15,0	—	—	10,0	—	—
Cordevole	Caprile +	1023	—	—	—	—	—	4,0	—	—	9,0	—	—	—	5,0	—	—
Cordevole	Sala d'Alleghe *	950	—	1,0	—	—	—	5,0	—	—	3,0	15,0	—	—	8,0	—	—
Cordevole	Cencenighe *	773	—	—	—	—	—	1,8	—	—	11,3	0,7	—	—	0,4	4,8	—
Cordevole	Agordo *	615	—	0,2	—	—	—	—	—	—	13,3	0,1	—	—	—	6,6	—
Cordevole	Sospirolo +	454	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0		—	29,0	—	11,0	—
Sonna	Feltre *	280	0,4	—	—	—	—	1,2	—	—	8,8	10,6	—	—	—	2,9	—
Tegorzo	Fener	177	—	—	—	—	—	3,2	—	—	4,4	2,8	—	—	—	6,5	—
Onigo	Possagno *	329	—	—	—	—	—	1,6	—	—	7,3	1,4	—	—	—	4,3	—
Soligo	Cison di Valmar. +	261	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,4	—	—	—	—	—

STAZIONI	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Sappada *	—	—	—	15,5	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	35,5	—	124,0	—	7	»	»
S. Stefano di Cad. *	—	—	—	15,6	—	2,4	—	—	—	—	—	—	3,7	10,6	—	59,1	1	7	102	16
S. Marco +	—	—	—	13,0	—	—	1,0	—	—	—	—	7,0	10,0	10,0	—	74,0	3	7	»	»
Lorenzago +	—	—	14,0	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	2,5	2,5	10,5	—	70,5	6	6	»	»
Calalzo *	—	—	8,0	12,2	—	1,8	—	—	—	—	—	7,0	0,2	14,6	—	77,6	5	7	»	»
Pieve di Cadore *	—	—	2,0	16,0	—	3,0	—	—	—	—	—	4,0	—	10,0	—	67,7	3	6	110	10
Podestagno +	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	5,0	17,0	8,0	—	80,0	—	8	»	»
Cortina d'Ampez. +	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	6,0	5,0	—	56,0	—	8	»	»
Salietto di Zuel *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	10,0	7,0	2,0	48,0	2	3	»	»
S. Vito di Cadore *	—	—	10,0	9,0	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	53,0	6	4	»	»
Venas di Valle *	—	—	9,2	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	17,2	—	92,2	—	9	»	»
Ospitale di Cad. +	—	—	12,5	14,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	1,5	11,0	—	74,0	1	8	»	»
Longarone *	—	—	1,5	7,0	—	2,0	—	—	—	—	—	0,5	0,5	3,0	—	32,5	6	4	108	16
Erto *	—	—	15,0	10,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	—	90,0	1	9	»	»
Mareson di Zoldo *	—	—	6,6	10,6	—	1,4	—	—	—	—	—	1,1	10,0	12,2	—	72,6	3	7	»	»
Chies d'Alpago	—	—	10,9	7,7	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	57,6	2	8	139	15
Farra d'Alpago +	—	—	3,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	71,0	3	4	»	»
S. Croce sul Lago +	—	—	11,7	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	59,5	—	7	»	»
Ponte nelle Alpi *	8,0	—	7,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—	6	»	»
Belluno *	—	—	4,0	10,1	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	51,2	2	7	137	»
Frontin di Trich. *	—	—	12,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	47,0	3	4	»	»
Andraz +	—	—	3,0	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	—	56,7	3	6	»	»
Falcade *	—	—	—	10,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	50,0	1	5	»	»
Gosaldo +	—	—	8,0	15,0	—	2,0	—	—	—	—	—	1,0	—	5,0	—	81,0	3	7	»	»
Caprile +	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	18,0	—	50,0	—	6	»	»
Sala d'Alleghe *	—	—	4,0	6,0	—	1,0	—	—	—	—	—	3,0	15,0	11,0	—	72,0	4	6	»	»
Cencenighe *	—	—	2,7	2,5	—	0,6	—	—	—	—	—	—	6,5	9,9	0,3	41,5	5	4	»	»
Agordo *	—	—	3,9	10,7	—	1,6	—	—	—	—	—	0,8	3,9	24,2	—	65,3	2	6	»	»
Sospirolo +	—	—	13,0	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	87,2	—	7	»	»
Feltre *	—	—	35,9	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	65,5	3	4	163	15
Fener	—	—	4,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	29,0	2	5	142	11
Possagno *	—	—	—	6,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	24,1	3	3	»	»
Cison di Valmar. +	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	11,2?	1?	1?	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	2	3	—	1	2	3	—	1	2	—	—	1	—	—	—	1	2	3	—	—	1	—	1	2	3	4	5	—	—	—
Piovos. media in gradi (2)	—	1	—	—	—	1	—	—	2	2	—	1	1	2	—	—	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	1	2	2	—
Secchezza del terreno	umido		secco			umido	secco		umido							secco		umido					secco				umido			

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Piave	S.Stefano di Cad.	»	0.75	0.75	0.75	[0.78]	0.75	0.75	0.72	0.68	0.60	0.52	0.48	0.45	0.45	0.42	0.40
Piave	Perarolo	529	[1.08]	1.05	1.02	1.03	1.00	0.98	0.96	0.98	0.95	0.98	0.97	0.96	0.88	0.90	0.87
Piave	Belluno	322	[1.64]	1.60	1.58	1.56	1.54	1.50	1.48	1.46	1.44	1.48	1.44	1.40	1.40	1.40	1.38
Piave	Zenson	0.4	[1,20]	1.00	0.80	0.95	0.70	0.80	1.10	0.80	0.65	0.80	0.55	0.85	0.45	0.60	0.45
Boite	Salietto di Zuel	»	[0.58]	0.56	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.52	0.50	0.46	0.44	0.42	0.40	0.38

STAZIONI	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
S.Stefano di Cad.	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.42	0.42	0.51	0.38	»	»	»
Perarolo	0.83	0.89	0.79	0.79	0.79	0.79	0.78	0.77	0.74	0.76	0.76	[0.74]	0.75	0.76	0.75	0.88	0.34	»	»	»
Belluno	1.36	1.32	1.28	1.34	1.32	1.26	1.24	1.24	1.24	1.22	1.22	[1.22]	1.22	1.22	1.24	1.37	0.42	0.80	2.00	4.30
Zenson	0.35	0.40	0.40	0.60	0.80	0.65	0.50	0.35	0.40	0.50	0.35	0.40	0.40	0.40	[0.30]	0.62	0.90	0.20	5.00	11.58
Salietto di Zuel	0.34	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.26	[0.26]	0.26	0.30	0.30	0.30	0.32	0.40	0.32	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Belluno = + 2°,00. (Vedi es. a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici

(*Vedi* UDINE, pag. 6)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	ALTA PIANURA																																				
Isonzo Torre	Cormons	63	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	4,0	—	18,0	—	16,0	—	—	—	5,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	97,0	—	7	»	»
	Gradisca	38	—	0,9	—	—	—	4,6	—	—	—	1,0	—	0,5	10,0	13,6	—	—	6,1	9,6	13,9	—	3,7	1,6	—	—	—	—	—	—	5,3	—	70,8	4	8	»	»
Isonzo Cormor	Aquileia	10	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,9	—	—	—	18,0	—	—	—	2,0	26,0	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	52,6	4	3	»	»
	Grado	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	2,0	—	30,0	—	—	—	4,5	23,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	63,8	4	3	»	»
Torre - Cormor	Tavagnacco +	155	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	178	13
	Udine *	116	—	—	—	—	—	23,6	—	—	—	7,0	—	6,8	10,4	12,5	—	—	—	0,3	11,4	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	77,5	2	6	»	»
	Pozzuolo	62	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	15,5	—	—	11,2	16,8	—	—	—	—	35,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	118,5	—	7	»	»
	Castions di Strada	23	—	—	—	—	—	17,6	—	—	—	6,5	—	3,7	—	15,8	—	—	—	11,5	19,2	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	106,6	—	8	»	»
	Cervignano	7	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	0,7	—	—	15,3	—	—	—	—	—	28,3	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	60,6	2	4	»	»
	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	5,5	—	—	16,0	—	—	—	1,0	20,0	31,0	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	90,0	2	6	129	9
Cormor Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	58,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	94,0	1	3	»	»
Stella Tagliamento	Codroipo	44	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	1,5	—	—	—	13,0	—	—	—	8,0	20,0	—	7,0	0,5	—	—	—	—	—	—	4,0	—	77,0	2	6	»	»
	Varmo	18	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	41,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	75,0	1	4	»	»
	Latisana	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	63,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	103,0	1	3	144	9
	Pertegada	4	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	30,0		40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	137,0	1	5	»	»
	BASSA PIANURA																																				
Tagl. Liv.	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	18,0	—	10,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	61,0	—	5	»	»
Meduna Livenza	Pordenone +	23	—	—	—	—	—	4,0	—	—	3,3	1,1	—	—	21,0	—	—	—	2,0	2,3	10,0	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	49,1	4	5	»	»
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	—	16,0	—	—	—	1,0	—	—	—	1,0	—	—	18,0	—	—	2,0	4,0	25,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	12,0	—	83,0	5	5	»	»
	Cinto Caomagg +	11	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	3,0	—	13,5	—	13,5	—	—	—	—	49,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	120,0	2	5	»	»
	Chiarano	7	—	5,2	—	—	—	4,0	—	—	1,8	2,0	—	—	—	1,7	—	—	—	5,2	26,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6	—	74,3	3	5	»	»
	Portogruaro *	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	73,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,5	—	2	109	10
Livenza - Piave	Susegana	76	—	—	—	—	—	1,0	—	—	8,0	1,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	40,0	3	3	»	»
	Cimadolmo	32	—	—	—	—	—	15,0	—	—	5,0	3,0	—	—	4,0	—	—	—	—	3,0	22,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	93,0	3	5	»	»
	Oderzo	20	—	—	—	—	—	20,0	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0		—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	78,5	3	4	»	»
	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	5,5	—	—	—	6,4	—	—	—	—	21,6	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	81,7	—	6	123	10
	Brugnera	16	—	—	—	—	—	11,0	—	—	5,0	5,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	11,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	1	5	»	»
	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	56,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,0	—	3	110	8
	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	2	120	9
	Fiumicino (S. Donà)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	2	»	»

Élementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	2	3	4	5	6	7	—	1	2	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	1	2	3	4	5	6	7	—
Piovos. media in gradi (1)	—	—	—	—	—	3	—	—	1	1	—	2	3	4	—	—	1	2	6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Secchezza del terreno	secco					umido		secco	umido				bagnato			umido			bagnato		umido		secco						umido	secco

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino	Stazione	Altezza	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Corno	Porto Nogaro *	9.8	0.91	0.87	[0.87]	0.96	1.25	1.46	1.45	[1.55]	1.50	1.31	1.26	1.09	1.01	1.07	1.09	0.98	1.07	1.22	1.40	1.43	1.50	1.52	1.43	1.27	1.19	1.11	1.05	0.99	0.96	0.94	1.19	0.68	»	»	2.30

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante della Brenta

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade										II. Decade										III. Decade										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
	Elementi meteorologici																																				
	BASSANO																																				
	Temperatura media (1)	130	24.5	23.5	25.2	26.9	**27.4**	26.5	23.0	22.6	22.7	21.4	21.2	22.7	22.0	20.5	21.1	22.3	23.7	23.3	19.2	**17.6**	20.1	19.0	19.5	21.4	23.1	23.6	24.4	24.6	24.6	25.6	23.2				
	Temperatura massima		28.2	25.4	28.8	30.8	30.6	**31.8**	26.0	25.4	25.6	24.2	24.2	25.8	24.6	21.6	24.4	25.6	26.8	26.2	20.6	19.6	23.0	21.6	23.2	24.8	25.8	26.2	27.8	27.4	26.4	27.8	25.7				
	Temperatura minima		18.8	20.0	20.0	21.2	23.2	22.6	18.8	17.8	18.0	18.6	15.2	18.4	18.0	19.2	14.6	17.0	18.8	18.6	17.0	13.6	14.6	14.0	**12.4**	15.8	18.0	18.8	19.0	19.6	22.0	20.8	18.1				
	Umidità relativa 1/100		60	62	55	40	46	59	59	50	49	61	53	51	57	56	44	**32**	43	51	**69**	61	52	48	44	50	48	51	49	64	**69**	59	53.1				
	Direzione del vento		N	W	N	W	NW	NW	E	E	N	NE	S	S	N	SE	•	N	W	N	E	S	S	W	S	N	E	S	S	E	N	S	SE				
	Nebulosità in decimi		3	2	3	0	1	5	5	0	3	5	0	1	5	5	1	0	1	2	10	5	1	2	2	0	3	0	1	6	7	1	3				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
	Vezena +	1800	—	—	—	—	35,3	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,3	—	2	»	»
	Pergine +	480	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,0	4,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	24,0	2	4	»	»
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	4,0	13,0	—	—	2,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	27,0	6	2	»	»
	Levico +	505	—	—	—	—	11,7	9,0	—	—	4,1	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	40,1	—	6	»	»
	Borgo Valsugana +	476	—	—	—	—	—	30,0	—	—	8,0	5,0	—	—	—	5,5	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,0	—	70,3	1	6	»	»
Grigno	Castel Tesino +	860	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	8,0	—	33,4	3	3	»	»
Grigno	Grigno +	263	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	2	1	»	»
Cismon	S. Mart. di Castr. +	1444	—	—	—	—	—	9,0	—	—	21,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	9,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	11,0	7,0	12,0	—	87,0	—	8	»	»
Cismon	Caoria +	802	—	2,0	—	—	—	1,5	—	—	10,0	0,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	5,5	—	10,0	—	34,0	5	3	»	»
Cismon	Fiera di Primiero +	717	—	2,0	—	—	—	4,0	—	—	8,0	3,0	—	—	9,0	—	—	—	—	1,0	10,0	—	—	1,0	—	—	—	—	3,0	13,0	5,0	—	59,0	4	6	»	»
Cismon	Pontet +	570	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	1	3	»	»
Cismon	Pedesalto *	379	—	—	0,5	—	—	0,6	—	—	—	4,2	—	—	—	5,4	—	—	—	29,6	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	63,3	3	4	80	14
Val Frenzela	Gallio +	1090	0,5	0,4	7,3	—	—	4,0	—	—	5,0	6,0	—	—	—	5,1	—	—	—	2,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	58,8	2	7	155	12
V. Cesilla	Cismon +	205	—	—	—	—	—	1,5	—	—	7,0	4,2	—	4,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	29,2	2	4	»	»
	Valstagna	172	—	—	1,0	—	—	2,0	—	—	4,0	6,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	44,0	2	5	»	»
	Bassano	129	—	—	—	—	—	32,1	—	—	3,4	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	—	49,3	2	4	121	11
	Marostica +	106	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	3,0	—	44,1	3	2	125	9
	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	5,2	—	—	—	10,1	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	40,4	—	5	216	9
Musone dei Sassi	Asolo +	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	27,5	—	3	»	»
Musone dei Sassi	Loria	72	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	***	»	»	126	10
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																				
	Giorni senza pioggia		1	2	—	1	2	3	—	1	2	—	—	1	2	3	—	1	2	3	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	—					
	Piovos. media in gradi (2)		—	1	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	—	2	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—					
	Secchezza del terreno		umido			secco		umido	secco		umido		secco			umido	secco			umido		secco				m. secco			secco	umido		secco					
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
Brenta	Bassano	102	[0.63]	0.61	0.54	0.53	0.51	0.46	0.46	0.46	0.43	0.43	0.39	0.38	0.35	0.35	0.35	0.32	0.30	0.30	0.30	0.33	0.31	0.29	0.27	0.33	0.26	0.25	0.24	0.22	0.25	[0.22]	0.37	0.41	0.30	1.00	4.75
Brenta	Limena * °	14	[0.68]	0.59	0.53	0.46	0.38	0.35	0.37	0.32	0.27	0.23	0.24	0.20	0.14	0.10	0.10	0.04	0.07	0.25	0.36	0.26	0.23	0.27	0.31	0.44	0.52	0.63	0.68	0.70	0.71	[0.75]	0.04	1.43	0.25	2.00	6.45
Brenta	Corte	2	[0.93]	0.81	0.80	0.77	0.75	0.60	0.50	0.40	0.30	0.25	0.20	0.15	0.10	0.05	0.04	0.10	0.15	0.20	0.15	0	0.10	0.15	0.20	0.22	0.23	0.21	0.25	0.30	0.31	[0.33]	0.13	1.26	0.20	3.00	6.46
Musone dei Sassi	Ponte Pennello	14	0.70	0.70	[0.78]	0.73	0.71	0.70	0.73	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.71	0.70	0.71	0.71	0.73	0.72	0.69	0.70	0.68	[0.68]	0.69	0.69	0.69	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.71	0.10	0.80	3.00	5.49

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Bassano = + 0°,65 (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.: ecc.

Bacino scolante del Bacchiglione

Elementi meteorologici

VICENZA

Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile
Temperatura media (1)	54	25.1	22.5	24.6	26.5	26.6	24.9	20.2	20.0	21.0	19.8	20.8	21.4	21.0	19.5	19.6	21.7	22.0	21.6	17.2	16.5	19.1	18.3	18.6	20.0	20.9	21.8	22.6	23.8	24.0	24.8	21.5
Temperatura massima		28.9	26.5	28.6	30.3	30.1	30.2	22.5	22.7	24.2	22.9	23.7	25.6	23.6	20.6	23.5	25.0	25.6	26.4	19.4	19.1	22.3	21.0	22.6	25.5	24.6	24.7	26.6	27.4	27.6	28.7	25.0
Temperatura minima		19.7	19.9	20.3	21.6	20.8	18.4	17.7	15.4	16.1	16.7	15.6	15.6	17.0	16.4	13.3	15.6	16.7	17.3	14.2	13.6	14.3	13.9	12.1	14.0	15.1	17.4	16.7	19.6	20.8	19.9	16.9
Umidità relativa 1/100		60	72	62	52	56	67	63	51	62	69	57	61	62	69	55	44	53	64	82	62	58	52	55	61	62	59	61	71	71	64	61.2
Direzione del vento		W	SW	E	E	W	W	E	E	SE	NW	SW	SW	E	E	SW	S	NE	SW	NE	E	SW	SW	SW	W	SE	E	SW	E	NE	NE	E
Nebulosità in decimi		3	7	1	0	0	5	5	0	3	6	0	0	2	7	3	0	1	2	10	7	4	1	1	0	3	0	0	3	7	0	3

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Leogra	Staro +	632	—	5,0	—	—	—	15,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,5	—	4	»	»
Leogra	S. Antonio di Valli +	551	—	—	—	—	—	20,1	—	—	0,6	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	71,4	2	4	»	»
Leogra	Valli dei Signori +	477	—	10,0	—	—	—	7,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	69,5	—	6	182	14
Leogra	Schio	284	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	4,8	7,1	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	29,1	—	5	139	12
Leogra Timonchio	Thiene	147	—	1,9	—	—	—	4,7	—	—	4,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	27,0	2	4	»	»
Leogra Timonchio	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	2	1	»	»
Leogra Timonchio	Vicenza *	40	—	3,5	—	—	—	25,9	3,5	—	4,6	7,4	—	—	—	—	0,9	—	—	0,4	10,2	1,4	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	61,2	2	7	108	12
Astico	Termine +	1312	—	—	—	—	—	25,0	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	2	»	»
Astico	Lavarone +	1171	—	—	—	—	—	2,5	—	—	6,0	4,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	8,5	—	44,9	2	5	»	»
Astico	Asiago +	999	—	—	—	—	—	2,4	—	—	5,9	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	4,1	—	24,4	1	4	190	14
Astico	Conco +	830	—	—	—	—	—	3,6	—	—	1,1	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	15,8	2	3	167	12
Astico	Lastebasse +	610	—	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	23,0	—	2	»	»
Astico	Laghi +	567	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	1	»	»
Astico	Posina +	544	—	6,0	—	—	—	4,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	48,0	1	4	185	10
Astico	Crosara	417	—	—	—	—	—	2,5	—	—	2,5	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	1,5	—	21,9	3	2	180	12
Astico	Cogollo +	350	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	1	2	»	»
Astico	Velo d'Astico +	362	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	1	2	»	»
Astico	Calvene +	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00 ?	—	—	»	»
Astico	Breganze	110	—	2,5	—	—	—	5.0	—	—	3,5	6,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	26,0	3	4	123	8

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	2	3	—	1	2	3	—	1	2	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1	—
Piovos. media in gradi (2)	—	1	—	—	—	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
Secchezza del terreno	umido		secco			umido					secco							umido			secco									

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Bacchiglione	Borgo Berga *	25.9	0.10	0.15	[0]	0.10	0.14	0.18	0.09	0.08	0.18	0.20	0.17	0.16	0.12	0.16	0.23	0.22	[0.25]	0.21	0.19	0.22	0.15	0.16	0.17	0.18	0.20	0.24	0.17	0.20	0.17	0.14	0.10	0.25	0.20	1.00	5.98
Bacchiglione	Cervarese	18	1.92	1.98	1.99	2.00	2.03	2.05	[1.86]	1.88	1.90	1.86	1.88	1.90	1.91	1.93	1.95	1.38	2.03	2.05	2.09	1.92	1.94	1.98	2.03	2.12	2.15	2.18	2.24	2.30	2.33	[2.38]	2.03	0.52	1.30	1.50	4.98
Bacchiglione	Bassanello °	10.6	0.90	1.15	[0.41]	[1.50]	1.36	1.14	1.50	1.45	1.40	1.30	1.36	1.43	0.86	1.14	1.18	1.20	1.00	0.94	1.07	0.85	1.25	0.98	1.22	1.20	1.00	1.05	0.68	1.00	1.08	0.60	1.11	1.09	0.90	1.70	4.13
Bacchiglione	Bovolenta ° (3)	1.38	1.47	0.96	[1.49]	0.78	0.93	1.14	0.94	0.93	0.67	0.81	1.12	0.61	0.80	1.01	0.97	0.87	0.60	0.71	0.46	0.51	0.47	0.36	0.51	0.59	0.58	0.52	0.36	0.61	0.57	[0.31]	0.74	1.18	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	[0.03]	0.12	0.13	0.19	0.23	0.30	0.25	0.25	0.25	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.35	0.35	[0.35]	0.27	0.30	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	[0.64]	0.69	0.75	0.81	0.89	0.98	1.02	1.05	0.90	0.85	0.83	0.82	0.82	0.95	0.88	0.94	1.10	1.25	1.50	[1.52]	1.48	1.42	1.40	1.39	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.37	1.10	0.88	1.00	0	2.87
C. Este-Monselice	Porta Vecchia °	12	[0.65]	0.65	0.68	0.75	0.65	0.72	0.77	0.75	0.78	0.83	0.90	0.87	0.95	1.07	1.00	1.00	1.08	1.08	1.00	1.05	1.08	1.10	1.10	1.15	[1.18]	1.00	0.80	1.08	1.08	1.03	0.93	0.53	1.35	0	2.91
C. Sotto-Battaglia	Ponte Chiodare °	8	0.84	0.64	0.88	1.25	1.12	0.92	0,97	1.10	0.88	1.09	0.96	1.30	1.07	0.82	0.90	0.83	0.87	0.78	0.80	1.15	1.05	1.40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.65	3.50	5.37

Bacino scolante dell' Agno - Guà

Astico	Laghi *	567																																		
	Posina *	544	—	6,0	—	—	—	4,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	48,0	1	4	185	10
	Crosara	417	—	—	—	—	—	2,5	—	—	2,5	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	1,5	—	21,9	3	2	180	12
	Cogollo *	350	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	1	2	»	»
	Velo d'Astico *	362	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	1	2	»	»
	Calvene *	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00 ?	—	—	»	»
	Breganze	110	—	2,5	—	—	—	5.0	—	—	3,5	6,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	26,0	3	4	123	8

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	2	3	—	1	2	3	—	1	2	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1	—
Piovos. media in gradi (2)	—	1	—	—	—	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
Secchezza del terreno	umido		secco			umido					secco							umido			secco									

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacchiglione	Borgo Berga *	25.9	0.10	0.15	[0]	0.10	0.14	0.18	0.09	0.08	0.18	0.20	0.17	0.16	0.12	0.16	0.23	0.22	[0.25]	0.21	0.19	0.22	0.15	0.16	0.17	0.18	0.20	0.24	0.17	0.20	0.17	0.14	0.10	0.25	0.20	1.00	5.98
	Cervarese	18	1.92	1.88	1.90	2.00	2.03	2.05	[1.86]	1.88	1.90	1.86	1.88	1.90	1.91	1.92	1.95	1.98	2.03	2.05	2.09	1.92	1.94	1.98	2.03	2.12	2.15	2.18	2.24	2.30	2.35	[2.38]	2.03	0.52	1.30	1.50	4.98
	Bassanello °	10.6	0.90	1.15	[0.41]	[1.50]	1.36	1.14	1.50	1.45	1.40	1.30	1.36	1.43	0.86	1.14	1.18	1.20	1.00	0.94	1.07	0.85	1.25	0.98	1.22	1.20	1.00	1.05	0.68	1.00	1.08	0.60	1.11	1.09	0.90	1.70	4.13
	Bovolenta ° (3)	1.38	1.47	0.96	[1.49]	0.78	0.93	1.14	0.94	0.93	0.67	0.81	1.12	0.61	0.80	1.01	0.97	0.37	0.60	0.71	0.46	0.51	0.47	0.36	0.51	0.59	0.58	0.52	0.36	0.61	0.57	[0.31]	0.74	1.18	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	[0.05]	0.12	0.15	0.19	0.23	0.30	0.25	0.25	0.25	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.35	0.35	[0.35]	0.27	0.30	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	[0.64]	0.69	0.75	0.81	0.89	0.98	1.02	1.05	0.90	0.85	0.83	0.82	0.82	0.95	0.88	0.94	1.10	1.25	1.50	[1.32]	1.48	1.42	1.40	1.39	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.37	1.10	0.88	1.00	0	2.87
C. Este-Monselice	Porta Vecchia °	12	[0.65]	0.65	0.68	0.75	0.65	0.72	0.77	0.75	0.78	0.83	0.90	0.87	0.95	1.07	1.00	1.00	1.08	1.08	1.00	1.05	1.08	1.10	1.10	1.15	[1.18]	1.00	0.80	1.08	1.08	1.03	0.93	0.53	1.35	0	2.91
C. Sitto-Battaglia	Ponte Chiodare °	8	0.84	0.64	0.88	1.25	1.12	0.92	0,97	1.10	0.88	1.09	0.96	1.30	1.07	0.82	0.90	0.83	0.87	0.78	0.80	1.15	1.05	1.40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.65	3.50	5.37

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Agno	Maltaure *	640	—	—	—	—	—	55,4	—	—	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	96,9	—	4	183	14
	Quargnenta *	485	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	45,0	—	4	»	»
	Recoaro *	445	—	—	—	—	—	16.8	3,5	—	4,0	10,4	—	—	—	—	—	—	—	10,0	19,3	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Spaccata (Pellichero) *	400	—	0,6	—	—	—	15,0	—	—	3,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	6,3	30,0		—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	69,1	1	7	»	»
	S. Quirico	345	—	—	—	—	—	10,2		—	2,0	6,0	—	—	1,0	—	—	—	—	10,1	17,0	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	50,4	2	6	»	»
	Valdagno	275	5,5	10,5	7,0	—	—	10,0	5,0	—	10,0	5,0	—	—	—	10,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	5,5	—	—	—	99,0	—	12	154	11
Guà	Brogliano	172	—	8,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	28,0	—	4	»	»
	Brendola	156	—	—	—	—	—	35,0		—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	—	5	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	2	3	4	5	6	7	—	—	1	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1	2
Piovos. media in gradi (2)	—	—	—	—	—	5	2	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Secchezza del terreno	secco					umido						secco						umido		secco										

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Frassine	Borgo Frassine *	17	2.26	2.36	2.39	2.32	2.24	2.23	2.24	2.26	2.39	2.33	2.32	[2.18]	2.37	2.34	2.39	2.36	2.42	2.38	2.21	2.35	2.40	[2.43]	2.40	2.26	2.30	2.26	2.40	2.30	2.36	2.28	2.32	0.25	2.35	0	4.95
	Brancaglia °	13	[0.74]	0.82	0.84	0.82	0.74	0.86	0.79	0.83	0.87	0.96	0.95	0.85	1.05	1.10	1.18	1.22	1.24	1.26	1.05	1.05	1.21	1.23	1.26	[1.30]	1.01	0.95	1.05	1.12	1.15	1.12	1.02	0.56	2.90	0	4.21
Canale S. Cater.	Prà	11	[2.51]	2.57	2.60	2.62	2.64	2.64	2.63	2.62	2.60	2.61	2.62	2.63	2.64	2.65	2.64	2.65	[2.66]	2.65	2.65	2.63	2.61	2.62	2.62	2.61	2.60	2.61	2.62	2.63	2.62	2.61	2.62	0.15	2.35	0	5.14
Gorzone	Stanghella	5	[1.73]	1.89	2.00	2.07	2.10	2.16	2.13	1.94	1.98	2.01	1.98	1.85	1.84	1.89	1.89	2.00	2.04	2.04	2.04	2.03	1.99	2.01	2.03	2.06	2.14	2.20	2.31	2.33	2.35	[2.35]	2.05	0.62	2.50	0	3.04
	Taglio Anguillara	4	[1.24]	1.40	1.51	1.61	1.63	1.70	1.50	1.50	1.47	1.57	1.48	1.43	1.43	1.24	1.43	1.54	1.58	1.59	1.62	1.58	1.53	1.56	1.65	1.47	1.71	1.80	1.89	1.87	1.92	[1.94]	1.58	0.70	2.00	0	2.77
	Ca' Dolfin °	2	1.80	1.72	1.67	1.60	1.65	1.77	1.83	1.67	[1.53]	1.60	1.60	1.65	1.75	1.85	1.80	1.80	1.80	1.85	1.73	1.80	1.85	1.80	1.80	1.80	1.85	1.90	2.15	2.25	[2.25]	2.15	1.81	0.70	1.50	0	2.42
Fratta	Valli Mocenighe	7,23	[0.35]	0.38	0.41	0.46	0.50	0.54	0.58	0.55	0.51	0.47	0.40	0.37	0.35	0.38	0.40	0.42	0.44	0.46	0.48	0.52	0.57	0.61	0.66	0.71	0.75	0.81	0.87	0.92	0.97	[1.01]	0.56	0.66	1.05	0	2.37

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Vicenza = + 0°,27 (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(3) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 9.

BOLZANO

Elementi meteorologici

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile
Var. della press. in mm.(1)	273	0i	+ 3ai	+ 1c	- 4di	- 4di	+ 2ai	+ 2ai	- 2di	0i	+ 1ai	+ 3ai	+ 1c	- 4di	+ 2ai	+ 3ai	+ 2ai	- 3di	- 5di	- 3di	+ 5ai	0i	+ 3ai	+ 1c	0c	- 1di	+ 1c	+ 1c	- 1c	0i	- 3di	—
Temperatura media (2)	282	24.4	23.9	23.4	24.6	24.7	22.9	23.9	23.6	21.8	21.0	22.2	22.5	23.3	21.2	19.8	21.7	22.5	23.2	21.0	20.3	19.8	**18.6**	20.3	23.4	24.1	25.2	24.7	**25.3**	23.4	23.7	22.7
Temperatura massima		27.4	25.3	25.4	27.8	28.2	27.2	26.0	25.4	25.3	23.6	24.6	25.9	25.0	22.4	21.1	24.8	25.8	26.0	23.0	21.4	23.3	20.4	23.7	27.5	27.8	27.4	28.4	**28.7**	27.5	27.4	25.5
Temperatura minima		18.2	19.6	18.6	18.3	20.6	20.4	19.8	19.1	17.4	16.2	15.4	16.3	19.2	17.4	15.0	15.0	15.6	17.4	17.8	16.4	15.3	**13.0**	13.4	16.4	17.4	20.4	19.9	19.0	18.6	18.3	17.5
Umidità relativa 1/100		42	50	70	49	46	61	66	53	64	58	**33**	39	50	42	35	**33**	35	45	56	**33**	41	34	34	36	40	52	59	63	**78**	69	48.9
Vento: Direzione		N	E	SW	ENE	E	ENE	SSE	NW	ENE	ENE	E	ENE	ENE	N	NNW	N	ENE	SSE	ENE	N	ENE	N	N	N	ENE	SSE	NW	SW	ENE	SSE	ENE
Vento: Velocità (km. ora)		11.8	10.9	**3.1**	6.0	9.3	8.2	8.2	8.7	7.0	7.3	11.9	9.0	7.5	11.9	**17.1**	14.0	9.3	9.4	9.0	13.3	9.6	11.7	9.1	11.9	9.9	9.1	4.3	6.9	7.1	»	9.4 ?
Nebulosità in decimi		6	10	8	2	4	8	6	3	10	9	0	3	9	5	4	0	3	5	9	6	10	6	6	1	0	1	6	5	8	6	5

▲ = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Reschen +	1494	—	7,2	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	8,2	2,8	—	—	—	—	10,2	—	5,7	8,1	—	58,9	1	7	»	»
	Glorenza *	915	—	0,2	—	4,1	—	—	—	—	2,7	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	5,2	0,2	5,5	3,9	25,3	3	4	»	»
	Prad *	927	—	1,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	6,0	—	2,5		19,7	4	2	»	»
	Slandro +	706	—	0,9	1,2	—	—	0,4	—	—	5,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,4	6,8	19,2	4	2	»	»
	Naturns +	550	—	3,0	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	2,8	2,0	29,0	3	2	»	»
Passer	Schneeberg +	2332	2,6	3,1	4,8	—	2,6	6,8	—	8,4	3,0	0,5	—	—	2,3	3,5	—	—	1,8	—	—	2,4	6,8	3,0	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	56,6	10	6	»	»
Passer	Pfelders +	1700	—	3,8	7,9	—	2,7	—	—	2,4	8,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	3,0	—	7,5	—	45,4	4	5	»	»
Passer	S. Martino +	588	—	0,6	4,7	—	—	0,4	—	0,2	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	2,5	4,0	6,0	34,5	3	4	»	»
Passer	Merano +	319	—	1,1	2,1	—	—	—	—	10,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	3,1	—	20,3	3	3	»	»
Falschauer	S. Elena +	1536	—	1,3	2,5	—	—	0,4	—	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	2,1	5,0	14,0	7,1	52,6	4	5	»	»
Falschauer	Tscherms +	296	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	21,6	1	2	»	»
	Tisens +	635	—	2,5	2,1	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	36,0	4,8	52,6	2	3	»	»
Isarco	Brennero +	1309	—	—	0,3	—	—	2,1	—	—	7,5	10,0	—	—	—	14,0	6,2	4,0	—	—	5,0	1,0	14,0	3,0	1,4	—	—	—	—	5,0	2,0	10,0	85,5	5	9	»	»
Isarco	Gossensass +	1082	0,2	—	0,8	—	—	1,8	—	—	15,0	1,1	—	—	—	6,5	2,0	—	—	—	3,5	0,1	8,2	—	0,3	—	—	—	1,7	1,5	9,7	—	52,4	6	5	»	»
Isarco	Sterzing *	945	—	—	—	—	—	—	0,3	1,6	14,7	0,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	1,0	2,8	15,9	41,6	6	2	»	»
Isarco	Freienfeld +	931	—	—	1,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	19,0	2	2	»	»
Isarco	Grasstein +	844	—	—	2,2	—	—	—	4,2	—	11,0	1,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	5,0	10,6	0,2	37,0	4	4	»	»
Rienza	Schluderbach +	1441	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	17,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	35,0	119,0 ?	?	7 ?	»	»
Rienza	S. Maddalena +	1398	—	—	0,5	—	—	—	0,4	—	22,7	0,1	—	—	—	2,7	—	—	—	—	0,2	1,8	0,1	—	—	—	—	—	—	0,8	11,0	0,3	40,6	4	2	»	»
Rienza	Welsberg +	1078	—	0,2	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	3,2	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	1,5	4,0	46,7	2	4	»	»
Rienza	Nieder-Rasen +	1038	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	»	»	»	»
Rienza	Brunico +	825	—	—	—	—	—	0,6	0,6	—	—	6,5	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	14,5	—	24,1	3	2	»	»
Ahrn	Kasern +	1600	33,0	0,8	0,2	—	—	0,2	1,1	—	12,2	2,9	0,7	—	6,2	17,0	1,6	—	—	2,0	1,2	—	7,0	2,5	6,4	3,9	—	—	—	3,1	6,7	10,7	119,4	8	10	»	»
Ahrn	Rein +	1600	2,5	—	—	—	2,1	2,0	—	—	11,2	0,6	—	—	3,8	1,2	0,2	—	—	—	2,1	—	3,2	2,0	0,5	—	—	—	—	6,7	3,1	0,2	41,4	8	5	»	»
Ahrn	Mühlwald +	1230	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	3,5	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,8	—	1,1	—	—	—	—	—	—	0,9	5,7	0,6	16,0	6	2	»	»
Ahrn	S. Giacomo +	1100	—	—	—	—	—	3,5	—	—	4,0	—	—	—	3,3	4,5	—	—	—	0,7	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	37,0	1	5	»	»
Ahrn	Sand +	890	—	1,1	0,3	—	—	—	3,1	—	—	7,2	—	—	—	1,1	—	—	—	—	1,2	—	—	0,7	—	—	—	—	1,0	—	13,4	7,7	36,8	5	4	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	—	—	—	—	0,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	0,5	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	17,2	3	2	»	»
Gader	S. Martino +	1117	—	—	—	—	—	—	4,2	—	7,3	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	—	48,8	—	5	»	»
Gader	Zwischenwasser +	1030	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	5,4	—	—	—	1,4	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	19,3	2,1	5,4	44,1	3	4	»	»
Isarco	Bressanone +	560	—	—	2,4	—	—	—	0,7	—	1,5	4,8	0,1	—	—	1,9	—	—	—	—	0,2	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	18,5	0,3	31,0	5	2	»	»
Grödner	S. Cristina +	1428	0,5	0,5	—	—	—	2,0	—	—	11,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	6,5	41,0	5	4	»	»
Isarco	Kastelruth +	1095	—	2,5	2,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	31,0	4	3	»	»
Isarco	Waidbruck +	490	—	—	—	—	—	—	2,4	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	1,4	3,5	19,1	2	3	»	»
Eggentaler	Welschnofen +	1178	0,6	—	1,8	—	—	4,8	—	1,0	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	4,6	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5	28,7	5	4	»	»
Talfer	Sarnthein +	966	—	11,4		—	—	4,0	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	2,1	—	45,1	1	5	»	»
Talfer	Gries +	292	—	1,8	—	—	—	1,0	—	—	5,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,6	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,1	0,8	21,6	31,4	5	2	»	»
Talfer	Bolzano *	203	—	0,9	—	—	—	4,5	—	—	5,2	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	31,8	—	46,7	4	3	»	»

	[illegible]	[illegible]																												3,4	3,1	—		20,3	8	8	»	»
Falschauer	S. Elena +	1536	—	1,3	2,5	—	—	0,4	—	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	2,1	5,0	14,0	7,1		52,6	4	5	»	»
	Tscherms +	296	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0		21,6	1	2	»	»
	Tisens +	635	—	2,5	2,1	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	36,0	4,8		52,6	2	3	»	»
Isargo	Brennero +	1309	—	—	0,3	—	—	2,1	—	—	7,5	10,0	—	—	—	14,0	6,2	4,0	—	—	5,0	1,0	14,0	3,0	1,4	—	—	—	—	5,0	2,0	10,0		85,5	5	9	»	»
	Gossensass +	1082	0,2	—	0,8	—	—	1,8	—	—	15,0	1,1	—	—	—	6,5	2,0	—	—	—	3,5	0,1	8,2	—	0,3	—	—	—	1,7	1,5	9,7	—		52,4	6	5	»	»
	Sterzing *	945	—	—	—	—	—	—	0,3	1,6	14,7	0,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	1,0	2,8	15,9		41,6	6	2	»	»
	Freienfeld +	931	—	—	1,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0		19,0	2	2	»	»
	Grasstein +	844	—	—	2,2	—	—	—	4,2	—	11,0	1,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	5,0	10,6	0,2		37,0	4	4	»	»
Rienza	Schluderbach +	1441	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	17,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	35,0		119,0 ?	?	7?	»	»
	S. Maddalena +	1398	—	—	0,5	—	—	—	0,4	—	22,7	0,1	—	—	—	2,7	—	—	—	—	0,2	1,8	0,1	—	—	—	—	—	—	0,8	11,0	0,3		40,6	4	2	»	»
	Welsberg +	1078	—	0,2	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	3,2	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	1,5	4,0		46,7	2	4	»	»
	Nieder-Rasen +	1038	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		**	»	»	»	»
	Brunico +	825	—	—	—	—	—	0,6	0,6	—	—	6,5	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	14,5	—		24,1	3	2	»	»
Ahra	Kasern +	1600	33,0	0,8	0,2	—	—	0,2	1,1	—	12,2	2,9	0,7	—	6,2	17,0	1,6	—	—	2,0	1,2	—	7,0	2,5	6,4	3,9	—	—	—	3,1	6,7	10,7		119,4	8	10	»	»
	Rein +	1600	2,5	—	—	—	2,1	2,0	—	—	11,2	0,6	—	—	3,8	1,2	0,2	—	—	—	2,1	—	3,2	2,0	0,5	—	—	—	—	6,7	3,1	0,2		41,4	8	5	»	»
	Mühlwald +	1230	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	3,5	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,8	—	1,1	—	—	—	—	—	—	0,9	5,7	0,6		16,0	6	2	»	»
	S. Giacomo +	1100	—	—	—	—	—	3,5	—	—	4,0	—	—	—	3,3	4,5	—	—	—	0,7	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—		37,0	1	5	»	»
	Sand +	890	—	1,1	0,3	—	—	—	3,1	—	—	7,2	—	—	—	1,1	—	—	—	—	1,2	—	—	0,7	—	—	—	—	1,0	—	13,4	7,7		36,8	5	4	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	—	—	—	—	0,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	0,5	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5		17,2	3	2	»	»
	S. Martino +	1117	—	—	—	—	—	—	4,2	—	7,3	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	—		48,8	—	5	»	»
	Zwischenwasser +	1030	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	5,4	—	—	—	1,4	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	19,3	2,1	5,4		44,1	3	4	»	»
Isargo	Bressanone +	560	—	—	2,4	—	—	—	0,7	—	1,5	4,8	0,1	—	—	1,9	—	—	—	—	0,2	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	18,5	0,3		31,0	5	2	»	»
Gröduer	S. Cristina +	1428	0,5	0,5	—	—	—	2,0	—	—	11,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	6,5		41,0	5	4	»	»
Isargo	Kastelruth +	1095	—	2,5	2,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—		31,0	4	3	»	»
	Waidbruck +	490	—	—	—	—	—	—	2,4	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	1,4	3,5		19,1	2	3	»	»
Eggentaler	Welschnofen +	1178	0,6	—	1,8	—	—	4,8	—	1,0	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	4,6	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5		28,7	5	4	»	»
Talfer	Sarnthein +	966	—	11,4		—	—	4,0	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	2,1	—		45,1	1	5	»	»
	Gries +	292	—	1,8	—	—	—	1,0	—	—	5,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,6	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,1	0,8	21,6		31,4	5	2	»	»
	Bolzano *	203	—	0,9	—	—	—	4,5	—	—	5,2	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	31,8	—		46,7	4	3	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—
Piovos. media in gradi (3)	1	1	1	—	—	1	1	1	2	1	—	—	1	1	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	1	2	2	2
Secchezza del terreno	umido														secco			umido						secco				umido		

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige	Glorenza	»	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	[0.50]		0.37	0.20	»	»	2.20
Isargo	Sterzing (4)	»	0.28	[0.30]	0.25	0.23	0.22	0.24	0.26	0.26	0.20	0.19	0.12	0.08	0.09	0.09	0.04	0	0.04	0	0	0.04	0.05	0.06	[0.07]	0.07	0.06	0.04	0	0.04	0.05	0.07		0.09	0.37	»	»	2.00
	Mittewald (4)	»	[0.60]	0.60	0.60	0.60	0.55	0.50	0.50	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.40	[0.40]		0.45	0.20	»	»	»
Gader	Zwischenwasser (4)	»	[0.06]	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.16	0.16	0.16	0.18	0.18	0.18	0.20	0.23	0.23	0.23	0.23	[0.24]	0.22		0.15	0.18	»	»	1.35
	Pflaurenz (4)	»	[0.15]	0.15	0.13	0.13	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	[0.05]		0.09	0.10	»	»	1.80
Isargo	Bressanone (4)	»	[0.75]	0.75	0.70	0.70	0.70	0.75	0.70	0.70	0.65	0.65	0.60	0.60	0.55	0.50	0.45	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.32	0.30	0.28	[0.25]	0.30	0.30	0.35	0.40	0.55	0.50		0.51	0.50	»	»	2.56
	Bolzano (4)	»	1.50	[1.54]	1.48	1.47	1.46	1.47	1.47	1.47	1.45	1.47	1.33	1.27	1.25	1.23	1.18	1.14	1.12	1.11	1.15	1.12	1.06	1.06	1.04	1.03	1.02	1.01	[1.00]	1.18	1.30	1.35		1.26	0.54	»	»	2.40?

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Bolzano = + 1°,36 (Vedi esempio a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(4) Le osservazioni vennero eseguite a Sterzing, Zwischenwasser e Pflaurenz alle ore 7; a Mittewald, Bressanone e Bolzano alle ore 8.

Elementi meteorologici

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile
TRENTO																																
Var. della press. in mm.(1)	312	- 1di	+ 3ai	+ 1c	- 4di	- 4di	+ 3ai	+ 2ai	- 2di	- 1di	+ 1ai	+ 4ai	+ 2ai	= 5di	0i	+ 3ai	+ 3ai	- 2di	- 6dr	- 4di	+ 6ar	- 2di	+ 5ai	0c	0c	0c	+ 1ai	+ 2ai	- 2di	0i	- 2di	—
Temperatura media (2)	309	24.5	23.5	22.2	24.4	**24.7**	23.1	21.7	20.9	20.1	19.2	21.1	22.0	22.0	20.7	20.3	21.9	22.0	22.3	**18.0**	18.7	18.7	18.2	18.9	22.4	23.2	24.6	23.6	**24.7**	23.4	24.1	21.8
Temperatura massima		28.7	26.0	25.8	**30.2**	28.8	30.1	23.8	24.6	24.6	23.9	25.8	26.8	25.0	23.3	22.1	27.0	28.1	27.8	20.0	23.0	23.0	22.4	25.0	28.9	29.2	28.9	**30.2**	29.4	28.9	29.3	26.4
Temperatura minima		16.3	19.4	17.5	16.0	17.9	17.6	16.9	14.9	14.0	13.0	13.0	13.1	17.6	15.7	15.8	14.3	13.7	14.6	14.0	13.0	11.4	11.8	**9.2**	12.6	13.9	18.4	16.0	16.4	17.0	16.2	15.0
Umidità relativa 1/100		44	49	68	55	52	62	64	55	61	63	43	47	59	39	**24**	26	35	53	**74**	39	50	26	32	36	40	47	54	58	68	61	49.5
Vento – Direzione		N	NW	N	NW	S	E	S	SW	E	ENE	ENE	WNW	ENE	NE	NW	NW	NNW	S	ENE	NW	E	NW	NW	NW	S	S	ENE	S	NNW	NNW	NW
Vento – Velocità (km. ora)		9.8	**4.2**	4.8	6.4	5.3	7.5	8.3	8.4	7.3	6.1	10.5	6.1	5.9	12.3	**23.2**	12.0	8.5	7.9	7.0	12.6	6.3	14.8	5.9	8.2	8.6	9.8	8.9	7.4	6.3	8.0	8.6
Nebulosità in decimi		4	9	6	1	2	6	5	4	8	8	0	3	6	5	2	0	2	5	9	7	8	4	3	0	2	3	6	4	8	2	4
BOSCO MANTICO																																
Var. della press. in mm.(1)	88	0i	+ 3ai	0c	- 3dr	- 4di	+ 3ai	+ 2ai	- 2di	- 1di	+ 1ai	+ 3ai	+ 2ai	- 5di	- 1di	+ 3ai	+ 3ai	- 1di	- 6dr	- 3di	+ 6ar	- 5di	+ 7ai	+ 1c	0c	0c	+ 1c	+ 2ai	- 2di	- 2di	- 1c	—
Temperatura media (2)	88	25.5	23.5	24.4	25.6	25.6	24.6	21.0	21.1	20.6	28.0	20.9	22.2	22.1	19.3	20.1	21.5	22.3	23.4	18.6	**16.8**	18.3	18.9	18.7	21.8	22.6	24.0	24.6	24.6	**25.9**	25.7	22.2
Temperatura massima		29.1	27.6	29.1	**30.7**	30.5	30.3	24.1	24.4	26.1	25.0	25.2	26.7	25.8	23.7	25.2	26.0	27.1	27.3	21.3	20.1	22.2	22.9	23.1	27.7	27.5	28.4	29.5	29.1	29.9	30.3	26.5
Temperatura minima		19.5	20.1	19.5	19.5	19.0	18.8	18.2	16.7	14.0	16.7	14.4	15.9	16.4	14.9	12.2	14.3	14.7	17.6	15.5	13.1	12.1	14.2	**10.2**	12.8	15.6	19.1	18.8	18.1	21.3	18.9	16.4
Umidità relativa 1/100		55	72	67	66	64	66	70	47	62	69	57	57	64	69	51	**43**	50	60	**73**	66	60	48	48	55	61	56	59	66	64	62	60.2
Nebulosità in decimi		4	9	5	1	6	6	8	2	8	6	1	2	2	8	2	0	1	3	10	10	9	5	6	0	1	1	4	1	5	2	4

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 – Escurs. nel mese (tab. A)	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. – Magra ordinaria (tab. B)	Media quinquennale Altezze pioggia – Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi – Massima piena
	Branzoll+	250	—	2,1	3,1	—	—	—	—	—	6,8	—	0,1	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	8,0	16,0	—	44,1	1	5	»	»
	Egna+	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	2,1 ?	1?	?	»	»
	Caldaro+	568	—	1,1	2,2	—	—	7,6	—	—	12,6	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	8,5	25,3	5,8	—	66,7	4	5	»	»
	Faedo+	662	—	0,3	46,3	—	—	4,1	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,1	—	51,7	1	2	»	»
	Peio+	1580	—	—	7,8	—	—	6,4	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	10,2	8,2	4,0	—	41,4	2	5	»	»
	Mendola+	1360	—	1,5	2,0	—	—	1,8	—	—	8,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	2,2	10,3	13,5	—	43,0	6	3	»	»
	Fondo+	980	—	—	0,7	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	24,0	—	48,2	2	3	»	»
	Mezzana+	956	—	—	6,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	5,0	1,0	—	34,0	3	4	»	»
Noce	Malè+	737	—	1,3	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	3,9	5,4	—	23,9	2	3	»	»
	Cles+	656	—	0,7	0,4	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,7	4,8	5,4	—	20,7	3	3	»	»
	Spormaggiore+	565	—	1,4	10,0	—	—	1,3	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	1,0	—	31,7	7	2	»	»
	Denno+	436	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	12,0	—	31,0	3	3	»	»
	Mezzolombardo	215	—	—	8,0	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	24,5	—	3	»	»
Avisio	Vigo di Fassa+	1391	—	1,0	—	—	—	2,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,5	3,0	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	—	—	31,5	4	4	»	»
	Predazzo+	1020	—	1,0	—	—	—	5,1	—	—	8,2	—	—	—	16,5	—	—	—	—	0,1	7,0	—	0,1	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	41,3	1	5	»	»
Travignolo	Passo di Rolle+	1984	6,5	2,0	—	—	—	9,5	—	—	16,5	9,5	—	—	—	12,0	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	24,5	6,5	14,5	—	106,0	1	9	»	»
	Paneveggio+	1520	—	—	—	—	—	9,0	—	—	16,2	2,3	—	—	12,4	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	7,0	—	—	86,9	1	6	»	»
	Anterivo+	1209	—	—	—	—	4,0	6,4	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	3,1	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,7	26,0	0,4	55,0	3	5	»	»
	Cavalese+	1014	—	2,5	—	—	—	7,0	—	—	12,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,3	1,2	—	1,5	—	—	—	—	—	0,9	0,7	15,9	—	46,2	5	4	»	»
Avisio	Grumes+	865	—	0,5	0,6	—	0,2	6,1	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	10,5	—	34,1	3	4	»	»
	Cembra+	662	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	20,1	1	2	»	»
	Lavis+	230	—	—	—	—	—	1,4	—	—	5,5	—	—	—	4,0	—	—	—	—	5,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	10,7	—	32,7	2	5	»	»
Fersina	Piazze Pinè	1067	—	2,0	8,5	—	—	4,9	—	—	14,9	0,5	—	—	3,3	—	—	—	—	—	3,5	—	0,2	—	—	—	—	—	2,5	1,0	32,0	—	73,3	4	6	»	»
	Trento*	195	—	—	2,2	—	—	2,1	—	—	3,1	1,2	—	—	0,2	4,7	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	0,9	5,5	5,0	—	27,7	5	4	»	»
	Rovereto*	211	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
	Ala	190	—	0,9	3,3	—	1,5	9,5	—	—	2,9	0,5	—	—	—	—	—	—	—	2,7	8,0	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	41,6	5	4	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	59,0	—	—	16,0		—	22,0		—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	23,0		—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	159,0	—	9	149	10
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	29,0	—	—	17,0	16,5	—	—	1,0	—	2,5	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	100,0	2	6	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	2,3	—	1,0	24,0		—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	55,9	3	4	109	10
	Caprino Veronese	276	—	—	3,0	—	—	—	2,0	—	7,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	4,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	72,0	3	4	144	8
Tasso	Affi	188	—	5.0	—	—	—	—	—	—	13,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0		—	—	59.0	—	6	118	9
Progno	Corubbio di Prun	750	—	20,0	—	—	—	6,0	2,0	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	68,0	1	6	135	11
	Bosco Mantico*	82	—	8,5	—	—	—	4,3	1,5	—	29,0	1,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,8	2,2	—	—	56,1	4	4	»	»
Val Pantena	Cerro Veronese+	729	1,0	—	3,0	—	—	7,5	—	—	14,4	6,3	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	54,2	2	6	»	»
	Roverè Veronese+	847	3,2	—	—	—	—	6,0	8,1	—	8,9	2,0	—	—	3,0	—	—	—	—	11,0	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	56,8	2	7	»	»
	Campofontana	1228	16,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	98,5	—	6	180	11
Illasi	Giazza	758	—	—	—	—	10,0	15,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	7,5	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	51,2	1	5	150	12
	Tregnago	371	—	—	—	—	—	28,2		—	12,6	14,7	—	—	—	—	—	—	—	15,2		—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	79,0	—	7	96	10
	Crespadoro	363	—	—	—	[illegible]	—	7,0	—	—	[illegible]	6,0	—	—	[illegible]	[illegible]	—	—	—	[illegible]	4,0	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	17,0 ?	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

	Fondo . . .	[illegible]	—	—	0,1	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	24,0	—	48,2	2	3	»	»
	Mezzana * . . .	956	—	—	6,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	5,0	1,0	—	34,0	3	4	»	»
Noce	Malè *	737	—	1,3	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	3,9	5,4	—	23,9	2	3	»	»
	Cles *	656	—	0,7	0,4	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,7	4,8	5,4	—	20,7	3	3	»	»
	Spormaggiore * . .	565	—	1,4	10,0	—	—	1,3	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	1,0	—	31,7	7	2	»	»
	Denno *	436	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	12,0	—	31,0	3	3	»	»
	Mezzolombardo .	215	—	—	8,0	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	24,5	—	3	»	»
Avisio	Vigo di Fassa+ .	1391	—	1,0	—	—	—	2,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,5	3,0	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	—	—	31,5	4	4	»	»
	Predazzo * . . .	1020	—	1,0	—	—	—	5,1	—	—	8,2	—	—	—	16,5	—	—	—	—	0,1	7,0	—	0,1	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	41,3	1	5	»	»
Travignolo	Passo di Rolle * .	1984	6,5	2,0	—	—	—	9,5	—	—	16,5	9,5	—	—	—	12,0	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	24,5	6,5	14,5	—	106,0	1	9	»	»
	Paneveggio+ . .	1520	—	—	—	—	—	9,0	—	—	16,2	2,3	—	—	12,4	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	7,0	—	—	86,9	1	6	»	»
	Anterivo * . .	1209	—	—	—	—	4,0	6,4	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	3,1	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,7	26,0	0,4	55,0	3	5	»	»
	Cavalese * . . .	1014	—	2,5	—	—	—	7,0	—	—	12,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,3	1,2	—	1,5	—	—	—	—	—	0,9	0,7	15,9	—	46,2	5	4	»	»
Avisio	Grumes+	865	—	0,5	0,6	—	0,2	6,1	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	10,5	—	34,1	3	4	»	»
	Cembra + ...	662	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	20,1	1	2	»	»
	Lavis *	230	—	—	—	—	—	1,4	—	—	5,5	—	—	—	4,0	—	—	—	—	5,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	10,7	—	32,7	2	5	»	»
Fersina	Piazze Pinè . . .	1067	—	2,0	8,5	—	—	4,9	—	—	14,9	0,5	—	—	3,3	—	—	—	—	—	3,5	—	0,2	—	—	—	—	—	2,5	1,0	32,0	—	73,3	4	6	»	»
	Trento *	195	—	—	2,2	—	—	2,1	—	—	3,1	1,2	—	—	0,2	4,7	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	0,9	5,5	5,0	—	27,7	5	4	»	»
	Rovereto * . . .	211	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
	Ala	190	—	0,9	3,3	—	1,5	9,5	—	—	2,9	0,5	—	—	—	—	—	—	—	2,7	8,0	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	41,6	5	4	»	»
	Spiazzi M. Baldo .	930	—	—	59,0	—	—	16,0		—	22,0		—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	23,0		—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	159,0	—	9	149	10
	Ferrara M. Baldo .	831	—	—	29,0	—	—	17,0	16,5	—	—	1,0	—	2,5	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	100,0	2	6	»	»
	Belluno Veronese .	148	—	—	2,3	—	1,0	24,0		—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	55,9	3	4	109	10
Tasso	Caprino Veronese .	276	—	—	3,0	—	—	—	2,0	—	7,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	4,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	72,0	3	4	144	8
	Affi	188	—	5,0	—	—	—	—	—	—	13,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0		—	—	59,0	—	6	118	9
Progno	Corubbio di Prun .	750	—	20,0	—	—	—	6,0	2,0	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	68,0	1	6	135	11
	Bosco Mantico * .	82	—	8,5	—	—	—	4,3	1,5	—	29,0	1,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,8	2,2	—	—	56,1	4	4	»	»
Val Pantena	Cerro Veronese + .	729	1,0	—	3,0	—	—	7,5	—	—	14,4	6,3	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	54,2	2	6	»	»
Squaranto	Roverè Veronese+	847	3,2	—	—	—	—	6,0	8,1	—	8,9	2,0	—	—	3,0	—	—	—	—	11,0	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	56,8	2	7	»	»
	Campofontana . .	1223	16,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	98,5	—	6	180	11
Illasi	Giazza	758	—	—	—	—	10,0	15,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	7,5	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	51,2	1	5	150	12
	Tregnago	371	—	—	—	—	—	28,2		—	12,6	14,7	—	—	—	—	—	—	—	15,2		—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	79,0	—	7	96	10
Chiampo	Crespadoro . . .	363	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0 ?	?	3?	»	»
	Arzignano Vicent.	116	—	12,0	18,0	—	—	7,0	—	—	5,7	22,0	—	—	—	—	—	—	—	5,6	2,5	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	79,0	1	7	12	10

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia .	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	1	2	—	1	2	3	4	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	—
Piovos. media in gradi (3)	1	1	3	—	—	2	1	—	2	2	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—
Secchezza del terreno	umido														secco			umido		secco							umido			

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige	Nave S. Felice (4) .	»	2.05	2.00	2.00	2.10	2.07	2.00	2.05	2.05	2.00	[2.20]	1.70	1.50	1.45	1.35	1.30	1.17	1.10	1.05	1.10	1.10	1.00	0.95	0.95	0.87	[0.85]	0.85	0.93	1.10	1.40	1.65	1.46	1.35	0.80	»	4.70
	Trento (4)	»	[1.70]	1.55	1.50	1.60	1.55	1.50	1.50	1.50	1.45	1.60	1.20	1.00	1.00	0.90	0.85	0.75	0.70	0.68	0.70	0.70	0.65	0.60	0.55	[0.50]	0.50	0.50	0.55	0.70	0.90	1.10	1.02	1.20	»	»	»
	Borghetto (5) . . .	»	*1.62	1.58	1.57	[1.65]	1.60	1.50	1.56	1.54	1.54	1.50	1.34	1.20	1.12	1.10	1.01	0.93	0.88	0.84	0.83	0.86	0.79	0.76	0.72	0.60	0.65	[0.64]	0.68	0.82	1.05	1.14	1.12	1.01	0.75	»	4.81
	Pescantina * . . .	76.5	0.88	[0.84]	0.88	0.87	0.93	0.98	0.94	0.97	1.00	0.90	1.14	1.27	1.36	1.39	1.44	1.53	1.59	1.63	1.62a	1.55a	1.61a	1.64a	1.68a	1.73a	[1.77]a	1.75a	1.72a	1.61a	1.58a	1.33a	1.33	0.93	1.70	0.50	4.30
	Verona S.Gaetano*	53.4	[1.22]	1.25	1.26	1.25	1.24	1.33	1.30	1.33	1.38	1.30	1.45	1.59	1.73	1.77	1.81	1.92	1.98	2.01	1.99	1.95	2.04	2.10	2.12	2.14	2.18	[2.20]	2.15	2.06	1.98	1.72	1.73	0.98	2.20	0.80	4.50
	Ronco	24.7	[0.87]	0.92	0.97	1.02	1.07	1.10	1.13	1.16	1.20	1.25	1.32	1.39	1.47	1.55	1.63	1.71	1.80	1.90	1.95	2.00	2.03	2.06	2.08	2.10	2.14	2.18	[2.22]	2.10	1.95	1.80	1.60	1.35	1.75	0.15	2.65
	Legnago	18.6	[0.35]	0.43	0.41	0.49	0.48	0.53	0.54	0.55	0.58	0.58	0.56	0.82	0.97	1.06	1.10	1.20	1.29	1.34	1.40	1.39	1.39	1.46	1.52	1.54	1.54	[1.62]	1.55	1.49	1.45	1.24	1.03	1.27	1.50	0	3.00
	Masi	14.2	[0.14]	0.22	0.26	0.30	0.32	0.37	0.40	0.41	0.42	0.41	0.32	0.70	0.85	0.95	1.03	1.10	1.15	1.20	1.23	1.25	1.24	1.32	1.35	1.40	1.45	[1.49]	1.48	1.45	1.40	1.25	0.90	1.35	1.50	0	4.22
	Boara Pisani * . .	8.87	[0.15]	0.24	0.32	0.40	0.35	0.43	0.48	0.46	0.50	0.54	0.38	0.74	0.98	1.10	1.21	1.28	1.40	1.46	1.51	1.52	1.44	1.55	1.60	1.64	1.71	1.71	[1.72]	1.72	1.60	1.49	1.05	1.57	1.80	0	3.25
	Cavarzere	1.97	[2.16]	2.03	1.90	1.88	1.80	1.68	1.70	1.70	1.65	1.63	1.71	1.70	1.20	1.10	1.00	0.90	0.80	0.70	0.60	0.50	0.40	0.35	0.30	0.25	0.20	0.15	[0.08]	0.10	0.20	0.38	1.03	2.08	0.30	2.40	5.30
	Cavanella ° . . .	2.06	[0.30]	0.50	0.54	0.50	0.65	0.68	0.64	0.70	0.74	0.74	0.70	0.76	1.02	1.10	1.14	1.16	1.28	1.30	1.24	1.00	1.25	1.28	1.45	1.60	1.61	[1.70]	1.65	1.64	1.58	1.48	1.06	1.40	1.30	0	1.25
	Porto Fossone * ° .	»	0.51	0.43	0.41	0.41	0.47	0.55	0.67	0.66	0.66	0.57	0.53	0.42	0.39	0.40	0.32	0.20	0.20	0.26	0.41	[0.70]	0.44	0.43	0.33	0.25	0.21	0.17	0.11	0.07	[0.03]	0.04	0.38	0.07	»	»	1.56 ?
Noce	Zambana (4) . . .	»	1.90	1.85	1.85	[1.95]	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.80	1.70	1.60	1.55	1.50	1.45	1.40	1.40	1.40	1.35	1.30	1.25	1.20	[1.15]	1.15	1.30	1.40	1.45	1.50	1.60	1.58	0.80	»	»	3.10
Avisio	Moena	»	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.26	[0.26]	0.30	0.30	0.35	0.30	0.33	0.14	0.30	»	2.00
Travignolo	Predazzo	»	0.47	0.46	0.45	0.43	0.41	0.41	0.39	0.38	0.38	0.38	0.37	0.35	0.30	[0.49]	0.38	0.33	0.32	0.31	0.31	0.31	0.32	0.31	0.31	0.30	0.29	0.30	0.28	[0.26]	0.26	0.26	0.35	0.23	0.10	»	2.85

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle “ Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle “ Osservazioni idrometriche „.
(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Trento = + 1°,56; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,35. (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(4) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.
(5) L'osservazione del giorno 29 venne eseguita alle ore 8.45.

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

Elementi meteorologici

Vedi TRENTO (pag. 13)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	2,8	1,0	7,0	—	—	3,0	—	—	7,9	—	—	—	—	4,9	3,0	—	—	1,0	5,0	—	0,1	—	—	—	—	—	22,2	3,8	6,3	—	68,0	5	7	»	»
Sarca	Molveno*	860	—	—	2,0	—	—	—	3,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,5	4,0	—	37,5	3	4	»	»
Sarca	Pinzolo*	755	8,2	4,0	1,8	—	—	4,0	—	—	12,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,1	8,8	—	—	—	—	—	—	3,6	0,8	1,2	—	44,2	3	6	»	»
Sarca	Stenico*	668	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	0,5	—	20,5	3	2	»	»
Sarca	Tione*	561	—	—	—	—	—	6,6	—	—	9,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	1,5	—	—	48,1	1	5	»	»
Sarca	Arco*	100	—	—	—	—	—	4,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	26,5	1	4	»	»
Lago di Garda e Mincio	Bezzecca*	690	—	—	—	—	—	5,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	2	»	»
Lago di Garda e Mincio	S. Zeno di Montag.	583	—	10,0	—	—	—	3,0	2,0	—	11,0	3,0	—	—	3,0	—	—	—	—	2,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	90,5	5	4	131	10
Lago di Garda e Mincio	Desenzano	96	—	0,2	—	—	—	0,8	—	—	7,2	—	—	—	2,3	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	58,5		—	—	69,2	2	3	104	10
Lago di Garda e Mincio	Riva	90	—	—	—	—	—	6,0	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	10,0		—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	51,1	—	6	»	»
Lago di Garda e Mincio	Malcesine	90	—	—	4,9	—	—	4,1	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	37,2	—	5	75	11
Lago di Garda e Mincio	Peschiera	68	—	—	3,1	—	—	5,3	—	—	1,7	9,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	41,2	2	4	75	10

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	2	—	—	—	1	2	—	1	2	—	—	1	2	—	—	1	2	3	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	—
Piovos. media in gradi (3)	1	1	1	—	—	1	—	—	2	1	—	—	1	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	4	2	1	—
Secchezza del terreno	umido														secco			umido			secco						umido			

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Po	Becca	55	2.20	2.20	2.38	2.16	2.10	2.26	1.96	2.00	[2.44]	2.20	1.90	1.70	1.70	1.84	1.48	1.30	0.84	0.70	0.56	0.68	0.66	0.48	0.28	0.10	0.04	0.06	0.10	[0.14]	0.10	0.12	1.19	2.58	0.80	3.50	7.84
Po	Ostiglia	9.6	[3.85]	3.51	3.01	2.70	2.60	2.83	2.84	2.80	2.48	2.43	2.71	2.68	2.37	2.08	1.80	1.61	1.39	1.18	0.93	0.79	1.01	1.11	0.93	0.70	0.49	0.30	0.11	[0.03]	0.09	0.06	1.71	3.82	0.85	5.00	9.38
Po	Massa	7.5	[3.84]	3.69	3.03	2.81	2.58	2.80	2.78	2.66	2.49	2.44	2.68	2.67	2.32	2.08	1.86	1.57	1.32	1.04	0.82	0.71	0.64	1.00	0.83	0.56	0.45	0.22	0.04	0.13	[0.16]	0.12	1.65	4.00	0.90	4.50	8.91
Po	Polesella	2.2	4.13	[4.25]	3.70	3.27	3.12	3.14	3.27	3.27	3.11	2.82	2.98	3.15	2.99	2.65	2.32	2.10	1.84	1.60	1.34	1.17	1.24	1.43	1.32	1.10	0.84	0.62	0.42	0.28	[0.23]	0.28	2.18	4.02	1.30	4.50	8.17
Po di Goro	Ca' Vendramin	-0.3	1.95	[2.15]	1.91	1.65	1.48	1.48	1.63	1.58	1.54	1.48	1.37	1.48	1.43	1.37	1.32	1.12	1.08	1.10	1.15	1.19	1.15	1.60	0.92	0.72	0.70	0.65	0.55	0.43	[0.42]	0.44	1.23	1.73	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	0.23	0.24	0.26	[0.28]	0.20	0.20	0.16	0.16	0.12	0.11	0.10	0.06	0.04	0.02	0.02	0.02	[0.01]	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.06	0.07	0.10	0.12	0.16	0.18	0.20	0.25	0.12	0.27	0.15	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	[0.70]	0.72	0.74	0.76	0.77	0.79	0.80	0.81	0.81	0.81	0.81	[0.82]	0.82	0.81	0.81	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.80	0.80	0.80	0.79	0.12	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA

	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile
Var. della press. in mm. (1)	2.82	- 1c	+ 4ai	0c	- 4dr	- 5di	+ 3ai	+ 3ai	- 2di	- 2di	+ 1ai	+ 4ai	+ 2ai	- 3di	- 2di	+ 3ai	+ 4ar	- 1di	- 7dr	- 3di	+ 6ai	- 4di	+ 7ai	+ 1c	- 1c	+ 1c	0c	+ 1c	0c	- 1di	- 1di	—
Temperatura media (2)	23	24.0	23.9	26.0	**27.6**	27.1	24.8	21.0	20.3	21.3	20.1	21.3	21.7	20.2	18.5	18.7	21.0	21.3	20.9	16.0	**15.3**	18.0	17.0	17.8	19.2	20.4	20.7	21.3	22.7	23.4	23.6	21.2
Temperatura massima		28.9	27.3	30.4	**32.6**	31.8	31.0	23.8	23.4	23.8	24.0	25.2	24.5	22.9	19.8	22.4	24.5	22.7	22.8	19.2	17.8	22.3	19.0	21.1	22.0	23.3	23.1	24.0	24.8	26.0	27.6	24.4
Temperatura minima		19.8	20.4	21.5	21.5	21.7	20.4	18.3	15.6	18.4	17.0	16.4	18.1	17.5	16.0	14.0	16.1	18.0	18.7	**12.8**	13.0	14.0	13.9	12.9	15.1	16.9	17.5	16.7	19.5	20.5	19.5	17.4
Umidità relativa $^1/_{100}$		76	77	71	65	68	82	69	61	73	78	67	76	83	78	65	**59**	67	78	**94**	76	68	64	74	75	77	76	83	85	84	83	74.4
Vento — Direzione		SE	NW	NE	SSE	SSE	N	ESE	SSE	SSE	ESE	SSW	SSE	ENE	ENE	SSE	SSE	SSE	SSE	ENE	E	SSW	SSE	SSE	SSE	SSE	ENE	SSE	SE	ENE	NE	SSE
Vento — Velocità (km. ora)		4.9	5.3	7.4	5.6	5.6	7.2	14.6	7.1	4.9	9.9	7.1	7.4	9.2	9.1	5.2	6.2	8.6	7.6	11.9	**16.3**	5.6	8.7	4.9	5.4	5.1	7.0	**4.5**	5.2	6.6	7.0	7.4
Nebulosità in decimi		8	8	2	0	1	6	4	0	5	8	0	2	5	8	7	1	3	4	10	8	6	5	6	0	3	1	4	4	7	2	4

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

1–29	30		Totale	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	5.5	—	17.0	—	3	»	»

Giorni senza pioggia	2	—	—	—	1	2	—	1	2	—	—	1	2	—	—	1	2	3	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	—
Piovos. media in gradi (3)	1	1	1	—	—	1	—	—	2	1	—	—	1	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	4	2	1	—
Secchezza del terreno	umido														secco			umido			secco						umido			

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Po	Becca	55	2.20	2.20	2.38	2.16	2.10	2.26	1.96	2.00	[2.44]	2.20	1.90	1.70	1.70	1.84	1.48	1.30	0.84	0.70	0.56	0.68	0.66	0.48	0.28	0.10	0.04	0.06	0.10	[0.14]	0.10	0.12	1.19	2.38	0.80	3.50	7.84
Po	Ostiglia	9.6	[3.85]	3.51	3.01	2.70	2.60	2.83	2.84	2.80	2.48	2.43	2.71	2.68	2.37	2.08	1.80	1.61	1.39	1.18	0.93	0.79	1.01	1.11	0.93	0.70	0.49	0.30	0.11	[0.03]	0.09	0.06	1.71	3.82	0.85	5.00	9.38
Po	Massa	7.5	[3.84]	3.69	3.03	2.81	2.58	2.80	2.78	2.66	2.49	2.44	2.68	2.67	2.32	2.08	1.86	1.57	1.32	1.04	0.82	0.71	0.64	1.00	0.83	0.56	0.45	0.22	0.04	0.15	[0.16]	0.12	1.65	4.00	0.90	4.50	8.91
Po	Polesella	2.2	4.13	[4.25]	3.70	3.27	3.12	3.14	3.27	3.27	3.11	2.82	2.98	3.15	2.99	2.65	2.32	2.10	1.84	1.60	1.34	1.17	1.24	1.43	1.32	1.10	0.84	0.62	0.42	0.28	[0.28]	0.28	2.13	4.02	1.30	4.50	8.17
Po di Gnocca	Ca' Vendramin	-0.3	1.95	[2.15]	1.91	1.65	1.48	1.48	1.63	1.58	1.54	1.48	1.37	1.48	1.43	1.37	1.32	1.12	1.08	1.10	1.15	1.19	1.15	1.60	0.92	0.72	0.70	0.65	0.55	0.43	[0.42]	0.44	1.23	1.78	1.00	2.20	4.04
Sarca	Tione	»	0.23	0.24	0.26	[0.28]	0.20	0.20	0.16	0.16	0.12	0.11	0.10	0.06	0.04	0.02	0.02	0.02	[0.01]	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.06	0.07	0.10	0.12	0.16	0.18	0.20	0.25	0.12	0.27	0.15	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	[0.70]	0.72	0.74	0.76	0.77	0.79	0.80	0.81	0.81	0.81	0.81	[0.82]	0.82	0.81	0.81	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.80	0.80	0.80	0.79	0.12	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA

Var. della press. in mm. (1)	2.82	- 1c	+ 4ai	0c	- 4dr	- 5di	+ 3ai	+ 3ai	- 2di	- 2di	+ 1ai	+ 4ai	+ 2ai	- 3di	- 2di	+ 3ai	+ 4ar	- 1di	- 7dr	- 3di	+ 6ai	- 4di	+ 7ai	+ 1c	- 1c	+ 1c	0c	+ 1c	0c	- 1di	- 1di	—
Temperatura media (2).	23	24.0	23.9	26.0	**27.6**	27.1	24.8	21.0	20.3	21.3	20.1	21.3	21.7	20.2	18.5	18.7	21.0	21.3	20.9	16.0	**15.3**	18.0	17.0	17.8	19.2	20.4	20.7	21.3	22.7	23.4	23.6	21.2
Temperatura massima		28.9	27.3	30.4	**32.6**	31.8	31.0	23.8	23.4	23.8	24.0	25.2	24.5	22.9	19.8	22.4	24.5	22.7	22.8	19.2	17.8	22.3	19.0	21.1	22.0	23.8	23.1	24.0	24.8	26.0	27.6	24.4
Temperatura minima		19.8	20.4	21.5	21.5	21.7	20.4	18.3	15.6	18.4	17.0	16.4	18.1	17.5	16.0	14.0	16.1	18.0	18.7	**12.8**	13.0	14.0	13.9	12.9	15.1	16.9	17.5	16.7	19.5	20.5	19.5	17.4
Umidità relativa 1/100		76	77	71	65	68	82	69	61	73	78	67	76	83	78	65	**59**	67	78	**94**	76	68	64	74	75	77	76	83	85	84	83	74.4
Vento — Direzione		SE	NW	NE	SSE	SSE	N	ESE	SSE	SSE	ESE	SSW	SSE	ENE	ENE	SSE	SSE	SSE	SSE	ENE	E	SSW	SSE	SSE	SSE	SSE	ENE	SSE	SE	ENE	NE	SSE
Vento — Velocità (km. ora)		4.9	5.3	7.4	5.6	5.6	7.2	14.6	7.1	4.9	9.9	7.1	7.4	9.2	9.1	5.2	6.2	8.6	7.6	11.9	**16.3**	5.6	8.7	4.9	5.4	5.1	7.0	**4.5**	5.2	6.6	7.0	7.4
Nebulosità in decimi		8	8	2	0	1	6	4	0	5	8	0	2	5	8	7	1	3	4	10	8	6	5	6	0	3	1	4	4	7	2	4

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Piave - Sile	Montebelluna	121	—	—	—	—	—	7,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	17,0	—	3	»	»
Piave - Sile	Morgano	25	—	—	—	—	—	22,0	—	—	6,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,5	2	3	117	10
Piave - Sile	Treviso*	15	—	—	—	—	—	2,2	—	—	6,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	2,6	31,9	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	5,3	—	48,8	3	3	102	12
Piave - Sile	S. Bartol. di Fagarè	9	—	—	—	—	—	11,6	—	—	3,8	4,0	—	—	1,1	—	0,7	—	—	6,7	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	88,9	2	6	»	»
Sile - Brenta	Cartigliano	88	—	—	—	—	—	19,0	—	—	13,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	—	4	»	»
Sile - Brenta	Castelfranco Ven.	44	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	»	»	»	»
Sile - Brenta	Fontaniva	44	—	—	—	—	—	6,6	—	—	5,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	9,3	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,3	—	5	»	»
Sile - Brenta	Camposampiero	27	—	1,0	—	—	—	11,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0 ?	3?	1?	»	»
Sile - Brenta	Curtarolo	19	—	5,0	—	—	—	29,0	—	—	6,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	15,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	68,5	1	6	»	»
Sile - Brenta	Mellaredo (Pianiga)	12	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	—	3	»	»
Sile - Brenta	Mogliano Veneto	8	4,0	—	—	—	—	5,0	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	1	6	»	»
Sile - Brenta	Stra	8	—	—	—	—	—	25,0		—	6,5		—	—	—	—	—	—	—	—	37,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	—	6	71	9
Sile - Brenta	Mestre	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0 ?	?	1	»	»
Sile - Brenta	Trepalate	2	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,5	—	—	1,0	—	—	—	—	28,0	26,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	3	3	»	»
Sile - Brenta	Venezia*	1	3,8	—	—	—	—	0,3	2,1	—	1,4	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	85,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	97,8	2	3	71	11

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	2	—	—	1	2	3	—	1	2	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—
Piovos. media in gradi (3)	1	1	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Secchezza del terreno	umido		secco			umido		secco	umido		secco							umido	bagn.	umido			secco						umido	

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Sile	Trepalate	- 0.3	1.16	1.19	1.15	1.14	1.20	1.19	1.21	1.20	1.15	1.15	1.15	1.15	1.10	1.20	1.20	1.17	1.12	1.15	1.27	[1.44]	1.28	1.20	1.15	1.08	1.06	1.10	[1.00]	1.00	1.01	1.07	1.15	0.44	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Venezia = 0 (Vedi es. a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

PADOVA — Elementi meteorologici (*Vedi anche* VENEZIA, pag. 14)

Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	17	0i	+3ai	0c	-3di	-5di	+4ai	+3ai	-3di	-1di	0i	+4ai	+3ai	-4di	-1di	+3ai	+3ai	-1c	-7di	-3di	+6ar	-4di	+6ai	+1c	-1c	+1c	0c	+1c	-1di	-1di	-2di	—
Temperatura media (2)	14	24.1	22.0	24.2	**26.1**	25.5	23.5	19.4	19.0	19.5	19.4	19.4	20.5	20.7	18.1	17.8	20.1	20.6	20.7	16.3	**15.3**	17.2	16.5	16.6	19.0	20.2	20.5	21.3	23.2	23.8	23.9	20.5
Temperatura massima		31.9	27.4	30.2	**33.1**	32.0	32.9	23.8	24.3	25.9	24.7	25.4	26.8	25.2	21.7	25.0	26.6	27.0	26.9	18.6	19.2	23.4	21.7	24.3	27.3	25.9	25.6	27.1	29.7	29.6	29.9	26.4
Temperatura minima		17.2	17.6	17.8	17.9	18.3	17.8	15.1	14.0	11.8	14.5	12.3	12.5	16.3	13.0	9.7	12.4	13.5	13.8	12.9	12.4	11.6	11.1	**8.6**	10.2	11.9	14.7	13.1	18.3	19.0	16.8	14.2
Umidità relativa 1/100		59	68	63	54	58	70	68	54	67	70	59	62	65	73	59	**49**	57	66	**87**	70	63	62	62	62	63	64	65	76	72	65	64.2
Vento: Direzione		SSW	WNW	NW	NW	NW	WNW	NE	NE	ESE	ENE	S	SSE	NE	ESE	SE	SSW	SSE	E	NE	NE	SW	S	S	NE	ESE	NE	ESE	S	NE	NNE	NE
Vento: Velocità (km. ora)		6.2	5.2	7.6	5.8	5.0	6.1	9.6	8.1	5.5	7.5	6.3	5.8	8.5	9.2	**4.8**	5.6	7.1	7.6	**10.7**	8.7	6.4	8.7	6.1	6.3	5.9	8.0	5.1	5.4	6.3	5.5	6.8
Nebulosità in decimi		4	7	4	0	3	6	5	1	5	8	3	2	5	8	5	1	4	3	10	9	7	6	5	0	2	1	3	8	8	2	5

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale	Giorni piovosi da 0.5 a mm 3.0 (Escurs. nel mese)	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. (Magra ordinaria)	Media quinquennale Altezze pioggia (Segno di guardia)	Media quinquennale Giorni piovosi (Massima piena)
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	—	—	—	0,5	—	—	2,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	33,0	4	2	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	—	16,9	—	—	7,4	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	—	4	»	»
	S. Pietro in Gu.	45	—	14,0	—	—	—	18,0	—	—	12,0	8,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	—	5	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	6,0	—	—	—	11,0	—	—	3,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,7	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	39,6	2	5	»	»
	Quintarello	32	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	27,5	3	4	»	»
	Camisano	24	—	1,0	—	—	—	24,0	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	50,0	4	3	»	»
	Trambacche	19	—	—	—	—	—	16,0	11,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	23,0	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	—	7	»	»
	Padova *	12	—	—	—	—	—	36,9	8,8	—	4,0	0,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	22,6	4,3	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	79,3	1	5	89	12
	Saonara	10	—	—	—	—	—	29,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	26,0	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	67,0	3	3	»	»
	Bovolenta	7	—	5,7	—	—	—	29,5	—	—	4,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	40,2	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	90,5	1	6	75	7
	Pontelongo	6	2,0	—	—	—	—	19,0	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	86,0	2	5	84	6
	Arzarello di Piove	4	—	—	—	—	—	36,2	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,6	29,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124,0	—	4	»	»
	Corte	3	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	71,0	2	4	89	7
	Colle Venda *	580	—	—	—	—	—	43,0	8,0	—	8,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	42,4	5,8	—	0,5	—	—	—	—	—	2,9	—	—	112,9	3	5	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	—	20,0	—	—	10,1	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	55,4	—	5	»	»
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	Castegnero	57	—	—	—	—	—	35,5		—	—	10,7	—	—	—	0,2	—	—	—	—	4,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	50,6	—	4	119	9
	Villaga	50	—	—	—	—	—	6,0	15,0	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	41,0	4	3	»	»
	Lonigo	31	—	—	—	—	—	26,5	—	—	15,6	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	65,7	—	5	»	»
	Longare	29	2,0	—	—	—	—	35,0	4,0	—	4,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	12,1	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	66,5	2	6	112	11
	Cologna Veneta	24	—	0,2	—	—	—	20,1	13,5	—	14.8	16,5	—	—	—	—	1,3	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	83,0	1	6	90	10
	Montegaldella	23	—	3,4	—	—	—	6,0	19,7	—	4,1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	51,5	2	5	116	8
	Ponte di Nanto	23	—	—	—	—	—	10,7	15,2	—	10,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	54,7	—	6	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	41,0		—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	—	5	80	6
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	—	42,0	—	—	15,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	—	3	77	7
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	—	25,0	10,0	—	17,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,0	1	5	»	»
	Bassanello	16	—	—	—	—	—	44,2	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	34,7	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	89,2	1	4	100	8
	Cinto Euganeo	15	—	—	—	—	—	60,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	98,5	—	5	»	»
	Este	13	—	5,9	—	—	—	65,0		—	11,0	8,5	—	—	—	—	1,2	—	—	—	2,7	35,8	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	133,0	2	7	88	11
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	—	—	15,0	21,5	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	10,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	64,5	1	6	90	9
	Battaglia	11	—	—	—	—	—	30,2		—	1,5	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	52,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	91,0	3	4	79	8
	Monselice	9	—	—	—	—	—	25,2	—	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	65,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,5	—	—	111,3	1	4	105	9
	Casal Ser Ugo	8	7,0	—	—	—	—	25,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	45,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	97,0	—	6	»	»
	Conselve	8	6,5	—	—	—	—	24,3	—	—	11,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,8	12,0	21,4	—	0,8	—	—	—	—	5,0	—	—	—	88,8	2	7	96	8
	Bagnoli di Sopra	6	7,0	—	—	—	—	17,0	—	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	1	4	80	8
	Cona	4	3,0	—	—	—	—	13,0	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	69,0	3	4	79	8
Guà e Frassine Gorz. Adige	Montebello Vicent.	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	8,9	—	—	—	4,3	12,5	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	36,1	1	4	»	»
	Sambonifacio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00?	?	?	79	5
	Arcole	27	—	—	—	—	—	16,0	43,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	—	4	82	8
	Albaredo	24	—	—	—	—	—	45,0	41,0	—	19,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,0	—	5	83	8
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	22,8	—	—	19,0	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,5	—	4	81	7
	Punta Gorzone	2	7,0	—	—	—	—	13,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	30,0	6,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	67,0	1	6	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	2	—	—	1	2	3	—	—	1	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1
Piovos. media in gradi (3)	1	1	—	—	—	5	4	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Secchezza del terreno	umido		secco			um.	bagn.	umido				secco							um.	bagn.	umido		secco			m. secco		secco		

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,07 (Vedi esempio a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici per bacino - Pianura polesana

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1 (I. Decade)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (II. Decade)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 (III. Decade)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	Elementi meteorologici																																				
	ROVIGO																																				
	Var. della press. in mm. (1)	22.3	0r	+3ar	0c	-3di	-4dr	+3ai	+2ai	-2di	-2di	+1ar	+4ar	+2ar	-4di	-2di	+3ar	+4ar	-1dr	-7di	-4di	+6ar	-4di	+7ar	+1ai	0c	+1c	0c	+1c	-1c	-1c	-1c	—				
	Temperatura media (2)	23	23.6	22.9	23.8	**24.8**	24.7	23.7	19.7	19.1	20.5	18.9	19.6	21.1	20.6	18.2	18.8	21.1	21.5	22.0	16.7	**14.7**	17.1	16.3	17.4	19.7	20.5	21.0	21.9	23.3	23.7	24.1	20.7				
	Temperatura massima		29.6	27.4	29.0	**32.4**	31.1	30.7	23.1	24.8	25.4	23.0	25.9	27.2	26.6	20.6	23.6	26.6	27.2	28.4	19.8	17.5	21.2	19.9	21.7	26.6	26.6	26.0	29.4	29.9	30.8	32.0	26.1				
	Temperatura minima		17.8	18.6	19.2	17.5	18.3	18.9	16.6	13.0	14.6	15.0	13.4	14.6	14.9	15.0	13.4	15.4	14.6	14.7	13.2	12.3	12.6	11.9	**10.0**	12.8	14.7	15.5	15.4	18.7	18.2	17.5	15.3				
	Umidità relativa 1/100		68	72	69	66	77	73	68	58	68	75	62	63	71	76	53	**48**	57	63	**89**	73	63	67	61	64	64	70	70	75	70	66	67.0				
	Vento - Direzione		W	NNW	NE	W	W	WSW	ENE	NE	SSW	ENE	NW	SSE	NNE	NNE	N	NW	SSE	NE	NE	ENE	NNE	SSE	SE	NNE	ESE	NE	NE	WSW	NNE	NNE	NE				
	Vento - Velocità (km.-ora)		9.1	**5.3**	8.2	7.2	7.0	9.6	10.3	8.3	5.8	8.2	6.7	8.9	10.1	10.6	7.1	6.0	9.1	8.2	12.3	**17.4**	7.5	10.8	7.7	8.5	10.7	10.7	7.1	7.1	6.4	7.9	8.6				
	Nebulosità in decimi		6	7	4	1	4	5	5	0	3	9	0	1	1	10	4	0	1	1	10	5	5	2	5	0	2	1	7	0	1	2	3				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	—	5,4	—	—	—	11,8		—	10,3	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	32,7	1	5	68	8
	Isola della Scala	29	—	16,4	—	—	—	30,0	8,5	—	20,0	21,0	—	—	1,1	—	0,2	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	118,9	1	7	»	»
	Bovolone	24	—	—	—	—	—	36,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	44,0	1	8	70	8
	Legnago*	16	—	—	—	—	—	9,2	8,4	—	10,6	9,8	—	—	—	—	0,6	—	—	—	14,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	—	69,2	2	6	107	9
	Badia Polesine	11	—	1,0	—	—	—	35,0		—	8,4	6,0	—	—	—	—	1,4	—	—	—	0,8	31,0	—	3,2	—	—	—	—	—	12,0	—	—	98,8	3	7	»	»
	Lendinara	11	2,0	—	—	—	—	25,0	—	—	28,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	105,5	1	5	69	9
	Boara Polesine	6	—	8,0	—	—	—	14,5		—	18,5	14,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	32,0		—	2,7	—	—	—	—	—	6,0	—	—	98,2	2	8	79	8
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	—	—	—	18,2	—	—	12,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	78,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	118,1	—	5	»	»
	Rovigo*	6	0,9	7,5	—	—	—	6,0	5,8	—	12,4	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	19,3	—	1,3	—	—	—	—	—	6,0	—	—	99,2	2	8	79	9
	Tornova	4	5,0	—	—	—	—	12,0	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	24,0	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	102,0	1	7	»	»
	Chiaviconi di Loreo	4	4,0	—	—	—	—	21,0	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	53,0	3,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,0	2	5	86	8
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Castelnuovo Ver.	130	—	4,5	—	—	—	7,5	—	—	11,5	24,5	—	—	0,5	—	—	—	—	1,8	—	2,3	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	67,6	3	5	»	»
	Castel d'Ario	24	50,0	1,0	—	—	—	30,0	5,0	—	5,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,0	2	5	71	9
	Chiavica Travata	17	—	—	—	—	—	8.1	4,1	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	30,4	1	4	»	»
	Governolo	16	—	6,5	—	—	—	17,5	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	50,0	1	5	81	10
	Bergantino	15	—	2,0	—	—	—	10,0	10,0	—	2,0	4,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	29,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	101,0	2	6	56	6
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	11,0	5,5	—	2,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	2	4	100	7
	Ceneselli	13	—	—	—	—	—	26,0	4,0	—	10,0	51,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	22,0	—	2,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	145,0	1	7	50	6
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	51,0	—	—	11,0	22,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	0,2	56,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	155,7	1	5	82	9
	Ficarolo	10	8,0	—	—	—	—	18,0	—	—	8,0	50,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	188,0	—	7	93	7
	Traversagno*	8	2,8	—	—	—	—	12,6	1,6	—	11,8	3,9	—	—	—	0,2	0,5	—	—	—	22,6	21,2	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	79,9	4	5	»	»
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	16,0	4,5	—	11,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,5	—	6	»	»
	Cavanella Po	8	—	0,3	—	—	—	19,0	9,0	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	80	8
	Polesella	6	—	4,0	—	—	—	3,0	5,0	—	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	78,0	2	5	65	7
	Piantamelon (Adria)	4	—	5,2	—	—	—	21,2	—	—	—	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	18,7	—	0,7	—	—	—	—	—	3,8	—	—	88,5	—	7	80	10
	Ca' Cappellino	2	5,0	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	45,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,3	—	4	76	7
Po Grande, Po di Goro	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	38,4	18,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	82,6	—	5	88	7
	Corbola	3	—	—	—	—	—	35,3	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,7	—	4	84	6
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																				
	Giorni senza pioggia		2	—	—	1	2	3	—	—	1	—	—	1	2	3	4	—	1	2	3	—	—	1	—	1	2	3	4	5	—	1					
	Piovos. media in gradi (3)		1	1	—	—	—	4	2	—	3	3	—	—	—	—	1	—	—	—	5	4	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—					
	Secchezza del terreno		umido		secco			umido						secco			umido	secco			umido	bagn.	umido		secco					umido	secco						
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
Tartaro - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	3.50	3.54	3.57	3.59	3.55	3.51	3.48	3.48	3.49	3.51	3.57	3.60	[3.63]	3.61	3.57	3.52	3.40	3.29	3.19	3.09	3.01	2.99	2.97	2.95	2.94	2.93	2.92	2.91	2.90	[2.88]	3.30	0.73	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	[2.82]	2.76	2.73	2.70	2.74	2.68	2.63	2.58	2.48	2.45	2.44	2.56	2.59	2.57	2.55	2.50	2.45	2.35	2.24	2.19	2.13	2.09	2.08	2.06	2.05	2.01	2.00	1.97	1.95	[1.93]	2.38	0.89	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	[2.90]	2.67	2.62	2.59	2.62	2.56	2.68	2.69	2.60	2.36	2.44	2.63	2.54	2.28	2.05	1.90	1.68	1.48	1.28	1.13	1.04	1.15	1.12	1.00	0.90	0.84	0.78	0.69	0.65	[0.64]	1.82	2.26	1.20	3.00	3.79
	Adria	-0.6	1.94	[2.27]	2.17	2.17	1.16	0.83	0.78	0.73	0.69	0.68	0.66	0.64	0.60	0.66	0.69	0.73	0.74	0.75	0.79	1.03	0.79	0.73	0.71	0.68	0.68	0.66	0.64	0.62	[0.53]	0.57	0.91	1.74	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,12 (Vedi esempio a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Notizie sulla distribuzione delle precipitazioni meteoriche nel mese.

Le piogge cadute in questo mese possono raggrupparsi in cinque periodi principali: dal giorno 6 al 7, dal 9 al 10, dal 12 al 14, dal 18 al 22 e dal 27 al 29. Oltre a queste vanno notate leggerissime precipitazioni, di carattere locale, verificatesi nei giorni 1, 2, 3, 4, 8, 15 e 23.

Le piogge del primo periodo vanno dal pomeriggio del 6 al mattino del 7 e possono mettersi in relazione ad una saccatura che un ciclone fra NE e SE d'Italia insinua sull'Alta Italia.

Il secondo periodo va dal pomeriggio del 9 alla sera del 10 e si connette ad un regime di pressione livellata, accompagnata, alla sera del 9, da una saccatura da NE sull'Italia. Le piogge, generalmente di limitata intensità e durata e di carattere temporalesco, si verificano in numerose località della regione.

Le piogge dal 12 al 14, pure di carattere temporalesco, avvengono sotto l'influenza di una saccatura che un ciclone fra N e SE d'Europa insinua sull'Alta Italia.

Le piogge del quarto periodo cominciano in relazione ad una sella sulle Alpi, configurazione barica che prelude generalmente a perturbazioni nei caratteri del tempo; infatti il 19 mattina assistiamo al rapido formarsi di una depressione ligure che peggiora le condizioni stesse del tempo e produce un aumento nell'intensità delle piogge. Il ciclone tende però a portarsi sull'Italia Centrale e quindi sull'Egeo, determinando col suo spostamento una graduale diminuzione delle piogge, che cessano del tutto il giorno 23.

L'ultimo periodo, dal 27 al 29, è da porsi in relazione ad una sella sulle Alpi, che mantiene la Penisola in condizioni di tempo instabili, mentre si verificano leggere precipitazioni di carattere temporalesco.

Le piogge cadute in questo mese si mantengono generalmente al disotto della media quinquennale 1911-15; il massimo valore mensile si verifica a Resia (Tagliamento) con mm. 208.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

Nella seguente tabella sono raccolte le altezze giornaliere di pioggia superiori ai 40 mm. Il massimo valore si ebbe a Montemaggiore (Isonzo) con mm. 110.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze in mm.
occidentale	3	Medio Adige	Faedo +	46
			Spiazzi M.te Baldo	59
orientale	6	Isonzo	Montemaggiore +	110
occidentale		Agno-Guà	Maltaure +	55
		Bassa pianura	Colle Venda *	43
			Roverедo di Guà	42
			Bassanello	44
			Albaredo	45
		Pianura polesana	Trecenta	51
	7	Bassa pianura	Arcole	43

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze in mm.
occidentale	7	Bassa pianura	Albaredo	41
	10	Pianura polesana	Ceneselli	51
orientale	12	Alta pianura	Tavagnacco +	71
	14		Pertegada	50
	19		Tavagnacco +	46
			Paradiso di Pocenia	58
			Varmo	41
			Latisana	63
		Bassa pianura	Caorle	74
			Motta di Livenza	56

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze in mm.
occidentale	19	Alta pianura	Morgano	44
			Mestre	70
			Venezia *	86
		Bassa pianura	Arzarello di Piove	54
			Corte	50
			Colle Venda *	42
			Monselice	65
		Pianura polesana	Chiaviconi di Loreo	53
			Ca' Cappellino	46
	20		Trecenta	56
			Polesella	50

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un'ora

La tabella ci dà le altezze orarie di pioggia uguali e superiori ai 10 mm. È da notare soltanto il massimo valore, verificatosi a Venezia il giorno 19, con mm. 43.0 durante un temporale che raggiunse violenza ed intensità notevoli.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
orientale	6	Livenza	Tramonti di Sopra	9.20	10.20	13.9
		Alta pianura	Udine	14.30	15.30	10.5
occidentale		Brenta	Bassano	16.30	17.30	23.4
		Bacchiglione	Vicenza	18.30	19.30	18.7
		Agno-Guà	Recoaro	16.40	17.40	12.1
		Bassa pianura	Padova	17.30	18.30	31.0
			Colle Venda	17.20	18.20	20.2
				18.20	19.20	12.5
	9	Medio Adige	Bosco Mantico	19.0	20.0	22.0
		Pianura polesana	Rovigo	23.0	24.0	10.5
orientale	12	Tagliamento	Resia	19.0	20.0	11.5
	14			3.0	4.0	16.5
				4.0	5.0	11.5
	17			22.40	23.40	10.8
	18			21.30	22.30	12.0

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
occidentale	18	Brenta	Pedesalto	16.30	17.30	15.7
				21.30	22.30	12.9
	19	Alta pianura	**Venezia**	**14.0**	**15.0**	**43.0**
				20.0	21.0	12.0
		Bassa pianura	Colle Venda	12.40	13.40	13.0
		Pianura polesana	Legnago	13.0	14.0	11.0
			Rovigo	13.0	14.0	17.5
orientale	21	Tagliamento	Resia	17.0	18.0	14.3
occidentale	28	Pianura polesana	Legnago	0.30	1.30	11.4
orientale	29	Isonzo	Gorizia	20.55	21.55	13.2
		Tagliamento	Forni di Sopra	17.0	18.0	23.5
			Ampezzo	19.0	20.0	20.5
			Forni Avoltri	16.30	17.30	14.0
			Resia	18.0	19.0	30.0
		Piave	Agordo	18.0	19.0	15.9
occidentale		Alto Adige	Bolzano	15.30	16.30	30.1

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

Durante questo mese i fiumi della Regione Veneta non subirono che leggerissime variazioni del livello, in relazione alle piogge cadute, in quantità assai limitata, nei rispettivi bacini montani.

Soltanto il **Po di Levante** salì in leggera piena dal giorno 1 al 5 e dal 9 al 16, mentre gli altri fiumi si mantennero, pressochè stazionari, in morbida od in magra. Valori notevolmente bassi del livello vennero raggiunti, nella seconda metà del mese, dal **Tagliamento**, dalla **Livenza** e dalla **Brenta** nel loro corso inferiore.

La magra del Tagliamento e della Brenta durante il mese

Durante il mese di giugno si verificò nel **Tagliamento** e nella **Brenta** una notevole magra di considerevole durata che raggiunse livelli minimi molto bassi. Tale fenomeno si presenta raramente in questo mese, e non ha riscontro in tutto il decennio 1911-20, che in una sola consimile magra verificatasi nel 1913.

Nella tabella seguente vengono raccolte le altezze idrometriche registrate di sei in sei ore agli idrometrografi di Venzone (**Tagliamento**) e Limena (**Brenta**) durante tutto il mese. La seconda tabella contiene i dati caratteristici della magra del 1913.

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza della magra ordinaria	Ore	GIORNI																												Livello minimo		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Altezza m.	DATA Ora	DATA Giorno
Tagliamento		6	0.47	0.45	0.42	0.42	0.40	0.38	0.38	0.34	0.32	0.34	0.34	0.31	0.31	0.32	0.30	0.29	0.28	0.27	0.28	0.29	0.27	0.26	0.24	0.24	0.23	0.22	0.30	0.20	0.19	0.23	0.18	24 18 a 24 18	27 28 29
Venzone	0.35	12	0.46	0.44	0.41	0.41	0.39	0.36	0.36	0.34	0.32	0.34	0.32	0.31	0.30	0.32	0.30	0.28	0.28	0.27	0.28	0.28	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.22	0.28	0.19	0.19	0.22			
		18	0.45	0.42	0.41	0.40	0.37	0.38	0.35	0.32	0.30	0.32	0.30	0.29	0.29	0.32	0.29	0.28	0.27	0.26	0.30	0.27	0.25	0.24	0.23	0.22	0.24	0.28	0.26	0.18	0.18	0.20			
		24	0.45	0.42	0.42	0.40	0.38	0.39	0.34	0.32	0.32	0.33	0.31	0.31	0.30	0.31	0.29	0.27	0.27	0.27	0.30	0.26	0.27	0.24	0.23	0.22	0.22	0.28	0.18	0.18	0.21	0.20			
Brenta		6	0.70	0.60	0.54	0.46	0.40	0.35	0.39	0.34	0.29	0.24	0.24	0.23	0.15	0.11	0.10	0.06	0.06	0.18	0.34	0.30	0.20	0.30	0.34	0.46	0.58	0.60	0.71	0.71	0.71	0.76	0.76	18 a 6	29 30
Limena	0.25	12	0.68	0.59	0.53	0.46	0.38	0.35	0.37	0.32	0.27	0.23	0.24	0.20	0.14	0.10	0.10	0.04	0.07	0.25	0.36	0.26	0.23	0.27	0.31	0.44	0.58	0.62	0.68	0.70	0.71	0.75			
		18	0.66	0.58	0.50	0.44	0.36	0.37	0.35	0.29	0.25	0.23	0.24	0.20	0.15	0.09	0.07	0.04	0.08	0.28	0.39	0.17	0.25	0.30	0.35	0.47	0.56	0.65	0.64	0.68	0.76	0.70			
		24	0.62	0.58	0.48	0.43	0.36	0.37	0.34	0.30	0.24	0.24	0.23	0.16	0.13	0.08	0.04	0.04	0.14	0.30	0.34	0.18	0.29	0.33	0.44	0.50	0.58	0.68	0.68	0.68	0.76	0.71			

Confronti con le magre avvenute nel Tagliamento e nella Brenta durante i mesi di giugno del decennio 1911-20

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dall'annata	I dati furono ricavati pagina	Anno	Durata della magra in giorni	Livello minimo raggiunto Altezza	Livello minimo raggiunto ora	Livello minimo raggiunto giorno
Venzone	—	—	1913	15	0.18	18 a 24 6	18 19
Limena	—	—	1913	13	0.70	12	11

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell' aria

Latitudine Nord: 45° 26′ — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7′ — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +

Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	59.0	58.5	58.5	58.5	58.3	58.1	57.7	57.4	57.5	58.1	58.8	58.9	58.3
2	59.1	59.0	59.5	60.1	60.7	61.1	61.1	60.8	60.9	61.4	62.3	62.3	60.6
3	61.7	61.7	62.1	62.5	62.5	62.4	61.8	61.2	61.2	61.9	62.0	61.9	**61.9**
4	61.5	61.5	61.5	61.5	61.2	60.7	60.1	59.1	58.9	58.6	58.6	58.2	60.2
5	58.0	57.8	57.5	57.3	57.1	56.4	55.5	54.4	54.1	54.4	54.1	53.9	56.0
6	53.5	53.3	53.6	54.0	53.6	53.5	53.0	53.0	54.3	56.5	56.8	57.1	**54.2**
7	57.4	57.9	58.7	59.6	60.0	59.9	59.7	59.3	59.5	59.8	60.2	60.2	59.2
8	60.2	60.0	60.1	60.1	60.0	59.7	58.9	58.6	58.1	58.2	58.3	58.0	59.3
9	57.6	57.2	57.2	56.8	56.7	56.2	55.6	55.0	54.8	55.5	56.3	56.4	56.3
10	56.0	56.0	56.3	56.4	56.2	56.2	56.6	55.2	55.4	56.2	57.3	57.3	56.2
Media 1.a decade	58.4	58.3	58.5	58.7	58.6	58.4	58.0	57.4	57.5	58.1	58.5	58.4	58.2
11	57.5	57.7	58.5	59.5	59.7	59.3	59.8	59.5	59.5	60.1	60.8	61.2	59.3
12	61.7	62.1	62.6	63.1	63.5	63.6	63.1	63.0	62.8	62.9	63.3	63.6	62.8
13	63.8	63.8	63.8	64.2	64.7	64.2	63.6	62.6	62.1	61.5	61.2	60.2	63.1
14	58.5	57.0	56.3	56.3	57.0	58.0	58.3	58.3	58.7	58.6	58.7	58.4	57.9
15	58.2	58.2	58.6	58.8	58.6	58.5	58.1	58.3	58.9	59.9	60.9	61.1	58.9
16	61.1	61.0	61.4	62.1	62.5	63.1	63.1	63.0	63.0	63.8	64.8	65.3	62.7
17	65.5	65.6	65.7	65.8	65.9	65.7	65.0	64.2	63.5	63.5	63.8	64.0	**64.9**
18	63.6	63.3	63.2	63.0	62.7	61.9	61.0	59.9	58.9	58.4	57.9	57.4	61.2
19	57.0	56.3	56.4	56.4	56.3	55.3	54.9	54.2	54.0	53.3	53.9	54.0	**55.3**
20	54.0	54.4	55.3	55.9	56.9	57.5	57.9	58.2	58.5	59.2	59.9	59.9	57.1
Media 2.a decade	60.1	59.9	60.2	60.5	60.8	60.8	60.5	60.1	60.0	60.1	60.5	60.5	60.3
21	59.6	59.1	58.8	58.5	57.7	57.0	56.3	55.0	54.2	54.2	55.2	56.0	**57.0**
22	56.9	57.7	58.7	59.3	59.5	59.3	59.5	59.6	60.0	60.9	62.0	62.7	59.4
23	62.8	63.4	64.0	64.4	64.8	64.5	63.9	63.4	63.2	63.2	63.5	64.3	63.7
24	64.2	64.2	64.5	64.5	64.4	64.2	63.5	63.0	62.7	62.8	63.4	63.7	63.8
25	63.2	62.8	62.9	63.6	63.9	63.9	63.6	63.2	63.0	63.2	63.9	64.1	63.4
26	64.0	63.5	63.5	63.8	64.0	64.1	64.0	63.9	63.6	63.8	64.2	64.4	63.9
27	64.2	64.4	64.5	65.1	65.1	65.2	65.3	64.7	64.8	64.9	65.4	65.4	64.9
28	65.5	64.9	65.4	65.6	66.1	65.9	65.5	65.2	64.8	64.7	64.9	65.0	**65.3**
29	64.6	64.4	64.3	64.4	64.5	64.3	63.7	63.0	62.6	62.7	63.5	63.6	63.9
30	63.2	63.2	63.3	63.5	63.5	63.5	63.5	63.0	62.7	62.4	62.2	62.2	63.1
Media 3.a decade	62.8	62.8	63.0	63.3	63.4	63.2	62.9	62.4	62.2	62.3	62.8	63.1	62.8
Media mensile	60.4	60.3	60.6	60.8	**60.9**	60.8	60.5	60.0	**59.9**	60.2	60.6	60.7	60.5

Temperatura dell' aria in centigradi a Nord

Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
1	22.0	20.1	20.8	25.8	27.2	27.5	27.7	26.0	24.6	23.7	20.5	21.4	24.0	28.9	19.8
2	20.6	21.0	21.8	23.5	23.9	25.7	26.9	26.7	25.8	24.7	23.6	23.6	23.9	27.3	20.4
3	22.0	21.7	22.0	25.0	27.0	28.9	30.0	29.1	30.1	27.2	25.0	24.0	26.0	30.4	21.5
4	22.4	22.2	22.4	26.7	29.9	31.8	30.9	31.7	32.1	30.0	26.4	24.8	**27.6**	**32.6**	21.5
5	23.7	22.0	22.6	25.9	29.4	29.8	31.3	31.2	30.6	27.4	26.5	25.2	27.1	31.8	21.7
6	24.4	23.0	22.0	24.0	28.0	28.9	31.0	27.9	23.7	20.9	20.4	21.0	24.8	31.0	20.4
7	21.0	20.0	18.5	18.8	19.5	22.8	23.1	23.8	22.6	21.2	20.2	19.0	21.0	23.8	18.3
8	17.4	15.8	16.1	19.2	22.2	23.0	23.3	22.6	23.4	21.2	20.0	20.0	20.3	23.4	**15.6**
9	18.7	18.7	19.0	21.9	22.9	23.8	23.3	22.5	22.7	21.6	21.0	18.4	21.3	23.8	18.4
10	17.8	17.5	17.5	19.0	21.9	23.2	22.3	23.0	21.8	19.8	18.9	18.5	**20.1**	24.0	17.0
Media 1.a decade	21.0	20.2	20.3	23.0	25.2	26.5	27.0	26.5	25.7	23.8	22.3	21.6	23.6	27.7	19.5
11	17.0	16.5	17.6	20.2	22.9	23.2	24.0	24.7	24.9	23.0	22.0	20.7	21.3	**25.2**	16.4
12	20.1	18.8	18.1	21.7	23.2	24.2	24.5	23.4	23.0	22.0	21.6	19.8	**21.7**	24.5	18.1
13	18.5	17.9	17.9	18.2	22.0	22.3	22.7	22.4	21.7	20.2	19.5	19.4	20.2	22.9	17.5
14	19.0	19.3	17.8	17.2	18.4	18.8	19.3	19.1	18.9	18.6	17.3	16.0	18.5	19.8	16.0
15	15.1	14.1	15.0	18.5	20.9	21.0	21.9	22.0	20.8	19.5	18.8	18.5	18.7	22.4	14.0
16	17.5	17.4	16.1	20.3	23.0	23.0	23.4	23.6	24.0	22.4	21.8	20.8	21.0	24.5	16.1
17	19.9	18.2	19.8	22.6	22.5	22.7	22.1	22.3	22.1	21.5	20.9	20.4	21.3	22.7	18.0
18	19.5	18.8	20.0	22.0	22.4	22.5	22.3	22.1	21.0	20.4	20.1	19.2	20.9	22.8	18.7
19	17.3	16.4	15.3	16.0	17.4	16.2	16.5	15.8	16.4	15.0	13.1	13.2	16.0	19.2	**12.8**
20	14.1	13.5	13.1	14.0	14.1	16.2	17.2	17.2	17.4	16.3	15.5	15.0	**15.3**	17.8	13.0
Media 2.a decade	17.9	17.0	17.1	19.1	20.7	21.0	21.4	21.3	21.0	19.9	19.1	18.3	19.5	22.2	16.1
21	14.0	14.0	15.0	17.7	19.2	20.9	21.5	20.8	20.1	19.4	18.5	15.0	18.0	22.3	14.0
22	14.2	14.5	17.0	18.0	18.7	18.3	18.8	18.4	18.5	17.0	15.9	14.9	**17.0**	19.0	13.9
23	14.0	12.9	15.7	17.2	19.9	20.5	21.0	20.1	19.6	19.0	18.5	16.3	17.8	21.1	**12.9**
24	15.4	15.2	17.5	20.7	21.7	21.9	21.2	21.0	20.5	19.9	18.6	18.0	19.2	22.0	15.1
25	17.5	17.0	19.5	21.3	22.1	22.3	22.9	22.9	21.4	20.3	19.6	18.9	20.4	23.3	16.9
26	18.3	17.5	18.0	21.0	22.3	23.0	23.0	22.8	21.8	20.8	20.2	19.6	20.7	23.1	17.5
27	18.8	18.4	17.5	20.2	23.5	23.4	23.4	23.4	22.9	21.8	21.4	21.3	21.3	24.0	16.7
28	20.2	20.0	20.7	23.0	24.0	24.6	24.5	24.4	24.0	22.7	22.6	22.4	22.7	24.8	19.5
29	21.4	20.9	21.3	22.5	24.0	25.8	26.0	25.8	25.0	23.5	22.6	20.5	23.4	26.0	20.5
30	20.2	19.7	19.7	22.7	25.3	27.1	27.1	26.5	25.6	24.1	23.5	22.2	**23.6**	**27.6**	19.5
Media 3.a decade	17.4	17.0	18.2	20.4	22.1	22.8	22.9	22.6	21.9	20.9	20.1	18.9	20.4	23.3	16.7
Media mensile	18.8	**18.1**	18.5	20.8	22.6	23.4	**23.8**	23.4	22.9	21.5	20.5	19.6	21.2	24.4	17.4

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente (*il segno — indica calma di vento*)

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 31; sul suolo m. 30.

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera km. ora	Vento prevalente Direzione	Veloc. Km. ora	durata in ore
1	NW 4	N 4	NNW 3	N 5	NNE 7	N 6	N 5	NE 1	SE 3	S 4	SSW 6	SSW 5	S 5	SSW 5	SSE 6	SSE 5	SE 9	SE 6	SE 7	SE 4	SE 4	SE 13	SSW 4	—	4.9	SE	7.2	6
2	NNW 4	NNW 7	NW 5	NNW 6	NNW 5	N 2	WSW 1	W 2	S 1	ESE 3	SSE 4	E 8	E 7	ESE 13	E 10	ESE 8	SSE 7	SSE 5	SSW 4	W 4	NW 6	NNW 5	N 5	NNE 6	5.2	NNW	5.4	5
3	ENE 8	NE 7	NE 5	NE 3	NE 5	NNE 6	NNE 8	NE 8	ENE 12	ENE 15	ENE 13	E 7	ESE 9	ESE 8	ESE 8	ESE 10	E 10	ENE 7	NE 4	W 3	WNW 6	WNW 6	NW 5	NNE 5	7.4	NE	5.3	6
4	NE 8	NE 6	NE 6	NE 5	NE 6	NNE 6	NNE 5	NNE 6	NNE 6	NE 7	ENE 11	ESE 6	ESE 4	SSE 4	SSE 6	SSE 5	SSE 5	SSE 3	SSE 3	SSE 4	SSE 3	SW 7	WNW 7	N 5	5.6	SSE	4.1	8
5	N [illegible]	N 7	N 7	N 9	NE 9	NE 6	NE 7	NE 7	NNE 5	NE 6	SSE 6	SSE 6	SSE 5	SSE 5	SSE 3	SSE 3	SSE 4	SSE 4	SSE 3	SSE 3	SSE 3	SSE 6	SW 5	WNW 4	5.6	SSE	4.6	12
6	NW 2	N 2	N 2	WNW 3	NNW 4	N 6	N 2	N 5	NNE 3	NNE 4	SSE 3	SSE 8	SSE 6	SSE 8	SSE 6	SSE 6	E 15	ENE 25	NE 18	N 2	NNW 8	NNW 15	NNW 6	N 8	7.2	N	4.9	7
7	NNE 11	E 13	ESE 6	E 16	E 16	ENE 11	ENE 14	ENE 16	ENE 14	ENE 10	ENE 15	ENE 15	ENE 15	E 18	ESE 16	ESE 18	ESE 18	ESE 20	ESE 19	ESE 15	ESE 19	ESE 14	E 15	E 14	14.6	ESE	15.3	9
8	E 14	NE 7	NNE 8	NNE 9	NE 10	NE 12	ENE 15	ENE 14	ENE 14	ENE 9	ENE 8	ESE 9	SE 8	SE 7	SE 9	SSE 6	SSE 6	SSE 3	SSE 1	SSE 1	—	—	SSE 1	SSE 2	7.1	SSE	2.0	7
9	NNW 2	—	WSW 1	SW 3	SW 4	WSW 2	N 2	NNE 2	SSE 4	SSE 4	SSE 6	SSE 8	SSE 9	SSE 9	SSE 8	SSE 7	SSE 8	SSE 6	SSE 5	ESE 5	E 4	ENE 4	N 9	NNW 6	4.9	SSE	6.7	11
10	NNW 6	N 7	NNE 6	N 5	NNW 7	NNW 5	NNW 4	N 6	NNE 7	NE 9	ENE 8	ESE 12	ESE 15	ESE 13	ESE 8	ESE 8	ESE 11	ESE 14	ESE 13	ENE 13	NE 17	NNE 18	ENE 14	NE 12	9.9	ESE	11.8	8
1.a decade Media Km. ora	6.6	5.7	**4.9**	6.4	7.3	6.2	6.3	6.7	6.6	7.1	8.0	8.4	8.3	8.8	8.2	7.8	**9.3**	**9.3**	7.7	6.1	6.3	8.8	7.1	6.2	7.3			
11	N 10	NNE 12	NNE 9	NNE 9	NNE 7	NNE 5	NNE 3	NNE 7	NE 8	ENE 6	E 4	SSE 6	S 6	S 6	SSW 8	SSW 6	SSW 6	SSW 7	SSW 7	SSW 8	SSW 5	SSW 8	SSW 8	SSW 7	7.1	SSW	7.0	10
12	SSW 4	SW 6	N 5	N 3	N 1	N 2	N 4	N 6	S 9	SSE 8	SSE 9	SSE 10	SSE 12	SSE 13	SSE 14	SE 14	SSE 11	SSE 8	SSE 8	SSE 8	SSE 7	SE 3	NE 3	NE 8	7.4	SSE	9.0	11
13	ENE 14	ENE 12	NE 13	ENE 17	ENE 16	ENE 11	NE 12	NE 11	NE 10	ENE 10	E 10	ESE 8	SE 8	SE 9	SSE 9	SE 9	SE 3	SE 6	SE 6	ESE 5	ESE 5	E 6	E 4	E 3	9.2	ENE	13.3	6
14	NE 1	ENE 2	E 2	ESE 3	SSE 3	N 10	NE 10	ENE 14	ENE 12	ENE 15	E 24	E 26	ESE 20	ESE 16	ESE 13	SE 6	SSE 4	SSW 3	SSW 2	ENE 3	E 11	ENE 6	NNE 7	NNE 5	9.1	ENE	8.7	8
15	NE 5	NE 4	NNE 4	NNE 2	N 4	NNW 3	NNW 5	N 2	NE 2	ENE 3	SSE 4	S 7	SSE 7	SSE 7	SSE 10	SSE 10	SSE 9	SE 6	SE 8	ESE 8	ESE 6	ESE 7	E 1	—	5.2	SSE	7.8	6
16	NW 2	W 4	W 6	W 8	WNW 11	WNW 8	NW 6	NNW 4	NNE 6	ENE 6	E 6	SSE 7	SSE 8	SSE 9	SSE 8	SSE 8	SSE 8	SSE 7	S 5	SSW 5	SSW 5	SSW 5	SSE 3	SE 3	6.2	SSE	7.3	6
17	SSE 5	S 5	SSW 7	SSW 5	NW 2	W 1	WSW 1	SSE 4	SE 6	SSE 11	SSE 11	SSE 12	SSE 15	SSE 17	SSE 17	SSE 16	SSE 16	SSE 15	SSE 10	SSE 9	SSE 7	SSE 7	SSE 5	S 2	8.6	SSE	11.1	10
18	S 1	NNW 1	N 3	NE 4	E 6	E 6	ESE 7	ESE 8	SE 8	SSE 8	SSE 9	SSE 10	SSE 12	SE 11	SE 11	SE 11	SE 11	SE 10	SSE 10	SSE 8	SSE 6	ESE 4	ENE 5	ENE 13	7.6	SSE	9.0	7
19	NE 16	ENE 24	E 17	E 14	N 9	NNE 7	NNE 6	NE 7	ENE 3	ENE 2	NNE 8	ENE 9	E 11	ENE 9	ESE 5	SE 6	ESE 3	E 7	ENE 10	ENE 14	NE 19	ENE 27	ENE 30	ENE 21	11.9	ENE	14.9	10
20	ENE 21	ENE 18	ENE 20	ENE 17	E 25	E 22	E 22	E 24	ESE 29	ESE 26	ESE 26	ESE 23	ESE 19	E 17	E 17	E 18	E 17	E 19	E 10	E 8	ENE 4	ENE 5	E 8	E 8	16.3	E	18.0	13
2.a decade Media Km. ora	7.9	8.8	8.6	8.2	8.4	7.5	7.8	8.7	9.3	9.5	11.1	11.8	**11.9**	11.4	11.2	10.4	9.5	8.1	7.6	7.6	7.5	7.8	7.4	**7.0**	9.0			
21	ENE 4	NNE 5	NNE 5	NNE 5	NE 2	NNE 2	N 2	NW 4	W 4	WSW 6	SSW 5	S 7	SSW 6	S 7	SSE 7	SSW 10	SSW 8	SSW 8	SW 8	SSW 9	SSW 7	SSW 3	ENE 3	ENE 8	5.6	SSW	7.0	8
22	NNE 11	NE 10	ENE 15	ENE 9	E 11	ESE 10	SE 10	SSE 8	SSE 8	S 9	SSE 8	SSE 11	SSE 12	SSE 13	SSE 14	SSE 13	SSE 10	SSE 10	SSE 8	SE 7	SSE 4	—	—	NW 1	**8.7**	**SSE**	**9.7**	**12**
23	NNW 1	N 1	—	N 1	NW 2	N 1	NE 2	NNE 3	NNE 3	SSE 4	SSE 7	SSE 6	SSE 9	SSE 11	SSE 10	SSE 9	SSE 8	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 5	SSE 5	S 1	4.9	SSE	7.3	14
24	NNE 1	NNE 1	NNE 2	NNE 1	—	NE 1	NE 1	NE 1	SSE 2	SSE 4	SSE 6	SSE 7	SSE 10	SSE 12	SSE 12	SSE 13	SSE 13	SSE 13	SSE 11	SSE 7	SE 4	—	NNE 2	N 4	5.4	SSE	9.2	12
25	N 2	N 1	—	N 1	N 1	NE 2	ENE 4	ESE 7	ESE 8	SE 8	SSE 8	SSE 9	SSE 9	SSE 7	SSE 7	SSE 9	SSE 8	SSE 8	SSE 4	SSE 4	SE 2	ESE 4	ESE 5	ESE 4	5.1	SSE	7.3	10
26	E 4	ENE 4	ENE 4	ENE 5	ENE 7	ENE 8	ENE 10	ENE 10	ENE 9	E 11	ESE 11	SE 10	SE 10	SSE 10	SSE 10	SSE 10	SSE 8	SSE 7	SE 7	SE 4	ESE 4	ESE 3	ESE 2	ESE 1	7.0	ENE	7.1	8
27	NE 1	NE 1	ENE 4	ENE 1	NNE 4	NNE 4	NNE 4	NNE 6	ENE 4	ESE 5	ESE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 6	SSE 7	SE 4	SE 4	SSE 6	SSE 4	SSE 1	ESE 1	4.5	SSE	5.9	10
28	ENE 1	N 1	NNW 1	NE 6	NNE 3	ESE 2	SSE 1	SSE 2	S 3	N 1	ESE 6	SE 8	SE 10	SE 10	SSE 9	SSE 8	SE 9	SE 9	SE 9	SSE 9	SSE 9	S 6	S 2	—	5.2	SE	9.2	6
29	ENE 1	E 6	E 4	ENE 4	ENE 6	ENE 5	E 6	E 9	ENE 7	ENE 5	ENE 5	ENE 3	SSE 6	SE 6	SE 7	SE 7	SE 7	SE 8	SE 8	ESE 9	E 9	ENE 8	NE 9	NE 12	6.6	ENE	5.1	9
30	NE 14	NE 9	NE 9	NE 8	NNE 6	NNE 6	NNE 7	NNE 8	NE 8	NE 8	NE 6	SE 4	SSE 5	SSE 7	SSE 7	SE 7	SSE 8	SSE 7	SSE 9	SE 5	SE 7	SE 4	SE 12	NE 8	7.0	NE	8.8	8
3.a decade Media Km. ora	4.2	3.9	4.4	4.1	4.2	4.1	4.7	5.8	5.7	6.1	6.9	7.2	8.4	9.0	9.0	**9.3**	8.5	8.4	7.2	6.5	5.9	3.7	**3.2**	4.0	6.0			
MEDIA mensile Km. ora	6.2	6.1	6.0	6.2	6.6	5.9	6.3	7.1	7.2	7.6	8.7	9.1	9.5	**9.7**	9.5	9.2	9.1	8.6	7.5	6.7	6.6	6.8	5.9	**5.7**	7.4			

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1,3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservatorio meteorologico del Colle Venda

Latitudine Nord: 45° 19'; Longitudine 0h 46' W da Roma

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; temperatura, umidità relativa e nebulosità media giornaliera

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 601; sul suolo m. 26 — Altezza della capanna termopsicrometrica sul livello del mare m. 577

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente			Temperatura		Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in dec.
																										Direzione	Veloc. Km. ora	Durata in ore	Massima	Minima		
1	W 4	W 1	—	—	W 1	W 2	W 2	W 1	WSW 4	SW 2	—	W 1	SW 3	WSW 3	SW 8	SW 13	SW 16	WSW 14	WSW 8	SW 9	SE 14	W 7	NE 24	ESE 37	7.3	W	2.4	8	25.4	16.0	61	8
2	SE 11	—	WSW 1	—	NNW 1	NNW 3	NNW 1	NNW 1	NNW 1	NNE 1	ENE 2	E 7	E 15	NE 16	N 9	NE 4	NE 6	ENE 4	—	—	NNE 7	N 9	N 15	N 18	5.5	NNW	1.4	5	23.0	18.0	74	8
3	N 20	N 28	N 35	N 39	NNE 30	NNE 29	NNE 30	N 33	N 28	N 25	N 23	NNE 17	NNE 18	NE 10	ENE 13	ENE 13	E 15	ENE 14	NE 18	ENE 10	ENE 2	NE 1	NNW 6	N 19	20.1	N	27.8	9	21.0	18.0	73	6
4	N 24	NNE 39	NNE 40	NNE 33	NE 31	NE 30	NNE 33	NNE 33	NNE 34	NNE 24	NNE 15	NNE 9	NNE 5	NE 4	NE 3	N 4	N 4	N 4	E 3	SSW 10	W 31	W 14	WNW 8	NW 8	18.5	NNE	26.5	10	27.4	20.0	60	0
5	NNW 3	NNW 13	NNW 10	NNW 15	N 24	N 29	NNE 30	NNE 30	NNE 23	NNE 13	NE 7	ENE 7	ESE 3	ESE 4	N 2	SSE 3	SSW 1	—	S 7	SW 16	WSW 23	W 26	W 16	W 14	13.5	NNE	24.0	4	26.7	19.5	64	4
6	W 11	W 10	W 6	—	NW 5	NNW 8	NNW 8	N 8	NNE 1	—	—	—	SSW 4	SSW 9	SSW 8	SW 7	SW 4	—	N 42	ENE 42	ENE 24	NE 16	N 22	N 24	10.8	N	24.0	4	27.1	15.0	74	8
7	N 20	NE 36	NNE 37	ENE 24	E 15	NE 28	NE 36	NE 40	N 40	NE 34	NE 28	NE 22	NE 25	NE 22	NE 20	ENE 22	ENE 25	ENE 28	ENE 23	ENE 18	ENE 10	NE 15	N 20	NNE 23	26.1	NE	28.3	12	17.9	12.0	75	6
8	NNE 27	NE 32	NE 33	NNE 33	NNE 32	NNE 36	N 39	NNE 37	NNE 27	NNE 16	NE 10	NNE 6	NNE 8	ENE 7	E 4	E 1	N 2	NW 3	NNW 1	NNW 1	—	—	NNW 8	N 2	15.2	NNE	24.7	9	18.9	11.8	66	0
9	—	NNE 7	NNE 7	NNE 4	NE 1	ENE 2	—	ESE 4	SE 4	SE 1	E 1	ESE 4	ESE 4	ESE 4	ESE 5	ESE 7	SSE 6	SSE 2	ESE 3	—	E 2	N 30	N 28	NE 39	6.9	ESE	4.4	7	20.5	13.0	67	8
10	NE 33	NE 27	NNE 23	NNE 19	NNE 10	NNE 11	NNE 6	—	N 3	N 4	NNE 6	NE 6	NE 6	NE 7	ENE 5	NE 13	E 10	NE 17	NE 21	ENE 29	NE 29	N 41	NE 39	N 29	16.4	NE	19.8	10	19.1	12.0	76	9
media 1.a decade	16.2	19.3	19.8	16.7	15.0	17.8	18.5	19.3	16.5	12.0	9.2	7.9	9.1	9.2	7.7	8.7	8.9	8.6	12.6	13.5	14.2	15.9	18.6	21.3	14.0				23.0	15.5	69.0	6
11	N 25	N 23	N 35	N 36	N 21	NNE 20	NE 15	ENE 11	ESE 9	ESE 7	ESE 10	SSE 10	S 7	S 7	S 10	SSW 13	SSW 14	SSW 15	SSW 16	SSW 17	S 20	SSW 24	SSW 23	S 21	17.0	SSW	17.4	7	20.6	12.3	62	1
12	S 18	SSW 15	SSW 15	SSW 7	SSW 2	WNW 3	NNW 5	E 4	SSE 11	SSE 15	S 14	S 12	SSW 9	S 10	S 11	S 11	S 10	S 7	SE 8	ESE 15	ESE 20	ESE 21	SE 26	ESE 27	12.4	S	11.6	8	21.7	15.2	66	3
13	ENE 19	NNE 30	NNE 35	NNE 37	NNE 47	NNE 44	NNE 41	NNE 35	NE 29	NE 19	NE 11	NE 12	ENE 8	E 10	E 11	E 13	E 16	ENE 16	ENE 16	ENE 12	ENE 8	ENE 5	—	ENE 5	20.0	ENE	11.1	8	20.3	12.4	73	5
14	ENE 2	—	NNE 4	WNW 2	W 4	N 12	N 18	N 10	N 8	N 17	NNE 25	NNE 36	NE 42	NE 40	E 45	E 30	E 14	E 16	ESE 14	ESE 3	NE 5	N 14	N 12	N 13	16.1	N	13.0	8	16.7	12.2	84	9
15	NE 9	ENE 6	NNE 9	NNE 8	NE 6	NNE 8	N 10	N 7	N 1	—	W 1	N 3	ENE 3	ENE 3	NNW 11	NNW 11	ENE 10	ESE 14	ESE 17	ESE 17	ESE 20	ESE 19	ESE 19	ESE 1	8.9	ESE	15.3	7	19.0	11.5	60	4
16	S 5	SSW 12	SW 14	WSW 15	WSW 15	W 16	NW 16	NW 16	N 4	N 2	NNW 3	SSW 1	N 1	S 1	S 2	SSW 10	S 11	SSW 10	SSW 13	SSW 13	SSW 13	SSW 13	SW 13	SW 13	9.7	SSW	10.6	8	21.2	12.1	52	1
17	SW 13	SW 13	SSW 13	S 13	S 18	SW 22	SSW 22	SW 21	SW 14	SW 6	SSW 4	S 6	SSW 5	SSW 6	SSE 4	SSE 10	S 12	SSW 14	SSE 19	SE 23	SSE 23	SSE 25	SSE 26	SSE 23	14.8	SSE	18.6	7	22.1	15.0	60	4
18	SSE 18	SSE 13	SSE 15	SE 10	SE 9	ESE 7	E 6	NE 9	NE 9	NE 7	ESE 6	SSE 5	S 3	SSW 5	SSW 5	S 6	SSW 5	SSE 3	SE 7	ESE 7	ESE 10	S 11	WSW 6	N 22	8.5	SSE	10.8	5	22.2	14.0	73	5
19	N 8	N 36	NNE 38	NE 31	NE 23	NNE 18	NNE 15	NE 4	ENE 12	ENE 23	NE 17	NE 16	NE 10	NNE 23	SSE 4	N 6	NNE 8	NNE 19	NE 24	NNE 30	N 42	N 52	NNE 64	NNE 68	25.0	NNE	31.6	9	14.1	8.7	93	10
20	NNE 64	NNE 58	NNE 57	NE 55	NE 44	NNE 36	NNE 37	NNE 27	N 23	NNE 23	NE 23	NE 27	NNE 17	N 13	NNE 10	E 14	E 22	NE 15	ENE 19	NNE 20	ENE 26	ENE 27	ENE 22	ENE 19	29.3	NNE	34.9	10	13.5	8.1	84	9
media 2.a decade	18.1	20.6	23.5	21.4	19.4	18.6	18.5	14.4	12.0	11.9	11.4	12.8	11.4	11.8	11.3	12.4	12.2	12.9	15.3	15.7	18.7	21.1	21.1	21.2	16.2				19.1	12.2	70.7	5
21	ENE 18	ENE 14	ENE 2	—	—	WNW 8	W 19	W 22	W 18	W 12	WSW 9	SW 12	SW 16	SW 17	SW 15	SW 20	SSW 24	SSW 23	SSW 24	SSW 23	SSW 23	SW 21	WSW 21	WNW 15	15.7	SW	16.3	6	18.0	10.8	70	8
22	N 35	N 45	N 38	NNE 29	E 37	E 31	E 31	ESE 25	SSE 13	SSE 13	S 13	SSW 16	SSW 18	SSW 24	SE 23	SSE 28	SE 31	SE 17	SE 7	ESE 13	ESE 20	ESE 19	SE 11	SE 5	22.5	SE	15.7	6	16.9	10.0	69	5
23	NE 10	S 3	S 6	S 8	SSW 6	SSW 5	SSW 4	SSW 4	S 5	SSW 6	SSW 11	SSW 15	SSW 17	SSW 20	SSW 20	SSW 19	SSW 18	SSW 18	SSW 16	S 9	SSE 12	SE 14	SE 17	SE 9	11.3	SSW	12.8	14	19.2	11.1	53	7
24	SSE 6	SSE 8	S 10	SSE 13	S 17	SSW 18	S 11	S 9	S 5	S 6	S 8	SSW 8	SSW 11	SSW 11	SSW 12	SSW 12	SSW 11	SSW 11	SSE 10	E 16	E 16	E 19	E 15	E 15	11.7	SSW	11.8	8	22.0	13.3	50	0
25	E 15	E 19	E 13	E 8	E 3	—	E 1	—	E 4	E 12	E 21	E 20	E 20	ESE 17	ESE 15	ESE 11	ESE 15	ESE 14	E 11	E 8	E 9	E 12	E 15	E 19	11.8	E	12.4	17	19.4	15.0	67	3
26	E 22	ENE 20	NE 24	NE 28	NNE 34	NE 33	NE 32	NE 30	NNE 26	NNE 19	NE 49	NE 18	NE 17	ENE 16	E 17	E 16	E 16	E 11	ENE 10	ENE 13	ENE 13	ENE 6	ENE 6	ENE 7	18.8	NE	25.1	8	19.8	14.8	68	1
27	ENE 10	NE 17	NE 16	NE 16	NE 12	NE 11	NE 8	NE 4	NE 2	NE 1	ENE 3	E 4	ESE 4	SE 4	SE 3	S 4	SSE 4	E 9	ENE 9	ENE 8	E 12	E 6	E 4	E 8	7.5	NE	9.7	9	22.8	15.6 *	68	3
28	NNE 14	W 16	N 8	W 3	N 4	N 3	NW 1	—	—	WSW 1	SSW 5	SSW 5	SSW 6	SSW 6	SSW 9	SSW 7	SSW 7	S 4	S 6	E 14	ESE 14	SE 14	SSE 13	SE 11	7.1	SSW	6.4	7	22.8 *	15.9 *	78	4
29	SE 2	—	—	—	SW 3	SW 2	NE 3	NNE 3	NNE 1	—	—	—	SSW 4	SSW 8	SSW 9	SSW 14	SSW 15	SSW 14	S 7	E 10	ESE 5	—	ENE 2	NNE 11	4.7	SSW	10.7	6	24.3 *	17.5 *	74	6
30	NNE 22	NNE 20	NNE 22	NNE 17	NNE 18	NNE 16	NNE 11	NNE 10	NNE 4	NE 2	SE 3	—	SSW 3	SSW 3	S 5	S 7	SSW 13	S 12	S 8	E 11	ESE 17	SE 23	ESE 22	ESE 16	12.3	NNE	16.6	9	25.0 *	15.7 *	71	2
media 3.a decade	15.4	17.1	13.9	12.1	13.4	12.7	12.1	10.7	7.6	7.3	9.2	9.8	11.6	12.6	12.8	13.8	15.4	13.3	10.8	12.5	14.3	13.4	12.6	11.6	12.3				21.1	14.0	67.7	4
MEDIA mensile	16.6	19.0	19.1	16.7	15.9	16.4	16.4	14.8	12.0	10.4	9.9	10.2	10.7	11.2	10.6	11.6	12.2	11.6	12.9	13.9	15.7	16.8	17.4	18.0	14.2				21.1	13.9	69.1	5

N.B. — I dati della velocità sono ricavati mediante l'integrazione dei diagrammi dell'anemografo Dines.

Giugno pagina 22

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	0.44	0.09	13.5	1.64	0.04	»	1.70	0.05	17.0	0.86	0.08	15.0
2	0.42	0.06	15.5	1.60	0.01	»	2.05	0.15	18.0	0.81	0.08	14.0
3	0.40	0.05	16.5	1.58	0,28	»	1.55	0.10	18.5	0.90	0.09	14.0
4	0.38	»	17.5	1.56	0.21	»	1.70	0.05	20.0	0.93	0.08	14.5
5	0.38	0.05	17.5	1.54	0.11	»	1.08	0.05	20.0	0.97	0.07	14.0
6	0.36	0.05	15.0	1.50	0.04	»	1.90	0.01	20.0	0.97	0.08	14.0
7	0.36	0.05	17.5	1.48	0.07	»	1.85	0.04	***	0.98	0.21	13.5
8	0.34	0.04	16.5	1.46	0.02	»	1.90	0.04	***	0.99	0.18	14,5
9	0.32	0.05	16.0	1.44	0.02	»	1.90	0.03	***	1.02	0.16	14.0
10	0.32	0.07	14.0	1.48	0.05	»	1.95	0.01	***	1.02	0.16	13.5
11	0.31	0.05	16.0	1.44	0.02	»	2.00	0.02	***	1.06	0.11	15.0
12	0.30	0.02	16.0	1.40	0	»	2.00	0.03	***	1.21	0.09	15.0
13	0.30	0.03	15.0	1.40	0.01	»	2.00	0.02	***	1.31	0.05	15.0
14	0.33	0.06	15.5	1.40	0.04	»	1.80	0.03	20.5	1.34	0.01	14.0
15	0.30	0.04	15.0	1.38	0.06	»	1.80	0.03	21.5	1.37	0.06	13.5
16	0.28	0.01	16.0	1.36	0.02	»	1.80	0.03	22.0	1.45	0.04	14.0
17	0.28	0.02	16.0	1.32	0.02	»	»	»	»	1.51	0.03	14.0
18	0.27	0.04	16.5	1.28	0.01	»	1.80	0.08	26.0	1.58	0.04	13.5
19	0.28	0.04	13.0	1.34	0.06	»	2.05	0.07	18.0	1.59	0.03	14.0
20	0.28	0.02	14.0	1.32	0.04	»	1.85	0.05	17.0	1.54	0.02	13.5
21	0.26	0.03	14.0	1.26	0.03	»	1.90	0.03	17.0	1.60	0	14.5
22	0.25	0.02	13.5	1.24	0.02	»	1.95	0.04	17.0	1.64	0.03	14.0
23	0.23	0.04	14.5	1.24	0.01	»	2.00	0.03	16.0	1.67	0.04	14.0
24	0.22	0.01	16.0	1.24	0.11	19.0	2.00	0	18.0	1.72	0.01	14.5
25	0.21	0.02	16.5	1.22	0.07	19.0	1.95	0.02	19.0	1.76	0.01	14.0
26	0.21	0.02	16.5	1.22	0.06	18.0	2.00	0.04	19.0	1.81	0.01	14.0
27	0.27	0.04	17.0	1.22	0.06	19.0	1.90	0.01	20.0	1.74	0.01	»
28	0.19	0.02	16.5	1.22	0.05	18.0	1.80	0.02	21.0	1.65	0.02	14.0
29	0.19	0.04	16.5	1.22	0.02	19.0	1.82	0.04	26.0	1.57	0.05	17.0
30	0.20	0.05	17.0	1.24	0.01	19.0	2.00	0.03	27.0	1.40	0.15	18.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 8	ore 19
25.7	25.5
25.5	25.5
25.4	25.4
25.2	25.2
25,2	25.2
25.0	25.0
25.2	25.2
25.2	25.0
25.0	24.8
24.2	24.2
24.0	24.0
23.9	23.8
23.8	23.6
23.5	23.5
23.8	23.8
23.5	23.5
23.0	23.2
23.8	23.5
23.3	23.2
23.4	23.1
23.2	23.2
23.5	23.3
24.0	24.2
24.2	24.2
24.4	24.4
24.3	24.0
24.0	23.9
23.8	23.8
23.5	23.2
23.2	23.2

Confronto fra i dati pluviometrici osservati nel nuovo Osservatorio di Padova (Villa S. Giovanni) e quelli osservati nel vecchio Osservatorio della Specula (R. Osservatorio Astronomico).

Il pluviometro del nuovo Osservatorio si trova in aperta campagna a m. 1,60 sul suolo e quello del vecchio a m 20 sul suolo, in una terrazza dell' Osservatorio.

DATA	Pluviometri		Rapporto
	Specula	Villa	
1920 — gennaio	91.9	110.9	1.21
febbraio	22.6	26.3	1.16
marzo	107.2	119.5	1.11
aprile	104.1	128.4	1.23
maggio	70.9	87.5	1.23
giugno	122.1	141.7	1.16
luglio	8.8	13.3	1.51
agosto	65.8	78.4	1.19
settembre	93.8	117.2	1.25
ottobre	82.1	93.2	1.14
novembre	74.7	88 6	1.19
dicembre	72.0	87.9	1.22
1921 — gennaio	8.3	10.4	1.25
febbraio	31.7	38.0	1.20
marzo	15.9	20.2	1.27
aprile	111.3	128.2	1.15
maggio	66.1	73.0	1.10
giugno	88.2	89.7	1.02

Nei totali figurano oltre che le precipitazioni sotto forma di pioggia anche quelle sotto forma di neve.

Risulta dal confronto dei dati anzidetti che:

a) la quantità d' acqua raccolta nel pluviometro del nuovo Osservatorio è maggiore sempre di quella caduta nel pluviometro della Specula;

b) che il rapporto medio fra le due quantità osservate è di **1.17**; il rapporto però assume valori notevolmente maggiori in qualche caso di scarse precipitazioni;

c) non appare alcuna variazione stagionale.

Per stabilire se l' influenza della velocità del vento è notevole sono state iniziate delle osservazioni sistematiche per stabilire, per ciascuna pioggia, il rapporto fra i due totali osservati in relazione alla velocità media del vento durante la pioggia.

Anche per studiare l' eventuale influenza della direzione del vento sono state iniziate osservazioni sistematiche.

Ore ed altezze delle alte e basse maree per l'Alto Adriatico

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1	6.30 17.30	156.0 180.0	0.45 11.0	129.0 146.0	» 18.15	» 191.0	» 11.45	» 139.0	7.30 19.20	160.0 185.0	1.20 12.15	117.0 138.0
2	6.40 18.20	160.0 180.0	1.0 12.0	128.0 142.0	7.0 19.0	179.0 197.0	0.45 12.20	113.0 130.0	7.55 19.30	169.0 186.0	1.35 13.0	115.0 130.0
3	7.20 19.0	157.0 183.0	1.30 12.25	121.0 136.0	7.30 19.35	172.0 201.0	1.30 12.50	104.0 123.0	8.20 20.0	166.0 192.0	2.30 13.30	105.0 124.0
4	8.10 19.30	155.0 188.0	2.10 12.30	112.0 136.0	8.25 19.30	171.0 208.0	2.20 13.10	94.0 124.0	9.0 20.25	165.0 199.0	3.0 14.0	96.0 126.0
5	9.15 20.0	162.0 199.0	3.10 13.10	109.0 145.0	9.25 20.45	178.0 218.0	3.5 14.20	89.0 134.0	10.0 21.25	171.0 206.0	3.40 15.0	94.0 135.0
6 ●	9.50 20.0	171.0 200.0	3.30 14.20	105.0 152.0	9.50 20.50	194.0 218.0	3.30 14.50	84.0 141.0	10.40 21.50	183.0 205.0	4.0 15.30	85.0 143.0
7	11.0 21.0	177.0 182.0	4.0 15.5	97.0 158.0	9.55 21.35	187.0 196.0	4.30 16.0	71.0 141.0	11.0 22.15	188.0 194.0	4.30 16.10	89.0 155.0
8	11.25 22.0	181.0 176.0	4.20 17.5	106.0 157.0	11.30 22.20	204.0 192.0	4.10 17.25	88.0 148.0	12.30 23.0	195.0 185.0	5.10 18.0	94.0 147.0
9	11.50 22.30	187.0 179.0	4.50 17.20	117.0 156.0	12.20 23.5	207.0 192.0	5.20 17.35	101.0 143.0	12.50 23.30	196.0 182.0	6.0 18.10	101.0 145.0
10	13.0 23.20	180.0 179.0	5.40 18.20	126.0 157.0	13.15 22.45	193.0 184.0	5.55 18.5	116.0 145.0	13.50	186.0	6.40 19.30	115.0 152.0
11	14.5	182.0	7.0	132.0	13.30	198.0	6.35	122.0	0.45 14.50	181.0 192.0	7.30	120.0
12 ☽	15.0	181.0	7.30	130.0	14.45	200.0	8.0	122.0	15.50	190.0	8.10	120.0
13	15.30	182.0	8.10 23.0	142.0 137.0	14.35	198.0	9.5 22.45	140.0 134.0	16.30	193.0	8.30	142.0
14	» 16.25	» 182.0	»	»	6.40 16.25	185.0 207.0	10.25	137.0	6.30 17.0	169.0 195.0	0.30 10.25	135.0 148.0
15	7.0 16.55	164.0 190.0	0.40 10.10	128.0 155.0	7.20 17.55	171.0 205.0	1.25 12.15	118.0 152.0	8.20 18.15	170.0 200.0	1.20 12.10	120.0 155.0
16	7.20 17.30	161.0 177.0	0.30 11.45	120.0 146.0	6.40 18.20	173.0 191.0	0.25 11.55	109.0 143.0	8.0 18.35	161.0 185.0	1.30 12.35	110.0 139.0
17	8.10 18.40	156.0 176.0	1.30 12.45	120.0 142.0	8.0 19.20	172.0 193.0	1.40 13.20	110.0 138.0	9.10 20.20	164.0 185.0	2.10 13.10	111.0 138.0
18	9.5 19.45	165.0 184.0	2.10 13.20	114.0 144.0	8.50 19.45	183.0 212.0	2.30 14.15	100.0 138.0	9.40 20.30	173.0 195.0	3.0 14.45	101.0 137.0
19	9.35 20.0	177.0 190.0	2.30 13.30	118.0 143.0	8.40 20.0	196.0 205.0	2.50 14.15	90.0 140.0	10.0 21.20	185.0 213.0	3.15 16.30	106.0 142.0
20 ○	10.10 20.0	172.0 183.0	2.50 14.30	115.0 155.0	10.0 19.55	179.0 192.0	2.35 14.15	85.0 142.0	10.30 21.30	194.0 197.0	4.0 16.0	116.0 159.0
21	10.50 21.0	179.0 184.0	3.30 15.30	114.0 154.0	10.35 21.35	196.0 209.0	4.5 16.40	97.0 147.0	11.10 22.30	187.0 195.0	4.10 17.0	100.0 147.0
22	10.45 21.25	176.0 171.0	3.35 15.35	115.0 145.0	10.30 21.45	198.0 188.0	3.55 15.55	99.0 121.0	12.0 23.0	186.0 177.0	4.20 17.40	109.0 135.0
23	11.25 22.0	165.0 168.0	4.30 16.40	111.0 141.0	11.0 22.15	189.0 188.0	4.40 16.30	97.0 138.0	12.0 23.5	175.0 178.0	5.10 18.0	97.0 138.0
24	11.50 22.20	162.0 163.0	4.40 17.20	113.0 142.0	12.10 22.40	174.0 177.0	4.45 17.40	101.0 139.0	12.50 23.20	168.0 170.0	5.30 18.10	100.0 138.0
25	12.40 22.40	162.0 156.0	5.0 18.0	114.0 146.0	12.40 23.45	178.0 169.0	5.35 18.15	104.0 143.0	13.40 24.0	169.0 162.0	6.15 18.50	104.0 141.0
26	13.50	165.0	6.0	117.0	13.15	179.0	6.5	111.0	14.30	172.0	6.50	112.0
27	14.15	167.0	6.20	121.0	14.20	182.0	7.0	118.0	15.10	175.0	7.35	116.0
28 ☾	»	»	»	»	14.35	182.0	7.20	119.0	16.5	177.0	8.0	118.0
29	15.35	167.0	7.40 24.0	130.0 125.0	16.30	182.0	7.50 23.5	127.0 118.0	17.0	176.0	9.0	127.0
30	16.35	169.0			17.5	185.0			18.0	179.0	0.40	121.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Notizie sulla marea e fenomeni concomitanti

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale.
I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), S. Felice di Chioggia (laguna di Chioggia), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareógrafi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assettamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

Tabella I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	6	20.0	200.0	7	4.0	97.0	**103.0**
Trieste	6	20.50	218.0	7	4.30	71.0	**147.0**
Diga Sud Lido	19	21.20	213.0	6	4.0	85.0	**128.0**
Ancona	15	18.25	184.0	6	5.20	114.0	**70.0**
Viesti	15	12.50	178.0	6	9.0	125.0	**53.0**
Brindisi	»	»	»	»	»	»	»

Tabella II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	11	160.2	25	143.4	**16.8**
Trieste	11	163.1	29	147.6	**15.5**
Diga Sud Lido	20	166.2	25	143.9	**22.3**
Ancona	15	166.1	29	132.6	**33.5**
Viesti	15	162.5	29	126.5	**36.0**
Brindisi	»	»	»	»	»

Tabella III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	6	20.0	200.0	7	4.0	97.0	**103.0**	7	4.0	97.0	7	11.0	177.0	**80.0**
Trieste	6	20.50	218.0	7	4.30	71.0	**147.0**	7	4.30	71.0	7	9.55	187.0	**116.0**
Diga Sud Lido	5	21.25	206.0	6	4.0	85.0	**121.0**	7	4.30	89.0	7	11.0	188.0	**99.0**
Ancona	6	21.0	174.0	7	5.40	114.0	**60.0**	6	5.20	114.0	6	21.0	174.0	**60.0**
Viesti	6	16.0	176.0	6	22.0	138.0	**38.0**	6	9.0	125.0	6	16.0	176.0	**51.0**
Brindisi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Tabella IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	29	15.35	167.0	24.0	125.0	**42.0**
Trieste	28	14.35	182.0	7.20	119.0	**63.0**
Diga Sud Lido	29	17.0	176.0	24.0	122.0	**54.0**
Ancona	28	16.35	150.0	8.15	121.0	**29.0**
Viesti	28	20.0	142.0	2.30	126.0	**16.0**
Brindisi	»	»	»	»	»	»

Ondulazioni secondarie

Dall'esame dei diagrammi mareografici riscontriamo leggere ondulazioni secondarie a Trieste il 14, 21, 22, 28, 29 e 30; a Pola il 14, 19, 20, 21 e 22; a Diga Sud Lido il 14, 15 e 28; ad Ancona l'11, il 15, 16, 19, 20, 21 e 22; a Viesti l'11, il 12, 14 a 17, 19 a 23. Vennero inoltre registrate forti ondulazioni secondarie il 14 a Trieste, Pola ed Ancona; il 22 ad Ancona ed il 30 a Trieste.

Venezia, agosto 1921

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

BOLLETTINO MENSILE - LUGLIO 1921

INDICE

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore;
", dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - Premiate Officine d'Arti Grafiche Carlo Ferrari - 1921.

Diario delle condizioni meteorologiche e idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia)

Giorno	Temperatura osservata (1) — Massima — Valore	Località	Minima — Valore	Località	Vento — Media — Direz. preval. (provenienza) (2)	Velocità in gradi (3)	Massima media giornaliera — Valore	Località	Nebulosità in decimi	Tipo isobarico (4)		Stato del cielo	Osservazioni sulle condizioni medie del tempo (5)	Stato dei fiumi (6)
1	29.9	Venezia	15.3	Belluno	i	2	14.7	Udine	4	—	indeterminato	vario	piogg. su quasi tutta la reg.; temp. pom. sera	
2	30.6	Udine	13.0	Belluno	NE - i	2	14.8	Udine	2	V-VI	Cicl. fra N e SE con sacc. da E sull'alta e media It.	quasi sereno	piogg. legg. matt.; lampi sera Bz.	in M. I., S. e Ad.; in m. gli altri fiumi
3	27.6	B. Mantico	13.8	Belluno	E - i	3	**26.0**	Udine	7	VI	Cicl. fra N e SE con sacc. da E sull'Italia centr.	gen. coperto	temp. e piogg. su quasi tutta la regione	
4	27.2	B. Mantico	11.7	Belluno	NE - c p	2	16.8	Udine	3	XIII	Pressione livellata	vario	temp. con piogg. sulla regione	
5	26.3	Udine	12.8	Belluno	W - i	2	9.7	Trento	6	IX	Anticicl. a NW con promont. da NW sull'Italia	vario	pioggerelle mattino e pom. sulla regione	
6	28.9	Udine	**11.2**	Belluno	S - i	2	**9.6**	Rovigo	3	IX	» » » » »	vario	nebbia in pianura	in M. I., S., Ad. e Pl.; in m. gli altri fiumi
7	28.4	B. Mantico	12.9	Belluno	NE - i	2	12.8	Udine	6	V-VI	Cicl. fra N e SE con sacc. da E sull'alta e media It.	vario	piogg. pom. a notte; temp. sera B. M.	
8	24.8	Padova	14.0	Belluno	NE - c p	2	14.5	Rovigo	9	XVI A	Ciclone sull'Alto Tirreno	gen. coperto	nella giorn. temp., piogg. sulla regione	in M. I., S. e Ad.; in m. gli altri fiumi
9	26.9	Padova	14.0	Belluno	E - c p	2	13.1	Udine	6	IX	Anticicl. a NW con promont. da NW sull'Italia	vario	nella giorn. legg. precipit. sulla regione	in M. I. e Ad.; in m. gli altri fiumi
10	**31.5**	Udine	11.6	Belluno	E - i	2	10.0	Rovigo	1	IX	» » » » »	sereno	nebbia in pianura	
Media 1.a decade						2			5					
11	32.2	Udine	**12.8**	Belluno	i	2	10.2	Udine	3	IX	Anticicl. a NW con promont. da NW sull'Italia	vario	pom. sera piogg. regione; temp. Bl.	in M. I., A. e Po; in m. gli altri fiumi
12	32.9	Padova	15.4	Belluno	NE - i	2	9.3	Udine	1	—	Sella sulla Francia Meridionale	quasi sereno	sera piogg. I. e alta p. or.	
13	33.2	Padova	17.9	Belluno	S - i	2	8.2	Udine	2	—	Indeterminato	vario	pioggerelle qua e là; temp. notte Bz.	in M. I., A., Po e Pl.; in m. gli altri fiumi
14	32.1	Padova	18.6	Bl. - Trt.	i	2	**15.4**	Udine	5	V	Ciclone fra N e SE con sacc. da E sull'alta Italia	vario	temp. con pioggia sulla reg.	
15	32.6	Rovigo	16.1	Belluno	i	2	9.3	Udine	1	—	Sella sulle Alpi	sereno	nebbia in pianura	in M. I., A. e Pl.; in m. gli altri fiumi
16	**33.6**	Ud. - Rov.	16.8	Belluno	E - i	2	10.4	Udine	3	II	Ant. fra NE e SE d'It. con depress. fra NW e SW	vario	sera e notte temp. con pioggia sulla regione	in M. I., Br., A. e Pl.; in m. gli altri fiumi
17	33.4	Udine	15.9	Belluno	i	2	10.2	Udine	2	XIII	Pressione livellata	quasi sereno	nebbia in pianura	in M. I., S., A. e Pl.; in m. gli altri fiumi
18	32.2	Rovigo	17.5	Gorizia	E - i	2	9.8	Udine	7	XIII	» »	vario	pom. a notte temp., pioggia sulla regione	in M. I., P., S., Br. e Ad.; m. gli altri fiumi
19	31.2	Padova	16.3	Belluno	W - i	2	**7.8**	Udine - Bz.	4	V-VI	Cicl. fra N e SE con sacc. da E sull'alta e media It.	vario	piogg. legg. qua e là; temp. U., R.	in M. I., P. e Ad.; in m. gli altri fiumi
20	32.1	Ud. - Rov.	18.0	Belluno	N - i	1	9.7	Udine	3	V-VI	» » » » »	vario	piogg. legg. matt. a sera T. e Adige	
Media 2.a decade						2			3					
21	33.7	Udine	17.4	Belluno	E - i	2	10.3	Udine	4	V	Cicl. fra N e SE con sacc. da E sull'alta Italia	vario	nebbia in pianura; piogg. sera sulla regione	
22	33.6	Rovigo	**16.5**	Belluno	SE - c p	2	10.5	Udine	4	—	Sella sull'Italia	vario	nebbia in pianura	in M. I. e Ad.; in magra gli altri fiumi
23	34.1	Padova	19.5	Gorizia	S - i	2	8.8	Bolzano	3	—	Indeterminato	vario	nebbia in pianura e alle cime dei monti	
24	34.5	Pad. - Rov.	20.1	Trt. - Gor.	S - i	2	12.4	Trento	5	XIII	Pressione livellata	vario	pioggerelle sulla reg., temp. sera Bz.	
25	35.7	Udine	18.0	Belluno	SW - i	2	**7.8**	Udine	4	XIII	» »	vario	piogg. P., Ad., Po; sera lampi a Ud.	
26	**38.9**	Udine	19.0	Belluno	N - i	2	12.0	Udine	1	VIII	Ciclone ad E con pendio da W sull'Italia	quasi sereno	pom. piogg. I., T., M., A.; nebbia pianura	
27	38.8	Udine	19.6	Belluno	N - i	2	12.7	Udine	2	—	Indeterminato	vario	piogg. legg. I., T., L., P., Ad.; nebbia pian.	
28	37.7	Udine	18.2	Belluno	NE - i	2	11.8	Udine	1	—	Sella sull'alta Italia	sereno	nebbia in pianura	in M. I., Ad. e Pl; in m. gli altri fiumi
29	38.1	Udine	20.2	Belluno	W - i	2	9.0	Udine	0	V	Cicl. fra N e SE con sacc. da E sull'alta Italia	sereno	nebbia in pianura	
30	36.0	Udine	20.6	Belluno	N - i	2	**15.8**	Udine	2	V	» » » » »	quasi sereno	piogg. P.; pom. temp. grand. a Bz.	
31	37.5	Udine	19.1	Trento	NE - c p	2	12.5	Udine	4	V-VIII	Cicl. a SE con sacc. sull'alta It., pend. da W sull'It.	vario	sera e notte piogg. sulla reg.; temp. Trt.	
Media 3. decade						2			3					
Media mensile						2			3					

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Gorizia (Ginnasio Dante Alighieri), Udine (Castello), Belluno (Villa Ricci), Bassano (Ginnasio Comunale), Vicenza (Accademia Olimpica), Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani), Trento (R. Magistrato alle Acque), Bosco Mantico (Verona) (Cantiere aeronautico), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile).

La Venezia Giulia ha caratteristiche meteorologiche proprie molto diverse dalle due altre Venezie e non può essere considerata in un'unica tabella riassuntiva.

(1) Le temperature indicate si intendono non ridotte al livello del mare e rappresentano i valori massimo e minimo rispettivamente fra le temperature massima e minima osservate nei diversi Osservatori.

(2) *Segni convenzionali:* c = vento con direzione costante; i = vento con direzione variabile da osservatorio ad osservatorio; r = intera regione veneta; m = regione montana; p = pianura.

(3) La velocità del vento in questa colonna è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora; ecc.

(4) Il numero che precede il tipo isobarico si riferisce alla classificazione che trovasi nell'8 relazione annuale del Direttore (pubbl. n. 84 dell'Ufficio).

(5) Quando occorra specificare in quale bacino sono avvenute precipitazioni, vengono generalmente usate le seguenti abbreviazioni: I. = Isonzo; T. = Tagliamento; L. = Livenza; P. = Piave; p. o. = pianura orientale; Br. = Brenta; Bn. = Bacchiglione; Ag. = Agno; A. A. = Alto Adige; M. A. = Medio Adige; p. occ. = pianura occidentale; p. pol. = pianura polesana. Gli altri fenomeni meteorologici vengono dati per osservatorio, usando generalmente le seguenti abbreviazioni: G. = Gorizia; Ud. = Udine; Bl. = Belluno; Bas. = Bassano; Vic. = Vicenza; Bz. = Bolzano; Trt. = Trento; B. M. = Bosco Mantico; Ven. = Venezia; P. = Padova; R. = Rovigo.

(6) Per indicare i corsi d'acqua, oltre alle abbreviazioni suesposte vengono adoperate anche le seguenti; S. = Sile; Fr. = Frassine; Go. = Gorzone Ft. = Fratta; Pl. = Po di Levante. Per lo stato dei fiumi si adoperano i seguenti segni convenzionali: f. m. = forte magra; m. = magra; d. M. = debole morbida; M. = morbida; M. a. = morbida accentuata; p. = piena; f. p. = forte piena.

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERAROLO – Bacino km.² 391 – Altezza idrometrica	BOITE – Portata in m.³/secondo	BOITE – Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	BRENTA a SARSON – Bacino km.² 1546 – Altezza idrometrica	BRENTA – Portata in m.³/secondo	BRENTA – Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.31	6.4	0.55	0.14	31.5	2.7
2	0.30	6.1	0.53	0.13	30.5	2.6
3	0.33	6.8	0.59	0.15	32.5	2.8
4	0.30	6.1	0.53	0.13	30.5	2.6
5	0.27	5.5	0.48	0.09	27.5	2.4
6	0.24	4.8	0.41	0.14	31.5	2.7
7	0.24	4.8	0.41	0.13	30.5	2.6
8	0.30	6.1	0.53	0.14	31.5	2.7
9	0.26	5.3	0.46	0.13	30.5	2.6
10	0.25	5.0	0.43	0.10	28.0	2.4
11	0.22	**4.3**	**0.37**	0.08	26.5	2.3
12	0.22	**4.3**	**0.37**	0.05	24.0	2.1
13	0.22	**4.3**	**0.37**	0.08	26.5	2.3
14	0.33	6.8	0.59	0.06	25.0	2.2
15	0.36	7.5	0.65	0.12	30.0	2.6
16	0.31	6.4	0.55	0.07	25.5	2.2
17	0.37	7.8	0.67	0.28	**44.0**	**3.8**
18	0.32	6.5	0.56	0.16	33.0	2.9
19	0.32	6.5	0.56	0.28	**44.0**	**3.8**
20	0.32	6.5	0.56	0.21	37.5	3.2
21	0.29	5.9	0.51	0.15	32.5	2.8
22	0.27	5.5	0.48	0.12	30.0	2.6
23	0.26	5.3	0.46	0.08	26.5	2.3
24	0.25	5.0	0.43	0.08	26.5	2.3
25	0.38	**8.0**	**0.69**	0.08	26.5	2.3
26	0.33	6.8	0.59	0.05	24.0	2.1
27	0.30	6.1	0.53	0.04	23.0	2.0
28	0.27	5.5	0.48	0.04	23.0	2.0
29	0.27	5.5	0.48	0.04	23.0	2.0
30	0.26	5.3	0.46	0.03	**22.0**	**2.0**
31	0.25	5.0	0.43	0.03	**22.0**	**2.0**
Totale mensile			15.71			77.9
Media mensile		5.9			29.0	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		15.1			18.8	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		20.5			28.5	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		11.0			14.2	

Giorno	ADIGE – PESCANTINA – Bacino km.² 10949 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	ADIGE – BOARA PISANI – Bacino km.² 11738 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	1.35	234	20.2	280	5656	1.22	230	19.9
2	1.19	**279**	**24.1**	230	5543	1.28	222	19.2
3	1.33	240	20.7	160	3312	0.98	**262**	**22.6**
4	1.41	217	18.7	90	1683	1.22	230	19.9
5	1.47	202	17.5	80	1400	1.34	214	18.5
6	1.54	183	15.8	70	1106	1.41	204	17.6
7	1.61	**166**	**14.3**	110	1573	1.58	182	15.7
8	1.59	171	14.8	80	1184	1.62	**178**	**15.4**
9	1.45	206	17.8	170	3026	1.60	179	15.5
10	1.57	177	15.3	90	1377	1.40	205	17.7
11	1.56	192	16.6	80	1328	1.54	187	16.2
12	1.54	183	15.8	90	1422	1.59	180	15.6
13	1.52	189	16.3	60	978	1.59	180	15.6
14	1.50	193	16.7	130	2171	1.55	185	16.0
15	1.30	248	21.4	340	7276	1.50	192	16.6
16	1.38	225	19.4	470	9118	1.18	235	20.3
17	1.33	240	20.7	230	4761	1.26	224	19.4
18	1.26	259	22.4	720	16128	1.21	231	20.0
19	1.28	254	21.9	240	5256	1.12	243	21.0
20	1.26	259	22.4	180	4032	1.18	235	20.3
21	1.34	237	20.5	440	9020	1.17	236	20.4
22	1.34	237	20.5	160	3280	1.22	230	19.9
23	1.37	228	19.7	180	3546	1.23	228	19.7
24	1.38	225	19.4	180	3492	1.31	217	18.7
25	1.28	254	21.9	270	5913	1.34	214	18.5
26	1.26	259	22.4	360	8064	1.09	247	21.3
27	1.29	250	21.6	340	7344	1.19	233	20.1
28	1.29	250	21.6	240	5184	1.11	244	21.1
29	1.28	254	21.9	490	10731	1.16	238	20.6
30	1.29	250	21.6	320	6912	1.17	236	20.4
31	1.27	256	22.1	370	8177	1.16	238	20.6
Totale mensile			606.0					584.3
Media mensile		226.4					218.0	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		20.7 (1)					18.6 (2)	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		25.5					22.3	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		15.2					15.2	

Giorno	MINCIO a PESCHIERA – Bacino km.² 2260 – Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.80	60.3	5.2
2	0.80	60.3	5.2
3	0.80	60.3	5.2
4	0.80	60.3	5.2
5	0.82	61.6	5.3
6	0.82	61.6	5.3
7	0.82	61.6	5.3
8	0.83	**62.3**	**5.4**
9	0.83	62.3	5.4
10	0.83	62.3	5.4
11	0.82	61.6	5.3
12	0.82	61.6	5.3
13	0.82	61.6	5.3
14	0.81	61.0	5.3
15	0.81	61.0	5.3
16	0.81	61.0	5.3
17	0.81	61.0	5.3
18	0.80	60.3	5.2
19	0.80	60.3	5.2
20	0.80	60.3	5.2
21	0.80	60.3	5.2
22	0.79	**59.6**	**5.1**
23	0.79	59.6	5.1
24	0.79	59.6	5.1
25	0.79	59.6	5.1
26	0.79	59.6	5.1
27	0.79	59.6	5.1
28	0.79	59.6	5.1
29	0.79	59.6	5.1
30	0.79	59.6	5.1
31	0.79	59.6	5.1
Totale mensile			161.8
Media mensile		60.6	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		26.8	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		27.6	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		26.4	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Per avere l'effettivo contributo in litri per km.² deve essere però anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'alto Agro Veronese, che non è compresa nella portata misurata a Pescantina.

(2) Per ottenere l'effettivo contributo in litri per km.² devesi considerare anche l'acqua derivata nell'Adigetto a Badia Polesine e le derivazioni minori. Le indicazioni per tenerne conto saranno pubblicate in uno dei prossimi bollettini.

Elementi meteorologici ed idrografici per bacino - Venezia Giulia.

Elementi meteorologici.

POLA: Latitudine Nord: 44° 52' - Longit. Est da Roma: 1° 25'

BACINO secondario / STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	32	- 2di	- 1c	0c	+ 1c	+ 2ai	+ 1c	- 2c	+ 3ai	+ 1c	0c	- 3di	- 2di	0c	+ 1c	+ 1c	0c	0c	- 3di	+ 3ai	0c	0c	+ 1c	0c	- 1c	0c	0c	- 2di	- 2di	0c	+ 3ai	0c	—
Temperatura media (2).	32	23.6	24.6	22.8	**21.0**	21.9	22 2	21.7	**21.0**	22.0	23.5	25.2	24.9	24.9	24.8	24.4	25.1	25.8	25.6	25.2	25.9	26.4	26.4	26.0	27.1	27.2	28.8	**30.7**	30.4	29.2	29.8	29.6	25.4
Temperatura massima		27.0	28.5	26.2	23.8	25.9	25.3	26.5	23.3	25.5	27.2	29.2	28.2	29.0	28.5	28.4	29.2	28.9	29.7	27.8	28.9	30.4	30.2	29.7	30.8	32.1	31.7	**36.0**	35.0	33.0	35.3	33.2	29.2
Temperatura minima .		20.0	19.1	19.3	17.8	16.7	17.5	**15 2**	17.5	17.6	19.8	19.2	21.0	19.8	20.4	19.9	19.3	22.0	19.9	20.6	22.4	21.9	21.0	20.9	22.8	21.5	24.5	26.0	25.8	23.8	22.1	25.8	20.7
Umidità relativa 1/100 .		77	62	60	62	58	68	63	67	64	**53**	**53**	68	72	75	**83**	72	71	71	78	76	69	58	72	74	71	71	56	65	67	57	58	66.8
Vento: Direzione . .		SSE	E	ENE	NNE	WNW	WNW	E	E	E	ENE	WNW	WNW	S	ESE	E	SSW	W	ESE	WNW	WNW	NW	ESE	ESE	ESE	WNW	WNW	NW	WNW	WNW	E	ENE	WNW
Vento: Velocità (km. ora)		13.4	14.6	**22.0**	13.8	16.9	10.8	12.1	16.9	17.0	19.8	12.9	7.8	8.0	10.6	8.6	**6 7**	9.8	11.1	10.3	10.0	9.7	9.8	12.7	11.8	9.8	11.0	10.3	9.3	9 9	13.8	10.7	12.0
Nebulosità in decimi .		2	3	7	6	5	3	3	10	5	3	3	6	1	4	3	0	2	3	2	2	5	6	1	0	1	1	2	1	1	1	1	3

TRIESTE: Latitudine Nord: 45° 39' - Longit. Est da Roma: 1° 19'

BACINO secondario / STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	8	- 1di	- 2di	0c	+ 1c	+ 2ai	0c	- 1c	+ 2ai	+ 3ai	- 1c	- 3di	- 3di	0c	+ 1c	+ 1c	+ 1c	0c	- 3di	+ 2ai	0c	0c	+ 1c	0c	- 1c	0c	- 1c	- 2di	- 2di	0c	+ 4ai	- 1c	—
Temperatura media (2).	11	24.6	24.7	20.9	20.8	**20 4**	21.4	22.7	21.2	22.1	24.0	23.3	24.5	24.8	25.5	25.5	25.5	26.0	25.3	24.2	26.1	25.8	26.3	26.0	26.9	27.3	29.1	30.0	29.8	29.1	**30.2**	29.1	25.3
Temperatura massima		29.7	30.1	24.2	24.9	25.1	24.3	27.8	23.0	25.8	28.8	27.0	28.2	28.4	28.9	28.9	28.6	28.8	29.7	27.3	29.9	30.1	30.3	30.1	30.9	31.8	33.5	**36.7**	34.2	32.3	36.1	34.0	29.3
Temperatura minima .		19.8	19.8	18.2	17.1	**16.8**	17.3	19.1	17.5	19.7	18.9	19.6	22.0	20.7	21.8	22.8	21.4	23.0	21.2	20.4	22.3	22.0	22.7	22.3	23.1	22.9	24.8	26.6	26.3	25.0	25.6	26.0	21.5
Umidità relativa 1/100 .		57	50	56	45	57	57	49	55	62	**41**	64	59	64	65	58	64	60	62	**68**	60	57	52	58	60	65	57	45	50	54	52	50	56.6
Vento: Direzione . .	19	WSW	ENE	ENE	ENE	ENE	ESE	ESE	ESE	ENE	ENE	NNW	NNW	NNW	NNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	ESE	WNW	SSE	WNW	NNW	WNW	SE	ESE	ESE	SSE	ENE	E	WNW
Vento: Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	6.0	17.6	**35 8**	29.7	11.8	5.6	9.8	13.7	17.4	17.4	5.5	5.0	4.5	9.3	5.6	6.0	6.0	8.0	7.6	10.6	6.1	6.1	6.4	5.3	**4.0**	6.2	8.2	5.3	**4.0**	15.0	11.2	10.0
Nebulosità in decimi .		4	3	8	2	5	3	4	10	6	2	4	5	1	4	1	1	3	6	2	3	6	4	1	2	4	2	5	0	0	2	2	3

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 (Escurs. nel mese)	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 (Magra ordinaria)	Media quinquennale: Altezze pioggia (Segno di guardia)	Media quinquennale: Giorni piovosi (Massima piena)
Trieste*	65	6,6	19,1	3,0	—	0,7	—	—	2,2	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,7	3	3	»	»
Pola*	30	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1	1	»	»
Siana	28	—	—	—	—	—	—	—	1,9	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1	1	»	»
Verudella	20	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	»	»
Rovigno	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	2	—	»	»
Monfalcone . . .	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	2	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia .	8	—	—	1	2	3	4	5	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Piovos. media in gradi (3)	1	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	secco				molto secco			secco			molto secco							secco						molto secco							

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Per variazione della pressione va intesa la differenza (in mm.) della pressione alle ore 0 e alle ore 24. Tale valore è accompagnato dalle seguenti abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera.

(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°.17; Osservatorio di Trieste = 0. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 23°.6 — 0°.2 = 23°.4 che è quella dedotta dalle osservazioni.

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante dell'Isonzo

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	GORIZIA: Latitudine Nord 45° 56': Longit. 1° 10' Est da Roma — Elementi meteorologici																																					
	Var. della press. in mm. (1)	93	-1di	-2di	+1c	0c	+2ai	0c	-1c	+2ai	+2ai	-1c	-3di	-2di	0c	+1ai	+1c	0c	0c	-2di	+1ai	0c	0i	0c	0c	0c	»	»	»	»	»	»	»	—				
	Temperatura media (2)	83	21.4	21.8	19.5	19.4	**18.6**	20.1	20.5	20.0	20.5	21.8	22.5	23.5	24.4	24.4	24.4	24.9	24.4	24.5	23.2	25.1	24.0	24.8	25.1	26.0	27.1	27.6	27.9	**29.6**	29.2	29.1	28.4	24.0				
	Temperatura massima		27.3	27.0	22.6	23.2	24.3	25.1	25.7	21.9	24.1	27.0	30.0	29.3	30.0	30.0	30.3	30.8	30.1	29.5	28.1	30.5	31.7	30.1	30.3	31.5	33.3	35.6	**36.2**	36.1	35.1	34.1	34.5	29.5				
	Temperatura minima		16.5	14.7	15.1	14.1	**14.0**	14.2	15.7	17.6	16.8	14.6	16.3	18.1	18.1	19.1	18.1	18.2	17.7	17.5	17.9	20.0	19.1	18.8	19.5	20.1	19.8	21.4	22.8	22.4	22.1	22.9	22.3	18.2				
	Umidità relativa 1/100		53	45	47	43	53	49	49	50	45	**40**	51	**54**	52	52	47	46	47	51	**54**	42	52	48	50	49	51	45	43	**40**	44	43	43	47.7				
	Vento: Direzione	21	»	SSE	ENE	ESE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	E	ENE	ENE	ENE	ENE	NNW	NE	NNW	ENE	E	NNE	ENE	WSW	ENE	WSW	ENE	N	ENE	ENE	WSW	ENE	SE	ENE				
	Vento: Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	»	5.0	8.5	5.5	5.6	6.5	6.9	3.9	6.0	6.3	6.3	6.3	5.5	»	6.9	6.3	5.3	6.2	4.3	4.5	6.7	6.6	6.3	5.1	5.8	4.8	6.5	7.2	7.3	6.8	4.0	6.0?				
	Nebulosità in decimi		5	2	7	1	2	3	5	7	7	1	5	3	3	5	0	1	1	5	3	5	5	4	6	3	2	2	3	0	0	0	2	3				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Soča +	476	—	—	—	—	—	—	—	9,0	12,0	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	7,0	—	—	—	—	48,0	1	5	»	»
Coritenza	Passo Predil *	1162	7.4	18,0		—	—	—	—	13,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	119,1	—	7	»	»
	Plezzo *	450	1,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0?	2 ?	?	»	»
	Caporetto +	236	27,0	12,0	—	—	—	—	12,0	1,0	—	—	—	5,0	—	10,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	89,0	1	7	»	»
	S. Lucia *	170	18,0	—	5,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	»	»
Bacia	Podbrdo *	521	25,0	12,0	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	4	»	»
Bacia	Baca +	163	13,0	7,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	3	»	»
	Chiappovano *	607	9,3	14,5	—	—	0,4	—	14,5	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,5	—	6	»	»
	Gorizia *	86	2,2	—	3,4	—	11,1	—	—	—	—	—	5,5	—	—	1,0	—	—	—	2,3	1,7	—	4,5	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	32,0	4	4	»	»
Vippacco	Aidussina *	109	1,2	5,4	—	—	—	—	6,0	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	3,5	—	—	—	—	3,0	7,5	—	—	—	—	32,5	3	5	»	»
Vippacco	Vippacco *	104	1,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	1,1	—	—	—	0,4	—	4,7	—	—	—	—	20,1	2	3	»	»
Vippacco	Schönpass *	104	9,0	—	—	—	12,2	—	0,4		—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	54,2	—	—	—	—	1,2	9,5	—	—	—	—	97,2	1	6	»	»
Torre	Vedronza +	320	23,0	17,0		—	—	—	61,5	4,0	—	—	—	—	—	29,5	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139,0	—	7	248	11
Torre	Ciseriis +	264	40,2	13,3	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	41,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,1	—	4	»	»
Torre	Attimis *	196	28,0	7,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	7,0	—	28,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	2	4	»	»
Torre	S. Lorenzo di N.a +	160	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	3	»	»
Torre	Povoletto	136	19,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	4,4	—	—	—	0,8	4,6	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	34,8	2	4	120	13
Natisone	Montemaggiore +	954	20,0	—	—	0,8	—	—	—	45,0	—	—	0,5	10,0	—	10,8	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,6	3	4	»	»
Natisone	Goregnavas +	758	30,0	15,1	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	10,1	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,0	—	5	»	»
Natisone	S. Wolfango +	754	3,0	4,0	—	—	—	—	9,0	1,0	—	—	—	9,0	—	3,0	—	—	—	1,0	1,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	5	4	168	11
Natisone	Platischis	657	29,0	25,0	1,0	—	—	—	3,0	—	—	—	4,0	25,0	—	26,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,0	3	5	»	»
Natisone	Obenetto +	600	12,0	8,0	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	3	4	»	»
Natisone	Staro Selo +	255	31,0	0,3	20,5	—	—	—	0,5	—	—	—	0,8	10,5	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	101,1	2	5	»	»
Natisone	Clodig +	240	27,0	5,0	—	—	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	3,0	2,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	2	6	»	»
Natisone	S. Leonardo *	163	14,0	17,0	—	—	1,3	—	7,0	—	—	—	0,2	—	—	2,5	—	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	4	3	156	14
Natisone	Cividale *	138	12,5	4,5	—	—	0,3	—	1,5	—	—	—	—	1,2	—	3,0	—	—	—	6,0	13,0	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,3	3	4	»	»
Natisone	Manzano	72	10,0	4,0	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	3,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	3	3	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	2	3	—	—	1	—	1	2	3	4	—	—	1	2	3					
	Piovos. media in gradi (3)		4	2	1	—	1	—	2	1	1	—	1	2	—	3	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—					
	Secchezza del terreno		umido (1-15)															secco (16-17)		umido (18-22)					secco (23-25)			umido (26-28)			secco (29-31)							
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
	Caporetto	197	[0.75]	0.75	0.74	0.74	0.73	0.73	0.73	0.72	0.72	0.71	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.66	[0.66]	0.70	0.09	0.45	1.50	5.18
	Gorizia	»	2.05	2.10	2.10	2.10	2.05	2.09	[2.12]	2.12	2.09	2.08	2.08	2.08	2.07	2.07	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.06	2.06	2.04	2.04	2.04	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	[2.00]	2.05	0.12	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Gorizia = + 0°.44. (Vedi esempio a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacini scolanti della Drava e del Tagliamento

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
	UDINE — Elementi meteorologici (*Vedi anche* GORIZIA, pag. 5)																																					
	Var. della press. in mm. (1)	159	- 1di	- 2di	+ 1c	0c	+ 2ai	0c	- 1c	+ 2ai	+ 2ai	0c	- 3di	- 2di	0c	+ 1ai	+ 1c	0i	0c	- 2di	+ 2ai	0c	0i	0c	0c	0c	0c	0c	- 2di	- 2di	0c	+ 3ai	- 1c	—				
	Temperatura media (2)	146	23.3	24.3	**21.1**	21.9	21.7	22.7	22.8	21.3	23.0	24.6	25.6	26.2	27.1	25.9	26.5	26.9	27.5	26.4	24.3	26.6	26.7	26.7	27.8	28.7	29.5	30.3	30.6	**31.3**	31.2	30.5	30.6	26.2				
	Temperatura massima		29.1	30.6	24.2	26.8	26.3	28.9	27.9	22.7	26.7	31.5	32.2	32.8	32.2	32.0	32.4	33.6	33.4	31.5	30.3	32.1	33.7	32.4	33.1	33.9	35.7	**38.9**	38.3	37.7	38.1	36.0	37.5	32.0				
	Temperatura minima		16.3	16.3	16.3	15.7	**14.7**	15.3	17.0	17.6	18.8	15.7	17.9	19.0	19.8	19.1	18.8	19.9	20.6	20.7	19.5	20.3	20.9	19.5	21.4	23.2	22.3	23.1	23.5	23.7	22.7	23.2	25.5	19.6				
	Umidità relativa 1/100		70	54	59	53	63	61	65	69	60	55	58	68	68	**74**	63	62	63	68	71	57	63	65	67	66	63	54	52	**51**	61	57	54	61.7				
	Vento — Direzione		NNE	E	E	E	E	NNE	E	ENE	ESE	E	N	NNE	S	SSE	NNE	NNE	ESE	E	NNE	N	NNE	S	S	S	SW	N	N	N	SSW	E	E	E				
	Vento — Velocità (km. ora)		14.7	14.8	**26.0**	16.8	8.9	9.4	12.8	13.4	13.1	**7.3**	10.2	9.3	8.2	15.4	9.3	10.4	10.2	9.8	7.8	9.7	10.3	10.5	7.9	7.4	7.8	12.0	12.7	11.8	9.0	15.8	12.5	11.5				
	Nebulosità in decimi		6	3	3	3	3	2	4	9	7	2	2	2	4	4	0	2	2	6	3	4	6	4	4	4	2	3	3	2	2	3	3	3				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri — DRAVA																																					
Sexten	Sexten *	1518	3,4	10,0	0,8	—	—	—	9,8	0,7	0,4	—	—	—	20,5	20,4	—	2,8	—	3,1	6,6	—	—	—	2,0	7,5	0,8	—	—	—	—	—	—	88,8	5	8	»	»
Gailitz	Saifnitz *	806	14,0	7,0	8,7	—	—	—	—	6,8	2,0	—	1,0	—	—	9,0	—	10,0	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	66,9	4	7	»	»
Schlitza	Raibl *	901	0,5	19,2	1,4	—	—	—	12,1	7,2	2,4	—	0,4	—	—	6,2	—	—	—	0,3	19,2	—	—	—	—	—	—	19,4	0,2	—	—	—	5,8	94,3	3	7	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Passo della Mauria *	1298	12,5	—	8,0	—	5,5	—	1,0	15,5	2,0	—	—	—	2,5	20,0	4,0	4,5	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	89,0	4	8	»	»
	Forni di Sopra *	907	17,4	14,8	0,2	1,4	0,2	—	14,2	12,6	0,6	—	5,2	—	1,6	79,8	—	8,0	—	0,4	24,6	1,2	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	18,8	206,0	4	10	149	17
	Forni di Sotto	766	1,7	3,0	0,6	2,5	—	—	0,8	23,0	14,5	—	—	4,0	19,6	30,0	—	26,4	—	24,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151,0	5	7	»	»
Lumiei	Sauris *	1300	10,0	2,8	10,0	—	—	—	22,0		—	—	—	—	10,1	53,2	—	27,2	—	—	10,8	—	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	166,9	1	9	177	15
Lumiei	Ampezzo *	560	5,5	—	7,5	0,6	—	—	14,3	12,9	0,2	—	—	—	6,5	15,0	—	8,5	—	0,4	11,4	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,3	83,6	2	8	»	»
	Collina *	1189	—	—	—	—	5,0	—	—	—	4,5	—	—	—	14,0	—	—	2,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	1	4	»	»
Degano	Forni Avoltri *	888	3,0	1,4	1,1	—	—	—	3,2	7,8	4,4	—	0,2	—	11,2	9,0	—	10,0	—	—	3,0	—	—	—	—	16,0	—	—	0,4	—	—	—	—	70,7	4	7	154	14
Degano	Pesariis *	758	21,1	4,7	11,1	—	—	—	22,9	—	—	—	—	—	13,2	9,9	—	16,3	—	—	10,0	—	—	—	6,1	12,8	—	—	—	—	—	—	—	128,1	—	10	143	14
Degano	Ovaro *	492	24,0	—	2,3	—	0,8	—	—	25,1	—	—	—	—	—	25,5	—	5,3	—	—	20,6	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	106,7	2	6	»	»
Degano	Villa Santina	363	21,3	—	4,0	—	—	—	9,0	12,0	—	—	2,0	—	—	19,7	—	13,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,0	1	7	146	12
But	Zovello di Ravascl. *	910	35,0	5,4	8,3	—	—	—	38,0		2,0	—	—	—	4,0	20,0	—	5,0	—	0,9	22,0	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	165,6	2	10	»	»
But	Timau *	821	4,8	19,4	1,6	—	—	—	15,4	9,0	3,0	—	—	—	1,6	31,4	—	10,8	—	0,8	17,6	—	—	—	—	9,8	—	—	1,0	—	—	—	5,2	131,4	5	9	»	»
But	Paularo *	690	25,0	22,0		—	—	—	49,0	—	—	—	—	—	5,1	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,1	—	6	171	12
But	Sutrio *	607	20,6	—	5,7	—	—	—	30,3		—	—	4,2	—	—	25,6	—	2,2	—	—	10,9	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	112,7	1	8	»	»
But	Avosacco *	471	—	20,0	10,0	—	—	—	37,0	1,0	3,0	—	7,0	—	—	16,0	—	2,0	—	—	8,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	113,0	3	7	»	»
But	Tolmezzo *	323	21,9•	1,5•	—	—	—	—	12,8		—	—	—	—	—	30,0•	—	1,6	—	4,0	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,6	2	6	202	12
Fella	Malborghetto *	721	1,6	20,4	—	—	—	—	9,8	0,6	2,0	—	—	6,6	—	15,2	—	—	—	—	10,2	0,6	—	—	—	—	—	0,4	11,2	—	—	—	1,4	80,0	5	6	»	»
Fella	Pontebba *	568	4,2	6,0	15,3	2,2	—	—	25,4	2,3	1,8	—	1,4	—	—	28,3	—	5,2	—	—	8,4	—	2,6	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	109,3	5	8	»	»
Fella	Saletto Chiusaforte	517	20,0	—	—	—	—	—	14,0	8,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	5,0	74,0	—	7	»	»
Fella	Chiusaforte *	392	10,0	10,0		—	—	—	18,0	1,5		—	—	—	—	18,0	—	—	—	2,0	13,0	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	—	—	—	—	85,5	4	7	»	»
Fella	Resia *	380	23,4	4,0	1,2	—	—	—	83,2	16,4	6,6	—	4,2	—	—	85,4	—	—	—	10,4	28,8	0,2	—	—	—	—	—	15,6	0,6	—	—	—	0,2	280,2 ?	27	10	»	»
	Ovedasso *	319	36,0	—	3,5	—	—	—	12,7	1,0	—	—	2,6	—	—	36,7	—	—	—	2,5	25,0	0,5	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	121,0	5	5	»	»
Venzon.	Venzone *	230	4,4	7,8	3,6	—	—	—	9,8	3,7	—	—	2,3	—	—	25,7	—	—	—	2,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,7	3	6	202	12
Pallar	Alesso *	197	16,6	—	18,5	—	—	—	—	1,9	1,1	—	—	—	—	48,7	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,4	2	4	»	»
Arzino	S. Francesco *	397	20,0	20,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,0	—	5	»	»
Canale di Ledra	S. Daniele Friuli *	252	30,0	7,0	—	7,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	64,0	—	—	—	—	19,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,0	1	6	128	12
	Pinzano *	201	2,0	3,0	8,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	2	4	»	»
Cosa	Clauzetto *	563	31,2	7,0	5,2	4,8	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	6,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,3	1	7	»	»
Cosa	Spilimbergo *	132	50,7	—	2,9	1,1	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	73,9	4	2	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	1	2	3					
	Piovos. media in gradi (3)		4	2	1	1	1	—	4	2	1	—	1	—	2	7	—	2	—	1	2	1	1	—	—	2	—	1	1	—	—	—	1					
	Secchezza del terreno		umido													bagn.	umido								secco	umido					secco							
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche — DRAVA																																					
	Innichen	»	[0.21]	0.21	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	[0.17]	0.19	0.04	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Venzone *	225	0.20	0.26	[0.31]	0.26	0.24	0.22	0.20	0.26	0.23	0.22	0.19	0.19	0.20	0.20	0.28	0.22	0.24	0.19	0.19	0.22	0.19	0.18	0.17	0.16	0.18	0.16	0.15	0.16	0.15	0.14	[0.14]	0.20	0.17	0.35	1.00	3.90
	Latisana ° (4)	0.18	0	0.06	0.06	0.04	0.04	0.01	0.01	0.01	0.05	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	0.02	[0.14]	0.08	0.08	0.07	0.02	0.03	0.02	0.03	0	0	0	0.02	[0.03]	0.03	0.13	0.13	0.04	0.17	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Udine = + 0.°78. (Vedi es. a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(4) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					

Elementi meteorologici

(*Vedi* UDINE, pag. 6)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	da 0.5 a 3.0	super. a 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
	Polcenigo +	53	18,3	0,6	—	3,2	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	6,0	—	1,3	32,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,6	2	6	»	»
Artugna	Aviano +	159	7,0	6,0	—	2,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	4,0	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	63,0	1	7	»	»
	Sacile *	24	6,0	—	3,7	1,9	—	—	0,4	3,2	—	—	0,4	—	—	7,1	—	—	—	4,5	—	—	11,5	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	39,8	2	6	101	9
Meschio	Colle Umberto +	145	2,0	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0 ?	3 ?	2 ?	»	»
Meschio	Vittorio Veneto	144	—	18,1	—	5,6	—	—	2,0	3,0	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	3	3	118	15
Meduna	Frasseneit +	564	10,0	3,0	10,0	—	—	—	18,0		—	—	—	—	9,0	10,0	—	6,0	—	3,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	73,0	2	8	»	»
Meduna	Campone +	450	11,0	57,0	17,0	—	—	—	21,0		—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	151,0	—	8	»	»
Meduna	Rio Stavalins +	423	—	—	50,5	—	—	—	36,0		—	—	—	—	30,5	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,0	—	5	»	»
Meduna	Tramonti di Sopra*	411	12,5	0,5	3,0	0,5	—	—	7,7	11,7	2,0	—	—	—	3,5	22,8	—	10,2	—	1,6	0,3	—	—	—	—	14,7	—	—	—	—	—	—	—	91,0	5	7	»	»
Meduna	Tramonti di Sotto +	366	20,0	2,5	3,5	—	—	—	15,0		—	—	—	—	1,7	18,0	—	14,0	—	1,5	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	78,2	4	6	166	15
Meduna	Chievolis +	354	25,0	—	30,0	25,0	20,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	—	25,0	—	3,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,0	4	5	»	»
Meduna	Cavasso Nuovo	301	22,3	5,8	10,0	1,8	—	—	21,3	—	—	—	—	—	1,0	71,3	—	—	—	1,2	6,5	—	—	—	0,2	4,0	—	—	—	—	—	—	0,1	145,5	3	7	181	13
Meduna	Maniago *	283	2,6	—	13,2	0,6	0,2	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	30,4	2	2	172	14
Meduna	Basaldella	141	55,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,5 ?	?	3 ?	138	9
Cellina	Claut +	600	42,8	3,5	—	17,0	—	—	25,0		—	—	—	—	8,0	15,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	181,3	1	8	169	13
Cellina	Andreis +	455	16,0	8,0	1,0	1,0	—	—	32,0		—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	4	5	»	»
Cellina	Diga Cellina	351	15,0	—	10,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	3	3	115	9
Meduna	S. Quirino +	116	20,4	0,7	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	3,4	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,8	1	5	»	»
Montic.	Formeniga +	239	2,6	4,0	7,0	2,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	2	4	»	»
Montic.	Conegliano +	85	—	—	6,5	1,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,5	—	—	—	20,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	2	4	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	4	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	2	—	1	2	—	1	2	3
Piovos. media in gradi (1)	4	2	3	1	1	—	2	1	—	—	—	—	1	4	—	2	—	1	1	—	2	—	—	1	—	—	2	—	—	—	1
Secchezza del terreno	umido										secco		umido												secco		umido	secco			

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Livenza	S. Cassiano	6.1	[0.52]	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.48	0.47	0.47	0.46	0.45	0.44	0.43	0.43	0.40	0.39	0.37	0.36	0.47	0.44	0.42	0.40	0.39	0.38	0.37	0.37	0.36	0.36	[0.35]	0.43	0.17	0.55	3.50	6.18
Livenza	Motta	2.1	0.51	[0.39]	0.42	0.52	0.57	0.54	0.57	0.55	0.57	0.56	0.65	0.62	0.62	0.62	0.64	0.63	0.62	0.64	0.64	0.65	0.65	0.61	0.63	0.64	0.68	0.67	0.68	0.68	0.69	0.69	[0.72]	0.61	0.33	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	[0.52]	0.50	0.47	0.45	0.43	0.40	0.38	0.37	0.35	0.38	0.34	0.30	0.28	0.32	0.35	0.37	0.38	0.40	0.42	0.46	0.47	0.44	0.40	0.38	0.34	0.32	0.30	0.28	[0.27]	0.29	0.30	0.38	0.25	0.80	5.00	10.61

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti; i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante della Piave

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE															
	Elementi meteorologici																																					
	BELLUNO: Latitudine Nord 46° 8' - Long. 0° 14' Ovest da Roma																																					
	Temperatura media (1)	400	22.2	21.9	18.6	19.1	18.9	20.2	20.1	**18.2**	18.6	20.4	22.5	25.0	26.1	25.1	24.9	24.9	24.2	23.9	23.3	24.4	25.5	25.5	27.8	27.6	27.0	27.7	28.0	28.5	**29.4**	29.0	28.0	24.1				
	Temperatura massima		27.0	25.9	22.2	22.2	21.2	24.5	23.5	19.0	23.2	25.0	29.0	30.0	30.0	28.3	29.7	30.0	29.0	27.9	27.0	28.1	30.3	29.8	30.0	31.0	31.7	33.2	34.3	**35.2**	34.7	33.4	33.3	28.4				
	Temperatura minima		15.3	13.0	13.8	11.7	12.8	**11.2**	12.9	14.0	14.0	11.6	12.8	15.4	17.9	18.6	16.1	16.8	15.9	17.8	16.3	18.0	17.4	16.5	20.8	21.0	18.0	19.0	19.6	18.2	20.2	20.6	20.0	16.4				
	Umidità relativa 1/100		72	66	76	61	67	61	68	80	**81**	68	69	64	69	74	64	67	**45**	74	72	73	68	72	69	70	68	63	65	65	66	68	65	68.1				
	Nebulosità in decimi		6	2	7	3	3	2	5	7	7	2	2	1	3	4	1	2	1	7	3	4	3	4	5	4	4	1	1	1	0	3	4	3				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Sappada *	1217	21,0	—	—	—	—	—	—	26,5	6,5	—	—	—	7,0	32,5	—	19,0	—	—	5,5	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	11,5	136,5	—	9	»	»
	S. Stefano di Cad. +	908	3,9	3,2	16,9	—	—	—	2,5	20,0	1,0	—	—	—	—	6,2	—	0,8	—	—	7,2	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	1,5	63,7	5	6	146	17
Ansiei	S. Marco +	1135	1,0	2,0	5,0	3,0	—	—	1,0	16,0		—	—	—	8,0	9,0	—	5,0	—	11,0	2,0	—	—	—	—	5,0	5,0	—	1,0	—	—	—	—	74,0	6	9	155	12
	Lorenzago +	880	5,5	5,0	—	2,0	—	—	20,0	—	4,5	—	—	—	4,5	7,0	—	3,5	—	2,0	0,5	—	—	—	—	—	3,0	—	0,5	—	—	—	—	58,0	5	7	»	»
Molinà	Calalzo *	806	9,0	15,4	0,6	0,4	—	—	4,2	7,0	3,2	—	—	—	1,8	1,0	0,2	5,2	—	1,8	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,6	52,6	7	6	»	»
	Pieve di Cadore *	878	6,0	14,0	—	—	—	—	7,4	6,0	5,0	—	—	—	3,0	6,7	—	7,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	62,1	2	8	161	13
Boite	Podestagno +	1506	6,0	8,0	12,0	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	16,0	8,0	—	27,0	—	8,0	7,0	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	137,0	—	11	»	»
Boite	Cortina d'Ampez. *	1224	—	15,0•	—	—	—	—	10,0•	—	—	—	—	—	10,0•	15,0•	—	5,0•	—	10,0•	1,0•	—	—	—	—	21,2	0,2	—	—	—	—	0,2	0,6	88,2	2	7	»	»
Boite	Salietto di Zuel *	1112	15,0		—	—	—	—	9,0	—	2,0	—	—	—	10,0	17,0	—	1,0	—	7,0	1,0	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	88,0	3	7	»	»
Boite	S. Vito di Cadore *	1011	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	»	»
Boite	Venas di Valle +	860	—	15,3	7,9	—	—	—	12,7		—	—	—	—	17,4	5,0	—	24,3	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,1	—	8	»	»
	Ospitale di Cad. +	485	6,0	4,5	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	19,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	1	4	»	»
	Longarone *	474	—	—	—	2,0	—	—	—	7,0	0,5	—	2,0	—	13,0	1,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	30,0	5	3	114	15
Vajont	Erto +	726	—	3,0	2,0	2,0	—	—	12,0	1,0	12,0	—	—	—	12,0	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	6	3	»	»
Maè	Mareson di Zoldo +	1476	15,0	6,0	0,3	14,9	—	—	11,5	1,0	3,5	—	—	—	[illegible]	5,3	—	20,0	—	11,2	2,5	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	104,9	2	9	»	»
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	24,8	6,3	2,1	5,0	0,3	—	8,6		0,7	—	2,0	—	—	7,1	—	0,4	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	—	—	—	—	84,7	3	8	154	16
Lago S. Croce	Farra d'Alpago +	419	19,0	13,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	7,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	54,0	2	5	»	»
Lago S. Croce	S. Croce sul Lago +	409	—	15,4	—	3,8	—	—	9,8		—	—	4,1	—	—	2,1	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	51,0	2	6	166	15
	Ponte nelle Alpi *	404	—	6,0	—	12,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	4	»	»
	Belluno *	400	16,0	—	12,5	6,4	—	—	2,2	2,3•	1,5•	—	10,0	—	—	1,4	—	4,2	—	4,3	0,2	0,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	6	6	153	»
Tuora	Frontin di Trich. *	390	10,0	—	20,5	14,0	—	—	1,5	5,5	1,0	—	5,0	—	—	—	—	37,5	—	6,5	0,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	132,5	4	8	»	»
Cordevole	Andraz +	1421	1,5	—	7,0	—	—	—	18,0	4,0	3,5	—	—	—	13,0	14,0	—	28,0	—	2,5	3,0	—	—	—	—	2,0	0,5	—	0,5	—	—	—	—	97,5	6	7	»	»
Cordevole	Falcade +	1252	6,5	—	—	—	—	—	5,0		2,0	—	—	—	11,5	—	—	6,2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	8,0	—	0,1	—	—	—	—	41,3	4	4	»	»
Cordevole	Gosaldo *	1141	—	5,0•	15,0•	—	1,0•	—	20,0•		2,0•	—	—	—	—	8,0•	—	2,0•	—	3,0•	1,8	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	23,0	2,0	83,4	7	6	»	»
Cordevole	Caprile +	1023	15,0	3,0	—	—	—	—	15,0	1,0	1,0	—	—	—	5,0	7,0	—	5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	4	5	»	»
Cordevole	Sala d'Alleghe +	950	8,0	9,0	2,0	—	—	—	—	11,0	2,0	—	—	—	5,0	—	—	6,0	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	—	—	4,0	—	—	—	11,0	62,0	4	7	»	»
Cordevole	Cencenighe *	773	6,8	1,6	0,2	—	—	—	3,0	9,5	1,2	—	—	—	1,8	9,8	—	9,4	—	3,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	4,0	53,7	5	6	»	»
Cordevole	Agordo *	615	3,0	—	3,7	—	0,6	—	2,6	8,2	2,3	—	—	—	—	5,8	—	0,8	—	1,6	0,7	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cordevole	Sospirolo +	454	—	—	20,8	—	—	—	11,4		1,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,2	1	4	»	»
Sonna	Feltre +	280	22,7	4,1	12,6	3,5	—	—	5,9	—	8,6	—	0,3	—	—	7,7	—	19,5	—	9,1	—	0,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,5	2	9	164	13
Tegorzo	Fener	177	1,4	—	2,0	4,6	—	—	—	4,0	3,2	—	2,8	—	—	—	—	14,1	—	15,0	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,9	3	6	175	10
Onigo	Possagno *	329	—	—	0,5	2,1	2,5	—	0,2	5,0	—	—	1,2	—	—	3,2	—	2,2	—	26,3	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	3,5	47,1	5	4	»	»
Soligo	Cison di Valmar. +	261	—	12,0	4,0	5,0	9,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,0	—	—	—	14,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	1	7	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	2	—	—	1	—	1	2	—					
	Piovos. media in gradi (2)		2	2	2	1	1	—	2	2	1	—	1	—	2	2	—	2	—	2	1	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	1	1					
	Secchezza del terreno											umido												secco				umido		secco		umido						
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Piave	S.Stefano di Cad.	»	0.42	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.44	0.44	0.44	[0.45]	0.45	0.45	0.45	0.43	0.43	0.43	0.43	0.40	0.40	0.39	0.39	[0.38]	0.38	0.42	0.07	»	»	»
Piave	Perarolo	529	0.78	0.78	0.78	0.76	0.74	0.75	0.78	0.79	0.76	0.76	0.76	[0.70]	0.71	0.78	0.79	0.76	[0.80]	0.78	0.78	0.78	0.76	0.76	0.75	0.76	0.79	0.79	0.79	0.77	0.75	0.75	0.75	0.77	0.10	»	»	»
Piave	Belluno	322	1.22	1.24	1.36	1.26	1.30	1.26	1.24	1.28	1.26	1.26	1.22	1.22	1.22	1.26	1.24	1.22	[1.38]	1.30	1.30	1.26	1.22	1.22	1.22	1.22	1.26	1.24	1.22	1.24	1.24	[1.22]	1.22	1.25	0.16	0.80	2.00	4.30
Piave	Zenson	0.4	0.35	0.35	0.20	0.45	0.40	0.25	0.45	0.30	0.20	0.20	0.30	0.15	0.25	0.40	0.40	0.25	0.30	0.20	0.45	0.30	0.20	[0.55]	0.40	0.30	0.25	0.15	0.15	0.30	0.20	0.20	[0.15]	0.29	0.40	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel	»	0.30	0.30	0.32	0.32	0.30	0.28	0.26	0.25	0.25	0.25	[0.24]	0.24	0.30	0.35	0.40	0.40	0.38	0.36	0.35	0.33	0.32	0.32	0.30	0.30	[0.45]	0.40	0.35	0.30	0.28	0.28	0.28	0.31	0.21	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Belluno = + 2°,1. (Vedi es. a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.3 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	Elementi meteorologici (*Vedi* UDINE, pag. 6)																																					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	ALTA PIANURA																																					
Isonzo Torre	Cormons	63	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1	3	»	»
	Gradisca	38	6,1	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	4,3	1,8	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	3	3	»	»
Isonzo Cormor	Aquileia	10	10,0	6,0	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,7	1	4	»	»
	Grado	2	16,0	—	1,5	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	1	4	»	»
Torre - Cormor	Tavagnacco +	155	45,0	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	5,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,9	1	3	122	13
	Udine *	116	10,6	—	5,1	—	—	—	—	0,9	—	—	—	0,2	—	3,5	—	—	—	6,2	2,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	3	4	»	»
	Pozzuolo	62	15,5	—	9,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	5,5	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	2	4	»	»
	Castions di Strada	23	2,0	0,2	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	5,3	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	1	4	»	»
	Cervignano	7	9,5	3,2	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8	1	4	»	»
	S. Giorgio di Nog.	7	5,0	6,5	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	6,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	—	6	90	8
Cormor Stella	Paradiso di Pocenia	10	5,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	3	»	»
Stella Tagliamento	Codroipo	44	14,0	—	3,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	1	4	»	»
	Varmo	18	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2	1	»	»
	Latisana	7	20,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2	1	89	7
	Pertegada	4	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	2	»	»
	BASSA PIANURA																																					
Tagl. Liv.	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	1	2	»	»
Meduna Livenza	Pordenone +	23	16,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	7,0	—	—	10,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	42,4	1	4	»	»
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	12,0	—	—	49,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	1	3	»	»
	Cinto Caomagg. +	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,5	—	2	»	»
	Chiarano	7	—	—	3,3	—	—	—	—	5,8	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	5	»	»
	Portogruaro *	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	0,4	—	—	—	9,4	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»
	Caorle	3	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	31,2	—	2	68	7
Livenza - Piave	Susegana	76	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1	2	»	»
	Cimadolmo	32	—	—	—	10,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	2	2	»	»
	Oderzo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	14,0	—	—	46,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,5	1	2	»	»
	Fontanelle	19	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	7,6	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	—	4	»	»
	Brugnera	16	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	8,0	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	—	4	»	»
	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	56,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,0	—	2	84	6
	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1	89	7
	Fiumicino (S. Donà) *	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	16,6	0,4	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	2	1	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	1	—	—	—	1	2	3	4	—	1	2	3	4	5	—	1	2	3	—	—	1	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Piovos. media in gradi (1)	3	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	umido				secco					molto secco				secco		molto secco		secco			umido		secco			molto secco					

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Corno	Porto Nogaro *	9.8	1.00	0.90	1.03	1.33	1.45	1.47	[1.48]	1.36	1.30	1.20	1.10	1.13	0.96	0.98	[0.89]	1.01	1.14	1.27	1.33	1.40	1.45	1.48	1.43	1.38	1.34	1.24	1.19	1.15	1.13	1.04	1.00	1.21	0.39	»	»	2.30

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante della Brenta

BASSANO: Latitudine Nord 45° 46′ - Longit. 0° 43′ Ovest da Roma

Elementi meteorologici

Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Temperatura media (1)	130	26.0	23.9	24.4	23.3	**22.2**	24.4	24.2	22.5	22.7	24.2	26.2	27.5	27.6	27.9	27.9	28.7
Temperatura massima		28.6	28.2	26.2	25.6	24.8	26.6	27.0	24.2	25.4	27.0	30.0	30.6	31.4	30.8	31.2	31.2
Temperatura minima		20.6	21.2	20.8	**18.6**	19.0	19.6	20.4	20.0	19.2	19.4	21.0	21.6	23.2	23.6	23.4	24.0
Umidità relativa 1/100		51	49	50	52	58	47	54	56	61	50	49	53	54	62	52	52
Direzione del vento	40	S	N	N	N	S	S	N	N	N	S	S	S	S	N	S	S
Nebulosità in decimi	alt. sul suolo	3	1	7	5	4	1	5	9	7	0	1	0	0	6	0	4

Stazioni	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Temperatura media (1)	27.6	27.5	25.6	26.4	27.2	27.6	28.9	29.1	29.3	30.3	31.0	**31.7**	31.4	31.3	29.7	27.0
Temperatura massima	30.6	30.2	28.4	28.8	30.8	30.6	31.8	31.2	32.2	33.6	34.0	35.2	35.0	**35.6**	32.8	30.0
Temperatura minima	23.2	23.4	20.2	21.8	22.6	22.8	24.6	25.2	25.2	25.4	26.4	26.6	26.8	26.4	25.4	22.6
Umidità relativa 1/100	50	58	**65**	57	55	59	64	59	53	50	45	**44**	49	59	50	53.8
Direzione del vento	S	S	•	N	W	S	S	S	W	N	W	NW	N	W	•	S
Nebulosità in decimi	0	6	1	4	1	1	2	1	1	1	1	0	0	3	4	3

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Vezena +	1800	—	—	—	—	—	—	28,1	—	26,0	—	—	—	—	45,2	—	—
	Pergine +	480	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0
	Caldonazzo +	490	4,0	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0
	Levico +	505	7,5	—	—	—	—	—	9,5	17,0	5,3	—	—	—	—	11,5	—	7,0
	Borgo Valsugana +	476	3,0	—	6,0	3,5	—	—	35,0	4,0	—	—	—	—	—	1,5	—	15,0
Origine	Castel Tesino +	860	11,0	—	11,3	4,0	—	—	—	20,0	3,0	—	—	—	—	—	—	12,0
Cismon	S. Mart. di Castr.*	1444	—	9,0•	3,0•	—	—	—	28,0•	—	—	—	—	—	—	11,0•	—	24,0•
Cismon	Caoria +	802	7,0	2,0	4,5	8,5	1,5	—	15,5	3,5	5,0	—	—	—	—	29,0	—	21,0
Cismon	Fiera di Primiero +	717	17,0	4,0	16,0	6,0	—	—	24,0	5,0	3,0	—	—	—	9,0	11,0	—	2,0
Cismon	Pontet +	570	—	—	4,0	6,0	—	—	22,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0
Cismon	Pedesalto *	379	2,6	0,1	5,2	0,1	6,6	—	2,6	13,2	2,8	—	—	—	—	1,0	—	12,3
Val Frenzela	Gallio +	1090	1,5	5,0	1,0	—	—	—	9,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	80,0
V. Cesilla	Cismon +	205	5,0	—	3,5	—	—	—	4,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	23,5
	Valstagna	172	—	—	2,0	—	—	—	8,0	—	—	—	5,0	—	—	2,0	—	55,0
	Bassano *	129	—	—	—	—	0,2	—	1,0	2,0	0,1	—	0,5	—	—	—	—	2,1
	Marostica +	106	—	—	0,5	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,2	—	—	40,1	—	—
Musone dei Sassi	Asolo +	207	—	—	10,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0
Musone dei Sassi	Loria	72	—	—	8,0	7,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2

Stazioni	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	Giorni piovosi da 0.5 a mm 3.0	Giorni piovosi super. a mm 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Vezena +	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	—	3	»	»
Pergine +	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	3	»	»
Caldonazzo +	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1	3	»	»
Levico +	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	78,3	1	7	»	»
Borgo Valsugana +	—	1,5	1,7	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	43,0	128,2	4	7	»	»
Castel Tesino +	—	9,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	89,3	1	8	»	»
S. Mart. di Castr.*	—	4,0•	10,2	—	—	—	—	—	2,6	7,0	3,8	4,6	—	—	10,4	117,6	2	10	»	»
Caoria +	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,5	2	10	»	»
Fiera di Primiero +	—	9,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	18,0	139,0	4	11	»	»
Pontet +	—	13,0	7,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,0	—	8	»	»
Pedesalto *	—	5,1	0,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	59,7	5	7	107	13
Gallio +	—	—	62,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166,3	2	5	176	13
Cismon +	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	1	5	»	»
Valstagna	—	10,0	—	—	7,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	3,0	100,0	3	6	123	10
Bassano *	—	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	1,8	57,0	5	2	85	12
Marostica +	—	10,4	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	44,4	1	4	114	9
Crespano Veneto	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,6	—	2	173	9
Asolo +	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	—	4	»	»
Loria	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	1	4	91	9

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	2	—	1	—	1	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Piovos. media in gradi (2)	2	1	2	1	1	—	3	2	1	—	1	—	—	3	—	4	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Secchezza del terreno	umido											secco		umido							secco				molto secco						secco

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Brenta	Bassano	102	0.23	0.22	0.26	0.22	0.23	0.22	0.25	0.26	0.24	0.23	0.22	0.22	0.22	0.24	0.24	0.22
Brenta	Limena * °	14	0.80	0.82	0.83	0.85	0.85	0.84	0.83	0.82	0.83	0.86	0.88	0.89	0.92	0.94	0.94	0.90
Brenta	Corte	2	0.34	0.35	0.30	0.31	[0.09]	0.28	0.20	0.29	0.30	0.28	0.30	0.32	0.34	0.35	0.35	0.36
Musone dei Sassi	Ponte Pennello	14	0.69	0.69	0.70	0.69	0.69	0.69	0.68	0.69	0.68	0.68	0.69	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70

Stazioni	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Bassano	0.32	0.27	[0.33]	0.29	0.23	0.23	0.22	0.21	0.21	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	[0.18]	0.23	0.15	0.30	1.00	4.75
Limena * °	0.91	0.90	0.70	0.58	[0.50]	0.68	0.79	0.89	0.89	0.92	0.93	0.98	1.02	[1.04]	1.02	0.86	0.54	0.25	2.00	6.45
Corte	0.37	0.35	0.36	0.37	0.34	0.36	0.37	0.38	0.37	0.40	0.42	0.43	0.45	0.44	[0.45]	0.34	0.36	0.20	3.00	6.46
Ponte Pennello	0.70	0.70	0.70	0.70	[0.70]	0.68	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67	[0.67]	0.68	0.68	0.68	0.69	0.03	0.80	3.00	5.49

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Bassano = + 0°,68 (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino scolante del Bacchiglione

Elementi meteorologici

VICENZA: Latitudine Nord 45° 33'; Longit. 0° 54' Ovest da Roma

Elementi	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Temperatura media (1)	54	25.0	24.3	22.3	21.7	**20.2**	23.0	21.3	20.3	21.5	23.1	25.0	26.4	26.4	26.8	26.6	26.2	24.9	25.5	24.1	26.1	27.1	26.5	27.8	28.1	28.5	28.9	29.6	30.0	**30.3**	29.4	29.0	25.7
Temperatura massima		28.4	27.1	24.6	23.7	22.3	26.4	25.2	21.9	24.7	25.7	28.4	29.8	30.1	29.9	29.6	29.6	29.5	29.2	27.6	28.6	30.4	30.0	31.0	31.3	31.5	32.7	33.2	33.7	**34.0**	32.0	32.1	28.8
Temperatura minima		18.9	18.6	18.9	**16.9**	17.3	**16.9**	17.6	17.5	17.6	17.0	18.5	20.0	20.8	22.5	20.9	20.2	20.1	20.6	18.9	20.7	21.5	20.4	22.2	23.3	24.0	23.0	23.5	23.4	23.9	24.6	21.4	20.4
Umidità relativa $^1/_{100}$		59	54	63	57	69	56	**71**	68	63	55	**51**	58	64	63	56	63	58	68	69	63	62	66	66	62	55	53	53	53	52	61	58	60.3
Direzione del vento	29	NW	NE	E	SE	W	W	NW	NE	SE	NW	NW	NW	NW	SW	SW	SE	W	E	NW	NW	S	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	NW	SW
Nebulosità in decimi	alt. sul suolo	3	0	7	3	7	2	6	10	5	0	0	0	0	7	0	3	0	5	3	0	1	2	0	4	3	0	0	0	0	0	3	2

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Alt. s. l. m.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Giorni piovosi da 0.5 a 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Leogra	Staro +	632	—	—	20,0	—	—	—	40,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	18,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,0	—	6	»	»
Leogra	S. Antonio di Valli +	551	—	—	—	—	—	—	10,5	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,4	—	3	»	»
Leogra	Valli dei Signori +	477	—	—	—	22,1	—	—	44,0	17,0	—	—	—	—	—	4,1	—	3,2	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,4	—	6	176	15
Leogra Timonchio	Schio	234	—	—	6,3	—	5,8	—	15,2		—	—	—	—	—	2,6	—	3,0	—	23,9	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,2	2	6	121	11
Leogra Timonchio	Thiene	147	—	—	5,8	—	7,3	—	13,0		—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	10,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,1	—	7	»	»
Leogra Timonchio	Isola Vicentina	80	—	—	3,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,3	1	2	»	»
Leogra Timonchio	Vicenza *	40	—	—	0,3	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	14,0	1	3	88	11
	Termine +	1312	—	—	—	—	—	—	30,7	26,1	—	—	—	—	—	—	—	41,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,2	—	3	»	»
Astico	Lavarone +	1171	—	7,5	—	—	4,5	—	16,5	12,5	5,0	—	—	—	—	12,0	—	24,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,5	1	7	»	»
Astico	Asiago +	999	—	—	—	3,0	0,7	—	12,8	2,3	2,5	—	—	2,6	—	—	—	64,9	—	16,7	35,5	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	6,5	—	147,9	5	5	215	13
Astico	Rotzo +	938	—	—	26,0	—	—	—	24,3		—	—	—	4,2	—	—	—	12,3	—	54,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,3	—	6	»	»
Astico	Conco +	830	—	—	—	—	8,5	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	13,0	—	18,0	—	24,0	13,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	93,0	2	7	123	12
Astico	Lastebasse +	610	7,3	—	—	—	—	—	16,3	7,0	—	—	—	—	—	7,0	—	25,0	—	5,0	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,4	—	7	»	»
Astico	Laghi +	567	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	2	»	»
Astico	Posina +	544	—	—	—	19,0	—	—	59,0	—	5,5	—	—	—	—	—	—	4,0	—	27,0	4,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	8,0	130,5	—	8	123	9
Astico	Crosara	417	—	—	0,1	—	3,0	—	4,0	—	7,0	—	—	—	—	9,0	—	6,0	—	27,0	6,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	65,2	3	6	123	13
Astico	Cogollo +	350	—	—	—	10,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	25,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	115,7	—	6	»	»
Astico	Velo d'Astico +	362	—	—	—	—	20,0	—	—	15,0	—	—	—	4,0	—	—	—	5,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	—	5	»	»
	Calvene +	201	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	60,0	—	31,0	4,7	3,2	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	148,7	—	8	»	»
	Breganze	110	—	—	4,3	—	7,5	—	4,0	—	1,5	—	0,2	—	—	—	—	14,0	—	19,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	62,3	2	6	90	10

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	1	2	3	—	—	—	1	—	—	—	1	2	3	4	—	1	—	1	—	—	1	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Piovos. media in gradi (2)	—	—	1	1	1	—	4	3	1	—	—	—	—	2	—	4	—	4	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Secchezza del terreno	secco						umido				secco			umido								secco				molto secco					secco

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Alt. s. l. m.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	[0.24]	0.26	0.30	[0.32]	0.32	0.28	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.26	0.26	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.08	0.20	1.00	5.98
Bacchiglione	Cervarese	18	2.39	2.41	2.43	2.45	2.46	[2.19]	2.30	2.35	2.38	2.41	2.12	2.43	2.45	2.48	2.50	2.53	2.51	2.53	2.55	2.48	2.49	2.50	2.51	2.53	2.54	2.53	2.57	2.54	2.55	2.57	[2.58]	2.47	0.39	1.30	1.50	4.98
Bacchiglione	Bassanello °	10.6	0.60	0.90	1.22	0.80	1.24	1.26	1.20	1.20	0.75	1.15	1.00	1.00	[0.36]	1.06	1.00	1.00	1.17	0.97	1.10	0.45	1.25	[1.30]	0.60	0.90	0.90	0.87	0.80	[illegible]	0.90	0.38	0.90	0.94	0.94	0.90	1.70	4.13
Bacchiglione	Bovolenta ° (3)	1.38	0.35	0.45	0.22	0.08	0.35	0.47	0.09	0.20	0.57	0.11	0.08	0.27	0.32	[0.14]	0.21	0.20	0.09	0.10	0.25	0.63	0.02	0.22	0.40	0.10	0.10	0.20	0.23	0.12	0	[0.63]	0.08	0.19	0.77	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	[0.35]	0.36	0.36	0.37	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.42	0.42	0.42	0.43	0.43	0.43	0.44	0.44	[0.44]	0.40	0.09	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	1.37	1.34	1.32	1.31	1.30	1.32	1.32	1.32	1.33	1.34	1.34	1.33	1.32	1.31	1.30	1.30	1.30	[1.30]	1.30	1.30	1.32	1.35	1.38	1.40	1.44	1.47	1.50	1.60	1.68	1.75	[1.82]	1.39	0.52	1.60	0	2.87
C. Este-Monselice	Porta Vecchia °	12	1.01	1.00	0.98	1.00	1.08	1.09	1.05	[0.72]	0.74	0.75	0.86	0.90	0.92	0.90	1.00	1.00	1.02	0.92	0.95	0.97	1.06	1.15	1.22	1.30	1.35	1.40	1.40	1.45	1.40	1.60	[1.65]	1.09	0.93	1.35	0	2.91

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Astico	Asiago +	[illegible]			26,0				24,3					4,2				12,3		34,5																		
	Rotzo +	938	—	—	—	—	8,5	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	13,0	—	18,0	—	24,0	13,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	93,0	2	[illegible]	123	12
	Conco +	880	7,3	—	—	—	—	—	16,3	7,0	—	—	—	—	—	7,0	—	25,0	—	5,0	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,4	—	7	»	»
	Lastebasse +	610	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	2	»	»
	Laghi +	567	—	—	—	19,0	—	—	59,0	—	5,5	—	—	—	—	—	—	4,0	—	27,0	4,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	8,0	130,5	—	8	123	9
	Posina +	544	—	—	0,1	—	3,0	—	4,0	—	7,0	—	—	—	—	9,0	—	6,0	—	27,0	6,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	65,2	3	6	123	13
	Crosara	417	—	—	—	10,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	25,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	115,7	—	6	»	»
	Cogollo +	350	—	—	—	—	20,0	—	—	15,0	—	—	—	4,0	—	—	—	5,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	—	5	»	»
	Velo d'Astico +	362	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	60,0	—	31,0	4,7	3,2	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	148,7	—	8	»	»
	Calvene +	201	—	—	4,3	—	7,5	—	4,0	—	1,5	—	0,2	—	—	—	—	14,0	—	19,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	62,3	2	6	90	10
	Breganze	110																																				

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	1	2	3	—	—	—	1	—	—	—	1	2	3	4	—	1	—	1	—	—	1	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Piovos. media in gradi (2)	—	—	1	1	1	—	4	3	1	—	—	—	—	2	—	4	—	4	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Secchezza del terreno	secco						umido				secco			umido								secco				molto secco					secco

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	[0.24]	0.26	0.30	[0.32]	0.32	0.28	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.26	0.26	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.08	0.20	1.00	5.98
	Cervarese	18	2.39	2.41	2.43	2.45	2.46	[2.19]	2.30	2.35	2.38	2.41	2.42	2.43	2.45	2.48	2.50	2.53	2.51	2.53	2.55	2.48	2.49	2.50	2.51	2.53	2.54	2.55	2.57	2.54	2.53	2.57	[2.58]	2.47	0.39	1.30	1.50	4.98
	Bassanello °	10.6	0.60	0.90	1.22	0.80	1.24	1.26	1.20	1.20	0.75	1.15	1.00	1.00	[0.36]	1.06	1.00	1.00	1.17	0.97	1.10	0.45	1.25	[1.30]	0.60	0.90	0.90	0.87	0.80	0.93	0.90	0.38	0.80	0.94	0.94	0.90	1.70	4.13
	Bovolenta ° (3)	1.38	0.35	0.45	0.22	0.08	0.35	0.47	0.09	0.20	0.57	0.11	0.08	0.27	0.32	[0.14]	-0.21	0.20	0.09	0.10	0.25	0.63	0.02	0.22	0.40	0.10	0.10	0.20	0.23	0.12	0	[0.63]	0.08	0.19	0.77	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	[0.35]	0.36	0.36	0.37	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.42	0.42	0.42	0.43	0.43	0.43	0.44	0.44	[0.44]	0.40	0.09	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	1.37	1.34	1.32	1.31	1.30	1.32	1.32	1.32	1.33	1.34	1.34	1.33	1.32	1.31	1.30	1.30	1.30	[1.30]	1.30	1.30	1.32	1.35	1.38	1.40	1.44	1.47	1.50	1.60	1.68	1.75	[1.82]	1.39	0.52	1.60	0	2.87
C. Este-Monselice	Porta Vecchia °	12	1.01	1.00	0.98	1.00	1.08	1.09	1.05	[0.72]	0.74	0.75	0.86	0.90	0.92	0.90	1.00	1.00	1.02	0.92	0.95	0.97	1.06	1.15	1.22	1.30	1.35	1.40	1.40	1.45	1.40	1.60	[1.65]	1.09	0.93	1.35	0	2.91

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Agno	Maltaure +	640	—	—	—	11,3	—	—	33,1	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	11,8	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	77,4	1	5	134	13
	Quargnenta +	485	—	—	22,0	—	—	—	80,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,0	—	4	»	»
	Recoaro *	445	—	—	—	12,4	—	—	21,5	7,5	1,0	—	—	—	—	—	—	4,3	—	6,3	22,7	—	1,5	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	5,0	83,1	3	7	»	»
	Spaccata (Pellichero)+	400	0,4	—	1,5	32,1	—	—	53,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	7,0	32,2	—	0,8	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	165,0	3	6	»	»
	S. Quirico	345	—	—	—	23,0	—	—	38,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	27,1	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154,1	1	5	»	»
	Valdagno	275	—	—	5,5	—	—	—	10,5	20,5	10,5	—	—	—	—	—	—	25,5	—	5,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	84,0	1	6	132	11
Guà	Brogliano	172	—	—	—	—	—	—	11,0	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	4	»	»
	Brendola	156	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	30,5	1	2	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	3	4	5	—	—	1	2	—	—	—	1	2	3	4	5	6	—	1	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Piovos. media in gradi (2)	—	—	2	4	—	—	7	2	1	—	—	—	—	—	—	5	—	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Secchezza del terreno	secco		umido				bagn.	umido			secco					umido					secco				molto secco						secco

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Frassine	Borgo Frassine *	17	2.34	2.40	2.32	2.42*	2.48*	2.55*	2.41	[2.12]	2.55	2.43	2.44	2.47	2.60	2.58	2.54	2.58	2.44	2.53	2.55	2.64	2.63	2.62	2.64	2.34	2.65	2.67	2.67	2.68	[2.71]	2.70	2.48	2.52	0.50	2.35	0	4.95
	Brancaglia °	13	1.05	1.10	0.97	1.02	1.05	1.06	0.98	[0.40]	0.80	0.84	0.89	0.92	0.97	0.98	0.97	0.96	0.85	0.90	0.87	0.86	0.88	0.89	0.90	0.82	0.93	1.08	1.20	1.10	1.46	[1.55]	1.52	1.00	1.15	2.90	0	4.21
Canale S. Cater.	Prà	11	2.63	2.64	2.64	2.63	2.61	2.60	2.63	[1.80]	2.50	2.51	2.52	2.54	2.56	2.57	2.58	2.58	2.57	2.56	2.57	2.60	2.62	2.63	2.64	2.64	2.65	2.65	2.67	2.67	2.68	[2.68]	2.67	2.58	0.88	2.35	0	5.14
Gorzone	Stanghella	5	2.51	2.60	2.60	2.63	2.63	2.65	2.70	2.72	[2.28]	2.49	2.55	2.74	2.88	2.90	2.92	2.95	2.93	2.93	2.90	2.92	2.83	2.83	2.83	2.84	2.85	2.90	2.90	2.91	2.92	2.95	[2.97]	2.78	0.69	2.50	0	3.04
	Taglio Anguillara	4	1.98	2.01	2.04	2.10	2.10	2.05	2.09	2.02	[1.63]	1.81	1.97	2.08	2.11	2.11	2.15	2.18	2.22	2.30	2.23	2.16	2.18	2.19	2.19	2.23	2.30	2.36	2.36	2.38	2.42	2.45	[2.47]	2.10	0.84	2.00	0	2.77
	Ca' Dolfin * °	2	2.10*	1.95	2.00*	[1.55]	1.78	2.04	2.05	1.76	1.62	1.68	2.01	1.98	2.10	[2.10]	2.09	2.02	1.97	1.82	1.84	1.78	1.74	1.71	1.69	1.69	1.90	1.99	2.02	2.05	2.06	2.02	2.05	1.91	0.55	1.50	0	2.42
Fratta	Valli Mocenighe	7.23	[1.03]	1.05	1.08	1.11	1.13	1.15	1.17	1.19	1.22	1.25	1.29	1.33	1.37	1.41	1.45	1.48	1.51	1.55	1.60	1.64	1.67	1.65	1.63	1.61	1.58	1.55	1.61	1.65	1.69	1.72	[1.76]	1.42	0.73	1.05	0	2.37

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Vicenza = + 0°,28 (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(3) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 9.

Elementi meteorologici

BOLZANO: Latitudine Nord 46° 30'; Longit. 1° 6' Ovest da Roma

	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	273	+ 1c	- 3di	0i	0i	+ 2ai	- 0c	- 1c	+ 3ar	+ 2ai	- 1di	- 3di	- 2di	+ 1ai	+ 1ai	- 1di	+ 3ai	- 3di	- 2di	+ 3ai	0c	0c	- 1di	- 1c	+ 3ai	- 2di	0c	- 1di	- 3di	- 1c	+ 2ai	+ 4ai	—
Temperatura media (2)	282	23.1	24.3	24.3	23.7	23.0	24.1	24.3	**21.2**	22.7	23.7	26.0	27.3	28.1	24.2	25.6	25.9	25.2	26.9	25.0	25.5	27.6	27.4	28.6	28.3	27.3	28.6	29.1	29.0	30.5	**30.8**	29.4	26.2
Temperatura massima		24.6	27.1	26.4	26.9	25.9	27.4	27.5	22.0	25.9	26.7	29.2	30.7	31.4	27.9	29.0	29.8	28.3	28.4	29.0	28.1	31.0	30.2	31.6	32.5	30.4	31.8	32.3	32.4	**33.8**	33.1	31.7	29.1
Temperatura minima		19.9	18.0	18.3	17.4	17.8	17.8	18.5	17.8	**17.3**	17.4	19.8	20.9	21.8	20.6	19.1	20.6	19.4	21.9	19.9	19.8	22.7	21.3	23.2	22.5	21.0	22.8	23.8	22.8	24.7	25.6	22.8	20.6
Umidità relativa 1/100		74	50	49	44	50	**39**	44	**78**	65	58	51	51	48	72	62	63	66	60	66	63	44	45	51	61	56	48	47	50	44	45	55	54.8
Vento – Direzione	26	E	ENE	SW	ENE	W	ENE	ENE	E	E	ENE	SSE	ENE	SW	NE	NE	ENE	W	E	ENE	ENE	ENE	ENE	SSE	E	NE	ENE	ENE	ENE	SSE	E	E	ENE
Vento – Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	7.8	9.1	9.3	8.5	5.0	7.5	**9.7**	4.5	5.6	7.9	5.5	6.1	7.7	8.1	7.0	7.1	3.3	3.9	7.8	**3.2**	8.5	7.7	8.8	6.0	6.8	7.2	6.6	4.9	8.0	8.1	7.5	6.9
Nebulosità in decimi		7	2	7	4	6	6	10	10	8	2	1	0	4	9	0	4	5	8	6	3	4	5	3	8	5	3	4	1	1	1	6	5

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a 3.0 mm. (Escurs. nel mese)	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. (Magra ordinaria)	Media quinquennale Altezze pioggia (Segno di guardia)	Media quinquennale Giorni piovosi (Massima piena)
	Reschen +	1494	7,2	2,0	—	—	—	—	6,1		—	—	—	—	2,0	10,4	—	4,2	—	2,0	1,3	—	—	—	—	20,2	—	—	2,0	—	3,3	—	18,2	78,9	6	7	»	»
	Glorenza *	915	7,2	0,2	—	—	—	—	3,4	4,2	—	—	—	—	5,8	4,4	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	3,8	1,0	—	—	0,2	—	43,2	1	8	»	»
Ramm	Taufers +	1270	10,0	1,0	—	—	—	—	1,0	15,0	—	—	—	—	9,0	15,0	—	11,0	—	—	3,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	75,0	3	6	»	»
	Prad +	927	6,0	1,2	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	2,5	5,0	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1,1	—	—	—	—	—	44,1	3	5	»	»
	Slandro +	706	0,1	—	—	2,1	—	—	8,1	0,5	0,7	—	—	—	1,4	10,8	—	27,8	—	0,2	1,2	0,3	—	—	1,8	1,8	—	0,2	0,8	—	—	0,3	1,4	59,5	9	3	»	»
	Naturns +	550	5,4	—	—	1,5	—	—	12,7		—	—	—	—	1,2	3,7	—	29,5	—	2,4	2,1	—	—	—	—	6,1	—	—	8,4	—	—	—	—	73,0	4	7	»	»
Passer	Schneeberg +	2332	4,3	—	1,2	—	2,8	—	1,8	28,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	10,0	—	—	10,4	2,0	3,6	12,0	—	7,8	—	24,6	110,7	5	8	»	»
	Pfelders +	1700	7,5	1,0	—	—	—	—	20,3	4,5	—	—	—	—	3,3	7,6	—	4,0	—	1,1	—	—	—	—	—	21,0	7,0	—	1,5	—	—	—	—	78,8	3	8	»	»
	S. Martino +	588	0,6	—	—	—	—	—	17,0	5,4	—	—	—	—	4,5	3,2	—	0,3	—	12,0	1,0	—	—	—	—	10,2	—	—	0,6	—	—	—	6,0	60,8	3	7	»	»
	Merano +	319	3,3	0,6	—	—	—	—	10,8		—	—	—	—	11,3	3,2	—	11,8	—	8,3	0,6	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	57,4	2	8	»	»
Falschauer	S. Elena +	1536	—	1,2	—	6,2	—	—	10,7	2,5	—	—	—	—	2,7	1,8	—	28,9	—	—	3,4	—	—	—	—	21,4	—	—	2,6	—	—	—	13,4	94,8	5	6	»	»
	Pawigl	1165	13,8	—	—	—	5,2	—	14,2		—	—	—	—	8,4	2,2	—	19,8	—	7,4	4,8	—	—	—	—	30,6	—	—	—	—	—	—	8,4	114,8	1	10	»	»
	Bagni Lad	699	9,0	—	—	—	—	—	12,0	1,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	20,0	3,5	—	—	—	—	19,0	—	—	3,5	—	—	4,0	—	75,0	2	7	»	»
	Tscherms +	296	10,0	2,4	—	—	—	—	11,5		—	—	—	—	10,2	3,0	—	14,5	—	5,0	2,5	—	—	—	—	47,2		—	—	—	—	—	—	106,3	3	8	»	»
	Tisens +	685	12,0	—	—	1,2	—	—	6,2	1,5	—	—	—	—	11,2	2,0	—	22,0	—	0,5	4,0	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	0,4	76,2	4	6	»	»
Isargo	Brennero +	1309	35,0	10,0	—	—	—	—	2,5	3,0	1,5	—	—	—	12,2		—	6,3	—	11,0	1,2	—	3,0	—	—	20,0	—	—	1,3	—	—	—	—	107,0	6	7	»	»
	Gossensass +	1082	27,8	—	—	—	—	—	4,0	1,0	2,1	—	—	—	8,5	3,0	—	6,0	—	5,3	0,5	0,7	2,4	—	—	13,7	—	0,5	1,8	—	—	—	—	77,3	8	6	»	»
	Sterzing *	945	4,0	—	—	—	—	—	0,6	5,8	0,6	—	—	—	5,8	7,6	—	1,2	—	4,9	—	—	1,2	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	8,2	47,9	4	7	»	»
	Freienfeld +	931	11,0	—	—	—	—	—	8,0		—	—	—	—	11,0	1,0	—	2,0	—	6,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	49,0	2	6	»	»
	Grasstein +	844	10,4	—	—	—	—	—	15,2		2,0	—	—	—	3,3	8,2	—	5,9	—	7,8	—	—	0,5	—	—	20,2	—	—	8,2	—	—	—	—	81,7	2	9	»	»
	Aicha	750	25,0	6,4	—	—	—	—	12,2		—	—	—	—	6,5	—	—	0,7	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	69,0	1	7	»	»
Rienza	Schluderbach +	1441	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	25,2	—	—	2,8	—	—	10,0	—	***	»	»	»	»
	S. Maddalena +	1398	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	1,1	—	9,2	5,9	—	—	—	—	2,9	4,3	—	0,6	—	—	—	—	31,0	3	4	»	»
	Welsberg +	1078	5,5	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	15,2	6,0	—	5,6	—	11,7	—	—	—	—	18,0	12,8	0,5	—	—	—	—	2,0	22,5	108,0	2	9	»	»
	Nieder-Rasen +	1038	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	»	»	»	»
	Brunico +	825	2,8	—	—	—	—	—	4,8	7,4	—	—	—	—	11,0	7,1	—	3,2	—	3,8	7,0	—	0,2	—	—	9,9	0,2	—	—	—	3,2	—	13,5	74,1	1	10	»	»
Ahrn	Kasern +	1600	10,6	11,4	—	—	2,8	—	3,3	0,7	0,2	—	—	—	17,3	11,5	—	3,7	—	1,5	1,2	1,0	4,3	—	—	6,1	0,2	—	—	—	—	—	—	75,8	5	8	»	»
	Rein +	1600	16,8	—	—	—	—	—	9,9		—	—	—	—	23,2	2,4	—	3,8	—	1,5	0,4	1,1	1,6	—	—	5,7	—	—	—	—	5,2	—	—	71,6	4	7	»	»
	Mühlwald +	1280	15,8	—	—	—	—	—	9,1	2,5	—	—	—	—	9,2	8,3	—	6,6	—	0,4	3,7	—	—	—	—	6,9	10,0	—	7,2	—	—	—	—	79,7	1	9	»	»
	S. Giacomo +	1100	2,5	—	—	—	—	—	4,3	1,5	—	—	—	—	9,2	1,5	—	3,2	—	—	2,3	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	6,2	38,7	4	5	»	»
	Sand +	890	5,5	—	—	—	—	—	8,1	0,5	—	—	—	—	13,8	1,0	—	6,0	—	1,5	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	1,2	—	1,1	—	—	44,7	6	5	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	9,3	21,4	—	—	—	—	9,9	8,0	—	—	—	—	14,3		—	9,5	—	15,1		—	—	—	—	55,0	0,7	—	—	—	—	—	8,3	151,5	1	10	»	»
	S. Martino +	1117	11,6	4,2	—	—	—	—	17,5	1,8	2,9	—	—	—	17,2	17,7	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	91,9	3	7	»	»
	Zwischenwasser +	1030	5,2	9,2	—	—	—	—	20,4	4,1	—	—	—	—	9,2	11,4	—	12,1	—	10,4	3,1	—	—	—	6,8	4,2	—	—	—	—	5,8	—	5,1	107,0	—	13	»	»
Isargo	Bressanone +	560	16,0	3,2	0,2	—	—	—	2,2	10,8	—	—	—	—	6,8	7,8	0,2	4,4	—	2,0	1,2	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	47,4	111,6	3	8	»	»
Grödner	S. Cristina +	1428	11,5	5,0	—	—	—	—	11,5	0,5	16,5	—	—	—	17,5	10,0	—	16,5	—	7,0	2,0	—	—	—	—	38,0	—	—	16,0	—	—	—	—	152,0	2	10	»	»
Isargo	Kastelruth +	1095	10,0	5,0	—	—	—	—	7,0	6,4	—	—	—	—	6,0	10,5	—	7,0	—	12,0	2,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	10,0	80,9	1	10	»	»
	Waidbruck +	490	6,1	—	—	—	—	—	7,8	3,2	0,5	—	—	—	4,2	5,6	—	5,9	—	13,6	1,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	20,5	73,4	2	9	»	»
[illegible]	Welschnofen +	1178	3,0	—	—	—	—	—	9,8	4,5	10,2	—	—	—	1,5	7,8	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,8 ?	2?	4?	»	»
	[illegible]	[illegible]	[illegible]						9,5	—	—	—	—	—	16,0		—	25,1	—	5,1	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	66,0	—	6	»	»
	[illegible]	[illegible]																																96,0	3	7	»	»

Bacino	Stazione	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Tot.				
	Schneeberg	[illegible]																																				
Passer	Pfelders +	1700	7,5	1,0	—	—	—	—	20,8	4,5	—	—	—	—	3,3	7,6	—	4,0	—	1,1	—	—	—	—	—	21,0	7,0	—	1,5	—	—	—	—	78,8	3	8	»	»
	S. Martino +	588	0,6	—	—	—	—	—	17,0	5,4	—	—	—	—	4,5	3,2	—	0,3	—	12,0	1,0	—	—	—	—	10,2	—	—	0,6	—	—	—	6,0	60,8	3	7	»	»
	Merano +	319	3,3	0,6	—	—	—	—	10,8		—	—	—	—	11,3	3,2	—	11,8	—	8,3	0,6	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	57,4	2	8	»	»
Falschauer	S. Elena +	1536	—	1,2	—	6,2	—	—	10,7	2,5	—	—	—	—	2,7	1,8	—	28,9	—	—	3,4	—	—	—	—	21,4	—	—	2,6	—	—	—	13,4	94,8	5	6	»	»
	Pawigl	1165	13,8	—	—	—	5,2	—	14,2		—	—	—	—	8,4	2,2	—	19,8	—	7,4	4,8	—	—	—	—	30,6	—	—	—	—	—	—	8,4	114,8	1	10	»	»
	Bagni Lad	699	9,0	—	—	—	—	—	12,0	1,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	20,0	3,5	—	—	—	—	19,0	—	—	3,5	—	—	4,0	—	75,0	2	7	»	»
	Tscherms +	296	10,0	2,4	—	—	—	—	11,5		—	—	—	—	10,2	3,0	—	14,5	—	5,0	2,5	—	—	—	—	47,2		—	—	—	—	—	—	106,3	3	8	»	»
	Tisens +	635	12,0	—	—	1,2	—	—	6,2	1,5	—	—	—	—	11,2	2,0	—	22,0	—	0,5	4,0	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	0,4	76,2	4	6	»	»
Isargo	Brennero +	1309	35,0	10,0	—	—	—	—	2,5	3,0	1,5	—	—	—	12,2		—	6,3	—	11,0	1,2	—	3,0	—	—	20,0	—	—	1,3	—	—	—	—	107,0	6	7	»	»
	Gossensass +	1082	27,8	—	—	—	—	—	4,0	1,0	2,1	—	—	—	8,5	3,0	—	6,0	—	5,3	0,5	0,7	2,4	—	—	13,7	—	0,5	1,8	—	—	—	—	77,3	8	6	»	»
	Sterzing *	945	4,0	—	—	—	—	—	0,6	5,8	0,6	—	—	—	5,8	7,6	—	1,2	—	4,9	—	—	1,2	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	8,2	47,9	4	7	»	»
	Freienfeld +	931	11,0	—	—	—	—	—	8,0		—	—	—	—	11,0	1,0	—	2,0	—	6,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	49,0	2	6	»	»
	Grasstein +	844	10,4	—	—	—	—	—	15,2		2,0	—	—	—	3,3	8,2	—	5,9	—	7,8	—	—	0,5	—	—	20,2	—	—	8,2	—	—	—	—	81,7	2	9	»	»
	Aicha	750	25,0	6,4	—	—	—	—	12,2		—	—	—	—	6,5	—	—	0,7	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	69,0	1	7	»	»
Rienza	Schluderbach +	1441	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	25,2	—	—	2,8	—	—	10,0	—	***	»	»	»	»
	S. Maddalena +	1398	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	1,1	—	9,2	5,9	—	—	—	—	2,9	4,3	—	0,6	—	—	—	—	31,0	3	4	»	»
	Welsberg +	1078	5,5	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	15,2	6,0	—	5,6	—	11,7	—	—	—	—	18,0	12,8	0,5	—	—	—	—	2,0	22,5	108,0	2	9	»	»
	Nieder-Rasen +	1038	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**	»	»	»	»
	Brunico +	825	2,8	—	—	—	—	—	4,8	7,4	—	—	—	—	11,0	7,1	—	3,2	—	3,8	7,0	—	0,2	—	—	9,9	0,2	—	—	—	3,2	—	13,5	74,1	1	10	»	»
Ahrn	Kasern +	1600	10,6	11,4	—	—	2,8	—	3,3	0,7	0,2	—	—	—	17,3	11,5	—	3,7	—	1,5	1,2	1,0	4,3	—	—	6,1	0,2	—	—	—	—	—	—	75,8	5	8	»	»
	Rein +	1600	16,8	—	—	—	—	—	9,9		—	—	—	—	23,2	2,4	—	3,8	—	1,5	0,4	1,1	1,6	—	—	5,7	—	—	—	—	5,2	—	—	71,6	4	7	»	»
	Mühlwald +	1230	15,8	—	—	—	—	—	9,1	2,5	—	—	—	—	9,2	8,3	—	6,6	—	0,4	3,7	—	—	—	—	6,9	10,0	—	7,2	—	—	—	—	79,7	1	9	»	»
	S. Giacomo +	1100	2,5	—	—	—	—	—	4,3	1,5	—	—	—	—	9,2	1,5	—	3,2	—	—	2,3	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	6,2	38,7	4	5	»	»
	Sand +	890	5,5	—	—	—	—	—	8,1	0,5	—	—	—	—	13,8	1,0	—	6,0	—	1,5	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	1,2	—	1,1	—	—	44,7	6	5	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	9,3	21,4	—	—	—	—	9,9	8,0	—	—	—	—	14,3		—	9,5	—	15,1		—	—	—	—	55,0	0,7	—	—	—	—	—	8,3	151,5	1	10	»	»
	S. Martino +	1117	11,6	4,2	—	—	—	—	17,5	1,8	2,9	—	—	—	17,2	17,7	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	91,9	3	7	»	»
	Zwischenwasser +	1030	5,2	9,2	—	—	—	—	20,4	4,1	—	—	—	—	9,2	11,4	—	12,1	—	10,4	3,1	—	—	—	6,8	4,2	—	—	—	—	5,8	—	5,1	107,0	—	13	»	»
Isargo	Bressanone +	560	16,0	3,2	0,2	—	—	—	2,2	10,8	—	—	—	—	6,8	7,8	0,2	4,4	—	2,0	1,2	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	47,4	111,6	3	8	»	»
Grödner	S. Cristina +	1428	11,5	5,0	—	—	—	—	11,5	0,5	16,5	—	—	—	17,5	10,0	—	16,5	—	7,0	2,0	—	—	—	—	38,0	—	—	16,0	—	—	—	—	152,0	2	10	»	»
Isargo	Kastelruth +	1095	10,0	5,0	—	—	—	—	7,0	6,4	—	—	—	—	6,0	10,5	—	7,0	—	12,0	2,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	10,0	80,9	1	10	»	»
	Waidbruck +	490	6,1	—	—	—	—	—	7,8	3,2	0,5	—	—	—	4,2	5,6	—	5,9	—	13,6	1,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	20,5	73,4	2	9	»	»
Eggenthaler	Welschnofen +	1178	3,0	—	—	—	—	—	9,8	4,5	10,2	—	—	—	1,5	7,8	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,8 ?	2?	4?	»	»
	Cardano	280	10,0	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	16,0		—	25,1	—	5,1	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	66,0	—	6	»	»
Täller	Sonvigo	1350	20,0	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	13,5	12,5	—	5,0	—	7,0	—	—	—	—	—	12,5	—	—	2,5	—	—	—	8,0	86,0	3	7	»	»
	Sarnthein +	966	14,3	—	—	—	—	—	19,2	2,1	1,1	—	6,1	—	15,3	22,3	—	4,1	—	5,0	7,2		—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	2,0	112,2	3	10	»	»
	Gries +	292	10,0	—	—	—	—	—	6,8	1,4	3,2	—	—	—	8,8	9,8	—	13,0	—	0,4	1,0	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	57,2	3	6	»	»
	Bolzano *	203	12,7	—	—	—	—	—	0,4	6,7	2,5	—	—	—	8,4	8,2	—	17,1	—	—	0,7	0,3	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	0,8	60,4	4	5	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	—	—	—	1	2	3	4	—	—	—	1	2	3	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	1	—	1
Piovos. media in gradi (3)	2	1	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	2	2	—	2	—	1	1	1	1	—	—	3	1	—	1	—	1	—	2
Secchezza del terreno	umido			secco			umido			secco			umido									secco		umido							

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino	Stazione		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Adige	Glorenza	»	[0.40]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.55	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.70	[0.70]	0.53	0.30	»	»	2.20
Isargo	Sterzing (4)	»	[0.23]	0.15	0.08	0.05	0.04	0.01	0.01	0.03	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.16	0.07	0.02	0	0	[0]	0	0	0.02	0.03	0.02	0.12	0.04	0.01	0.01	0.01	0.05	0.05	0.04	0.23	»	»	2.00
	Mittewald (4)	»	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.40	0.40	0.45	0.50	[0.50]	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.40	0.20	»	»	»
Gader	Zwischenwasser (4)	»	0.24	0.22	0.22	0.24	0.24	0.24	0.26	0.26	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.18	0.20	0.20	0.19	0.20	0.20	0.20	0.22	0.24	0.24	0.23	[0.14]	0.17	0.17	0.22	0.24	0.24	0.24	0.23	0.14	»	»	1.35
	Pflaurenz (4)	»	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.04	0.04	[0.03]	0.03	0.05	0.05	0.06	[0.24]	0.20	0.16	0.10	0.10	0.09	0.07	0.07	0.21	»	»	1.80
Isargo	Bressanone (4)	»	[0.65]	0.55	0.50	0.45	0.40	0.37	0.35	[0.25]	0.30	0.35	0.40	0.40	0.45	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	0.50	0.60	0.50	0.48	0.50	0.50	0.55	0.50	0.47	0.40	0.05	»	2.56
	Bolzano (4)	»	1.35	1.37	1.30	1.21	1.17	[1.10]	1.10	1.18	1.14	1.15	1.18	1.20	1.24	1.32	1.40	1.32	1.35	1.30	1.34	1.30	1.28	1.26	1.27	1.28	[1.48]	1.34	1.30	1.33	1.32	1.37	1.35	1.28	0.38	»	»	2.40?

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Bolzano = + 1°,40 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(4) Le osservazioni vennero eseguite a Sterzing, Zwischenwasser e Pflaurenz alle ore 7; a Mittewald, Bressanone e Bolzano alle ore 8.

Elementi meteorologici

TRENTO: Latitudine Nord 46° 4'; Longit. 1° 20' Ovest di Roma

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm.(1)	312	+ 1ai	- 2di	0c	+ 1c	+ 3ai	- 1c	- 1c	+ 3ai	+ 2ai	0c	- 3di	- 2di	- 1c	+ 2ai	0c	+ 2ai	- 2di	- 2di	+ 3ai	- 1c	0c	0c	0c	+ 3ai	- 2di	0c	- 1c	- 3di	- 1c	+ 4ai	+ 3ai	—
Temperatura media (2)	309	22.9	23.3	22.8	21.4	19.8	21.7	21.8	**17.7**	20.6	22.5	24.6	26.4	27.3	24.7	25.8	25.3	24.4	25.4	24.0	25.4	26.9	27.0	28.5	28.3	27.0	28.6	29.1	28.8	**30.1**	29.8	28.0	25.2
Temperatura massima		27.2	28.2	26.9	26.6	23.0	28.0	27.3	18.6	25.0	17.1	29.8	31.5	32.0	30.9	32.1	33.2	29.7	29.0	29.3	31.3	32.3	32.0	32.9	34.0	33.9	36.0	36.2	36.2	**36.9**	35.5	35.3	30.3
Temperatura minima		16.8	15.4	16.9	15.0	14.6	**12.7**	15.2	14.7	14.6	14.5	16.3	18.1	19.4	18.6	18.2	17.2	16.9	19.3	17.8	18.1	19.6	18.9	21.6	20.1	19.1	20.0	21.1	19.9	21.9	21.9	19.1	17.9
Umidità relativa 1/100		67	54	57	57	58	49	57	**75**	66	61	57	57	52	56	53	56	59	62	62	60	50	48	52	55	53	46	**44**	47	**44**	47	53	55.3
Vento - Direzione	14	NNW	S	S	ENE	S	S	SSE	NW	ENE	NW	NW	ENE	WNW	NW	NW	ENE	NNW	S	NNW	NNW	N	NE	S	S	NNW	NE	NW	WNW	S	NW	E	NW
Vento - Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	8.0	9.4	8.4	9.8	9.7	6.5	9.0	**41**	6.5	5.5	6.1	6.3	7.0	8.8	7.4	9.8	5.6	7.7	7.4	5.8	4.8	5.1	8.4	**12.4**	5.7	5.9	6.6	5.8	8.5	9.2	10.0	7.5
Nebulosità in decimi		6	3	7	4	6	4	6	9	7	3	2	1	1	6	1	4	4	8	4	8	3	4	4	5	4	2	3	1	1	3	4	4

BOSCO MANTICO: Latitudine Nord 45° 28'; Longit 1° 31' Ovest da Roma

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm.(1)	88	- 1c	- 1c	0i	0c	+ 2ai	0c	- 1di	+ 3ai	+ 2ai	0c	- 3di	- 2di	0c	+ 1ai	+ 1c	+ 1ai	- 1c	- 2di	+ 2ai	0c	0c	0c	0c	0c	0i	0c	- 1c	- 2di	0c	+ 3ar	0i	—
Temperatura media (2)	88	24.9	24.8	22.9	21.4	**20.2**	21.4	22.2	**20.2**	21.5	23.0	24.8	25.8	26.8	26.5	26.9	25.7	25.2	25.3	23.6	25.4	26.7	27.6	28.2	27.8	27.0	28.0	29.2	**29.3**	29.1	29.0	29.1	25.5
Temperatura massima		29.1	30.1	27.6	27.2	23.1	27.7	28.4	21.9	25.8	27.3	29.4	31.0	31.7	30.4	31.4	31.4	29.9	31.6	28.7	29.7	31.8	31.8	32.5	32.1	31.4	33.6	34.3	34.5	34.6	**35.0**	34.7	30.3
Temperatura minima		19.4	17.4	18.2	16.8	16.4	**12.8**	17.1	15.8	16.9	18.2	19.8	19.5	20.4	20.6	21.0	20.8	18.8	19.2	17.5	19.9	21.5	21.1	22.9	22.5	20.6	21.6	22.8	23.4	22.3	22.6	21.6	19.7
Umidità relativa 1/100		60	**51**	61	66	64	59	64	59	62	55	**51**	61	60	61	59	65	62	**68**	**68**	65	62	62	61	63	60	57	52	**51**	53	61	54	59.9
Nebulosità in decimi		3	2	9	5	9	2	10	10	6	2	1	0	0	3	0	4	5	9	4	3	4	4	0	6	4	0	2	1	0	1	4	4

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 (tab. B: Escurs. nel mese)	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. (tab. B: Magra ordinaria)	Media quinquennale Altezze pioggia (tab. B: Segno di guardia)	Media quinquennale Giorni piovosi (tab. B: Massima piena)
	Branzoll +	250	13,1	—	0,1	0,1	—	—	7,0	2,0	—	—	3,0	—	2,0	0,2	—	6,6	—	—	10,0	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	46,9	4	4	»	»
	Egna +	250	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	1	1	»	»
	Caldaro +	568	4,4	—	—	—	—	—	8,1	2,5	2,6	—	—	—	4,7	0,2	—	9,2	—	—	2,2	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	1,4	44,6	4	5	»	»
	Faedo +	662	—	—	—	—	—	—	—	0,1	4,1	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	58,2	65,7	—	3	»	»
Noce	Peio +	1580	—	—	—	—	—	—	10,0	18,2	3,8	—	—	—	3,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	17,3	61,5	1	6	»	»
Noce	Mendola +	1360	19,7	—	—	—	0,9	—	—	3,3	5,0	—	—	—	—	9,0	—	16,0	—	—	1,0	—	—	—	—	14,0	—	—	19,0	—	—	—	—	87,9	2	7	»	»
Noce	Piazzola di Rabbi +	1310	16,0	—	—	—	4,0	—	17,0		—	—	—	—	4,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	58,0	—	7	»	»
Noce	Fondo +	980	7,2	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	4,2	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	29,7	—	—	—	—	—	—	—	66,0	—	5	»	»
Noce	Mezzana +	956	6,0	—	—	—	7,0	—	—	11,0	1,0	—	—	—	3,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	46,0	2	5	»	»
Noce	Malè +	737	7,4	—	—	1,0	1,2	—	0,4	2,0	0,2	—	—	—	—	0,2	—	0,8	—	0,6	0,4	2,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,4	18,8	7	1	»	»
Noce	Cles +	656	3,2	—	—	—	—	—	13,2	1,2	—	—	—	—	—	0,2	—	26,2	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	52,0	1	4	»	»
Noce	Spormaggiore +	565	9,5	—	—	—	—	—	13,4	1,0	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	28,2	3	2	»	»
Noce	Denno +	436	2,0	—	—	—	—	—	9,0		—	—	2,0	—	—	—	—	13,0	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0	4	3	»	»
Noce	Mezzolombardo	215	—	7,3	—	—	—	—	4,6	—	12,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	47,9	—	5	»	»
Avisio	Vigo di Fassa +	1391	2,0	—	—	—	—	—	18,0	3,0	6,0	—	2,5	—	12,0	37,5	—	13,0	—	—	2,5	—	—	—	—	16,5	—	—	0,5	—	—	9,0	—	122,5	5	7	»	»
Avisio	Moena +	1198	—	—	3,0	5,0	16,0	—	—	6,0	—	—	—	—	7,0	13,0	—		31,0			15,0	—	—	—	15,0	—	2,0	—	—	—	—	—	113,0	2	10	»	»
Avisio	Predazzo +	1020	8,0	—	3,1	15,1	—	—	12,0	3,0	6,1	—	8,0	—	—	12,1	—	7,5	—	2,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	80,9	2	9	»	»
Travignolo	Passo di Rolle +	1984	14,5	—	—	—	—	—	16,0	12,0	8,5	—	11,5	—	—	8,5	—	14,0	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	4,0	6,5	—	—	—	—	102,0	—	10	»	»
Travignolo	Paneveggio +	1520	5,7	2,5	—	1,4	—	—	15,0	3,0	3,4	—	—	—	—	7,3	—	6,0	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	80,5	3	7	»	»
Avisio	Anterivo +	1209	6,2	—	0,8	2,0	—	—	12,3	3,1	2,7	—	—	—	—	0,5	—	7,0	—	—	2,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	6,0	43,4	6	5	»	»
Avisio	Cavalese +	1014	4,4	3,5	2,8	2,0	—	—	7,0	1,1	1,9	—	0,6	—	—	2,0	—	62,3	—	—	0,9	—	—	—	—	32,6	—	27,0	0,2	—	—	—	8,2	156,5	7	7	»	»
Avisio	Grumes +	865	0,5	—	0,6	0,2	—	—	5,4	2,3	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	2,2	—	21,7	4	2	»	»
Avisio	Cembra +	662	—	2,3	—	—	—	—	6,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	38,6	1	4	»	»
Avisio	Lavis +	230	—	1,5	—	1,5	—	—	—	13,5	0,5	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	42,9	3	3	»	»
Fersina	Palù +	1400	2,4	0,5	6,5	—	13,4	—	—	11,7	0,8	—	—	—	—	0,2	—	8,4	—	0,3	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	84,2	3	5	»	»
Fersina	Piazze Pinè +	1067	0,7	—	—	9,9	5,0	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	1,0	—	13,0	—	0,2	2,5	—	—	—	—	3,2	—	6,7	—	—	—	—	—	57,2	3	7	»	»
	Trento *	195	9,2	—	—	—	1,6	—	0,5	17,5	0,4	—	—	—	—	—	—	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	69,5	2	4	»	»
Rio Cavallo	Folgaria +	1168	13,4	—	—	0,8	—	—	14,0	15,2	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	0,3	0,1	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	56,7	2	4	»	»
	Rovereto *	211	6,0	—	—	1,0	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	8,0	—	1,0	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	13,0	55,0	5	4	»	»
	Ala	190	—	1,5	5,3	27,4	—	—	14,2	3,9	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	4,2	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	68,0	1	7	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	32,5	—	24,0	—	40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,5	—	5	116	2
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	3,0	42,0	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	1,0	—	1,2	—	4,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,0	4	4	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	2,0	—	33,7	—	38,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	76,1	3	3	104	10
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	4,5	7,0	—	14,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	69,5	—	6	108	9
Tasso	Affi	188	—	—	7,0	2,0	1,0	—	6,0	18,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	92,0	3	5	100	9
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	1,5	9,0	—	29,2	10,5	1,0	—	—	—	—	—	—	2,8	—	11,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	5,0	90,0	3	6	109	10
	Bosco Mantico *	82	—	—	4,2	1,0	0,4	—	7,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	15,4	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	1,3	60,6	2	6	»	»
Val Pantena	Cerro Veronese +	729	—	—	—	—	2,0	—	22,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	21,0	—	25,3	—	—	—	—	71,0	—	—	—	—	—	—	154,3	3	5	»	»
	Roverè Veronese +	847	—	—	—	—	2,0	—	17,6	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	38,0	—	16,8	—	27,6	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	121,2	1	6	»	»
	Campofontana	1223	—	—	—	5,0	11,2	—	18,2	42,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	12,0	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,8	—	7	137	11

	Mendola +	1360	19,7	—	—	—	0,9	—	—	3,3	5,0	—	—	—	—	9,0	—	16,0	—	—	1,0	—	—	—	—	14,0	—	—	19,0	—	—	—	—	87,9	2	[illegible]	»	»
	Piazzola di Rabbi +	1310	16,0	—	—	—	4,0	—	17,0		—	—	—	—	4,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	58,0	—	7	»	»
	Fondo +	980	7,2	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	4,2	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	29,7	—	—	—	—	—	—	—	66,0	—	5	»	»
	Mezzana +	956	6,0	—	—	—	7,0	—	—	11,0	1,0	—	—	—	3,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	46,0	2	5	»	»
Noce	Malè +	737	7,4	—	—	1,0	1,2	—	0,4	2,0	0,2	—	—	—	—	0,2	—	0,8	—	0,6	0,4	2,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,4	18,8	7	1	»	»
	Cles +	656	3,2	—	—	—	—	—	13,2	1,2	—	—	—	—	—	0,2	—	26,2	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	52,0	1	4	»	»
	Spormaggiore +	565	9,5	—	—	—	—	—	13,4	1,0	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	28,2	3	2	»	»
	Denno +	436	2,0	—	—	—	—	—	9,0		—	—	2,0	—	—	—	—	13,0	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0	4	3	»	»
	Mezzolombardo	215	—	7,3	—	—	—	—	4,6	—	12,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	47,9	—	5	»	»
	Vigo di Fassa +	1391	2,0	—	—	—	—	—	18,0	3,0	6,0	—	2,5	—	12,0	37,5	—	13,0	—	—	2,5	—	—	—	—	16,5	—	—	0,5	—	—	9,0	—	122,5	5	7	»	»
Avisio	Moena +	1198	—	—	3,0	5,0	16,0	—	—	6,0	—	—	—	—	7,0	13,0	—	31,0				15,0	—	—	—	15,0	—	2,0	—	—	—	—	—	113,0	2	10	»	»
	Predazzo +	1020	8,0	—	3,1	15,1	—	—	12,0	3,0	6,1	—	8,0	—	—	12,1	—	7,5	—	2,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	80,9	2	9	»	»
Travignolo	Passo di Rolle +	1984	14,5	—	—	—	—	—	16,0	12,0	8,5	—	11,5	—	—	8,5	—	14,0	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	4,0	6,5	—	—	—	—	102,0	—	10	»	»
	Paneveggio +	1520	5,7	2,5	—	1,4	—	—	15,0	3,0	3,4	—	—	—	—	7,3	—	6,0	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	80,5	3	7	»	»
	Anterivo +	1209	6,2	—	0,8	2,0	—	—	12,3	3,1	2,7	—	—	—	—	0,5	—	7,0	—	—	2,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	6,0	43,4	6	5	»	»
	Cavalese +	1014	4,4	3,5	2,8	2,0	—	—	7,0	1,1	1,9	—	0,6	—	—	2,0	—	62,3	—	—	0,9	—	—	—	—	32,6	—	27,0	0,2	—	—	—	8,2	156,5	7	7	»	»
Avisio	Grumes +	865	0,5	—	0,6	0,2	—	—	5,4	2,3	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	2,2	—	21,7	4	2	»	»
	Cembra +	662	—	2,3	—	—	—	—	6,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	38,6	1	4	»	»
	Lavis +	230	—	1,5	—	1,5	—	—	—	13,5	0,5	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	42,9	3	3	»	»
Fersina	Palù +	1400	2,4	0,5	6,5	—	13,4	—	—	11,7	0,8	—	—	—	—	0,2	—	8,4	—	0,3	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	84,2	3	5	»	»
	Piazze Pinè +	1067	0,7	—	—	9,9	5,0	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	1,0	—	13,0	—	0,2	2,5	—	—	—	—	3,2	—	6,7	—	—	—	—	—	57,2	3	7	»	»
	Trento *	195	9,2	—	—	—	1,6	—	0,5	17,5	0,4	—	—	—	—	—	—	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	69,5	2	4	»	»
Rio Cavallo	Folgaria +	1168	13,4	—	—	0,8	—	—	14,0	15,2	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	0,3	0,1	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	56,7	2	4	»	»
	Rovereto *	211	6,0	—	—	1,0	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	8,0	—	1,0	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	13,0	55,0	5	4	»	»
	Ala	190	—	1,5	5,3	27,4	—	—	14,2	3,9	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	4,2	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	68,0	1	7	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	32,5	—	24,0	—	40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,5	—	5	116	2
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	3,0	42,0	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	1,0	—	1,2	—	4,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,0	4	4	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	2,0	—	33,7	—	38,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	76,1	3	3	104	10
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	4,5	7,0	—	14,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	69,5	—	6	108	9
	Affi	188	—	—	7,0	2,0	1,0	—	6,0	18,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	92,0	3	5	100	9
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	1,5	9,0	—	29,2	10,5	1,0	—	—	—	—	—	—	2,8	—	11,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	5,0	90,0	3	6	109	10
	Bosco Mantico *	82	—	—	4,2	1,0	0,4	—	7,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	15,4	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	1,3	60,6	2	6	»	»
Val Pantena	Cerro Veronese +	729	—	—	—	—	2,0	—	22,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	21,0	—	25,3	—	—	—	—	71,0	—	—	—	—	—	—	154,3	3	5	»	»
Squaranto	Roverè Veronese +	847	—	—	—	—	2,0	—	17,6	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	38,0	—	16,8	—	27,6	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	121,2	1	6	»	»
	Campofontana	1223	—	—	—	5,0	11,2	—	18,2	42,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	12,0	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,8	—	7	137	11
Illasi	Giazza	758	—	—	3,2	20,0	—	—	38,3	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	11,7	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	11,0	104,4	—	7	103	10
	Tregnago	371	—	—	—	—	—	—	20,0	9,9	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	30,1	—	—	4,5	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	82,9	—	6	77	9
Chiampo	Crespadoro	363	—	—	—	—	2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	3,0	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	3	3	»	»
	Arzignano Vicent.	116	—	—	22,5	—	—	—	82,0	16,3	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132,3	—	5	93	10

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	1	2	3
Piovos. media in gradi (3)	2	1	2	1	1	—	3	2	1	—	1	—	1	1	—	2	—	2	1	1	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	2
Secchezza del terreno	umido									secco						umido					secco			umido				secco			umido

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige	Nave S. Felice (4)	»	1.50	1.85	1.55	1.45	1.30	1.20	[1.15]	1.15	1.30	1.20	1.20	1.30	1.40	1.58	1.85	1.65	1.90	1.70	1.70	1.75	1.65	1.60	1.60	1.65	[2.00]	1.80	1.70	1.85	1.80	1.80	1.80	1.58	0.85	0.80	»	4.70
	Trento (4)	»	1.00	1.20	1.00	0.90	0.85	0.75	[0.70]	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.85	0.95	1.15	1.05	1.25	1.15	1.15	1.12	1.10	1.05	1.05	1.05	[1.35]	1.20	1.10	1.10	1.20	1.20	1.20	1.01	0.05	»	»	»
	Borghetto *	»	1.08	[1.27]	1.10	1.10	0.93	0.87	0.83	[0.83]	0.95	0.87	0.84	0.86	1.00	1.00	1.20	1.12	1.25	1.17	1.17	1.17	1.03	1.00	0.99	0.98	1.18	1.08	1.02	1.09	1.07	1.08	1.12	1.04	0.44	0.75	»	4.81
	Pescantina *	76.5	1.40	1.24	1.36	1.45	1.51	1.57	[1.63]	1.60	1.48	1.59	1.62	1.62	1.58	1.55	1.32	1.38	1.32	1.30	1.34	1.31	1.36	1.37	1.40	1.42	1.26	[1.24]	1.31	1.28	1.30	1.28	1.26	1.41	0.39	1.70	0.50	4.30
	Verona S. Gaetano *	53.4	1.79	[1.59]	1.73	1.82	1.90	1.97	[2.05]	2.00	1.96	1.97	2.01	2.03	2.00	1.96	1.71	1.74	1.70	1.66	1.72	1.71	1.75	1.75	1.80	1.78	1.71	1.63	1.70	1.68	1.68	1.65	1.64	1.80	0.46	2.20	0.80	4.50
	Ronco	24.7	1.70	1.60	[1.50]	1.60	1.70	1.80	1.90	1.75	1.70	1.85	[2.05]	2.00	1.90	1.80	1.70	1.60	1.65	1.70	1.75	1.80	1.83	1.85	1.85	1.83	1.80	1.78	1.75	1.70	1.55	1.68	1.70	1.75	0.55	1.75	0.15	2.65
	Legnago	18.6	1.08	1.02	1.01	1.12	1.25	1.32	[1.41]	1.40	1.32	1.32	1.35	1.39	1.37	1.30	1.13	1.00	1.13	0.89	1.01	0.99	1.01	1.07	1.11	1.12	1.12	[0.78]	0.97	1.06	1.04	1.02	1.02	1.11	0.63	1.50	0	3.00
	Masi	14.2	0.96	1.05	0.85	1.03	1.15	1.22	1.27	[1.32]	1.30	1.20	1.28	1.30	1.30	1.27	1.15	0.88	0.94	0.80	0.90	0.92	0.90	0.96	0.98	1.00	1.10	[0.75]	0.90	0.95	0.94	0.92	1.00	1.05	0.57	1.50	0	4.22
	Boara Pisani *	8.87	1.19	1.26	[0.94]	1.21	1.32	1.43	1.50	[1.58]	1.57	1.37	1.53	1.56	1.56	1.50	1.46	1.12	1.21	1.19	1.08	1.13	1.13	1.17	1.19	1.27	1.32	1.05	1.01	1.16	1.12	1.15	1.12	1.27	0.64	1.80	0	3.25
	Cavarzere	1.97	0.60	0.80	1.00	0.90	0.73	0.50	0.45	[0.35]	0.36	0.42	0.46	0.35	0.38	0.43	0.46	0.80	0.90	0.75	1.05	0.90	0.85	0.82	0.81	0.75	0.70	0.76	[1.18]	0.90	0.80	0.87	0.90	0.74	0.83	0.30	2.40	5.30
	Cavanella °	2.06	[1.48]	1.27	1.20	1.14	1.27	1.30	1.30	1.27	1.30	1.28	1.34	1.48	1.47	1.45	1.42	1.47	1.10	1.20	1.15	1.16	1.14	1.12	1.13	1.15	1.25	1.15	[1.05]	1.15	1.13	1.12	1.18	1.25	0.43	1.30	0	1.25
	Porto Fossone * °	»	0.12	0.17	0.29	0.40	0.40	0.39	0.43	[0.47]	0.31	0.28	0.14	0.13	[0.08]	0.08	0.09	0.20	0.27	0.31	0.39	0.35	0.40	0.42	0.42	0.41	0.34	0.27	0.36	0.27	0.24	0.23	0.20	0.26	0.39	»	»	1.56 ?
Noce	Zambana (4)	»	1.60	1.55	1.50	1.45	1.40	1.40	1.40	1.35	[1.30]	1.36	1.30	1.35	1.40	1.45	1.45	1.45	1.50	1.50	1.45	1.45	1.45	1.45	1.50	1.50	[1.60]	1.50	1.45	1.50	1.50	1.50	1.55	1.45	0.30	»	»	3.10
Avisio	Moena	»	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	[0.25]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.35	0.25	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	[0.40]	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.15	0.30	»	2.00
Travignolo	Predazzo	»	0.27	0.25	0.27	0.27	0.26	[0.25]	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.28	0.27	0.27	0.26	0.27	0.28	0.27	0.27	[0.29]	0.28	0.28	0.28	0.29	0.27	0.29	0.28	0.27	0.04	0.10	»	2.85

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera. (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Trento = + 1°,61; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,37. (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(4) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	tab. A: Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / tab. B: Escurs. nel mese	tab. A: Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / tab. B: Magra ordinaria	tab. A: Media quinquennale Altezze pioggia / tab. B: Segno di guardia	tab. A: Media quinquennale Giorni piovosi / tab. B: Massima piena

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

Elementi meteorologici

Vedi TRENTO (pag. 13)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	da 0.5 a 3.0	super. a 3.0	Altezze pioggia	Giorni piovosi
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	3,7	—	—	4,0	—	—	7,0	7,6	0,2	—	—	—	2,4	3,2	—	0,3	—	0,8	1,0	2,1	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	35,2	5	5	»	»
Sarca	Molveno*	860	9,5	—	—	2,0	—	—	4,5	16,0	3,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	37,5	4	3	»	»
Sarca	Pinzolo*	755	9,9	—	—	3,0	—	—	6,0	11,8	—	—	—	—	—	3,2	—	2,1	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	3	4	»	»
Sarca	Stenico*	668	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	22,3	—	4	»	»
Sarca	Tione*	561	4,2	3,3	11,5	—	—	—	19,8	4,0	—	—	—	—	—	5,1	—	7,0	—	1,2	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	57,6	2	7	»	»
Sarca	Arco*	100	—	—	25,0	5,0	—	—	10,0	9,0	—	—	—	—	—	—	9,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	91,0	1	6	»	»
Lago di Garda Mincio	Bezzecca*	690	—	0,5	0,7	2,3	—	—	52,2	45,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,0	3	2	»	»
Lago di Garda Mincio	S. Zeno di Montag.	583	—	—	3,0	—	14,0	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	1	3	95	9
Lago di Garda Mincio	Desenzano	96	—	—	1,0	1,2	3,5	—	0,3	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—		25,3	—	—	—	—	—	—	74,8	2	5	86	8
Lago di Garda Mincio	Riva	90	2,4	—	11,4	—	3,0	—	5,2	13,4	—	1,0	—	—	—	7,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	67,3	3	5	»	»
Lago di Garda Mincio	Malcesine	90	0,5	—	—	—	—	—	31,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,5	1	3	72	12
Lago di Garda Mincio	Peschiera	68	—	—	12,2	8,8	—	—	46,1	15,7	—	—	—	—	—	2,6	—	1,8	—	7,8	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	104,0	2	6	76	8

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	2	3	4	—	1	—	1	—	1	2	3	4	5	—	—	1	2	3	4	5
Piovos. media in gradi (3)	1	—	2	1	1	—	3	2	1	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
Secchezza del terreno	umido					secco	umido			secco											molto secco			secco		molto secco					secco

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Po	Becca	55	0.02	0.14	0.06	0.02	0.06	0.10	0.08	0.10	0.30	0.20	0.06	[0.60]	0.34	0.16	0.06	0	0.10	0.12	0.06	0.48	0.10	0.08	0.10	0.10	0.16	0.10	0.16	[0.24]	0.20	0.20	0.20	0.02	0.84	0.80	3.50	7.84
Po	Ostiglia	9.6	0.03	0.03	0.09	0.07	0.05	0.05	0.15	0.24	0.62	1.09	[1.87]	1.81	1.43	0.97	0.57	0.29	0.11	0.06	0.02	0.08	0.18	0.34	0.19	0.03	0.15	0.24	0.24	0.24	0.30	0.34	[0.36]	0.25	2.23	0.85	5.00	9.38
Po	Massa	7.5	0.17	0.21	0.29	0.33	0.24	0.43	0.11	0.10	0.12	1.06	1.69	[1.85]	1.46	1.06	0.54	0.35	0.02	0.08	0.14	0.09	0.04	0.19	0.13	0.11	0.28	0.27	0.42	0.39	0.46	0.52	[0.54]	0.11	2.39	0.90	4.50	8.91
Po	Polesella	2.2	0.25	0.22	0.18	0.15	0.18	0.20	0.23	0.44	0.48	0.90	1.70	[2.15]	1.94	1.50	1.05	0.66	0.43	0.28	0.28	0.24	0.34	0.42	0.52	0.34	0.15	0.05	0.04	0.02	0.03	0.10	[0.11]	0.48	2.26	1.30	4.50	8.17
Po di Gnocca	Ca' Vendramin	-0.3	0.57	0.62	0.66	0.70	0.67	0.62	0.58	0.56	0.53	0.71	0.89	1.02	[1.05]	0.98	0.93	0.84	0.76	0.74	0.71	0.67	0.65	0.63	0.65	0.60	0.59	0.55	0.46	0.45	[0.43]	0.54	0.57	0.68	0.69	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	[0.27]	0.27	0.26	0.24	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.19	0.20	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	[0.15]	0.16	0.16	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.12	0.18	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	0.80	0.80	0.80	0.80	0.82	0.82	0.82	0.83	[0.83]	0.83	0.82	0.82	0.82	0.81	0.81	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	[0.79]	0.80	0.04	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA: Latitudine Nord 45° 26′; Longit. 0° 7′ Ovest da Roma

	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
Var. della press. in mm. (1)	2.82	0i	-2di	+1c	0c	+2ai	0c	-1c	+ai	+1c	0c	-3di	-3di	0c	+2ai	0c	0i	0c	-2di	+2ai	-1c	+1i	0c	-1c	0c	0c	0c	-1di	-2di	0c	+3ai	0c	—
Temperatura media (2)	23	24.7	23.7	21.6	**21.0**	**21.0**	21.9	22.3	20.0	22.3	23.0	24.6	25.1	25.1	26.1	25.9	25.6	25.0	24.7	23.3	26.1	26.1	25.7	26.4	27.5	27.4	30.4	30.0	**30.9**	29.8	29.7	29,0	25.4
Temperatura massima		29.9	27.7	24.7	25.0	25.2	25.9	24.8	24.5	25.0	27.3	30.0	28.9	28.0	31.8	30.7	29.0	29.2	27.7	27.0	30.1	30.0	29.5	28.7	30.3	30.9	**35.6***	34.5	35.4	35.0	33.8	32.6	29.2
Temperatura minima		19.1	18.0	18.0	**16.1**	16.9	16.9	19.5	18.0	19.6	17.9	18.3	21.0	20.4	22.0	21.4	21.4	21.0	20.2	18.9	21.4	23.0	22.0	22.9	24.3	22.8	23.3	25.1	25.1	23.9	25.0	24.8	20.9
Umidità relativa 1/100		75	69	75	66	69	78	76	74	71	**64**	65	79	**88**	80	71	79	76	85	86	71	79	78	86	83	84	87*	69	65	78	75	68	75.8
Vento – Direzione	30	NE	NE	NE	NE	NNE	S	SE	NE	ENE	NE	NE	SE	SE	NE	NE	SE	SE	SE	SE	NE	SE	SE	SE	SE	N	N	NE	NE	N	NE	NE	NE
Vento – Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	10.0	6.5	12.3	9.5	7.0	3.7	6.8	**14.2**	7.8	8.1	5.5	4.3	5.5	7.7	4.2	6.1	4.1	5.1	4.1	3.4	5.0	4.6	4.9	4.5	3.4	**2.4**	4.1	3.5	3.3	4.5	5.2	5.8
Nebulosità in decimi		1	3	8	1	9	4	5	9	5	2	3	1	0	5	1	2	3	7	4	1	6	6	0	8	7	1	2	0	0	5	2	4

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	da 0.5 a 3.0	super. a 3.0	Altezze pioggia	Giorni piovosi
Montebelluna	121	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	2	»	»
																																	46,0	1	3	106	9

Giorni senza pioggia		1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	2	3	4	—	1	—	1	—	1	2	3	4	5	—	—	1	2	3	4	5					
Piovos. media in gradi (3)		1	—	2	1	1	—	3	2	1	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2					
Secchezza del terreno		umido					secco	umido			secco											molto secco			secco		molto secco					secco					

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Po	Becca	55	0.02	0.14	0.06	0.02	0.06	0.10	0.08	0.10	0.30	0.20	0.06	[0.60]	0.34	0.16	0.06	0	0.10	0.12	0.06	0.48	0.10	0.08	0.10	0.10	0.16	0.16	0.16	[0.24]	0.20	0.20	0.20	0.02	0.84	0.80	3.50	7.84
Po	Ostiglia	9.6	0.03	0.03	0.09	0.07	0.05	0.05	0.15	0.24	0.62	1.09	[1.87]	1.81	1.43	0.97	0.57	0.29	0.11	0.06	0.02	0.08	0.18	0.34	0.19	0.03	0.15	0.24	0.24	0.24	0.30	0.34	[0.36]	0.25	2.23	0.85	5.00	9.38
Po	Massa	7.5	0.17	0.81	0.29	0.33	0.24	0.43	0.11	0.10	0.12	1.06	1.69	[1.85]	1.46	1.06	0.54	0.35	0.02	0.08	0.14	0.09	0.04	0.19	0.13	0.11	0.28	0.37	0.42	0.39	0.46	0.52	[0.54]	0.11	2.39	0.90	4.50	8.91
Po	Polesella	2.2	0.25	0.22	0.18	0.15	0.18	0.20	0.23	0.44	0.48	0.90	1.70	[2.15]	1.94	1.50	1.05	0.66	0.48	0.28	0.28	0.24	0.34	0.42	0.52	0.34	0.15	0.05	0.04	0.02	0.03	0.10	[0.11]	0.48	2.26	1.30	4.50	8.17
Po di Gnocca	Ca' Vendramin	-0.3	0.57	0.62	0.66	0.70	0.67	0.62	0.58	0.56	0.53	0.71	0.89	1.02	[1.05]	0.98	0.93	0.84	0.76	0.74	0.71	0.67	0.65	0.63	0.65	0.60	0.59	0.55	0.46	0.45	[0.43]	0.54	0.57	0.68	0.68	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	[0.27]	0.27	0.26	0.24	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.19	0.20	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	[0.15]	0.16	0.16	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.12	0.15	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	0.80	0.80	0.80	0.80	0.82	0.82	0.82	0.83	[0.83]	0.83	0.82	0.82	0.82	0.81	0.81	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	[0.79]	0.80	0.04	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA: Latitudine Nord 45° 26'; Longit. 0° 7' Ovest da Roma

Var. della press. in mm. (1)	2.82	0i	-2di	+1c	0c	+2ai	0c	-1c	+ai	+1c	0c	-3di	-3di	0c	+2ai	0c	0i	0c	-2di	+2ai	-1c	+1i	0c	-1c	0c	0c	0c	-1di	-2di	0c	+3ai	0c	—				
Temperatura media (2)	23	24.7	23.7	21.6	**21.0**	**21.0**	21.9	22.8	20.0	22.3	23.0	24.6	25.1	25.1	26.1	25.9	25.6	25.0	24.7	23.3	26.1	26.1	25.7	26.4	27.5	27.4	30.4	30.0	**30.9**	29.8	29.7	29.0	25.4				
Temperatura massima		29.9	27.7	24.7	25.0	25.2	25.9	24.8	24.5	25.9	27.3	30.0	28.9	28.0	31.8	30.7	29.0	29.2	27.7	27.0	30.1	30.0	29.5	28.7	30.3	30.9	**35.6***	34.5	35.4	35.0	33.8	32.6	29.2				
Temperatura minima		19.1	18.0	18.0	**16.1**	16.9	16.9	19.5	18.0	19.6	17.9	18.3	21.0	20.4	22.0	21.4	21.4	21.0	20.2	18.9	21.4	23.0	22.0	22.9	24.3	22.8	23.3	25.1	25.1	23.9	25.0	24.8	20.9				
Umidità relativa 1/100		75	69	75	66	69	73	76	74	71	**64**	65	79	**88**	80	71	79	76	85	86	71	79	78	86	83	84	87*	69	65	78	75	68	75.8				
Vento: Direzione	30	NE	NE	NE	NE	NNE	S	SE	NE	ENE	NE	NE	SE	SE	NE	NE	SE	SE	SE	SE	NE	SE	SE	SE	SE	N	N	NE	NE	N	NE	NE	NE				
Vento: Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	10.0	6.5	12.3	9.5	7.0	3.7	6.8	**14.2**	7.8	8.1	5.5	4.3	5.5	7.7	4.2	6.1	4.1	5.1	4.1	3.4	5.0	4.6	4.9	4.5	3.4	**2.4**	4.1	3.5	3.3	4.5	5.2	5.8				
Nebulosità in decimi		1	3	8	1	9	4	5	9	5	2	3	1	0	5	1	2	3	7	4	1	6	6	0	8	7	1	2	0	0	5	2	4				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Piave - Sile	Montebelluna	121	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	2	»	»
Piave - Sile	Morgano	25	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	10,0	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	1	3	106	9
Piave - Sile	Treviso*	15	—	—	0,4	—	4,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,5	5,3	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	2	3	83	10
Piave - Sile	S. Bartol. di Fagarè	9	—	—	4,2	—	4,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	1	4	»	»
Sile - Brenta	Cartigliano	88	—	—	—	—	4,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	—	4	»	»
Sile - Brenta	Castelfranco Ven.	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	18,0	—	3	»	»
Sile - Brenta	Fontaniva	44	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,7	1	2	»	»
Sile - Brenta	Camposampiero	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
Sile - Brenta	Curtarolo	19	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1	1	»	»
Sile - Brenta	Mellaredo (Pianiga)	12	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	1	2	»	»
Sile - Brenta	Mogliano Veneto	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	1	1	»	»
Sile - Brenta	Stra	8	—	—	—	—	7,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	9,7	3	1	77	7
Sile - Brenta	Trepalate	2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1	1	»	»
Sile - Brenta	Venezia*	1	—	—	1,4	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	2	2	62	10

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia		1	2	3	—	1	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
Piovos. media in gradi (3)		—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Secchezza del terreno				secco							m. secco						secco						m. secco														

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Sile	Trepalate	-0.3	1.09	1.12	[1.15]	1.11	1.14	1.14	1.10	1.06	1.01	1.00	0.92	0.90	0.96	0.99	1.00	1.00	1.03	1.06	1.10	1.03	1.01	1.05	1.05	1.05	0.96	0.90	0.79	0.80	[0.79]	0.86	0.94	1.00	0.36	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Venezia = 0 (Vedi es. a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici per bacino - Bassa pianura occidentale

Elementi meteorologici (*Vedi anche* VENEZIA, pag. 14)

PADOVA: Latitudine Nord 45° 24': Longit. Ovest da Roma 0° 35'

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	17	0i	−2di	+1c	0c	+1c	0c	−1c	+3ar	+2c	0c	−3di	−2di	0c	+2ai	0c	+1ai	0c	−1di	+2ai	0c	0i	0c	0c	0c	0c	0c	−1di	−2di	0c	+3ai	0c	—
Temperatura media (2)	14	24.6	23.5	21.8	20.9	**20.0**	22.1	21.6	21.2	22.0	22.2	24.3	26.4	26.4	26.5	26.4	24.5	25.9	25.9	24.3	25.4	27.0	26.2	27.8	28.2	28.4	28.6	**29.5**	29.3	29.2	29.0	28.9	25.4
Temperatura massima		29.8	28.4	26.3	25.0	24.7	28.3	27.0	24.8	26.9	27.2	31.1	32.9	33.2	32.1	31.9	32.4	32.0	31.4	31.2	31.2	33.2	32.6	34.1	34.5	35.1	36.2	**37.0**	36.9	36.9	35.0	35.3	31.4
Temperatura minima		17.9	15.1	18.0	14.8	15.9	14.5	14.6	17.5	16.8	15.0	**14.0**	17.5	18.8	20.1	19.4	18.5	18.3	18.9	16.8	18.5	20.1	19.6	20.7	22.2	21.4	19.6	20.9	20.2	20.4	21.2	21.4	18.3
Umidità relativa 1/100		63	60	64	56	66	62	70	60	60	**54**	**54**	61	69	61	60	69	63	**73**	71	65	64	65	66	65	62	57	**54**	58	60	66	64	62.3
Vento – Direzione	24	SW	SSE	E	NNE	N	SSW	NNE	NE	E	ESE	S	SW	N	SSW	S	SE	SSE	NNW	WSW	NNW	NNW	SE	SE	NNW	SSW	NW	N	NNW	SSW	NNW	NNE	NNW
Vento – Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	»	»	9.3	8.3	6.6	5.5	7.2	**13.4**	7.3	8.2	4.5	4.3	5.3	7.0	**3.9**	7.0	4.8	5.5	5.0	4.5	5.8	5.1	5.8	5.5	5.0	4.4	4.0	5.0	5.8	4.8	7.0	6.1 ?
Nebulosità in decimi		2	2	8	3	9	4	8	10	6	1	5	1	3	4	1	3	2	7	4	0	6	5	1	6	5	1	2	0	0	3	3	4

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

I. e II. Decade (giorni 1–16)

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0
	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	0,8	0,3	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0
	Quintarello	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0
	Camisano	24	—	—	2,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0
	Trambacche	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0
	Padova*	12	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	2,5
	Saonara	10	—	—	—	—	1,2	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bovolenta	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Pontelongo	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Arzarello di Piove	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Corte	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0
	Colle Venda*	580	—	—	5,0	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	15,4
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Castegnero	57	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	15,3
	Villaga	50	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Lonigo	31	—	—	6,5	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Longare	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0
	Cologna Veneta	24	—	—	1,0	—	0,8	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4
	Montegaldella	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0
	Ponte di Nanto	23	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Noventa Vicentina	16	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Bassanello	16	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4
	Cinto Euganeo	15	—	—	0,9	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	4,0
	Este	13	—	—	0,2	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	4,3
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	2,5	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0
	Battaglia	11	—	—	11,5	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—
	Monselice	9	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2
	Casal Ser Ugo	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Conselve	8	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0
	Cona	4	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Guà e Frassine-Gorz. Adige	Montebello Vicent.	48	—	—	1,2	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Sambonifacio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Arcole	27	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0
	Albaredo	24	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Punta Gorzone	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II. e III. Decade (giorni 17–31), totali e medie

STAZIONI	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Sandrigo	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	29,0	1	3	»	»
Passo di Riva	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,7	—	3	»	»
S. Pietro in Gu	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	3	»	»
Bolzano Vicentino	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	1	3	»	»
Quintarello	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	2	»	»
Camisano	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2	2	»	»
Trambacche	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	2	96	9
Padova*	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	2	—	65	10
Saonara	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	3	—	»	»
Bovolenta	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	1	72	8
Pontelongo	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	1	89	7
Arzarello di Piove	—	35,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	—	1	»	»
Corte	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1	1	84	8
Colle Venda*	—	4,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	1	3	»	»
S. Germano dei Ber.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00?	—	—	»	»
Castegnero	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	34,2	1	3	82	10
Villaga	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
Lonigo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	1	1	»	»
Longare	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	18,2	1	2	95	11
Cologna Veneta	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	0,4	0,9	5,9	5	—	73	9
Montegaldella	—	1,6	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,9	2	1	82	7
Ponte di Nanto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	1	1	»	»
Lozzo Atestino	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	1	1	93	7
Roveredo di Guà	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00?	—	—	61	6
Noventa Vicentina	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	2	»	»
Bassanello	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	2	1	77	8
Cinto Euganeo	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	1	3	»	»
Este	—	19,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,9	—	3	75	10
Ponte S. Nicolò	—	2,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	4	1	72	9
Battaglia	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	1	1	64	8
Monselice	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	1	87	8
Casal Ser Ugo	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	69	10
Conselve	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	2	1	86	8
Bagnoli di Sopra	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	—	3	73	7
Cona	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	1	1	84	7
Montebello Vicent.	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	1	2	82	8
Sambonifacio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00?	—	—	52	4
Arcole	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	29,0	1	3	86	7
Albaredo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	22,0	2	2	85	6
Stanghella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00?	—	—	75	8
Punta Gorzone	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1	57	8

Nelle ultime quattro colonne, parte inferiore (tab. B – Osservazioni idrometriche): Escurs. nel mese; Magra ordinaria; Segno di guardia; Massima piena.

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	2	3	4	—	1	—	1	—	—	—	1	2	3	4	5	6	—	1	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Piovos. media in gradi (3)	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Secchezza del terreno	secco										molto secco					secco					molto secco										secco

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche", e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,07 (Vedi esempio a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici per bacino - Pianura polesana

ROVIGO: Latitudine Nord: 45° 4'; Longitudine 0° 40' Ovest da Roma

Elementi meteorologici

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	22.3	0i	- 1c	0i	0c	+ 2ai	0c	- 1di	+ 3ar	+ 2ai	0c	- 3di	- 2di	0c	+ 1ai	0c	+ 1ai	0c	- 2di	+ 2ai	0c	0i	0c	0c	0c	0c	0c	- 1di	- 2di	0c	+ 3ai	0i	—
Temperatura media (2)	23	24.1	23.9	21.7•	21.0•	**19.5**	21.0	22.3	20.3	21.1	22.1	24.2	25.8	27.1	25.9	26.1	26.5	25.6	25.6	24.1	26.0	26.7	26.5	27.1	28.0	28.1	28.9	29.8	29.6	**30.2**	28.7	28.3	25.3
Temperatura massima		29.3	30.5	26.4•	26.6•	22.9	26.7	27.8	23.1	26.8	28.7	30.4	31.2	32.4	30.8	32.6	33.6	32.7	32.2	29.2	32.1	32.0	33.6	33.7	34.5	33.9	35.7	**36.8**	35.8	35.7	33.9	35.6	31.2
Temperatura minima		18.8	17.3	17.6•	**14.5**•	15.0	14.6	16.5	18.0	17.2	16.0	18.2	20.4	20.8	19.9	19.4	21.2	19.7	20.8	18.4	19.9	20.6	20.5	21.4	22.6	22.2	22.3	22.8	22.4	23.0	23.1	22.7	19.6
Umidità relativa $^1/_{100}$		71	61	71	60	70	68	**73**	72	67	56	**54**	65	66	60	61	68	65	72	72	64	66	68	68	65	65	61	57	58	59	64	63	64.8
Vento: Direzione	24	WSW	NE	ENE	NE	W	WSW	NE	ENE	E	NNE	W	W	WSW	SW	SSW	SSE	WSW	ENE	WSW	NE	SW	ESE	NE	SSE	NNE	W	W	WSW	W	W	NNE	WSW
Vento: Velocità (km.-ora)	alt. sul suolo	9.2	8.9	10.8	9.8	8.4	9.6	10.1	**14.5**	8.4	10.0	6.5	6.8	6.4	8.6	**5.0**	7.2	5.6	7.5	6.7	5.2	7.1	8.5	7.0	5.2	6.3	5.5	5.1	5.9	6.5	6.3	8.9	7.7
Nebulosità in decimi		5	0	7	1	6	4	5	10	5	0	6	0	0	1	2	3	2	5	4	1	5	5	5	4	3	0	2	0	0	1	4	3

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	—	—	15,1	—	—	—	9,2		—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	1	4	62	7
	Isola della Scala	29	—	—	16,7	—	1,4	—	16,4	8,7	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	3,4	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	54,6	3	5	»	»
	Bovolone	24	—	—	22,0	—	—	—	2,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	4	2	76	8
	Legnago *	16	—	—	12,9	—	—	—	2,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	26,8	2	2	73	8
	Badia Polesine	11	—	—	14,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,9	—	3	»	»
	Lendinara	11	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	2	86	8
	Boara Polesine	6	—	—	0,5	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	3	1	86	7
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	1	1	82	7
	Rovigo *	6	—	—	0,5	—	—	—	0,2	0,2	0,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	3	—	84	7
	Tornova	4	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	1	63	7
	Chiaviconi di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	3,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1	1	59	7
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Castelnuovo Ver.	130	—	—	19,5	—	—	—	54,5		—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	1,5	94,8	2	5	»	»
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	52	8
	Chiavica Travata	17	—	—	—	—	1,1	—	11,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	2	1	59	5
	Governolo	16	—	—	—	—	3,1	—	10,1	18,0	—	—	0,1	—	—	—	—	3,5	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,8	—	5	53	7
	Bergantino	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1	—	67	6
	Ostiglia	13	—	—	10,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	—	3	69	5
	Ceneselli	13	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	53	5
	Trecenta	11	—	—	12,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	17,9	3	1	82	7
	Ficarolo	10	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2	1	78	6
	Traversagno *	8	—	—	8,3	—	2,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,6	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	2	1	»	»
	Occhiobello	8	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1	1	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	54	8
	Polesella	6	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1	—	55	7
	Piantamelon (Adria)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1	—	67	7
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	21,0	1	1	70	5
	Faro di Po Maestra	2	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1	1	47	5
Po Grande Po di Goro	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	63	6

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	2	3	4	—	1	—	1	—	—	—	1	2	3	4	5	6	—	1	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Piovos. media in gradi (3)	—	—	2	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Secchezza del terreno	secco						umido			secco			molto secco			secco			molto secco												secco

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Tartaro - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	2.87	2.86	2.87	2.84	2.82	2.81	2.81	2.90	2.98	3.02	3.07	3.08	[3.08]	3.04	2.91	2.83	2.79	2.74	2.66	2.59	2.52	2.48	2.45	2.43	2.41	2.36	2.29	2.21	2.15	[2.11]	2.12	2.68	0.97	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	1.93	1.95	1.94	1.92	1.90	1.89	1.89	1.94	2.00	2.01	2.03	2.09	[2.14]	2.13	2.08	2.00	1.93	1.84	1.78	1.76	1.73	1.72	1.66	1.64	1.62	1.59	1.53	1.47	1.34	1.04	[0.98]	1.79	1.16	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	0.58	0.57	0.56	0.56	0.52	0.49	0.49	0.50	0.53	0.66	1.02	[1.42]	1.35	1.05	0.72	0.53	0.50	0.46	0.44	0.38	0.37	[0.37]	0.38	0.61	0.64	0.61	0.90	0.89	0.83	0.82	0.75	0.66	1.05	1.20	3.00	3.79
	Adria	-0.6	[0.58]	0.64	0.59	0.66	0.78	0.80	0.78	0.66	0.66	0.65	0.63	0.83	0.87	0.88	[0.91]	0.77	0.76	0.73	0.70	0.67	0.66	0.64	0.62	0.60	0.82	0.85	0.80	0.82	0.84	0.86	0.83	0.74	0.33	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,12 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Notizie sulla distribuzione delle pioggie nel mese.

In tutto il mese persistono basse pressioni nell'Europa sud-orientale, mentre alte pressioni dalle coste atlantiche si spingono fino sull'Europa centrale e talora si estendono alle regioni più settentrionali. Dal 7 al 17 si presentano delle depressioni al Nord dell'Inghilterra, il cui spostamento non è possibile seguire, data la scarsezza dei dati disponibili in quelle regioni, ma che, senza dubbio, nel loro cammino verso levante talora hanno interessato la nostra penisola.

Prevalsero condizioni di bel tempo, con pioggie che, specialmente nelle regioni montuose, si presentarono a carattere temporalesco, brevi, ad area quasi sempre limitata, qualche volta quà e là copiose (specialmente il 1°) e la cui genesi quindi va ricercata, più che nella situazione isobarica generale, in condizioni particolari delle località. Da queste si differenziano le precipitazioni dei giorni 7, 8, 14, 16, 18 e 19.

Le precipitazioni del 7-8 vanno connesse col ciclone secondario che si è manifestato nettamente sull'alto Tirreno, formatosi nell'interno di una saccatura da Est (tipo V e VI).

Al 14 precipitazioni più forti si ebbero in buona parte della regione (abbondanti nella zona nord orientale) sotto l'influenza di una saccatura da Est (tipo V).

Alla sera e notte del 16 si verificarono temporali e pioggie su quasi tutta la regione (più abbondanti nei bacini della Brenta, del Bacchiglione e dell'Agno), mentre la penisola si trovava sotto l'azione di una distribuzione isobarica del tipo antiatlantico (tipo II).

Dopo due giorni di bel tempo (17 e 18) con pressione superiore ai 762 mm. e livellata in tutta la penisola, nella notte del 18, all'affermarsi di una saccatura da Est sull'alta e media Italia (tipo V e VI) si ebbe una breve ripresa di pioggie generali, le quali furono più abbondanti nei bacini della Brenta, del Bacchiglione e dell'Agno, leggere nel rimanente.

I totali mensili furono generalmente inferiori alla media di luglio del periodo 1911-15; la differenza va aumentando col diminuire dell'altitudine.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

La seguente tabella raccoglie le altezze giornaliere di pioggia uguali e superiori a 40 mm. Il massimo valore è di 80 mm., misurato il giorno 7 a **Quargnenta** (Agno), il 14 a **Forni di Sopra** (Tagliamento) ed il 16 a **Gallio** (Brenta).

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze in mm.
orientale	1	Isonzo	Ciseriis	40
		Tagliamento	Spilimbergo	51
		Livenza	Basaldella	55
			Claut	43
		Alta pianura	Tavagnacco	45
	2	Livenza	Campone	57
	3	Livenza	Rio Stavalins	51
	7	Isonzo	Vedronza	62
		Tagliamento	Paularo	49
occidentale		Bacchiglione	Staro	40
			Valle dei Signori	44
			Posina	59
		Agno	**Quargnenta**	**80**
			Spaccata	54

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze in mm.
occidentale		Po	Bezzecca	52
			Peschiera	46
orientale	8	Isonzo	Montemaggiore	45
occidentale		Po	Bezzecca	45
orientale	14	Isonzo	Ciseriis	41
		Tagliamento	**Forni di Sopra**	**80**
			Sauris	53
			Alesso	49
			S. Daniele del Friuli	64
			Pinzano	40
		Livenza	Cavasso Nuovo	71
occidentale		Brenta	Crespano Veneto	40

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze in mm.
occidentale	16	Brenta	**Gallio**	**80**
			Valstagna	55
		Bacchiglione	Termine	41
			Asiago	64
			Calvene	60
		Agno	S. Quirico	40
	18	Brenta	Gallio	62
orientale	21	Isonzo	Schönpass	54
		Bassa pianura	Azzano Decimo	49
			Oderzo	47
			Brugnera	43
			Motta di Livenza	56
occidentale	31	Brenta	Borgo Valsugana	43
		Bacchiglione	Cogollo	40

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un'ora

Vengono date le altezze orarie di pioggia uguali e superiori ai 10 mm. Il massimo valore venne registrato a **Forni di Sopra** il giorno 14 con **mm. 65.**

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
orientale	2	Tagliamento	Timau	22.40	23.40	13.6
	3	Livenza	Maniago	0.45	1.45	10.6
		Piave	Calalzo	22.50	23.50	11.6
occidentale		Po	Riva	23.0	24.0	10.2
		Pianura polesana	Legnago	19.35	20.35	11.5
orientale	5	Isonzo	Gorizia	15.30	16.30	11.1
	14	Tagliamento	Forni di Sopra	16.45	17.45	65.4
			Timau	14.40	15.40	17.2
			Venzone	16.0	17.0	16.5
		Livenza	Tramonti di Sopra	15.0	16.0	10.2
occidentale	16	Alto Adige	Bolzano	17.0	18.0	13.0
		Medio Adige	Trento	19.30	20.30	17.1
		Alta pianura	Venezia	21.0	22.0	12.8
		Bassa pianura	Colle Venda	19.20	20.20	14.5
orientale	18	Piave	Possagno	20.45	21.45	13.5
occidentale	19	Brenta	Bassano	16.35	17.35	11.8
				21.20	22.20	11.7
		Adige	Bosco Mantico	19.30	20.30	15.2
orientale		Tagliamento	Forni di Sopra	13.25	14.25	14.8
			Timau	13.15	14.15	13.0
			Tolmezzo	15.15	16.15	13.8
occidentale		Agno	Recoaro	16.0	17.0	19.4
orientale	24	Livenza	Tramonti di Sopra	18.0	19.0	14.6
		Piave	Cortina d'Ampezzo	18.0	19.0	12.4
occidentale		Adige	Cavalese	19.0	20.0	31.4
	25	Adige	Bosco Mantico	4.20	5.20	13.0
	26	Adige	Cavalese	16.45	17.45	26.6
orientale	27	Livenza	Maniago	15.45	16.45	12.6
	30	Piave	Gosaldo	16.0	17.0	23.0
occidentale		Brenta	Bassano	13.40	14.40	18.8
orientale	31	Tagliamento	Forni di Sopra	13.30	14.30	17.4
occidentale		Po	Riva	20.30	21.30	19.0

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

I corsi d'acqua della Regione Veneta non subirono che piccole oscillazioni del livello, in relazione alle leggere precipitazioni verificatesi nei loro bacini montani, mantenendosi in tutto il mese in magra o in debole mórbida.

La magra del Tagliamento e della Brenta durante il mese

I fiumi suddetti, già in forte magra dal mese di giugno, si mantennero in luglio pressochè stazionari, diminuendo sensibilmente verso la fine del mese e raggiungendo valori notevolmente bassi del livello nei giorni 30 e 31. Tale magra è la più importante fra quelle avvenute nei mesi di luglio del periodo 1911-21.

Nella tabella seguente vengono raccolte le altezze idrometriche registrate di sei in sei ore agli idrometrografi di Venzone (**Tagliamento**) e Sarson (**Brenta**).

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza della magra ordinaria	Ore	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tagliamento																	
Venzone*	0.35	6	0.20	0.28	0.28	0.26	0.24	0.22	0.20	0.26	0.24	0.21	0.19	0.19	0.20	0.20	0.31
		12	0.20	0.26	0.31	0.26	0.24	0.22	0.20	0.26	0.23	0.22	0.19	0.19	0.20	0.20	0.28
		18	0.24	0.24	0.28	0.25	0.22	0.20	0.19	0.25	0.22	0.20	0.18	0.18	0.18	0.22	0.25
		24	0.31	0.23	0.26	0.25	0.22	0.19	0.21	0.24	0.21	0.19	0.18	0.18	0.19	0.26	0.23
Brenta																	
Sarson* (Bassano)	»	6	0.17	0.14	0.15	0.15	0.14	0.16	0.12	0.12	0.15	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09
		12	0.14	0.13	0.15	0.13	0.09	0.14	0.13	0.14	0.13	0.10	0.08	0.05	0.08	0.06	0.12
		18	0.15	0.14	0.14	0.15	0.14	0.13	0.12	0.13	0.14	0.11	0.10	0.11	0.12	0.10	0.12
		24	0.13	0.14	0.12	0.15	0.14	0.12	0.10	0.16	0.14	0.14	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10

Corsi d'acqua e Idrometri	Ore	GIORNI 16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Livello minimo Altezza m.	Data Ora	Data Giorno
Tagliamento																				
Venzone*	6	0.23	0.25	0.20	0.19	0.24	0.20	0.18	0.17	0.16	0.18	0.16	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13	6 a 18	31
	12	0.22	0.24	0.19	0.19	0.22	0.19	0.18	0.17	0.16	0.18	0.16	0.15	0.16	0.15	0.14	0.14			
	18	0.20	0.22	0.19	0.20	0.20	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13			
	24	0.26	0.21	0.18	0.25	0.20	0.18	0.17	0.16	0.18	0.16	0.15	0.16	0.14	0.14	0.14	0.13			
Brenta																				
Sarson* (Bassano)	6	0.10	0.24	0.22	0.26	0.26	0.21	0.17	0.13	0.13	0.12	0.09	0.08	0.10	0.07	0.05	0.05	0.03	12	30
	12	0.07	0.28	0.16	0.28	0.21	0.15	0.12	0.08	0.08	0.08	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03		12 a 18	31
	18	0.07	0.26	0.20	0.28	0.23	0.19	0.16	0.13	0.09	0.12	0.10	0.08	0.08	0.07	0.06	0.03			
	24	0.17	0.24	0.19	0.27	0.23	0.20	0.16	0.14	0.09	0.12	0.08	0.04	0.08	0.07	0.07	0.04			

Confronti con le magre avvenute nel Tagliamento e nella Brenta durante i mesi di luglio del decennio 1911-20

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dall'annata	I dati furono ricavati pagina	Anno	Durata della magra in giorni	Livello minimo raggiunto Altezza	ora	giorno
Venzone	»	»	1913	7	0.18	18 a 24	6
	»	»	1914	6	0.20	12 a 24	15
	»	»	1920	7	0.31	12	22-23-24
Bassano	»	»	1911	19	0.25	12	27-30-31
	»	»	1920	5	0.27	12	27

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26′ — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7′ — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Giorno	Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +												
	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	61.8	61.6	61.2	62.1	60.9	60.8	60.0	59.1	59.4	61.4	61.2	61.5	61.0
2	61.5	61.5	61.6	61.6	61.9	61.3	61.0	60.8	60.1	60.0	60.0	59.7	61.0
3	59.7	59.9	60.2	60.6	60.6	60.1	59.7	59.4	59.5	59.8	60.5	60.8	**60.0**
4	60.2	60.2	60.2	60.3	60.4	60.3	60.0	59.6	59.3	59.8	60.5	60.9	60.1
5	61.1	60.6	60.8	61.3	61.8	61.6	61.4	61.1	61.1	61.6	62.5	62.7	61.4
6	63.0	63.2	63.5	64.0	64.0	63.9	63.3	62.6	62.1	62.2	62.8	62.8	63.1
7	62.5	62.4	62.3	62.3	62.3	62.0	61.5	60.6	60.7	61.1	61.7	61.6	61.8
8	61.6	61.2	61.9	62.5	63.0	63.1	63.5	63.9	63.9	64.2	64.5	64.6	63.0
9	64.5	64.6	65.2	65.9	65.9	65.8	65.5	65.4	65.4	65.6	66.1	66.2	65.4
10	66.0	65.7	66.0	66.1	66.0	66.2	66.0	65.6	65.1	65.2	65.7	65.7	**65.8**
Media 1.a decade	62.2	62.1	62.3	62.7	62.7	62.6	62.2	61.8	61.7	62.1	62.6	62.7	62.3
11	65.4	65.2	65.2	65.3	65.0	64.8	64.0	63.2	62.6	62.5	62.7	62.9	**64.2**
12	62.6	62.3	62.3	62.3	62.3	61.9	61.2	60.2	59.9	60.0	60.2	60.3	61.4
13	60.3	60.3	60.6	60.9	60.8	60.5	60.0	59.5	58.9	59.1	59.7	59.8	**60.1**
14	59.7	59.6	59.9	60.2	60.5	60.4	60.0	60.5	60.4	60.5	61.2	61.6	60.3
15	61.3	61.3	61.7	62.4	62.3	62.3	62.1	61.7	61.2	61.2	61.6	61.8	61.7
16	61.7	61.9	61.9	62.0	62.0	62.0	61.2	60.9	60.8	61.6	61.7	62.0	61.6
17	62.2	62.2	62.4	62.7	62.6	62.7	62.2	61.7	61.5	61.5	61.8	61.9	62.1
18	61.7	61.4	61.5	61.7	61.9	61.6	60.9	59.7	59.2	59.6	60.6	59.9	60.9
19	60.0	60.0	60.2	60.7	61.2	61.1	60.7	60.6	60.6	60.9	61.7	62.2	60.7
20	62.2	62.2	62.3	62.6	62.7	62.7	62.4	61.9	61.5	61.4	61.7	61.7	62.1
Media 2.a decade	61.7	61.6	61.8	62.1	62.1	62.0	61.5	61.0	60.7	60.8	61.3	61.4	61.5
21	61.7	61.4	61.4	61.6	61.8	61.8	61.4	60.7	60.5	61.5	61.8	62.2	61.5
22	61.8	61.5	61.7	62.1	62.2	61.9	61.6	61.2	61.2	61.4	61.8	62.1	61.7
23	62.0	62.0	62.2	62.5	62.6	62.5	62.0	61.5	61.0	61.1	61.6	61.7	**61.9**
24	61.7	61.6	61.6	62.0	62.1	61.9	61.4	60.8	60.5	61.1	61.8	61.8	61.5
25	61.8	61.6	62.1	62.5	62.7	62.5	62.1	61.5	61.2	61.4	61.6	61.7	**61.9**
26	61.6	61.6	62.0	62.3	62.2	62.0	61.6	61.1	60.5	60.8	61.3	61.5	61.6
27	61.5	61.4	61.5	61.6	61.5	61.3	60.5	59.8	59.5	59.8	59.9	59.9	60.8
28	59.6	59.1	59.2	59.3	59.3	58.8	58.4	57.7	57.2	57.3	57.5	57.6	58.5
29	57.4	57.2	57.2	57.6	57.7	57.6	57.1	56.8	56.5	56.5	57.1	57.3	**57.2**
30	57.3	57.4	58.4	58.9	59.5	59.5	59.3	59.2	59.3	59.8	60.3	60.7	59.0
31	60.7	60.8	61.4	61.4	61.4	61.2	60.3	59.6	59.3	60.0	60.5	60.4	60.6
Media 3.a decade	60.6	60.5	60.8	61.1	61.2	61.0	60.5	60.0	59.7	60.1	60.5	60.6	60.6
Media mensile	61.5	61.4	61.6	61.9	**62.0**	61.8	61.4	60.9	**60.6**	61.0	61.4	61.5	61.4

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi a Nord														
	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
1	21.7	21.5	21.0	23.7	26.5	28.0	29.4	29.4	29.4	24.0	21.0	19.1	**24.7**	**29.9**	19.1
2	19.1	18.1	18.9	23.0	26.2	26.4	27.0	27.5	27.4	25.5	24.2	23.7	23.7	27.7	18.0
3	20.9	20.3	18.8	19.2	22.0	24.0	24.2	24.7	22.8	21.3	20.0	19.0	21.6	24.7	18.0
4	18.0	17.0	16.2	19.0	22.0	23.1	24.2	24.2	24.2	22.3	21.9	19.9	21.0	25.0	**16.1**
5	17.7	17.0	17.5	19.5	21.7	23.2	24.7	24.8	23.3	21.9	20.4	19.8	21.0	25.2	16.9
6	18.5	17.8	17.3	19.5	23.5	25.0	25.5	24.7	23.9	24.1	22.4	22.0	21.9	25.9	16.9
7	20.0	20.0	20.2	23.5	24.0	24.5	24.1	23.9	22.6	22.0	21.7	21.0	22.3	24.8	19.5
8	20.1	19.0	18.2	19.2	22.3	22.9	23.1	22.0	22.6	20.9	20.0	19.8	**20.9**	24.5	18.0
9	19.8	19.7	19.9	21.3	23.0	25.0	25.5	24.6	24.2	22.2	21.4	21.2	22.3	25.9	19.6
10	18.6	18.2	18.3	21.4	24.8	25.2	25.9	26.2	26.7	25.3	23.3	22.2	23.0	27.3	17.9
Media 1.a decade	19.4	18.9	18.6	20.9	23.6	24.7	25.4	25.2	24.7	23.0	21.6	20.8	22.2	26.1	18.0
11	20.2	18.6	18.3	19.6	26.2	27.0	29.2	29.5	29.2	27.3	26.1	24.8	24.6	30.0	**18.3**
12	21.7	21.1	21.5	24.5	26.5	27.4	28.8	28.3	27.0	25.6	24.6	23.8	25.1	28.9	21.0
13	23.4	20.6	22.2	25.0	27.0	27.3	27.9	26.9	26.1	25.6	25.2	24.8	25.1	28.0	20.4
14	23.5	23.2	22.2	24.8	28.5	28.0	31.0	30.8	30.0	24.8	23.0	22.0	**26.1**	**31.8**	22.0
15	21.8	21.6	22.1	25.0	27.5	28.2	29.3	30.1	30.2	26.0	25.2	25.0	25.9	30.7	21.4
16	24.0	22.4	23.3	25.0	27.0	27.5	28.5	28.2	27.5	26.1	24.5	22.1	25.6	29.0	21.4
17	21.0	21.0	21.1	24.0	26.0	26.9	28.7	28.8	27.5	26.0	25.7	25.1	25.0	29.2	21.0
18	23.1	22.8	24.0	26.0	27.0	27.5	27.2	26.5	25.2	21.9	22.0	21.0	24.7	27.7	20.2
19	20.1	19.1	19.7	22.7	24.2	24.6	25.5	26.9	25.9	24.8	24.3	23.1	**23.3**	27.0	18.9
20	22.5	21.6	22.7	25.0	27.0	27.9	28.1	29.2	30.0	27.7	27.0	26.0	**26.1**	30.1	21.4
Media 2.a decade	22.1	21.2	21.7	24.2	26.7	27.2	28.4	28.5	27.9	25.6	24.8	23.8	25.2	29.2	20.6
21	24.8	23.7	23.0	24.7	28.0	28.4	29.9	29.3	28.5	25.4	23.4	23.2	26.1	30.0	23.0
22	23.0	23.0	22.0	24.2	27.7	28.0	29.2	28.9	26.9	26.2	25.9	24.6	**25.7**	29.5	**22.0**
23	24.5	23.8	22.9	25.1	28.2	28.0	28.2	28.4	28.2	26.9	26.6	26.1	26.4	28.7	22.9
24	25.0	24.6	24.6	25.8	28.9	30.2	30.0	29.4	29.3	28.0	27.1	26.9	27.5	30.3	24.3
25	25.6	25.3	23.7	23.4	27.7	30.0	30.8	29.9	29.4	28.5	27.6	26.3	27.4	30.9	22.8
26	24.2	23.5	27.0	31.7	34.0	34.1	34.7	35.1	35.0	30.0	28.9	27.2	30.4	**35.6**	23.3
27	25.4	25.2	28.0	28.7	32.5	34.5	34.1	33.9	32.0	30.0	28.5	27.9	30.0	34.5	25.1
28	26.5	25.9	26.2	29.5	32.2	35.0	34.8	35.4	33.8	32.0	30.8	29.4	**30.9**	35.4	25.1
29	27.0	26.0	24.1	26.9	31.1	32.9	34.3	33.5	32.0	30.3	29.9	29.4	29.8	35.0	23.9
30	27.3	26.0	25.0	28.0	30.6	32.9	33.0	32.2	31.1	30.7	29.8	29.2	29.7	33.8	25.0
31	27.0	25.9	24.8	27.5	29.8	31.0	32.0	32.0	31.0	29.6	29.5	27.0	29.0	32.6	24.8
Media 3.a decade	25.5	24.8	24.7	26.9	30.1	31.4	31.9	31.6	30.7	28.9	28.0	27.0	28.4	32.4	23.8
Media mensile	22.5	21.7	**21.8**	24.1	26.9	27.9	**28.7**	28.6	27.8	25.9	24.6	24.0	25.4	29.3	20.9

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente (*il segno — indica calma di vento*)

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 31; sul suolo m. 30

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera km. ora	Vento prevalente Direzione	Veloc. Km. ora	durata in ore
1	ENE 8	NE 8	NE 6	NE 5	NE 7	NE 6	NE 7	NNW 3	NNE 6	NE 2	E 4	SW 8	WSW 12	WSW 15	SW 18	SW 19	SW 20	SW 18	WSW 12	ENE 11	NE 16	NE 11	NE 11	NE 9	10.0	NE	9.0	11
2	NE 7	NE 7	NNE 7	NNE 9	NNE 6	NNE 9	NE 7	NE 8	NE 7	NE 13	ENE 14	E 16	ESE 9	SE 7	SE 8	SSE 5	SE 5	S 4	S 2	SSE 2	SSE 1	—	—	SSE 1	6.5	NE	8.2	6
3	N 3	NNE 4	NE 10	NE 10	ENE 10	NE 12	NE 7	NE 11	NE 12	NE 10	NE 8	ENE 12	ENE 12	ENE 14	ENE 14	ENE 13	ENE 11	ENE 19	ENE 21	ENE 15	NE 16	NE 15	NE 18	NE 17	12.3	NE	12.2	12
4	NE 14	NE 13	NE 9	NE 8	NE 5	N 8	NE 11	NE 18	NE 19	NE 12	ENE 15	E 17	ENE 14	ESE 12	E 11	ESE 7	E 4	ENE 2	SSE 2	E 3	NE 1	NE 3	ENE 8	E 12	9.5	NE	10.3	11
5	NE 16	NE 15	NE 12	NNE 8	NNE 7	N 5	NNE 6	NNE 6	NNW 8	N 6	NNE 4	NNE 5	WSW 3	SSW 7	SW 9	W 9	W 10	W 5	W 7	W 5	WSW 5	WSW 2	WSW 4	W 5	7.0	NNE	6.0	8
6	WNW 4	WNW 3	NW 2	N 3	N 3	N 1	WNW 1	N 2	N 3	NE 2	S 3	S 5	S 4	S 6	S 7	SSE 9	SSE 8	SSE 6	SSE 4	S 1	SSW 1	SSE 3	S 5	SSW 3	3.7	S	4.4	7
7	SSW 4	NNE 7	NE 6	NE 2	ENE 3	NE 3	NE 6	NE 5	E 9	ESE 9	SE 8	SE 9	SE 10	SE 10	SE 11	SE 11	SE 7	SE 5	ESE 6	E 5	ENE 6	ENE 7	ENE 6	ENE 8	6.8	SE	8.8	8
8	NE 13	NE 14	NE 15	ENE 17	NE 16	NE 14	NE 16	NE 17	NE 26	NE 19	NE 20	NE 19	NE 16	E 19	E 18	E 14	ENE 13	ENE 9	NE 12	NE 10	NE 6	NNE 6	NE 6	NNE 6	14.2	NE	14.5	16
9	NNE 6	NE 5	ENE 6	ENE 6	ENE 3	ENE 1	ENE 2	ESE 2	NNE 5	NNE 7	NE 11	NE 13	NE 12	E 13	E 17	E 13	ESE 9	E 8	E 8	ENE 7	ENE 9	ENE 7	NE 7	NE 10	7.8	ENE	5.1	8
10	NE 9	NE 9	NE 10	NNE 11	N 11	NNE 6	NE 10	NE 12	NE 15	ENE 16	E 19	E 18	E 12	SSE 8	S 6	S 6	S 3	SSW 3	SW 3	W 1	W 1	NW 2	NW 1	NW 3	8.1	NE	10.6	6
1.a decade Media Km. ora	8.4	8.5	8.3	7.9	7.1	6.5	7.3	8.4	11.0	9.6	10.6	**12.2**	10.4	11.1	11.9	10.6	9.0	7,9	7.8	6.0	6.2	**5.6**	6.6	7.4	8.6			
11	N 2	N 5	NNE 5	NNE 7	NE 6	NE 8	NNE 8	NE 9	NE 10	NE 1	E 4	S 4	S 6	S 6	SSW 7	SSW 6	SW 9	SSW 7	SW 4	SW 3	SW 3	SSW 4	NNE 3	NNE 6	5.5	NE	6.8	5
12	NNE 2	NNE 2	N 5	NE 4	NE 3	NNE 3	NNE 3	NE 2	NE 5	SSE 4	SSE 5	SSE 5	SSE 5	SSE 5	S 7	S 6	SE 7	SE 5	SE 5	SE 5	SE 5	SE 4	SSE 4	NE 2	4.3	SE	6.8	6
13	ENE 4	E 2	—	N 3	NE 7	NE 6	NE 5	NE 5	NE 7	NE 5	S 4	SE 6	SE 7	SE 7	SE 8	SE 10	SE 10	SE 10	SE 6	SE 6	SSE 4	SE 4	SE 3	S 4	5.5	SE	7.0	11
14	—	NE 2	NE 8	E 4	ENE 2	N 2	N 5	N 7	NE 5	NE 3	SSE 4	S 4	S 4	SE 5	SW 12	SW 17	SW 15	SW 15	SSW 12	SSW 8	NE 21	NE 14	ENE 10	NE 6	7.7	NE	8.4	7
15	NE 8	NNE 5	N 5	N 6	NE 4	NE 6	NE 5	NE 5	N 4	ENE 3	NE 3	SE 4	SE 5	SE 4	S 5	S 4	S 3	SSW 2	SSE 2	SSE 4	SSE 4	SSE 5	S 2	S 3	4.2	NE	5.1	6
16	SSW 2	SSW 5	N 4	N 1	NNE 3	NNE 3	NE 3	NE 3	NE 3	SE 4	SE 5	S 6	S 6	SE 6	SE 8	SE 6	SE 7	SE 6	SE 6	SE 4	WNW 22	N 15	N 11	NNW 8	6.1	SE	6.7	9
17	WSW 4	W 6	WNW 6	W 4	W 3	W 4	NW 2	—	NE 1	ENE 3	NE 2	SE 2	SE 5	SE 4	SE 4	SE 5	SE 5	SE 6	SSE 4	SSE 3	SSE 5	SSW 7	SSW 8	SSW 6	4.1	SE	4.4	7
18	SSW 3	N 3	N 4	N 1	N 1	N 2	N 1	N 1	SSE 3	SSE 3	SSE 4	SE 6	SE 6	SE 9	SE 7	SE 8	SE 6	E 4	SE 13	SE 6	ENE 3	ENE 7	N 13	ENE 9	5.1	SE	7.6	8
19	ENE 7	E 3	NNW 3	NW 6	NW 5	NW 3	NW 1	N 1	SSE 2	SE 2	SE 4	SE 6	SE 7	ESE 8	SE 7	SE 6	E 6	E 6	ESE 4	SE 3	NE 4	ENE 1	ENE 1	ENE 3	4.1	SE	6.9	7
20	ENE 1	NE 1	NE 2	NNE 6	NNE 5	NE 3	NE 2	NE 4	NE 8	NE 8	NE 8	NE 6	SE 5	SE 5	SSE 5	S 4	SSE 3	SSW 2	SSW 2	SSW 1	—	WSW 1	—	—	3.4	NE	4.6	9
2.a decade Media Km. ora	**3.3**	3.4	4.2	4.2	3.9	4.0	3.5	3.7	4.3	3.6	4.3	4.9	5.6	5.9	7.0	**7.1**	**7.1**	6.3	5.8	4.3	**7.1**	6.2	5.5	4.7	5.0			
21	—	WSW 3	WSW 3	NW 3	NW 4	N 4	NNE 6	NNE 4	NNE 5	NE 2	ENE 4	SE 5	SE 5	SE 4	SSE 5	SSE 5	SSE 6	SE 6	SE 4	NE 12	E 8	NE 10	N 6	NE 5	5.0	SE	4.8	5
22	NE 6	NNE 2	—	N 1	NNE 3	NNE 4	NNE 6	NE 6	NE 5	NE 6	NE 3	SE 5	SSE 7	SE 5	S 6	S 5	SE 8	SE 7	SE 6	SSE 6	SE 5	SE 4	SE 2	NE 3	4.6	SE	5.3	8
23	ENE 6	NE 5	ENE 5	E 2	E 2	NNE 2	NE 3	NE 3	NE 5	NE 3	SE 5	SE 6	SE 6	SE 6	SE 7	SE 6	SE 9	SE 7	SE 5	SE 7	SSE 7	SE 6	SE 3	ENE 1	4.9	SE	6.1	12
24	NE 5	NE 6	NE 6	NE 4	E 4	E 6	NE 5	N 5	NE 4	ENE 3	NE 4	E 4	SE 6	SE 6	SE 6	SE 5	SE 5	SE 4	SE 3	SE 3	SE 4	S 4	SSW 2	SSW 4	4.5	SE	4.7	9
25	N 1	N 3	N 2	N 2	N 2	N 4	N 6	NE 4	NE 2	NE 3	SE 2	SE 4	SE 4	SE 4	SE 4	S 5	S 3	S 3	S 3	S 4	SW 7	SW 4	SW 3	WSW 2	3.4	N	2.3	7
26	WNW 1	—	NW 2	N 2	N 2	N 3	N 3	N 7	N 4	N 2	N 3	NE 4	NE 3	SE 3	SE 3	SE 4	SE 5	SE 3	W 1	—	—	—	—	N 2	2.4	N	3.1	9
27	N 1	NE 3	NE 5	NNE 8	NNE 6	NNE 6	N 5	N 5	NE 4	NE 4	NE 7	NE 6	NE 4	SE 4	SE 5	SE 5	S 3	SE 3	SSE 1	SSE 3	ENE 2	ENE 4	ENE 3	ENE 2	4.1	NE	6.1	7
28	NE 4	NE 4	NE 4	NE 3	NE 5	N 3	N 3	N 1	NE 1	N 1	NNW 3	NW 2	S 6	S 6	SSW 7	SSW 4	SSW 4	S 3	SSW 3	SSW 4	SW 4	SW 4	SW 3	SW 3	3.5	NE	3.5	6
29	WSW 2	—	—	N 1	N 1	N 2	N 2	N 1	N 1	W 1	WNW 3	S 4	S 5	SE 5	S 5	SSE 5	SSE 6	SSE 6	SSE 6	SSE 6	S 4	S 3	SSW 4	SW 5	3.3	N	1.3	6
30	WSW 5	—	NE 3	ENE 3	NNE 4	NE 4	NE 5	NE 6	NE 6	NE 5	NE 7	E 13	ESE 11	SE 8	SSE 5	S 7	S 6	S 4	S 4	S 1	—	—	—	—	4.5	NE	5.1	7
31	ENE 4	NE 2	NNE 5	NE 6	NE 5	NE 5	NE 6	NE 9	NE 12	NE 9	NE 7	NE 4	SE 6	S 4	S 4	SE 5	SE 5	SE 3	SE 3	SSE 2	S 1	SSW 3	W 6	WNW 9	5.2	NE	6.5	10
3.a decade Media Km. ora	3.2	**2.5**	3.2	3.2	3.5	3.9	4.5	4.6	4.5	3.5	4.4	5.2	**5.7**	5.0	5.2	5.1	5.5	4.5	3.5	4.4	3.8	3.8	2.9	3.3	4.1			
MEDIA mensile Km. ora	4.9	**4.7**	5.2	5.0	4.8	4.8	5.1	5.5	6.7	5.5	6.4	7.4	7.2	7.3	**7.9**	7.5	7.1	6.2	5.6	4.9	5.6	5.2	4.9	5.1	5.8			

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1,3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservatorio meteorologico del Colle Venda

Latitudine Nord: 45° 19'; Longitudine 0h 46' W da Roma

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; temperatura, umidità relativa e nebulosità media giornaliera

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 601; sul suolo m. 26 — Altezza della capanna termopsicrometrica sul livello del mare m. 577

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera km. ora	Vento prevalente			Temperatura		Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in dec.
																										Direzione	Veloc. Km. ora	Durata in ore	Massima	Minima		
1	SE 9	NE 11	NE 12	NE 22	NNE 30	NNE 30	NNE 26	N 18	N 10	N 4	WNW 1	WSW 15	WSW 26	WSW 28	WSW 32	WSW 33	SW 32	WSW 31	W 27	WSW 27	W 30	N 19	NE 22	NNE 20	21.4	WSW	27.4	7	24.8	17.0	74	2
2	NE 17	NE 18	NNE 19	NNE 28	NNE 32	NNE 34	NNE 38	NNE 35	NE 24	NE 18	ENE 18	ENE 20	ENE 20	ENE 22	E 21	E 17	ESE 12	ESE 10	ESE 8	SE 7	—	—	—	—	17.4	NNE	31.0	6	24.5	15.5	69	2
3	—	—	—	NNE 8	ENE 32	NE 40	NE 37	NE 35	NNE 32	NNE 30	NNE 24	NNE 20	NE 16	ENE 16	E 14	E 18	E 15	E 20	ENE 33	ENE 36	NE 41	NNE 36	NNE 41	NNE 48	24.7	NNE	28.6	8	22.7	14.2	82	10
4	NNE 52	NNE 52	NNE 51	NNE 40	NE 39	NNE 37	N 43	N 42	NNE 37	NNE 30	NE 24	ENE 23	E 20	E 19	E 19	E 14	E 11	E 7	E 2	E 5	E 7	E 9	ENE 12	NE 23	26.0	E	11.3	10	19.0	12.3	65	3
5	NNE 39	NNE 45	NNE 40	NNE 35	N 38	N 35	N 30	N 28	N 30	N 17	N 9	E 3	S 1	WSW 4	WSW 6	W 7	W 12	W 18	W 24	W 27	W 27	W 26	W 25	W 23	22.9	W	21.0	9	17.5	12.5	74	2
6	W 23	W 20	WNW 11	WNW 4	WNW 4	WNW 1	—	—	»	»	SW »	SW 10	SW 14	SW 16	SW 18	SW 20	SW 20	SW 19	SW 18	SSW 13	S 13	S 17	S 13	S 12	»	SW	»	9	23.3	15.1	65	3
7	S 13	S 12	S 6	S 5	S 1	E 9	ENE 14	ENE 17	ENE 17	ENE 15	ENE 15	E 16	ESE 14	ESE 21	ESE 22	ESE 25	ESE 20	NE 24	NNE 31	NNE 35	NE 37	ENE 37	ENE 35	NE 31	10.8	ENE	21.4	7	21.8	14.9	79	7
8	NE 35	NE 48	N 55	NE 57	NE 53	NE 52	NE 54	NE 51	NE 49	NE 48	NE 44	ENE 34	ENE 35	ENE 32	ENE 32	ENE 30	ENE 31	ENE 30	NE 20	NE 34	NNE 34	NNE 29	NNE 28	NNE 29	40.2	NE	47.0	13	17.2	13.1	81	10
9	NNE 30	NNE 26	NNE 26	NE 31	ENE 22	E 16	E 16	ENE 18	E 9	NE 4	N 12	N 18	NE 19	ENE 20	E 20	E 20	ENE 20	E 19	ENE 16	ENE 18	ENE 20	NE 28	NNE 29	N 32	20.4	ENE	19.2	7	20.1	14.8	73	7
10	NNE 37	NNE 37	NE 39	NNE 40	NNE 40	NNE 36	NNE 36	NNE 36	NE 28	ENE 23	ENE 25	ENE 28	ENE 30	E 27	E 30	E 26	E 20	E 14	E 3	E 1	—	NNW 1	NNW 2	NNW 6	23.5	NNE	37.4	7	20.7	14.7	62	1
media 1.a decade	25.5	26.9	25.9	27.6	29.1	29.0	**29.4**	28.3	26.2?	20.9?	19.1?	**18.7**	19.5	20.8	21.4	21.9	19.3	19.2	19.1	20.3	20.9	20.2	20.7	22.4	24.0				21.2	14.4	72.4	5
11	N 14	N 20	N 22	N 24	NNE 26	NNE 23	NNE 20	NNE 17	NNE »	SE »	SW »	WSW »	SW »	SE »	SE »	SE »	S 7	SW 6	SW 10	WSW 12	W 20	WNW 18	WNW 16	W 6	»	NNE	»	5	25.5	18.1	53	4
12	WNW »	WNW »	WNW »	WNW »	W »	W »	W »	W 4	SSW »	SSW »	WSW »	W »	W »	SW 5	SW 7	WSW 12	WSW 13	WSW 14	W 18	W 18	W 13	W 10	W 7	WSW 12	»	W	»	11	27.1	21.2	63	1
13	W 22	W 22	W 24	WNW 23	WNW 22	NW 14	N 11	N 14	E 4	S 1	SSW 1	SSW 3	WSW 3	W 6	SW 7	SW 14	SW 16	SW 16	WSW 17	SW 17	SW 16	SW 14	WSW 14	WSW 20	13.4	SW.	14.3	7	27.5	19.0	73	2
14	SW 17	SSW 12	WSW 3	NW 8	W 8	WNW 10	NW 4	W 8	WSW »	WSW »	WSW »	WSW »	SW »	SW »	SW »	SW »	WSW »	WSW »	WSW »	W »	WNW »	NW »	E »	E »	»	WSW	»	8	27.3	18.4	67	5
15	E »	E »	E »	E »	E »	ENE »	E »	NNW »	SW »	SW »	WSW »	SW 1	S 2	S 4	SSW 6	SSW 8	SSW 8	SW 7	SW 6	SW 6	SW 1	—	—	—	»	SW	»	7	26.5	18.5	67	1
16	—	SW 2	SW 4	SW 1	—	WSW »	S »	SE »	—	SSW 1	SW 2	SSW 2	SE 3	ESE 5	SSE 9	S 12	S 12	S 16	SSE 18	WNW 38	WNW 28	N 22	N 18	N 25	»	S	»	4	26.6	16.1	73	6
17	N 5	NW 6	NW 4	W 2	WNW 4	N 2	W 1	W 3	WNW 2	WSW 4	WNW 3	WSW 5	SW 7	WSW 8	WSW 11	SW 11	SW 9	SW 10	SW 7	SW 9	SW 10	SSW 9	SSW 7	SSW 2	6.0	SW	9.0	7	26.8	18.8	63	3
18	SSW 1	SSW 6	SSW 7	—	SSW 3	SSW 4	SSW 3	SSW 2	SSW 4	S 5	SSE 10	SE 11	SE 13	SE 13	ESE 15	ESE 14	SE 14	SE 12	S 17	WSW 20	WNW 32	NNW 27	WNW 17	W 13	11.0	SSW	3.8	8	25.9	15.6	80	8
19	WSW 12	WSW 16	WSW 16	WSW 9	WNW 16	WNW 23	WNW 30	WNW 24	W 18	W 15	W 16	WNW 17	W 16	WSW 17	WSW 19	WSW 16	W 6	SW 11	W 9	NW 14	NNE -19	NNE 14	NE 4	NE 1	14.9	WSW	15.0	7	24.6	16.5	78	6
20	WNW 3	WNW 4	N 7	NNE 11	NNE 17	NNE 11	NE 9	NE 6	NE 6	NNE 6	NNE 8	NNE 8	SSE 7	SSW 4	SSW 8	SSW 5	WSW 5	WSW 4	SW 8	SW 8	WSW 11	WNW 12	NW 12	NNW 8	7.8	NNE	10.2	6	25.9	18.3	72	2
media 2.a decade	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				26.4	18.1	68.9	4
21	W 7	WSW 10	WSW 12	WSW 12	W 13	WNW 12	WNW 10	WNW 5	WSW 6	WSW 6	SW 9	SW 12	SW 16	SW 11	WSW 14	WSW 16	WSW 12	WSW 12	SW 15	SSW 13	S 17	SE 14	ENE 19	ENE 21	12.3	WSW	11.1	9	27.5	18.0	72	6
22	ENE 9	ESE 8	E 4	SSE 4	E 6	E 10	ESE 10	ESE 8	ESE 11	SE 10	SE 9	ESE 8	SSE 8	SSE 8	S 12	SSW 12	SW 12	SSW 14	S 19	SSE 17	SSE 17	SSE 14	SSE 14	SSE 13	10.9	SSE	12.5	8	26.9	20.1	66	6
23	SSE 11	SSE 11	SE 12	ESE 10	ESE 9	ESE 11	ENE 12	ENE 12	ENE 13	E 10	ESE 10	SSE 8	SSW 11	WSW 12	WSW 16	WSW 18	WSW 21	WSW 18	WSW 13	SW 12	SSW 11	SSW 11	SSW 9	SW 9	12.1	WSW	16.3	6	28.6	19.8	64	1
24	SW 10	SW 10	SW 10	SW 6	NNE 6	N 2	NE 8	NE 4	NE 5	N 5	W 6	WNW 6	WNW 8	WSW 9	SW 17	SW 18	WSW 14	WSW 12	WSW 12	WSW 8	WSW 4	S 7	S 13	S 7	8.7	SW	11.7	6	28.8	20.2	67	5
25	S 6	SSW 9	SSW 5	SSW 5	SSW 3	S 5	NNE 12	NNE 8	NE 9	E 6	WSW 8	WSW 8	WSW 9	WSW 13	WSW 12	WSW 10	WSW 14	WSW 17	WSW 15	WSW 18	W 19	WNW 18	NW 16	NW 16	10.9	WSW	12.4	10	28.8	21.2	65	5
26	NW 17	NW 11	WNW 7	WNW 4	NNE 6	NE 6	NE 8	NE 8	NE 5	W 3	W 3	W 6	SSW 8	SW 8	SW 6	SW 8	WSW 13	WSW 13	WSW 12	WNW 14	NW 14	NNW 10	N 11	NE 9	8.8	NE	7.2	5	30.5	23.1	60	1
27	NE 11	NE 8	NE 7	NE 8	NE 9	NE 11	NE 14	NE 17	NNE 7	NE 11	NE 10	NNE 9	NNE 6	NE 7	NNE 9	NNE 7	N 5	WNW 6	NW 11	NNW 12	N 15	N 12	NNE 12	NE 13	10.3	NE	10.5	12	31.3	25.3	52	3
28	ENE 11	ENE 15	ENE 13	ENE 8	ENE 4	ENE 1	—	—	W 3	WNW 4	NNW 4	W 7	W 10	W 10	WSW 14	WSW 11	WSW 13	WSW 14	WSW 15	W 18	W 18	W 20	W 19	W 23	10.6	W	14.2	9	31.4	25.2	55	2
29	W 23	W 22	WNW 22	WNW 21	WNW 19	WNW 20	NW 13	NW 10	W 6	W 5	W 6	WSW 10	WSW 17	SW 16	WSW 17	WSW 19	WSW 18	WSW 16	WSW 15	WSW 10	SW 12	SW 14	SW 18	W 16	15.2	WSW	15.3	8	32.2	24.8	57	1
30	W 11	W 15	W 11	WNW 11	WNW 10	WNW 2	ENE 10	ESE 14	ESE 12	ESE 11	E 10	ENE 13	ESE 21	ESE 23	ESE 15	ESE 14	ESE 10	ESE 9	ESE 7	ESE 4	ENE 6	ENE 8	NE 13	NNE 14	11.4	ESE	12.7	11	29.6	24.5	66	4
31	NE 15	ENE 20	E 21	E 19	ENE 10	NE 17	NE 18	NE 18	NE 19	NE 15	NE 9	SSE 8	S 6	SSW 13	SW 13	SSW 12	S 13	SE 11	SE 10	SE 9	W 23	WNW 43	NW 35	NNW 35	17.4	NE	15.9	7	31.0	20.9	66	3
media 3.a decade	11.9	12.6	11.3	9.8	9.2	8.9	10.5	9.5	9.6	7.8	**7.6**	8.6	10.9	11.8	13.2	13.2	13.2	12.9	13.1	12.3	14.2	15.9	**16.3**	16.0	11.7				29.7	22.2	62.7	3
MEDIA mensile	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				25.9	18.4	67.8	4

N.B. — Dal giorno 1 al 17 la velocità del vento venne ricavata mediante l'integrazione dei diagrammi dell'anemografo Dines; dal giorno 17 al 31 dai diagrammi dell'anemografo Steffens. Si sta ora ultimando una serie accurata di confronti tra i dati forniti dai due strumenti.

Avvertenza: Il segno — indica calma di vento.

Luglio pagina 22

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	0.19	0.09	17.5	1.22	0.03	19.0	1.90	0	24.0	1.37	0.28	18.0
2	0.24	0.10	17.5	1.24	0.02	14.0	1.80	0.08	22.0	1.20	0.23	17.0
3	0.29	0.32	16.0	1.36	0.05	15.0	2.20	0.02	21.0	1.33	0.16	16.5
4	0.25	0.10	17.0	1.26	0.01	17.0	2.00	0.05	20.0	1.40	0.09	17.0
5	0.22	0.09	16.0	1.30	0.03	17.5	1.85	0.04	22.0	1.47	0.08	17.0
6	0.20	0.10	16.5	1.26	»	17.0	1.80	0.02	20.0	1.53	0.07	16.0
7	0.19	0.04	17.0	1.24	0.03	19.0	2.20	0.03	20.0	1.61	0.11	16.5
8	0.24	0.11	14.0	1.28	0.02	15.0	2.18	0.03	26.0	1.62	0.08	16.0
9	0.22	0.10	15.5	1.26	0.04	19.0	2.10	0.01	21.0	1.46	0.17	16.5
10	0.22	0.05	16.0	1.26	0.03	19.0	2.20	0.02	21.0	1.57	0.09	17.0
11	0.18	0.06	17.0	1.22	0.04	19.0	2.05	0.02	23.0	1.56	0.08	17.0
12	0.18	0.13	18.5	1.22	0.02	19.0	1.80	0.01	23.0	1.57	0.09	17.0
13	0.18	0.13	18.5	1.22	0.03	20.0	1.85	0.01	24.0	1.56	0.06	17.0
14	0.18	0.08	18.0	1.26	0.02	21.0	2.00	0.03	24.0	1.54	0.13	17.0
15	0.26	0.15	19.0	1.24	0.03	21.0	2.20	0.02	25.0	1.34	0.34	16.0
16	0.20	0.07	19.0	1.22	0.05	21.0	2.15	0.02	25.0	1.37	0.47	16.0
17	0.23	0.21	18.5	1.38	0.02	21.0	1.90	0.02	25.0	1.39	0.23	18.0
18	0.18	0.07	18.5	1.30	0.03	20.0	1.90	0.05	25.0	1.27	0.72	18.0
19	0.18	0.06	19.0	1.30	0.04	21.0	1.70	0.06	25.0	1.34	0.24	17.0
20	0.22	0.06	18.5	1.26	0.03	21.0	1.85	0.08	25.0	1.28	0.18	18.0
21	0.20	0.04	18.0	1.22	0.03	21.0	»	»	»	1.35	0.44	17.0
22	0.19	0.06	18.0	1.22	0.02	21.0	2.10	0.12	24.0	1.36	0.16	18.0
23	0.18	0.06	18.5	1.22	0.02	21.0	1.55	0.06	24.0	1.40	0.18	17.5
24	0.17	0.02	19.5	1.22	0.06	21.0	2.30	0.04	26.0	1.43	0.18	18.0
25	0.19	0.24	19.0	1.26	0.07	21.0	2.18	0.02	27.0	1.37	0.27	18.0
26	0.16	0.08	19.0	1.24	0.07	22.0	2.00	0.03	27.5	1.24	0.36	16.0
27	0.16	0.08	19.0	1.22	0.05	22.0	2.00	0.07	28.0	1.32	0.34	18.0
28	0.16	0.08	19.0	1.24	0.05	22.0	2.30	0.03	28.0	1.35	0.24	18.0
29	0.15	0.07	19.0	1.24	0.04	22.0	2.35	0.04	29.0	1.34	0.49	18.0
30	0.13	0.04	19.0	1.22	0.05	22.0	2.12	0.03	28.5	1.35	0.32	17.0
31	0.10	0.04	18.5	1.22	0.03	22.0	2.20	0.04	28.0	1.32	0.37	19.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 8	ore 19
23.0	23.2
23.2	23.2
23.4	23.3
23.4	23.0
23.2	23.3
23.0	23.0
22.8	23.0
23.2	23.0
23.0	23.0
23.0	22.8
23.0	22.9
22.5	22.2
22.2	22.2
22.4	22.2
23.0	23.2
23.4	23.2
23.0	23.0
22.8	22.8
23.0	23.0
23.0	22.8
22.9	22.9
22.8	22.5
22.0	22.2
22.5	22.5
22.8	22.8
22.8	22.9
23.0	23.4
23.5	23.7
23.8	23.9
23.9	23.7
23.7	23.5

Misure di portata eseguite durante il mese

In questo mese non vennero eseguite misure di portata.

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1	17.40	176.0	0.30	118.0	18.10	194.0	0.50	115.0	18.35	186.0	1.40	114.0
2	7.30 18.0	152.0 176.0	1.15 11.45	106.0 137.0	7.20 18.30	170.0 197.0	1.5 12.30	97.0 130.0	8.25 19.20	163.0 189.0	2.40 13.20	97.0 131.0
3	8.5 19.0	154.0 176.0	1.30 12.30	103.0 151.0	7.50 19.25	173.0 193.0	2.5 13.0	88.0 130.0	8.45 20.10	170.0 190.0	2.25 13.35	91.0 136.0
4	9.5 19.50	163.0 180.0	2.30 14.0	105.0 143.0	10.0 20.25	180.0 200.0	2.40 13.35	80.0 130.0	9.50 21.0	175.0 192.0	3.20 14.25	90.0 134.0
5 ●	10.0 20.20	168.0 182.0	3.0 14.40	96.0 149.0	10.15 20.50	192.0 201.0	4.0 15.30	74.0 130.0	10.10 21.45	181.0 190.0	4.15 15.45	78.0 129.0
6	10.20 21.0	168.0 176.0	3.35 15.30	93.0 141.0	10.30 21.45	193.0 195.0	3.50 13.40	71.0 128.0	11.15 22.15	180.0 185.0	4.15 16.10	74.0 130.0
7	11.0 21.35	172.0 174.0	4.0 15.50	98.0 140.0	10.55 22.20	196.0 190.0	4.20 16.30	79.0 130.0	12.0 22.45	186.0 182.0	5.0 17.20	82.0 134.0
8	11.50 22.15	173.0 163.0	4.50 17.30	103.0 140.0	12.20 23.20	193.0 178.0	5.15 17.40	83.0 125.0	12.35 23.45	187.0 171.0	6.0 18.10	90.0 128.0
9	12.25 23.0	173.0 150.0	5.10 18.30	101.0 132.0	12.5 24.0	189.0 158.0	5.35 18.30	86.0 118.0	13.0	184.0	6.30 19.5	90.0 119.0
10	12.50	168.0	5.10 19.30	110.0 127.0	12.50	188.0	6.25 19.20	100.0 120.0	0.5 13.30	159.0 179.0	6.20 19.35	102.0 120.0
11	0.5 13.30	136.0 163.0	5.30 21.0	119.0 127.0	1,30 13.55	146.0 181.0	7.0 20.15	115.0 120.0	1.15 14.25	142.0 170.0	6.50 21.50	113.0 120.0
12 ☽	14.45	166.0	22.25	129.0	14.50	178.0	22.20	129.0	15.20	171.0		
13	16.15	167.0			16.55	180.0			17.15	174.0	0.10	126.0
14	16.45	171.0	0	127.0	17.25	191.0	0.50	122.0	18.10	180.0	1.15	119.0
15	6.40 17.45	150.0 173.0	0.30 10.30	122.0 142.0	6.55 17.20	164.0 188.0	0.30 11.5	115.0 139.0	7.20 18.10	155.0 180.0	1.0 12.0	112.0 136.0
16	8.0 18.40	152.0 174.0	1.30 12.0	115.0 145.0	8.45 19.0	169.0 190.0	1.40 12.35	106.0 143.0	9.10 19.40	159.0 181.0	1.50 13.0	106.0 141.0
17	8.25 18.50	157.0 175.0	2.0 13.0	108.0 146.0	9.0 19.0	175.0 190.0	0.40 14.15	101.0 140.0	10.10 20.5	163.0 181.0	1.50 13.45	94.0 136.0
18	9.25 19.45	165.0 178.0	2.30 13.35	107.0 148.0	9.15 20.45	185.0 201.0	2.30 14.55	96.0 144.0	10.20 21.0	172.0 185.0	2.45 14.35	93.0 141.0
19 ⊕	9.30 20.30	169.0 178.0	3.0 14.30	111.0 145.0	9.10 20.40	185.0 197.0	3.10 14.55	94.0 138.0	10.20 21.20	173.0 186.0	3.20 15.15	91.0 136.0
20	10.20 20.50	166.0 173.0	3.35 15.25	109.0 138.0	10.15 21.35	183.0 192.0	4.5 16.5	98.0 130.0	10.50 21.40	172.0 182.0	3.50 16.30	92.0 128.0
21	10.30 21.25	168.0 174.0	3.30 15.40	106.0 140.0	10.20 21.55	187.0 190.0	3.55 16.20	88.0 130.0	11.15 22.25	174.0 182.0	4.25 16.45	88.0 130.0
22	11.0 21.40	167.0 171.0	4.20 16.0	107.0 142.0	10.45 22.0	191.0 189.0	4.20 16.55	91.0 133.0	11.35 22.30	176.0 177.0	4.35 17.15	90.0 132.0
23	11.30 22.25	171.0 168.0	4.30 17.15	110.0 144.0	11.40 22.40	188.0 185.0	4.40 17.20	99.0 135.0	12.30 23.25	177.0 176.0	5.0 18.0	99.0 137.0
24	11.50 22.35	171.0 163.0	4.50 17.40	116.0 142.0	12.25 23.20	189.0 180.0	5,10 17.30	102.0 134.0	12.50 23.40	179,0 169.0	5.35 18.30	103.0 134.0
25	12.25 23.35	169.0 155.0	5.15 18.25	118.0 140.0	12.20 24.0	183.0 167.0	6.10 18.25	108.0 133.0	13.0	173.0	6.0 19.0	104.0 132.0
26	13.15	167.0	5.20 19.15	123.0 140.0	13.20	179.0	5.55 19.55	112.0 134.0	0.25 14.0	158.0 169.0	6.25 20.10	110.0 130.0
27 ☾	0.15 13.50	151.0 169.0	6.0	127.0	1.0 13.30	161.0 181.0	7.0	122.0	1.20 14.50	152.0 172.0	7.10	118.0
28	14.45	171.0	6.10 23.30	134.0 135.0	15.30	183.0	7.20 23.20	135.0 134.0	16.0	175.0	7.0 23.30	129.0 131.0
29	16.0	176.0			16.45	185.0			17.15	179.0		
30	17.25	179.0	0.30	130.0	17.45	189.0	0	127.0	18.40	181.0	1.0	123.0
31	7.0 18.15	159.0 181.0	1.0 11.50	117.0 147.0	7.10 18.45	173.0 195.0	1.15 12.30	101.0 140.0	8.10 19.10	166.0 188.0	1.30 12.50	103.0 139.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), S. Felice di Chioggia (laguna di Chioggia), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assettamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

TABELLA I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	5	20.20	182.0	6	3.35	93.0	**89.0**
Trieste	5	20.50	201.0	6	3.50	71.0	**130.0**
Diga Sud Lido	4	21.0	192.0	6	4.15	74.0	**118.0**
Ancona	29	17.25	165.0	6	5.25	111.0	**54.0**
Viesti	5	15.40	165.0	2	7.0	111.0	**54.0**
Brindisi	5	16.15	247.0	2	7.0	200.0	**47.0**

TABELLA II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	30	152.9	10	136.7	**16.2**
Trieste	29	155.1	10	139.6	**15.5**
Diga Sud Lido	30	150.8	11	137.1	**13.7**
Ancona	29	149.3	12	135.8	**13.5**
Viesti	29	146.0	1	129.0	**17.0**
Brindisi	29	227.5	1	211.8	**15.7**

TABELLA III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	5	20.20	182.0	6	3.35	93.0	**89.0**	6	3.35	93.0	6	10.20	168.0	**75.0**
Trieste	5	20.50	201.0	6	3.50	71.0	**130.0**	6	3.50	71.0	6	10.30	193.0	**122.0**
Diga Sud Lido	5	21.45	190.0	6	4.15	74.0	**116.0**	6	4.15	74.0	6	11.15	180.0	**106.0**
Ancona	5	21.0	159.0	6	5.25	111.0	**48.0**	6	5.25	111.0	6	13.0	161.0	**50.0**
Viesti	5	15.40	165.0	5	22.0	123.0	**42.0**	5	9.0	118.0	5	15.40	165.0	**47.0**
Brindisi	5	16.15	247.0	5	22.30	207.0	**40.0**	5	9.30	204.0	5	16.15	247.0	**43.0**

TABELLA IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	28	14.45	171.0	6.10	134.0	**37.0**
Trieste	28	15.30	183.0	23.20	134.0	**49.0**
Diga Sud Lido	12	15.20	171.0	8.0	126.0	**45.0**
Ancona	28	16.40	163.0	1.0	138.0	**25.0**
Viesti	28	20.0	149.0	2.10	134.0	**15.0**
Brindisi	28	10.0	231.0	2.30	217.0	**14.0**

Ondulazioni secondarie

Leggere ondulazioni secondarie vennero registrate dai mareografi dell'alto Adriatico nei giorni 1, 18, 19 e 21; dai mareografi del medio e basso Adriatico nei giorni 1, 3, 4, 18 a 22. Ad Ancona venne inoltre osservata una forte ondulazione secondaria, dalle ore 17 alle 19 del giorno 3, che raggiunse l'ampiezza di 25 centimetri.

Venezia, settembre 1921

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

BOLLETTINO MENSILE - AGOSTO 1921

INDICE

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore;
••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;
*, pluviografo, idrometrografo;

+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica. Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1921.

Diario delle condizioni meteorologiche e idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia)

Giorno	Temperatura osservata (1) Massima Valore	Massima Località	Minima Valore	Minima Località	Vento Media Direz. preval. (provenienza) (2)	Media Velocità in gradi (3)	Massima media giornaliera Valore	Massima media giornaliera Località	Nebulosità in decimi	Tipo isobarico (4)		Stato del cielo	Osservazioni sulle condizioni medie del tempo (5)	Stato dei fiumi (6)
1	37.5	Udine	17.7	Belluno	N - i	2	16.5	Udine	6	—	Sella sulla Francia	vario	piogg. matt. pom. reg.; temp. U. Bl. e Vic.	
2	37.7	Udine	17.0	Belluno	N - i	2	11.3	Udine	0	XIII	Pressione livellata	quasi sereno	pioggerelle P. A.; nebbia in pianura	
3	38.4	Udine	18.5	Belluno	SE - i	2	10.3	Bolzano	1	XIII		quasi sereno	pioggerelle A.; nebbia in pianura	in d. M. il Pl.; in m. gli altri fiumi
4	34.9	Udine	14.3	Trento	NW - i	3	17.6	Udine	6	V	Cicl. fra N e SE con sacc. da E sull'alta Italia	vario	temp. con piogg. pom. sera sulla regione	
5	28.7	Udine	13.4	Trento	NE - i	2	14.0	Udine	3	IX-X	Ant. fra N e NW con pendio da N sull'Italia	quasi sereno	sera lampi a Bl. e R.	
6	32.3	Padova	14.8	Belluno	i	2	7.9	Udine	1	—	Sella sull'alta Italia	sereno	nebbia in pianura; lampi sera R.	in m. tutti i fiumi della regione
7	22.7	Rovigo	16.9	Belluno	i	1	6.7	Udine	0	XIII		sereno	nebbia in pianura	
8	35.8	Udine	18.5	Belluno	i	2	8.9	Udine	0	XIII		sereno	nebbia in pianura	in d. M. il Pl.; in m. gli altri fiumi
9	35.7	Udine	18.5	Belluno	E - i	2	9.9	Bolzano	2	XIII	Pressione livellata	vario	nella notte pioggia T. L. P. e A.	
10	36.7	Udine	18.9	Belluno	NE - i	2	9.4	Udine	3	XIII		vario	nella notte pioggia T. Br. Ba. e A.	in M. il Pl.; in m. gli altri fiumi
Media 1.a decade						2			2					
11	36.1	Rovigo	18.6	Trento	i	2	10.2	Udine	3	III	Ciclone a N con pendio da S sull'Italia	vario	pioggia sulla regione; notte temp. Trt.	
12	32.4	Udine	13.3	Trento	S - cp	2	15.7	Udine	8	V		gen. coperto	temp. con pioggia su tutta la regione	in M. il Pl.; in m. gli altri fiumi
13	29.0	B. Mantico	12.5	Trento	W - cp	2	13.8	Rovigo	4	V	Ciclone fra N e SE con sacc. da E sull'alta Italia	vario	piogg. giorn. sulla reg.; temp. Ud. Bl.	in M. T. Br. Pl.; in m. gli altri fiumi
14	27.7	B. Mantico	12.9	Udine	NE - cp	2	16.7	Udine	4	V		vario	temp. con piogg. nella giorn. sulla regione.	in M. T. S. Br. Pl.; in m. gli altri fiumi
15	26.6	Udine	10.6	Belluno	E - cm	2	11.2	Udine	4	V-VI	Cicl. fra N e SE con sacc. da E sull'It. Sett. Centr.	vario	pioggerel. sulla reg.; temp. notte Bl.	in M. Br. Pl.; in m. gli altri fiumi
16	26.2	Padova	11.3	Belluno	NE - cp	2	9.9	Udine	4	XIII	Pressione livellata	vario	pioggerel. matt. pom. sulla reg.	in M. S. Br. Pl.; in m. gli altri fiumi
17	27.7	Udine	10.9	Belluno	NE - i	1	6.3	Rovigo	2	XIII		quasi sereno	nebbia in pianura	
18	28.1	Rovigo	11.9	Belluno	NE - i	2	7.8	Rovigo	3	I	Anticicl. fra NE e SE d'Italia	quasi sereno	nebbia in pianura	
19	29.3	Udine	13.9	Belluno	E - i	1	7.7	Rovigo	5	I		quasi sereno	nella giorn. pioggerel. sulla reg.	in M. Pl.; in m. gli altri fiumi
20	28.7	Udine	15.9	Trento	N - i	2	13.9	Rovigo	9	II	Ant. fra NE e SE d'It. depress. fra NW e SW	coperto	piogg. giorn. su tutta reg. temp. matt. pom.	
Media 2.a decade						2			5					
21	29.3	Padova	14.9	Belluno	i	2	10.5	Udine	4	V	Cicl. fra N e SE con sacc. da E sull'alta Italia	vario	pioggia giorn. sulla reg.; temp. pom. Bas.	
22	29.1	Padova	14.8	Bell. - Ven.	i	2	7.5	Udine	3	—	Indeterminato	vario	pioggerell. sulla reg.; temp. pom. sera Ud.	in M. Br. Pl.; in m. gli altri fiumi
23	30.0	Padova	14.7	Belluno	E - i	2	9.9	Udine	3	V	Cicl. fra N e SE con sacc. da E sull'alta Italia	vario	pioggerell. sulla reg.; temp. sera Bl.	
24	25.8	B. Mantico	15.7	Belluno	NE - cp	2	8.5	Rovigo	9	XIII	Pressione livellata	coperto	nella giorn. piogg. temporali sulla reg.	
25	26.5	Padova	15.2	Gorizia	NE - i	1	10.8	Udine	7	V-VI	Cicl. fra N e SE sacc. da E sull'It. Sett. e Cent.	gen. coperto	nella gior. piogg. temporali sulla reg.	
26	29.9	Padova	11.0	Gorizia	N - i	1	7.4	Udine	4	XIII	Pressione livellata	vario	pioggerell. sulla reg.; temp. Bl. e R.	in M. Br., Po, Pl.; in m. gli altri fiumi
27	27.8	Padova	15.7	Belluno	NE - cp	2	20.8	Udine	3	XVIII	Ciclone sull' Egeo	quasi sereno	nebbia in pianura	
28	28.7	Padova	13.5	Belluno	NE - cp	2	15.9	Udine	3	II	Ant. fra NE e SE d'It. con depress. fra NW e SW	quasi sereno	nebbia in pianura	
29	29.9	Padova	16.0	Gor. - Trt.	E - i	1	6.3	Ud. - Rov.	3	—	Sella sull'Italia	quasi sereno	nebbia in pianura	
30	30.0	Padova	16.7	B. Mantico	N - i	2	9.1	Trento	5	V	Cicl. fra N e SE d'It. con sacc. da E sull'alta It.	vario	piogg. reg. orient., Br. A.; temp. sera Ud.	in M. Po, Pl.; in m. gli altri fiumi
31	26.8	Udine	12.7	Belluno	NE - i	3	16.8	Udine	0	IX-X	Ant. fra N e NW con pendio da N sull'Italia	sereno	nebbia in pianura	
Media 3. decade						2			4					
Media mensile						2			4					

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Gorizia (Ginnasio Dante Alighieri), Udine (Castello), Belluno (Villa Ricci), Bassano (Ginnasio Comunale), Vicenza (Accademia Olimpica), Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani), Trento (R. Magistrato alle Acque); Bosco Mantico (Verona) (Cantiere aeronautico), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile).

La Venezia Giulia ha caratteristiche meteorologiche proprie molto diverse dalle due altre Venezie e non può essere considerata in un' unica tabella riassuntiva.

(1) Le temperature indicate si intendono non ridotte al livello del mare e rappresentano i valori massimo e minimo rispettivamente fra le temperature massima e minima osservate nei diversi Osservatori.

(2) *Segni convenzionali:* c = vento con direzione costante; i = vento con direzione variabile da osservatorio ad osservatorio; r = intera regione veneta; m = regione montana; p = pianura.

(3) La velocità del vento in questa colonna è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all'ora; ecc.

(4) Il numero che precede il tipo isobarico si riferisce alla classificazione che trovasi nell'8 relazione annuale del Direttore (pubbl. n. 84 dell'Ufficio).

(5) Quando occorra specificare in quale bacino sono avvenute precipitazioni, vengono generalmente usate le seguenti abbreviazioni: I. = Isonzo; T. = Tagliamento; L. = Livenza; P. = Piave; p. o. = pianura orientale; Br. = Brenta; Ba. = Bacchiglione; Ag. = Agno; A. A. = Alto Adige; M. A. = Medio Adige; p. occ. = pianura occidentale; p. pol. = pianura polesana. Gli altri fenomeni meteorologici vengono dati per osservatorio, usando generalmente le seguenti abbreviazioni: G. = Gorizia; Ud. = Udine; Bl. = Belluno; Bas. = Bassano; Vic. = Vicenza; Bz. = Bolzano; Trt. = Trento; B. M. = Bosco Mantico; Ven. = Venezia; P. = Padova; R. = Rovigo.

(6) Per indicare i corsi d'acqua, oltre alle abbreviazioni suesposte vengono adoperate anche le seguenti; S. = Sile; Fr. = Frassine; Go. = Gorzone Ft. = Fratta; Pl. = Po di Levante. Per lo stato dei fiumi si adoperano i seguenti segni convenzionali: f. m. = forte magra; m. = magra; d. M. = debole morbida; M. = morbida; M. a. = morbida accentuata; p. = piena; f. p. = forte piena.

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE PESCANTINA - Bacino km.² 10949					ADIGE BOARA PISANI - Bacino km.² 11738			MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.25	8.5	0.73	0.12	30.0	2.6	1.18	282	24.4	410	10004	1.14	240	20.7	0.79	59.6	5.1
2	0.23	**8.0**	**0.69**	0.22	38.5	3.3	1.20	277	23.9	690	16491	0.96	265	22.9	0.79	59.6	5.1
3	0.27	8.7	0.75	0.15	32.5	2.8	1.25	262	22.6	290	6554	1.00	260	22.5	0.78	58.9	5.1
4	0.23	**8.0**	**0.69**	0.09	27.5	2.4	1.23	268	23.2	390	9048	1.10	246	21.3	0.78	58.9	5.1
5	0.38	12.0	1.04	0.17	34.0	2.9	1.11	303	26.2	350	9170	1.03	255	22.0	0.78	58.9	5.1
6	0.32	10.2	0.88	0.10	28.0	2.4	1.38	236	20.4	280	5712	0.94	268	23.2	0.78	58.9	5.1
7	0.28	9.2	0.79	0.13	30.5	2.6	1.36	236	20.4	190	3876	1.27	223	19.3	0.78	58.9	5.1
8	0.26	8.6	0.74	0.06	25.0	2.2	1.29	250	21.6	210	4536	1.30	218	18.8	0.78	58.9	5.1
9	0.25	8.5	0.73	0.04	23.0	2.0	1.28	254	21.9	300	6570	1.22	230	19.9	0.78	58.9	5.1
10	0.27	8.7	0.75	0.03	**22.0**	**1.9**	1.14	293	25.3	340	8602	1.20	232	20.0	0.78	58.9	5.1
11	0.26	8.6	0.74	0.03	**22.0**	**1.9**	1.21	273	23.6	2160	50976	1.07	250	21.6	0.78	58.9	5.1
12	0.25	8.5	0.73	0.10	28.5	2.5	1.15	290	25.1	920	23092	1.17	236	20.4	0.78	58.9	5.1
13	0.53	**16.2**	**1.40**	0.49	**68.0**	**5.9**	0.84	**395**	**34.1**	950	32395	1.00	260	22.5	0.77	**58.3**	**5.0**
14	0.40	12.5	1.08	0.34	50.5	4.4	1.08	311	26.9	1640	44116	0.30	**356**	**30.8**	0.77	58.3	5.0
15	0.34	10.8	0.93	0.26	42.5	3.7	1.31	245	21.2	400	8480	0.80	286	24.7	0.77	58.3	5.0
16	0.31	10.0	0.86	0.22	38.5	3.3	1.42	215	18.6	330	6138	1.21	231	20.0	0.77	58.3	5.0
17	0.28	9.2	0.79	0.19	36.0	3.1	1.49	197	17.0	230	3910	1.37	210	18.1	0.77	58.3	5.0
18	0.26	8.6	0.74	0.14	31.5	2.7	1.56	192	16.6	150	2490	1.48	195	16.8	0.77	58.3	5.0
19	0.25	8.5	0.73	0.10	28.0	2.4	1.59	**170**	**14.7**	140	2058	1.58	182	15.7	0.77	58.3	5.0
20	0.25	8.5	0.73	0.18	37.0	3.2	1.58	173	14.9	170	2533	1.64	**174**	**15.0**	0.77	58.3	5.0
21	0.38	12.0	1.04	0.38	55.0	4.8	1.00	337	29.1	970	28227	1.58	183	15.8	0.77	58.3	5.0
22	0.34	10.8	0.93	0.30	46.0	4.0	1.26	259	22.4	250	5600	0.86	275	23.8	0.77	58.3	5.0
23	0.33	10.5	0.91	0.28	44.0	3.8	1.27	256	22.1	250	5525	1.09	247	21.3	0.77	58.3	5.0
24	0.33	10.5	0.91	0.35	54.0	4.7	1.29	250	21.6	210	4536	1.15	239	20.6	0.77	58.3	5.0
25	0.38	12.0	1.04	0.44	63.5	5.5	1.17	285	24.6	270	6642	1.19	233	20.1	0.80	**60.3**	**5.2**
26	0.36	11.5	0.99	0.38	55.0	4.8	1.26	259	22.4	150	3360	0.98	266	23.0	0.80	60.3	5.2
27	0.33	10.5	0.91	0.30	46.0	4.0	1.29	250	21.6	140	3024	1.12	243	21.0	0.80	60.3	5.2
28	0.30	9.7	0.84	0.24	40.5	3.5	1.39	222	19.2	130	2496	1.20	232	20.0	0.80	60.3	5.2
29	0.28	9.2	0.79	0.24	40.5	3.5	1.41	217	18.7	110	2057	1.32	216	18.7	0.80	60.3	5.2
30	0.27	8.7	0.75	0.19	36.0	3.1	1.38	225	19.4	60	1164	1.36	211	18.2	0.80	60.3	5.2
31	0.27	8.7	0.75	0.19	36.0	3.1	1.39	222	19.2	160	3072	1.33	215	18.6	0.80	60.3	5.2
Totale mensile			26.38			103.2			682.9					637.3			157.6
Media mensile		9.9			38.4			255.0					238.0			59.0	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		25.3			24.8			23.3 (1)					20.3 (2)			26.1	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		41.4			44.0			36.1					30.3			26.7	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		20.5			14.2			15.5					14.8			25.8	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Per avere l'effettivo contributo in litri per km.² deve essere però anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'alto Agro Veronese, che non è compresa nella portata misurata a Pescantina.

(2) Per ottenere l'effettivo contributo in litri per km.² devesi considerare anche l'acqua derivata nell'Adigetto a Badia Polesine e le derivazioni minori. Le indicazioni per tenerne conto saranno pubblicate in uno dei prossimi bollettini.

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm.3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm.3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
		I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE															

Elementi meteorologici

POLA: Latitudine Nord: 44° 52' - Longit. Est da Roma: 1° 25'

	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile				
Var. della press. in mm. (1)	32	+ 1c	0c	– 2di	+ 3ai	+ 2ai	– 2di	– 2di	– 2di	0c	– 2di	– 1c	– 1di	+ 4ai	+ 2ai	– 1c	+ 2ai	+ 1c	+ 1c	– 3di	– 5di	+ 1c	+ 2ai	+ 1c	– 2di	0i	+ 3ai	+ 1c	– 1c	0c	0i	+ 4ai	—				
Temperatura media (2)	32	29.4	**29.5**	28.5	26.8	23.5	23.7	24.2	25.4	26.6	28.2	28.0	25.8	22.6	22.2	21.0	**20.5**	21.6	21.5	22.6	23.7	24.1	23.1	23.2	24.0	21.8	23.1	24.7	24.6	22.4	23.3	22.1	24.3				
Temperatura massima		29.9	**33.5**	32.5	32.4	26.9	27.2	28.2	29.1	30.5	31.1	33.0	32.1	24.9	24.2	23.9	24.0	26.2	25.8	27.4	27.2	26.5	26.4	26.7	27.8	25.4	26.2	27.4	28.0	25.8	26.3	25.2	27.8				
Temperatura minima		24.8	25.2	23.6	20.2	20.6	19.4	18.9	20.8	20.0	23.7	23.3	20.9	19.6	19.6	17.8	17.7	16.4	**15.4**	17.7	20.1	20.7	19.0	19.0	19.6	17.7	18.0	22.1	20.4	17.8	19.6	17.7	19.9				
Umidità relativa 1/100		66	61	70	79	64	69	77	78	73	65	77	79	67	66	62	60	61	77	69	70	84	83	80	76	82	78	52	60	85	**87**	**51**	71.2				
Vento – Direzione		WNW	W	NW	SE	E	W	W	WNW	SSW	E	SE	ESE	WNW	E	NE	ENE	E	S	E	E	SW	E	E	E	W	W	ENE	ENE	ESE	ESE	ENE	E				
Vento – Velocità (km. ora)		10.5	9.5	8.5	13.9	24.2	6.8	6.6	8.2	6.2	6.9	12.5	15.3	17.1	16.3	»	»	7.0	6.4	**6.1**	17.6	7.5	7.8	9.6	15.2	11.8	9.8	**33.1**	22.9	7.5	10.3	30.8	12.6?				
Nebulosità in decimi		2	1	1	3	4	4	0	0	0	2	0	6	4	7	5	4	1	4	5	10	4	4	6	9	5	4	0	8	3	2	1	4				

TRIESTE: Latitudine Nord: 45° 39' - Longit. Est da Roma: 1° 19'

	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile				
Var. della press. in mm. (1)	8	+ 1c	0c	– 2di	+ 2ai	+ 4ai	– 3di	– 1c	– 2di	0c	– 2di	– 1c	– 2di	+ 4ai	+ 2ai	0c	+ 3ai	0c	+ 2c	– 3di	– 5di	0c	+ 4ai	0c	– 1di	0i	+ 3ai	+ 2c	– 2c	+ 1c	+ 1ai	+ 4ai	—				
Temperatura media (2)	11	**29.6**	28.9	28.2	26.5	23.2	23.3	24.2	25.3	26.2	28.3	27.6	25.4	21.3	21.5	**20.8**	21.3	22.2	21.8	22.7	23.3	22.8	22.5	22.5	22.5	21.5	23.6	24.2	23.4	22.6	23.0	21.0	23.9				
Temperatura massima		34.5	34.6	31.8	31.2	27.3	26.2	28.1	28.9	29.4	**35.1**	29.9	32.0	23.8	26.2	26.2	25.7	27.3	26.4	26.2	29.2	26.5	26.0	26.1	27.2	24.9	27.5	27.1	27.6	26.4	26.5	24.6	28.1				
Temperatura minima		27.2	24.6	24.9	20.2	19.7	19.9	19.8	21.6	21.8	24.4	24.3	19.4	18.4	18.0	16.4	**16.2**	18.1	17.4	18.9	20.8	20.8	19.3	19.8	19.3	17.6	20.0	21.7	21.6	19.8	19.0	18.0	20.3				
Umidità relativa 1/100		47	49	59	57	49	61	70	75	69	58	68	66	65	49	49	46	47	55	61	67	67	**77**	70	61	69	59	**40**	41	66	72	43	59.1				
Vento – Direzione	19	ENE	SSE	SSE	NNW	E	NNW	NNW	SSE	WNW	E	NNW	ESE	WNW	E	ENE	ENE	W	SSE	WNW	»	ENE	ENE	ESE	ESE	ESE	ESE	ENE	ENE	SE	WNW	ENE	ENE				
Vento – Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	18.3	5.8	**4.1**	15.3	32.6	7.0	4.8	5.6	4.9	7.2	4.8	14.5	9.7	20.2	29.9	14.1	10.8	6.3	7.1	7.3	6.8	6.3	7.7	6.3	9.4	9.2	**34.3**	30.2	6.8	7.6	33.3	12.5				
Nebulosità in decimi		6	2	2	4	2	2	0	0	1	2	1	7	5	5	4	3	1	3	4	9	6	5	6	7	7	4	0	7	3	2	0	4				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Stazioni	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	da 0.5 a mm.3.0	super. a mm.3.0	Altezze pioggia	Giorni piovosi
Trieste*	65	0,2	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	4,2	—	0,6	—	—	—	—	3,1	0,2	4,8	4,8	0,1	12,7	—	—	—	—	14,5	—	76,6	1	8	»	»
Pola*	30	1,3	—	—	15,0	0,5	—	—	—	—	—	—	11,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	2,1	—	—	—	—	—	1,3	54,3	5	3	»	»
Siana	28	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	14,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	7,2	44,5	—	6	»	»
Verudella	20	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5		—	—	—	—	—	3,5	58,5	—	6	»	»
Rovigno	9	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	9,8	7,6	—	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	38,1	1	4	»	»
Monfalcone	6	—	—	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	22,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	87,8	—	5	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	10	11	12	13	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	1	—	—	1	2	3	4	—
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	3	1	—	—	—	—	2	1
Secchezza del terreno	molto secco			secco		molto secco						secco			molto secco						secco						molto secco			secco	

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Per variazione della pressione va intesa la differenza (in mm.) della pressione alle ore 0 e alle ore 24. Tale valore è accompagnato dalle seguenti abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera.

(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°.15; Osservatorio di Trieste = 0. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 29°.4 — 0°.2 = 29°.2 che è quella dedotta dalle osservazioni.

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
	GORIZIA: Latitudine Nord 45° 56': Longit. 1° 10' Est da Roma																																					
	Elementi meteorologici																																					
	Var. della press. in mm. (1)	93	»	0c	– 2di	+ 3ai	+ 2ai	– 2di	– 1c	– 3di	0c	– 1c	– 1c	– 3di	+ 4ai	+ 2ai	0c	+ 2ai	0c	+ 1c	– 2di	– 4di	0i	+ 3ai	+ 2ai	– 3di	+ 1ai	+ 3ai	+ 1c	0c	– 1c	+ 1ai	+ 4ai	—				
	Temperatura media (2)	83	27.6	27.5	**29.3**	26.4	28.4	23.5	24.5	27.2	27.5	28.9	28.6	24.0	20.1	19.7	**19.5**	19.6	20.8	21.1	21.8	21.0	21.0	21.4•	21.7•	21.0•	20.7•	20.6•	22.1•	22.9•	22.3•	22.0	19.6	23.1				
	Temperatura massima		33.6	**35 5**	**35.5**	33 7	26.4	29.3	29.7	32.5	34.2	**35.5**	33.5	31.4	24.8	25.0	23.7	24.6	26.4	27.0	27.5	27.1	27.0	25.8•	24.8•	24.8•	24.4•	26.0•	26.4•	26.0•	26.0•	27.4	23.4	28.4				
	Temperatura minima		23.2	21.7	22.6	17.8	18.7	16.0	17.5	18.8	20.6	22.1	22.7	18.1	15.5	14.7	14.6	12.5	14.5	13.9	15.0	17.5	17.0	15.5•	16.0•	16.2•	15.2•	**11.0**	15.8•	17.0•	1.60•	17.5	14.5	17.1				
	Umidità relativa 1/100		46	47	52	57	46	56	61	58	54	52	54	65	57	54	51	55	52	54	59	**70**	69	65	65	65	62	58	50	49	63	67	**44**	56.7				
	Vento: Direzione	21	NE	NE	ENE	»	SSE	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	E	E	E	E	E	E	SSE	E	»	E	»				
	Vento: Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	8.0	6.4	7.6	11.4	8.9	4.4	4.4	4.8	5.0	4.7	6.8	7.6	4.8	7.8	»	»	»	6.7	5.1	4.8	7.2	6.7	5.6	5.2	4.0	4.0	5.5	4.3	5.2	5.6	6.4	»				
	Nebulosità in decimi		5	0	2	4	2	1	0	0	1	1	2	6	7	4	5	3	1	1	3	9	6	5	3	7	7	8	0	6	5	6	0	4				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Coritenza	Soča +	476	—	—	—	68,0	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127,0	—	3	»	»
Coritenza	Passo Predil *	1162	2.2	—	—	35,2	—	—	—	—	—	—	—	37,2	—	10,0	1,0	—	—	—	—	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	113,0	2	6	»	»
	Plezzo *	450	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	***	»	»	»	»
	Caporetto +	236	9,5	—	—	42,0	—	—	—	—	0,4	—	—	—	26,0	17,0	1,0	—	—	—	—	10,0	11,0	5,0	9,0	11,0	1,0	—	—	—	—	28,0	—	170,9	2	10	»	»
	S. Lucia *	170	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,3?	1,6	—	2,5	—	—	—	—	—	12,1	8,1	13,3	15,0	—	12,1	—	—	—	—	6,2	—	»	»	»	»	»
Bacia	Podbrdo *	521	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	22,0	3,0	4,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	12,0	—	116,0	1	7	»	»
Bacia	Baca +	168	13,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	7,0	6,0	—	—	—	—	—	13,0	8,0	12,0	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	121,0	—	9	»	»
	Chiappovano *	607	3,2	—	10,6	17,7	—	—	—	—	—	—	—	19,5	16,7	0,5	4,1	—	—	—	—	3,7	29,3	9,3	—	12,7	—	—	—	—	—	8,2	—	135,5	1	11	»	»
	Gorizia *	86	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	0,2	5,2	—	—	—	—	—	7,3	4,7	10.5	3,0	—	5,6	—	—	—	—	11,1	—	69,1	1	8	»	»
Vippacco	Aidussina *	109	—	—	—	48,7	—	—	—	—	—	—	—	11,8	23,8	10,0	—	—	—	—	—	9,0	2,2	15,2	1,2	—	7,0	—	—	—	—	28,0	—	156,9	2	8	»	»
Vippacco	Vippacco *	104	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	27,6	22,0	7,2	—	—	—	—	—	7,2	—	23,6	1,4	1,2	9,2	0,2	—	—	—	21,4	—	136,2	2	8	»	»
Vippacco	Schönpass *	104	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	6,0	1,3	—	—	—	—	4,0	2,2	0,4	—	7,0	—	0,2	—	—	—	10,6	—	57,5	2	6	»	»
Torre	Vedronza +	320	2,5	—	—	40,5	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	12,0	—	—	—	—	—	3,5	57,0	8,5	1,5	7,5	—	—	—	—	—	84,5	—	235,5	2	8	225	12
Torre	Ciseriis +	264	—	—	—	34,4	—	—	—	—	—	—	—	14,0	7,3	4,4	—	—	—	—	—	—	12,0	19,2	—	7,3	—	—	—	—	—	31,0	—	129,6	—	8	»	»
Torre	Attimis *	196	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	17,0	—	81,0	1	6	»	»
Torre	S. Lorenzo di N.ª +	160	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	8,0	—	5,0	—	—	—	—	10,0	9,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	21,0	—	100,0	—	8	»	»
Torre	Povoletto	136	6,7	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	14,8	9,5	0,5	0,4	—	—	—	—	0,1	14,8	0,3	—	6,5	—	—	—	—	—	20,0	—	86,9	1	7	126	10
Natisone	Montemaggiore +	954	15,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	20,0	—	—	—	0,5	0,8	—	—	50,0	20,5	—	20,0	—	—	—	—	15,0	—	181,8	2	8	»	»
Natisone	Goregnavas +	758	5,2	—	—	30,1	—	—	—	—	—	—	—	25,0	10,1	5,9	10,0	—	—	—	—	—	20,2	—	20,0	20,6	—	—	—	—	—	10,0	—	157,1	—	10	»	»
Natisone	S. Wolfango +	754	1,0	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	17,0	—	—	—	—	—	7,0	5,0	6,0	12,0	62,0	—	—	—	—	—	4,0	—	159,0	1	9	179	12
Natisone	Platischis	657	27,0	—	0,6	22,0	—	—	—	—	—	0,5	—	33,0	25,0	15,5	—	—	—	—	—	9,0	22,0	—	52.0	7,0	0,5	—	—	—	—	76,0	—	290,1	3	10	»	»
Natisone	Obenetto +	600	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	16,0	—	—	—	—	—	4,0	5,0	7,0	14,0	65,0	—	—	—	—	—	3,0	—	156,0	1	8	»	»
Natisone	Pulfero *	400	1,8	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	16,6	1,0	14,4	0,2	4,2	—	—	—	5,6	12,2	3,0	11,6	16,0	16,0	0,2	—	—	—	11,0	0,2	144,0	3	10	»	»
Natisone	Staro Selo +	255	16,0	—	—	31,5	—	—	—	—	—	—	—	28,0	15,5	—	—	—	—	—	—	20,7	5,0	—	—	15,4	—	—	—	—	—	30,5	—	162,6	—	8	»	»
Natisone	Clodig +	240	4,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	18,0	—	—	—	—	—	—	8,0	11,0	5,0	—	33,0	—	—	—	—	—	5,0	—	124,0	—	9	»	»
Natisone	S. Leonardo *	163	18,0	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	13,5	7,0	3,5	—	—	—	—	—	0,5	8,0	16,5	—	11,2	20,2	—	—	—	—	15,0	—	132,4	1	10	158	13
Natisone	Cividale *	138	11,0	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	12,0	9,0	4,0	—	—	—	—	—	4,0	7,0	48,0	4,5	—	7,5	—	—	—	—	21,5	—	147,0	—	11	»	»
																																			»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		4	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	—					
	Piovos. media in gradi (3)		2	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	4	3	2	1	—	—	—	—	2	3	3	3	4	2	—	—	—	—	5	—					
	Secchezza del terreno		secco			bagn.	umido	secco			molto secco			umido				secco				umido							secco			umido	secco					
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
	Caporetto	197	0.66	0.66	0.65	0.85	0.81	0.68	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	[0.63]	[0.90]	0.70	0.68	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.67	0.67	0.65	0.64	0.64	0.66	0.67	0.27	0.45	1.50	5.18
	Gorizia	»	2.00	2.00	2.00	2.00	[2.10]	2.10	2.05	2.00	2.00	1.98	[1.98]	1.98	2.09	2.08	2.06	2.02	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.10	2.05	2.00	2.00	2.00	2.04	2.03	2.02	2.02	2.04	2.02	0.12	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Gorizia = + 0°.40. (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE															
	UDINE — Elementi meteorologici (*Vedi anche* GORIZIA, pag. 5)																																					
	Var. della press. in mm. (1)	159	+ 1c	- 1c	- 2di	+ 3ai	+ 2ai	- 2dj	- 1c	- 1c	0c	- 1c	- 1c	- 2di	+ 4ai	+ 2ai	0c	+ 2ai	0c	+ 1ai	- 3di	- 5di	0i	+ 2ai	+ 2ai	- 3di	+ 1ai	+ 3ai	+ 1c	- 3di	0c	+ 2ai	+ 3ai	—				
	Temperatura media (2)	146	29.4	30.4	**30.6**	26.4	24.2	25.1	25.9	28.9	29.0	30.4	29.5	24.8	21.0	20.2	20.5	**19.8**	21.7	21.9	22.8	22.8	22.2	22.1	22.3	22.4	22.0	23.9	23.6	22.5	23.0	22.8	20.6	24.3				
	Temperatura massima		37.5	37.7	**38.4**	34.9	28.7	31.2	32.1	35.8	35.7	36.7	35.1	32.4	27.0	27.1	26.6	25.5	27.7	27.7	29.3	26.7	28.4	27.9	27.9	25.7	25.6	29.5	27.2	26.7	28.4	28.9	26.8	30.3				
	Temperatura minima		24.4	22.4	22.5	17.1	18.2	17.7	19.3	22.1	21.5	23.7	23.2	17.7	16.7	**12.9**	14.5	13.5	14.7	14.7	16.1	18.7	17.5	17.5	17.8	18.1	17.7	17.9	17.7	17.4	17.5	17.2	15.4	18.2				
	Umidità relativa $^{1}/_{100}$		54	52	57	73	**51**	60	71	65	63	59	65	80	70	64	58	63	60	65	73	**82**	77	76	76	77	71	67	53	56	72	81	**51**	65.9				
	Vento: Direzione		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***				
	Vento: Velocità (km. ora)		16.5	11.3	9.3	17.6	14.0	7.9	6.7	8.9	9.5	9.4	10.2	15.7	9.4	16.7	11.2	9.9	»	7.0	7.0	9.5	10.5	7.5	9.9	8.4	10.8	7.4	**20.8**	15.9	**6.3**	8.6	16.8	10.7				
	Nebulosità in decimi		5	0	0	5	4	1	3	0	1	1	1	7	6	5	3	4	1	3	5	9	2	5	5	8	8	5	1	4	3	9	0	4				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri — DRAVA																																					
Sexten	Sexten +	1518	4,3	—	—	25,4	—	—	—	—	14,8	7,7	—	40,8	—	—	—	1,8	—	—	—	15,9	6,7	3,6	2,0	7,7	1,3	—	—	—	—	10,8	—	142,8	3	10	»	»
Gailitz	Saifnitz +	806	21,6	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	10,0	—	—	—	—	—	—	6,8	5,2	—	5,0	—	—	—	—	—	9,2	—	101,8	—	8	»	»
Schlitza	Raibl +	901	—	—	—	32,2	0,2	—	—	—	0,1	—	0,2	43,4	—	17,2	1,2	—	—	—	—	0,8	0,6	2,9	—	6,2	—	—	0,4	—	—	—	—	105,4	4	4	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Passo della Mauria +	1298	3,0	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	—	2,5	—	—	—	—	19,0	9,5	2,0	—	10,0	2,5	—	—	—	—	12,0	—	106,5	4	6	»	»
	Forni di Sopra *	907	0,8	—	—	20,0	—	—	—	0,2	5,2	—	14,8	30,8	2,2	0,2	4,4	—	0,2	—	—	11,0	4,0	—	—	7,8	1,2	—	—	—	—	14,4	—	117,2	3	9	138	14
	Forni di Sotto	766	11,5	—	—	45,7	—	—	—	—	—	21,0	50,5	115,5	—	7,4	26,0	—	—	—	—	16,5	—	7,0	—	16,0	—	—	—	—	6,5	10,0	—	329,6	—	12	»	»
Lumiei	Sauris +	1300	8,0	—	—	35,0	—	—	—	—	3,8	—	2,0	52,0	—	6,8	8,0	—	—	—	—	1,5	13,0	12,4	—	4,0	0,5	—	—	—	—	—	—	147,0	3	9	149	12
Lumiei	Ampezzo *	560	2,8	—	—	45,4	—	—	—	—	5,1	—	14,0	62,5	—	6,0	2,0	—	—	—	—	12,0	2,5	0,7	—	3,3	2,7	0,3	—	—	—	4,9	—	164,2	5	8	»	»
Degano	Collina +	1189	5,0	—	—	43,0	—	—	—	—	4,0	—	8,0	59,0	—	—	4,0	—	—	—	—	21,0	8,0	9,0	1,5	3,0	3,0	—	—	—	—	2,0	—	170,5	4	9	»	»
Degano	Forni Avoltri *	888	3,4	—	—	28,2	—	—	—	—	4,0	—	7,0	63,0	3,4	—	2,6	0,2	—	—	—	12,0	5,8	5,0	—	4,8	2,3	0,4	—	—	—	11,8	—	153,9	2	11	127	12
Degano	Pesariis +	758	—	—	—	27.1	—	—	15,5	—	10,2	—	29,3	10,1	—	17,1	—	22,7	—	—	—	23,6	9,3	4,7	10,1	6,0	0,7	—	—	—	—	10,9	—	197,3	1	13	124	12
Degano	Ovaro +	492	6,4	—	—	25,8	—	—	—	—	20,5	—	22,9	42,5	18,5	—	3,0	—	—	—	—	7,0	1,1	—	11,9	1,5	1,9	—	—	—	—	16,0	—	179,0	4	9	»	»
Degano	Villa Santina	363	—	—	—	75,0	—	—	—	—	26,7	—	30,5	64,2	10,0	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	9,4	13,6	0,3	—	—	—	—	7,5	—	247,6	—	9	138	11
But	Zovello di Ravascl. *	910	11,0	—	—	28,0	—	—	—	—	15,0	—	12,8	58,0	—	7,0	6,8	—	—	—	—	11,0	6,0	—	27,0	11,0	2,0	—	—	—	—	17,0	—	212,6	1	12	»	»
But	Timau *	821	20,6	0,2	—	8,8	—	—	0,2	—	30,2	1,4	9,0	58,6	1,6	3,0	5,4	1,2	—	—	—	7,6	6,8	7,2	7,0	11,2	2,0	—	—	—	—	14,6	—	196,6	5	12	»	»
But	Paularo *	690	13,0	—	—	31,1	—	—	—	—	21,0	—	1,0	59,1	0,1	7,0	3,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	9,0	—	156,3	2	8	161	12
But	Sutrio *	607	1,9	—	—	22,0	—	—	—		6,6	—	—	53,9	2,4	8,3	—	—	—	—	—	10,2	2,1	3,6	1,2	6,2	0,6	—	—	—	—	14,5	—	138,5	5	8	»	»
But	Avosacco *	471	5,0	—	—	30,0	—	—	—	—	20,0	—	11,0	46,0	—	4,0	7,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	21,0	—	159,0	—	10	»	»
But	Tolmezzo *	323	5,0	—	—	47,0	—	—	—	—	8,0	0,2	2,0	52,4	3,2	4,6	0,2	—	0,2	—	—	3,8	7,2	—	1,0	0,2	4,0	—	—	—	—	3,4	—	142,4	2	10	134	11
Fella	Malborghetto *	721	40,5	—	—	41,2	—	—	—	—	0,2	—	—	23,0	3,0	26,4	4,2	—	—	—	—	2,6	2,2	—	—	1,0	—	—	—	—	0,2	5,2	—	149,7	4	6	»	»
Fella	Pontebba *	568	11,0	—	—	42,8	—	—	—	—	—	—	—	44,2	—	17,4	—	—	—	—	—	—	38,4	1,2	—	—	—	—	4,2	—	—	6,4	—	165,6	1	7	»	»
Fella	Saletto Chiusaforte	517	50,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	5,0	—	93,0	2	5	»	»
Fella	Chiusaforte *	392	10,0	—	—	47,0	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	7,0	1,0	—	—	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	109,0	2	6	»	»
Fella	Resia *	380	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fella	Ovedasso *	319	16,2	—	—	89,0	—	—	—	—	—	—	—	62,6	—	6,0	5,0	—	—	—	—	11,9	7,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	6,0	—	205,2	1	8	»	»
Venzon.	Venzone *	230	0,5	—	—	65,3	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	8,9	2,0	—	—	—	—	5,5	3,2	1,6	2,4	—	6,2	—	—	—	—	3,0	—	122,6	5	6	144	11
Palar	Alesso *	197	—	—	—	71,9	—	—	—	—	—	—	—	11,1	4,3	10,9	—	—	—	—	—	3,5	8,4	8,6	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	137,1	—	8	»	»
Arzino	S. Francesco *	397	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	3,0	20,0	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0	1	5	»	»
Casale di Ledra	S. Daniele Friuli +	252	—	—	—	32,5	—	—	—	—	0,5	—	—	7,5	13,0	0,5	—	—	—	—	—	4,0	3,0	15,0	—	3,0	—	—	—	—	—	44,0	—	123,0	4	6	108	10
Casale di Ledra	Pinzano *	201	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	36,0	5,0	—	—	—	—	—	24,0	—	98,0	1	6	»	»
Cosa	Clauzetto *	563	—	—	—	20,2	—	—	—	—	0,1	—	—	10,2	8,2	6,0	—	—	—	—	—	5,0	1,0	30,0	55,0	15,4	—	—	—	—	—	32,8	—	183,9	1	9	»	»
Cosa	Spilimbergo *	132	28,1	—	—	11,0	—	—	—	—	11,2	—	—	5,7	2,1	14,2	—	2,1	—	—	—	—	—	5,9	21,2	—	4,8	—	—	—	—	3,4	—	109,7	2	9	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		—	—	1	2	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	—					
	Piovos. media in gradi (3)		3	—	—	7	—	—	—	—	2	1	3	8	2	2	1	1	—	—	--	3	2	2	3	2	1	—	—	—	—	3	—					
	Secchezza del terreno		umido	secco		bagn.	umido		secco		umido			bagn.	umido				secco			umido						secco				umido	secco					
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche — DRAVA																																					
	Innichen	»	0.17	0.17	[0.16]	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	[0.20]	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.04	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Venzone *	225	0.18	0.19	0.17	[0.16]	0.32	0.24	0.22	0.20	0.20	0.21	0.20	0.24	[0.48]	0.30	0.24	0.23	0.22	0.21	0.21	0.19	0.22	0.22	0.24	0.22	0.23	0.22	0.21	0.20	0.17	0.18	0.19	0.22	0.32	0.35	1.00	3.90
	Latisana ° (4)	0.18	0.10	0.04	[0.07]	0.05	0.02	0.18	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	[0.43]	0.30	0.12	0.05	0.03	0	0.05	0.02	0.06	0.10	0.05	0.08	0.03	0.05	0.19	0.23	0.15	0.12	0.07	0.50	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Udine = + 0.°77. (Vedi es. a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(4) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Elementi meteorologici

(*Vedi* UDINE, pag. 6)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	Polcenigo +	53	4,1	—	—	36,7	—	—	—	—	—	—	6,2	18,0	—	5,0	9,3	—	—	—	—	10,2	18,3	—	12,4	10,3	—	—	—	—	—	—	—	130,5	—	10	»	»
Artugna	Aviano +	159	—	—	—	67,0	—	—	—	—	9,0	—	—	41,0	—	2,0	1,0	—	—	—	—	13,0	10,0	54,0	21,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	230,0	2	8	»	»
	Sacile *	24	—	—	—	23,6	—	—	—	—	—	—	1,3	14,1	—	0,8	—	—	—	—	—	4,9	4,5	14,7	0,2	1,3	10,5	1,5	—	—	—	0,3	—	77,7	4	6	134	9
Meschio	Colle Umberto +	145	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	0,5	30,3	—	—	5,0	—	—	—	—	10,0	20,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	87,1	2	6	»	»
	Vittorio Veneto	144	24,2	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	3,0	2,0	—	—	—	—	10,4	33,0	46,6	—	—	23,4	21,0	6,0	—	—	—	—	250,1	2	9	134	12
Meduna	Frasseneit +	564	4,0	—	—	60,0	—	—	—	—	15,0	—	—	75,0	—	15,0	4,0	1,0	—	—	—	10,0		—	—	9,0		—	—	—	—	—	—	193,0	1	10	»	»
	Poffabro	516	—	—	—	24,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	9,0	24,0	—	—	—	—	—	66,1	1	4	»	»
	Campone +	450	—	—	—	14,0	—	—	—	—	2,0	—	—	24,0	—	11,0	1,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	62,0	3	4	»	»
	Rio Stavalins +	423	10,0	—	—	45,5	—	—	—	—	11,0	—	—	94,0	—	10,0	11,5	—	—	—	—	—	9,0	11,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	220,0	—	9	»	»
	Tramonti di Sopra*	411	0,5	—	—	63,5	0,2	—	—	—	7,5	—	2,6	29,1	—	7,0	—	0,6	—	—	—	9,0	0,5	0,2	0,3	2,1	5,9	0,1	—	—	—	3,5	—	132,6	5	7	»	»
	Tramonti di Sotto *	366	—	—	—	30,0	—	—	—	—	3,0	—	4,0	26,0	—	4,0	—	4,0	—	—	—	7,5	—	—	8,0	12,0		2,5	—	—	—	—	—	101,0	2	9	152	11
	Chievolis +	354	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	55,0	—	20,0	—	—	—	—	—	20,0	5,0	—	25,0	20,0	10,0	3,0	—	—	—	—	—	198,0	1	8	»	»
	Cavasso Nuovo	301	—	—	—	39,7	—	—	—	—	5,3	—	4,8	18,3	17,4	5,0	2,9	1,7	—	—	—	9,6	0,5	0,3	74,8	21,3	0,2	0,3	—	—	—	1,8	—	203,9	4	9	157	12
	Maniago *	283	1,2	—	—	31,0	—	—	—	—	8,2	—	2,2	12,2	—	6,8	0,4	—	—	—	—	8,4	1,8	1,8	11,6	1,2	15,4	—	—	—	—	—	—	102,2	5	7	133	11
	Basaldella	141	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	23,0	20,2	—	—	—	36,5	—	—	—	—	—	—	140,7	—	5	100	7
Cellina	Claut +	600	6,7	—	—	31,5	—	—	—	—	41,8	—	2,6	48,7	—	8,1	4,0	—	—	—	—	4,0	9,2	1,8	—	22,0	3,0	1,5	—	—	—	2,1	—	187,0	5	9	138	10
	Andreis +	455	8,0	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	6,0	45,0	2,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	17,0	—	—	—	—	5,0	—	137,0	2	8	»	»
	Diga Cellina	351	1,0	—	—	10,0	—	—	—	—	20,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	51,0	1	5	69	9
Meduna	S. Quirino +	116	—	—	—	64,0	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	30,0	—	—	—	—	—	50,2	4,0	—	46,3	61,0	—	—	—	—	—	—	—	315,5	—	7	»	»
Montic.	Formeniga +	239	4,6	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	11,6	46,0	2,5	3,0	—	—	—	—	7,0	14,0	—	6,0	9,0	—	—	—	—	—	0,4	—	120,6	2	8	»	»
	Conegliano +	85	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	2,5	—	3,5	—	—	—	—	—	40,5	1	4	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	—	—	1	2	—	1	2	3	4	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—
Piovos. media in gradi (1)	1	—	—	7	—	—	—	—	3	—	1	7	2	2	2	1	—	—	—	2	2	3	4	3	3	1	—	—	—	1	—
Secchezza del terreno	secco			bagn.	umido	secco			umido	secco	umido	bagn.	umido				secco			umido							secco				

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Livenza	S. Cassiano	6.1	0.35	0.35	[0.34]	0.35	[0.78]	0.75	0.73	0.78	0.70	0.68	0.64	0.62	0.57	0.52	0.52	-0.50	0.47	0.42	0.40	0.52	0.50	0.47	0.72	0.70	0.70	0.67	0.65	0.63	0.60	0.56	0.52	0.57	0.44	0.55	3.50	6.18
	Motta	2.1	0.72	0.73	0.74	0.76	[0.50]	0.69	0.72	0.74	0.76	0.76	0.75	0.75	0.64	0.62	0.63	0.75	0.73	0.70	0.72	0.69	0.65	0.76	0.58	0.52	0.50	0.59	0.58	0.50	[0.79]	0.69	0.67	0.68	0.29	0	3.20	-6.37
Meduna	Visinale	7.0	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.33	0.32	0.34	0.37	0.35	0.30	0.32	0.35	0.36	0.32	0.34	0.31	0.30	[0.29]	0.32	0.33	0.34	[0.50]	0.40	0.37	0.34	0.30	0.31	0.34	0.35	0.32	0.34	0.21	0.80	5.00	10.61

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici

BELLUNO: Latitudine Nord 46° 8' - Long. 0° 14' Ovest da Roma

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Temperatura media[1]	400	23.5	26.7	27.7	22.2	21.1	23.3	25.2	27.4	**28.1**	26.5	26.7	20.5	19.9	19.5	**17.2**	17.3	18.8	19.8	21.5	20.4	20.6	21.5	20.8	19.8	19.5	20.5	21.5	21.0	22.4	22.4	19.2	22.0
Temperatura massima		28.3	32.8	**32.9**	22.8	25.9	27.7	29.4	32.7	31.4	31.3	31.9	23.9	24.7	23.0	21.9	20.9	22.9	23.9	24.9	20.9	23.7	25.7	24.6	22.4	21.9	24.8	23.9	24.8	25.4	24.9	22.1	26.0
Temperatura minima		17.7	17.0	18.5	14.4	14.4	14.8	16.9	18.5	18.5	18.9	19.4	14.6	13.1	13.0	**10.6**	11.3	10.9	11.9	13.9	17.5	14.9	14.8	14.7	15.7	15.3	13.7	15.7	13.5	16.3	16.8	12.7	15.2
Umidità relativa 1/100		75	65	68	74	73	**61**	69	71	73	70	71	82	67	62	71	70	67	71	71	88	81	72	79	**89**	87	80	72	71	77	75	63	73.1
Nebulosità in decimi		8	1	1	5	5	1	0	0	7	5	7	7	6	3	5	5	1	3	4	9	6	3	4	9	8	5	3	3	7	7	0	4

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

(I. Decade: giorni 1-10; II. Decade: 11-20; III. Decade: 21-31. Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / super. a mm. 3.0. Media quinquennale: Altezza pioggia / Giorni piovosi.)

Bacino secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	da 0.5 a mm.3.0	super. a mm.3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
	Sappada *	1217	—	—	—	33,5	—	—	—	—	12,5	—	35,0	42,0	—	—	11,5	—	—	—	—	16,0	12,5	11,5	—	8,3	10,2	—	—	—	—	13,5	—	206,5	—	11	»	»
	S. Stefano di Cad. *	908	—	—	—	17,6	—	—	—	—	7,2	—	—	35,7	—	—	2,2	—	—	—	—	17,2	4,7	—	—	8,9	2,7	—	—	—	—	6,9	—	103,1	2	7	115	14
Ansiei	S. Marco *	1135	2,0	13,0	—	21,0	—	—	—	—	11,0	—	2,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	9,0	—	—	9,0	9,0	—	—	—	—	4,0	—	128,0	2	9	121	9
	Lorenzago *	880	5,0	—	—	17,5	—	—	—	—	5,0	—	4,0	28,0	—	—	2,0	—	—	—	—	16,5	—	—	—	10,0		—	—	—	—	5,0	—	93,0	1	9	»	»
Molinà	Calalzo *	806	3,4	—	—	23,2	—	—	—	—	27,0	—	4,8	27,2	4,2	—	0,8	—	—	—	—	13,0	4,0	—	—	10,2	10,2	—	—	—	—	3,2	—	131,2	1	11	»	»
	Pieve di Cadore *	878	—	—	—	17,6	—	—	—	—	15,0	—	6,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	2,0	—	102,6	1	7	127	11
	Podestagno +	1506	6,0	8,0	—	35,0	—	—	—	—	7,0	6,0	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	48,0	8,0	7,0	10,0	14,0	—	—	—	—	—	8,0	—	200,0	—	12	»	»
	Cortina d'Ampez. *	1224	—	4,8	—	23,6	—	0,2	—	—	6,2	1,6	0,8	20,4	6,8	—	1,0	—	—	—	—	20,8	2,4	2,0	1,8	11,2	3,4	—	—	—	—	2,8	—	109,8	7	8	»	»
Boite	Salietto di Zuel *	1112	—	9,0	—	23,0	—	—	—	—	4,0	—	1,0	23,0	—	—	8,0	—	24,0		—	—	—	—	—	18,0	2,3	—	—	—	—	2,6	—	114,9	3	8	»	»
	S. Vito di Cadore *	1011	—	—	—	20,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	3,0	—	1,0	2,0	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	35,0	7	1	»	»
	Venas di Valle *	860	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	11,7	35,2	—	—	—	—	—	—	—	19,7	—	4,9	—	13,0	15,2	7,4	—	—	—	5,5	—	143,1	—	9	»	»
	Ospitale di Cad. +	485	2,5	—	—	19,0	—	—	—	—	8,0	—	—	36,0	1,5	—	—	—	—	—	—	21,0	—	4,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	98,0	2	6	»	»
	Longarone *	474	—	—	—	22,0	—	—	—	—	14,0	—	15,0	24,0	5,0	—	0,5	—	—	—	—	13,0	0,5	9,0	—	9,0	13,0	—	—	0,2	—	6,0	—	131,2	2	10	95	13
Vajont	Erto *	726	1,0	—	—	18,0	—	—	—	—	8,0	—	16,0	52,4	6,2	—	2,5	—	—	—	—	3,0	14,5	1,0	3,0	11,0	20,0	—	—	—	—	1,3	—	157,9	6	8	»	»
Maè	Mareson di Zoldo *	1476	8,0	0,5	—	28,6	—	—	—	—	0,6	—	9,0	33,7	3,0	—	4,0	—	—	—	—	13,6	3,0	7,0	1,6	12,3	7,2	—	—	—	—	4,0	—	136,1	5	10	»	»
	Bosco Cansiglio *	970	10,4	—	—	37,2	—	—	—	—	4,4	—	2,4	40,0	0,4	0,8	7,4	0,8	—	0,2	—	7,2	4,6	4,0	3,4	4,2	12,6	0,4	—	—	—	1,0	—	141,4	4	11	»	»
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	5,3	—	—	38,3	—	—	—	—	9,1	—	0,6	35,1	—	—	6,2	—	—	—	—	12,8	3,0	10,0	—	18,1	3,1	0,3	—	—	—	1,9	—	143,8	3	9	133	12
	Farra d'Alpago +	419	7,0	—	—	64,0	—	—	—	—	3,0	—	1,0	34,0	—	1,0	7,0	—	—	—	—	5,0	11,0	7,0	2,0	15,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	160,0	6	8	»	»
	S. Croce sul Lago +	409	—	—	—	58,1	—	—	—	—	5,0	—	1,3	34,3	—	2,2	18,1	—	—	—	—	2,1	16,2	5,8	25,2	4,1	15,2	—	—	—	—	1,3	—	188,9	4	9	142	14
	Ponte nelle Alpi *	404	—	—	—	11,0	—	—	—	—	14,0	—	12,0	29,0	—	—	6,0	—	—	—	—	8,0	5,0	9,0	3,0	—	7,0	4,0	—	—	—	2,0	—	110,0	2	10	»	»
	Belluno *	400	2,0	—	—	21,1	—	—	—	—	16,5	—	11,5	34,6	—	—	16,5	—	—	—	—	9,2	2,0	6,8	1,0	2,5	20,1	—	—	—	—	2,4	—	146,2	5	8	111	»
Terche	Frontin di Trich. *	390	—	—	—	55,0	—	—	—	—	—	—	10,0	25,0	9,0	6,0	8,0	—	—	—	—	10,0	3,0	1,0	—	3,5	20,0	7,5	—	—	—	1,0	—	159,0	3	10	»	»
	Andraz +	1421	3,5	12,5	—	33,0	—	—	—	—	14,0	2,0	2,5	35,5	—	—	13,0	1,0	—	—	—	21,0	3,0	2,0	1,5	9,0	3,0	—	—	—	—	3,0	—	159,5	8	8	»	»
	Falcade *	1252	9,0	15,0	—	28,0	—	—	—	—	6,5	—	2,0	44,8	—	1,5	6,6	0,5	—	—	5,0	22,2	—	4,0	2,0	10,0	10,0	—	—	—	1,5	8,0	—	176,6	5	12	»	»
	Gosaldo *	1141	6,4	—	—	23,4	0,2	—	—	—	8,2	—	20,4	48,6	2,6	1,2	1,0	1,0	—	—	—	22,2	6,0	0,4	0,8	12,4	11,0	—	—	—	9,2	2,4	0,2	177,6	6	10	»	»
Cordevole	Caprile +	1023	27,0	1,0	—	16,0	—	—	—	—	18,0	—	2,0	33,0	1,0	—	6,0	2,0	—	—	—	17,0	2,0	7,0	—	15,0	5,0	—	—	—	—	2,0	—	154,0	6	9	»	»
	Sala d'Alleghe *	950	7,0		—	34,0	—	—	—	—	5,0	—	2,0	40,0	1,0	14,0		—	—	—	—	22,0	1,0	2,0	—	17,0	6,0	—	—	—	3,0	1,0	—	155,0	6	10	»	»
	Cencenighe *	773	5,0	9,4	—	31,4	—	—	—	—	4,6	—	1,6	41,8	5,2	0,6	12,2	1,2	—	—	—	21,6	0,6	4,8	1,2	18,4	6,6	—	—	—	—	3,6	—	169,8	5	12	»	»
	Agordo *	615	—	—	—	27,0	—	—	—	—	0,5	—	13,0	30,4	6,0	3,3	3,0	0,3	—	—	—	16,7	4,8	—	—	19,4	7,0	—	—	—	0,2	3,5	—	135,1	2	10	»	»
	Sospirolo +	454	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,3	—	3,0	6,0	4,0	—	—	—	—	8,0	—	46,0	1	7	»	»
Sonna	Feltre *	280	13,2	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	13,2	43,2	—	—	23,6	—	—	—	—	14,1	—	—	—	10,6	6,4	—	—	—	—	10,0	—	147,3	—	9	125	10
Tegorzo	Fener	177	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	21,8	—	—	—	—	4,4	44,2	—	23,5	5,0	—	—	—	—	—	6,9	—	129,1	—	8	69	6
Onigo	Possagno *	329	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	21,1	—	0,5	10,8	5,0	—	—	—	4,3	4,3	1,5	—	10,3	0,3	—	—	—	—	—	—	71,6	2	7	»	»
Soligo	Cison di Valmar. *	261	9,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	50,0	5,0	—	—	—	—	56,0	40,0		—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	228,0	—	9	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	—	1	—	1	—	1	2	3	4	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—
Piovos. media in gradi[2]	2	1	—	6	—	—	—	—	2	—	2	7	1	2	3	1	—	—	—	3	2	2	2	3	3	1	—	—	1	1	—
Secchezza del terreno	umido			bagn.	umido		secco		umido			bagn.	umido				secco			umido							secco		umido		secco

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino	Stazioni	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Piave	S. Stefano di Cad.	»	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Perarolo	529	0.76	0.73	0.69	0.68	0.78	0.70	0.69	0.67	0.67	0.68	0.68	0.67	[1.08]	0.82	0.76	0.78	0.67	0.67	0.66	0.67	0.82	0.67	0.67	[0.64]	0.66	0.68	0.70	0.69	0.68	0.66	0.68	0.71	0.39	»	»	»
	Belluno	322	1.22	1.20	1.18	1.18	1.38	1.24	1.24	1.22	1.20	1.24	1.22	1.34	[1.54]	1.36	1.24	1.26	1.22	1.20	[1.10]	1.22	1.30	1.26	1.26	1.26	1.30	1.32	1.28	1.26	1.14	1.20	1.28	1.25	0.44	1.20	2.40	4.30
	Zenson	0.4	0.15	[0.10]	0.25	0.30	0.30	0.15	0.33	0.40	0.40	0.55	0.60	0.40	0.40	0.55	0.60	0.45	0.30	0.20	0.55	0.40	0.60	0.40	0.50	0.35	0.45	0.30	[0.65]	0.45	0.50	0.35	0.50	0.40	0.55	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel	»	0.28	0.28	0.27	[0.27]	0.43	0.42	0.41	0.40	0.40	0.40	0.38	0.38	[0.60]	0.40	0.36	0.34	0.34	0.34	0.32	0.32	0.52	0.40	0.38	0.38	0.42	0.40	0.42	0.40	0.38	0.38	0.40	0.38	0.33	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Belluno = + 1°,9. (Vedi es. a pag. 4).
(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	Elementi meteorologici (*Vedi* UDINE, pag. 6)																																						
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																						
	ALTA PIANURA																																						
Isonzo Torre	Cormons	63	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	33,0		—	—	7,0		—	—	—	10,0	—	74,0	—	8	»	»
	Gradisca	38	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	8,3		1,0	—	—	—	—	—	4,1	3,1	1,0	—	—	8,0	—	—	—	—	6,7	—	39,2	2	7	»	»
Isonzo Cormor	Aquileia	10	—	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	26,0	—	9,0	—	—	—	—	—	13,0	—	89,8	—	6	»	»
	Grado	2	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	0,5	—	—	—	—	—	4,5	15,0	—	—	—	8,3	—	—	—	—	7,0	—	83,8	1	6	»	»
Torre - Cormor	Tavagnacco +	155	—	—	—	33,4	—	—	—	—	—	—	—	9,5	20,0		2,0	2,3	—	—	—	1,0	7,2	3,1	—	5,0	0,3	—	—	—	—	29,7	—	113,5	3	8	124	11
	Udine *	116	—	—	—	27,9	—	—	—	—	—	—	—	11,4	0,9	9,6	6,2	2,9	—	—	—	2,8	10,2	7,0	—	—	3,5	4,5	—	—	—	14,2	—	100,6	3	9	»	»
	Pozzuolo	62	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	6,0	—	—	—	—	5,5	6,0	2,0	—	—	16,0	—	—	—	—	22,0	—	103,5	1	7	»	»
	Castions di Strada	23	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	14,4	0,8	4,4	11,0	—	—	—	—	4,8	13,9	—	1,2	—	13,8	—	—	—	—	24,0	—	119,3	2	8	»	»
	Cervignano	7	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	4,2	1,0	—	—	—	—	4,6	1,3	—	—	21,0	24,0	—	—	—	—	18,0	—	97,5	2	7	»	»
	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	4,5	2,0	—	—	—	—	10,0	7,5	9,0	—	8,0	—	—	—	—	—	17,0	—	92,0	1	8	77	7
Cormor Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	3,0	5,0	—	—	—	—	6,0	9,0		—	8,0	—	—	—	—	—	16,0	—	78,0	1	8	»	»
Stella Tagliamento	Codroipo	44	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	9,0	—	—	—	—	—	2,0	1,5	—	1,5	—	9,0	—	—	—	—	8,0	—	65,5	3	5	»	»
	Varmo	18	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	9,0	—	—	—	—	20,0	—	74,0	1	5	»	»
	Latisana	7	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	7,0	—	—	—	—	—	2,0	1,0	6,0	—	27,0	—	—	—	—	—	25,0	—	96,0	2	6	89	7
	Pertegada	4	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	27,0	—	72,0	—	4	»	»
	BASSA PIANURA																																						
Tagl. Liv.	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	15,0	—	6,0	—	—	—	—	—	15,5	—	7,0	—	—	—	—	—	14,0	—	86,0	—	7	»	»
Meduna Livenza	Pordenone +	23	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	1,2	—	—	—	—	—	2,4	8,0	8,0	—	8,3	—	—	—	—	—	1,2	—	45,8	4	4	»	»
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	17,0	—	4,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	95,0	—	6	»	»
	Cinto Caomagg. +	11	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	25,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	7,5	—	—	—	—	—	13,5	—	100,5	—	6	»	»
	Chiarano	7	—	—	—	35,4	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,3	6,0	—	—	—	—	—	1,5	3,5	—	3,0	20,3		—	—	—	—	—	—	78,0	4	5	»	»
	Portogruaro *	6	—	—	—	18,1	0,7	—	—	—	—	—	—	14,6	—	7,1	—	—	—	—	—	2,7	—	9,0	—	12,8	0,6	—	—	—	—	4,7	—	70,3	3	6	»	»
	Caorle	3	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	6,0	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	42,0	14,0	—	—	—	—	—	—	94,3	—	5	88	6
Livenza - Piave	Susegana	76	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	6,0	—	—	—	—	—	10,0	2,0	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	73,0	3	4	»	»
	Cimadolmo	32	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	20,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	65,5	2	4	»	»
	Oderzo	20	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	17,0	—	—	—	—	—	3,0	—	1,5	—	17,0	—	11,5	—	—	—	—	—	105,0	2	5	»	»
	Fontanelle	19	—	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	8,6	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	53,7	—	5	103	8
	Brugnera	16	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	25,0	—	15,0	—	5,0	—	—	—	12,0	—	112,0	—	7	»	»
	Motta di Livenza	9	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	12,0		—	—	—	—	—	—	48,0	—	5	70	6
	Torre di Mosto	5	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	2	59	6
	Fiumicino (S. Donà) *	4	—	—	—	10,4	—	—	—	—	0,4	—	—	10,0	0,2	6,6	—	—	—	—	—	1,8	0,6	—	—	9,8	0,4	—	—	—	—	—	—	40,2	2	4	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																						
	Giorni senza pioggia		10	11	12	13	—	1	2	3	4	5	6	7	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—					
	Piovos. media in gradi (1)		—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	1	1	—	—	—	1	2	2	1	3	2	1	—	—	—	3	—					
	Secchezza del terreno		molto secco			bagn.	umido		secco			molto secco		umido					secco			umido							secco			umido						
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																						
Corno	Porto Nogaro *	9.8	[1.00]	1.24	1.44	[1.61]	1.46	1.45	1.45	1.52	1.36	1.26	1.23	1.23	1.09	1.19	1.14	1.20	1.42	1.45	1.47	1.56	1.60	1.50	1.49	1.48	1.34	1.23	1.10	1.07	1.10	1.14	1.20	1.32	0.61	»	»	2.30

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE															
	BASSANO: Latitudine Nord 45° 46' - Longit. 0° 43' Ovest da Roma																																					
	Elementi meteorologici																																					
	Temperatura media (1).	130	26.9	28.9	30.5	27.7	24.4	26.1	26.8	29.2	29.6	30.3	**30.6**	27.3	23.5	23.2	22.5	**21.1**	21.8	23.0	23.7	22.9	23.1	»	»	»	21.9	22.8	23.3	24.3	24.6	25.0	22.9	»				
	Temperatura massima.		28.6	33.0	**34.6**	31.8	27.8	29.0	30.0	33.2	33.4	33.6	34.0	30.2	27.0	26.8	26.2	34.4	26.0	26.4	26.2	23.8	26.2	»	»	»	24.4	26.0	25.8	26.8	27.2	28.2	25.6	»				
	Temperatura minima.		23.4	23.6	25.6	24.6	19.6	21.4	21.8	22.2	24.6	26.0	26.4	25.2	18.2	19.4	**16.4**	17.4	17.2	18.4	18.8	20.2	18.6	19.6	20.2	21.0	18.8	18.6	18.8	20.0	20.4	20.6	19.2	20.8				
	Umidità relativa 1/100.		54	49	48	49	51	58	63	56	62	55	55	68	48	51	47	57	51	58	63	**73**	68	63	64	68	71	64	61	52	58	66	**41**	57.8				
	Direzione del vento.	40	W	N	S	S	N	»	»	S	S	S	W	W	W	W	W	NW	NW	W	E	N	W	W	S	N	N	N	E	NE	»	»	N	W				
	Nebulosità in decimi.	alt. sul suolo	3	0	0	3	1	1	0	0	1	1	1	8	1	2	3	4	1	3	4	9	1	1	1	7	3	3	3	1	1	3	1	2				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Vezena +	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
	Pergine +	480	18,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	31,0	39,0	—	—	—	—	—	—	—	69,0	—	—	—	12,0	4,0	—	—	—	—	—	—	189,0	—	7	»	»
	Caldonazzo +	490	12,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	3,0	2,0	5,0	—	—	4,0	—	—	—	—	21,0	—	—	6,0	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	66,0	3	7	»	»
	Levico +	505	21,3	—	—	22,0	—	—	—	—	—	10,0	26,0		12,8	—	16,0	—	—	—	—	43,5	—	—	16,7	9,2	—	8,3	—	—	—	—	—	185,8	—	11	»	»
	Borgo Valsugana *	476	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	28,0	36,0	—	—	12,0	—	—	—	—	61,2	—	2,0	15,0	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	172,2	2	7	»	»
Grigno	Castel Tesino +	860	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	12,5	27,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	16,0	—	—	—	—	—	0,2	—	71,7	2	4	»	»
Cismon	S. Mart. di Castr.*	1444	11,0	—	—	33,2	—	—	—	—	—	0,2	4,4	44,2	8,8	0,2	—	5,8	—	0,2	—	22,6	8,2	7,6	3,8	14,8	7,6	0,4	—	—	—	6,8	—	179,8	—	13	»	»
Cismon	Caoria *	802	21,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	5,5	45,0	—	—	—	5,0	—	—	—	27,5	1,0	22,0	8,0	16,5	3,0	—	—	—	—	2,0	—	166,5	3	9	»	»
Cismon	Fiera di Primiero +	717	—	—	—	51,0	—	—	—	—	—	—	20,0	47,0	—	—	2,0	—	—	—	5,0	19,0	1,0	6,0	5,0	20,0	6,0	—	—	—	—	2,0	—	184,0	3	9	»	»
Cismon	Pontet *	570	18,0	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	27,0	73,5	—	—	—	—	—	—	—	38,0	19,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	228,5	—	8	»	»
Cismon	Pedesalto *	379	4,4	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	3,8	38,7	—	0,6	2,7	0,4	—	—	—	20,3	—	—	1,5	9,7	1,7	—	—	—	—	1,8	—	97,7	5	6	73	11
Val Frenzela	Gallio +	1090	75,2	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	25,3	40,2	—	—	—	5,0	—	—	—	7,3	20,0	—	—	22,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	212,0	1	9	100	10
V. Cesilla	Cismon *	205	2,0	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	8,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	90,0	1	5	»	»
	Valstagna	172	5,0	6,0	—	36,0	—	—	—	—	—	—	30,0	15,0	—	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	—	—	—	—	—	—	—	178,0	—	8	79	8
	Bassano *	129	0,5	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	12,9	—	0,4	—	20,5	—	—	—	9,5	0,8	—	—	32,4	0,5	—	—	—	—	—	—	93,5	3	5	81	8
	Marostica *	106	2,9	—	—	20,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	15,0	20,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	45,0	—	5,0	—	—	—	—	—	126,9	1	7	66	6
	Crespano Veneto	300	20,1	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	30,1	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	144,2	—	7	105	7
Musone dei Sassi	Asolo +	207	7,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	8,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	95,0	—	6	»	»
Musone dei Sassi	Loria	72	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	15,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	59,0	—	5	110	9
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		—	—	1	2	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—					
	Piovos. media in gradi (2)		4	—	—	5	—	—	—	—	—	1	5	7	1	2	2	1	—	—	—	6	2	2	2	5	1	1	—	—	—	1	—					
	Secchezza del terreno		umido	secco		umido		secco			m. s.	secco	umido	bagn.	umido				secco			bagn.	umido			bagn.	umido		secco									
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Brenta	Bassano	102	0.24	0.21	0.23	0.24	0.28	0.23	0.25	0.24	0.22	0.21	[0.20]	0.20	[0.52]	0.40	0.32	0.31	0.29	0.27	0.24	0.24	0.43	0.34	0.33	0.42	0.43	0.38	0.34	0.32	0.30	0.28	0.27	0.30	0.32	0.30	1.00	4.75
Brenta	Limena * °	14	1.01	1.00	[1.03]	1.02	0.84	0.84	0.85	0.87	0.88	0.85	0.82	0.80	0.84	0.06	0.44	0.60	0.55	0.52	0.66	0.66	0.40	0.18	0.12	0.20	[0.22]	0.21	0.10	0	0.23	0.30	0.40	0.53	1.25	0.25	2.00	6.45
Brenta	Corte	2	0.42	0.44	[0.40]	0.45	0.40	0.43	0.44	0.45	0.46	0.45	0.46	0.43	0.44	0.46	0.42	0.45	0.44	0.45	0.46	0.45	0.44	0.41	0.31	0.28	0.22	[0.18]	0.24	0.30	0.36	0.40	0.43	0.40	0.28	0.20	3.00	6.46
Musone dei Sassi	Ponte Pennello	14	0.68	0.68	0.68	0.65	0.67	0.66	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.68	[0.70]	0.68	0.67	0.68	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.65	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	[0.63]	0.67	0.65	0.65	0.67	0.07	0.80	3.00	5.49

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Bassano = + 0°,59. (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Column headings: BACINO secondario | STAZIONI | Altezza s. l. m. metri | I. DECADE (1–10) | II. DECADE (11–20) | III. DECADE (21–31) | Totale o media mensile | tab. A: Giorni piovosi (da 0.5 a mm. 3.0; super. a 3.0 mm.), Media quinquennale (Altezze pioggia; Giorni piovosi) — tab. B: Escurs. nel mese; Magra ordinaria; Segno di guardia; Massima piena

Bacino scolante del Bacchiglione

VICENZA: Latitudine Nord 45° 33'; Longit. 0° 54' Ovest da Roma

Elementi meteorologici

	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Temperatura media (1)	54	24.9	28.0	28.9	24.8	22.9	25.1	25.5	27.9	28.1	28.7
Temperatura massima		27.6	32.2	33.1	29.8	25.9	28.9	29.1	31.9	31.9	32.2
Temperatura minima		22.0	22.7	23.0	19.7	17.9	19.6	20.4	23.1	23.8	24.9
Umidità relativa °/₀₀		71	58	54	68	64	63	71	69	69	64
Direzione del vento	29	NW	NW	SW	NW	NE	NE	NW	W	NE	NE
Nebulosità in decimi	alt. sul suolo	7	0	1	7	0	0	0	0	0	0

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Temperatura media	28.3	24.5	22.3	21.6	20.9	21.2	21.6	22.1	23.0	21.4
Temperatura massima	32.2	28.7	26.9	25.8	24.6	25.5	25.9	26.6	26.8	22.8
Temperatura minima	23.8	19.1	17.4	16.9	16.1	17.3	16.5	16.4	18.2	18.7
Umidità relativa	64	73	60	64	55	52	52	55	63	71
Direzione del vento	•	S	SW	NE	E	N	S	S	SE	N
Nebulosità in decimi	»	10	0	4	2	3	1	2	4	10

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Temperatura media	23.6	23.8	24.2	22.3	22.2	24.1	24.1	23.4	23.2	24.0	21.8	24.1
Temperatura massima	27.3	28.2	28.4	25.1	24.9	28.3	26.7	27.0	27.5	28.9	24.7	27.9
Temperatura minima	18.9	17.8	19.6	20.3	19.5	17.7	20.0	18.2	17.9	18.8	16.6	19.4
Umidità relativa	57	60	62	74	70	63	60	57	67	70	58	63.0
Direzione del vento	S	S	SW	NE	W	NW	NE	NE	NE	NW	NW	NE
Nebulosità in decimi	3	2	2	10	4	3	3	5	2	0	0	3

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Leogra	Staro +	632	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—
Leogra	S. Antonio di Valli +	551	30,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Leogra	Valli dei Signori +	477	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Leogra	Schio	234	12,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—
Leogra Timonchio	Thiene	147	14,7	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—
Leogra Timonchio	Isola Vicentina	80	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Vicenza *	40	0,6	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—
Astico	Termine +	1312	40,5	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—
Astico	Lavarone +	1171	15,5	—	—	15,5	—	—	—	—	—	3,5
Astico	Treschè Conca	1097	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—
Astico	Asiago +	999	70,5	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—
Astico	Rotzo +	938	36,0	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—
Astico	Conco +	830	15,0	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—
Astico	Lastebasse +	610	3,4	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—
Astico	Laghi +	567	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Astico	Posina +	544	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—
Astico	Crosara	417	12,5	—	—	33,0	—	—	—	—	—	0,5
Astico	Cogollo +	350	25,0	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—
Astico	Velo d'Astico +	362	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Astico	Calvene +	201	22,3	—	—	—	—	—	—	—	17,4	18,2
Astico	Breganze	110	9,0	1,2	—	14,0	—	—	—	—	—	—

Stazioni	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Staro	—	15,0	—	5,0	8,0	—	—	—	—	10,0
S. Antonio di Valli	—	0,9	—	—	—	0,6	—	—	—	30,4
Valli dei Signori	—	2,0	—	10,0	—	—	—	37,1	—	11,0
Schio	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0
Thiene	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	18,0
Isola Vicentina	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	22,0
Vicenza	—	18,0	—	—	—	2,9	—	—	—	5,5
Termine	—	75,3	—	—	23,0	—	—	—	—	35,5
Lavarone	—	19,5	—	—	—	4,5	—	—	—	53,0
Treschè Conca	7,0	25,0	—	—	—	15,0	—	—	—	1,0
Asiago	—	33,7	0,4	—	0,5	—	—	—	—	20,0
Rotzo	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	3,5
Conco	—	19,0	—	—	—	24,0	—	—	—	12,0
Lastebasse	—	61,2	—	—	—	—	—	—	—	22,7
Laghi	—	28,0	—	—	21,0	—	—	—	21,0	—
Posina	—	14,0	—	—	19,0	—	—	—	7,5	31,0
Crosara	9,0	7,0	—	18,0	—	—	—	—	—	14,0
Cogollo	25,3	—	5,0	—	—	—	—	—	15,0	10,2
Velo d'Astico	—	20,0	—	—	10,0	—	—	—	—	5,0
Calvene	—	—	13,0	—	—	—	—	—	6,0	14,3
Breganze	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	12,3

Stazioni	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinq. Altezze pioggia	Media quinq. Giorni piovosi
Staro	10,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	78,0	—	7	»	»
S. Antonio di Valli	—	—	—	20,1	10,8	—	—	—	—	—	—	93,7	2	4	»	»
Valli dei Signori	10,1	—	—	10,0	6,1	—	—	—	—	—	—	90,3	1	7	115	11
Schio	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	51,2	—	5	91	9
Thiene	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	48,1	—	5	»	»
Isola Vicentina	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	65,7	—	4	»	»
Vicenza	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	37,1	3	3	65	9
Termine	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	204,5	—	6	»	»
Lavarone	—	12,0	—	5,5	15,0	—	—	—	—	—	—	144,0	—	9	»	»
Treschè Conca	15,0	—	4,0	28,0	3,0	—	—	—	—	—	—	108,0	2	7	»	»
Asiago	—	—	—	11,1	1,4	—	—	—	—	—	—	149,8	2	5	154	10
Rotzo	—	—	—	4,0	13,5	—	—	—	—	—	—	90,9	—	6	»	»
Conco	3,5	3,0	—	48,0		—	—	—	—	—	—	150,5	1	8	101	11
Lastebasse	—	—	—	67,5	12,3	—	—	—	—	—	—	179,1	—	6	»	»
Laghi	—	—	17,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	140,0	—	6	»	»
Posina	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	109,5	1	5	76	4
Crosara	8,5	2,1	—	13,2	7,3	—	—	—	—	—	—	125,1	2	9	104	10
Cogollo	5,0	5,3	—	20,0	1,0	—	—	—	—	—	—	117,0	1	9	»	»
Velo d'Astico	20,0	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	70,0	—	6	»	»
Calvene	—	—	—	59,4	—	—	—	—	—	—	—	150,6	—	7	»	»
Breganze	—	—	—	10,8	2,0	—	—	—	—	—	—	61,3	2	5	74	7

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Giorni senza pioggia	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	—	—
Piovos. media in gradi (2)	5	—	—	3	—	—	—	—	—	1	1	5	1	2	3	1
Secchezza del terreno	umido				secco		molto secco			secco		umido				

Giorno	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	4	5
Piovos. media in gradi (2)	—	—	2	4	2	1	—	4	2	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	secco		umido								secco			molto secco	

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	0.26	0.28	[0.22]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
Bacchiglione	[illegible]varese	18	2.56	2.32	2.34	2.44	2.32	[2.18]	2.23	2.26	2.28	2.31
Bacchiglione	Bassanello °	10.6	0.78	0.90	0.43	0.65	0.70	0.88	1.07	1.00	0.67	0.56
Bacchiglione	Bovolenta ° (3)	1.38	0.13	0.04	0.66	0.25	0.07	0.24	0.07	0.02	0.42	0.21
Tes. Vic.	Bolzano	38	[0.44]	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.41
C. Bisatto	Bomba °	13	1.87	[1.94]	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.89	1.88
C. Este-Monselice	Porta Vecchia °	12	1.70	1.75	1.50	1.55	1.45	1.70	1.75	1.78	1.78	1.80

Stazioni	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Borgo Berga	0.28	0.28	0.26	[0.30]	0.30	0.30	0.28	0.30	0.28	0.30
[illegible]varese	2.37	2.41	2.32	2.38	2.46	2.47	2.50	2.46	2.48	2.52
Bassanello	[1.20]	0.55	1.18	1.19	0.74	0.90	0.85	1.20	0.50	1.00
Bovolenta	[0.27]	0.21	0.17	0.21	0.61	0.35	0.56	0.18	0.36	0.37
Bolzano	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	[0.45]
Bomba	1.88	1.86	1.75	1.72	1.70	1.68	1.66	1.64	1.63	1.62
Porta Vecchia	1.80	[1.81]	1.70	1.40	1.41	1.40	1.40	1.38	1.36	[1.35]

Stazioni	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Borgo Berga	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.30	0.28	0.30	0.30	0.30	0.29	0.08	0.20	1.00	5.98
[illegible]varese	2.55	2.49	2.51	2.50	2.58	2.60	2.62	[2.63]	2.61	2.62	2.63	2.45	0.45	1.30	1.50	4.98
Bassanello	1.19	0.69	0.80	0.90	1.16	[0.30]	0.40	0.88	0.35	0.95	0.80	0.80	0.90	0.90	1.70	4.13
Bovolenta	0.06	0.58	0.79	0.85	0.47	[1.02]	0.92	0.84	0.70	0.48	0.65	0.37	1.20	0.40	3.50	6.57
Bolzano	0.43	0.45	0.43	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.43	0.45	0.45	0.44	0.01	0.40	1.50	3.80
Bomba	1.62	1.60	1.58	1.60	1.58	1.57	1.56	1.55	1.55	1.54	[1.52]	1.72	0.42	1.60	0	2.87
Porta Vecchia	1.38	1.40	1.46	1.50	1.55	1.50	1.50	1.60	1.65	1.50	1.54	1.56	0.46	1.35	0	2.91

Bacino scolante dell' Agno - Guà

																									11,1	1,4							149,8	2	5	154	10
Rotzo +	938	36,0	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	4,0	13,5	—	—	—	—	—	—	90,9	—	6	»	»
Conco +	830	15,0	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	24,0	—	—	—	12,0	3,5	3,0	—	48,0		—	—	—	—	—	—	150,5	1	8	101	11
Lastebasse +	610	3,4	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	61,2	—	—	—	—	—	—	—	22,7	—	—	—	67,5	12,3	—	—	—	—	—	—	179,1	—	6	»	»
Laghi +	567	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	21,0	—	—	—	21,0	—	—	—	17,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	140,0	—	6	»	»
Posina +	544	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	19,0	—	—	—	7,5	31,0	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	109,5	1	5	76	4
Crosara	417	12.5	—	—	33,0	—	—	—	—	—	0,5	9,0	7,0	—	18,0	—	—	—	—	—	14,0	8,5	2,1	—	13,2	7,3	—	—	—	—	—	—	125,1	2	9	104	10
Cogollo +	350	25,0	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	25,3	—	5,0	—	—	—	—	—	15,0	10,2	5,0	5,3	—	20,0	1,0	—	—	—	—	—	—	117,0	1	9	»	»
Velo d'Astico +	362	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	10,0	—	—	—	—	5,0	20,0	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	70,0	—	6	»	»
Calvene +	201	22,3	—	—	—	—	—	—	—	17,4	18,2	—	—	13,0	—	—	—	—	—	6,0	14,3	—	—	—	59,4	—	—	—	—	—	—	—	150,6	—	7	»	»
Breganze	110	9,0	1,2	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	10,8	2,0	—	—	—	—	—	—	61,3	2	5	74	7

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	4	5
Piovos. media in gradi (2)	5	—	—	3	—	—	—	—	—	1	1	5	1	2	3	1	—	—	2	4	2	1	—	4	2	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	umido				secco		molto secco			secco		umido					secco		umido								secco			molto secco	

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	0.26	0.26	[0.22]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.26	[0.30]	0.30	0.30	0.28	0.30	0.28	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.30	0.28	0.30	0.30	0.30	0.29	0.08	0.20	1.00	5.98
	[illegible]varese	18	2.56	2.32	2.34	2.44	2.32	[2.18]	2.23	2.26	2.28	2.31	2.37	2.41	2.32	2.38	2.40	2.47	2.50	2.46	2.48	2.52	2.53	2.49	2.51	2.50	2.58	2.60	2.62	[2.63]	2.61	2.62	2.63	2.45	0.45	1.30	1.50	4.98
	Bassanello °	10.6	0.78	0.90	0.43	0.65	0.70	0.88	1.07	1.00	0.67	0.56	[1.20]	0.55	1.18	1.19	0.74	0.90	0.85	1.20	0.50	1.00	1.19	0.69	0.80	0.90	1.16	[0.30]	0.40	0.38	0.35	0.95	0.80	0.80	0.90	0.90	1.70	4.13
	Bovolenta ° (3)	1.38	0.13	0.04	0.66	0.25	0.07	0.24	0.07	0.02	0.42	0.21	[0.27]	0.21	0.17	0.21	0.61	0.35	0.56	0.18	0.36	0.37	0.06	0.58	0.79	0.85	0.47	[1.02]	0.92	0.84	0.70	0.43	0.65	0.37	1.29	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	[0.44]	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	[0.45]	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.01	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	1.87	[1.94]	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.89	1.88	1.88	1.86	1.75	1.72	1.70	1.68	1.66	1.64	1.63	1.62	1.62	1.60	1.58	1.60	1.58	1.57	1.56	1.55	1.55	1.54	[1.52]	1.72	0.42	1.60	0	2.87
C. Este-[illegible]	Porta Vecchia °	12	1.70	1.75	1.50	1.55	1.45	1.79	1.75	1.78	1.78	1.80	1.80	[1.81]	1.70	1.40	1.41	1.40	1.40	1.38	1.36	[1.35]	1.38	1.40	1.46	1.50	1.55	1.50	1.50	1.60	1.65	1.50	1.54	1.56	0.46	1.35	0	2.91

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Maltaure +	640	4,1	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	3,0	11,3	—	—	—	—	30,1	1,5	15,4	—	1,8	1,6	—	—	—	—	—	—	92,4	4	7	100	9
Quargnenta +	485	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2	»	»
Recoaro *	445	3,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	1,2	3,5	—	—	—	—	21,6	0,5	3,5	—	5,3	4,1	0,5	—	—	—	—	—	54,3	4	7	»	»
Spaccata (Pellichero)*	400	7,6	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	3,3	0,4	—	—	—	—	17,3	0,3	9,0	—	1,3	4,2		—	—	—	—	—	57,7	3	6	»	»
S. Quirico	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0		2,1	—	22,2		5,0	—	—	—	—	—	41,3	4	4	»	»
Valdagno	275	3,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	14,5	8,5	2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	43,0	2	5	96	10
Brogliano	172	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	3	»	»
Brendola	156	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	2	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1	—	—	1	2	3	4	—	—	—	1	—	—	—	1	2	3	4
Piovos. media in gradi (2)	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	1	—	—	—	—	4	1	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	secco						molto secco					umido				secco		molto secco		umido							secco			molto secco	

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Frassine	Borgo Frassine *	17	[2.70]	2.55	2.40	2.40	2.66	2.68	2.67	2.68	2.69	2.69	2.70	2.70	2.68	2.54	2.67	2.52	2.56	2.45	2.41	2.46	2.46	2.46	[2.36]	2.48	2.66	2.60	2.65	2.70	2.70	2.68	2.70	2.59	0.34	2.35	0	4.95
	Brancaglia °	13	1.50	1.50	1.10	[1.07]	1.16	1.20	1.32	1.50	1.64	1.65	1.64	1.65	1.45	1.20	1.30	1.20	1.18	1.16	1.19	1.20	1.22	1.35	2.90	2.96	2.93	2.94	2.95	2.96	2.95	2.98	[3.00]	1.81	1.93	2.90	0	4.21
Canale S. Cater.	Prà	11	[2.07]	2.67	2.65	2.64	2.63	2.62	2.63	2.64	2.64	2.63	2.63	2.62	2.61	2.61	2.62	2.62	2.60	2.60	2.60	2.59	2.57	2.56	[2.35]	2.50	2.54	2.57	2.59	2.55	2.52	2.53	2.57	2.59	0.32	2.35	0	5.14
Gorzone	Stanghella	5	[3.05]	3.05	2.84	2.74	2.75	2.75	2.67	2.62	2.63	2.63	2.70	2.70	2.62	2.59	2.56	2.57	2.61	2.66	2.70	2.71	2.69	2.70	2.51	2.50	2.50	2.52	[2.45]	2.45	2.47	2.49	2.50	2.64	0.60	2.50	0	3.04
	Taglio Anguillara	4	[2.05]	2.13	2.63	2.35	2.28	2.33	2.30	2.25	2.26	2.30	2.38	2.39	2.42	2.38	2.37	2.38	2.42	2.48	2.54	2.58	2.59	2.59	[2.03]	2.46	2.48	2.49	2.41	2.40	2.40	2.44	2.37	2.40	0.58	2.00	0	2.77
	Ca' Dolfin * °	2	2.05	1.92	1.79	1.60	[1.50]	1.61	1.64	1.70	1.85	1.98	1.99	1.95	1.98	1.82	1.87	1.71	1.62	1.60	1.63	1.31	1.60	1.66	1.62	1.64 ?	1 89	2.06	2.05	[2.07]	2.07 ■	2.00 ■	1.85 ■	1.80 ?	0.57	1.50	0	2.42
Fratta	Valli Mocenighe	7.23	[1.68]	1.60	1.52	1.45	1.40	1.35	1.30	1.32	1.33	1.31	1.32	1.31	1.30	1.29	1.28	1.27	1.26	1.25	1.24	1.22	1.21	1.20	1.19	1.18	1.16	[1.14]	1.10	1.19	1.22	1.24	1.26	1.30	0.54	1.05	0	2.37

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Vicenza = + 0°,26 (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(3) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 9.

BOLZANO: Latitudine Nord 46° 30'; Longit. 1° 6' Ovest da Roma

Elementi meteorologici

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm.(1)	273	- 2di	- 1di	- 2di	+ 5ai	0i	- 3di	- 1di	- 3di	+ 1ai	- 2di	- 1di	- 1di	+ 3ai	+ 2ai	0i	+ 3ai	0c	+ 1c	- 2di	- 3di	0i	+ 1ai	+ 1c	- 1di	+ 1c	+ 3ai	+ 1c	- 3di	0i	+ 2ai	+ 2ai	—
Temperatura media (2).	282	26.4	28.2	28.1°	22.8	22.4	25.1	27.0	**28.3**	28.1	26.5	26.1	22.5	20.9	21.9	20.4	20.7	21.4	21.9	23.4	21.1	21.2	22.0	22.4	21.1	**20.1**	22.2	22.4	22.9	23.4	23.3	21.0	23.4
Temperatura massima		29.3	31.9	**32.0**	24.9	26.1	28.3	30.5	31.5	31.6	29.8	27.9	25.2	24.3	24.0	22.8	22.3	24.2	24.5	25.4	22.3	23.7	24.7	24.3	21.7	21.0	24.9	25.1	25.6	25.9	25.2	23.6	26.0
Temperatura minima		22.1	22.0	23.4	16.7	15.5	18.7	21.6	22.0	21.8	21.5	22.2	16.3	**15.5**	16.4	15.7	16.4	**15.5**	16.3	18.3	18.4	16.7	17.2	18.5	18.0	17.1	16.6	17.7	17.7	18.1	19.5	**15.5**	18.4
Umidità relativa 1/100		61	50	59	69	57	55	60	55	62	72	69	84	63	**48**	54	61	62	63	65	89	78	71	70	82	**90**	67	58	63	68	69	49	65.3
Vento { Direzione	26	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	ENE	ENE	ENE	SSE	SSW	E	ENE	ENE	E	ENE	ENE	WSW	W	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE
Vento { Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	6.3	6.5	**10.3**	9.9	8.7	6.4	4.8	6.7	9.9	7.3	8.8	3.8	6.9	8.9	5.8	7.2	5.0	3.6	3.9	2.3	3.3	4.9	6.1	3.7	**0.8**	3.7	7.6	6.6	3.5	7.7	8.3	6.1
Nebulosità in decimi		8	1	4	9	3	1	0	1	4	7	6	9	8	4	8	6	4	3	5	10	6	3	6	10	10	5	0	1	5	8	1	5

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a 3.0 mm. (Escurs. nel mese)	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. (Magra ordinaria)	Media quinquennale Altezze pioggia (Segno di guardia)	Media quinquennale Giorni piovosi (Massima piena)
	Reschen +	1494	6,1	—	2,0	22,1	—	—	—	—	—	—	11,2	5,1	20,4	3,1	2,0	—	—	—	—	8,4	2,0	—	—	1,3	—	—	—	—	—	0,7	—	84,4	5	7	»	»
	Glorenza *	915	—	—	3,4	6,8	—	—	—	—	—	—	6,4	10,8	—	—	0,4	—	—	—	—	15,0	0,8	0,2	—	3,6	0,4	—	—	—	1,0	—	—	48,8	2	6	»	»
Ramm	Taufers +	1270	15,0	—	15,0		—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	72,0	—	7	»	»
Saldura	Thanei +	1807	20,0	—	—	10,0	—	—	—	—	5,0	—	25,0	10,0		—	—	—	—	—	20,0	25,0	10,0	—	—	15,0	—	—	5,0	—	—	—	—	145,0	—	11	»	»
Saldura	Matsch +	1550	12,1	—	1,1	12,4	—	—	—	—	—	5,5	0,8	26,9	—	—	0,3	—	—	—	12,7		0,8	1,9	0,7	6,0	—	—	—	2,0	—	—	—	83,2	6	7	»	»
	Prad +	927	6,0	—	10,0	9,0	—	—	—	—	—	4,0	0,3	15,0	—	—	1,2	—	—	—	10,0	5,0	—	3,4	—	4,6	—	—	—	1,0	—	—	—	69,5	2	9	»	»
	Slandro +	706	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	3,1	0,3	5,0	—	—	—	—	—	—	8,4	1,9	9,0	—	0,5	2,3	0,2	—	—	—	—	—	—	38,9	3	5	»	»
Schnalser	Unserfrau +	1497	—	2,1	—	14,1	—	—	—	—	—	2,9	0,1	8,7	—	0,3	2,3	—	—	—	2,4	9,9	4,4	0,3	0,8	10,1	—	—	—	—	—	—	—	58,4	5	5	»	»
	Naturns +	550	6,9	—	—	19,0	—	—	—	—	—	13,0		15,0	—	—	—	—	—	—	9,6	4,8	—	—	3,5	4,0	4,8	—	—	—	—	0,8	—	81,4	1	10	»	»
Passer	Schneeberg +	2332	—	—	4,6	18,5	—	—	—	—	—	14,2	14,8	11,3	32,0	3,4	1,3	—	2,6	—	8,6	24,0	8,3	2,3	—	—	4,6	12,8	14,3	—	—	—	—	177,6	3	13	»	»
Passer	Pfelders +	1700	11,9	—	4,5	22,3	—	—	—	—	—	4,1	4,5	37,0	—	—	4,0	—	—	—	2,1	18,2	14,6	15,3	11,5	9,6	—	—	—	—	—	—	—	159,6	1	12	»	»
Passer	S. Martino +	588	—	—	2,2	17,7	—	—	—	—	—	1,3	19,5	34,3	—	—	—	—	—	—	2,5	17,2	6,3	—	3,8	9,7	—	—	—	—	—	1,0	—	115,5	4	7	»	»
Passer	Merano *	319	—	—	0,6	7,2	—	—	—	—	—	0,2	24,9	14,6	—	—	0,6	—	—	—	1,6	14,6	0,8	—	0,8	23,8	1,0	—	—	—	—	—	—	90,7	6	5	»	»
Falschauer	S. Elena +	1536	1,2	—	—	40,0	—	—	—	—	—	7,0	11,3	26,4	—	—	0,4	—	—	—	13,0	12,4	—	5,3	6,6	5,7	—	—	—	—	—	—	—	129,3	1	9	»	»
Falschauer	S. Gertrude +	1500	6,0	—	5,0	23,0	—	—	—	—	—	3,0	4,0	8,0	1,5	—	—	—	—	—	6,5	25,0	0,7	—	2,0	8,0	2,0	—	—	—	—	0,3	—	95,0	5	8	»	»
Falschauer	Pawigl +	1165	—	—	—	37,2	—	—	—	—	—	2,6	29,2	30,6	—	—	—	—	—	—	—	23,6	—	2,2	8,8	9,3	—	—	—	—	—	—	—	143,5	2	6	»	»
Falschauer	Bagni Lad +	699	—	—	1,0	32,5	—	—	—	—	—	—	19,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	12,0	4,0	7,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	121,5	1	8	»	»
Falschauer	Tschermes +	296	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	20,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	24,4	14,7	—	—	—	—	—	—	—	104,6	—	6	»	»
	Tisens +	635	0,6	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	8,5	30,0	—	—	—	—	—	—	7,5	23,3	5,1	1,0	—	7,7	2,5	—	—	—	—	6,5	—	108,2	3	8	»	»
Isarco	Brennero +	1309	22,0	—	1,0	39,0	—	—	—	—	—	1,7	6,0	42,5	1,0	—	7,2	—	—	—	1,6	17,0	5,0	—	5,0	3,2	4,0	—	—	—	—	5,0	—	161,2	4	11	»	»
Isarco	Gossensass +	1082	20,7	—	—	30,0	—	—	—	—	—	2,8	4,7	38,3	0,5	—	3,9	—	—	—	3,0	14,1	4,8	3,6	8,0	3,3	0,9	—	—	0,3	—	—	—	138,9	4	10	»	»
Isarco	Sterzing *	945	—	—	1,0	23,0	—	—	—	—	—	1,4	5,6	17,0	6,0	—	4,2	—	—	—	—	16,4	3,4	2,4	1,8	2,0	—	—	0,2	—	—	0,6	—	85,0	6	7	»	»
Isarco	Freienfeld +	931	10,0	—	1,0	20,0	—	—	—	—	—	1,0	—	22,0	—	—	10,0	—	—	—	—	1,0	11,0	3,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	4,0	—	87,0	6	6	»	»
Isarco	Grasstein +	844	11,0	—	0,6	13,0	—	—	—	—	—	—	9,0	24.4	—	—	10,8	—	—	—	—	5,6	13,2	9,8	0,3	3,4	—	—	—	—	—	0,2	—	101,3	1	9	»	»
Isarco	Aicha +	750	11,9	—	—	13,7	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	25,0		4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	71,7	1	7	»	»
Rienza	Landro +	1441	15,0	—	10,3	—	25,4	10,3	—	—	20,0	—	25,0	40,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	15,0	—	—	—	—	20,0	—	216,0	—	11	»	»
Rienza	S. Maddalena +	1398	10,6	—	3,0	26,0	—	—	—	—	—	—	8,6	5,4	41,4	—	—	—	—	—	—	19,0		1,4	0,5	2,7	—	—	—	—	—	2,7	—	121,3	5	7	»	»
Rienza	Doblacco +	1250	—	—	2,0	32,0	—	—	—	—	10,0	12,0	5,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3,0	3,0	2,0	4,0	1,0	—	—	—	—	6,0	—	127,0	5	8	»	»
Rienza	Welsberg +	1078	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	12,8	4,5	37,5	—	—	—	0,3	—	—	—	13,6	3,6	0,7	0,5	1,9	—	—	—	—	—	0,5	—	95,1	4	6	»	»
Rienza	Brunico *	825	—	0,2	2,6	13,2	—	—	—	—	—	17,2	3,8	25,4	7,2	—	—	0,4	—	—	—	14,2	0,8	7,4	5,4	3,0	—	—	—	—	—	3,8	—	104,6	3	9	»	»
Ahrn	Kasern +	1600	42,3	—	—	15,1	—	—	—	—	—	4,6	5,5	40,7	4,4	—	4,8	—	0,3	—	—	12,7	1,1	3,0	0,6	1,7	9,2	—	—	—	—	6,7	—	152,7	4	10	»	»
Ahrn	Rein +	1600	6,9	—	3,2	25,6	—	—	—	—	7,6	—	10,4	39,3	1,8	—	0,8	—	—	—	—	16,5	6,5	0,5	0,3	3,8	4,5	—	—	0,2	—	4,6	—	132,5	3	11	»	»
Ahrn	Mühlwald +	1230	52,4	—	0,4	7,7	—	—	—	—	1,3	—	5,6	42,8	—	—	1,7	—	0,5	—	—	20,1	3,8		0,3	4,4	—	—	—	—	—	11,8	—	152,8	5	7	»	»
Ahrn	S. Giacomo +	1100	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	4,0	29,5	0,6	—	—	—	—	—	—	18,5		1,7	—	1,7	2,5	—	—	—	—	2,5	—	78,0	5	5	»	»
Ahrn	Sand +	890	9,5	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	8,0	29,8	—	—	1,5	—	—	—	—	13,7		6,2	—	4,2	2,1	—	—	—	—	2,4	—	87,9	3	8	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	6,3	—	6,0	31,7	—	—	—	—	2,0	7,0	8,4	—	—	—	8,9	—	—	—	—	11,5		17,7	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	103,8	1	10	»	»
Gader	S. Martino +	1117	11,0	—	9,1	13,4	—	—	—	—	3,0	5,2	6,5	39,9	—	—	6,5	—	—	—	—	20,3	4,0	2,3	1,2	—	—	—	—	—	—	7,0	—	129,4	3	10	»	»
Gader	Zwischenwasser +	1030	—	11,5	—	14,2	—	—	—	—	0,4	7,8	5,5	51,7	—	—	—	—	—	—	—	17,8	3,7	6,1	4,5	3,1	—	—	—	—	—	7,2	—	133,5	—	11	»	»
Isarco	Bressanone *	560	0,2	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	4,0	27,2	3,4	—	2,0	—	0,2	—	—	25,4	1,0	4,8	—	4,2	0,2	—	—	—	—	1,4	—	110,0	3	7	»	»
Grödner	S. Cristina +	1428	8,0	—	1,0	17,5	—	—	—	—	7,5	15,0	5,0	43,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	18,0	11,0	5,0	6,0	8,5	—	—	—	—	8,5	—	161,5	1	13	»	»
Isarco	Kastelruth +	1095	—	2,0	2,0	10,5	—	—	—	—	14,5	—	12,0	48,8	—	—	—	—	—	—	—	30,0	12,2		2,5	10,5	2,0	—	—	—	—	—	—	147,0	4	8	»	»
Isarco	Waidbruck +	490	—	—	2,2	28,0	—	—	—	—	—	—	8,8	36,9	—	—	—	—	—	—	—	23,6	13,0	—	—	3,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Passer	Schneeberg +	2332	—	—	4,6	18,5	—	—	—	—	—	14,2	14,8	11,3	32,0	3,4	1,3	—	2,6	—	8,6	24,0	8,3	2,3	—	—	4,6	12,8	14,3	—	—	—	—	177,6	3	13	»	»
	Pfelders +	1700	11.9	—	4,5	22,3	—	—	—	—	—	4,1	4,5	37,0	—	—	4,0	—	—	—	2,1	18,2	14,6	15,3	11,5	9,6	—	—	—	—	—	—	—	159,6	1	12	»	»
	S. Martino +	588	—	—	2,2	17,7	—	—	—	—	—	1,3	19,5	34,3	—	—	—	—	—	—	2,5	17,2	6,3	—	3,8	9,7	—	—	—	—	—	1,0	—	115,5	4	7	»	»
	Merano *	319	—	—	0,6	7,2	—	—	—	—	—	0,2	24,9	14,6	—	—	0,6	—	—	—	1,6	14,6	0,8	—	0,8	23,8	1,0	—	—	—	—	—	—	90,7	6	5	»	»
Falschauer	S. Elena +	1536	1,2	—	—	40,0	—	—	—	—	—	7,0	11,3	26,4	—	—	0,4	—	—	—	13,0	12,4	—	5,3	6,6	5,7	—	—	—	—	—	—	—	129,3	1	9	»	»
	S. Gertrude +	1500	6,0	—	5,0	23,0	—	—	—	—	—	3,0	4,0	8,0	1,5	—	—	—	—	—	6,5	25,0	0,7	—	2,0	8,0	2,0	—	—	—	—	0,3	—	95,0	5	8	»	»
	Pawigl +	1165	—	—	—	37,2	—	—	—	—	—	2,6	29,2	30,6	—	—	—	—	—	—	—	23,6	—	2,2	8,8	9,3	—	—	—	—	—	—	—	143,5	2	6	»	»
	Bagni Lad +	699	—	—	1,0	32,5	—	—	—	—	—	—	19,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	12,0	4,0	7,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	121,5	1	8	»	»
	Tscherms +	296	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	20,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	24,4	14,7	—	—	—	—	—	—	—	104,6	—	6	»	»
	Tisens +	635	0,6	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	8,5	30,0	—	—	—	—	—	—	7,5	23,3	5,1	1,0	—	7,7	2,5	—	—	—	—	6,5	—	108,2	3	8	»	»
Isarco	Brennero +	1309	22,0	—	1,0	39,0	—	—	—	—	—	1,7	6,0	42,5	1,0	—	7,2	—	—	—	1,6	17,0	5,0	—	5,0	3,2	4,0	—	—	—	—	5,0	—	161,2	4	11	»	»
	Gossensass +	1082	20,7	—	—	30,0	—	—	—	—	—	2,8	4,7	38,3	0,5	—	3,9	—	—	—	3,0	14,1	4,8	3,6	8,0	3,3	0,9	—	—	0,3	—	—	—	138,9	4	10	»	»
	Sterzing *	945	—	—	1,0	23,0	—	—	—	—	—	1,4	5,6	17,0	6,0	—	4,2	—	—	—	—	16,4	3,4	2,4	1,8	2,0	—	—	0,2	—	—	0,6	—	85,0	6	7	»	»
	Freienfeld +	931	10,0	—	1,0	20,0	—	—	—	—	—	1,0	—	22,0	—	—	10,0	—	—	—	—	1,0	11,0	3,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	4,0	—	87,0	6	6	»	»
	Grasstein +	844	11,0	—	0,6	13,0	—	—	—	—	—	—	9,0	24.4	—	—	10,8	—	—	—	—	5,6	13,2	9,8	0,3	3,4	—	—	—	—	—	0,2	—	101,3	1	9	»	»
	Aicha +	750	11,9	—	—	13,7	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	25,0		4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	71,7	1	7	»	»
Rienza	Landro *	1441	15,0	—	10,3	—	25,4	10,3	—	—	20,0	—	25,0	40,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	15,0	—	—	—	—	20,0	—	216,0	—	11	»	»
	S. Maddalena +	1398	10,6	—	3,0	26,0	—	—	—	—	—	—	8,6	5,4	41,4	—	—	—	—	—	—	19,0		1,4	0,5	2,7	—	—	—	—	—	2,7	—	121,3	5	7	»	»
	Dobiacco +	1250	—	—	2,0	32,0	—	—	—	—	10,0	12,0	5,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3,0	3,0	2,0	4,0	1,0	—	—	—	—	6,0	—	127,0	5	8	»	»
	Welsberg +	1078	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	12,8	4,5	37,5	—	—	—	0,3	—	—	—	13,6	3,6	0,7	0,5	1,9	—	—	—	—	—	0,5	—	95,1	4	6	»	»
	Brunico *	825	—	0,2	2,6	13,2	—	—	—	—	—	17,2	3,8	25,4	7,2	—	—	0,4	—	—	—	14,2	0,8	7,4	5,4	3,0	—	—	—	—	—	3,8	—	104,6	3	9	»	»
Ahrn	Kasern +	1600	42,3	—	—	15,1	—	—	—	—	—	4,6	5,5	40,7	4,4	—	4,8	—	0,3	—	—	12,7	1,1	3,0	0,6	1,7	9,2	—	—	—	—	6,7	—	152,7	4	10	»	»
	Rein +	1600	6,9	—	3,2	25,6	—	—	—	—	7,6	—	10,4	39,3	1,8	—	0,8	—	—	—	—	16,5	6,5	0,5	0,3	3,8	4,5	—	—	0,2	—	4,6	—	132,5	3	11	»	»
	Mühlwald +	1230	52,4	—	0,4	7,7	—	—	—	—	1,3	—	5,6	42,8	—	—	1,7	—	0,5	—	—	20,1	3,8		0,3	4,4	—	—	—	—	—	11,8	—	152,8	5	7	»	»
	S. Giacomo +	1100	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	4,0	29,5	0,6	—	—	—	—	—	—	18,5		1,7	—	1,7	2,5	—	—	—	—	2,5	—	78,0	5	5	»	»
	Sand +	890	9,5	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	8,0	29,8	—	—	1,5	—	—	—	—	13,7		6,2	—	4,2	2,1	—	—	—	—	2,4	—	87,9	3	8	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	6,3	—	6,0	31,7	—	—	—	—	2,0	7,0	8,4	—	—	—	8,9	—	—	—	—	11,5		17,7	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	103,8	1	10	»	»
	S. Martino +	1117	11,0	—	9,1	13,4	—	—	—	—	3,0	5,2	6,5	39,9	—	—	6,5	—	—	—	—	20,3	4,0	2,3	1,2	—	—	—	—	—	—	7,0	—	129,4	3	10	»	»
	Zwischenwasser +	1030	—	11,5	—	14,2	—	—	—	—	0,4	7,8	5,5	51,7	—	—	—	—	—	—	—	17,8	3,7	6,1	4,5	3,1	—	—	—	—	—	7,2	—	133,5	—	11	»	»
Isarco	Bressanone *	560	0,2	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	4,0	27,2	3,4	—	2,0	—	0,2	—	—	25,4	1,0	4,8	—	4,2	0,2	—	—	—	—	1,4	—	110,0	3	7	»	»
Grödner	S. Cristina +	1428	8,0	—	1,0	17,5	—	—	—	—	7,5	15,0	5,0	43,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	18,0	11,0	5,0	6,0	8,5	—	—	—	—	8,5	—	161,5	1	13	»	»
Isarco	Kastelruth +	1095	—	2,0	2,0	10,5	—	—	—	—	14,5	—	12,0	48,8	—	—	—	—	—	—	—	30,0	12,2		2,5	10,5	2,0	—	—	—	—	—	—	147,0	4	8	»	»
	Waidbruck +	490	—	—	2,2	28,0	—	—	—	—	—	—	8,3	36,9	—	—	—	—	—	—	—	23,6	13,0	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	115,9	1	6	»	»
Eggenthaler	Welschnofen +	1178	2,5	4,8	2,4	6,8	—	—	—	—	17,8	4,0	7,3	44,0	1,8	—	2,2	—	—	—	—	27,5	12,2	9,0	7,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	150,2	5	10	»	»
	Cardano +	280	10,1	—	0,7	20,2	—	—	—	—	—	—	20,2	40,7	—	—	—	—	—	—	—	30,0	15,0		—	15,0	—	—	—	—	0,4	0,6	—	152,9	2	8	»	»
Talfer	Weissenbach +	1350	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	7,0	10,0	26,0	—	—	15,0	—	—	—	—	26,0	2,0	14,0	11,0	8,0	—	—	—	—	—	2,0	—	153,0	2	9	»	»
	Sonvigo +	1350	—	—	1,0	38,0	—	—	—	—	11,0	9,0	—	13,0	—	—	1,5	—	—	—	15,0	21,0	22,0	14,5	9,0	6,5	—	—	—	—	—	2,5	—	164,0	3	10	»	»
	Sarnthein +	966	—	—	2,0	22,2	—	—	—	—	14,4	5,6	20,4	9,0	0,2	—	1,2	—	—	—	12,8	20,3	8,8	5,3	—	4,0	—	—	—	—	—	5,2	—	130,9	2	11	»	»
	Gries +	292	0,8	—	0,4	2,0	—	—	—	—	—	2,0	2,2	30,8		—	0,2	—	—	—	—	10,6	18,4	11,2	—	7,6	—	—	—	—	—	0,2	—	86,4	4	6	»	»
	Bolzano *	203	—	—	0,3	14,2	—	—	—	—	0,9	0,1	4,6	43,3	4,1	—	—	—	—	—	—	27,5	9,4	2,4	0,1	13,2	—	—	—	—	—	—	—	120,1	2	7	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	—	—	1	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	1	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	—
Piovos. media in gradi (3)	3	—	1	4	—	—	—	—	2	2	2	6	2	—	1	—	—	—	1	4	2	1	1	2	1	—	—	—	—	1	—
Secchezza del terreno	umido					secco			umido			bagn.	umido				secco		umido								secco			umido	secco

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige	Glorenza	»	[0.70]	0.70	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.70	0.65	0.60	0.50	0.50	0.45	[0.40]	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.55	0.30	»	»	2.20
Isarco	Sterzing (4)	»	0.10	0.04	0.03	0.02	0.03	0	0.03	0.02	0.02	0.03	0	0	[0.22]	0.06	0.01	0.05	0.08	0.10	[0.11]	0.06	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0	0.03	0.01	0	0	0	0.33	»	»	2.00
	Mittewald (4)	»	[0.60]	0.60	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.60	0.60	0.50	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	[0.30]	0.30	0.30	0.30	0.42	0.30	»	»	»
Gader	Zwischenwasser (4)	»	0.24	0.25	0.24	0.24	0.25	0.28	0.28	[0.30]	0.30	0.26	0.30	0.29	[0.05]	0.15	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.10	0.06	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	0.19	0.25	»	»	1.35
	Pflaurenz (4)	»	0.06	0.06	0.06	[0.05]	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	[0.31]	0.25	0.23	0.18	0.15	0.13	0.12	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05	0.10	0.26	»	»	1.80
Isarco	Bressanone (4)	»	0.70	0.55	0.55	0.55	0.50	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.52	0.70	[0.80]	0.45	0.45	0.40	[0.35]	0.35	0.35	0 40	0.45	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.49	0.45	0.05	»	2.56
	Bolzano (4)	»	1.55	1.35	1.35	1.35	1.36	1.32	1.26	1.30	1.30	1.30	1.27	1.35	[1.68]	1.35	1.17	1.18	1.08	1.06	1.05	[1.02]	1.25	1.22	1.20	1.20	1.20	1.18	1.15	1.15	1.15	1.20	1.15	1.25	0.96	»	»	2.40

NB. — Nella testata della tabella le ùltime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche "

(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Bolzano = + 1°,28 (Vedi esempio a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(4) Le osservazioni vennero eseguite a Sterzing, Zwischenwasser e Pflaurenz alle ore 7; a Mittewald, Bressanone e Bolzano alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a 3.0 mm. (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. (tab. A) / Magra ordinaria (tab. B)	Media quinquennale Altezze pioggia (tab. A) / Segno di guardia (tab. B)	Media quinquennale Giorni piovosi (tab. A) / Massima piena (tab. B)
	Elementi meteorologici																																					
	TRENTO: Latitudine Nord 46° 4'; Longit. 1° 20' Ovest di Roma																																					
	Var. della press. in mm. (1)	312	- 1c	- 1c	- 3di	+ 4ai	+ 1c	- 3di	- 1c	- 2di	- 1di	- 1di	- 1di	- 1di	+ 3ai	+ 2ai	0c	+ 3ai	0c	+ 1c	- 3di	- 3di	- 1di	+ 2ai	+ 2c	- 1di	+ 1c	+ 3ai	+ 1c	- 3di	0i	+ 2ai	+ 3ai	—				
	Temperatura media (2)	309	23.2	26.8	27.9	21.7	21.3	24.0	26.5	28.0	**29.0**	27.7	26.3	21.0	19.6	20.4	19.2	19.1	19.8	20.9	22.9	19.5	21.6	22.8	22.3	19.5	**18.7**	21.7	22.1	22.0	22.9	23.3	20.7	22.6				
	Temperatura massima		26.7	33.1	33.3	25.7	26.9	28.9	31.6	32.8	**34.0**	33.1	33.2	24.2	24.3	25.0	23.5	22.8	23.4	25.1	26.4	20.5	25.2	25.9	26.7	21.0	20.4	26.2	26.3	26.5	27.1	26.0	24.2	26.8				
	Temperatura minima		18.7	19.0	21.4	14.3	13.4	16.4	18.9	20.0	22.2	21.0	18.6	13.8	**12.5**	15.0	12.8	14.5	12.8	13.7	15.7	15.9	16.0	16.1	17.2	16.0	15.4	15.5	16.4	15.5	16.0	17.7	14.8	16.3				
	Umidità relativa 1/100		67	58	56	68	54	59	59	59	57	58	60	78	61	52	59	62	58	60	61	80	70	67	64	82	**84**	73	67	66	71	68	**45**	63.9				
	Vento: Direzione	14 alt. sul suolo	E	N	S	NW	NW	NW	WNW	WNW	SSE	NW	NW	E	NNW	NE	E	SSE	NE	NE	ENE	NW	NW	WNW	E	NNW	N	ENE	NNW	E	E	N	N	NW				
	Vento: Velocità (km. ora)		6.4	5.5	6.6	»	6.8	4.5	5.4	6.4	8.0	6.4	7.3	6.5	6.3	**10.1**	6.3	5.8	5.8	6.0	4.3	6.6	5.0	5.8	6.8	5.0	**4.1**	4.2	5.7	6.1	4.5	9.1	9.3	6.0				
	Nebulosità in decimi		7	1	3	9	3	1	0	0	4	3	5	10	3	3	7	7	4	5	5	10	4	2	4	10	9	3	1	1	2	7	0	4				
	BOSCO MANTICO: Latitudine Nord 45° 28'; Longit. 1° 31' Ovest da Roma																																					
	Var. della press. in mm. (1)	88	+ 1ai	- 1c	- 2c	+ 3ai	+ 1c	- 3di	0c	- 2di	0c	- 1di	- 1di	- 2di	+ 3ai	+ 3ai	- 1c	+ 3ai	0c	+ 1c	- 3di	+ 4di	0c	+ 2ai	+ 2ai	- 2di	+ 1ai	+ 3ai	+ 1ai	- 2di	0c	0i	+ 4ai	—				
	Temperatura media (2)	88	26.7	28.6	29.4	24.6	22.6	24.5	26.4	28.9	30.0	30.4	**30.5**	24.2	22.6	20.7	20.2	20.5	21.4	22.6	23.6	21.9	22.5	23.2	23.4	21.6	**19.3**	21.8	23.5	22.9	23.2	23.5	22.4	24.1				
	Temperatura massima		32.3	34.3	34.7	30.5	27.5	29.7	32.0	34.2	35.0	35.0	**35.5**	29.5	29.0	27.7	25.6	24.6	27.2	27.2	27.1	25.2	26.2	27.2	27.4	25.8	22.2	27.0	26.6	27.3	28.2	28.0	25.2	28.9				
	Temperatura minima		21.6	22.0	22.2	18.4	15.3	17.9	19.0	21.9	23.8	24.6	24.0	17.2	16.4	14.7	**12.8**	13.4	15.3	16.0	18.3	19.2	17.7	18.0	17.9	18.0	16.4	15.4	20.0	18.1	17.2	16.7	17.0	18.3				
	Umidità relativa 1/100		63	52	54	67	62	57	62	62	62	58	57	74	**45**	57	55	57	58	58	69	75	69	67	64	78	**82**	68	55	58	65	70	46	62.1				
	Nebulosità in decimi		4	0	2	8	5	1	0	0	4	4	2	9	1	5	5	7	3	6	6	9	3	4	4	10	8	3	5	3	1	2	1	4				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Branzoll +	250	5,0	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	15,0	43,3	1,8	—	—	—	—	—	—	28,9	13,2	4,0	2,4	15,0	—	—	—	—	—	7,5	—	145,6	2	9	»	»
	Egna +	250	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	9,3	—	—	—	—	—	—	11,1		—	3,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	31,6	2	5	»	»
	Caldaro +	568	—	—	—	19,1	—	—	—	—	0,4	1,5	11,2	37,1	—	—	—	—	—	—	3,0	33,1	2,0	1,5	0,7	9,2	—	—	—	—	—	8,5	—	127,3	5	6	»	»
	Faedo *	662	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	46,0	7,4	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	2,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	63,6	3	3	»	»
	S. Michele +	228	12,0	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	5,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	26,0	—	—	8,5	9,0	0,3	—	—	—	—	—	131,6	—	8	»	»
	Peio +	1580	—	—	8,3	12,4	—	—	—	—	—	1,2	0,6	9,2	3,4	—	—	2,8	—	—	—	23,2	6,1	—	—	16,1	3,0	—	—	—	—	—	—	86,3	4	7	»	»
	Mendola +	1360	0,8	—	—	20,0	—	—	—	—	—	0,5	0,3	14,0	40,0	—	—	2,5	—	—	—	34,7	3,0	0,5	—	13,0	0,5	—	—	—	—	7,5	—	137,3	6	6	»	»
	Piazzola di Rabbi +	1310	3,0	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1,0	—	—	—	—	—	—	26,0	—	2,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	86,0	3	4	»	»
	Fondo *	980	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	12,6		35,1	—	—	—	—	—	—	2,3	35,2	8,6	—	—	18,0	—	—	—	—	—	6,7	—	136,5	1	8	»	»
Noce	Mezzana *	956	5,0	—	1,0	16,0	—	—	—	—	—	—	8,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	5,0	3,0	—	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	89,0	3	7	»	»
	Malè *	737	1,0	—	6,0	14,6	—	—	—	—	—	8,2	13,6	16,8	2,2	0,4	—	—	—	—	—	31,0	3,6	2,0	—	11,8	2,6	—	—	—	—	0,2	—	114,0	4	8	»	»
	Cles *	656	4,3	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	1,2	34,0		—	—	—	—	—	—	17,0	3,0	14,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	91,5	2	7	»	»
	Spormaggiore *	565	12,0	—	—	19,0	—	—	—	—	1,0	4,7	36,5	—	—	—	—	—	—	—	—	48,1	—	—	1,1	11,0	9,0	—	—	—	—	—	—	142,4	2	7	»	»
	Denno *	436	0,9	—	0,2	20,0	—	—	—	—	0,2	1,0	0,3	30,5	—	—	—	—	—	—	—	31,0	0,2	—	0,6	0,7	—	—	—	—	—	—	—	85,6	4	3	»	»
	Mezzolombardo	215	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	9,0	43,0	—	—	—	—	—	—	—	58,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	135,5	—	5	»	»
	Passo Pordoi *	2140	0,4	4,0	2,8	24,0	—	—	—	—	20,8	6,2	8,0	34,2	7,6	0,8	—	18,4	—	—	—	25,6	0,4	2,8	2,8	8,8	2,2	—	—	1,2	0,2	5,4	—	176,6	6	11	»	»
Avisio	Vigo di Fassa +	1391	15,0	0,5	4,0	32,0	—	—	—	—	16,5	0,5	31,5	33,0	10,0	—	10,0	0,5	—	—	—	24,0	3,0	24,0	10,0	25,0	15,0	—	—	—	—	—	—	254,5	4	13	»	»
	Moena +	1198	15,0	—	7,0	12,0	—	—	—	—	—	3,0	13,0	28,0	4,0	—	2,0	—	—	—	—	40,0	4,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	148,0	2	10	»	»
	Predazzo *	1020	23,2	6,3	—	15,1	—	—	—	—	—	—	15,0	48,0	—	—	3,3	—	—	—	1,7	40,0	—	—	5,5	10,8	2,8	—	—	—	—	11,0	—	182,7	2	10	»	»
Travignolo	Passo di Rolle *	1984	16,0	5,5	—	—	—	—	—	—	12,0	—	4,5	26,0	32,5	—	—	—	—	—	—	34,0	20,5	16,5	12,0	18,5	—	—	—	—	—	6,0	—	204,0	—	12	»	»
	Paneveggio +	1520	—	18,3	—	20,0	—	—	—	—	—	—	7,0	65,0	—	—	—	—	—	—	—	48,3	1,4	2,0	5,0	13,0	7,2	—	—	—	—	4,2	—	191,4	2	9	»	»
	Anterivo *	1209	—	21,0	—	13,0	—	—	—	—	—	1,8	8,8	41,8	0,9	—	0,2	0,3	—	—	7,3	32,0	—	—	1,4	11,9	7,3	—	—	—	—	—	—	147,7	3	8	»	»
Avisio	Cavalese *	1014	2,2	19,2	—	25,0	—	—	—	—	—	1,0	11,6	23,6	7,6	0,2	—	—	—	—	—	35,2	1,6	1,2	0,6	12,0	2,6	—	—	—	—	18,6	—	162,2	6	8	»	»
	Grumes +	865	—	1,5	—	7,5	—	—	—	—	—	—	8,5	28,2	—	—	—	—	—	—	—	54,8	—	—	—	25,4	10,2	—	—	—	—	—	—	136,1	1	6	»	»
	Cembra +	662	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	9,8	43,0	—	—	—	—	—	—	—	60,3	—	30,6	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	156,2	1	5	»	»
	Lavis *	230	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	7,4	56,7	—	—	—	—	—	—	7,6	35,5	—	—	6,5	12,0	1,0	—	—	—	—	—	—	138,2	1	7	»	»
Fersina	Palù +	1400	3,1	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	25,0	41,0	—	—	—	4,5	—	—	—	34,0	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	138,6	1	7	»	»
	Piazze Pinè +	1067	13,1	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	6,0	40,3	39,1	—	—	8,5	—	—	—	57,2	1,7	—	—	—	19,6	—	—	—	—	—	—	201,8	1	8	»	»
	Trento *	195	1,5	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	20,5	23,0	7,7	—	—	—	—	—	—	36,7	2,8	22,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	129,2	3	6	»	»
	Folgaria +	1168	15,2	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	8,3	16,0	—	—	—	6,3	—	—	—	44,2	—	—	—	22,1	5,3	0,5	—	—	—	0,6	—	132,5	2	8	»	»
	Rovereto *	211	»	—	0,7	15,6	—	—	—	—	—	—	23,8	13,1	—	—	—	3,3	—	—	—	44,4	0,5	—	—	13,7	8,9	—	—	—	—	—	—	124,0 ?	2?	7?	»	»
	Ala	190	5,6	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	23,5	3,8	—	11,7	9,0	—	—	—	—	35,5	12,4	—	—	25,2	0,5	—	—	—	—	—	—	147,7	1	9	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	34,0	—	—	36,0	—	—	—	27,0	29,0	—	—	—	56,0	24,0	—	—	—	—	—	222,0	—	7	107	6
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	20,2	6,5	19,3	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	37,5	4,8	2,0	—	—	—	—	—	124,3	1	7	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	0,3	—	17,7	—	—	—	29,0	2,0	—	—	24,0		—	10,0	—	—	—	—	102,0	1	7	90	8
	Caprino Veronese	276	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	4,0	—	30,0	—	—	—	27,0	10,0	—	—	43,0	10,0	—	—	—	—	—	—	147,0	—	8	83	6
	Affi	188	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	16,0	—	28,0	—	—	—	19,0	5,0	—	—	68,0		—	—	—	—	—	—	151,0	—	8	72	7
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	4,3		4,5																						

Peio +	1580	—	—	8,3	12,4	—	—	—	—	—	1,2	0,6	9,2	3,4	—	—	2,8	—	—	—	23,2	6,1	—	—	16,1	3,0	—	—	—	—	—	—	86,3	4	7	»	»
Mendola +	1360	0,8	—	—	20,0	—	—	—	—	—	0,5	0,3	14,0	40,0	—	—	2,5	—	—	—	34,7	3,0	0,5	—	13,0	0,5	—	—	—	—	7,5	—	137,3	6	6	»	»
Piazzola di Rabbi +	1310	3,0	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1,0	—	—	—	—	—	—	26,0	—	2,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	86,0	3	4	»	»
Fondo +	980	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	12,6		35,1	—	—	—	—	—	—	2,3	35,2	8,6	—	—	18,0	—	—	—	—	—	6,7	—	136,5	1	8	»	»
Mezzana +	956	5,0	—	1,0	16,0	—	—	—	—	—	—	8,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	5,0	3,0	—	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	89,0	3	7	»	»
Malè +	737	1,0	—	6,0	14,6	—	—	—	—	—	8,2	13,6	16,8	2,2	0,4	—	—	—	—	—	31,0	3,6	2,0	—	11,8	2,6	—	—	—	—	0,2	—	114,0	4	8	»	»
Cles +	656	4,3	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	1,2	34,0		—	—	—	—	—	—	17,0	3,0	14,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	91,5	2	7	»	»
Spormaggiore +	565	12,0	—	—	19,0	—	—	—	—	1,0	4,7	36,5	—	—	—	—	—	—	—	—	48,1	—	—	1,1	11,0	9,0	—	—	—	—	—	—	142,4	2	7	»	»
Denno +	436	0,9	—	0,2	20,0	—	—	—	—	0,2	1,0	0,3	30,5	—	—	—	—	—	—	—	31,0	0,2	—	0,6	0,7	—	—	—	—	—	—	—	85,6	4	3	»	»
Mezzolombardo	215	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	9,0	43,0	—	—	—	—	—	—	—	58,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	135,5	—	5	»	»
Passo Pordoi *	2140	0,4	4,0	2,8	24,0	—	—	—	—	20,8	6,2	8,0	34,2	7,6	0,8	—	18,4	—	—	—	25,6	0,4	2,8	2,8	8,8	2,2	—	—	1,2	0,2	5,4	—	176,6	6	11	»	»
Vigo di Fassa +	1391	15,0	0,5	4,0	32,0	—	—	—	—	16,5	0,5	31,5	33,0	10,0	—	10,0	0,5	—	—	—	24,0	3,0	24,0	10,0	25,0	15,0	—	—	—	—	—	—	254,5	4	13	»	»
Moena +	1198	15,0	—	7,0	12,0	—	—	—	—	—	3,0	18,0	28,0	4,0	—	2,0	—	—	—	—	40,0	4,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	148,0	2	10	»	»
Predazzo +	1020	23,2	6,3	—	15,1	—	—	—	—	—	—	15,0	48,0	—	—	3,3	—	—	—	1,7	40,0	—	—	5,5	10,8	2,8	—	—	—	—	11,0	—	182.7	2	10	»	»
Passo di Rolle +	1984	16,0	5,5	—	—	—	—	—	—	12,0	—	4,5	26,0	32,5	—	—	—	—	—	—	34,0	20,5	16,5	12,0	18,5	—	—	—	—	—	6,0	—	204,0	—	12	»	»
Paneveggio +	1520	—	18,3	—	20,0	—	—	—	—	—	—	7,0	65,0	—	—	—	—	—	—	—	48,3	1,4	2,0	5,0	13,0	7,2	—	—	—	—	4,2	—	191,4	2	9	»	»
Anterivo +	1209	—	21,0	—	18,0	—	—	—	—	—	1,8	8,8	41,8	0,9	—	0,2	0,3	—	—	7,3	32,0	—	—	1,4	11,9	7,3	—	—	—	—	—	—	147,7	3	8	»	»
Cavalese +	1014	2,2	19,2	—	25,0	—	—	—	—	—	1,0	11,6	23,6	7,6	0,2	—	—	—	—	—	35,2	1,6	1,2	0,6	12,0	2,6	—	—	—	—	18,6	—	162,2	6	8	»	»
Grumes +	865	—	1,5	—	7,5	—	—	—	—	—	—	8,5	28,2	—	—	—	—	—	—	—	54,8	—	—	—	25,4	10,2	—	—	—	—	—	—	136,1	1	6	»	»
Cembra +	662	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	9,8	43,0	—	—	—	—	—	—	—	60,3	—	30,6	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	156,2	1	5	»	»
Lavis +	230	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	7,4	56,7	—	—	—	—	—	—	7,6	35,5	—	—	6,5	12,0	1,0	—	—	—	—	—	—	138,2	1	7	»	»
Palù +	1400	3,1	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	25,0	41,0	—	—	—	4,5	—	—	—	34,0	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	138,6	1	7	»	»
Piazze Pinè +	1067	13,1	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	6,0	40,3	39,1	—	—	8,5	—	—	—	57,2	1,7	—	—	—	19,6	—	—	—	—	—	—	201,8	1	8	»	»
Trento *	195	1,5	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	20,5	23,0	7,7	—	—	—	—	—	—	36,7	2,8	22,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	129,2	3	6	»	»
Folgaria +	1168	15,2	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	8,3	16,0	—	—	—	6,3	—	—	—	44,2	—	—	—	22,1	5,3	0,5	—	—	—	0,6	—	132,5	2	8	»	»
Rovereto *	211	»	—	0,7	15,6	—	—	—	—	—	—	23,8	13,1	—	—	—	3,3	—	—	—	44,4	0,5	—	—	13,7	8,9	—	—	—	—	—	—	124,0 ?	2 ?	7 ?	»	»
Ala	190	5,6	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	23,5	3,8	—	11,7	9,0	—	—	—	—	35,5	12,4	—	—	25,2	0,5	—	—	—	—	—	—	147,7	1	9	»	»
Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	34,0	—	—	36,0	—	—	—	27,0	29,0	—	—	—	56,0	24,0	—	—	—	—	—	222,0	—	7	107	6
Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	20,2	6,5	19,3	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	37,5	4,8	2,0	—	—	—	—	—	124,3	1	7	»	»
Belluno Veronese	148	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	0,3	—	17,7	—	—	—	29,0	2,0	—	—	24,0		—	10,0	—	—	—	—	102,0	1	7	90	8
Caprino Veronese	276	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	4,0	—	30,0	—	—	—	27,0	10,0	—	—	43,0	10,0	—	—	—	—	—	—	147,0	—	8	83	6
Affi	188	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	16,0	—	23,0	—	—	—	19,0	5,0	—	—	68,0		—	—	—	—	—	—	151,0	—	8	72	7
Corubbio di Prun	750	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	4,5	—	22,2	—	—	—	14,5	5,1	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	81,0	—	7	89	7
Bosco Mantico *	82	1,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Erbezzo +	1118	18,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	4,0	13,0	1,0	—	—	—	23,0	—	—	—	18,0	11,0	3,0	—	—	—	—	—	107,0	2	8	»	»
Cerro Veronese +	729	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	18,2	—	—	—	—	—	11,0	10,0	—	—	8,0	15,0	2,0	—	—	—	—	—	77,3	2	6	»	»
Roverè Veronese +	847	4,0	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	16,0	—	8,5	—	—	—	2,0	12,0	—	—	12,0	9,8	3,3	—	—	—	—	—	83,0	1	9	»	»
Campofontana	1223	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	5,0	7,0	—	—	15,0	21,2	13,0	4,0	—	—	—	—	—	105,4	—	8	79	8
Giazza	758	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	28,0	—	—	17,0	13,0	—	—	2,0	12,0	9,0	—	—	—	—	—	—	109,0	1	7	85	7
Tregnago	371	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	11,5	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	9,2	5,1	—	—	—	—	—	—	46,5	—	6	77	7
Crespadoro	363	8,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	3	2	»	»
Arzignano Vicent.	116	8,2	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	48,7	1	3	66	7

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	—	—	—	—	—	1	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—
Piovos. media in gradi (3)	2	2	1	3	—	—	—	—	1	1	3	5	3	2	1	3	—	—	1	6	2	1	1	3	2	1	—	—	—	1	—
Secchezza del terreno	umido					secco			umido			bagn.	umido							bagn.	umido								secco	umido	secco

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Nave S. Felice (4)	»	2.05	1.85	1.85	1.85	1.95	1.55	1.65	1.75	1.80	1.80	1.75	1.90	[2.60]	1.75	1.50	1.35	1.25	1.20	[1.15]	1.20	1.80	1.65	1.55	1.55	1.70	1.50	1.45	1.45	1.45	1.50	1.50	1.64	1.45	0.80	»	4.70
Trento (4)	»	1.30	1.25	1.20	1.25	1.35	1.00	1.05	1.15	1.20	[1.45]	1.20	1.25	1.10	1.30	1.05	0.90	0.85	0.75	[0.70]	0.70	1.40	1.15	1.10	1.05	1.20	1.05	1.05	1.00	1.00	1.05	1.00	1.10	0.75	»	»	»
Borghetto *	»	1.18	1.13	1.10	1.13	1.17	0.97	1.01	1.06	1.08	1.18	1.10	1.17	[1.59]	1.16	1.00	0.92	0.87	0.82	[0.80]	0.83	1.25	1.11	1.05	1.03	1.13	1.05	1.00	0.93	0.95	1.99	0.96	1.06	0.79	0.75	»	4.81
Pescantina *	76.5	1.18	1.20	1.25	1.23	1.11	1.36	1.30	1.29	1.28	1.14	1.21	1.15	[0.78]	1.08	1.31	1.42	1.49	1.56	[1.59]	1.58	1.00	1.28	1.27	1.29	1.17	1.26	1.29	1.30	1.41	1.38	1.30	1.28	0.81	1.70	0.50	4.30
Verona S. Gaetano *	53.4	1.64	1.61	1.71	1.65	1.67	1.77	1.85	1.75	1.74	1.72	1.71	1.60	[1.40]	1.42	1.64	1.82	1.92	2.02	[2.08]	2.07	1.22	1.69	1.71	1.75	1.60	1.70	1.75	1.82	1.88	1.84	1.86	1.73	0.68	2.20	0.80	4.50
Ronco	24.7	1.45	1.50	1.55	1.58	1.60	1.50	1.35	1.20	[0.95]	1.05	1.20	1.35	1.45	1.55	1.64	1.75	1.84	1.92	[2.00]	1.70	1.25	1.40	1.55	1.58	1.61	1.63	1.65	1.70	1.75	1.80	1.85	1.55	1.05	1.75	0.15	2.65
Legnago	18.6	0.92	0.73	0.90	0.95	0.92	0.90	1.14	1.08	1.01	1.00	0.90	0.95	0.85	[0.33]	0.89	1.10	1.18	1.28	1.36	[1.40]	1.05	0.73	0.95	1.04	0.97	0.91	1.02	1.12	1.13	1.13	1.13	1.00	1.07	1.50	0	3.00
Masi	14.2	0.90	0.70	0.84	0.87	0.82	0.73	1.00	1.10	0.90	0.92	0.73	0.82	0.71	[0.12]	0.72	0.87	1.10	1.17	1.23	[1.30]	1.10	0.71	0.92	0.95	1.00	0.80	0.92	0.97	1.02	1.10	1.03	0.91	1.18	1.50	0	4.22
Boara Pisani *	8.87	1.14	0.96	1.00	1.10	1.03	0.94•	1.27•	1.30•	1.22•	1.20•	1.07•	1.17•	1.00•	[0.30]•	0.80•	1.21	1.37	1.48	1.58	1.64	[1.65]	0.76	1.09	1.15	1.19	0.95	1.12	1.20	1.32	1.36	1.33	1.16	1.35	1.80	0	3.25
Cavarzere	1.97	0.94	0.96	1.20	0.97	1.01	1.00	0.95	0.65	0.72	0.88	0.82	1.02	1.05	1.30	[1.70]	1.31	0.75	0.58	0.43	0.36	[0.30]	1.19	1.05	0.90	0.90	1.05	1.05	0.90	0.70	0.71	0.72	0.91	1.40	0.30	2.40	5.30
Cavanella °	2.06	1.21	1.14	0.99	1.09	1.01	1.11	1.14	1.32	1.32	1.29	1.26	1.18	1.19	1.11	[0.70]	1.08	1.18	1.24	1.51	1.26	[1.54]	1.03	1.05	1.10	1.20	1.15	1.10	1.16	1.26	1.28	1.20	1.17	0.84	»	0	1.25
Porto Fossone * °	»	0.22	0.33	0.44	0.52	0.57	0.57	[0.58]	0.44	0.34	0.27	0.29	0.33	0.19	0.32	0.39	0.37	0.33	0.25	0.26	0.39	0.41	0.47	0.49	0.47	0.34	0.27	0.32	0.27	[0.18]	0.18	0.34	0.36	0.40	»	0	1.56 ?
Zambana (4)	»	1.55	1.50	1.50	1.50	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.60	1.50	1.55	[1.70]	1.60	1.45	1.30	1.25	[1.20]	1.20	1.20	1.55	1.50	1.45	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.35	1.35	1.45	0.50	»	»	3.10
Moena	»	[0.35]	0.35	0.35	0.35	0.40	0.35	0.35	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	[0.45]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.37	0.10	0.30	»	2.00
Predazzo	»	0.27	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.27	0.27	0.27	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.26	0.25	[0.32]	0.27	0.25	0.24	0.23	0.23	[0.22]	0.24	0.24	0.25	0.25	0.24	0.23	0.25	0.10	0.10	»	2.35

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera. (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Trento = + 1°,47; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,34. (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(4) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

Elementi meteorologici

Vedi. TRENTO (pag. 13)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.3 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	11,7	—	—	24,7	—	—	—	—	—	—	4,6	6,9	20,7	—	—	1,1	—	—	—	14,8	30,8	4,2	0,3	3,5	21,1	1,3	—	—	—	—	—	145,7	2	10	»	»
Sarca	Molveno *	860	14,5	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	55,0	—	2,0	—	—	—	—	40,5	—	—	2,0	10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	149,0	4	6	»	»
Sarca	Pinzolo *	755	6,4	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	4,8	—	11,0	—	—	—	—	—	—	13,6	29,7	—	0,5	12,6	18,6	—	0,5	—	—	—	—	102,4	2	8	»	»
Sarca	Stenico *	668	23,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	10,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	122,3	1	6	»	»
Sarca	Tione *	561	14,0	—	—	19,1	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	33,0	—	—	31,0	1,2	—	—	—	—	—	—	124,3	2	5	»	»
Sarca	Arco *	100	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	51,0	14,0	—	—	—	4,0	—	—	—	40,0	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	159,0	—	6	»	»
Lago di Garda Mincio	Bezzecca *	690	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	7,0	3,1	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,4	—	5	»	»
Lago di Garda Mincio	S. Zeno di Montag.	583	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	18,0	—	26,0	—	—	—	30,0	7,0	—	—	44,0		4,5	—	—	—	—	—	149,5	—	9	102	7
Lago di Garda Mincio	Desenzano	96	1,1	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,5	—	—	—	23,0	—	—	—	46,7	23,6	—	—	—	—	—	—	117,6	1	6	56	7
Lago di Garda Mincio	Riva	90	2,2	—	—	17,7	—	—	—	—	—	—	26,4	17,0	3,8	—	—	7,8	—	—	—	40,0	0,6	—	0,4	31,0	17,6	—	—	—	—	—	—	164,5	2	8	»	»
Lago di Garda Mincio	Malcesine	90	0,1	—	—	44,5	—	—	—	—	—	—	17,6		—	—	—	23,3	—	—	—	32,7	5,0	—	—	36,9		—	—	—	—	—	—	160,1	—	8	83	10
Lago di Garda Mincio	Lazise	76	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	6,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	88,0	3,0	—	—	—	—	—	—	131,0	2	5	67	5
Lago di Garda Mincio	Peschiera	68	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	1,5	—	—	—	2,0	—	—	—	1,0	48,7	3,7	—	—	—	—	—	62,4	4	8	59	8

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	—	—	—	—	1	—	1	2	3	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3	4
Piovos. media in gradi (3)	2	—	—	4	—	—	—	—	—	—	3	2	4	1	—	2	—	—	—	6	4	—	1	6	4	1	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	umido	secco		umido	secco		molto secco				umido								secco	bagn.	umido			bagn.	umido			secco			m. s.

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Po	Becca	55	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.36	0.36	[0.39]	0.38	0.90	0.90	0.52	0.38	0.24	0.16	0.10	0.06	0.80	2.66	1.80	1.86	[2.80]	2.76	2.26	1.88	1.66	1.58	1.28	0.69	3.19	0.80	3.50	7.84
Po	Ostiglia	9.6	0.37	0.22	0.22	0.30	0.36	0.31	0.15	0.21	0.34	0.42	0.45	0.45	0.48	[0.50]	0.02	0.50	0.36	0.21	0.10	0.02	0.05	0.20	1.07	2.19	1.92	1.88	2.48	[2.89]	2.49	2.10	1.82	0.50	3.39	0.85	5.00	9.38
Po	Massa	7.5	0.55	0.39	0.38	0.43	0.52	0.30	0.30	0.31	0.38	0.56	0.00	0.00	0.63	[0.64]	0.34	0.36	0.39	0.18	0.10	0.10	0.17	0.09	0.52	2.06	2.01	1.82	2.25	[2.78]	2.47	2.12	1.78	0.37	3.48	0.90	4.50	8.91
Po	Polesella	2.2	0.15	0.10	0.08	0.02	0.08	0.11	0.02	0.09	0.03	0.08	0.15	0.19	0.19	[0.20]	0.16	0.44	0.69	0.55	0.44	0.34	0.26	0.24	0.58	1.90	2.32	2.05	2.24	2.92	[2.96]	2.57	2.24	0.69	3.16	1.30	4.50	8.17
Po di Goro	Ca' Vendramin	-0.3	0.66	0.70	0.86	0.82	0.70	0.67	0.58	0.66	0.58	0.54	0.58	0.55	[0.52]	0.70	0.73	0.81	0.85	0.87	0.80	0.84	0.78	0.78	0.75	0.80	0.87	0.98	1.10	1.32	[1.37]	1.35	1.30	0.82	0.85	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	0.21	0.20	0.14	0.13	0.12	0.10	0.10	0.12	0.14	0.18	0.20	0.24	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.25	0.20	0.20	0.19	0.10	-0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.07	[0.06]	0.17	0.22	0.15	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	0.79	0.79	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	[0.77]	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	[0.80]	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.78	0.03	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA: Latitudine Nord 45° 26'; Longit. 0° 7' Ovest da Roma

	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
Var. della press. in mm. (1)	2.82	+ 1c	- 1c	- 2di	+ 3ai	+ 2ai	- 3di	- 1c	- 2di	0i	- 2di	- 1c	- 3di	+ 4ar	+ 3ai	0c	+ 3ai	0c	+ 1c	- 3di	- 5di	0i	+ 2ai	+ 1ai	- 3di	+ 2ai	+ 3ai	+ 1ai	- 2di	0c	+ 1ai	+ 4ai	—
Temperatura media (2)	23	28.8	28.6	**29.1**	25.6	23.1	24.1	25.7	26.9	26.9	28.0	27.7	23.8	22.1	21.0	20.4	**20.2**	21.0	21.9	22.7	22.1	23.0	22.8	23.3	22.0	21.8	23.5	24.0	22.7	22.6	23.3	21.9	23.9
Temperatura massima		33.5	33.8	**34.2**	31.9	26.6	27.0	27.2	30.6	30.0	31.7	30.3	30.6	27.6	25.4	24.9	24.5	25.7	24.9	25.8	25.8	28.2	26.3	27.2	24.7	26.4	27.7	27.2	26.4	25.7	26.5	24.6	27.8
Temperatura minima		23.8	23.0	23.4	17.2	19.4	19.8	22.4	23.7	23.7	23.9	24.0	18.2	15.7	17.2	16.3	15.7	15.5	16.5	18.4	20.0	19.4	**14.8**	18.8	19.0	18.5	19.3	20.4	19.0	19.8	19.4	18.7	19.5
Umidità relativa $^1/_{100}$		**64**	68	75	78	68	75	81	82	83	70*	83	80	67	74	67	71	71	79	85	85	82	83	83	**89**	81	79	68	69	80	86*	65	76.5
Vento – Direzione	30	NE	S	SSE	SSE	NE	SSE	SSE	SSE	SSE	ESE	SSW	S	WSW	NE	NE	NE	NE	NE	SSE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	SSE	NE	ESE	NE
Vento – Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	7.0	4.9	4.0	8.0	10.1	4.3	4.1	4.0	»	4.2	4.3	7.1	9.9	**11.3**	5.7	5.9	4.1	3.8	3.6	8.6	4.3	4.6	5.3	6.5	4.5	**3.2**	10.8	9.0	**3 2**	5.1	11.1	6.1 ?
Nebulosità in decimi		5	0	0	6	5	2	1	0	2	2	1	7	4	5	4	3	0	4	6	10	5	3	3	10	8	5	5	5	4	4	1	4

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia .	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	—	—	—	—	1	—	1	2	3	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3	4
Piovos. media in gradi (3)	2	—	—	4	—	—	—	—	—	—	3	2	4	1	—	2	—	—	—	6	4	—	1	6	4	1	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	umido	secco		umido	secco		molto secco				umido								secco	bagn.	umido			bagn.	umido			secco			m. s.

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Po	Becca	55	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.36	0.36	[0.39]	0.38	0.90	0.90	0.52	0.38	0.24	0.16	0.10	0.06	0.80	2.66	1.80	1.86	[2.80]	2.76	2.26	1.88	1.66	1.58	1.28	0.69	3.19	0.80	3.50	7.84
Po	Ostiglia	9.6	0.37	0.22	0.22	0.30	0.36	0.31	0.15	0.21	0.34	0.42	0.45	0.45	0.48	[0.50]	0.02	0.50	0.36	0.21	0.10	0.02	0.05	0.20	1.07	2.19	1.92	1.88	2.48	[2.89]	2.49	2.10	1.82	0.50	3.30	0.85	5.00	9.38
Po	Massa	7.5	0.55	0.39	0.38	0.43	0.52	0.50	0.30	0.31	0.38	0.56	0.60	0.60	0.63	[0.64]	0.34	0.36	0.39	0.18	0.10	0.19	-0.17	0.09	0.52	2.06	2.01	1.82	2.25	[2.78]	2.47	2.12	1.78	0.37	3.42	0.90	4.50	8.91
Po	Polesella	2.2	0.15	0.10	0.08	0.02	0.08	0.11	0.02	0.09	0.03	0.08	0.15	0.19	0.19	[0.20]	0.16	0.44	0.69	0.55	0.44	0.34	0.26	0.24	0.58	1.90	2.32	2.05	2.24	2.92	[2.96]	2.57	2.24	0.69	3.16	1.30	4.50	8.17
Po di Gnocca	Ca' Vendramin. .	-0.3	0.66	0.70	0.86	0.82	0.70	0.67	0.58	0.66	0.58	0.54	0.58	0.55	[0.52]	0.70	0.73	0.81	0.85	0.87	0.80	0.84	0.78	0.78	0.75	0.80	0.87	0.98	1.10	1.32	[1.37]	1.35	1.30	0.82	0.85	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	0.21	0.20	0.14	0.13	0.12	0.10	0.10	0.12	0.14	0.18	0.20	0.24	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.25	0.20	0.20	0.19	0.10	-0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.07	[0.06]	0.17	0.22	0.15	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	0.79	0.79	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	[0.77]	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	[0.80]	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.78	0.03	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA : Latitudine Nord 45° 26'; Longit. 0°·7' Ovest da Roma

Var. della press. in mm. (1)	2.82	+ 1c	- 1c	- 2di	+ 3ai	+ 2ai	- 3di	- 1c	- 2di	0i	- 2di	- 1c	- 3di	+ 4ar	+ 3ai	0c	+ 3ai	0c	+ 1c	- 3di	- 5di	0i	+ 2ai	+ 1ai	- 3di	+ 2ai	+ 3ai	+ 1ai	- 2di	0c	+ 1ai	+ 4ai	—
Temperatura media (2).	23	28.8	28.6	29.1	25.6	23.1	24.1	25.7	26.9	26.9	28.0	27.7	23.8	22.1	21.0	20.4	20.2	21.0	21.9	22.7	22.1	23.0	22.8	23.3	22.0	21.8	23.5	24.0	22.7	22.6	23.8	21.9	23.9
Temperatura massima		33.5	33.8	34.2	31.9	26.6	27.0	27.2	30.6	30.0	31.7	30.3	30.6	27.6	25.4	24.9	24.5	25.7	24.9	25.8	25.8	28.2	26.3	27.2	24.7	26.4	27.7	27.2	26.4	25.7	26.5	24.6	27.8
Temperatura minima .		23.8	23.0	23.4	17.2	19.4	19.8	22.4	23.7	23.7	23.9	24.0	18.2	15.7	17.2	16.3	15.7	15.5	16.5	18.4	20.0	19.4	14.8	18.8	19.0	18.5	19.3	20.4	19.0	19.8	19.4	18.7	19.5
Umidità relativa 1/100 .		64	68	75	78	68	75	81	82	83	70*	83	80	67	74	67	71	71	79	85	85	82	83	83	89	81	79	68	69	80	86*	65	76.5
Vento { Direzione . .	30	NE	S	SSE	SSE	NE	SSE	SSE	SSE	SSE	ESE	SSW	S	WSW	NE	NE	NE	NE	NE	SSE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	SSE	NE	ESE	NE
Vento { Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	7.0	4.9	4.0	8.0	10.1	4.8	4.1	4.0	»	4.2	4.3	7.1	9.9	11.3	5.7	5.9	4.1	3.8	3.6	8.6	4.3	4.6	5.3	6.5	4.5	3.2	10.8	9.0	3.2	5.1	11.1	6.1?
Nebulosità in decimi :		5	0	0	6	5	2	1	0	2	2	1	7	4	5	4	3	0	4	6	10	5	3	3	10	8	5	5	5	4	4	1	4

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Piave - Sile	Montebelluna . .	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	—	7,0	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	90,5	—	5	»	»
Piave - Sile	Morgano	25	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	13,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	75,0	1	4	62	7
Piave - Sile	Treviso*	15	—	—	—	15,1	0,2	—	—	—	—	—	—	14,7	—	8,1	—	0,7	—	—	—	1,9	1,0	—	—	6,3	1,0	—	—	—	—	—	—	49,0	4	4	60	8
Piave - Sile	S. Bartol. di Fagarè	9	—	—	—	32,2	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	12,0	—	—	—	—	—	3,2	—	—	3,0	6,6	9,7	—	—	—	—	—	—	77,7	1	6	»	»
Sile - Brenta	Cartigliano . . .	88	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	9,0	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	69,0	—	5	»	»
Sile - Brenta	Castelfranco Ven..	44	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	82,5	—	4	81	9
Sile - Brenta	Fontaniva. . . .	44	—	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	19,4	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	47,5	—	4	88	9
Sile - Brenta	Camposampiero .	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	34,0	1	3	74	7
Sile - Brenta	Curtarolo	19	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	16,0	—	—	—	—	—	1,0	8,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	67,0	2	4	»	»
Sile - Brenta	Mellaredo (Pianiga).	12	—	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	19,4	—	27,8	—	—	—	—	—	7,6	—	—	5,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	77,0	—	6	»	»
Sile - Brenta	Mogliano Veneto..	8	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	4,5	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	57,0	1	4	»	»
Sile - Brenta	Stra	8	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	21,0	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	81,0	—	5	59	6
Sile - Brenta	Lova	3	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	7,0	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	81,0	1,0	—	—	—	—	—	—	158,0	1	5	69	7
Sile - Brenta	Trepalate	2	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	9,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	31,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	90,0	—	6	»	»
Sile - Brenta	Venezia*	1	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	2,4	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	6,8	0,4	—	—	—	—	—	—	87,6	1	4	47	9

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia .	10	11	12	13	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1	—	1	2	3	4	5	—	1	2	—	—	—	1	2	3	4	5
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	3	—	—	—	—	—	2	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco			umido	secco		molto secco					umido	secco	umido	secco			molto secco		umido	secco			umido		secco			molto secco		

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Sile	Trepalate	-0.3	0.90	0.96	0.97	1.02	1.00	0.90	0.92	0.87	[0.83]	0.84	0.87	0.92	1.03	1.08	1.03	1.06	1.05	1.03	1.01	1.00	1.05	1.01	0.99	0.97	1.00	1.00	0.99	1.00	1.00	1.03	[1.10]	0.98	0.27	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).

(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Venezia = 0 (Vedi es. a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

PADOVA: Latitudine Nord 45° 24′: Longit. Ovest da Roma 0° 35′

Elementi meteorologici (*Vedi anche* VENEZIA, pag. 14)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	17	0c	− 1c	− 2di	+ 4ai	+ 1c	− 3di	− 1c	− 2di	0c	− 2di	− 1c	− 3di	+ 4ai	+ 3ai	0c	+ 2ai	0c	+ 1c	− 3di	− 5di	+ 1ai	+ 2ai	+ 2ai	− 3di	+ 1c	+ 3ai	+ 1c	− 2di	»	»	»	—
Temperatura media (2)	14	25.2	26.1	**28.3**	24.2	22.0	24.4	25.0	27.5	27.6	27.6	27.7	22.0	20.4	19.7	**19.1**	19.6	19.8	20.8	22.3	21.4	23.1	22.8	22.8	21.0	21.1	23.0	23.2	21.4	22.7	23.1	20.5	23.1
Temperatura massima		28.7	34.9	**36.1**	33.8	27.1	32.3	32.3	34.9	32.9	34.1	34.1	31.3	28.3	27.0	25.5	26.2	27.0	27.5	28.6	25.0	29.3	29.1	30.0	25.7	26.5	29.9	27.8	28.7	29.9	30.0	25.6	29.7
Temperatura minima		21.8	18.6	19.9	17.3	16.4	16.3	18.1	19.7	22.0	21.7	21.2	15.2	14.5	13.8	12.1	13.0	**11.3**	12.8	15.4	18.7	16.6	16.1	16.2	17.1	17.4	16.3	19.2	14.8	17.0	17.3	13.6	16.8
Umidità relativa 1/100		66	64	58	71	62	62	69	67	67	63	68	80	57	67	60	60	64	69	73	79	65	70	68	**80**	73	67	60	62	68	72	**52**	66.5
Vento: Direzione	24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vento: Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	7.6	4.0	4.6	7.1	7.1	5.5	4.9	4.5	6.0	5.4	6.0	5.8	8.8	7.2	5.9	5.8	4.3	4.3	4.5	**10.0**	5.5	4.0	5.1	6.9	6.2	**3.3**	9.0	7.4	4.8	5.0	9.3	6.0
Nebulosità in decimi		7	0	0	7	4	1	0	0	2	3	2	7	3	3	4	3	1	4	5	10	4	2	2	10	6	4	7	5	3	5	1	4

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri (tab. A)

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm 3.0 (Escurs. nel mese)	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. (Magra ordinaria)	Media quinquennale Altezze pioggia (Segno di guardia)	Media quinquennale Giorni piovosi (Massima piena)
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	—	4	»	»
	Passo di Riva	60	4,2	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	36,4	—	5	89	10
	S. Pietro in Gu	45	8,0	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	3	»	»
	Bolzano Vicentino	44	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,2	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	22,8	3	2	73	9
	Quintarello	32	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	—	3	58	5
	Camisano	24	5,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	36,0	3	3	»	»
	Trambacche	19	9,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	49,0	—	8,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	—	5	97	6
	Padova *	12	7,9	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	30,6	—	11,0	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	65,4	2	4	77	9
	Saonara	10	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	4,3	—	—	—	—	—	18,6	—	—	—	1,2	—	—	1,7	—	—	—	—	55,3	2	4	»	»
	Bovolenta	7	—	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	7,7	—	—	—	—	—	28,1	—	—	—	2,2	19,2	—	—	—	—	—	—	75,7	1	5	74	6
	Pontelongo	6	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	3,0	20,0	—	—	—	—	—	—	93,0	1	4	90	6
	Arzarello di Piove	4	—	—	—	31,3	—	—	—	—	—	—	—	29,2	—	14,1	—	—	—	—	—	58,2	16,8	8,7	—	2,1	4,6	—	—	—	—	—	—	165,0	1	7	»	»
	Corte	3	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	7,0	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	86,0	—	5	89	7
	Colle Venda *	580	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	54,6	—	27,0	—	—	—	—	—	11,4	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	97,2 ?	»	»	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	10,2	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	63,8	1	3	»	»
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	Castegnero	57	0,7	—	—	22,4	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	0,5	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	61,8	2	3	55	7
	Villaga	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	—	2	»	»
	Lonigo	31	10,3	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	42,3	1	4	»	»
	Longare	29	2,0	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	45,5	2	3	64	8
	Cologna Veneta	24	57,6	—	—	17,1	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	35,1	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	155,3	—	5	62	7
	Montegaldella	23	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	22,1	—	14,4	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,6	—	4	67	6
	Ponte di Nanto	28	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	1	2	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	55,0	—	27,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	99,7	—	5	79	6
	Roveredo di Guà	16	40,0	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,0	—	4	69	5
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	2,0	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	75,0	1	4	»	»
	Bassanello	16	10,2	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	8,8	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	60,1	—	5	63	7
	Cinto Euganeo	15	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	40,5	—	20,2	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	70,8	1	4	»	»
	Este	13	0,5	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	11,4	—	—	—	—	—	8,1	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	2	4	63	8
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	5,0	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,5	—	4	79	8
	Battaglia	11	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	0,9	10,0	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	79,8	1	4	85	7
	Monselice	9	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	30,1	—	20,2	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	70,7	—	5	74	7
	Casal Ser Ugo	8	7,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	10,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	—	5	85	9
	Consèlve	8	—	—	—	24,8	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	—	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,1	1	4	73	7
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	7,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	44,0	1	4	72	6
	Cona	4	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	10,0	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	71,0	1	4	92	6
Guà e Frassine-Gorz. Adige	Montebello Vicent.	48	7,9	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	34,3	—	4	58	7
	Sambonifacio	31	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	26,4	2	1	77	4
	Arcole	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	19,0	—	3	72	5
	Albaredo	24	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	3	63	6
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	2	62	7
	Punta Gorzone	2	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	6,7	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	29,7	3	3	72	8

(tab. B)

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	—	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1	—	1	2	3	4	5	—	—	—	1	—	—	1	2	3	4	5
Piovos. media in gradi (3)	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	5	—	3	—	—	—	—	—	3	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	umido	secco	secco	umido	secco	secco	secco	molto secco	molto secco	molto secco	molto secco	bagn.	umido	umido	secco	secco	secco	molto secco	molto secco	umido	umido	umido	umido	umido	umido	secco	secco	secco	molto secco	molto secco	molto secco

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,07. (Vedi esempio a pag. 4).

(3) **La piovosità** è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.3 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
ROVIGO: Latitudine Nord: 45° 4'; Longitudine 0° 40' Ovest da Roma																																					
Elementi meteorologici																																					
Var. della press. in mm. (1)	22.3	0c	0c	− 2di	+ 2ai	+ 2ai	− 2di	− 1c	+ 2di	0c	− 1c	0c	− 2di	+ 4ai	+ 2ai	0c	+ 3ai	0c	+ 1c	− 2di	− 5di	+ 1c	+ 2ai	+ 2c	− 3di	+ 1c	+ 3ai	+ 1ai	− 2di	0c	0i	+ 4ai	—				
Temperatura media (2)	23	25.2	28.0	**29.8**	25.1	21.8	24.6	26.1	27.8	28.2	28.0	28.8	23.4	20.4	20.5	**19.2**	19.6	21.0	21.7	22.7	21.2	22.8	22.7	22.8	21.1	19.5	21.8	22.5	21.4	23.4	23.3	21.8	23.4				
Temperatura massima		30.2	35.8	**36.5**	33.1	26.5	30.6	32.7	35.5	35.1	33.6	36.1	29.1	26.8	26.6	25.2	24.6	27.3	28.1	27.8	24.7	27.5	27.7	27.0	24.8	23.7	27.3	25.8	24.9	29.4	28.9	35.6	29.0				
Temperatura minima		21.1	20.3	22.6	18.5	15.9	18.6	19.8	20.9	22.6	21.2	22.3	17.6	14.3	14.2	**12.8**	13.9	14.9	15.4	17.5	19.1	18.7	17.8	17.8	17.7	16.5	15.9	19.5	17.0	17.9	18.2	17.9	17.6				
Umidità relativa $^1/_{100}$		74	61	58	70	64	64	67	69	69	68	69	72	55	67	64	60	61	68	76	**85**	69	69	65	80	82	67	64	65	65	73	**54**	67.5				
Vento: Direzione	24	W	»	»	NNE	NNE	WSW	WSW	SE	NE	NE	NNE	SSE	WSW	NNE	ESE	NNE	ESE	ESE	ENE	NE	SE	W	N	ENE	W	WSW	NE	NNE	SW	W	NE	NNE				
Vento: Velocità (km.-ora)	alt. sul suolo	9.3	4.8	5.0	9.2	9.2	5.6	**4.7**	5.8	8.3	7.6	7.3	9.8	13.3	8.0	6.8	9.8	6.3	7.8	7.7	**13.9**	7.0	5.0	5.5	8.5	7.7	6.1	10.9	9.8	6.3	5.0	12.3	7.9				
Nebulosità in decimi		5	0	0	6	3	0	0	0	0	1	5	5	1	5	0	2	0	2	3	6	0	0	0	10	6	2	5	3	1	5	0	2				
A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Zevio	31	2,4	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	2,7	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	24,9	3	2	52	5
Isola della Scala	29	7,5	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	50,3	5,1	—	—	—	—	—	—	82,9	—	6	»	»
Bovolone	24	6,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	28,0	—	16,5	—	—	—	—	72,5	1	5	56	8
Legnago *	16	8,4	—	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—		20,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,3	—	—	—	—	—	—	84,3	—	6	69	7
Badia Polesine	11	0,8	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	7,2	2,0	—	—	—	—	—	—	42,6	4	2	»	»
Lendinara	11	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	1	2	51	6
Boara Polesine	6	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	13,5	—	—	—	—	—	26,5	4,5	—	—	—	0,5	—	2,0	—	—	—	—	81,5	2	5	59	6
Pizzon (Fratta)	6	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	18,7	2	2	59	5
Rovigo *	6	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	19,3	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	0,5	—	—	7,5	—	—	—	—	75,7	1	5	45	7
Tornova	4	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	26,0	—	—	—	—	—	12,0	14,0	—	4,0	6,0	10,0	—	—	—	—	—	—	92,0	—	8	92	6
Chiaviconi di Loreo	4	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	14,0	—	—	—	—	—	20,0	5,0	—	—	9,5	7,0	—	—	—	—	—	—	58,5	2	5	63	5
Castelnuovo Ver.	130	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	5,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	32,5	1,3	—	—	—	—	—	—	60,1	2	4	»	»
Castel d'Ario	24	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	90,0	—	4	55	6
Chiavica Travata	17	6,2	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	18,1		—	—	—	—	—	—	35,4	2	4	63	6
Governolo	16	12,0	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	43,0		—	—	—	—	—	—	82,5	—	6	58	8
Bergantino	15	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,1	—	—	—	—	—	—	37,1	1	3	33	4
Ostiglia	13	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	24,0	1	3	43	5
Ceneselli	13	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	6,0	7,0	—	—	—	—	—	—	55,0	—	5	43	5
Trecenta	11	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	2,0	18,0	—	—	—	—	—	—	64,5	2	3	36	6
Ficarolo	10	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	5,0	—	—	—	8,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	5	45	5
Traversagno *	8	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	8,6	—	—	—	0,2	—	—	—	5,4	8,8	—	—	—	—	—	—	44,3	—	5	»	»
Occhiobello	8	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	60,0	—	5	»	»
Cavanella Po	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	3,2	—	—	—	—	—	12,4	4,4	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	28,0	2	4	54	6
Polesella	6	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	4	1	43	5
Piantamelon (Adria)	4	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	6,4	—	—	—	—	—	27,1	—	15,8	—	4,1	7,8	—	—	—	—	—	—	69,8	—	7	52	7
Ca' Cappellino	2	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	4,0	—	—	—	—	—	20,0	11,0	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	59,1	—	7	65	7
Faro di Po Maestra	2	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	4,0	—	—	—	—	—	5,0	11,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	6	49	5
Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	10,0	—	—	—	—	—	30,3	4,2	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	65,0	—	5	74	4
Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
Giorni senza pioggia		—	—	1	2	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1	—	1	2	3	4	5	—	—	1	2	—	—	1	—	1	2	3					
Piovos. media in gradi (3)		2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	3	2	—	—	3	3	—	1	—	—	—	—					
Secchezza del terreno		umido	secco	secco	umido	secco	secco	secco	molto secco	molto secco	molto secco	molto secco	umido	secco	umido	secco	secco	secco	molto secco	molto secco	umido	umido	secco	secco	umido	umido	umido	umido	secco	secco	secco	m. secco					
B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Torretta Veneta	6.38	2.11	[2.10]	2.14	2.18	2.30	2.39	2.35	2.31	2.27	2.25	2.21	2.18	2.16	2.18	2.21	2.23	2.25	2.27	2.29	2.31	2.35	2.39	2.43	2.51	2.64	2.79	2.93	2.98	3.03	[3.06]	3.05	2.41	0.96	2.60	3.50	4.71
Canda	4.92	[0.97]	0.97	0.98	1.00	1.33	1.15	1.21	1.21	1.18	1.16	1.15	1.14	1.18	1.24	1.28	1.28	1.28	1.29	1.33	1.33	1.34	1.37	1.36	1.42	1.48	1.56	1.70	2.03	[2.07]	2.00	1.95	1.35	1.10	1.90	3.00	4.04
Bosaro	2.8	[0.74]	0.74	0.74	0.77	0.75	0.80	0.90	0.88	0.88	0.86	0.83	0.81	0.85	0.87	0.90	0.90	0.87	0.88	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	1.08	1.54	1.45	1.51	2.04	[2.21]	2.00	1.79	1.07	1.47	1.20	3.00	3.79
Adria	−0.6	0.85	0.81	0.82	0.78	0.73	[0.69]	0.79	0.84	0.85	0.83	0.89	0.81	0.82	0.82	0.84	0.85	0.87	0.89	0.90	0.87	0.86	0.86	0.88	0.85	1.00	1.05	1.03	1.24	1.43	[1.45]	1.41	0.92	0.76	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,11 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Notizie sulla distribuzione delle pioggie nel mese.

Nel mese di agosto si hanno 13 giorni con pioggie generali o quasi, 5 con pioggie a carattere locale e gli altri 13 giorni asciutti: questi giorni possono raggrupparsi in sei periodi distinti.

Il primo periodo, che, iniziato in luglio va sino al 4 agosto è a tempo variabile, con giorni piovosi a carattere temporalesco (1 e 4) alternati con giorni asciutti (2 e 3). Una larga striscia di alta pressione avanzantesi dalle Azzorre separa le basse pressioni dell'Islanda dalle basse pressioni del Mar Rosso, mentre alla saccatura da E (tipo V e VIII) del 30 e 31 luglio succede al 1° di questo mese, tipo di transizione, una sella sulla Francia, e il 2 ed il 3 pressione livellata con valori oltre i 760 mm.; il 4, non appena riesce a formarsi nuovamente la saccatura da E (tipo V) si verificano temporali e precipitazioni su quasi tutta la regione.

In un successivo periodo (5 a 10) la striscia d'alta pressione sull'Europa Centrale si accentua sempre più, mantenendo l'Italia a pressione elevata, con tipo IX e X il 5, e, dopo una sella di transizione il 6, ci dà pressione elevata e livellata tra 761-62 il 7, 8, 9 e 10. In tutto il periodo nella nostra regione si mantengono condizioni di bel tempo.

La striscia d'alta pressione, verso la fine del periodo, lentamente ma progressivamente si ritira e lascia libero il campo ai cicloni settentrionali; nel giorno 11 l'Europa è sotto l'influenza di un vasto ciclone che nell'Italia provoca un pendio da S; nei giorni successivi il continente da NW a SE è percorso (probabilmente come un corridoio — per confermare tale supposizione occorrerebbero i dati della Russia —) da cicloni, i quali mantengono saccature da E (tipo V) in tutti i giorni. E in queste condizioni, com'è noto, caratteristiche del tempo cattivo, pioggie temporalesche si susseguono su tutta la regione.

Al 16 comincia il quarto periodo che va fino al 19 e mantiene caratteristiche di bel tempo. Il regime ciclonico che sino allora aveva dominato in Italia cessa per l'avanzarsi di alte pressioni da NW, che il 16 stesso manifestano la loro azione su tutta l'Europa e in particolare sull'Italia determinandovi pressione livellata oltre 760 mm., mentre delle basse pressioni accennano, senza avanzare, sulle coste Atlantiche. Ad esse, il 20, lentamente e definitivamente cede il passo l'anticiclone, dopo avere mantenuto, con tipo I, il bel tempo sull'Alta Italia nei giorni 18 e 19.

Dal 20 pertanto comincia il quinto periodo, con tempo brutto e pioggie generali, che dura sino al 26; quasi permanentemente l'Italia è sotto l'azione del tipo V, tranne il 24 ed il 26 in cui l'uniformità della pressione attorno a 759 mm. non permette il riconoscimento di un tipo e quindi abbiamo pressione livellata.

Il 27 abbiamo il sesto ed ultimo periodo del mese, periodo di bel tempo, interrotto il 30 da un temporale nella regione orientale, in cui le precipitazioni raggiungono la massima intensità nel bacino dell'Isonzo.

Nella maggior parte dei bacini il totale mensile di pioggia si accosta sensibilmente alla media 1911-15; nei bacini della Brenta e del Bacchiglione le precipitazioni sono in eccesso, sono in difetto invece nel bacino dell'Agno-Guà.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

La tabella seguente raccoglie le altezze giornaliere di pioggia superiori ai 60 mm. Il massimo valore venne misurato a **Forni di Sotto** (Tagliamento) con mm. **116**.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze in mm.
occidentale	1	Brenta	Gallio +	75
			Asiago +	71
orientale	4	Isonzo	Soca +	68
		Tagliamento	Ovedasso +	89
			Venzone*	65
			Alesso +	72
		Livenza	Aviano +	67
			Tramonti di Sopra*	64
			S. Quirino +	64
		Piave	Farra d'Alpago +	64
orientale	12	Tagliamento	**Forni di Sotto** +	**116**
			Ampezzo*	63
			Forni Avoltri*	63
			Ovedasso +	63
		Livenza	Frasseneit +	75
occidentale		Brenta	Pontet +	74
		Bacchiglione	Termine +	61
			Lastebasse +	68
		Medio Adige	Paneveggio +	65
	20	Brenta	Pergine +	69
			Borgo Valsugana +	61
orientale	23	Livenza	Cavasso Nuovo	75
	24	Isonzo	S. Wolfango +	62
			Obenetto +	65
		Livenza	S. Quirico	61
occidentale		Brenta	Valstagna +	64
		Bacchiglione	Lastebasse +	68
		Po	Lazise +	88
		Alta pianura	Lova	81
orientale	30	Isonzo	Vedronza +	85
			Platischis +	76

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un'ora

La seguente tabella raccoglie le altezze orarie di pioggia uguali e superiori ai 15 mm, Il massimo valore si ebbe a **Malborghetto** (Tagliamento) con mm. **87,5.**

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
orientale	1	Tagliamento	Timau	17.0	18.0	19.2
			Malborghetto	16.25	17.25	87.5
	4		Tolmezzo	13.40	14.40	16.6
			Malborghetto	15.30	16.30	15.2
			Venzone	14.30	15.30	20.0
				15.30	16.30	16.5
		Livenza	Tramonti di Sopra	13.35	14.35	35.0
occidentale		Pianura polesana	Rovigo	17.40	18.40	15.2
orientale	9	Tagliamento	Timau	15.30	16.30	15.2
		Piave	Calalzo	18.20	19.20	26.2
occidentale		Alto Adige	Bressanone	15.45	16.45	16.2
		Medio Adige	Passo Pordoi	20.0	21.0	17.8
orientale	11	Piave	Gosaldo	20.40	21.40	20.0
occidentale		Medio Adige	Rovereto	20.0	21.0	22.0
		Po	Riva	18.45	19.45	24.4
orientale	12	Isonzo	Vippacco	15.40	16.40	19.0
		Tagliamento	Forni Avoltri	12.45	13.45	15.5
				13.45	14.45	16.5
			Timau	14.0	15.0	26.6
occidentale		Brenta	Pedesalto	18.30	19.30	18.5
		Bassa pianura	Colle Venda	11.25	12.25	35.3
			Padova	12.45	13.45	25.2
orientale	14	Tagliamento	Malborghetto	1.45	2.45	15.6
occidentale		Bassa pianura	Colle Venda	18.0	19.0	25.7
		Pianura polesana	Rovigo	19.50	20.50	19.3
	20			14.0	15.0	24.8
orientale	22	Isonzo	Vippacco	3.30	4.30	20.6
	24		Pulfero	1.30	2.30	15.8
occidentale		Brenta	Bassano	8.0	9.0	29.6
	25	Pianura polesana	Legnago	6.0	7.0	24.7
orientale	30	Isonzo	Vippacco	20.0	21.0	16.5

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

Nel mese di agosto i fiumi della regione si mantennero quasi sempre in magra o in debole morbida, con leggere oscillazioni del livello in relazione alle piogge generali dei giorni 4, 11, 12, 20 e 24.

L'Adige, in debole morbida dal 1° del mese, aumentò considerevolmente nei giorni 13 e 14, passando in morbida accentuata e raggiungendo il livello massimo di m. -0.30 all'idrometro di Boara Pisani.

Le magre del Tagliamento, della Livenza e della Brenta durante il mese

Le magre più notevoli, come nel mese di luglio, si verificarono nel Tagliamento, nella Livenza e nella Brenta, che raggiunsero valori considerevolmente bassi del livello. Le minime altezze raggiunte furono di m. 0.13 sopra zero a **Venzone** (Tagliamento) m. 0.79 sotto zero a **Motta** (Livenza) e m. 0.03 sopra zero a **Sarson** (Brenta).

Nella tabella seguente vengono raccolte le altezze idrometriche registrate di sei in sei ore agli idrometrografi di Venzone e Sarson; per la Livenza a Motta si rimanda alla pagina 7 che contiene le altezze meridiane osservate a quell' idrometro.

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza della magra ordinaria	Ore	Giorni 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tagliamento Venzone*	0.35	6	0.13	0.19	0.17	0.16	0.40	0.25	0.23	0.22	0.19	0.22	0.20	0.21	0.62	0.32	0.27	0.24
		12	0.18	0.19	0.17	0.16	0.32	0.24	0.22	0.20	0.20	0.21	0.20	0.24	0.48	0.30	0.24	0.23
		18	0.15	0.18	0.16	0.35	0.27	0.24	0.21	0.19	0.19	0.20	0.20	0.23	0.38	0.28	0.23	0.21
		24	0.17	0.17	0.16	0.40	0.26	0.28	0.21	0.19	0.20	0.20	0.20	0.60	0.34	0.27	0.24	0.22
Brenta Sarson* (Bassano)	»	6	0.10	0.24	0.20	0.13	0.16	0.13	0.15	0.12	0.10	0.08	0.06	0.08	0.54	0.38	0.28	0.18
		12	0.12	0.22	0.15	0.09	0.17	0.10	0.13	0.06	0.04	0.03	0.03	0.04	0.56	0.34	0.26	0.22
		18	0.17	0.24	0.14	0.12	0.16	0.14	0.06	0.10	0.06	0.08	0.07	0.12	0.47	0.30	0.23	0.22
		24	0.23	0.23	0.13	0.14	0.15	0.14	0.05	0.10	0.06	0.08	0.06	0.28	0.40	0.30	0.24	0.22

Corsi d'acqua e Idrometri	Ore	Giorni 17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Livello minimo Altezza m.	Data Ora	Data Giorno
Tagliamento Venzone*	6	0.22	0.21	0.21	0.20	0.22	»	0.24	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.20	0.13	6	1
	12	0.22	0.21	0.21	0.19	0.22	0.22	0.24	0.22	0.23	0.22	0.21	0.20	0.17	0.18	0.19			
	18	0.21	0.20	0.20	0.21	»	0.23	0.23	0.23	0.22	0.21	0.21	0.19	0.17	0.18	0.18			
	24	0.21	0.20	0.19	0.22	»	0.23	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.19	0.17	0.20	0.17			
Brenta Sarson* (Bassano)	6	0.20	0.16	0.14	0.13	0.44	0.32	0.28	0.25	0.46	0.40	0.31	0.26	0.24	0.20	0.17			
	12	0.19	0.14	0.10	0.10	0.38	0.30	0.28	0.27	0.44	0.38	0.30	0.24	0.24	0.19	0.19	0.03	12	10 - 11
	18	0.20	0.17	0.16	0.17	0.35	0.29	0.27	0.49	0.42	0.35	0.29	0.20	0.24	0.22	0.20			
	24	0.20	0.18	0.16	0.49	0.34	0.28	0.26	0.50	0.41	0.33	0.28	0.28	0.23	0.22	0.20			

Confronti con le magre avvenute nel Tagliamento e nella Brenta durante i mesi di agosto del decennio 1911-20

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati dall'annata	pagina	Anno	Durata della magra in giorni	Livello minimo raggiunto Altezza	ora	giorno
Tagliamento Venzone	—	—	1913	15	0.10	18 - 24 24	30 31
Brenta Bassano	1916	189	1911	31	0.21	12	18 al 22
			1915	16	0.25	12	3 e 31.

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26′ — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7′ — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +

Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	59.9	59.9	60.3	60.6	61.3	61.3	61.1	60.4	60.5	61.5	61.8	61.8	60.8
2	61.7	61.4	61.6	62.1	62.1	61.9	61.5	60.8	60.2	60.3	60.9	60.9	61.3
3	60.7	60.3	60.4	60.9	60.9	60.2	59.6	58.6	58.3	58.3	58.0	58.8	59.7
4	58.3	58.2	58.4	58.5	58.9	58.7	57.3	57.4	59.2	60.6	60.9	62.1	59.0
5	62.3	62.4	63.3	64.1	64.7	64.7	64.7	63.8	63.5	63.7	64.3	64.5	**63.7**
6	63.9	63.4	63.2	63.3	63.4	62.7	62.2	61.7	61.1	61.3	61.4	61.4	62.5
7	61.0	60.6	60.7	61.0	61.1	60.9	60.4	59.9	59.5	59.9	60.3	60.4	60.5
8	60.3	60.1	59.9	59.9	59.8	59.3	58.7	58.0	57.6	57.7	58.0	58.4	59.1
9	58.4	58.2	58.2	58.4	58.3	58.3	57.8	57.1	56.4	56.7	57.3	58.2	57.8
10	57.7	57.7	57.8	57.9	58.0	57.4	57.0	56.1	55.6	55.7	56.1	55.9	**57.0**
Media 1.a decade	60.4	60.2	60.4	60.8	60.9	60.5	60.1	59.4	59.2	59.6	59.9	60.2	60.1
11	55.9	55.4	55.1	55.5	55.5	55.3	55.0	54.8	54.4	54.5	55.0	55.4	55.2
12	55.2	54.8	54.9	55.1	54.8	53.6	55.5	53.6	53.4	52.9	53.1	52.9	**54.3**
13	53.4	53.5	54.1	54.9	55.8	56.1	56.5	56.3	56.3	56.7	56.9	56.9	55.5
14	56.6	56.6	56.9	57.8	58.0	58.0	57.7	57.4	58.4	60.1	59.0	60.0	57.9
15	59.7	59.4	59.4	59.7	59.9	59.5	59.2	58.8	58.3	59.2	59.5	59.8	59.4
16	59.8	59.6	59.9	60.5	61.1	61.7	61.1	61.0	60.9	61.5	62.0	62.3	60.9
17	62.3	62.4	62.4	62.6	62.7	62.6	62.1	61.6	61.3	61.6	62.0	62.4	62.2
18	62.4	62.3	62.7	62.9	63.3	63.6	63.5	63.4	63.2	63.3	63.6	63.6	**63.1**
19	63.3	62.8	62.8	63.3	63.6	63.2	62.4	61.7	61.4	61.4	61.4	61.1	62.5
20	60.7	59.6	59.5	58.9	58.8	58.4	57.5	57.2	56.7	56.6	56.4	56.3	58.3
Media 2.a decade	58.9	58.6	58.8	59.1	59.4	59.2	59.1	58.6	58.4	58.8	58.9	59.1	58.9
21	55.5	55.8	55.1	55.2	55.8	55.6	55.3	55.2	55.0	55.8	56.7	56.6	**55.7**
22	56.6	56.5	56.8	57.1	57.4	57.3	57.1	56.9	56.7	57.6	58.1	58.6	57.1
23	58.6	58.6	58.7	59.3	59.4	59.6	59.6	59.4	59.3	59.5	59.9	60.1	59.3
24	59.7	59.5	59.4	59.5	59.5	59.7	59.1	58.1	57.7	57.7	57.6	56.8	58.8
25	56.9	57.2	57.3	57.8	57.7	57.8	57.4	57.2	57.4	58.3	58.8	58.8	57.6
26	58.6	58.6	59.0	59.6	60.1	60.4	60.2	60.0	60.1	60.9	61.3	61.7	59.9
27	61.7	61.8	62.8	63.6	64.1	63.8	63.5	62.7	62.6	63.1	63.3	63.2	63.0
28	62.7	62.5	62.6	62.7	62.6	62.2	61.6	61.0	60.6	60.7	60.7	60.8	61.8
29	60.3	60.4	60.4	60.4	60.8	60.4	60.2	59.9	59.8	60.6	61.0	61.1	60.4
30	61.0	61.0	61.0	61.1	61.0	60.6	59.9	59.2	58.5	59.5	60.1	61.7	60.4
31	61.7	63.7	64.7	65.8	66.3	66.3	65.8	65.1	64.8	65.3	65.8	65.8	**64.9**
Media 3.a decade	59.4	59.7	59.8	60.2	60.4	60.3	59.9	59.5	59.3	59.9	60.3	60.5	59.9
Media mensile	59.9	59.5	59.7	60.0	**60.2**	60.1	59.7	59.1	**59.0**	59.4	59.7	59.9	59.7

Temperatura dell'aria in centigradi a Nord

Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
1	26.6	25.9	24.9	26.8	29.6	32.3	33.0	33.0	31.5	28.5	27.3	25.6	28.8	33.5	23.8
2	24.4	23.9	23.1	25.7	29.2	32.8	32.7	33.1	33.1	29.9	28.9	28.2	28.6	33.8	23.0
3	26.6	25.9	23.5	26.7	31.0	31.8	33.3	33.0	30.9	29.8	28.9	28.0	**29.1**	**34.2**	23.4
4	26.8	24.8	24.5	26.0	28.9	29.8	31.9	30.5	22.4	18.0	19.3	20.2	25.6	31.9	**17.2**
5	19.4	20.2	20.1	21.0	23.6	24.7	26.1	26.3	26.5	24.4	23.7	22.8	**23.1**	26.6	19.4
6	21.9	20.3	20.0	23.5	25.2	26.1	26.8	27.0	25.9	24.7	24.8	24.1	24.1	27.0	19.8
7	23.0	22.4	23.2	25.9	26.8	27.7	27.9	27.9	27.2	25.9	25.5	25.0	25.7	27.2	22.4
8	24.1	23.8	23.9	25.8	29.0	30.0	30.0	29.0	28.0	26.7	26.5	26.0	26.9	30.6	23.7
9	24.9	24.4	23.9	26.3	27.5	29.0	29.7	29.1	28.6	27.2	26.5	25.4	26.9	30.0	23.7
10	25.0	24.9	24.1	26.2	29.2	30.9	31.5	31.5	30.9	28.2	27.5	26.8	28.0	31.7	23.9
Media 1.a decade	24.3	23.7	23.1	25.4	28.0	29.5	30.3	30.0	28.5	26.3	25.9	25.2	26.7		
11	26.2	24.1	25.0	27.5	30.0	30.0	30.0	30.0	28.2	27.4	27.0	26.0	**27.7**	30.3	24.0
12	25.6	26.0	26.0	27.8	30.0	28.2	19.2	21.0	22.0	19.1	18.2	18.9	23.8	**30.6**	18.2
13	17.3	16.8	16.8	20.9	20.8	24.2	26.3	27.1	27.1	25.1	22.8	20.5	22.1	27.6	15.7
14	19.5	17.6	18.1	20.0	23.6	24.9	25.2	24.0	22.6	18.5	18.7	17.9	21.0	25.4	17.2
15	17.3	16.7	16.5	17.9	21.5	23.8	23.5	24.2	23.7	21.0	20.5	17.2	20.4	24.9	16.3
16	17.2	16.0	15.9	17.1	21.3	23.2	24.4	23.6	22.9	21.6	20.6	19.7	**20.2**	24.5	15.7
17	18.4	17.0	15.6	14.5	23.4	25.5	25.0	25.0	24.0	22.3	21.9	19.9	21.0	25.7	**15.5**
18	19.7	18.3	16.6	20.3	23.9	24.6	24.8	24.8	23.9	22.6	22.5	22.4	21.9	24.9	16.5
19	20.4	20.0	20.4	21.0	24.9	24.8	24.5	24.3	24.0	23.0	22.6	22.2	22.7	25.8	18.4
20	21.8	21.2	20.1	21.7	24.5	24.1	23.9	21.0	22.0	21.5	21.5	21.0	22.1	25.8	20.0
Media 2.a decade	20.3	19.4	19.1	20.9	24.4	25.3	24.7	24.5	24.0	22.2	21.6	20.6	22.3		
21	20.3	20.0	18.4	21.4	24.5	26.0	27.5	24.8	25.0	23.6	22.4	21.9	23.0	**28.2**	19.4
22	21.2	19.3	19.1	19.0	23.5	25.4	26.0	26.1	24.5	23.7	23.6	23.1	22.8	26.3	**14.8**
23	20.8	19.3	19.0	20.4	24.3	26.5	27.0	26.4	25.2	24.3	24.0	21.9	23.3	27.2	18.8
24	20.9	20.2	19.4	20.6	23.6	23.0	22.2	24.6	23.3	22.6	21.9	20.8	22.0	24.7	19.0
25	20.9	19.5	18.5	21.1	21.8	24.0	25.6	24.8	23.2	21.2	20.8	20.4	**21.8**	26.4	18.5
26	19.6	20.2	19.4	21.4	24.3	26.3	26.5	26.8	26.6	24.7	24.4	23.5	23.5	27.7	19.3
27	22.7	22.0	20.3	22.6	24.7	25.9	27.0	27.2	26.0	24.3	22.7	20.6	**24.0**	27.2	20.3
28	19.8	19.5	19.8	22.0	24.1	26.0	25.1	25.9	24.6	23.0	21.9	21.2	22.7	26.1	19.0
29	20.0	20.0	20.0	21.0	23.0	24.9	25.4	25.0	24.2	23.2	22.9	22.4	22.6	25.7	19.8
30	21.3	20.5	19.7	20.9	24.4	26.0	26.4	25.6	24.8	24.3	24.0	22.0	23.3	26.5	19.4
31	20.9	20.8	19.5	20.4	22.0	24.0	24.2	24.2	23.2	21.7	21.0	19.0	21.9	24.6	18.7
Media 3.a decade	20.8	20.1	19.4	21.0	23.7	25.3	25.7	25.6	24.6	23.3	22.7	21.5	22.8		
Media mensile	21.8	21.0	**20.5**	22.4	25.3	26.7	**26.9**	26.7	25.7	23.9	23.4	22.4	23.9	27.4	1[illegible].2

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente (*il segno — indica calma di vento*)

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 31; sul suolo m. 30

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera km. ora	Vento prevalente Direzione	Veloc. Km. ora	durata in ore
1	NNW 13	NNW 14	N 11	N 7	NW 4	WNW 6	WNW 7	NW 8	N 7	NNE 5	NE 9	NE 7	SE 3	SE 3	SSE 4	SSE 4	SSE 4	SE 3	ENE 4	ENE 10	NE 11	NE 8	NE 6	NNE 7	7.0	NE	8.2	5
2	NNE 8	N 6	NE 7	N 6	NNE 8	NNE 7	NNE 6	NE 5	NE 7	NE 6	NE 6	NE 2	S 4	S 4	SSE 4	S 3	SSW 4	S 3	S 2	S 3	S 2	SSW 5	SW 5	WSW 4	4.9	S	3.0	7
3	WNW 3	NNW 1	N 2	NE 2	NE 1	N 2	N 4	N 3	NE 1	SE 1	SE 3	SSE 4	SSE 3	SSE 4	SSE 3	SSE 5	SSE 5	SSE 6	S 5	SSW 5	SW 6	SW 11	SW 9	WSW 6	4.0	SSE	4.3	7
4	W 3	W 1	W 3	NNW 2	NW 1	NW 3	NNW 4	NE 2	N 1	E 2	E 5	SSE 4	S 4	S 6	S 6	SSE 7	SSE 5	SSE 14	SSE 30	N 21	NNE 19	NNE 18	NNE 14	NNE 16	8.0	SSE	12.0	5
5	NNE 15	NNE 14	N 13	NNE 13	NE 12	NE 15	NE 19	ENE 19	ENE 22	NE 15	ENE 17	ENE 15	ENE 13	NE 11	E 9	E 9	NE 4	NE 2	ENE 1	—	—	—	NE 1	NE 3	10.4	NE	9.1	9
6	NNE 4	NE 2	NNE 3	NE 4	NNE 2	N 4	NE 3	NE 3	NE 2	SSE 2	SSE 4	SSE 3	SSE 5	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 8	SSE 7	SSE 2	SSW 5	SW 5	WSW 11	WSW 8	4.8	SSE	4.8	11
7	WSW 6	WSW 4	WSW 3	WSW 3	WSW 3	WSW 3	SSE 4	SSE 4	SSE 4	SSE 4	SSE 5	S 4	S 5	S 6	S 6	S 6	S 5	S 5	SSE 4	SSE 2	SSE 3	SSE 3	SSE 3	SSE 3	4.1	SSE	3.6	11
8	NE 3	NE 3	NE 3	NNE 3	NNE 3	NNE 3	NNE 3	NNE 3	WNW 3	WNW 3	SW 3	SSW 3	SSE 4	SSE 5	SSE 5	SSE 6	SSE 7	SSE 7	SSE 5	S 5	SSW 5	SSW 5	SSW 3	SSW 3	4.0	SSE	5.5	7
9	—	NE 3	ENE 4	ENE 4	NE 5	ENE 6	ENE 4	ENE 3	NE 4	NE 4	NE »	SSE »	SSE »	SSE »	SSE »	SSE »	SSE »	SSE »	SSE 5	SSE 5	SSE 5	SSE 4	SSE 4	NE 4	»	SSE	»	»
10	NE 8	ENE 5	NE 6	ENE 5	NE 4	NE 4	NE 6	NE 6	NE 7	NE 5	NE 4	NE 4	ESE 5	ESE 4	ESE 5	ESE 4	ESE 3	ESE 3	ESE 3	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	4.2	ESE	3.0	12
1.a decade Media Km. ora	6.5	5.3	5.5	4.9	**4.3**	5.3	6.0	5.6	5.8	4.7	6.2?	5.1?	5.1?	5.6?	5.4?	5.7?	4.9?	5.7?	**6.6**	5.6	5.8	6.1	5.8	5.6	5.7?			
11	ESE 2	NE 3	NE 2	NE 3	NE 3	NE 4	NE 4	NW 4	NW 3	NW 4	NW 4	NW 4	SSW 5	SSW 7	SW 6	SSW 6	SSW 5	SSW 6	SW 6	SSW 4	SSW 5	SSW 4	SSW 3	SSW 5	4.3	SSW	5.0	10
12	S 4	S 3	ESE 3	SSW 3	SSW 3	SSE 3	SE 4	ESE 5	ESE 8	ESE 7	ESE 8	SW 12	S 14	S 24	NNW 9	NE 5	ENE 3	SSW 3	SW 4	W 16	N 11	W 4	SW 2	WSW 13	7.1	S	11.3	4
13	WSW 13	W 10	W 14	WNW 7	WNW 6	NW 9	WNW 10	NW 7	WNW 14	WNW 8	W 9	WSW 6	WSW 11	WSW 8	SW 8	WSW 9	WSW 11	WSW 8	WSW 8	WSW 11	WSW 10	WSW 15	WSW 14	WSW 12	9.9	WSW	10.5	13
14	W 9	W 8	W 5	NNW 4	E 11	E 10	ENE 8	NE 12	NE 13	NE 12	NE 11	NE 10	E 11	SE 14	SSE 11	SSE 12	SSE 8	SSE 7	NE 20	NE 22	NE 17	SE 13	NE 11	NE 11	11.3	NE	13.9	10
15	NE 6	NE 5	NE 8	NE 6	NE 6	NE 6	NE 6	NE 7	NE 5	NE 9	NE 7	NE 6	ESE 9	SSE 6	SSE 5	S 3	S 3	S 2	SSE 1	NE 6	ENE 8	ENE 5	ENE 4	ENE 7	5.7	NE	6.4	13
16	NE 18	NE 15	NE 12	NE 7	ENE 6	NE 3	ENE 5	NE 6	NE 8	NE 8	NE 8	NE 5	NE 6	ESE 10	SSE 7	SSE 5	S 5	SSW 2	S 2	SW 1	—	NNE 1	—	NNE 2	5.9	NE	8.7	11
17	NNE 2	NNE 4	NE 4	NE 4	NE 4	NE 6	NE 8	NE 5	NE 7	ENE 3	NE 4	NE 4	SSW 4	SSW 4	SSW 4	SSE 5	S 4	S 5	S 4	S 4	S 3	S 3	S 2	NNE 1	4.1	NE	5.1	9
18	NNE 2	NE 2	NE 2	NE 3	NE 2	NE 4	NE 4	NE 4	ENE 4	ENE 3	S 3	SSE 5	SSE 5	SSE 6	SSE 7	SSE 6	SSE 6	S 4	S 4	S 3	S 3	SSW 3	SW 2	SW 3	3.8	NE	3.0	7
19	N 1	NNE 3	NE 2	NE 2	ENE 3	ENE 2	NNE 2	NNE 1	NE 2	S 3	S 4	SSE 6	SSE 6	SSE 6	SSE 8	S 9	S 8	SSW 5	SW 3	S 3	SSE 3	SE 2	SE 2	SE 1	3.6	SSE	5.8	5
20	E 3	NE 2	NE 4	ENE 6	ENE 7	ENE 8	ENE 8	ENE 8	ENE 11	ENE 12	ESE 16	ENE 17	ESE 15	ENE 14	E 8	ENE 7	NE 8	NE 9	NE 10	NE 9	ENE 8	E 8	ENE 5	NE 4	8.6	ENE	9.5	12
2.a decade Media Km. ora	6.0	5.5	5.6	**4.5**	5.1	5.5	5.9	5.9	7.5	6.9	7.4	7.5	8.6	**9.9**	7.3	6.7	6.0	5.1	6.2	7.9	6.8	5.8	**4.5**	5.9	6.4			
21	NE 5	NE 3	NE 3	NE 3	NNE 4	NNE 3	NE 2	NE 2	NNE 1	NW 2	SW 3	SW 4	SSW 5	SSW 5	WSW 11	NE 8	ENE 6	SE 7	SE 7	SSE 6	SSW 6	SSW 3	WSW 4	WSW 1	4.3	NE	3.7	7
22	NE 1	NE 1	NE 4	NE 4	NE 6	NE 6	NE 4	NE 5	NE 5	NE 2	NE 2	SW 3	SSW 4	SSW 5	S 4	SSW 5	S 5	S 7	S 7	S 6	S 9	SSW 7	SW 6	SW 3	4.6	NE	3.6	11
23	NE 7	NE 9	ENE 6	NE 6	NE 6	NE 5	NE 8	NE 6	NE 8	NE 5	NE 2	SSW 3	S 6	SSE 5	SSE 5	SSE 5	SSE 6	S 6	S 4	S 3	S 5	S 5	SSW 2	NE 4	5.3	NE	6.5	11
24	NE 5	ENE 7	NE 6	NE 6	NE 5	NE 8	NE 7	NE 6	NE 9	NE 7	ESE 7	NE 3	NE 4	NE 9	NE 8	NE 11	NE 12	ENE 5	ENE 9	NE 6	NE 2	NE 4	NE 4	ENE 7	6.3	NE	6.3	10
25	NE 6	NE 1	NW 4	NE 4	NE 11	NE 10	NE 3	—	NNE 2	N 7	NNW 6	NNW 6	NE 4	NE 3	NE 2	SW 2	WSW 7	W 4	WNW 5	W 4	WNW 5	WNW 4	NW 5	NW 4	4.5	NE	5.6	9
26	NW 3	NW 3	NNW 3	NE 3	NNE 2	NNE 6	NE 6	NE 7	ENE 8	NE 5	NE 2	NE 3	S 3	S 4	SSW 4	S 4	S 2	ENE 1	SSW 1	—	—	N 1	NE 1	NE 4	3.2	NE	3.9	8
27	ENE 5	NE 8	NE 8	NE 7	NE 8	NE 9	NE 9	NE 12	ENE 19	NE 20	NE 17	NE 16	NE 17	NE 13	NE 14	NE 10	NE 9	E 6	E 7	ENE 8	NE 12	ENE 11	E 8	NE 6	10.8	NE	11.4	17
28	NE 8	NE 10	NE 8	NE 11	NE 8	NE 9	NE 13	NE 12	NE 17	NE 16	NE 15	NE 16	NE 13	NE 13	NE 12	NE 10	NE 9	ENE 2	NE 2	NNE 2	NNE 2	NE 3	NE 3	NE 2	9.0	NE	10.0	21
29	NE 3	NE 3	—	—	—	N 1	NE 1	—	—	ESE 2	S 3	SSW 4	SSE 6	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 8	SSE 6	SSE 5	SSE 5	SSE 3	SSE 3	SSE 2	—	3.2	SSE	5.4	11
30	N 1	NE 2	NE 3	ENE 2	ENE 3	NE 2	NE 4	NE 3	NE 3	NE 3	NE 4	SSE 3	SSE 7	SSE 6	SSE 6	SSE 6	S 6	S 9	SSW 6	SSW 7	SSW 6	S 5	E 12	E 13	5.1	NE	3.0	8
31	E 16	E 16	ESE 20	ESE 23	ESE 20	S 20	ENE 11	ENE 13	ENE 14	NE 17	NE 16	ENE 13	NE 12	ESE 13	ESE 13	SE 9	ESE 6	SE 4	E 4	—	—	NE 1	NE 3	NE 3	11.1	ESE	15.8	6
3.a decade Media Km. ora	5.5	5.7	5.9	6.3	6.6	7.2	6.2	6.0	**7.8**	**7.8**	7.0	6.7	7.4	7.5	**7.8**	7.0	6.9	5.2	5.2	**4.3**	4.5	**4.3**	4.5	**4.3**	6.1			
MEDIA mensile Km. ora	6.0	5.5	5.7	5.3	5.4	6.0	6.0	5.8	7.1	6.5	6.9?	6.5?	7.1?	**7.7**?	6.9?	6.5?	6.0?	5.3?	6.0	5.9	5.7	5.4	**4.9**	5.2	6.1?			

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1,3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservatorio meteorologico del Colle Venda

Latitudine Nord: 45° 19'; Longitudine 0h 46' W da Roma

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; temperatura, umidità relativa e nebulosità media giornaliera

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 601; sul suolo m. 26 — Altezza della capanna termopsicrometrica sul livello del mare m. 577

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente			Temperatura		Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in dec.
																										Direzione	Veloc. Km. ora	Durata in ore	Massima	Minima		
1	N 47	N 44	NNW 22	NNW 19	NW 23	NW 24	NNW 23	NNW 24	N 32	N 31	NNE 27	NNE 21	NNE 23	N 24	N 27	N 26	NNE 24	NE 13	E 10	NNE 13	NE 18	E 25	E 22	ENE 22	24.3	N	33.0	7	26.0	17.5	67	8
2	NE 27	NNE 23	NNE 19	N 22	NNE 20	NNE 18	NNE 18	NE 17	NE 17	NE 11	NNE 8	NNE 5	SSE 7	SSE 8	SSW 10	SW 9	SW 12	WSW 9	WSW 12	WSW 11	WSW 9	SW 8	W 11	WNW 14	13.5	NNE	13.3	7	31.2	22.2	56	0
3	NNW 9	NNW 6	NNW 5	NNW 2	NNW 2	NNW 3	NW 6	NW 4	NNW 2	WSW 3	WSW 7	WSW 10	SW 10	SW 14	SW 14	SW 13	WSW 16	WSW 14	WSW 16	WNW 15	WNW 16	WNW 18	WNW 20	WNW 19	10.2	NNW	4.1	7	32.2	23.9	58	1
4	WNW 21	WNW 20	WNW 18	WNW 21	W 25	W 19	W 19	WNW 18	NW 14	SW 8	WSW 7	WSW 4	WSW 6	WSW 9	SW 13	WSW 10	W 24	NW 61	WNW 27	NNE 46	NNE 59	NNE 59	NE 47	NE 42	24.5	WNW	14.0	5	28.5	14.9	73	8
5	NE 40	NE 35	NE 27	NNE 35	NNE 31	NNE 20	NNE 27	NE 20	ENE 40	ENE 33	E 31	E 25	ENE 19	ENE 14	ENE 12	NE 8	ENE 7	NNE 8	NNE 5	NNE 4	NNE 2	NNE 5	NNE 5	NNE 0	19.6	NNE	13.7	11	22.6	15.0	67	3
6	N 8	N 4	N 3	NW 11	NW 12	NW 15	NW 16	WNW 12	W 15	WSW 13	WSW 15	W 16	W 15	W 16	WSW 17	WSW 15	WSW 15	WSW 14	WSW 13	WSW 12	WSW 15	SW 14	SW 14	SW 18	13.3	WSW	14.3	9	26.2	17.8	66	2
7	WSW 19	SW 19	WSW 18	W 20	W 20	WNW 19	NW 16	WNW 15	WNW 11	WSW 10	W 9	W 9	W 9	WSW 9	SW 9	WSW 7	WNW 5	NE 9	ESE 12	ESE 10	ESE 1	ESE 4	NNE 7	ENE 8	11.5	W	13.4	5	28.0	19.5	72	0
8	ENE 8	E 8	E 3	E 3	E 3	NNE 8	NNE 9	N 6	SSW 4	SSW 7	W 6	NNW 4	SSW 7	WSW 11	WSW 11	WSW 14	SW 12	WSW 10	SW 12	SSW 12	SSE 12	S 12	S 13	S 6	8.4	WSW	11.5	4	30.3	21.8	73	1
9	S 4	S 4	S 4	ESE 10	E 13	E 14	E 12	E 10	ENE 12	ENE 10	ENE 10	SE 11	SE 10	SSE 12	SSE 16	S 17	SSW 16	S 17	SSE 18	S 16	S 13	SSE 10	SE 9	E 9	11.5	S	10.7	7	29.2	22.2	75	0
10	ENE 15	ENE 20	ENE 18	NE 26	ENE 26	ENE 45	ENE 25	ENE 20	NE 20	ENE 18	E 15	E 17	SE 17	E 15	E 16	ESE 12	ESE 13	ESE 9	ESE 7	ESE 9	ESE 3	NNE 3	NNE 2	SSE 8	15.0	ENE	20.0	8	29.6	20.2	67	3
media 1.a decade	**19.8**	18.3	13.7	16.9	17.5	16.5	17.1	15.5	16.7	14.4	13.5	**12.2**	12.3	13.2	14.5	13.1	14.4	16.4	13.2	14.8	14.8	15.8	15.0	15.5	15.2				28.4	19.5	67.4	3
11	S 8	S 6	NE 18	ENE 18	ENE 24	E 25	E 21	E 14	E 19	ESE 14	ESE 11	SE 14	SE 17	SSE 15	SSE 17	ESE 16	ESE 19	ESE 29	ESE 31	ESE 30	SE 28	SW 22	SW 25	SW 14	19.0	ESE	21.4	7	29.7	22.5	77	1
12	SW 12	SW 11	SW 13	SW 16	SW 11	SSW 10	SW 15	SW 15	SW 18	SW 16	SW 13	SW 17	W 24	WSW 38	W 27	S 8	SSE 17	S 26	SSW 36	W 28	SW 25	SW 31	WSW 42	W 39	21.2	SW	16.4	13	27.4	12.3	78	4
13	W 41	W 34	WNW 25	NNW 15	WNW 32	WNW 44	WNW 37	WNW 31	WNW 34	WNW 30	WNW 20	W 19	W 18	WSW 19	WSW 20	WSW 20	SW 22	WSW 22	WSW 23	W 32	WNW 34	W 32	W 33	WNW 32	27.9	WNW	31.9	10	23.8	11.0	83	4
14	WNW 30	WNW 24	N 24	NNE 30	NNE 35	NE 33	NE 27	NE 25	NE 21	NE 15	NE 11	NNE 6	SSE 9	ESE 8	SE 8	E 10	ESE 12	ESE 9	NE 16	NNE 56	NE 44	E 48	NE 43	NE 16	23.3	NE	25.1	10	22.8	11.5	73	6
15	ENE 50	ENE 37	NE 32	NE 29	NE 20	NE 15	NE 20	NE 17	N 13	N 17	NE 13	E 9	ESE 11	SSE 10	SSE 9	ESE 7	SE 12	SE 14	SE 18	SE 20	SE 23	SE 21	E 22	NNE 26	19.4	NE	20.9	7	20.6	12.7	64	5
16	NE 38	NE 42	NE 39	NE 37	NE 34	NE 24	NE 21	N 23	N 20	ENE 13	NE 13	NE 13	NE 15	NE 15	NE 11	E 6	ENE 6	NE 7	NE 9	NE 9	N 11	N 10	N 7	N 4	17.8	NE	21.8	15	20.2	12.3	66	5
17	• 10	• 10	• 9	• 7	• 5	• 4	• 8	• 7	N 4	NNE 4	E 8	SE 8	SE 8	SE 8	E 8	ESE 10	ESE 12	SSE 16	SE 16	SE 15	SE 9	SE 4	SE 2	SE 2	8.1	SE	8.0	9	21.1	15.8	64	1
18	SE 2	SE 5	ENE 12	ENE 9	NE 6	NE 6	NE 7	ENE 11	ENE 10	E 11	E 10	ESE 9	ESE 10	ESE 11	ESE 11	ESE 13	ESE 14	E 17	ESE 16	ESE 16	SE 14	SE 9	SSE 13	SSE 7	10.4	ESE	12.5	8	22.0	16.3	70	5
19	SSE 4	SSE 5	ESE 8	ESE 10	ESE 12	ESE 12	ESE 9	ESE 5	ESE 8	SE 5	SE 7	ESE 8	ESE 8	ESE 10	ESE 20	ESE 19	SE 18	ESE 15	ESE 12	E 15	ENE 17	ENE 19	E 20	E 28	12.3	ESE	11.1	4	22.8	16.2	79	8
20	E 28	E 20	ENE 24	ENE 23	ENE 29	ENE 29	E 45	E 46	ENE 41	ENE 30	ENE 35	ENE 33	ENE 34	NE 27	N 39	NNE 40	NE 39	NE 37	NE 32	NE 35	NE 37	NE 32	NE 33	NE 28	33.4	NE	33.3	9	18.4	15.0	90	9
media 2.a decade	22.3	20.0	20.4	19.4	20.8	20.2	21.0	19.4	18.8	15.5	14.1	**13.6**	15.4	16.1	17.0	14.9	17.1	19.2	20.9	**25.6**	24.2	22.8	24.0	19.6	19.8				23.0	14.6	73.0	5
21	NE 26	NE 26	NE 16	NE 11	NNE 15	N 13	N 9	—	—	SSW 7	SW 13	SW 17	SW 20	WSW 24	WSW 23	W 19	WSW 21	W 22	WNW 19	W 20	W 17	W 15	WNW 10	SSW 10	15.5	W	18.6	5	23.1	17.0	75	4
22	SW 11	SW 9	WNW 10	NW 12	NW 13	NW 9	NNW 6	NNW 6	N 6	SW 3	SW 4	WSW 7	SW 10	SW 12	SW 15	SW 11	WSW 14	SW 15	WSW 15	WSW 14	WSW 15	WSW 12	SSW 12	SW 15	10.7	SW	10.5	10	23.5	16.0	78	3
23	SW 9	W 11	NW 9	NW 10	NW 11	NNW 5	NNW 4	NNW 8	NNW 6	SW 4	W 4	W 8	W 12	WSW 15	WSW 14	WSW 19	WSW 19	SW 18	WSW 14	WSW 10	WSW 8	SSW 9	S 10	S 11	10.3	WSW	14.1	7	23.5	17.2	73	3
24	SSW 7	S 6	ESE 9	NE 14	NE 21	NE 22	ENE 31	ENE 26	E 24	ESE 21	ESE 21	NE 11	NNE 28	NE 25	NE 19	ENE 20	ENE 25	ENE 28	ENE 24	ENE 24	ENE 27	NE 28	ENE 25	NW 16	20.9	ENE	30.2	9	19.1	15.0	88	10
25	NW 20	N 15	NNE 21	NNE 22	NE 29	NE 29	NE 20	NE 11	E 8	E 5	NNW 6	NW 7	NW 9	NW 8	NW 16	NNW 14	NW 7	WSW 9	WNW 14	WNW 12	NW 9	NW 4	N 8	N 8	13.0	NW	10.0	8	18.9	13.9	85	9
26	N 4	N 7	N 5	N 6	N 8	N 7	N 11	N 9	NNE 8	NNE 4	SE 6	NNW 6	SSE 5	ESE 5	ESE 7	NNE 6	ESE 8	ESE 8	ESE 7	ESE 8	ESE 7	ENE 8	NNE 13	NNE 20	7.7	N	7.4	8	23.1	16.9	67	3
27	NNE 21	ENE 22	E 31	ENE 30	ENE 34	NE 31	NE 34	ENE 28	ENE 33	ENE 34	ENE 25	ENE 17	ENE 21	E 24	E 29	ENE 15	NNE 18	NNE 14	NNE 17	NNE 20	NNE 25	NE 29	NE 34	ENE 30	25.7	ENE	26.3	11	21.3	16.3	71	6
28	ENE 29	ENE 38	NE 36	NE 41	NE 40	ENE 42	ENE 45	ENE 45	NE 39	NE 21	NE 19	ENE 21	ENE 19	ENE 22	E 25	ENE 16	ENE 20	ENE 16	ENE 19	ENE 14	ENE 12	ENE 7	ENE 5	ENE 4	24.8	ENE	22.0	17	21.4	16.0	67	6
29	ENE 6	SE 8	SW 11	WSW 13	WSW 14	WSW 16	W 17	W 16	WSW 19	W 14	WSW 17	W 21	WSW 20	WSW 19	WSW 19	WSW 20	WSW 16	WSW 14	WSW 18	WSW 18	WSW 14	WSW 7	WSW 13	WSW 7	14.9	WSW	14.5	17	23.2	16.7	71	3
30	WSW 7	NW 6	NW 5	NW 5	NW 5	NW 5	NW 5	N 8	NE 1	SE 1	SE 6	SW 5	SW 9	SW 13	SW 16	SW 19	SW 23	SW 25	WSW 25	W 28	WNW 31	WNW 28	WNW 25	ENE 29	13.8	SW	15.7	7	24.9	17.0	80	6
31	ENE 43	ENE 60	ENE 55	ENE 54	ENE 55	ENE 55	ENE 55	ENE 53	ENE 41	E 32	E 29	E 28	E 26	ESE 19	SE 10	SE 18	SE 16	SE 13	SE 10	SE 11	SE 13	ESE 15	ESE 15	E 19	21.4	ENE	52.3	9	20.0	18.7	83	1
media 3.a decade	16.6	18.9	18.9	19.8	**22.3**	21.3	21.5	19.0	16.8	**13.3**	13.6	13.5	16.3	16.9	18.4	16.1	17.0	16.5	16.5	16.3	16.2	14.7	15.6	15.4	17.2				22.0	16.4	74.4	5
MEDIA mensile	19.5	19.1	17.7	18.7	**20.3**	19.4	19.9	18.0	17.4	14.4	13.7	**13.1**	14.7	15.5	16.7	14.7	16.2	17.4	16.9	18.8	18.3	17.7	18.1	16.8	17.2				24.4	16.8	71.7	4

N.B. — Dal giorno 1 al 17 la velocità del vento venne ricavata mediante l'integrazione dei diagrammi dell'anemografo Dines; dal giorno 17 al 31 dai diagrammi dell'anemografo Steffens. Si sta ora ultimando una serie accurata di confronti tra i dati forniti dai due strumenti.

Avvertenza: Il segno — indica calma di vento.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	0.13	0.09	19.0	1.22	0.05	21.0	2.20	0.05	27.0	1.29	0.41	18.0
2	0.16	0.14	19.0	1.20	0.04	22.0	2.14	0.06	27.0	1.19	0.69	18.0
3	0.14	0.08	19.5	1.18	0.03	19.0	2.20	0.08	22.0	1.30	0.29	19.0
4	0.17	0.14	17.0	1.20	0.06	22.0	2.35	0.04	22.5	1.26	0.39	18.5
5	0.28	0.15	18.0	1.38	0.05	19.0	2.00	0.09	21.0	1.33	0.35	18.5
6	0.21	0.07	18.5	1.30	0.07	20.0	2.00	0.05	21.0	1.32	0.28	19.0
7	0.18	0.06	20.0	1.25	0.03	22.0	2.30	0.04	21.0	1.42	0.19	17.0
8	0.17	0.07	20.0	1.22	0.02	22.0	1.92	0.03	21.0	1.35	0.21	17.5
9	0.16	0.07	20.0	1.20	0.02	22.0	1.80	0.03	22.0	1.34	0.30	18.0
10	0.17	0.21	20.0	1.24	0.02	20.0	1.80	0.03	22.0	1.34	0.34	17.0
11	0.17	0.09	19.5	1.22	0.02	22.0	2.05	0.02	22.0	1.30	2.16	17.5
12	0.20	0.27	17.5	1.34	0.02	22.0	1.80	0.03	22.0	1.22	0.92	17.0
13	0.40	0.54	17.0	1.56	0.02	20.0	2.10	0.04	22.0	1.12	0.95	16.0
14	0.26	0.11	17.0	1.36	0.01	20.0	2.40	0.01	19.0	0.98	1.64	15.0
15	0.22	0.06	15.5	1.24	0.04	19.0	1.92	0.03	19.0	1.32	0.40	15.0
16	0.21	0.06	16.0	1.26	0.02	18.0	2.05	0.01	20.0	1.38	0.33	15.5
17	0.20	0.03	16.5	1.22	0.03	18.0	2.15	0.03	21.0	1.44	0.23	15.0
18	»	»	»	1.22	0.03	18.0	2.14	0.03	20.0	1.53	0.15	16.0
19	»	»	»	1.20	0.02	18.0	1.90	0.05	20.5	1.57	0.14	16.0
20	0.19	0.03	15.5	1.22	0.02	17.5	2.00	0.03	21.0	1.63	0.17	16.0
21	0.19	0.03	15.5	1.30	0.02	18.0	2.20	0.04	20.5	0.98	0.97	16.0
22	0.22	0.06	16.0	1.31	0.02	19.0	2.10	»	21.5	1.24	0.25	16.5
23	0.22	0.04	17.5	1.26	0.04	18.0	2.05	0.04	22.0	1.28	0.25	16.0
24	0.21	0.05	14.5	1.26	0.03	19.0	2.17	0.03	22.0	1.34	0.21	16.0
25	0.21	0.03	15.0	1.30	0.02	19.0	2.10	0.03	21.0	1.16	0.27	17.0
26	0.20	0.06	16.0	1.28	0.02	18.0	2.30	0.03	20.5	1.25	0.15	15.0
27	0.19	0.06	17.0	1.32	0.03	19.0	2.10	0.07	»	1.31	0.14	16.0
28	0.18	0.07	15.0	1.28	0.03	19.0	1.90	»	»	1.39	0.13	15.0
29	0.18	0.04	17.0	1.26	0.05	19.0	1.98	0.03	»	1.41	0.11	15.0
30	0.17	0.05	16.0	1.20	0.04	19.0	2.00	0.05	»	1.40	0.06	16.0
31	0.20	0.04	16.0	1.28	0.02	19.0	1.90	0.02	»	1.42	0.16	16.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Giorno	Portata in litri al minuto ore 8	Portata in litri al minuto ore 19
1	23.0	23.2
2	22.8	22.8
3	22.5	22.3
4	22.5	22.5
5	22.2	22.8
6	23.2	23.1
7	23.2	23.2
8	23.0	23.0
9	23.0	23.4
10	23.4	23.4
11	23.4	23.4
12	23.6	23.5
13	23.4	23.2
14	23.2	23.2
15	23.2	23.2
16	23.2	23.0
17	23.0	23.0
18	23.2	23.1
19	23.0	23.0
20	22.8	23.0
21	23.2	23.2
22	23.0	23.0
23	22.8	22.6
24	22.5	22.5
25	22.5	22.8
26	22.8	23.0
27	23.0	22.8
28	23.0	22.8
29	22.8	22.5
30	22.8	22.5
31	22.5	22.5
	22.8	22.5

Misure di portata eseguite durante il mese

Bacino Principale	Bacino Secondario	Mese e Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza Idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Livenza		agosto 11	Livenza	Motta	di Stazione	− 0.72	105.06	56.—
Isonzo		13	Isonzo { Isonzo	Gradisca	»	»	34.97	9.4
			Isonzo { Roggia destra				5.25	2.6
			Isonzo { Roggia sin.				3.11	0.95
Piave		15	Piave	Segusino (²)	di Fener (³)	0.15	53.34	68.—
Brenta	Cismon	16	Cismon	Cismon (¹)	»	4.93	16.35	14.5
Brenta		16	Brenta	Sarson	di Stazione	0.255	43.35	44.—
Adige		26	Canale d'irr. Agro Ver.	Bussolengo	Id.	3.34	18.32	14.3
Adige		26	Adige	Pescantina	Id.	− 1.26	152.59	249.—

(1) Per questa stazione le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che verrà quanto prima quotato: il valore segnato rappresenta la distanza da questo punto al pelo liquido e si deve ritenere sempre negativo.

(2) Nella portata della Piave a Segusino non si è tenuto conto della quantità d'acqua prelevata a Soccher per alimentare il lago di S. Croce.

(3) Lo zero del nuovo idrometro di Fener è abbassato, rispetto a quello esistente fino al 1917, di m. 0.30.

Ore ed altezze delle alte e basse maree per l'Alto Adriatico

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1	8.0 19.0	162.0 181.0	1.30 12.30	110.0 141.0	8.5 19.25	175.0 195.0	2.5 13.10	91.0 131.0	8.35 19.50	168.0 188.0	2.0 13.40	93.0 134.0
2	8.35 20.0	165.0 188.0	2.0 13.30	105.0 140.0	9.5 20.25	184.0 206.0	2.40 14.20	86.0 128.0	9.20 20.45	175.0 194.0	3.0 14.20	87.0 128.0
3 ●	9.30 20.35	168.0 188.0	3.0 14.25	97.0 140.0	9.10 21.10	193.0 207.0	3.10 14.45	73.0 125.0	10.0 21.30	180.0 196.0	3.40 15.20	79.0 126.0
4 (1)	10.0 19.50 21.30	177.0 226.0 186.0	3.20 15.20 20.40	97.0 142.0 160.0	10.10 19.55 23.55	206.0 250.0 182.0	3.40 15.45 21.20	74.0 127.0 140.0	10.35 21.0 22.10	190.0 200.0 192.0	4.5 16.10 21.30	75.0 129.0 181.0
5	10.20 21.45	175.0 166.0	4.0 16.35	95.0 134.0	10.15 22.10	195.0 186.0	4.20 18.0	64.0 118.0	11.0 22.30	186.0 173.0	4.0 17.30	71.0 129.0
6	11.15 22.30	182.0 158.0	» 17.5	» 130.0	11.30 23.10	202.0 177.0	4.25 17.25	72.0 113.0	12.20 23.20	191.0 166.0	4.50 18.0	78.0 116.0
7	11.30 23.30	181.0 158.0	4.30 17.40	110.0 125.0	11.35 24.0	205.0 170.0	5.0 18.45	97.0 110.0	12.20	192.0	5.30 18.30	97.0 111.0
8	11.35	177.0	4.50 18.10	120.0 131.0	11.45	193.0	5.30 18.25	107.0 124.0	0.10 12.40	160.0 181.0	5.50 19.0	108.0 122.0
9	0 12.35	153.0 169.0	5.30	134.0	0.20 12.45	167.0 183.0	6.10	129.0	1.0 13.30	157.0 174.0	6.30	126.0
10 ☾	14.0	169.0	6.0 22.0	140.0 142.0	14.0	183.0	6.45 22.30	136.0 140.0	15.0	172.0	7.30 22.20	133.0 136.0
11	15.10	179.0	24.0	140.0	16.35	188.0	23.45	139.0	16.10	181.0		
12	15.25	225.0			15.30 20.10	219.0 192.0	17.30	142.0	16.50	215.0	0.30	134.0
13	6.45 17.0	170.0 179.0	2.5 13.0	115.0 157.0	8.20 18.5	185.0 191.0	0.35 14.50	111.0 154.0	10.0 18.40	168.0 180.0	1.0 14.30	120.0 152.0
14	8.0 18.25	171.0 174.0	0.35 12.30	120.0 147.0	8.40 19.25	182.0 189.0	0.55 13.15	112.0 141.0	9.25 19.0	176.0 182.0	1.30 13.50	112.0 140.0
15	8.0 18.20	169.0 180.0	1.25 12.0	110.0 144.0	7.15 17.40	183.0 198.0	0.50 13.25	93.0 131.0	9.0 19.40	172.0 188.0	2.0 14.0	100.0 134.0
16	8.30 19.0	168.0 170.0	1.45 14.0	114.0 152.0	8.50 20.0	190.0 187.0	2.0 14.10	99.0 146.0	9.50 20.0	179.0 177.0	2.25 14.35	99.0 145.0
17	9.30 20.20	176.0 170.0	2.25 15.0	108.0 145.0	9.35 20.50	196.0 188.0	2.55 15.5	89.0 133.0	10.15 21.10	185.0 178.0	3.0 15.50	93.0 132.0
18 ○	9.10 20.35	176.0 166.0	2.45 15.20	110.0 133.0	9.20 21.40	198.0 185.0	3.35 15.45	93.0 119.0	10.20 21.30	186.0 176.0	3.30 16.0	93.0 120.0
19	9.25 21.10	161.0 169.0	3.0 15.35	108.0 130.0	9.35 22.20	192.0 188.0	3.30 16.5	88.0 118.0	10.30 22.0	180.0 177.0	3.45 16.15	92.0 116.0
20	9.40 21.25	182.0 180.0	3.30 15.45	111.0 137.0	» » »	» » »	» »	» »	11.0 22.20	188.0 191.0	4.0 16.35	100.0 129.0
21	10.40 21.40	183.0 178.0	3.55 16.5	115.0 144.0	» »	» »	» »	» »	11.30 23.0	187.0 186.0	5.0 17.20	105.0 134.0
22	11.30 22.10	180.0 168.0	4.20 17.0	121.0 144.0	» 23.25	» 196.0	» 17.30	» 142.0	12.0 23.10	189.0 177.0	5.0 18.0	106.0 135.0
23	11.35 23.0	185.0 159.0	4.30 16.0	126.0 142.0	11.55 23.10	215.0 183.0	5.15 18.20	126.0 142.0	12.30 24.0	192.0 168.0	5.25 18.50	115.0 133.0
24	12.25 23.30	185.0 168.0	4.35 18.40	132.0 144.0	12.20 23.40	215.0 202.0	5.45 19.45	133.0 148.0	12.40	194.0	5.40 19.15	123.0 136.0
25	12.55	189.0	5.0	130.0	12.25	200.0	6.0	142.0	0.15 13.0	169.0 183.0	6.50	130.0
26 ☾	13.50	173.0	4.50 22.50	140.0 127.0	14.15	193.0	5.30 23.20	149.0 128.0	14.0	173.0	6.35 23.0	137.0 119.0
27	15.20	175.0	23.0	129.0	16.0	192.0	24.0	95.0	16.30	180.0	24.0	122.0
28	16.25	172.0			17.30	188.0			17.40	175.0		
29	7.30 18.0	167.0 170.0	0 12.15	122.0 149.0	7.0 18.40	190.0 195.0	0.30 12.45	123.0 154.0	8.0 19.0	172.0 180.0	1.0 12.50	114.0 141.0
30	7.40 19.15	166.0 177.0	1.0 13.15	116.0 136.0	8.0 19.35	194.0 207.0	1.50 13.25	112.0 135.0	8.20 20.10	175.0 187.0	1.40 13.40	104.0 127.0
31	8.45 19.35	164.0 172.0	2.0 13.40	103.0 128.0	8.20 19.45	199.0 205.0	2.10 14.30	83.0 118.0	8.30 20.25	183.0 186.0	2.0 14.45	98.0 114.0

(1) In questo giorno vengono date le massime e le minime altezze di una fortissima ondulazione secondaria verificatasi nell' alto e medio Adriatico.

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Notizie sulla marea e fenomeni concomitanti

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Punta della Salute (laguna di Venezia), Diga Nord Malamocco (in mare aperto), S. Felice di Chioggia (laguna di Chioggia), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all' imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assettamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

Tabella I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	4	19.50	226.0	5	4.0	95.0	**131.0**
Trieste	4	19.55	250.0	5	4.20	64.0	**186.0**
Diga Sud Lido	4	21.0	200.0	5	4.0	71.0	**129.0**
Ancona	4	21.10	195.0	5	5.15	114.0	**81.0**
Viesti	4	15.35	171.0	20	9.40	120.0	**51.0**
Brindisi	4	16.30	250.0	18	22.45	203.0	**47.0**

Tabella II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	12	157.7	»	»	»
Trieste	24	169.0	6	141.8	**27.2**
Diga Sud Lido	12	156.7	6	137.9	**18.8**
Ancona	25	153.7	19	138,9	**14.8**
Viesti	13	150.5	19	138.5	**12.0**
Brindisi	13	230.5	19	218.8	**11.7**

Tabella III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	3	20.35	188.0	4	3.20	97.0	**91.0**	4	3.20	97.0	4	10.0	177.0	**80.0**
Trieste	3	21.10	207.0	4	3.40	74.0	**133.0**	4	3.40	74.0	4	10.10	206.0	**132.0**
Diga Sud Lido	3	21.30	196.0	4	4.5	75.0	**121.0**	4	4.5	75.0	4	10.35	190.0	**115.0**
Ancona	4	21.10	195.0	5	5.15	114.0	**81.0**	5	5.15	114.0	5	13.20	167.0	**53.0**
Viesti	4	15.35	171.0	4	22.0	129.0	**42.0**	4	9.0	123.0	4	15.35	171.0	**48.0**
Brindisi	4	16.30	250.0	4	22.40	206.0	**44.0**	4	10.0	207.0	4	16.30	250.0	**43.0**

Tabella IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	10	14.0	169.0	6.0	140.0	**29.0**
Trieste	10	14.0	183.0	6.45	136.0	**47.0**
Diga Sud Lido	10	15.0	172.0	7.30	133.0	**39.0**
Ancona	9	14.30	158.0	22.40	139.0	**19.0**
Viesti	10	19.30	151.0	1.0	136.0	**15.0**
Brindisi	10	9.0	233.0	2.0	218.0	**15.0**

Ondulazioni secondarie

Durante il mese si verificarono leggere ondulazioni secondarie a tutti i mareografi dell'Adriatico nei giorni 5, 6, 12 a 17, 20, 21, 22, 24 a 28. Forti ondulazioni secondarie vennero registrate a Pola, Trieste, e Diga Sud Lido nei giorni 4, 12 e 13, ad Ancona il 4, 12, 14 e 15, a Viesti il 5, 12, 13, 20 e a Brindisi il 25.

Venezia, ottobre 1921

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

BOLLETTINO MENSILE - SETTEMBRE 1921

INDICE

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore;
••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;
*, pluviografo, idrometrografo;

+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

Avvertenze. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - Premiate Officine d' Arti Grafiche Carlo Ferrari - 1921.

Diario delle condizioni meteorologiche e idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia)

Giorno	Temperatura osservata (1) — Massima — Valore	Massima — Località	Minima — Valore	Minima — Località	Vento — Media — Direz. preval. (provenienza) (2)	Media — Velocità in gradi (3)	Massima media giornaliera — Valore	Massima media giornaliera — Località	Nebulosità in decimi	Tipo isobarico (4)		Stato del cielo	Osservazioni sulle condizioni medie del tempo (5)	Stato dei fiumi (6)
1	26.6	Udine	10.8	Padova	NE - i	2	12.4	Udine	1	X	Alte press. a NNE d'It. con pendio da N sull'It.	sereno	nebb. al matt. in pian. e alle cime dei monti	in M. S., A., Po, Pl.; in m. gli altri fiumi
2	27.8	Padova	11.2	Padova	N - i	1	6.8	Udine	3	XIII	Pressione livellata a 764 mm.	quasi sereno	nebbia rada nella giornata	
3	**29.3**	Padova	13.6	Padova	i	1	7.1	Udine	4	XIII		vario	pom. piogg. T., P. e A. A.	
4	27.3	Udine	16.1	Gorizia	NE - i	2	9.6	Rovigo	7	XIII - (III)	Press. livell. a 762-63; cost. il nucleo anticicl.	gen. coperto	piogg. nella giorn. su tutta la reg.; sera temp.	in M. Ba., A., Pl.; in m. gli altri fiumi
5	28.7	Udine	15.1	Trento	N - i	2	8.6	Udine	3	VI	Saccatura da E sull'It. centr. con cicl. a Lev.	vario	piogg. giorn. sulla regione; sera temp. Ud.	in M. A., Pl.; in m. gli altri fiumi
6	24.5	Udine	15.0	Bell. - Rov.	NE - i	2	**14.5**	Udine	3	XII	Alte press. a N con promont. da N sull'Italia	gen. coperto	piogg. matt. e pom. su tutta la reg.; sera t. Ud.	
7	25.0	Udine	12.5	Belluno	E - i	2	12.1	Rovigo	1	XII	Alte press. a NNE con prom. da NNE sull'Adr.	sereno	nebbia rada nella giornata	in M. A., Po, Pl.; in m. gli altri fiumi
8	25.4	Udine	**10.7**	Padova	E - i	1	**5.9**	Ud. - Bz.	0	X	Alte press. a NNE con pendio da N sull'Italia	sereno	nebbia in pianura e sui monti	
9	26.9	Udine	10.8	Belluno	NE - i	1	8.4	Udine	1	XIII - (I)	Alte press. a NE con prom. Alpi; press. uniforme	sereno	nebbia in pianura e sui monti	
10	25.9	Trento	12.8	Belluno	E - i	1	7.0	Udine	3	XIII - (XII)	Alte press. a N con prom. Alpi; press. uniforme	quasi sereno	nebbia nella giornata; gocce matt. a R.	
Media 1.a decade						2			3					
11	27.5	Padova	14.0	Padova	E - i	1	**5.3**	Udine	5	XIII	Pressione livellata a 765 mm.	vario	nebb. giorn.; piogg. pom. reg. orient. e A. A.	in M. A., Po, Pl.; in m. gli altri fiumi
12	28.2	Padova	15.5	Belluno	SW - i	2	12.2	Udine	7	V	Ciclone a N con sacc. da NE sull'Alta Italia	vario	nebb. giorn.; piogg. matt. reg. orient. e A. A.	
13	27.5	Rovigo	11.9	Belluno	E - i	2	11.5	Udine	1	VI	Ciclone a N con sacc. da E sull'Italia centrale	sereno	nebbia giornata; pioggia A. A.	in M. A., Pl.; in m. gli altri fiumi
14	29.5	Padova	11.0	Belluno	E - i	1	6.9	Bolzano	0	XIII - (XII)	Ciclone a N con deboliss. promont. da N sull'It.	sereno	nebbia in pianura e sui monti	
15	28.8	Rovigo	15.0	Gorizia	NE - c m	1	6.5	Rovigo	1	XIII	Pressione livellata a 766 mm.	sereno	nebbia in pianura e sui monti	
16	**30.0**	Padova	14.8	Padova	E - i	1	6.0	Trento	2	XIII	Pressione livellata a 764 mm.	quasi sereno	nebbia in pianura e sui monti	in M. S., A., Pl.; in m. gli altri fiumi
17	29.2	Padova	15.6	Gorizia	E - i	1	6.8	Trento	3	XIII	Pressione livellata a 767 mm.	quasi sereno	nebbia nella giornata; pioggia A. A.	
18	27.6	Bassano	15.2	Udine	E - i	2	**24.0**	Udine	8	XIII		gen. coperto	piogg. matt., sera e notte; t. sera Bl., Bz., Trt.	in M. A., Pl.; in m. gli altri fiumi
19	22.7	Bas. - Bz.	11.6	Gorizia	E - i	2	14.3	Venezia	9	X	Alta press. a N d'Italia; pendio da N sull'Italia	coperto	piogg. matt. e sera; sera temp. Bl. e B. M.	
20	20.0	B. Mantico	**9.7**	Gorizia	NE - i	1	9.2	Rovigo	8	XIII - (I)	Anticicl. a NE con deb. prom. da NE sull'It. sett.	gen. coperto	piogg. reg. orient. Br., A.; nebb. quà e là	
Media 2.a decade						1			4					
21	22.7	Padova	10.5	Gorizia	NE - i	2	20.4	Udine	5	I		vario	pom. piogger. reg. or., Br. A.; pom. temp. Bl.	
22	25.6	Padova	11.1	Padova	E - i	1	**5.2**	Bolzano	5	I	Anticiclone a N con promontorio da NE	vario	piogger. reg. or., Ad., p. occ.; pom. temp. Bl.	
23	23.9	Trento	11.2	Gorizia	E - c m	2	11.4	Rovigo	3	I		vario	piogg. legg. mattino a Padova; nebbia rada	in M. A., Pl.; in m. gli altri fiumi
24	25.8	Udine	9.5	Padova	NE - i	2	8.0	Udine	0	I	Anticiclone a N con promontorio da NW	sereno	nebbia in pianura e sui monti	
25	25.3	Rovigo	7.8	Padova	E - i	1	6.7	Gorizia	0	IX	Depressione sul Mediterraneo Occidentale	sereno	nebbia rada in pianura	
26	**26.2**	Udine	9.4	Padova	i	1	6.4	Trento	1	XV		quasi sereno	notte pioggerelle sulla reg., temp. Belluno	in M. S., A., Pl.; in m. gli altri fiumi
27	23.1	Trento	10.5	Belluno	SE - i	3	16.8	Venezia	5	XI		vario	pioggerelle mattino e sera sulla regione	
28	19.4	Udine	5.7	Padova	E - i	2	15.0	Rovigo	0	XI	Anticiclone a N e ciclone a S	sereno		in M. S., Pl.; in m. gli altri fiumi
29	20.6	Padova	**3.5**	Padova	E - i	3	**24.6**	Udine	0	XI		sereno	nebbia rada a Udine e Bolzano	
30	22.4	Udine	4.8	Belluno	E - i	2	13.9	Rovigo	0	XI		sereno	nebb. rada in pianura e sulle cime dei monti	
Media 3. decade						2			2					
Media mensile						2			3					

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Gorizia (Ginnasio Dante Alighieri), Udine (Castello), Belluno (Villa Ricci), Bassano (Ginnasio Comunale), Vicenza (Accademia Olimpica), Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani), Trento (R. Magistrato alle Acque), Bosco Mantico (Verona) (Cantiere aeronautico), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile).

La Venezia Giulia ha caratteristiche meteorologiche proprie molto diverse dalle due altre Venezie e non può essere considerata in un' unica tabella riassuntiva.

(1) Le temperature indicate si intendono non ridotte al livello del mare e rappresentano i valori massimo e minimo rispettivamente fra le temperature massime e minime osservate nei diversi Osservatori.

(2) *Segni convenzionali*: c = vento con direzione costante; i = vento con direzione variabile da osservatorio ad osservatorio; r = intera regione veneta; m = regione montana; p = pianura.

(3) La velocità del vento in questa colonna è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all' ora); 1º grado = da 1 a 5 km. all' ora; 2º grado = da 5 a 10 km. all' ora; 3º grado = da 10 a 15 km. all' ora; ecc.

(4) Il numero che precede il tipo isobarico si riferisce alla classificazione che trovasi nell' 8 relazione annuale del Direttore (pubbl. n. 84 dell' Ufficio).

(5) Quando occorra specificare in quale bacino sono avvenute precipitazioni, vengono generalmente usate le seguenti abbreviazioni: I. = Isonzo; T. = Tagliamento; L. = Livenza; P. = Piave; p. o. = pianura orientale; Br. = Brenta; Ba. = Bacchiglione; Ag. = Agno; A. A. = Alto Adige; M. A. = Medio Adige; p. occ. = pianura occidentale; p. pol. = pianura polesana. Gli altri fenomeni meteorologici vengono dati per osservatorio, usando generalmente le seguenti abbreviazioni: G. = Gorizia; Ud. = Udine; Bl. = Belluno; Bas. = Bassano; Vic. = Vicenza; Bz. = Bolzano; Trt. = Trento; B. M. = Bosco Mantico; Ven. = Venezia; P. = Padova; R. = Rovigo.

(6) Per indicare i corsi d' acqua, oltre alle abbreviazioni suesposte vengono adoperate anche le seguenti; S. = Sile; Fr. = Frassine; Go. = Gorzone; Ft. = Fratta; Pl. = Po di Levante. Per lo stato dei fiumi si adoperano i seguenti segni convenzionali: f. m. = forte magra; m. = magra; d. M. = debole morbida; M. = morbida; M. a. = morbida accentuata; p. = piena; f. p. = forte piena.

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE — PESCANTINA - Bacino km.² 10949					ADIGE — BOARA PISANI - Bacino km.² 11738			MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.25	**8.5**	**0.73**	0.15	32.5	2.8	1.47	202	17.5	190	3325	1.35	**212**	**18.3**	0.80	**60.3**	**5.2**
2	0.23	8.0	0.69	0.16	**33.0**	**2.9**	1.51	193	16.7	100	1670	1.45	198	17.1	0.78	58.9	5.1
3	0.24	8.2	0.71	0.16	**33.0**	**2.9**	1.52	189	16.3	90	1467	1.52	190	16.4	0.78	58.9	5.1
4	0.24	8.2	0.71	0.13	30.5	2.6	1.53	186	16.1	100	1610	1.57	183	15.8	0.78	58.9	5.1
5	0.24	8.2	0.71	0.11	29.0	2.5	1.44	209	18.1	90	1629	1.57	183	15.8	0.80	**60.3**	**5.2**
6	0.23	8.0	0.69	0.13	30.5	2.6	1.43	**212**	**18.3**	120	2196	1.43	202	17.5	0.80	**60.3**	**5.2**
7	0.22	7.6	0.66	0.10	28.0	2.4	1.50	195	16.8	80	1344	1.42	203	17.5	0.80	**60.3**	**5.2**
8	0.22	7.6	0.66	0.08	26.5	2.3	1.56	178	15.4	60	924	1.51	191	16.5	0.79	59.6	5.1
9	0.20	7.1	0.61	0.09	27.5	2.4	1.59	170	14.7	60	882	1.60	179	15.5	0.78	58.9	5.1
10	0.20	7.1	0.61	0.12	30.0	2.6	1.60	169	14.6	30	438	1.64	174	15.0	0.78	58.9	5.1
11	0.19	6.7	0.58	0.10	28.0	2.4	1.60	169	14.6	50	730	1.68	170	14.7	0.76	57.6	5.0
12	0.18	6.3	0.54	0.06	25.0	2.2	1.63	160	13.8	70	966	1.68	170	14.7	0.76	57.6	5.0
13	0.18	6.3	0.54	0.04	23.0	2.0	1.52	189	16.3	40	652	1.72	165	14.3	0.76	57.6	5.0
14	0.17	6.0	0.52	0.04	23.0	2.0	1.60	169	14.6	70	1022	1.61	178	15.4	0.76	57.6	5.0
15	0.17	6.0	0.52	0.04	23.0	2.0	1.63	160	13.8	60	828	1.67	171	14.8	0.76	57.6	5.0
16	0.18	6.3	0.54	0.03	22.0	1.9	1.64	157	13.6	70	952	1.74	163	14.1	0.75	56.9	4.9
17	0.17	6.0	0.52	0.03	22.0	1.9	1.66	153	13.2	50	660	1.77	160	13.8	0.75	56.9	4.9
18	0.17	6.0	0.52	0.07	25.5	2.2	1.67	150	13.0	50	650	1.77	160	13.8	0.75	56.9	4.9
19	0.21	7.4	0.64	0.07	25.5	2.2	1.44	209	18.1	80	1448	1.78	158	13.7	0.75	56.9	4.9
20	0.19	6.7	0.58	0.04	23.0	2.0	1.53	186	16.1	180	2898	1.59	180	15.6	0.74	56.2	4.9
21	0.21	7.4	0.64	0.03	22.0	1.9	1.48	200	17.3	150	2595	1.57	183	15.8	0.74	56.2	4.9
22	0.18	6.3	0.54	0.01	20.5	1.8	1.47	202	17.5	190	3325	1.53	188	16.2	0.74	56.2	4.9
23	0.17	6.0	0.52	0.03	22.0	1.9	1.49	197	17.0	220	3740	1.48	195	16.8	0.74	56.2	4.9
24	0.17	6.0	0.52	0.02	21.5	1.9	1.58	173	14.9	70	1043	1.51	191	16.5	0.74	56.2	4.9
25	0.16	5.7	0.49	0.04	23.0	2.0	1.62	163	14.1	80	1128	1.62	177	15.4	0.73	55.5	4.8
26	0.15	5.4	0.47	0.01	20.5	1.8	1.66	153	13.2	120	1584	1.74	163	14.1	0.72	54.9	4.7
27	0.15	5.4	0.47	0	19.7	1.7	1.68	147	12.7	70	889	1.76	161	13.9	0.70	53.5	4.6
28	0.14	**5.0**	**0.43**	0	19.7	1.7	1.73	135	11.7	40	468	1.79	158	13.7	0.70	53.5	4.6
29	0.14	**5.0**	**0.43**	0.01	**18.8**	**1.6**	1.80	120	10.4	50	520	1.81	155	13.4	0.68	52.2	4.5
30	0.14	**5.0**	**0.43**	0	19.7	1.7	1.81	**118**	**10.2**	110	1122	1.90	**145**	**12.5**	0.67	**51.5**	**4.4**
Totale mensile			17.22			64.8			450.6					458.6			148.1
Media mensile		6.6			24.9			173.8					176.9			57.1	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		16.9			16.1			15.9 (1)					15.1 (2)			25.3	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		21.7			21.8			19.4					18.1			26.7	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		12.8			12.2			10.8					12.4			22.8	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24ʰ. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Per avere l'effettivo contributo in litri per km.² deve essere però anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'alto Agro Veronese, che non è compresa nella portata misurata a Pescantina.

(2) Per ottenere l'effettivo contributo in litri per km.² devesi considerare anche l'acqua derivata nell'Adigetto a Badia Polesine e le derivazioni minori. Le indicazioni per tenerne conto saranno pubblicate in uno dei prossimi bollettini.

Elementi meteorologici ed idrografici per bacino - Venezia Giulia

Elementi meteorologici

POLA: Latitudine Nord: 44° 52' - Longit. Est da Roma: 1° 25'

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	32	- 1c	0c	0c	- 5di	+ 1c	+ 4ar	+ 1c	0c	+ 1c	- 1c	- 1c	- 4di	+ 5ar	0c	- 1c	- 2c	+ 3ai	+ 1c	0c	- 1c	+ 2ai	+ 1c	0c	- 1c	- 3di	- 4di	+ 7ai	- 3di	- 5di	+ 2ai	—
Temperatura media (2)	32	21.5	20.7	21.5	22.5	23.1	21.2	20.5	20.4	20.7	20.8	22.1	**23.4**	23.1	21.4	21.6	22.0	22.6	23.2	19.3	17.5	19.1	18.3	19.1	18.5	17.8	19.0	17.5	**14.9**	15.7	16.2	20.2
Temperatura massima		25.4	25.7	25.3	26.6	25.2	24.5	23.5	25.1	25.3	24.9	25.5	25.6	27.3	26.6	26.5	26.6	27.0	**28.1**	22.2	19.4	23.7	22.2	21.9	23.8	23.8	23.5	19.4	17.0	18.0	19.8	24.0
Temperatura minima		17.1	14.7	16.5	17.4	20.8	18.1	17.2	14.7	16.1	15.7	18.4	20.9	18.1	15.9	16.0	16.7	18.0	19.8	16.2	15.3	14.7	13.4	16.1	13.2	**11.0**	13.2	14.4	12.8	13.8	13.6	16.0
Umidità relativa 1/100		52	71	66	79	**87**	54	49	52	64	80	86	**87**	63	76	77	79	85	71	58	54	53	60	59	63	72	72	57	**40**	48	52	65.5
Vento: Direzione		WNW	WNW	E	ESE	WNW	ENE	ENE	NE	E	E	E	SE	E	W	SW	E	E	ENE	NE	ENE	NNW	NE	E	S	W	NW	NE	NNE	NNE	NE	E
Vento: Velocità (km. ora)		15.6	6.6	6.3	11.5	9.2	21.3	21.7	13.6	7.7	9.4	11.3	16.1	14.3	5.6	**4.4**	8.0	6.8	12.1	25.1	10.3	13.2	5.8	18.6	7.9	7.6	11.4	**31.3**	28.4	28.2	17.7	13.6
Nebulosità in decimi		1	3	5	8	5	9	3	1	1	3	5	5	4	0	0	3	1	6	7	9	4	8	4	0	0	1	4	4	4	7	4

TRIESTE: Latitudine Nord: 45° 39' - Longit. Est da Roma: 1° 19'

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	8	- 2di	0c	+ 1c	- 5di	+ 2ai	+ 5ai	+ 1c	- 1c	0c	- 1c	- 1c	- 4di	+ 7ai	- 1c	- 1c	- 2c	+ 3ai	+ 2ai	0c	0c	+ 2ai	+ 1c	+ 1c	- 2c	- 2di	- 4di	+ 8ai	- 3di	- 7di	+ 2ai	—
Temperatura media (2)	11	21.4	20.7	21.3	22.0	22.3	20.7	19.4	19.9	20.7	20.5	21.7	23.0	**23.4**	21.2	21.9	22.0	22.2	21.9	17.3	17.6	19.5	20.5	18.8	19.1	18.1	19.0	16.2	**13.9**	15.1	16.7	19.9
Temperatura massima		26.0	25.0	25.3	25.8	25.4	24.1	23.1	23.9	24.5	23.7	25.3	25.3	**28.4**	25.2	26.3	25.7	25.0	27.0	20.6	20.5	23.9	21.9	22.3	23.5	22.5	23.0	19.4	16.6	18.7	19.6	23.6
Temperatura minima		17.8	16.4	17.3	18.6	18.8	18.4	16.3	15.4	16.9	16.4	17.9	20.5	19.2	17.6	18.0	18.8	18.1	17.3	15.4	15.0	16.0	16.3	15.8	15.4	14.5	15.1	13.0	**12.0**	**12.0**	13.6	16.5
Umidità relativa 1/100		39	52	63	58	**74**	45	40	49	53	68	71	71	48	66	**74**	70	72	56	45	36	36	48	46	47	57	61	49	**34**	38	37	53.4
Vento: Direzione	19	ENE	NNW	SSE	SE	E	ENE	ENE	ESE	ESE	NNW	ESE	ESE	ENE	SSE	SSE	NNW	SSE	ENE	ENE	ENE	E	ESE	ENE	ESE	SE	WNW	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE
Vento: Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	17.5	5.4	5.4	6.5	7.7	14.1	23.2	11.6	9.0	5.6	6.8	11.4	14.7	5.3	4.4	**3.7**	5.3	25.1	**47.5**	25.6	22.8	9.3	26.9	10.6	»	»	37.7	29.4	45.3	31.0	15.6
Nebulosità in decimi		0	3	5	7	4	6	1	0	1	3	3	8	1	0	1	1	2	6	4	8	4	7	5	0	0	2	4	3	2	2	3

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
Trieste*	65	—	—	—	28,8	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	0,8	2,3	—	—	—	39,4	2	2	»	»
Pola*	30	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,8	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	8,7	3	1	»	»
Siana	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	7,6	1	1	»	»
Verudella	20	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	10,9	1	1	»	»
Rovigno	9	—	—	—	—	3,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	20,0	1	2	»	»
Monfalcone	6	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	2	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	—	1	2	3	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	—	—	1	2	3	4	5	6	—	1	2
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco			secco		molto secco													secco		molto secco						secco	molto secco		

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Per variazione della pressione va intesa la differenza (in mm.) della pressione alle ore 0 e alle ore 24. Tale valore è accompagnato dalle seguenti abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera.

(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°.2; Osservatorio di Trieste = 0. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 21°.5 — 0°.2 = 21°.3 che è quella dedotta dalle osservazioni.

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 (tab. A) / Magra ordinaria (tab. B)	Media quinquennale: Altezze pioggia (tab. A) / Segno di guardia (tab. B)	Media quinquennale: Giorni piovosi (tab. A) / Massima piena (tab. B)
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE														

Elementi meteorologici

GORIZIA: Latitudine Nord 45° 56': Longit. 1° 10' Est da Roma

Elemento	Altezza	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	93	- 1c	0c	0c	- 4di	+ 2ai	+ 5ai	+ 1c	- 1c	0c	- 1c	- 1c	- 4di	+ 6ai	0c	- 1c	- 1c	»	+ 2ai	0c	0c	+ 1c	0c	+ 1c	- 1c	- 3di	- 4di	+ 6ai	- 1c	- 6di	+ 2ai	—
Temperatura media (2)	83	19.9	20.7	21.0	21.5	**22.0**	20.5	19.1	19.1	20.3	19.6	20.8	20.4	21.0	19.3	20.8	20.4	21.0	20.5	16.9	15.1	17.3	17.1	16.7	17.1	17.4	19.2	16.7	**14.6**	16.0	16.1	18.9
Temperatura massima		25.1	26.3	26.1	26.1	**27.3**	24.1	23.1	25.0	26.0	24.7	25.2	22.1	25.0	24.3	25.7	25.1	25.3	24.1	20.1	18.7	22.3	20.9	21.1	23.9	23.6	25.2	19.6	17.9	20.1	21.6	23.5
Temperatura minima		12.6	14.6	14.7	16.1	17.6	16.2	13.1	12.4	14.7	14.1	15.2	17.6	15.1	13.1	15.0	15.6	15.6	15.7	11.6	9.7	10.5	13.9	11.2	10.3	10.3	17.3	12.1	11.0	11.1	**8.9**	13.6
Umidità relativa 1/100		50	55	62	65	66	52	49	55	53	66	66	**72**	49	62	66	65	63	51	42	50	43	56	58	52	53	60	49	**30**	32	42	54.5
Vento: Direzione	21	SSE	ENE	E	ENE	ENE	NE	ESE	ENE	ENE	ENE	ENE	S	NW	ENE	E	ENE	ENE	E	E	ENE	ENE	E	ESE	NE	ENE	ENE	SE	ESE	E	SSE	ENE
Vento: Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	»	»	»	5.5	5.7	»	6.7	4.7	6.3	»	»	6.2	5.3	»	»	4.6	4.2	7.4	8.9	2.5	3.3	4.4	4.7	5.0	6.7	6.2	10.1	11.3	10.1	5.8	***
Nebulosità in decimi		1	1	5	8	7	5	0	0	0	3	5	10	0	0	0	2	3	7	5	2	5	7	6	0	0	2	2	0	1	0	3

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezze pioggia	Giorni piovosi
	Soča +	476	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	9,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	3	»	»
Coritenza	Passo Predil +	1162	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	1.5	—	—	—	—	27,5	1	3	»	»
	Plezzo *	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	1,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	41,7?	2?	2?	»	»
	Caporetto +	236	—	—	—	13,0	27,0	—	—	—	—	—	26,0	73,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141,5	1	4	»	»
	S. Lucia *	170	—	—	—	27,3	0,1	—	—	—	—	—	—	27,9	—	—	—	0,1	—	1,3	—	—	—	1,2	—	—	—	5,0	1,9	—	—	—	64,8	3	3	»	»
Baccia	Podbrdo *	521	—	—	—	22,0		—	—	—	—	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	97,0	—	5	»	»
Baccia	Baca +	163	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5?	—	1?	»	»
	Chiappovano *	607	—	—	—	15,2	3,1	—	—	—	—	—	1,2	35,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	5,5	0,4	—	—	—	61,5	1	4	»	»
	Gorizia *	86	—	—	—	6,0	6,1	1,5	—	—	—	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	36,8	2	3	»	»
Vippacco	Aidussina *	109	—	—	7,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	2	1	»	»
Vippacco	Vippacco *	104	—	—	—	11,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	3,0	—	—	—	—	17,2	3	1	»	»
Vippacco	Schönpass *	104	—	—	—	12,0	17,3		—	—	—	—	1,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,0	—	—	—	—	37,0	2	4	»	»
Torre	Vedrenza +	320	—	—	—	12.8	19,5	—	—	—	—	—	—	61,5	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,8	1	3	199	10
Torre	Ciseriis +	264	—	—	—	7,4	4,2	—	—	—	—	—	7,0	31,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	4	»	»
Torre	Attimis *	196	—	—	—	8,0	7,0	—	—	—	3,0	—	—	47,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	2	3	»	»
Torre	S. Lorenzo di N.a +	160	—	—	—	22,0		—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	66,0	—	4	»	»
Torre	Povoletto	136	—	—	—	8,0	3,5	0,9	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	2	3	116	9
Natisone	Montemaggiore +	954	—	—	—	25,0	20,0		—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	—	4	»	»
Natisone	Goregnavas +	758	—	—	—	10,7	25,0	0,8	—	—	—	—	30,5	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,6	1	4	»	»
Natisone	S. Wolfango +	754	—	—	—	34,0	6,0	—	—	—	—	—	—	51,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	—	3	190	9
Natisone	Platischis	657	—	—	—	10,5	15,5	—	—	—	—	—	34,0	52,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	116,0	2	4	»	»
Natisone	Obenetto +	600	—	—	—	24,0	2,0	—	—	—	—	—	42,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	2	2	»	»
Natisone	Pulfero *	400	—	—	—	11,5	16,5	6,0	—	—	—	—	—	31,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,2	—	—	—	3,6	—	—	—	—	69,8	1	5	»	»
Natisone	Staro Selo +	255	—	—	—	15,4	20,0	—	—	—	—	—	100,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	136,9	1	4	»	»
Natisone	Clodig +	240	—	—	—	32,0	11,0	0,1	—	—	—	—	33,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	83,3	—	4	»	»
Natisone	S. Leonardo *	163	—	—	—	30,0	36,0	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	20,0	—	—	—	—	109,2	—	4	159	11
Natisone	Cividale *	138	—	—	—	24,0	7,0	3,5	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	56,0	—	5	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	1	2	3	4	—	—	—	1	2	3	4	—	—	1	2	3	4	5	—	1	2	3	—	1	2	3	—	1	2	3
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	4	2	1	—	—	—	—	2	6	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco			umido	secco			molto secco			secco	umido		secco		m. secco		secco	molto secco			secco	molto secco			secco	molto secco			

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Stazioni	Altezza	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Caporetto	197	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.66	0.64	0.63	0.63	0.63	0.63	0.65	[0.84]	0.72	0.68	0.66	0.66	0.65	0.64	0.64	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.60	[0.59]	0.65	0.25	0.45	1.50	5.18
Gorizia	»	2.04	2.00	2.00	2.00	2.02	2.05	2.04	2.04	2.00	2.00	2.00	2.02	[2.30]	2.10	2.06	2.04	2.02	2.00	2.02	2.00	2.00	2.00	2.00	1.98	1.98	1.98	1.98	1.97	1.95	[1.92]	2.02	0.38	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Gorizia = + 0°.5. (Vedi esempio a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	super. a mm. 3.0 / Magra ordi-naria	Altezza pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massi-ma piena
	UDINE																																				
	Elementi meteorologici (Vedi anche GORIZIA, pag. 5)																																				
	Var. della press. in mm. (1)	159	- 2di	0c	+ 1c	- 5di	+ 2ai	+ 4ai	+ 1c	- 1c	0c	0c	- 1c	- 3di	+ 6ai	0c	- 1c	- 1c	+ 2ai	+ 3ai	- 1di	0c	+ 1c	0c	+ 1c	- 2di	- 2di	- 4di	+ 7ai	- 1di	- 6di	+ 2ai	—				
	Temperatura media (2)	146	20.7	20.9	21.4	22.1	22.9	20.5	19.5	19.3	20.8	20.2	21.1	22.0	22.5	21.5	22.6	22.8	**23.2**	21.4	17.6	16.8	18.6	19.0	18.3	19.1	18.6	19.8	17.6	**14.0**	15.3	16.2	19.9				
	Temperatura massima		26.6	27.0	26.6	27.3	**28.7**	24.5	25.0	25.4	26.9	24.7	26.5	23.8	27.4	27.4	28.2	27.9	27.5	25.2	19.7	18.3	22.0	24.7	22.6	25.8	24.7	26.2	22.3	19.4	20.2	22.4	24.8				
	Temperatura minima		14.1	13.4	14.8	16.7	16.8	16.5	13.3	11.9	13.7	14.1	15.2	18.3	16.2	14.2	15.7	17.7	18.0	15.2	14.5	13.0	14.7	14.2	13.2	12.4	11.7	13.0	11.0	7.6	**6.8**	9.2	13.9				
	Umidità relativa 1/100		55	66	73	76	71	66	56	65	65	79	80	**87**	57	74	78	75	75	71	54	54	**46**	61	71	64	65	68	66	50	50	55	65,8				
	Vento Direzione		E	NE	SW	E	E	E	ESE	NW	N	S	SW	ENE	NNE	SSW	NE	SSW	ENE	E	E	ENE	E	E	E	S	NNE	NNE	ESE	ESE	E	ESE	E				
	Vento Velocità (km. ora)		12.4	6.8	7.1	6.8	8.6	14.5	9.8	5.9	8.4	7.0	5.3	12.2	11.5	»	»	»	»	24.0	»	»	20.4	»	7.4	8.0	5.0	»	14.4	7.5	24.6	11.5	***				
	Nebulosità in decimi		1	1	3	7	5	5	1	0	0	4	6	9	0	0	2	4	4	7	5	8	3	7	4	0	0	2	3	0	0	0	3				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
	DRAVA																																				
Sexten	Sexten +	1518	—	—	7,5	2,5	—	—	—	—	—	—	2,5	2,7	—	—	—	—	—	—	2,3	1,4	—	6,3	—	—	—	1,6	—	—	—	—	26,8	6	2	»	»
Gailitz	Saifnitz +	806	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	6,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,9	1	3	»	»
Schlitza	Raibl +	901	—	—	—	22,4	0,6	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	2,8	0,2	—	—	0,4	—	—	—	7,2	—	—	—	—	38,6	3	3	»	»
	TAGLIAMENTO																																				
	Passo della Mauria +	1298	—	—	—	3,0	1,5	5,0	—	—	—	—	1,5	0,8	—	—	—	—	—	1,5	6,0	3,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	6	3	»	»
	Forni di Sopra *	907	—	—	1,3	0,2	—	12,7	—	—	—	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	21,8	0,2	1,7	0,2	1,2	—	—	—	2,8	—	—	—	—	42,7	4	2	116	12
	Forni di Sotto	766	39,0	—	—	—	41,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	2,4	—	0,5	—	—	—	0,6	—	—	—	—	103,0	3	4	»	»
Lumiei	Sauris +	1300	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	—	2	128	10
Lumiei	Ampezzo *	560	—	—	0,2	—	7,7	15,9	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	9,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,7	1	3	»	»
Degano	Collina +	1189	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	6,0	—	—	—	—	—	12,5	13,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	1	5	»	»
Degano	Forni Avoltri *	888	—	—	3,5	0,2	1,6	—	—	—	—	—	4,0	1,3	—	—	—	—	—	9,5	—	2,5	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	3	3	122	9
Degano	Pesariis +	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	15,1	—	—	—	—	10,8	13,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,9	1	4	133	10
Degano	Ovaro +	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	1	1	»	»
Degano	Villa Santina	363	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	13,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	2	2	140	8
But	Zovello di Ravascl. +	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	1	»	»
But	Timau *	821	—	—	1,6	—	0,2	—	—	—	—	—	1,4	11,4	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	3	2	»	»
But	Paularo +	690	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	—	2	139	9
But	Sutrio +	607	—	—	—	—	—	—	—		—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	1	1	»	»
But	Avosacco +	471	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3	—	»	»
But	Tolmezzo +	323	—	—	—	1,4	0,2	5,3	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,7	—	0,5	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	3	2	190	9
Fella	Malborghetto *	721	—	—	—	4,7	0,5	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	2,6	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	22,2	2	3	»	»
Fella	Pontebba +	568	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	3,2	5,1	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	1	4	»	»
Fella	Saletto Chiusaforte	517	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	33,0	1	2	»	»
Fella	Chiusaforte +	392	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	1	2	»	»
Fella	Resia *	380	—	—	—	44,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	10,0	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,8	1	2	»	»
Fella	Ovedasso +	319	—	—	—	—	9,8	1,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	21,3	3	2	»	»
Venzon.	Venzone *	230	—	—	—	10,2	2,0	5,0	—	—	—	—	1,6	5,4	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	3	3	189	10
Palar	Alesso +	197	—	—	—	13,6	18,6	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	9,2	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,4	1	4	»	»
Arzino	S. Francesco +	397	—	—	—	25,0	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,0	—	3	»	»
Canale di Ledra	S. Daniele Friuli +	252	—	—	—	6,5	7,0	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,5	—	4	174	9
	Pinzano +	201	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1	2	»	»
Cosa	Clauzetto +	563	—	—	—	12,0	11,4	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,8	—	4	»	»
Cosa	Spilimbergo +	132	—	—	—	7,8	7,9	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	14,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,3	—	5	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																				
	Giorni senza pioggia		1	2	3	—	—	—	—	1	2	3	4	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	—	1	2	3	—	1	2	3					
	Piovos. media in gradi (3)		—	—	1	2	2	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—					
	Secchezza del terreno		secco		umido				secco		molto secco		secco		molto secco					secco	umido				secco					molto secco							
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
	DRAVA																																				
	Innichen	»	[0.16]	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.10]	0.13	0.06	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																				
	Venzone *	225	[0.18]	0.17	0.17	0.16	0.15	0.17	0.16	0.13	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	[0.11]	0.13	0.07	0.35	1.00	3.90
	Latisana ° (4)	0.18	0.05	0.03	0	0	0.06	0.05	0.04	0	0.02	0.10	0.10	0.20	0.10	0.06	0	0	0.04	[0.08]	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.03	0.05	[0.22]	0.08	0.05	0.07	0.03	0.30	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Udine = + 0.°9. (Vedi es. á pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(4) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Elementi meteorologici

(*Vedi* UDINE, pag. 6)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 (tab. A) / Magra ordinaria (tab. B)	Media quinquennale Altezza pioggia (tab. A) / Segno di guardia (tab. B)	Media quinquennale Giorni piovosi (tab. A) / Massima piena (tab. B)
Artugna	Polcenigo +	53	—	—	—	—	6,2	41,2	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	18,0	—	1,2	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	77,3	1	5	»	»
Artugna	Aviano +	159	—	—	—	9,0	24,0	18,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	87,0	—	6	»	»
	Sacile *	24	—	—	—	4,6	6,6	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	0,2	—	2,7	—	—	—	5,4	—	—	—	—	44,8	1	5	116	7
Meschio	Colle Umberto +	145	—	—	—	20,3	10,0	5,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,7	—	5	»	»
Meschio	Vittorio Veneto	144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	2,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	2	1	132	11
Meduna	Frasseneit +	564	—	—	—	—	—	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,2	—	3	»	»
Meduna	Poffabro	516	—	—	—	3,0	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0 ?	1 ?	2 ?	»	»
Meduna	Campone +	450	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	2	»	»
Meduna	Rio Stavalins +	423	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	18,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	52,0	—	4	»	»
Meduna	Tramonti di Sopra *	411	—	—	—	1,3	0,3	21,1	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	18,0	2,1	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,6	2	3	»	»
Meduna	Tramonti di Sotto +	366	—	—	—	2,0	23,5		—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,5	1	4	211	10
Meduna	Chievolis +	354	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	2	»	»
Meduna	Cavasso Nuovo	301	—	—	—	11,2	32,1	—	—	—	—	—	38,5	—	—	—	—	—	—	21,3	—	2,8	1,3	0,8	—	—	—	1,5	—	—	—	—	109,5	4	4	246	9
Meduna	Maniago *	283	1,4	—	—	3,6	3,0	29,1	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	17,5	—	1,6	0,8	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	69,9	4	5	216	10
Meduna	Basaldella	141	—	—	—	—	8,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	2	140	7
Cellina	Claut +	600	—	—	—	19,8	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	4,0	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	50,7	1	4	146	8
Cellina	Andreis +	455	—	—	—	2,0	13,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	2,0	—	2,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	43,0	4	3	»	»
Cellina	Diga Cellina	351	—	—	—	5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1	2	167	8
Meduna	S. Quirino +	116	—	—	—	0,6	50,4	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	18,9	—	—	—	1,3	—	—	—	2,3	—	—	—	—	92,5	3	3	»	»
Montic.	Formeniga +	239	—	—	—	—	6,0	13,8	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,4	1	4	»	»
Montic.	Conegliano +	85	—	—	—	22,5		12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5		0,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	2	5	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	1	2	3	4	—	—	—	1	2	3	4	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	—	1	2	3	—	1	2	3
Piovos. media in gradi (1)	—	—	—	2	3	3	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	4	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco			umido				secco			umido		secco			molto secco		umido					secco				molto secco			

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Livenza	S. Cassiano	6.1	0.50	0.49	0.84	0.47	[0.62]	0.60	0.60	0.59	0.58	0.57	0.55	0.53	0.52	0.52	0.50	0.50	0.48	0.48	0.47	0.45	0.44	[0.43]	0.43	0.60	0.60	0.56	0.55	0.53	0.50	0.47	0.52	0.10	0.55	3.50	6.18
Livenza	Motta	2.1	0.69	0.72	0.72	0.70	0.78	0.69	[0.60]	0.70	0.72	0.69	0.76	0.69	0.68	0.71	0.73	0.73	0.71	0.68	0.80	0.81	0.80	0.76	0.78	0.75	0.77	[0.90]	0.78	0.77	0.74	0.70	0.73	0.30	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	[0.30]	0.29	0.26	0.24	0.22	0.20	0.19	0.22	0.20	0.18	0.15	0.12	0.10	0.15	0.09	0.10	0.08	0.07	0.08	0.10	0.05	0.09	0.06	0.07	[0.05]	0.07	0.06	0.09	0.10	0.08	0.14	0.25	0.80	5.00	10.61

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante della Piave

Elementi meteorologici

BELLUNO: Latitudine Nòrd 46° 8' - Long. 0° 14' Ovest da Roma

Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile
Temperatura media[1]	400	19.5	20.8	22.6	22.6	22.6	19.6	19.2	19.2	19.3	20.3	21.6	21.2	19.8	19.6	21.9	22.1	**22.9**	21.4	17.1	16.3	17.7	18.9	18.2	17.8	18.0	18.0	16.1	12.9	**12.1**	13.7	19.1
Temperatura massima		23.5	24.5	25.2	24.4	**26.0**	21.0	21.5	23.0	24.1	23.2	24.2	22.1	24.0	25.0	25.8	25.2	25.3	24.8	16.4	16.0	18.9	21.5	21.5	23.0	22.9	23.0	18.5	16.0	18.6	20.2	22.3
Temperatura minima		16.6	12.9	16.1	17.5	16.1	15.0	12.5	11.5	10.8	12.8	15.0	15.5	11.9	11.0	16.1	15.4	17.0	15.5	12.9	12.8	13.0	13.8	12.0	10.0	10.4	10.5	10.5	6.4	**3.6**	4.8	12.7
Umidità relativa 1/100		72	72	72	77	78	84	77	70	74	74	77	78	80	69	78	79	89	87	**90**	80	78	79	80	76	80	75	77	**66**	72	69	76.3
Nebulosità in decimi		1	3	3	7	4	8	2	0	0	2	7	8	0	0	3	4	5	7	9	9	8	6	1	0	0	0	6	0	0	0	3

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Sappada *	1217	—	—	8,5	—	7,0	—	—	—	—	—	11,0	7,5	—	—	—	—	8,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	6	»	»
	S. Stefano di Cad. *	908	—	—	—	3,0	0,5	—	—	—	—	—	0,7	0,8	—	—	—	—	—	6,5	2,7	1,8	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	18,5	7	1	82	11
Ansiei	S. Marco *	1135	—	—	4,0	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	3	3	102	7
	Lorenzago *	880	—	—	5,0	—	0,5	—	—	—	—	—	0,5	1,0	—	—	—	—	—	7,0	—	3,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	5	2	»	»
Molinà	Calalzo *	806	—	—	3,4	—	0,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4?	—	5,7	—	2,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	23,7 ?	2	3	»	»
	Pieve di Cadore *	878	—	—	3,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	5,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	3	2	80	7
Boite	Podestagno +	1506	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	4	»	»
Boite	Cortina d'Ampez. *	1224	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	1,0	1,8	—	—	—	—	—	2,6	0,2	6,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	4	1	»	»
Boite	Salietto di Zuel *	1112	—	—	5,4	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	3	»	»
Boite	S. Vito di Cadore *	1011	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	3	1	»	»
Boite	Venas di Valle *	860	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	7,9	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	1	3	»	»
	Ospitale di Cad. +	485	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	5,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	2	2	»	»
	Longarone *	474	—	—	—	5,0	4,0	0,5	—	—	—	—	0,5	0,3	—	—	—	—	—	43,0	—	3,0	—	4,0	—	—	—	0,3	—	—	—	—	60,6	3	4	103	9
Vajont	Erto *	726	—	—	—	1,5	—	4,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	5,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	37,4	3	3	»	»
Maè	Mareson di Zoldo *	1476	—	—	—	1,6	—	1,5	—	—	—	—	0,5	1,3	—	—	—	—	—	13,6	2,0	4,7	0,5	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	27,6	7	2	»	»
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio *	970	—	—	—	2,4	3,0	37,2	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	24,0	1,4	2,5	—	3,6	—	0,8	—	4,5	0,2	—	—	—	83,3	5	5	»	»
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	—	—	—	3,0	33,5	6,6	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	0,9	—	—	—	1,3	—	—	—	—	52,2	4	3	120	10
Lago S. Croce	Farra d'Alpago *	419	—	—	—	3,0	53,0	1,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	34,0	1,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	103,0	6	3	»	»
Lago S. Croce	S. Croce sul Lago *	409	—	—	—	2,1	19,2	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	26,8	2,4	3,3	—	—	1,2	—	—	3,0	—	—	—	—	59,9	6	3	158	10
	Ponte nelle Alpi *	404	—	—	—	4,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	65,0	1	3	»	»
	Belluno *	400	—	—	—	3,3	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,8	1,7	3,4	—	6,0	—	—	—	1,6	0,2	—	—	—	84,2	2	5	125	»
Tesera	Frontin di Trich. *	390	—	—	—	4,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	5,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	37,0	1	4	»	»
Cordevole	Andraz +	1421	—	—	—	3,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,0	3,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	3	3	»	»
Cordevole	Falcade *	1252	—	—	—	2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	1	4	»	»
Cordevole	Gosaldo *	1141	—	—	—	6,7	2,2	4,3	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	4,1	3,6	8,5	0,5	0,2	—	0,2	—	0,6	—	—	—	—	31,6	4	5	»	»
Cordevole	Caprile +	1023	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	4	»	»
Cordevole	Sala d'Alleghe *	950	—	—	—	9,0	3,0	6,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	22,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	2	4	»	»
Cordevole	Cencenighe *	773	—	—	—	14,6	2,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	—	5,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	46,1	2	3	»	»
Cordevole	Agordo *	615	—	—	—	3,6	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	?	4,2	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	33,5 ?	1	4	»	»
Cordevole	Sospirolo +	454	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1	2	»	»
Sonna	Feltre *	280	—	—	—	3,0	4,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	2,6	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	3	3	212	8
Tegorzo	Fener	177	—	—	—	11,3	—	6,1	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	—	4	153	7
Onigo	Possagno *	329	—	—	—	0,7	13,6	3,3	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	0,8	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	4	2	»	»
Soligo	Cison di Valmar. +	261	0,9	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	0,4	—	50,0		0,5	—	—	—	50,6	—	40,0		—	—	—	—	10,0	—	—	—	163,2 ?	2?	7?	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	1	2	3	—	—	—	—	1	2	3	4	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	—	—	1	2	3	—	1	2	3
Piovos. media in gradi[2]	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	4	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Secchezza del terreno	secco		umido					secco			umido		secco			molto secco		umido						secco				molto secco		

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Piave	Perarolo	529	0.67	0.66	0.66	0.67	[0.67]	0.63	0.64	0.63	0.62	0.62	0.62	0.61	0.60	0.59	0.61	0.58	0.59	0.60	0.61	0.60	0.60	0.58	0.59	0.59	0.58	0.57	0.56	0.55	0.56	[0.55]	0.61	0.12	»	»	»
Piave	Belluno	322	1.26	1.22	1.20	1.22	1.24	1.26	[1.28]	1.28	1.24	1.24	1.22	1.22	1.18	1.14	1.12	1.00	1.00	1.00	1.18	1.14	1.10	1.06	1.02	1.00	0.98	0.98	0.98	0.96	0.96	[0.94]	1.12	0.34	1.20	2.40	4.30
Piave	Zenson	0.4	0.45	[0.65]	0.45	0.45	0.30	0.55	0.40	0.40	0.60	0.45	0.50	0.30	0.60	0.35	0.50	0.55	0.45	0.30	[0.20]	0.40	0.55	0.35	0.50	0.40	0.50	0.55	0.40	0.30	0.35	0.45	0.45	0.45	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel	»	[0.40]	0.36	0.35	0.35	0.35	0.34	0.32	0.30	0.30	0.28	0.26	0.24	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	[0.14]	0.23	0.26	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Belluno = + 2°,3. (Vedi es. a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE														
	Elementi meteorologici (*Vedi* UDINE, pag. 6)																																				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
	ALTA PIANURA																																				
Isonzo Torre	Cormons	63	—	—	—	—	19,0	—	1,0	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	66,0	2	2	»	»
Isonzo Torre	Gradisca	38	—	—	—	—	11,6	18,5	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	35,1	1	3	»	»
Isonzo Cormor	Aquileia	10	—	—	—	9,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	2	»	»
Isonzo Cormor	Grado	2	—	—	—	16,0	2,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	28,5	2	2	»	»
Torre - Cormor	Tavagnacco +	155	—	—	—	9,8	5,0	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3	—	4	158	9
Torre - Cormor	Udine *	116	—	—	—	6,5	2,3	4,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	—	—	—	17,0	4	2	»	»
Torre - Cormor	Pozzuolo	62	—	—	—	20,0	5,0	5,5	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	39,0	2	4	»	»
Torre - Cormor	Castions di Strada	23	—	—	—	28,8	—	0,5	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	56,7	2	3	»	»
Torre - Cormor	Cervignano	7	—	—	—	16,6	1,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	20,5	3	1	»	»
Torre - Cormor	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	36,5	—	3	112	9
Cormor Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	1	1	»	»
Stella Tagliamento	Codroipo	44	—	—	—	11,0	9,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	25,0	1	4	»	»
Stella Tagliamento	Varmo	18	—	—	—	37,0	7,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—	3	»	»
Stella Tagliamento	Latisana	7	—	—	—	45,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	2	93	7
Stella Tagliamento	Pertegada	4	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	23,0	—	2	»	»
	BASSA PIANURA																																				
Tagl. Liv.	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	21,5	—	3	»	»
Meduna Livenza	Pordenone +	23	—	—	—	8,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	34,0	1	3	»	»
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	—	13,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	33,0	—	3	»	»
Lemene - Livenza	Cinto Caomagg. +	11	—	—	—	21,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	—	2	»	»
Lemene - Livenza	Chiarano	7	—	—	—	14,0	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	1,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	49,7	2	3	»	»
Lemene - Livenza	Portogruaro *	6	—	—	—	29,4	6,0	6,0	—	—	—	—	0,1	0,3	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	48,3	1	4	»	»
Lemene - Livenza	Caorle	3	—	—	—	16,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	2	125	7
Livenza - Piave	Susegana	76	—	—	—	13,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	52,0	2	3	»	»
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	—	—	—	12,0	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	57,0	1	3	»	»
Livenza - Piave	Oderzo	20	—	—	—	20,0	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	5,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	74,0	—	5	»	»
Livenza - Piave	Fontanelle	19	—	—	—	32,1	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,8	—	3	»	»
Livenza - Piave	Brugnera	16	—	—	—	10,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	3	»	»
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	—	—	—	24,0	26,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	1	3	110	7
Livenza - Piave	Torre di Mosto	5	—	—	—	15,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	2	97	7
Livenza - Piave	Fiumicino (S. Donà) *	4	—	—	—	9,3	1,4	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,2	0,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	35,9	3	2	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																				
	Giorni senza pioggia		1	2	3	4	—	—	—	1	2	3	4	5	—	1	2	3	4	5	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1	2	3					
	Piovos. media in gradi (1)		—	—	—	4	2	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—					
	Secchezza del terreno		secco			umido				secco						molto secco				secco			molto secco					secco		molto secco							
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
Corno	Porto Nogaro *	9.8	1.44	1.56	[1.61]	1.59	1.25	1.17	1.13	1.09	1.03	0.95	0.85	0.98	0.86	0.90	1.01	1.12	1.20	1.29	1.21	1.31	1.29	1.24	1.10	1.03	0.88	0.74	0.62	[0.38]	0.90	1.10	1.09	1.23	»	»	2.30

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	I. DECADE												II. DECADE										III. DECADE														

Elementi meteorologici

BASSANO: Latitudine Nord 45° 46' - Longit. 0° 43' Ovest da Roma

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile
Temperatura media (1). 130	22.3	23.3	23.9	23.8	24.0	21.0	20.8	20.4	21.4	22.1	22.6	23.3	23.5	23.1	24.3	24.3	**24.6**	24.5	19.9	17.9	19.3	20.7	19.7	20.2	20.6	20.6	18.6	**15.4**	**15.4**	16.8	21.3
Temperatura massima.	25.4	26.4	26.8	26.0	27.0	22.8	23.2	23.6	25.2	25.6	26.2	26.2	26.8	26.4	**28.0**	27.6	27.8	27.6	22.7	19.4	21.6	24.2	23.2	24.2	24.0	24.4	20.8	19.0	19.8	21.8	24.5
Temperatura minima.	17.8	19.2	18.4	20.0	19.0	19.0	16.2	13.8	16.4	17.0	17.4	17.8	19.0	18.0	18.6	19.4	20.0	21.0	15.4	15.6	14.8	15.5	15.6	15.2	15.4	15.8	16.2	11.6	**10.2**	10.4	16.7
Umidità relativa 1/100.	52	58	62	65	62	**72**	55	59	56	68	70	69	50	63	65	68	67	71	59	62	52	53	64	58	58	56	62	55	**42**	47	60.0
Direzione del vento. 40 alt. sul suolo	NW	W	S	W	NW	W	S	W	S	S	»	N	N	N	»	S	»	NE	S	N	N	N	N	N	N	W	SE	NW	W	N	N
Nebulosità in decimi.	0	3	1	6	1	9	0	0	0	3	3	5	0	0	0	0	3	7	10	10	2	1	1	0	0	0	5	1	0	0	2

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Vezena +	1800	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	1	»	»
	Pergine +	480	—	—	—	9,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2	2	»	»
	Caldonazzo +	490	—	—	—	7,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	1	3	»	»
	Levico +	505	—	—	—	14,2	7,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	0,5	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	3	3	»	»
	Borgo Valsugana +	476	—	—	—	3,0	2,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	4	4	»	»
Grigno	Castel Tesino +	860	—	—	—	6,0	—	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	1	3	»	»
Cismon	S. Mart. di Castr.*	1444	—	—	—	2,6	0,4	2,0	0,6	—	—	—	—	—	0,3	—	0,2	—	—	18,9	4,7	5,4	0,7	0,7	—	0,2	—	0,2	0,4	—	—	—	37,3	5	3	»	»
Cismon	Caoria *	802	—	—	—	4,5	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	1	3	»	»
Cismon	Fiera di Primiero +	717	—	—	—	8,0	1,0	10,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	15,0	—	3,0	—	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	42,0	5	3	»	»
Cismon	Pontet *	570	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	8,0	—	—	—	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	—	5	»	»
Cismon	Pedesaltò *	379	—	—	—	2,3	0,3	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,4	1,6	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	4	1	112	10
Val Frenzela	Gallio +	1090	—	9,0	—	10,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,7	1	4	131	6
V. Cosilla	Cismon *	205	—	—	—	8,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1	2	»	»
	Valstagna	172	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	2	134	7
	Bassano *	129	—	—	—	18,0	3,5	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	—	4	113	9
	Marostica +	106	—	—	—	28,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	1	2	111	5
	Crespano Veneto	300	—	—	—	20,1	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,1	—	3	205	7
Musone dei Sassi	Asolo +	207	—	—	—	21,0	12,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	1	4	»	»
Musone dei Sassi	Loria	72	—	—	—	27,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	40,0	2	3	128	7

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	1	2	3	4	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Piovos. media in gradi (2)	—	—	—	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco			umido				secco			molto secco							secco	umido		secco				molto secco					

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Brenta	Bassano	102	0.25	[0.27]	0.27	0.25	0.23	0.25	0.24	0.24	0.22	0 22	0.22	0.20	0.19	0.20	0.20	0.19	0.20	0.22	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	[0.18]	0.21	0.09	0.30	1.00	4.75
Brenta	Limena *°	14	0.43	0.55	0.61	0.58	[0.14]	0.38	0.37	0.49	0.51	0.54	0.59	0.65	0.64	0.69	0.70	0.73	0.75	[0.84]	0.78	0.70	0.74	0.76	0.78	0.78	0.78	0.78	0.80	0.75	0.82	0.82	0.65	0.70	0.25	2.00	6.45
Brenta	Corte	2	0.43	0.44	0.42	0.40	0.39	0.41	0.43	0.42	0.44	[0.45]	0.40	0.39	0.40	0.42	0.44	0.45	0.45	0.40	0.38	[0.37]	0.38	0.37	0.38	0.39	0.39	0.41	0.42	0.40	0.41	0.42	0.41	0.08	0.20	3.00	6.46
Musone dei Sassi	Ponte Pennello	14	0.67	0.65	0.65	0.65	[0.80]	0.70	0.69	0.69	0.69	0.68	0.66	0.66	0.66	0.68	0.68	0.65	0.72	[0.65]	0.66	0.68	0.68	0.68	0.68	0.71	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	0.65	0.67	0.15	0.80	3.00	5.49

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Bassano = + 0°,7. (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.: ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a 2.0 mm. (tab. B: Escurs. nel mese)	Giorni piovosi super. a 2.0 mm. (tab. B: Magra ordinaria)	Media quinquennale Altezze pioggia (tab. B: Segno di guardia)	Media quinquennale Giorni piovosi (tab. B: Massima piena)

Bacino scolante del Bacchiglione

Elementi meteorologici

VICENZA: Latitudine Nord 45° 33'; Longit. 0° 54' Ovest da Roma

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile				
Temperatura media (1)	54	20.7	21.7	22.4	21.6	21.9	20,1	19.8	19.6	20.6	20.6	21.1	**23.3**	21.8	22.3	22.9	23.1	23.2	22.8	18.4	17.5	18.6	19.9	18.4	18.7	18.5	19.6	18.1	14.3	**13.5**	15.0	20.0				
Temperatura massima		24.9	26.5	27.7	25.5	26.2	21.7	22.2	23.6	25.0	24.4	25.1	27.4	25.9	27.1	27.2	**27.9**	27.1	25.6	20.5	18.9	21.5	23.3	21.9	22.9	23.3	24.2	20.1	17.1	18.6	20.1	23.8				
Temperatura minima		15.2	15.3	17.1	16.5	17.1	17.6	16.5	14.4	14.3	15.7	16.5	19.5	17.5	17.1	18.6	18.2	18.8	17.9	15.2	15.8	15.7	16.2	14.5	14.2	13.2	13.9	15.4	9.7	**6.9**	9.3	15.5				
Umidità relativa 1/100		57	62	68	75	70	75	58	64	64	71	76	71	64	72	73	78	77	**78**	69	64	59	63	72	64	69	69	69	**53**	54	58	67.0				
Direzione del vento	29 alt. sul suolo	NW	W	NW	NE	NW	NW	NE	E	NE	SE	E	SW	E	SE	SE	NW	SE	NW	NE	NW	NE	E	E	E	SE	SE	SE	NE	NE	SE	SE				
Nebulosità in decimi		0	3	0	7	2	9	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	2	9	8	9	0	2	4	0	0	0	7	1	0	0	2				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino	Stazioni	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale	da 0.5 a 2.0 mm	super. a 2.0 mm	Altezze pioggia	Giorni piovosi
Leogra	Staro +	632	—	—	10,0	5,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2	3	»	»
	S. Antonio di Valli +	551	—	—	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9		—	—	—	31,7	—	3	»	»
	Valli dei Signori +.	477	—	—	—	20,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	29,3	2	2	152	9
	Schio	234	—	—	—	14,5	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	29,9	1	3	159	8
Leogra Timonchio	Thiene	147	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	—	2	»	»
	Isola Vicentina	80	—	—	—	43,6	42,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,8	1	3	»	»
	Vicenza +	40	—	—	—	26,4	1,1	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	11,4	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	70,4	1	5	120	8
Astico	Termine +	1312	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	1	»	»
	Lavarone +	1171	—	—	—	15,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	2	»	»
	Treschè Conca +	1097	—	—	—	30,0	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	2	3	»	»
	Asiago +	999	—	—	—	—	13,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	1	2	128	9
	Rotzo +	938	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00?	?	?	»	»
	Conco +	880	—	—	—	—	12,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	3	140	9
	Lastebasse +	610	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	2	»	»
	Laghi +	567	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	1	»	»
	Posina +	544	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	2	158	6
	Crosara	417	—	—	—	9,5	5,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	2	2	167	9
	Cogollo +	350	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	2	»	»
	Velo d'Astico +	362	—	—	—	15,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	2	»	»
	Calvene +	201	—	—	—	16,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	—	2	»	»
	Breganze	110	—	—	—	17,5	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	1	4	144	9

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	6	7	8	9	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Piovos. media in gradi (2)	—	—	—	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco			umido				secco			molto secco							secco		molto secco										

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino	Stazioni	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	0.30	0.30	0.28	0.28	0.18	[0.04]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.30	0.30	0.32	0.32	0.32	0.36	0.30	0.34	0.32	0.32	0.34	0.32	0.34	0.32	0.34	0.36	0.38	[0.38]	0.30	0.34	0.20	1.00	5.98
	Cervarese	18	2.65	2.66	2.67	[2.69]	[2.05]	2.08	2.12	2.20	2.23	2.25	2.29	2.30	2.30	2.34	2.38	2.33	2.46	2.50	2.56	2.55	2.52	2.50	2.47	2.43	2.36	2.48	2.49	2.52	2.50	2.47	2.42	0.64	1.30	1.50	4.96
	Bassanello °	10.6	1.16	0.90	0.90	1.15	1.00	1.20	1.10	0.90	1.10	[0.67]	[1.30]	0.70	1.00	0.76	1.18	0.70	1.00	1.02	0.80	1.20	0.90	1.20	0.80	1.18	1.20	0.70	1.15	1.09	1.20	0.80	1.00	0.03	0.90	1.70	4.13
	Bovolenta ° (3)	1.38	0.24	0.36	0.39	0.07	[0.16]	[1.13]	0.95	0.74	0.52	0.85	0.07	0.41	0.53	0.46	0.03	0.33	0.27	0.06	0.13	0.29	0.53	0.31	0.48	0.18	0.17	0.31	0.14	0.36	0.37	0.54	0.36	1.20	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	0.45	0.45	0.45	0.45	[0.30]	0.35	0.38	0.40	0.40	0.43	0.45	0.45	0.45	0.43	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	[0.46]	0.44	0.16	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	1.50	1.51	1.53	[1.55]	1.54	1.52	1.50	1.49	1.48	1.47	1.46	1.45	1.46	1.48	1.47	1.45	1.44	1.42	1.41	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.39	1.39	1.39	1.38	[1.38]	1.45	0.17	1.60	0	2.87
C. Este-Monselice	Porta Vecchia °	12	1.52	1.55	[1.50]	1.60	1.65	1.70	1.68	1.58	1.73	1.83	1.90	[2.00]	2.00	2.00	1.98	2.00	2.00	1.95	1.98	2.00	2.00	2.00	1.96	1.98	1.96	1.96	1.90	1.88	1.85	1.78	1.85	0.50	1.35	0	2.91

Bacino scolante dell' Agno - Guà

Astico	Lastebasse +	610	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	2	»	»
	Laghi +	567	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	1	»	»
	Posina +	544	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	2	158	6
	Crosara	417	—	—	—	9,5	5,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	2	2	167	9
	Cogollo +	350	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	2	»	»
	Velo d'Astico +	362	—	—	—	15,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	2	»	»
	Calvene +	201	—	—	—	16,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	—	2	»	»
	Breganze	110	—	—	—	17,5	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	1	4	144	9

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	6	7	8	9	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Piovos. media in gradi (2)	—	—	—	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco			umido				secco			molto secco							secco		molto secco										

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	0.30	0.30	0.28	0.28	0.18	[0.04]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.30	0.30	0.32	0.32	0.32	0.36	0.30	0.34	0.32	0.32	0.34	0.32	0.34	0.32	0.34	0.36	0.38	[0.38]	0.30	0.34	0.20	1.00	5.98
	Cervarese	18	2.05	2.06	2.07	[2.09]	[2.05]	2.08	2.12	2.20	2.23	2.25	2.29	2.30	2.30	2.34	2.38	2.38	2.46	2.50	2.56	2.55	2.52	2.50	2.47	2.43	2.56	2.48	2.49	2.52	2.50	2.47	2.42	0.04	1.30	1.50	4.96
	Bassanello °	10.6	1.16	0.90	0.90	1.15	1.00	1.20	1.10	0.90	1.10	[0.67]	[1.30]	0.70	1.00	0.76	1.18	0.70	1.00	1.02	0.80	1.20	0.90	1.20	0.80	1.18	1.20	0.70	1.15	1.09	1.20	0.80	1.00	0.63	0.90	1.70	4.13
	Bovolenta ° (3)	1.38	0.24	0.36	0.39	0.07	[0.16]	[1.13]	0.95	0.74	0.52	0.85	0.07	0.41	0.53	0.46	0.03	0.33	0.27	0.06	0.13	0.29	0.58	0.31	0.43	0.18	0.17	0.31	0.14	0.36	0.37	0.54	0.36	1.29	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzan	38	0.45	0.45	0.45	0.45	[0.30]	0.33	0.38	0.40	0.40	0.43	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.48	0.46	0.46	0.46	0.46	0.48	0.46	0.46	0.46	0.46	[0.46]	0.44	0.16	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	1.50	1.51	1.53	[1.55]	1.54	1.52	1.50	1.49	1.48	1.47	1.46	1.45	1.46	1.48	1.47	1.45	1.44	1.42	1.41	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.39	1.39	1.39	1.38	[1.38]	1.45	0.17	1.60	0	2.87
C. Este-Monselice	Porta Vecchia °	12	1.52	1.55	[1.50]	1.60	1.65	1.70	1.68	1.58	1.75	1.83	1.90	[2.00]	2.00	2.00	1.98	2.00	2.00	1.95	1.98	2.00	2.00	2.00	1.96	1.98	1.96	1.96	1.90	1.88	1.85	1.78	1.85	0.50	1.35	0	2.91

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Agno	Maltaure +	640	—	—	—	31,1	11,2	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,3	—	4	176	10
	Quarghenta +	485	—	—	—	30,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	—	3	»	»
	Recoaro *	445	—	—	—	22,1	2,1	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	6,0	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	44,3	3	3	»	»
	Spaccata (Pellichero)+	400	—	—	—	0,6	34,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	65,9	2	3	»	»
	S. Quirico	345	—	—	—	34,3	9,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,3	—	5	»	»
	Valdagno	275	—	—	—	44,0	9,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	72,0	1	4	140	8
Guà	Brogliano	172	—	—	—	45,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,5	1	4	»	»
	Brendola	156	—	—	—	38,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	68,4	—	4	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	5	6	7	8	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Piovos. media in gradi (2)	—	—	—	7	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco			umido				secco			molto secco							secco		molto secco										

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Frassine	Borgo Frassine *	17	2.72	2.62	2.72	2.68	2.72	2.70	[2.74]	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.72	2.72	2.72	2.72	2.72	2.72	2.70	2.68	2.68	2.70	[2.62]	2.72	2.67	2.72	2.70	2.70	2.72	2.70	2.71	0.12	2.35	0	4.95
	Brancaglia °	13	3.01	3.01	3.02	2.90	[3.02]	3.01	3.00	3.00	3.00	3.01	3.00	2.98	2.97	2.97	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	2.97	2.96	[2.96]	2.96	2.97	2.97	2.97	2.97	2.96	2.96	2.98	0.06	2.90	0	4.21
Canale S. Cater.	Prà	11	2.56	2.55	2.53	2.50	[2.42]	2.46	2.49	2.55	2.54	2.52	2.56	2.57	2.59	2.60	2.61	2.60	2.59	2.58	2.57	2.59	2.58	2.59	2.57	2.58	2.61	2.63	[2.64]	2.63	2.62	2.63	2.57	0.22	2.35	0	5.14
Gorzone	Stanghella	5	[2.46]	2.51	2.54	2.54	2.54	2.50	2.49	2.48	2.49	2.49	2.34	2.63	2.73	2.76	2.71	2.77	2.84	2.87	2.95	2.93	2.87	2.85	2.85	2.87	2.87	2.89	2.89	2.91	[2.95]	2.95	2.72	0.49	2.50	0	3.04
	Taglio Anguillara	4	2.36	2.37	[2.44]	2.37	2.37	2.32	2.28	2.16	2.15	2.12	[2.10]	2.14	2.18	2.13	2.17	2.14	2.17	2.18	2.22	2.19	2.18	2.18	2.17	2.17	2.18	2.17	2.19	2.21	2.22	2.23	2.15	0.34	2.00	0	2.77
	Ca' Dolfin * °	2	1.95	1.97	1.95	2.00	2.03	1.95	1.89	1.85	1.97	1.94	1.83	1.75	1.80	1.85	1.88	1.97	1.88	1.80	1.71	1.75	1.73	1.70	1.65	1.85	1.90	2.00	[2.18]	1.85	[1.62]	1.70	1.86	0.56	1.50	0	2.42
Fratta	Valli Mocenighe	7.23	[1.30]	1.35	1.40	1.43	1.49	1.56	1.60	1.65	1.71	1.76	1.80	1.87	1.93	1.98	1.97	1.95	1.94	1.92	1.93	1.94	1.96	[1.99]	1.99	1.99	1.98	1.98	1.97	1.96	1.94	1.95	1.81	0.69	1.05	0	2.37

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente**: Osservatorio di Vicenza = + 0°,30 (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(3) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 9.

Elementi meteorologici

BOLZANO: Latitudine Nord 46° 30'; Longit. 1° 6' Ovest da Roma

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile
Var. della press. in mm.(1)	273	- 2di	- 1di	»	»	0c	+ 4ai	+ 1c	- 1c	0c	- 1c	- 1c	0i	+ 3ai	- 1c	- 1c	- 1c	+ 2ai	+ 2ai	0c	0c	+ 1c	0c	+ 1ai	- 1di	- 2di	- 4di	+ 6ar	- 1di	- 5di	+ 1ai	—
Temperatura media (2).	282	20.8	21.7	22.5	21.6	22.2	22.0	20.7	21.1	20.8	21.3	22.5	22.9	21.5	21.7	22.6	23.5	**24.0**	23.2	21.2	19.4	19.9	21.2	20.6	19.8	20 1	20.4	19.8	16.0	**15.6**	**15.6**	20.9
Temperatura massima		23.5	24.1	25.2	23.7	25.0	23.9	23.1	23.4	23.7	23.5	24.7	23.2	24.3	25.2	25.4	25.8	**26.2**	24.8	22.7	19.6	21.2	24.2	22.9	22.5	23.0	22.6	21.2	18.4	18.6	20.2	23.2
Temperatura minima .		15.2	16.1	18.6	17.7	17.2	18.2	16.2	16.2	16.1	16.1	18.2	19.4	16.2	15.9	17.6	18.8	20.1	19.8	18.2	16.9	16.8	16.3	16.2	14.7	15.2	14.8	14.8	10.8	10,2	**8.8**	16.2
Umidità relativa 1/100 .		60	66	73	**83**	68	61	62	62	62	64	69	67	45	56	64	63	66	74	73	**83**	78	64	56	66	68	68	**41**	45	54	58	64.0
Vento { Direzione . .	26	ENE	ESE	SW	NW	W	ENE	E	E	SE	NW	NW	E	E	ENE	ENE	E	ESE	E	E	SW	WNW	NNW	ENE	E	ENE	E	N	E	E	ESE	E
Vento { Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	5.9	4.2	3.3	3.0	5.0	8.0	6.0	5.9	4.0	4.2	3.6	5.0	9.0	6.9	4.5	5.0	5.0	5.5	6.8	**1.6**	2.5	5.2	5.4	6.1	5.3	4.8	**16.0**	8.3	5.6	4.1	5.5
Nebulosità in decimi .		2	17	9	10	3	7	1	0	0	1	9	8	0	0	3	0	4	10	9	10	10	4	0	0	0	2	0	0	0	0	4

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.9	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Reschen + X	1494	—	—	1,4	10,0	—	—	—	—	—	—	1,0	4,2	—	—	—	—	—	16,1	5,2	15,2	11,2	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	65,6	3	6	»	»
	Glorenza *	915	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	2,9?	—	—	—	—	—	2,6	2,4	7,5	4,5	2,7	—	—	—	0,2	—	—	—	—	30,8 ?	4	3	»	»
Ramm	Taufers +	1270	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	1	4	»	»
Saldura	Thanei +	1807	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	—	4	»	»
Saldura	Matsch +	1550	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	17,0	18,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,8	2	3	»	»
	Prad +	927	—	—	2,5	10,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	4	3	»	»
	Slandro +	706	—	—	1,6	13,4	—	2,3	—	—	—	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	10,0	2,0	8,0	3,5	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	41,7	4	4	»	»
Schnalser	Unserfrau +	1497	—	—	6,6	12,5	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	2,9	5,4	4,8	10,3	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,5	1	7	»	»
	Naturns +	550	—	—	1,2	—	8,5	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	3,2	2,9	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1	3	3	»	»
Passer	Schneeberg +	2332	—	—	7,6	27,8	—	—	—	—	—	—	3,9	24,6	—	—	—	—	6,3	7,6	9,2	21,9	4,3	2,0	—	—	—	3,4	—	—	—	—	118,6	1	10	»	»
Passer	Pfelders +	1700	—	—	1,1	9,5	—	—	—	—	—	—	2,1	1,2	—	—	—	—	—	6,5	2,2	5,5	7,1	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	36,7	5	4	»	»
Passer	S. Martino +	588	—	—	2,5	4,5	—	—	—	—	—	—	9,0	2,0	—	—	—	—	26,0	3,0	6,8	3,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,8	4	5	»	»
	Merano * X	319	—	—	2,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,6	6,3	0,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	4	2	»	»
Falschauer	S. Elena +	1536	—	—	4,3	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	1,3	2,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	3	3	»	»
Falschauer	S. Gertrude +	1500	—	—	15,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	1	5	»	»
Falschauer	Pawigl +	1165	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	4,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	1	3	»	»
Falschauer	Bagni Lad +	699	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	1	2	»	»
Falschauer	Tscherms +	296	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	1	2	»	»
	Tisens +	635	—	—	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	3,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	3	2	»	»
Isarco	Brennero +	1309	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	1,5	5,0	10,2	—	—	—	—	1,0	8,0	5,0	4,0	10,5	—	—	—	18,0	2,0	—	—	—	69,2	5	7	»	»
Isarco	Gossensass +	1082	—	—	—	1,8	4,8	—	—	—	—	—	1,1	10,0	8,2	—	—	—	—	4,6	9,9	6,2	8,2	2,1	0,5	—	—	—	5,9	—	—	—	63,3	4	8	»	»
Isarco	Sterzing * X	945	—	—	0,2	3,3	—	—	—	—	—	—	2,4	6,3	—	—	—	—	18,8	2,6	2,2	12,4	—	2,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	51,2	5	4	»	»
Isarco	Freienfeld +	931	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	21,0	3,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	2	4	»	»
Isarco	Grasstein +	844	—	—	—	4,3	3,5	—	—	—	—	—	1,2	5,3	2,3	—	—	—	—	12,5	4,0	2,8	5,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	42,1	4	6	»	»
Rienza	Schluderbach +	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	—	—	—	5,0	—	9,0	6,0	—	12,0	—	—	—	—	17,0	—	—	—	69,0	—	7	»	»
Rienza	S. Maddalena +	1398	—	—	—	—	10,0	2,1	—	—	—	—	—	6,0	6,9	—	—	—	—	6,0	7,1	0,5	6,2	0,2	—	—	—	—	0,5	—	—	—	45,5	3	6	»	»
Rienza	Doblacco +	1250	—	—	—	15,0	3,2	—	—	—	—	—	0,2	0,3	0,2	—	—	—	—	2,8	5,0	5,6	—	0,2	—	—	—	—	0,3	—	—	—	32,8	—	2	»	»
Rienza	Welsberg +	1078	—	—	0,5	5,0	—	—	—	—	—	—	1,1	0,3	—	—	—	—	8,9	3,5	1,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,7	3	4	»	»
Rienza	Brunico * X	825	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	3,8	1,0	—	—	—	—	—	4,2?	0,2	4,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8.?	2	3	»	»
Ahrn	Kasern +	1600	—	—	—	0,5	3,5	1,3	—	—	—	—	0,6	4,5	6,3	—	—	—	—	5,3	5,5	0,5	8,8	7,4	11,0	—	—	—	13,0	—	—	—	68,2	4	9	»	»
Ahrn	Rein +	1600	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	1,7	12,5	4,1	—	—	—	—	4,5	6,1	2,7	7,0	3,2	3,9	—	—	11,1		—	—	—	61,4	2	10	»	»
Ahrn	Mühlwald +	1230	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	0,8	12,0	12,0	—	—	—	—	19,0	6,5	3,9	6,8	2,9	—	—	—	—	1,1	—	—	—	69,1	3	7	»	»
Ahrn	S. Giacomo +	1100	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	8,5	4,0	—	—	—	—	3,0	4,0	—	6,0	5,3	2,8	—	—	—	14,5	—	—	—	—	51,9	2	7	»	»
Ahrn	Sand +	890	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	2,3	5,3	5,0	—	—	—	—	17,6	4,2	5,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	1	7	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	3	»	»
Gader	S. Martino +	1117	—	—	—	8,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	1	3	»	»
Gader	Zwischenwasser + X	1030	—	—	4,0	2,1	—	—	—	—	—	2,3	3,1	—	—	—	—	—	—	2,0	0,8	4,3	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	5	3	»	»
Isarco	Bressanone * X	560	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	0,2	2,6	—	—	—	—	—	14,7	0,7	7,2	0,4	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	32,8	2	3	»	»
Grödner	S. Cristina +	1428	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	4,0	0,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	23,5	4	3	»	»
Isarco	Kastelruth +	1095	—	—	2,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	25,5	3	2	»	»
Isarco	Waidbruck +	490	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,9	—	2	»	»
Eggenthaler	Welschnofen +	1178	—	—	—	—	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	0,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,7	1	3	»	»
Eggenthaler	Cardano +	280	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,4	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	1	3	»	»
	Weissenbach +	1350	—	—	5,0	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	2,0	10,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	3	5	»	»

Pa	S. Martino +	588	—	—	2,5	4,5	—	—	—	—	—	—	5,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Merano *	319	—	—	2,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,6	6,3	0,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	4	2	»	»
Falschauer	S. Elena +	1536	—	—	4,3	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	1,3	2,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	3	3	»	»
	S. Gertrude +	1500	—	—	15,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	1	5	»	»
	Pawigl +	1165	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	4,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	1	3	»	»
	Bagni Lad +	699	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	1	2	»	»
	Tscherms +	296	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	1	2	»	»
	Tisens +	635	—	—	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	3,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	3	2	»	»
Isargo	Brennero +	1309	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	1,5	5,0	10,2	—	—	—	—	1,0	8,0	5,0	4,0	10,5	—	—	—	18,0	2,0	—	—	—	69,2	5	7	»	»
	Gossensass +	1082	—	—	—	1,8	4,8	—	—	—	—	—	1,1	10,0	8,2	—	—	—	—	4,6	9,9	6,2	8,2	2,1	0,5	—	—	—	5,9	—	—	—	63,3	4	8	»	»
	Sterzing *	945	—	—	0,2	3,3	—	—	—	—	—	—	2,4	6,3	—	—	—	—	18,8	2,6	2,2	12,4	—	2,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	51,2	5	4	»	»
	Freienfeld +	931	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	21,0	3,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	2	4	»	»
	Grasstein +	844	—	—	—	4,3	3,5	—	—	—	—	—	1,2	5,3	2,3	—	—	—	—	12,5	4,0	2,8	5,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	42,1	4	6	»	»
Rienza	Schluderbach +	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	—	—	—	5,0	—	9,0	6,0	—	12,0	—	—	—	—	17,0	—	—	—	69,0	—	7	»	»
	S. Maddalena +	1398	—	—	—	—	10,0	2,1	—	—	—	—	—	6,0	6,9	—	—	—	—	6,0	7,1	0,5	6,2	0,2	—	—	—	—	0,5	—	—	—	45,5	3	6	»	»
	Doblacco +	1250	—	—	—	15,0	3,2	—	—	—	—	—	0,2	0,3	0,2	—	—	—	—	2,8	5,0	5,6	—	0,2	—	—	—	—	0,3	—	—	—	32,8	—	2	»	»
	Welsberg *	1078	—	—	0,5	5,0	—	—	—	—	—	—	1,1	0,3	—	—	—	—	8,9	3,5	1,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,7	3	4	»	»
	Brunico *	825	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	3,8	1,0	—	—	—	—	—	4,2?	0,2	4,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8 ?	2	3	»	»
Ahrn	Kasern +	1600	—	—	—	0,5	3,5	1,3	—	—	—	—	0,6	4,5	6,3	—	—	—	—	5,3	5,5	0,5	8,8	7,4	11,0	—	—	—	13,0	—	—	—	68,2	4	9	»	»
	Rein +	1600	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	1,7	12,5	4,1	—	—	—	—	4,5	6,1	2,7	7,0	3,2	3,9	—	—	11,1		—	—	—	61,4	2	10	»	»
	Mühlwald +	1230	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	0,8	12,0	12,0	—	—	—	—	19,0	6,5	3,9	6,8	2,9	—	—	—	—	1,1	—	—	—	69,1	3	7	»	»
	S. Giacomo +	1100	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	8,5	4,0	—	—	—	—	3,0	4,0	—	6,0	5,3	2,8	—	—	—	14,5	—	—	—	—	51,9	2	7	»	»
	Sand +	890	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	2,3	5,3	5,0	—	—	—	—	17,6	4,2	5,0	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	1	7	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	3	»	»
	S. Martino +	1117	—	—	—	8,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	1	3	»	»
	Zwischenwasser +	1030	—	—	4,0	2,1	—	—	—	—	—	2,3	3,1	—	—	—	—	—	—	2,0	0,8	4,3	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	5	3	»	»
Isargo	Bressanone *	560	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	0,2	2,6	—	—	—	—	—	14,7	0,7	7,2	0,4	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	32,8	2	3	»	»
Grödner	S. Cristina +	1428	—	—	—	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	4,0	0,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	23,5	4	3	»	»
Isargo	Kastelruth +	1095	—	—	2,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	25,5	3	2	»	»
	Waidbruck +	490	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,9	—	2	»	»
Eggentaler	Welschnofen +	1178	—	—	—	—	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	0,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,7	1	3	»	»
	Cardano +	280	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,4	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	1	3	»	»
Talfer	Weissenbach +	1350	—	—	5,0	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	2,0	10,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	3	5	»	»
	Sonvigo +	1350	—	—	10,0	6,5	—	—	—	—	—	—	1,5	5,0	—	—	—	—	—	5,0	4,0	6,0	2,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	43,0	3	6	»	»
	Sarnthein +	966	—	—	0,6	10,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	5,4	—	0,5	4,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	4	3	»	»
	Gries +	292	—	—	2,4	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	3,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	3	2	»	»
	Bolzano *	203	—	—	2,7	6,3	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0?	—	3,4	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6 ?	3	2	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	1	2	3	—	—	—	1	2	3	4	5	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	1	2
Piovos. media in gradi (3)	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	2	2	2	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—
Secchezza del terreno	secco		umido			secco			molto secco		secco			molto secco			secco	umido						secco			umido	secco		

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige	Glorenza	»	0.50	[0.45]	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	0.48	0.48	0.48	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	[0.55]	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.48	0.48	0.45	0.45	0.49	0.10	»	»	2.20
Isargo	Sterzing (4)	»	0.01	0.03	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.09	0.11	0.11	[0.12]	[0.11]	0.05	0.06	0.08	0.08	0.08	0.05	0.02	0.03	0.04	0.05	0.07	0.09	0.03	0.05	0.05	0.07	0.08	0.10	0.06	0.23	»	»	2.00
	Mittewald (4)	»	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	[0.40]	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.20	[0.20]	0.31	0.20	»	»	»
Gader	Zwischenwasser (4)	»	0.12	0.12	0.12	0.10	[0.08]	0.10	0.12	0.12	0.12	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.19	0.20	[0.20]	0.15	0.12	»	»	1.35
	Pflaurenz (4)	»	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	[0.07]	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	[0.03]	0.05	0.04	»	»	1.80
Isargo	Bressanone (4)	»	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.38	0.38	0.35	0.35	0.38	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.38	0.38	0.40	0.40	[0.45]	0.40	0.40	0.38	0.40	0.35	0.30	0,30	0.25	0.20	[0.20]	0.36	0.25	0.05	»	2.56
	Bolzano (4)	»	1.10	1.10	1.10	1.10	[1.12]	1.08	1.05	1.05	1.05	1.05	1.02	1.02	1.05	1.05	1.03	1.05	1.05	1.08	1.10	1.05	1.12	1.08	1.04	1.00	1.00	1.00	0.98	0.90	0.88	[0.88]	1.04	0.24	»	»	2.40?

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „

(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Bolzano = + 1°,5 (Vedi esempio a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(4) Le osservazioni vennero eseguite a Sterzing, Zwischenwasser e Pflaurenz alle ore 7; a Mittewald, Bressanone e Bolzano alle ore 8.

Elementi meteorologici

TRENTO: Latitudine Nord 46° 4'; Longit. 1° 20' Ovest da Roma

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile
Var. della press. in mm.(1)	312	– 2di	– 1c	+ 1c	– 4di	0c	+ 4ar	+ 1c	0c	1c	– 1c	– 2di	– 1di	+ 5ai	– 1c	– 1c	– 1c	+ 2ai	+ 1c	+ 1ai	– 1di	+ 2ai	0c	+ 1c	– 2di	– 2di	– 4di	+ 6ai	– 1di	– 6di	+ 3ai	—
Temperatura media (2)	309	20.1	21.0	22.5	21.5	21.5	20.5	20.2	19.8	20.1	21.1	22.4	23.2	21.9	21.5	22.3	23.1	**23.8**	23.3	18.8	17.8	19.0	20.6	19.3	19.3	19.1	19.2	18.9	14.4	**13.6**	14.9	20.2
Temperatura massima		24.3	25.0	26.4	24.1	26.2	23.2	23.6	24.2	24.9	25.9	25.8	25.1	26.5	26.2	27.1	**27.5**	**27.5**	26.1	19.8	18.8	21.3	24.5	23.9	23.8	23.6	24.0	23.1	18.4	19.0	20.3	24.0
Temperatura minima		17.7	14.0	16.3	16.7	15.1	16.3	14.5	13.0	12.9	14.4	15.8	18.5	16.1	13.8	15.1	16.3	17.5	18.7	15.8	14.9	14.8	15.8	13.2	14.0	13.7	12.8	11.7	7.9	6.9	**6.8**	14.4
Umidità relativa 1/100		60	65	65	77	68	74	67	66	64	65	66	68	**47**	63	65	64	65	70	77	**79**	68	66	68	67	71	70	55	52	56	58	65.5
Vento – Direzione	14	E	NNW	E	NNW	N	SSW	ESE	E	ENE	ENE	ESE	N	N	N	ENE	E	ESE	N	ESE	ESE	ESE	ESE	E	ENE	NW	NE	ENE	ENE	NW	N	E
Vento – Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	6.6	4.9	6.1	4.7	6.3	6.1	5.6	5.6	5.8	4.7	4.6	5.1	6.2	6.7	5.3	6.0	6.8	6.3	5.3	5.3	5.5	**4.0**	6.1	5.6	5.1	6.4	**10.5**	6.3	6.9	4.5	5.8
Nebulosità in decimi		2	4	6	10	3	9	2	0	1	2	5	5	0	0	0	0	3	8	10	10	9	4	1	3	0	1	0	0	0	0	3

BOSCO MANTICO: Latitudine Nord 45° 28'; Longit. 1° 31' Ovest da Roma

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile
Var. della press. in mm.(1)	88	– 2di	– 1c	+ 1c	– 4di	0c	+ 4ar	+ 2ai	– 1c	0c	– 1c	– 1c	– 3di	+ 6ai	– 1c	– 1c	– 1c	+ 2ai	+ 1c	+ 1ai	0c	+ 1c	0c	+ 1c	– 2di	– 2di	– 4di	+ 7ar	– 1di	– 6di	+ 2ai	—
Temperatura media (2)	88	20.7	21.3	22.7	21.9	22.4	20.6	20.4	19.2	20.0	20.3	21.1	23.1	22.7	22.5	23.1	23.5	**23.7**	23.3	18.6	18.0	18.3	20.0	18.8	18.6	18.9	19.5	18.7	14.9	**13.3**	15.0	20.2
Temperatura massima		25.2	25.6	27.2	27.0	26.7	22.0	23.1	23.6	24.9	24.4	24.9	27.2	27.2	27.2	27.5	**27.8**	27.6	25.5	21.5	20.0	21.6	23.7	22.5	23.0	23.2	24.2	20.6	18.0	18.2	20.4	24.1
Temperatura minima		13.5	15.4	17.2	17.4	16.9	19.2	16.2	14.2	14.2	15.0	15.6	19.3	16.4	16.2	18.2	18.4	19.0	20.1	15.0	15.2	15.1	15.7	14.1	13.9	14.6	13.1	15.2	10.4	**6.5**	8.7	15.3
Umidità relativa 1/100		57	63	67	75	73	72	55	64	65	72	74	71	55	67	69	68	72	**77**	71	72	66	69	73	67	69	73	64	**45**	59	63	66.9
Nebulosità in decimi		0	2	2	2	1	10	2	0	2	1	4	6	3	0	0	1	2	10	10	9	7	5	5	0	0	1	5	2	0	0	3

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Branzoll +	250	—	—	—	12,8	1,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	12,0	2,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,9	2	2	»	»
	Egna +	250	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	2	»	»
	Caldaro *	568	—	—	—	11,8	8,7	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	6,0	—	2,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	3	3	»	»
	Faedo *	662	—	—	—	1,6	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	2	2	»	»
	S. Michele +	228	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	2	»	»
Noce	Peio +	1580	—	—	—	11,8	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	13,3	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	45,4	—	5	»	»
Noce	Mendola *	1360	—	—	—	14,5	1,1	1,7	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	10,2	—	—	3,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	33,6	5	2	»	»
Noce	Piazzola di Rabbi *	1310	—	—	—	15,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	2	4	»	»
Noce	Fondo *	980	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	1	2	»	»
Noce	Mezzana *	956	—	—	—	—	13,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	1	3	»	»
Noce	Malè *	737	—	—	—	7,7	1,1	3,2	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	4,3	0,2	—	—	1,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	18,7	3	3	»	»
Noce	Cles *	656	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	10,7	2	1	»	»
Noce	Spormaggiore *	565	—	—	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	2	2	»	»
Noce	Denno *	436	—	—	—	—	13,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	2	2	»	»
	Mezzolombardo	215	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	1	2	»	»
Avisio	Passo Pordoi *	2140	—	—	0,4	7,8	—	0,3	—	—	—	—	0,8	0,4	—	—	—	—	—	4,2	0,8	9,2	3,5	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	26,8	3	4	»	»
Avisio	Vigo di Fassa +	1391	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	2	2	»	»
Avisio	Moena +	1198	—	—	—	2,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	2	3	»	»
Avisio	Predazzo *	1020	—	—	—	8,0	0,7	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	—	3,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,6	2	3	»	»
Travignolo	Passo di Rolle *	1984	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	54,4	—	4	»	»
Travignolo	Paneveggio +	1520	—	—	—	8,0	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	5,0	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	37,4	—	4	»	»
Avisio	Anterivo *	1209	—	—	—	31,7	2,2	2,7	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	86,7	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,5	4	2	»	»
Avisio	Cavalese *	1014	—	—	—	9,3	—	2,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	4,2	1,9	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	3	3	»	»
Avisio	Grumes +	865	—	—	—	11,2	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	1,3		—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	20,2	2	3	»	»
Avisio	Cembra +	662	—	—	—	10,5	5,5	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,7	2	3	»	»
Avisio	Lavis *	230	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	1	2	»	»
Fersina	Palù +	1400	—	—	—	10,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	2	2	»	»
Fersina	Piazzè Pinè +	1067	—	—	—	12,6	4,9	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	3	2	»	»
	Trento *	195	—	—	—	3,5	0,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	2	1	»	»
[illegible]	Folgaria +	1168	—	—	—	17,4	6,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,7	—	4	»	»
	Rovereto *	211	—	—	—	15,6	1,0	3,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	26,8	1	3	»	»
	Ala	190	—	—	—	23,7	2,6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,7	1	3	»	»

Piazzola di Rabbi	1310																																				
Fondo *.	980	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22,7	1	2	»	»
Mezzana *.	956	—	—	—	—	13,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		29,0	1	3	»	»
Malè *	737	—	—	—	7,7	1,1	3,2	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	4,3	0,2	—	—	1,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—		18,7	3	3	»	»
Cles *	656	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—		10,7	2	1	»	»
Spormaggiore *	565	—	—	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		21,8	2	2	»	»
Denno *	436	—	—	—	—	13,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		31,5	2	2	»	»
Mezzolombardo	215	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		16,8	1	2	»	»
Passo Pordoi *	2140	—	—	0,4	7,8	—	0,3	—	—	—	—	0,8	0,4	—	—	—	—	—	4,2	0,8	9,2	3,5	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—		28,8	3	4	»	»
Vigo di Fassa +	1391	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		23,5	2	2	»	»
Moena +	1198	—	—	—	2,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		28,0	2	3	»	»
Predazzo +	1020	—	—	—	8,0	0,7	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	—	3,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		44,6	2	3	»	»
Passo di Rolle *	1984	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—		54,4	—	4	»	»
Paneveggio +	1520	—	—	—	8,0	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	5,0	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—		37,4	—	4	»	»
Anterivo +	1209	—	—	—	31,7	2,2	2,7	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	86,7	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		126,5	4	2	»	»
Cavalese +	1014	—	—	—	9,3	—	2,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	4,2	1,9	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—		79,0	3	3	»	»
Grumes +	865	—	—	—	11,2	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	1,3		—	—	—	—	1,2	—	—	—	—		20,2	2	3	»	»
Cembra +	662	—	—	—	10,5	5,5	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		23,7	2	3	»	»
Lavis *	230	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15,2	1	2	»	»
Palù *	1400	—	—	—	10,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22,1	2	2	»	»
Piazze Pinè +	1067	—	—	—	12,6	4,9	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		24,2	3	2	»	»
Trento *	195	—	—	—	3,5	0,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8,7	2	1	»	»
Folgaria +	1168	—	—	—	17,4	6,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		39,7	—	4	»	»
Rovereto *	211	—	—	—	15,6	1,0	3,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—		26,8	1	3	»	»
Ala	190	—	—	—	23,7	2,6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		43,7	1	3	»	»
Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	52,0		36,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		88,0	—	4	109	7
Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	43,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—		74,0	1	3	»	»
Belluno Veronese	148	—	—	—	25,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—		52,3	—	4	92	8
Caprino Veronese	276	—	—	—	33,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		55,0	—	3	101	6
Affi	188	—	—	—	26,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0		—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—		46,0	2	3	78	7
Corubbio di Prun	750	—	—	—	40,0	—	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—		79,1	—	4	100	7
Bosco Mantico *	82	»	»	»	»	»	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	—	—	—	0,8	—	—	—	—	1,5	—	—	—		»	»	»	»	»
Erbezzo +	1118	—	—	—	51,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		72,0	—	3	»	»
Cerro Veronese *	729	—	—	—	40,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—		60,0	1	4	»	»
Roverè Veronese +	847	—	—	—	40,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5		—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—		58,0	1	4	»	»
Campofontana	1223	—	—	—	60,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		60,1	?	1?	144	7
Giazza	758	—	—	—	25,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		39,0	—	3	132	9
Tregnago	371	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		28,4	—	3	102	7
Crespadoro	363	—	—	—	25,0	6,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		59,0	—	4	»	»
Arzignano Vicent.	116	—	—	—	32,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		54,2	—	3	102	8

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	1	2	3	4	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	—	—	—	1	2	3	4	—	—	1	2						
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	4	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—						
Secchezza del terreno	secco		m. s.	umido				secco			molto secco							umido				secco			m. s.	secco				m. s.						

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Nave S. Felice (4)	»	1.30	1.30	1.30	1.35	[1.50]	1.45	1.30	1.25	1.20	1.20	1.15	1.15	1.15	1.20	1.20	1.20	1.18	1.20	1.35	1.35	1.45	1.40	1.35	1.23	1.20	1.15	1.10	1.00	0.90	[0.85]		1.23	0.65	0.80	»	4.70
Trento (4)	»	0.90	0.85	0.85	0.85	[1.00]	0.90	0.85	0.85	0.75	0.75	0.70	0.70	0.85	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.90	0.95	0.90	0.90	0.85	0.75	0.70	0.65	0.60	0.50	[0.50]		0.78	0.50	»	»	»
Borghetto *	»	0.90	0.88	0.89	0.82	[0.92]	0.86	0.83	0.78	0.77	0.75	0.74	0.71	0.79	0.73	0.72	0.71	0.69	0.70	0.83	0.78	0.83	0.83	0.81	0.74	0.70	0.68	0.66	0.62	0.58	[0.56]		0.76	0.36	0.75	»	4.81
Pescantina *	76.5	1.47	1.51	1.52	1.53	1.44	[1.43]	1.50	1.56	1.59	1.60	1.60	1.63	1.52	1.60	1.63	1.64	1.66	1.67	1.44	1.53	1.48	1.47	1.49	1.58	1.62	1.66	1.68	1.73	1.80	[1.81]		1.58	0.38	1.70	0.50	4.30
Verona S. Gaetano *	53.4	[1.90]	1.96	1.98	2.03	1.93	1.91	1.97	2.00	2.06	2.08	2.03	2.10	2.00	2.08	2.12	2.17	2.18	2.13	1.96	2.04	2.02	1.98	2.00	2.12	2.13	2.10	2.12	2.16	2.23	[2.30]		2.06	0.36	2.20	0.80	4.50
Ronco	24.7	[1.86]	1.87	1.88	1.89	1.90	1.92	1.94	1.96	1.98	2.01	2.04	2.07	2.05	2.02	2.05	2.08	2.04	2.00	1.97	1.94	1.90	1.87	1.92	2.00	2.08	2.14	2.19	2.24	2.29	[2.34]		2.01	0.48	1.75	0.15	2.65
Legnago	18.6	1.15	1.24	1.28	1.27	1.22	1.15	1.20	1.27	1.31	1.36	1.38	1.39	1.41	1.33	1.35	1.41	1.40	1.44	1.39	1.24	1.32	[1.06]	1.22	1.28	1.38	1.40	1.43	1.46	1.51	[1.60]		1.33	0.54	1.50	0	3.00
Masi	14.2	[1.05]	1.12	1.20	1.33	1.16	1.05	1.15	1.20	1.28	1.32	1.33	1.35	1.35	1.25	1.33	1.35	1.25	1.40	1.35	1.18	1.20	1.10	1.15	1.20	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	[1.36]		1.27	0.51	1.50	0	4.22
Boara Pisani *	8.87	[1.35]	1.45	1.52	1.57	1.57	1.43	1.42	1.51	1.60	1.64	1.68	1.68	1.72	1.61	1.67	1.74	1.77	1.77	1.78	1.59	1.57	1.53	1.48	1.51	1.62	1.74	1.76	1.79	1.81	[1.90]		1.63	0.55	1.80	0	3.25
Cavarzere	1.97	[0.68]	0.65	0.55	0.48	0.45	0.50	0.62	0.55	0.45	0.38	0.34	0.30	0.25	0.22	0.38	0.28	0.26	0.23	0.22	0.25	0.45	0.58	0.55	0.50	0.40	0.30	0.20	0.22	0.12	[0.02]		0.38	0.66	0.30	2.40	5.30
Cavanella °	2.06	1.28	1.32	1.27	1.30	1.28	1.28	1.16	1.22	1.24	1.26	1.25	1.25	1.32	1.34	1.36	1.27	1.26	1.32	1.29	1.30	1.29	1.24	[1.15]	1.30	[1.45]	1.45	1.34	1.42	1.40	1.40		1.30	0.30	»	0	1.25
Porto Fossone * °	»	0.36	0.44	0.45	0.38	0.26	0.20	0.51	0.34	0.28	0.19	0.13	0.18	0.19	0.14	0.23	0.26	0.30	0.33	[0.52]	0.42	0.46	0.39	0.49	0.25	0.14	[0.06]	0.19	0.22	0.38	0.32		0.30	0.46	»	»	1.56 ?
Zambana (4)	»	1.35	1.30	1.30	1.30	1.30	1.40	[1.50]	1.30	1.30	1.25	1.25	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.25	1.25	1.30	1.30	1.25	1.25	1.25	1.20	1.20	1.15	1.15	[1.10]		1.25	0.40	»	»	3.10
Moena	»	[0.35]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	[0.25]		0.27	0.10	0.30	»	2.00
Predazzo	»	0.23	0.23	0.23	0.23	[0.25]	0.24	0.24	0.23	0.23	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.24	0.23	0.22	0.22	0.22	0.24	0.21	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	[0.19]		0.22	0.06	0.10	»	2.35

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera. (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Trento = + 1°,8; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,4. (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(4) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a 3.0 mm. / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

Elementi meteorologici

Vedi TRENTO (pag. 13)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale	da 0.5 a 3.0 mm.	super. a 3.0 mm.	Altezze pioggia	Giorni piovosi
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	—	—	—	14,0	0,8	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,9	3,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	3	3	»	»
Sarca	Molveno*	860	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	1	2	»	»
Sarca	Pinzolo*	755	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	1	2	»	»
Sarca	Stenico*	668	—	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	2	»	»
Sarca	Tione*	561	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sarca	Arco*	100	—	—	—	13,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	3	»	»
Lago di Garda Mincio	Bezzecca*	690	—	—	—	42,1	—	51,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,3	—	3	»	»
Lago di Garda Mincio	S. Zeno di Montag.	583	—	—	—	38,0	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,5	—	3	115	7
Lago di Garda Mincio	Desenzano	96	—	—	—	50,2	25,3	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	94,3	1	3	112	8
Lago di Garda Mincio	Riva*	90	—	—	—	7,5	3,8	5,6	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	29,8	2	4	»	»
Lago di Garda Mincio	Malcesine	90	—	—	—	23,0	—	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	54,1	1	4	67	9
Lago di Garda Mincio	Lazise	76	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	57,0	—	3	77	6
Lago di Garda Mincio	Peschiera	68	—	—	—	39,4	—	1,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	63,2	2	3	87	7

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	5	6	7	8	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	6	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco			umido				secco			molto secco							umido		secco			molto secco							

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Zero	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Po	Becca	55	[1.12]	0.96	0.80	0.70	0.80	0.80	1.00	1.00	1.02	0.84	0.72	0.68	0.56	0.54	0.40	0.30	0.20	0.16	0.24	0.30	0.28	0.28	0.26	0.28	0.16	0.14	1.10	0.10	0.10	[0.08]	0.50	1.04	0.80	3.50	7:84
Po	Ostiglia	9.6	[1.55]	1.35	1.19	1.01	0.85	0.79	1.07	1.47	1.35	1.25	1.20	1.07	0.97	0.84	0.75	0.70	0.59	0.45	[0.36]	0.40	0.82	0.92	0.75	0.68	0.61	0.58	0.51	0.47	0.43	0.40	0.85	1.19	0.85	5.00	9.38
Po	Massa	7.5	[1.56]	1.27	1.09	0.88	0.73	0.61	0.94	1.29	1.28	1.11	1.08	0.93	0.84	0.72	0.64	0.58	0.47	0.40	[0.24]	0.24	0.48	0.76	0.61	0.55	0.47	0.47	0.44	0.36	0.33	0.30	0.72	1.39	0.90	4.50	8.91
Po	Polesella	2.2	[1.92]	1.65	1.45	1.28	1.08	0.95	0.98	1.35	1.61	1.45	1.38	1.30	1.20	1.10	0.95	0.85	0.78	0.70	0.58	[0.51]	0.67	1.04	1.05	0.90	0.83	0.78	0.75	0.75	0,70	0.66	1.04	1.41	1.30	4.50	8.17
Po di Goro	Ca' Vendramin	-0.3	[1.18]	1.13	1.05	0.97	0.84	0.87	0.89	0.87	0.94	1.02	1.05	1.00	1.00	0.95	0.94	0.90	0.85	0.85	0.81	0.77	[0.73]	0.77	0.80	0.80	0.83	0.80	0.87	0.94	0.97	1.00	0.91	0.45	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	[0.06]	0.06	0.06	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	[0.10]	0.05	0.16	0.15	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	[0.80]	0.78	0.78	0.78	0.80	0.80	0.80	0.79	0.78	0.78	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.73	0.72	0.70	0.70	0.68	[0.67]	0.75	0.13	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA: Latitudine Nord 45° 26'; Longit. 0° 7' Ovest da Roma

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media
Var. della press. in mm. (1)	2.82	– 2di	– 1c	+ 1c	– 5di	+ 2ai	+ 4ai	+ 1ai	0c	0c	– 1c	– 2di	– 4di	+ 7ai	0c	– 1c	– 2di	+ 2ai	+ 3ai	0i	0c	– 1c	+ 1c	0c	– 1c	– 3di	– 4di	+ 3ar	– 3di	– 6di	+ 2ai	—
Temperatura media (2)	23	20.3	20.9	21.7	21.5	22.1	19.6	19.2	19.4	20.2	20.5	21.3	**23.0**	22.4	22.1	22.4	22.8	22.5	22.3	17.7	16.2	17.9	19.0	18.8	18.5	18.3	19.2	17.6	**14.5**	14.8	15.8	19.8
Temperatura massima		24.8	24.8	25.4	25.2	26.9	22.8	25.0	23.5	24.1	23.[illegible]	24.7	**27.0**	25.9	26.3	26.2	25.6	25.7	25.0	20.6	17.2	22.6	24.0	22.7	23.2	22.0	23.8	20.5	18.0	19.8	20.8	23.5
Temperatura minima		15.4	15.0	17.1	16.5	18.0	16.5	14.9	14.4	15.7	16.2	17.2	19.0	18.6	17.5	17.2	19.3	19.4	18.0	15.1	14.9	14.0	15.1	15.5	14.0	12.4	14.0	15.2	9.8	**8.8**	9.7	15.5
Umidità relativa 1/100		65	72	81	89	84	82	68	72	76	86	87	83	74*	86	73*	86	**91**	76*	71	71	69	74	76	74	83	81	70*	**58**	62	68	76.3
Vento: Direzione	30	NE	NE	NE	ESE	SSW	NE	NE	NE	NE	SSE	NE	NE	NE	SSE	NE	SSE	SSE	E	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	S	S	ESE	E	NE	NE	NE
Vento: Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	4.9	3.0	2.8	4.3	3.2	6.5	8.4	2.9	2.7	2.3	2.8	4.0	5.2	2.8	3.0	2.9	3.0	6.0	14.3	5.8	5.5	2.8	6.3	2.8	2.1	**1.9**	**16.8**	14.1	11.6	7.8	5.4
Nebulosità in decimi		2	4	6	10	1	9	0	0	1	6	5	7	2	0	0	0	1	6	8	10	3	6	5	0	0	1	6	0	0	0	3

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

STAZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale	da 0.5 a 3.0 mm.	super. a 3.0 mm.	Altezze pioggia	Giorni piovosi
																									—	—	—	—	—	—	85,5	—	3	»	»

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
Giorni senza pioggia .		5	6	7	8	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Piovos. media in gradi (3)		—	—	—	6	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Secchezza del terreno		molto secco			umido				secco			molto secco							umido		secco			molto secco												

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
Po	Becca	55	[1.12]	0.96	0.80	0.70	0.80	0.80	1.00	1.00	1.02	0.84	0.72	0.68	0.56	0.54	0.40	0.30	0.20	0.16	0.24	0.30	0.28	0.28	0.26	0.28	0.16	0.14	1.10	0.10	0.10	[0.08]	0.50	1.04	0.80	3.50	7.84
Po	Ostiglia	9.6	[1.55]	1.35	1.19	1.01	0.85	0.79	1.07	1.47	1.35	1.25	1.20	1.07	0.97	0.84	0.75	0.70	0.59	0.45	[0.36]	0.40	0.82	0.92	0.75	0.68	0.61	0.58	0.51	0.47	0.43	0.40	0.85	1.19	0.85	5.00	9.38
Po	Massa	7.5	[1.56]	1.27	1.09	0.88	0.73	0.61	0.94	1.29	1.28	1.11	1.08	0.93	0.84	0.72	0.64	0.58	0.47	0.40	[0.24]	0.24	0.48	0.76	0.61	0.55	0.47	0.47	0.44	0.36	0.33	0.30	0.72	1.39	0.90	4.50	8.91
Po	Polesella	2.2	[1.92]	1.65	1.45	1.28	1.08	0.95	0.98	1.35	1.61	1.45	1.38	1.30	1.20	1.10	0.95	0.85	0.78	0.70	0.58	[0.51]	0.67	1.04	1.05	0.90	0.83	0.78	0.75	0.75	0.70	0.66	1.04	1.41	1.30	4.50	8.17
Po di Gnocca	Ca' Vendramin. .	-0.3	[1.18]	1.13	1.05	0.97	0.84	0.87	0.89	0.87	0.94	1.02	1.05	1.00	1.00	0.95	0.94	0.90	0.85	0.85	0.81	0.77	[0.73]	0.77	0.80	0.80	0.83	0.80	0.87	0.94	0.97	1.00	0.91	0.48	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	[0.06]	0.06	0.06	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	[0.10]	0.05	0.10	0.15	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	[0.80]	0.78	0.78	0.78	0.80	0.80	0.80	0.79	0.78	0.78	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.73	0.72	0.70	0.70	0.68	[0.67]	0.75	0.13	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA: Latitudine Nord 45° 26'; Longit. 0° 7' Ovest da Roma

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Var. della press. in mm. (1)	2.82	– 2di	– 1c	+ 1c	– 5di	+ 2ai	+ 4ai	+ 1ai	0c	0c	– 1c	– 2di	– 4di	+ 7ai	0c	– 1c	– 2di	+ 2ai	+ 3ai	0i	0c	– 1c	+ 1c	0c	– 1c	– 3di	– 4di	+ 3ar	– 3di	– 6di	+ 2ai	—
Temperatura media (2).	23	20.3	20.9	21.7	21.5	22.1	19.6	19.2	19.4	20.2	20.5	21.3	**23.0**	22.4	22.1	22.4	22.8	22.5	22.3	17.7	16.2	17.9	19.0	18.8	18.5	18.3	19.2	17.6	**14.5**	14.8	15.8	19.8
Temperatura massima		24.8	24.8	25.4	25.2	26.9	22.8	25.0	23.5	24.1	23.7	24.7	**27.0**	25.9	26.3	26.2	25.6	25.7	25.0	20.0	17.2	22.6	24.0	22.7	23.2	22.6	20.8	20.5	16.0	13.8	20.8	23.5
Temperatura minima .		15.4	15.0	17.1	16.5	18.0	16.5	14.9	14.4	15.7	16.2	17.2	19.0	18.6	17.5	17.2	19.3	19.4	18.0	15.1	14.9	14.0	15.1	15.5	14.0	12.4	14.0	15.2	9.8	**8.8**	9.7	15.5
Umidità relativa 1/100 .		65	72	81	89	84	82	68	72	76	86	87	83	74•	86	73•	86	**91**	76•	71	71	69	74	76	74	83	81	70•	**58**	62	68	76.3
Vento – Direzione . .	30	NE	NE	NE	ESE	SSW	NE	NE	NE	NE	SSE	NE	NE	NE	SSE	NE	SSE	SSE	E	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	S	S	ESE	E	NE	NE	NE
Vento – Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	4.9	3.0	2.8	4.3	3.2	6.5	8.4	2.9	2.7	2.3	2.3	4.0	5.2	2.8	3.0	2.9	3.0	6.0	14.3	5.8	5.5	2.8	6.3	2.8	2.1	**1.9**	**16.8**	14.1	11.6	7.8	5.4
Nebulosità in decimi .		2	4	6	10	1	9	0	0	1	6	5	7	2	0	0	0	1	6	8	10	3	6	5	0	0	1	6	0	0	0	3

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
Piave - Sile	Montebelluna . .	121	—	—	—	—	51,0	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,5	—	3	»	»
Piave - Sile	Morgano	25	—	—	—	—	20,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	—	3	120	7
Piave - Sile	Treviso*	15	—	—	—	14,5	2,7	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,4	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	37,3	4	2	118	8
Piave - Sile	S. Bartol. di Fagarè	9	—	—	—	25,1	30,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,7	1	4	»	»
Sile - Brenta	Cartigliano . . .	88	—	—	—	28,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,2	1	3	»	»
Sile - Brenta	Castelfranco Ven..	44	—	—	—	20,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	51,0	2	3	»	»
Sile - Brenta	Fontaniva. . . .	44	—	—	—	31,4	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,5	—	3	»	»
Sile - Brenta	Camposampiero .	27	—	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1	2	»	»
Sile - Brenta	Curtarolo	19	—	—	—	21,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	39,0	1	4	»	»
Sile - Brenta	Mellaredo (Pianiga)	12	—	—	—	19,2	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	35,6	1	3	»	»
Sile - Brenta	Mogliano Veneto .	8	—	—	—	25,5	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	—	3	»	»
Sile - Brenta	Stra	8	—	—	—	18,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	1	4	79	9
Sile - Brenta	Lova	3	—	—	—	4,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	16,2	2	2	78	9
Sile - Brenta	Trepalate	2	—	—	—	17,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	28,0	3	2	»	»
Sile - Brenta	Venezia *	1	—	—	—	21,4	1,6	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	43,3	2	2	85	9

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia .	6	7	8	9	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	—	1	2	3	4	5	6	7	—	1	2
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	4	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco			umido			secco			molto secco								secco					molto secco				secco		molto secco	

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
Sile	Trepalate	-0.3	1.08	1.08	1.09	1.06	1.02	1.00	0.98	[0.97]	0.98	1.00	1.03	1.06	1.08	1.03	1.05	1.07	1.09	1.09	1.07	1.05	1.04	1.00	1.00	0.97	0.98	1.04	1.10	1.10	1.17	[1.18]	1.05	0.91	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Venezia = 0 (Vedi es. a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici (*Vedi anche* VENEZIA, pag. 14)

PADOVA: Latitudine Nord 45° 24': Longit. Ovest da Roma 0° 35'

Elementi	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	17	− 2di	− 1c	+ 1c	− 4di	+ 1ai	+ 4ai	+ 2ai	− 1c	− 1c	0c	− 1c	− 4di	+ 6ai	0c	− 1c	− 2di	+ 3ai	+ 2ai	0i	− 1di	+ 1c	+ 1c	+ 1c	− 2di	− 2di	− 5di	+ 7ai	− 1di	− 6di	+ 2ai	—
Temperatura media (2)	14	18.5	19.1	21.0	20.5	22.0	18.9	18.0	17.8	18.8	19.4	20.7	22.3	21.2	21.2	21.1	21.8	**22.4**	21.6	17.0	15.4	16.5	18.0	16.5	16.4	16.7	17.6	16.5	**12.1**	12.2	12.7	18.5
Temperatura massima		26.5	27.8	29.3	26.3	28.2	21.5	23.0	25.2	26.8	25.8	27.5	28.2	27.0	29.5	28.3	**30.0**	29.2	25.8	20.9	19.8	22.7	25.6	22.9	24.5	25.2	26.0	20.6	18.0	20.6	21.6	25.1
Temperatura minima		10.8	11.2	13.6	16.4	16.2	15.8	12.8	10.7	11.4	13.3	14.0	17.9	16.2	13.7	15.7	14.8	16.5	15.8	13.2	13.0	12.3	11.1	11.3	9.5	7.8	9.4	13.4	5.7	**3.5**	5.0	12.4
Umidità relativa 1/100		62	65	71	77	74	**80**	60	71	67	77	77	73	67	74	77	76	**80**	79	68	68	61	64	73	68	73	73	70	**53**	58	72	70.3
Vento – Direzione	24	N	NNW	NNE	N	N	N	NNE	NNW	N	NNE	ESE	SW	ESE	ESE	ENE	ESE	N	NNE	N	N	N	SE	N	N	NNW	SSE	NNE	N	NNE	NNW	N
Vento – Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	4.9	4.1	3.8	5.9	4.0	7.8	8.1	**3 3**	3.8	3.5	3.3	7.5	6.8	3.8	3.5	3.7	3.9	4.9	8.5	6.2	6.2	**3.3**	5.4	3.8	3.4	3.6	8.8	**9.8**	7.9	5.3	5.3
Nebulosità in decimi		1	4	5	9	1	9	0	0	2	7	5	7	2	0	4	1	4	10	10	8	3	5	5	0	0	1	10	0	0	0	4

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale	Giorni piovosi da 0.5 a mm 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	—	32,0	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	65,5	—	4	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	—	33,6	12,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4		—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	71,8	—	6	»	»
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	23,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	2	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	57,5	14,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	84,8	1	3	»	»
	Quintarello	32	—	—	—	56,0	18,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,0	—	4	»	»
	Camisano	24	—	—	—	18,0	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	3	»	»
	Trambacche	19	—	—	—	5,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	49,0	1	3	107	6
	Padova *	12	—	—	—	11,0	0,2	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,0	—	—	—	2,0	—	—	—	0,7	—	—	—	35,9	2	3	82	9
	Saonara	10	—	—	—	12,6	8,3	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	2,1	—	—	—	—	33,2	1	4	»	»
	Bovolenta	7	—	—	—	7,1	5,9	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	20,7	2	3	79	8
	Pontelongo	6	—	—	—	12,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	32,0	1	4	77	7
	Arzarello di Piove	4	—	—	—	22,7	24,1	36,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	89,4	1	4	»	»
	Corte	3	—	—	—	16,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	31,0	1	3	83	7
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	Colle Venda *	580	—	—	—	»	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	***	»	»	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	20,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	—	4	»	»
	Castegnero	57	—	—	0,2	20,0		23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	8,3		—	—	—	62,5	—	6	87	8
	Villaga	50	—	—	—	15,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0		—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	40,0	1	4	»	»
	Lonigo	31	—	—	—	27,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	38,7	1	2	»	»
	Longare	29	—	—	—	25,2	—	23,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	8,0	16,3	—	—	—	86,5	1	6	108	10
	Cologna Veneta	24	—	—	—	42,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,9	—	1	71	9
	Montegaldella	23	—	—	14,0	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1		—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	43,8	1	4	102	7
	Ponte di Nanto	23	—	—	6,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	15,1	2	2	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	17,0	14,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	40,5	—	5	73	6
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0 ?	?	1 ?	59	4
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	24,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	1	3	»	»
	Bassanello	16	—	—	—	15,8	18,0	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,1	—	—	3,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	55,0	2	4	78	8
	Cinto Euganeo	15	—	—	—	14,0	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,4	—	—	—	32,3	1	3	»	»
	Este	13	—	—	—	6,6	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	0,5	—	—	—	—	2,9	—	—	—	28,2	2	3	71	10
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	25,5			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	8,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	57,5	—	6	83	8
	Battaglia	11	—	—	—	43,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	46,9	2	1	87	6
	Monselice	9	—	—	—	5,0	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	—	2	89	8
	Casal Ser Ugo	8	—	—	—	20,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	4	90	8
	Conselve	8	—	—	—	3,0	12,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	22,0	2	3	84	7
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	2	74	8
	Cona	4	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	2	86	7
Guà e Frassine-Gorz. Adige	Montebello Vicent.	48	—	—	—	18,7	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	***	»	»	»	»
	Sambonifacio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	1	62	4
	Arcole	27	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	1	76	5
	Albaredo	24	—	—	—	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	1	76	5
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	1	1	58	9
	Punta Gorzone	2	—	—	—	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2	1	71	10

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	6	7	8	9	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	—	1	2	—	1	2	3	4	—	1	2
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	4	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco			umido			secco			molto secco								secco	umido	secco				molto secco			secco	molto secco		

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche" (Escurs. nel mese; Magra ordinaria; Segno di guardia; Massima piena).

(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,1 (Vedi esempio a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici

ROVIGO: Latitudine Nord: 45° 4′; Longitudine 0° 40′ Ovest da Roma

Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile
		I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										
Var. della press. in mm. (1)	22.3	– 2di	– 1c	+ 1c	– 4di	+ 1c	+ 3ai	+ 2ai	– 1c	0c	»	– 1c	– 4di	+ 6ai	0c	– 1c	– 2di	+ 2di	+ 2ai	0i	0i	+ 1c	0c	+ 1c	– 2di	– 2di	– 4di	+ 7ai	– 2di	– 5di	+ 2ai	—
Temperatura media (2)	23	19.5	20.7	22.0	21.3	21.2	18.3	18.4	18.0•	19.8•	20.5	21.1	22.1	22.2	22.0	22.5	**22.9**	**22.9**	21.9	17.0	16.3	17.8	18.6	18.5	18.4	18.0	18.7	16.9	13.6	**13.1**	14.7	19.3
Temperatura massima		24.5	26.6	28.6	26.6	26.6	20.4	22.7	24.6•	26.2•	24.5	26.3	27.5	27.5	**29.1**	28.8	28.8	27.8	25.9	19.6	19.3	21.8	24.7	22.6	24.5	25.3	24.6	19.8	16.6	18.2	19.3	24.3
Temperatura minima		13.8	15.2	15.6	17.0	16.2	15.6	13.9	11.1•	12.0•	15.7	16.2	17.1	18.0	17.1	17.5	18.6	18.6	17.8	13.0	13.8	13.6	13.3	14.5	12.8	11.5	12.7	14.2	8.6	**8 0**	10.2	14.4
Umidità relativa 1/100		54	57	71	81	73	**82**	58	61	63	74	76	73	74	74	73	75	78	**82**	74	64	55	62	66	63	70	70	67	**47**	54	57	67.6
Vento: Direzione	24	NE	NNE	NE	NE	WNW	NE	NE	N	NNE	ENE	E	SW	E	NNE	ESE	SE	NE	NE	NE	NNE	NNE	ENE	NE	N	SE	N	E	NE	N	NNE	NE
Vento: Velocità (km.-ora)	alt. sul suolo	9.0	5.2	6.4	9.6	6.8	10.0	12.1	5.3	4.8	4.1	4.7	8.4	8.5	5.1	6.5	5.0	6.2	7.7	13.5	9.2	9.4	5.1	11.4	7.0	6.1	**4.0**	11.3	**15.0**	12.2	13.9	8.1
Nebulosità in decimi		0	0	5	6	2	9	0	0	1	6	5	7	4	0	0	5	5	10	10	7	2	7	4	0	0	0	10	0	0	0	4

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,7	—	2	75	5
	Isola della Scala	29	—	—	—	37,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	—	—	0,8	—	—	—	2,8	—	—	—	—	64,0	1	2	»	»
	Bovolone	24	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	17,0	1	1	71	8
	Legnago *	16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***	»	»	77	8
	Badia Polesine	11	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—		11,1	—	—	—	—	—	—	1,4	2,0	—	—	—	16,0	3	2	»	»
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	62	8
	Boara Polesine	6	—	—	—	1,2	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	0,7	—	—	—	1,2	—	—	—	—	13,8	3	2	72	8
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	67	7
	Rovigo *	6	—	—	—	0,5	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	8,6	2	2	54	7
	Tornova	4	—	—	—	1,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	2	2	91	7
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Chiaviconi di Loreo	4	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2	1	86	8
	Castelnuovo Ver.	130	—	—	—	48,0	—	3,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—		7,5	—	—	—	71,3	3	3	91	8
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	—	3	85	7
	Chiavica Travata	17	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	2,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	15,3	2	1	54	5
	Governolo	16	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	27,5	—	3	62	7
	Bergantino	15	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	8,0	1	1	54	5
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	17,0	—	2	48	6
	Ceneselli	13	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	17,0	—	3	48	6
	Trecenta	11	—	—	—	0,3	2,2	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	13,0	2	2	57	7
	Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	12,0	1	1	65	7
	Traversagno *	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	3,9	—	—	—	1,4	—	—	—	6,1	2	1	»	»
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	5,0	2	—	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	1	2	63	7
	Polesella	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,0	2	—	54	6
	Piantamelon (Adria)	4	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	13,5	1	2	73	8
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	2	89	7
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2	1	89	7
Po Grande Po di Goro	Corbola	3	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	1	77	6

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	4	5	6	7	—	1	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	—	1	2	3	4	5	6	—	—	1	2
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco			umido			secco			molto secco								secco	umido	secco			molto secco			secco			molto secco	

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Tartaro - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	2.94	2.87	2.84	2.86	2.86	2.87	2.86	2.84	2.86	2.86	2.91	2.91	2.89	2.87	2.86	2.86	[2.84]	2.86	2.87	2.90	2.95	2.96	2.98	3.00	3.08	3.19	[3.20]	3.18	3.15	3.14	2.94	0.26	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	1.91	1.84	1.80	1.78	[1.76]	1.78	1.88	1.92	1.93	1.95	1.95	1.96	1.95	1.94	1.94	1.93	1.89	1.89	1.89	1.90	1.92	1.90	1.88	1.92	1.98	2.04	[2.08]	2.06	2.04	2.00	1.92	0.32	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	[1.68]	1.49	1.38	1,32	1.24	1.24	1.30	1.36	1.47	1.46	1.45	1.42	1.39	1.38	1.36	1.37	1.32	1.30	1.30	1.33	1.35	1.35	1.10	1.00	0.89	[0.87]	0.92	0.94	0.96	0.90	1.26	0.81	1.20	3.00	3.79
	Adria	– 0.6	[1.37]	1.07	1.02	1.03	1.06	1.11	1.02	1.04	1.07	1.08	1.10	1.12	1.14	1.16	1.16	1.18	1.21	1.20	1.17	1.18	1.08	1.14	1.09	1.10	0.78	[0.67]	0.76	0.72	0.82	0.78	1.05	0.70	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,1 (Vedi esempio a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Nel mese di settembre si ebbero 18 giorni senza precipitazioni in tutta la regione, 6 a precipitazioni generali, 6 a precipitazioni parziali, ossia limitatamente ad alcuni bacini, che furono di preferenza quelli dell' Isonzo, del Tagliamento, della Livenza e della Piave.

Questi giorni si possono raggruppare in cinque periodi.

Sino al 3 continua il periodo di bel tempo iniziatosi il 27 del mese precedente, con breve parentesi temporalesca il 30. La pressione, che il giorno 1 era distribuita sulla penisola in modo da costituire il tipo X, va livellandosi, cosicchè al 2 non si distingue nessuna configurazione, e tale livellamento persiste fino al 4; ma in questo giorno la pressione diminuisce, probabilmente sotto l' influenza delle basse pressioni settentrionali, alle quali avevano ceduto il passo le alte pressioni che nel periodo precedente avevano occupato l' Europa Centrale.

Il giorno 5 si delinea una saccatura da E sull' Italia Centrale, e al suo scomparire verso E riescono ad affermarsi le alte pressioni (che s' erano presentate sull' Inghilterra e andavano estendendosi sull' Europa) con un tipo XII che persiste anche nei due giorni successivi, e, per una regolarizzazione delle isobare in pendio da N, è sostituito il giorno 8 da un tipo X.

Le piogge, copiose ovunque il 4 (in cui si era iniziato il II periodo) e abbondanti specie nel bacino dell'Agno Guà, vanno diminuendo d' intensità rapidamente nei giorni successivi e il giorno 7 s' inizia un periodo di bel tempo (III periodo), che dura fino al 17 tranne una breve interruzione all' 11 e 12 con piogge parziali, e precisamente sulla regione orientale e sull'Alto Adige.

Al 17 si affaccia al Golfo di Guascogna una depressione che fa sentire la sua azione sull' Italia al 18; difatti il 18 e il 19 (quarto periodo) sono due giorni di piogge generali, cui seguono due altri giorni (20, 21) con leggerissime piogge parziali, limitate alla regione orientale e al bacino dell'Adige.

Il 23 si inizia il quinto ed ultimo periodo del mese, periodo di bel tempo, che va sino alla fine del mese e continua nel successivo, interrotto, il 26, da una giornata di leggerissime piogge pressocchè generali, a cui segue una giornata di piogge pure leggere limitate alla Venezia Giulia, al bacino dell'Adige e alla pianura occidentale. Con le piogge, in questo periodo si presenta una debole depressione nel basso Mediterraneo (tipo XV), al cui lento spostamento verso E e all' avvicinarsi all' Italia dell' anticiclone dell' Europa Centrale segue il rasserenamento e la trasformazione del tipo in XI.

Il mese è stato caratterizzato da distribuzioni isobariche poco accentuate in tutta l' Europa ed in particolare sull' Italia, cosicchè per ben dodici volte sull' Italia le differenze di pressione da un punto all' altro di poco superavano il millimetro, e si dovette segnare pressione livellata. E ciò quantunque l' ubicazione degli estremi di pressione in Europa riuscisse a mostrare una qualche affinità con tipi isobarici definiti, come per es. il 4 col tipo III, il 9 ed il 20 col X, il 10 e 14 col XII.

Le relazioni tra tipi isobarici e precipitazioni si possono riassumere nella seguente tabella

Giorni \ Tipi isobarici	I	V	VI	IX	X	XI	XII	XIII	XV
Con piogge generali . . .	—	—	1	—	1	—	1	2	1
Con piogge parziali . . .	2	1	—	—	—	1	—	2	—
Senza precipitazioni . . .	2	—	1	1	2	3	1	8	—
Totale	4	1	2	1	3	4	2	12	1

In tutta la regione le piogge furono inferiori alla media 1911-15, accrescendo ulteriormente il deficit rispetto alla normale annua.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

La tabella seguente raccoglie le altezze giornaliere di pioggia superiori ai 40 mm. Il massimo valore venne misurato a **Caporetto** con mm. **78.**

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze in mm.	Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze in mm.	Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze in mm.
orientale	4	Tagliamento	Resia *	44	occidentale	4	Bassa pianura	Cologna Veneta	43	orientale	12	Isonzo	Caporetto +	78
		Alta pianura	Latisana	45				Battaglia	44				Podbrdo +	60
occidentale		Bacchiglione	Isola Vicentina	44				Arcole	48				Vedronza +	62
		Agno Guà	Valdagno	44				Albaredo	46				Attimis +	47
			Brogliano	45			Pianura Polesana	Castelnuovo Veron.	48				S. Wolfango +	51
		Medio Adige	Ferrara M. Baldo	43	orientale	5	Livenza	S. Quirino +	50				Platischis +	52
			Erbezzo	51			Piave	Farra d'Alpago +	53		18	Alta pianura	Cormons	43
			Campofontana	60	occidentale		Bacchiglione	Isola Vicentina	42			Piave	Longarone +	43
		Po	Desenzano	50			Alta pianura	Montebelluna	51				Belluno *	49
		Bassa pianura	Bolzano Vicentino	58	orientale	6	Livenza	Polcenigo +	41	occidentale		Medio Adige	Cavalese *	59
			Quintarello	56		11	Isonzo	Obenetto +	42					

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in un' ora

La seguente tabella raccoglie le altezze orarie di pioggia uguali e superiori ai 12 mm. Il massimo valore si ebbe a **Portogruaro** il giorno 4 e a **Belluno** il 18 con mm. **29.0**.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.	Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	ore dalle	ore alle	Quantità di pioggia caduta mm.
orientale	4	Isonzo	S. Lucia	21.0	22.0	19.2	occidentale		Alta Pianura	Treviso	20.0	21.0	13.0
		Tagliamento	Resia	21.0	22.0	19.5				Venezia	20.0	21.0	21.4
				22.0	23.0	17.0	orientale	6	Livenza	Maniago	0.30	1.30	12.7
		Alta pianura	Cervignano	20.30	21.30	15.9		12	Isonzo	Plezzo	14.40	15.40	14.5
		Bassa pianura	**Portogruaro**	**21.30**	**22.30**	**29.0**				Pulfero	5.0	6.0	13.8
occidentale		Bacchiglione	Vicenza	18.30	19.30	13.9	occidentale	17	Alto Adige	Sterzing	22.0	23.0	15.5
				22.30	23.30	12.5	orientale	18	Piave	**Belluno**	**17.30**	**18.30**	**29.0**

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

Nel mese di settembre i corsi d'acqua della regione si mantennero pressochè stazionari, con leggere oscillazioni del livello in corrispondenza alle piogge cadute sui rispettivi bacini montani.

In relazione alla notevole siccità di questo periodo, si nota una diminuzione generale del livello dei fiumi rispetto al mese precedente; il **Tagliamento,** la **Livenza,** e la **Brenta,** raggiungono valori particolarmente bassi del livello.

Le magre del Tagliamento e della Brenta durante il mese

Allo scopo di illustrare le notevoli magre verificatesi in questo mese nel Tagliamento e nella Brenta si raccolgono nella seguente tabella le altezze idrometriche registrate di sei in sei ore a Venzone (**Tagliamento**) e a Sarson di Bassano (**Brenta**). Il Tagliamento raggiunse il minimo livello di m. 0.10 nei giorni 14, 15, 25, 26, 29 e 30; la Brenta raggiunse il minimo livello di m. -0.01 alle ore 12 del giorno 29.

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza della magra ordinaria	Ore	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tagliamento Venzone*	0.35	6	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15	0.16	0.16	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.11	0.10
		12	0.18	0.17	0.17	0.16	0.15	0.17	0.16	0.13	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12
		18	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	0.12	0.11	0.14	0.11	0.12	0.11	0.11	0.10	0.12
		24	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	0.16	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.10	0.12
Brenta Sarson* (Bassano)	»	6	0.15	0.17	0.14	0.14	0.15	0.12	0.14	0.14	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.07	0.08
		12	0.15	0.16	0.16	0.13	0.11	0.13	0.10	0.08	0.09	0.12	0.10	0.06	0.04	0.04	0.04
		18	0.16	0.16	0.14	0.16	0.13	0.16	0.14	0.15	0.13	0.12	0.09	0.11	0.10	0.09	0.09
		24	0.15	0.16	0.13	0.15	0.12	0.14	0.15	0.14	0.13	0.12	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09

Corsi d'acqua e Idrometri	Ore	GIORNI 16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Livello minimo: Altezza m.	DATA: Ora	DATA: Giorno
Tagliamento Venzone*	6	0.12	0.12	0.12	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	6	15-26-30
	12	0.13	0.12	0.12	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11		18	14-25-30
	18	0.13	0.12	0.14	0.14	0.14	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10		24	14-25-26 29-30
	24	0.12	0.12	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10			
Brenta Sarson* (Bassano)	6	0.08	0.05	0.09	0.05	0.07	0.09	0.04	0.05	0.05	0.10	0.04	0.04	0.03	0.02	0.03			
	12	0.03	0.03	0.07	0.07	0.04	0.03	0.01	0.03	0.02	0.04	0.01	0	0	-0.01	0	-0.01	12	29
	18	0.07	0.06	0.02	0.10	0.06	0.08	0.10	0.07	0.07	0	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04			
	24	0.07	0.03	0	0.12	0.10	0.07	0.08	0.08	0.07	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02			

Confronti con le magre avvenute nel Tagliamento e nella Brenta durante i mesi di settembre del decennio 1911-20

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati: dall'annata	I dati furono ricavati: pagina	Anno	Durata della magra in giorni	Livello minimo raggiunto: Altezza	ora	giorno
Tagliamento Venzone	—	—	1913	15	0.05	24 6	14 15
			1914	8	0.25	12	30
			1920	15	0.29	12	13-14-16-17
Brenta Bassano	1915	178	1911	22	0.17	12	13 a 15
			1913	16	0.22	12	14 a 16

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell' aria

Latitudine Nord: 45° 26′ — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7′ — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Giorno	Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +												
	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	65.9	65.5	65.6	65.9	66.0	65.6	64.9	64.0	63.9	64.0	64.0	64.1	65.0
2	63.8	63.4	63.2	63.3	63.4	63.3	63.0	62.8	62.6	63.1	63.2	63.2	63.2
3	63.3	63.6	63.7	64.0	64.3	64.0	64.0	63.6	63.2	63.8	63.9	64.0	63.7
4	63.8	63.4	63.3	63.1	63.3	61.9	61.3	60.8	59.7	60.9	59.2	59.2	61.9
5	58.4	58.8	58.2	58.7	59.0	59.2	59.2	58.9	58.9	59.5	60.0	60.4	**59.1**
6	60.9	61.4	62.0	62.8	63.6	63.5	63.3	63.0	63.0	63.5	64.2	64.8	62.8
7	65.1	65.2	65.3	65.7	66.1	66.1	65.6	65.3	65.4	65.8	66.2	66.3	65.6
8	66.1	65.8	65.7	66.0	66.2	66.1	65.9	65.6	65.0	65.1	65.5	65.8	**65.8**
9	65.7	65.3	65.3	66.0	66.1	66.1	65.6	65.1	65.0	65.0	65.2	65.5	65.5
10	65.0	64.7	64.8	65.0	65.3	65.1	64.6	64.3	64.0	64.1	64.6	64.6	64.7
Media 1.a decade	63.8	63.7	63.7	64.1	64.3	64.1	63.7	63.3	63.1	63.5	63.6	63.8	63.7
11	64.1	64.0	64.2	64.9	65.1	64.7	64.2	63.7	63.5	64.0	63.6	63.2	64.2
12	62.2	61.4	61.2	60.6	60.2	59.5	58.9	57.8	57.5	58.0	58.8	59.4	**59.8**
13	60.3	61.2	62.6	64.1	64.8	65.0	65.1	64.9	64.9	65.5	65.9	66.0	63.9
14	65.8	65.7	65.9	66.0	66.3	66.0	65.5	65.1	65.0	65.4	65.6	65.6	65.7
15	65.5	65.3	65.2	65.7	66.0	65.8	65.3	64.6	64.3	64.3	64.4	64.5	65.1
16	64.0	63.3	63.2	63.6	63.9	63.5	62.9	62.1	62.1	62.4	61.8	62.8	63.0
17	62.8	62.6	62.9	63.5	64.2	64.2	64.1	63.5	63.7	64.6	65.1	65.2	63.8
18	65.3	64.8	65.4	65.8	66.2	66.1	65.9	65.5	65.5	66.5	67.1	67.5	65.9
19	67.8	67.9	67.2	68.3	69.1	68.3	68.6	68.3	68.0	68.1	67.8	67.6	**68.1**
20	67.0	66.3	66.3	66.6	66.9	66.8	66.3	66.3	66.8	67.5	67.5	67.4	66.8
Media 2.a decade	64.5	64.3	64.4	64.9	65.3	65.0	64.7	64.2	64.1	64.6	64.8	64.9	64.6
21	67.4	67.5	68.3	68.9	69.2	69.0	68.3	68.2	68.1	68.3	68.4	68.4	68.3
22	68.3	67.8	67.5	68.1	68.2	68.2	67.7	67.3	68.0	68.4	68.6	68.9	68.1
23	68.5	68.5	68.6	69.2	69.3	69.4	69.2	68.4	68.4	69.2	69.3	69.5	**68.9**
24	69.3	69.1	69.0	69.1	69.3	68.8	68.2	67.7	67.7	68.0	68.1	67.8	68.6
25	67.6	67.3	67.3	67.5	67.5	67.1	66.2	65.8	65.8	66.0	66.0	65.5	66.7
26	65.0	64.5	64.3	64.4	63.9	63.0	61.8	61.0	60.7	61.1	61.0	61.5	62.9
27	61.4	61.8	62.9	64.4	65.1	65.1	65.2	65.4	66.4	67.4	68.3	68.6	64.9
28	69.2	69.2	69.4	69.9	70.1	69.3	68.3	67.5	67.5	67.5	67.4	67.0	68.6
29	66.6	65.4	65.2	64.8	63.9	62.7	61.4	60.8	60.7	61.1	61.4	61.0	63.2
30	60.6	60.6	61.0	61.7	61.7	61.0	60.8	60.8	61.6	62.3	62.8	63.1	**61.4**
Media 3.a decade	66.4	66.2	66.4	66.8	66.8	66.4	65.7	65.3	65.5	65.9	66.1	66.1	66.2
Media mensile	64.9	64.7	64.8	65.3	**65.5**	65.1	64.7	64.3	**64.2**	64.7	64.8	64.9	64.8

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi a Nord														
	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
1	17.9	16.2	15.4	18.0	21.4	23.2	24.6	23.7	22.5	21.2	20.2	19.2	20.3	24.8	15.4
2	18.5	18.2	15.5	17.7	22.5	23.9	24.7	23.5	22.9	22.1	22.0	20.0	20.9	24.8	15.0
3	19.2	19.0	17.7	18.3	22.1	24.5	25.1	24.8	23.5	22.8	22.7	21.0	21.7	25.4	17.1
4	20.5	20.3	20.0	20.0	24.1	23.8	24.4	23.4	22.8	21.0	18.1	18.2	21.5	25.2	16.5
5	18.2	18.0	18.2	18.7	23.2	25.0	26.2	26.2	25.0	23.0	22.8	22.2	**22.1**	**26.9**	18.0
6	20.0	19.0	17.0	16.8	17.4	19.0	21.9	22.0	21.7	20.3	19.5	19.0	19.6	22.8	16.5
7	17.5	16.2	15.0	17.5	20.5	21.4	22.5	23.0	22.2	19.5	17.8	15.8	**19.2**	23.0	14.9
8	16.5	15.3	14.5	17.8	21.1	22.2	22.9	23.0	22.5	20.5	19.1	17.7	19.4	23.5	**14.4**
9	17.5	15.9	16.0	18.0	22.0	23.8	24.1	23.5	22.2	21.0	20.6	18.7	20.2	24.1	15.7
10	18.4	18.6	16.3	18.3	21.6	23.5	23.0	22.5	22.0	21.2	21.2	19.0	20.5	23.7	16.2
Media 1.a decade	18.4	17.7	16.6	18.1	21.6	23.0	23.9	23.6	22.7	21.3	20.4	19.1	20.5	24.4	16.0
11	19.9	18.0	17.5	19.0	22.2	24.2	24.6	24.0	22.6	22.0	21.8	21.5	21.3	24.7	17.2
12	20.2	19.8	19.2	20.9	23.6	24.5	25.4	26.9	26.2	24.5	23.5	21.5	**23.0**	**27.0**	19.0
13	19.8	19.2	19.1	21.1	24.0	25.2	25.8	25.0	24.0	22.4	22.0	21.0	22.4	25.9	18.6
14	20.0	19.0	18.2	20.2	23.9	24.5	26.0	24.6	23.2	22.5	22.2	20.9	22.1	26.3	17.5
15	20.4	19.8	19.9	19.0	24.1	25.0	26.0	25.0	23.5	22.8	22.8	21.0	22.4	26.2	17.2
16	20.6	20.8	20.4	21.5	24.2	25.2	25.4	24.9	23.3	23.2	22.9	21.6	22.8	25.6	19.3
17	21.0	21.4	19.4	19.5	21.8	25.1	25.4	24.9	23.6	23.3	23.2	22.2	22.5	25.7	19.4
18	22.2	21.5	20.0	21.8	23.5	24.8	24.8	24.4	23.6	21.8	19.0	18.0	22.3	25.0	18.0
19	16.2	16.3	16.0	15.5	18.0	19.1	20.0	20.0	19.4	17.8	16.8	16.0	17.7	20.0	15.1
20	16.0	15.9	15.2	15.1	16.2	16.7	18.0	18.0	17.0	15.4	15.4	15.5	**16.2**	18.2	**14.9**
Media 2.a decade	19.6	19.2	18.5	19.4	22.2	23.4	24.1	23.8	22.6	21.6	21.0	19.9	21.3	24.5	17.6
21	15.8	15.1	14.1	14.9	18.0	20.5	21.9	22.0	20.5	18.9	17.2	17.0	17.9	22.6	14.0
22	16.0	15.6	15.1	15.4	20.5	22.8	23.4	22.5	21.0	19.9	19.0	17.0	19.0	**24.0**	15.1
23	17.2	15.7	15.5	16.2	20.0	21.7	22.6	22.1	20.9	19.3	17.9	16.6	18.8	22.7	15.5
24	15.3	14.2	14.2	16.4	20.2	21.9	23.0	22.2	20.8	19.5	17.9	15.6	18.5	23.2	14.0
25	15.2	14.6	12.9	15.0	19.1	21.2	22.4	22.5	20.9	20.0	19.4	17.0	18.3	22.6	12.4
26	16.5	16.5	14.0	14.9	21.0	22.8	23.3	22.8	21.0	20.2	19.8	18.0	**19.2**	23.8	14.0
27	17.0	16.2	16.0	17.8	18.0	19.3	20.2	18.8	18.0	16.6	15.9	15.2	17.6	20.5	15.2
28	14.1	10.4	9.9	13.0	15.7	17.0	17.5	17.1	15.4	14.4	14.5	14.1	**14.5**	18.0	9.8
29	11.0	9.4	9.5	12.0	16.2	18.5	19.8	19.0	16.8	16.7	14.4	13.9	14.8	19.8	**8.8**
30	13.0	11.2	9.7	13.8	17.0	19.6	20.4	20.1	18.2	17.0	16.6	12.8	15.8	20.8	9.7
Media 3.a decade	15.2	13.9	13.1	14.9	18.6	20.5	21.5	20.9	19.4	18.3	17.3	15.7	17.4	21.8	12.9
Media mensile	17.8	16.9	**16.0**	17.5	20.8	22.3	**23.2**	22.7	21.6	20.4	19.5	18.2	19.8	23.6	15.5

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente (*il segno — indica calma di vento*)

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 31; sul suolo m. 30

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera km. ora	Vento prevalente: Direzione	Veloc. Km. ora	durata in ore
1	NE 5	NE 6	NE 5	NE 5	NE 3	NE 5	NE 5	NE 7	NE 9	NE 10	NE 10	NE 9	NE 7	ESE 7	SSE 7	SSE 7	S 5	S 3	SSW 1	—	—	—	SW 1	—	4.9	NE	5.8	13
2	—	—	NE 1	—	NE 3	NE 3	NE 3	NE 2	NE 3	NE 1	S 3	S 3	S 3	SSE 6	SSE 7	SSE 6	SE 5	S 6	S 4	SSW 3	SW 2	SW 4	WSW 4	NE 1	3.0	NE	2.1	8
3	NNE 2	NNE 1	NE 2	—	NE 1	NE 1	NE 2	NE 3	NE 4	NE 2	NE 3	ESE 3	SSW 5	S 5	SSE 7	SSE 6	S 7	S 6	S 3	S 2	S 2	—	—	N 1	2.8	NE	2.3	8
4	N 1	N 2	NE 2	NE 2	NE 2	—	NNE 2	NE 3	NE 2	NE 2	ESE 3	SE 7	ESE 7	ESE 6	ESE 8	ESE 5	ESE 6	ESE 5	ESE 6	ESE 9	NE 3	NE 5	NE 4	NNE 11	4.3	ESE	6.1	9
5	NNE 10	NNE 7	NE 4	NNW 3	NNW 4	N 4	NNW 5	NNW 3	NNW 4	NW 1	WSW 3	WSW 4	SW 2	SSW 2	S 2	SSW 3	SW 3	SSW 2	S 2	SSW 1	SSW 2	S 3	SSW 2	—	3.2	SSW	2.0	6
6	ESE 2	ENE 14	ENE 12	E 9	ESE 7	NE 9	NE 14	NE 13	NE 11	NNE 6	NE 5	NE 5	NE 3	NE 2	NNE 1	NE 2	NNE 1	—	NNE 1	NNE 3	NE 6	NE 10	NE 9	NE 12	6.5	NE	7.8	13
7	NE 13	NE 14	NE 11	NE 10	NE 9	NE 6	NE 7	NE 8	NE 15	ENE 11	NE 12	NE 13	NE 13	NE 16	NE 12	ENE 8	E 5	ENE 2	ENE 1	NNE 3	NNE 3	NNE 2	NNE 3	NE 4	8.4	NE	10.9	15
8	NE 2	NE 2	NE 2	NE 2	NE 2	NE 4	NE 4	NE 4	NE 8	NE 5	SE 7	ESE 7	SSE 5	SSW 4	SSW 3	SSE 3	NW 1	NW 1	—	—	—	—	WNW 2	WNW 2	2.9	NE	3.5	10
9	NNW 2	NNW 2	NNW 2	N 2	NE 2	NE 3	NE 2	NE 3	NE 2	NE 3	NE 2	E 2	E 4	ESE 5	ESE 4	ESE 4	ESE 4	ESE 4	SSE 2	SSE 3	SSE 2	SSW 2	W 2	NW 1	2.7	NE	2.4	7
10	NNW 1	—	—	—	N 1	NNE 1	NE 2	NE 1	NE 3	NE 2	NE 2	SSE 3	SSE 5	SSE 5	SSE 5	SSE 5	SSE 5	SSE 4	S 4	S 2	S 1	S 1	—	NNE 3	2.3	SSE	4.7	7
1.a decade Media Km. ora	3.8	4.8	4.1	3.3	3.4	3.6	4.6	4.7	6.1	4.3	5.0	5.6	5.4	5.8	5.6	4.9	4.2	3.3	2.4	2.6	2.1	2.7	2.7	3.5	4.1			
11	NE 2	NE 3	ENE 2	NE 2	NE 2	NE 1	NE 2	NE 2	NE 2	NE 3	NE 2	ESE 2	SE 4	SE 4	SSE 5	SSE 5	SSE 5	SSE 3	SSE 4	S 3	S 4	S 2	SSW 3	SSW 1	2.8	NE	2.1	10
12	S 1	NE 1	—	—	NE 2	NE 2	NE 4	NE 3	NNE 1	SW 2	SW 5	SSW 5	SSW 5	SSE 6	SSE 6	WSW 7	W 8	WSW 6	WSW 3	W 7	WSW 11	W 7	NW 4	NNW 3	4.0	NE	2.4	5
13	NE 5	NE 5	NE 4	NE 6	NE 7	ENE 10	NE 12	ENE 12	NE 9	NE 8	ESE 9	ESE 5	SSE 6	SSE 5	SSE 6	S 4	SSW 3	S 3	SSW 2	—	S 2	S 1	SSW 1	—	5.2	NE	7.0	8
14	N 1	N 1	—	N 1	—	—	NE 2	—	NE 2	NE 1	SSW 3	SSW 3	SSE 4	SSE 5	SSE 6	SSE 7	SSE 8	SSE 6	S 4	S 5	SSW 3	SSW 2	—	NNE 2	2.8	SSE	6.0	6
15	NE 3	NE 3	NE 1	NE 2	NE 1	—	NNE 1	NE 4	NE 3	NE 1	SSW 2	SSW 4	SSE 4	SSE 5	S 4	SSE 6	SSE 6	S 4	S 4	S 4	S 2	SSW 3	SW 2	NNE 3	3.0	NE	2.3	8
16	NNE 1	—	—	—	—	NE 1	NNE 1	N 1	NNE 1	NE 2	S 2	S 4	SSE 4	SSE 6	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 5	S 5	S 3	SSW 3	SW 4	NNE 2	NE 3	2.9	SSE	6.0	6
17	NE 3	NE 3	NE 1	NE 3	NE 1	NE 1	NE 2	NE 2	NE 3	NE 3	ENE 2	SSE 4	SSE 5	SSE 5	SSE 7	SSE 7	SSE 4	SSE 5	SSE 2	SSE 3	SSE 2	—	—	ENE 3	3.0	SSE	4.5	10
18	E 2	E 1	ENE 1	ENE 1	NE 1	NE 1	NE 3	NE 2	NE 2	ENE 4	ENE 3	NE 3	SSE 2	S 2	S 2	S 3	SSE 3	SE 4	E 11	E 17	E 19	E 20	ENE 16	E 20	6.0	E	12.9	7
19	E 19	ENE 24	ENE 22	ENE 21	ENE 22	ENE 19	ENE 20	ENE 16	NE 14	ENE 20	E 22	E 21	E 19	E 17	E 14	ESE 11	ESE 8	NE 3	NE 3	NE 5	NE 8	ENE 7	NE 5	NE 4	14.3	ENE	19.0	9
20	NE 6	ENE 6	E 8	E 7	ENE 6	NE 5	NE 4	NE 5	NE 4	NE 5	ENE 8	ENE 7	NE 6	NE 5	NE 4	NE 4	NE 7	NNE 9	NE 10	NE 5	NNW 4	N 4	N 5	NNE 4	5.8	NE	5.4	13
2.a decade Media Km. ora	4.3	4.7	3.9	4.3	4.2	4.0	5.1	4.7	4.1	4.9	5.8	5.8	5.9	6.0	6.1	6.1	5.7	4.8	4.9	5.2	5.8	5.0	3.8	4.3	5.0			
21	NE 6	NE 7	NE 8	NE 8	NE 6	ENE 5	NE 4	ENE 5	NE 6	NE 8	NE 9	NE 10	NE 10	NE 8	ESE 9	ESE 9	SE 4	ESE 4	E 1	—	—	NE 1	NE 2	NNE 2	5.5	NE	6.6	14
22	NE 3	NNE 1	NNE 2	NE 3	NE 2	NE 2	NNE 1	NNE 4	NE 1	NE 2	NE 3	NE 3	NE 2	SSE 4	SSE 5	SSE 5	SSE 4	ESE 4	ENE 4	NE 4	NE 2	NE 1	NE 2	NE 3	2.8	NE	2.4	14
23	NE 4	NE 6	NE 6	NE 5	NE 4	NE 4	NE 5	NE 3	NE 5	ESE 10	E 15	E 15	ESE 14	ESE 12	E 14	ENE 11	ENE 8	ENE 4	NE 3	NE 1	—	NE 1	—	N 2	6.3	NE	3.9	12
24	N 1	NNE 3	NNE 6	NNE 4	NE 2	NE 2	NE 3	NE 3	NE 4	NE 4	NE 5	NE 5	SSE 4	SSE 3	SSE 5	SSE 4	S 2	SSE 2	SSE 2	SSE 1	SSE 1	—	NNE 1	NNE 1	2.8	NE	3.5	8
25	NE 1	NE 1	—	NE 1	NNE 3	NE 3	NE 4	NE 3	NE 2	NE 2	SSE 2	S 4	S 3	S 3	S 3	S 2	S 4	S 3	S 3	S 2	S 1	—	—	N 1	2.1	S	2.8	10
26	N 1	—	—	NNW 1	NNW 1	N 1	—	NNE 1	NE 2	NE 1	SSE 1	S 1	S 4	SSW 5	S 4	S 3	S 2	S 4	S 2	S 3	S 1	S 3	WSW 1	NNE 4	1.9	S	2.7	10
27	ENE 8	E 12	E 6	ENE 9	ENE 9	E 16	E 13	ESE 16	ESE 23	ESE 19	ESE 18	ESE 18	ESE 15	ESE 15	ESE 17	ESE 21	ESE 18	ESE 18	ESE 21	ESE 21	ESE 23	E 22	E 25	E 21	16.8	ESE	18.8	14
28	E 20	E 17	E 12	NE 6	NE 5	NE 6	NE 7	ENE 12	E 21	E 25	E 23	E 18	E 14	ESE 15	E 19	E 17	E 15	E 10	NE 7	ENE 10	ENE 11	E 11	E 18	E 19	14.1	E	17.3	15
29	E 19	NE 14	NE 11	NE 12	NNE 11	NE 9	NE 12	NE 11	NE 12	ENE 16	ENE 11	E 15	E 16	E 13	E 13	E 15	E 14	ENE 8	NE 5	ENE 8	ESE 13	NE 6	NE 6	NE 10	11.6	NE	8.8	11
30	NE 11	NE 10	NE 10	NE 6	ENE 6	NNE 6	NNE 6	NE 8	NE 9	NE 10	NE 10	NE 11	NE 6	E 11	ESE 11	E 11	E 7	E 2	NE 3	NE 6	NE 8	E 8	E 7	NE 5	7.8	NE	8.1	14
3.a decade Media Km. ora	7.4	7.1	6.1	5.5	4.9	5.4	5.5	6.6	8.5	9.7	9.7	10.0	8.8	8.9	10.0	9.8	7.8	5.9	5.1	5.6	6.0	5.3	6.2	6.8	7.2			
MEDIA mensile Km. ora	5.2	5.5	4.7	4.4	4.2	4.3	5.1	5.3	6.2	6.3	6.8	7.1	6.7	6.9	7.2	6.9	5.9	4.7	4.1	4.5	4.6	4.3	4.2	4.9	5.4			

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1,3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservatorio meteorologico del Colle Venda

Latitudine Nord: 45° 19'; Longitudine 0h 46' W da Roma

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; temperatura, umidità relativa e nebulosità media giornaliera

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 601; sul suolo m. 26 — Altezza della capanna termopsicrometrica sul livello del mare m. 577

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente: Direzione	Veloc. Km. ora	Durata in ore	Temperatura: Massima	Minima	Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in dec.
1	NE 19	NNE 29	NNE 23	NE 21	NE 24	NE 24	NNE 21	NE 18	NE 20	NE 14	NE 13	N 11	N 10	N 9	NNE 7	E 9	ESE 9	E 11	E 10	E 9	E 6	E 4	E 4	E 5	13.8	NE	19.1	8	20.3	13.4	58	2
2	ENE 9	NE 9	NE 9	NE 8	NE 8	NE 7	NE 5	NE 3	SE 5	SSE 5	SW 6	SW 7	SW 8	SW 8	SSW 9	SW 8	SSW 8	SE 10	SE 14	SSE 15	SSE 13	S 12	S 8	S 5	8.3	NE	7.0	7	22.6	16.0	61	6
3	S 3	S 2	S 1	S 1	—	S 2	S 2	2	S 4	SSE 6	S 6	SW 7	SW 7	SW 7	SW 10	SW 8	SW 9	SW 7	SE 10	SE 18	SE 16	SE 16	SE 14	SE 12	7.1	S	2.8	9	23.7	17.5	69	8
4	SE 13	SE 9	SE 9	SE 13	SE 12	SE 11	S 11	E 10	E 11	ENE 9	ENE 9	E 25	ENE 15	ENE 19	NE 18	NE 18	NE 18	NE 26	ENE 26	NW 47	»	»	»	»	»	»	»	»	21.3	13.2	75	10
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	2	SE 4	N 3	N 3	SE 5	NNE 3	NE 7	NE 9	NE 11	NE 12	NE 21	NE 16	ENE 17	ENE 18	»	»	»	»	22.5	14.1	81	3
6	E 20	E 18	NE 17	NE 25	ENE 35	ENE 35	NE 33	NE 42	NNE 44	NNE 42	NE 38	NE 34	NNE 20	NE 14	NE 11	NE 9	N 14	N 15	N 15	N 21	NNE 23	NNE 20	NE 30	NE 31	26.0	NE	25.6	11	18.2	11.0	86	10
7	NE 42	NNE 37	NE 38	NE 35	NE 36	NE 37	NE 40	NE 35	NE 29	NE 25	NE 19	NE 17	E 19	E 15	NE 15	ENE 17	ENE 22	E 14	E 11	E 10	ENE 10	N 13	N 14	N 18	23.5	NE	30.4	12	17.9	12.2	65	0
8	N 22	N 18	N 14	N 9	N 6	N 5	N 4	—	SE 2	SE 1	E 8	SW 7	E 5	ESE 6	S 5	WSW 5	NW 4	ENE 2	ENE 1	ENE 3	S 8	S 4	NW 7	NW 4	6.3	N	11.1	7	19.6	14.5	65	2
9	NW 3	NW 3	NW 5	NW 3	NW 4	NW 1	NW 1	NW 1	W 3	SW 3	SW 5	S 5	S 7	SSE 5	S 10	SSE 7	S 9	S 8	E 11	ESE 11	SE 9	SE 8	SE 10	S 5	5.7	NW	2.6	8	21.5	15.2	67	2
10	S 1	S 1	S 1	SSW 6	S 8	S 6	S 9	S 12	SSE 14	SSE 6	S 6	S 9	SSW 9	S 6	SSW 8	S 8	ESE 12	E 9	E 9	E 9	ESE 6	SSE 8	SSE 2	SSE 1	6.9	S	6.1	11	21.1	16.1	77	8
media 1.a decade	14.7?	14.0?	13.0?	13.4?	14.7?	14.2?	14.0?	13.7?	14.7?	11.2?	11.2?	12.6?	10.3?	**9.2**	9.9	**9.2**	11.2?	11.1	11.8	**15.7**	12.4?	12.2?	12.8?	11.0?	»				20.9	14.3	70.3	5
11	SSE 4	ESE 4	ESE 2	ESE 4	ESE 7	SE 8	SE 4	SE 2	SSE 7	SSE 5	SSE 4	S 6	SW 6	SW 7	SW 8	S 7	S 5	SE 8	ESE 14	SE 16	SE 12	SE 14	ESE 18	ESE 19	8.0	ESE	9.7	7	21.6	15.6	82	5
12	SE 18	SE 16	SE 15	SE 11	SSE 7	SSE 5	SW 9	WSW 10	W 6	SW 14	SW 19	SW 22	SW 29	SW 32	SW 32	SW 39	WSW 40	WSW 32	WSW 43	W 41	W 30	W 33	W 31	WSW 17	23.2	SW	23.3	8	22.3	16.5	81	9
13	N 18	N 25	NNE 29	NNE 35	NNE 36	NNE 36	NE 36	NE 33	NE 42	ENE 37	ENE 35	E 35	E 27	E 19	ESE 20	E 15	ESE 13	ESE 11	ESE 5	NE 4	N 10	N 10	N 5	N 1	22.4	N	11.5	6	21.4	14.8	77	3
14	—	N 5	N 5	N 6	N 9	SW 12	SW 11	WSW 4	W 4	SSE 6	SW 6	SW 8	SW 10	SW 11	SW 10	SW 9	SW 8	E 9	E 14	SE 14	SE 13	SE 15	SE 13	SE 10	8.8	SW	9.4	9	23.5	17.4	73	3
15	SE 8	SE 7	ESE 12	ESE 13	E 12	E 10	E 9	E 8	E 9	E 9	ESE 7	SE 9	SE 9	SSE 7	SSE 10	SE 10	SE 13	ESE 10	SE 10	SSE 11	SSE 10	SSE 12	SSE 9	SSE 8	9.7	SSE	9.6	7	23.7	17.9	70	2
16	SSE 7	SSE 8	SW 6	WSW 8	WSW 9	SW 9	WSW 11	WSW 8	WSW 8	SW 5	WSW 6	WSW 7	W 7	WSW 10	WSW 10	SW 9	WSW	WSW 6	SSE 13	SSE 17	SSE 21	S 13	S 12	S 18	9.6	WSW	8.3	11	24.2	18.5	79	1
17	S 7	S 9	S 9	S 7	SW 5	SW 5	WSW 3	WSW 3	NNW 2	NNW 3	N 4	N 3	ENE 2	S 3	S 5	SE 7	ESE 9	SE 10	SSE 13	SSE 13	SSE 8	SSE 5	SSE 8	SSE 6	6.2	SSE	8.8	6	22.6	19.0	78	2
18	SSE 8	S 8	S 6	S 9	S 8	S 8	S 2	S 1	S 2	SSW 2	SSW 1	WNW 2	SSW 4	S 3	NE 2	SE 2	SE 2	E 7	E 8	ENE 27	ENE 34	NE 37	NE 38	NE 43	11.0	S	5.2	9	21.1	12.8	85	9
19	ENE 46	ENE 40	NE 45	NE 52	NE 48	NE 50	NE 54	NE 40	NE 38	NE 43	NE 41	NE 36	ENE 31	ENE 22	ENE 18	ENE 16	ENE 16	ENE 15	ENE 16	ENE 18	NE 16	NE 15	NNE 10	NE 10	30.6	NE	36.8	13	14.9	9.6	78	9
20	NE 9	ENE 15	ENE 17	ENE 17	ENE 11	ENE 9	E 3	E 2	—	NE 6	NE 5	NE 8	NE 9	E 11	NE 10	NE 16	NE 23	NE 28	NE 30	NE 29	NE 23	NE 23	NE 27	NE 28	15.0	NE	18.2	15	14.9	10.7	68	10
media 2.a decade	12.2	14.6	14.6	15.2	15.2	15.2	14.2	**11.2**	11.7	13.0	12.8	13.6	13.4	12.5	12.5	13.0	13.7	13.6	16.6	**19.0**	18.6	17.7	17.1	15.4	14.4				21.0	15.8	77.1	5
21	NE 33	NE 31	NNE 30	NE 33	NNE 35	NE 32	NE 35	ENE 25	ENE 26	NE 21	NE 23	ENE 20	ENE 16	NE 11	NNE 10	NE 8	NE 8	NNE 11	ENE 10	NE 12	NNE 18	N 16	N 19	NNE 21	21.0	NE	22.5	11	17.2	11.1	58	3
22	NE 21	ENE 23	ENE 17	ENE 12	ENE 7	ENE 6	ENE 2	ENE 1	SSE 3	WSW 5	SE 6	N 3	SE 6	ENE 6	E 7	E 10	E 10	E 12	E 21	ENE 18	NE 17	NE 21	ENE 20	NE 19	11.4	ENE	11.2	10	19.9	13.6	64	4
23	ENE 21	NE 23	ENE 29	ENE 34	E 30	E 23	ESE 20	E 11	NNE 19	E 21	E 18	E 19	E 19	ENE 18	E 22	E 21	ENE 29	ENE 34	ENE 30	ENE 24	ENE 17	NE 15	NE 15	NNE 19	22.2	ENE	22.2	9	17.8	11.9	74	6
24	NE 19	ENE 28	ENE 23	ENE 21	N 23	N 26	N 23	NNE 18	NE 17	NE 9	NE 5	ESE 9	SE 6	ENE 6	NE 9	NNE 6	NE 6	NE 5	E 7	E 5	NE 6	NE 9	N 15	N 14	13.1	NE	9.4	9	19.6	12.8	62	0
25	N 13	NNE 12	NNE 8	NNE 10	NNE 11	NNE 8	NNE 10	NNE 7	N 3	S 1	S 9	SSW 7	S 7	S 7	SSW 5	SSE 4	ESE 6	ESE 7	ESE 6	SE 6	SE 3	SE 2	NNE 10	NNE 9	7.1	NNE	9.4	9	20.3	14.4	61	0
26	NNE 7	NNE 2	NNE 1	—	—	NNE 2	NNE 2	NNE 2	SW 4	SW 4	SSW 7	SW 6	SW 8	SW 10	SW 11	SW 9	SW 10	SW 6	W 3	WNW 3	WNW 3	WNW 4	NW 7	N 14	5.2	SW	7.6	9	20.3	14.8	69	1
27	NNE 21	NNE 27	ENE 36	E 23	E 38	NNE 34	NNE 33	NE 39	NE 33	ENE 52	E 46	E 42	ENE 39	E 34	E 31	ENE 30	ENE 26	E 30	E 37	ENE 42	ENE 42	ENE 42	ENE 40	ENE 34	35.4	ENE	38.7	10	15.9	10.2	78	9
28	ENE 45	ENE 45	ENE 49	ENE 46	NE 49	ENE 49	ENE 60	NE 55	NE 47	ENE 29	ENE 28	NE 31	NE 25	NE 20	NE 19	ENE 18	ENE 19	NE 23	NE 33	NE 38	NE 35	NE 34	NE 38	NE 43	36.5	NE	34.9	14	13.0	7.5	57	0
29	NE 45	NE 50	NNE 49	NNE 49	NNE 45	NNE 38	NNE 40	NNE 38	N 33	N 35	N 28	N 22	N 20	N 16	N 11	N 12	N 6	E 10	NE 17	NNE 24	NNE 26	NE 41	ENE 47	NE 35	30.7	N	29.3	9	14.6	6.3	59	0
30	NE 25	NE 27	NNE 27	NNE 28	NNE 24	NNE 29	N 28	NNE 18	N 19	N 18	N 13	N 13	N 15	N 14	NNE 10	NE 10	NNE 9	NNE 7	NE 11	NNE 13	NNE 17	NNE 20	NNE 25	NE 25	18.5	NNE	18.9	12	16.2	9.0	61	0
media 3.a decade	25.0	26.8	**26.9**	25.6	25.6	24.7	25.3	21.4	20.4	19.5	18.3	17.2	16.1	14.2	13.5	**12.9**	**12.9**	14.5	17.5	18.3	18.8	20.4	23.6	23.3	20.1				15.9	10.1	64.3	2
MEDIA mensile	17.4?	**18.6?**	18.3?	18.2?	**18.6?**	18.2?	18.0?	15.5?	15.6?	14.6	14.1	14.5	13.3	12.0	12.0	**11.7**	12.6	13.1	15.3	17.7	16.8?	16.9?	18.0?	16.8?	15.7?				19.2	13.1	70.6	4

Avvertenza: Il segno — indica calma di vento.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	0.18	0.03	16.5	1.28	0.06	20.0	2.30	0.02	***	1.45	0.19	15.5
2	0.17	0.02	16.5	1.22	0.03	20.0	2.10	0.01	***	1.51	0.10	16.0
3	0.16	0.02	16.5	1.20	0.02	19.0	1.85	0.02	***	1.54	0.09	15.0
4	0.16	0.02	15.5	1.22	0.05	20.0	2.25	0.01	***	1.55	0.10	16.5
5	0.16	0.01	18.0	1.24	0.04	21.0	2.15	0.02	***	1.48	0.09	16.0
6	0.16	0.03	17.0	1.26	0.03	18.0	1.90	0.03	***	1.43	0.12	15.5
7	0.15	0.02	16.0	1.28	0.02	18.0	1.85	0.03	***	1.50	0.08	16.0
8	0.14	0.04	15.5	1.28	0.02	18.0	»	»	***	1.55	0.06	15.5
9	0.14	0.02	16.0	1.24	0.03	19.0	1.90	0.01	***	1.58	0.06	16.0
10	0.14	0.01	16.0	1.24	0.01	18.5	1.75	0.01	***	1.60	0.03	16.0
11	0.14	0.01	16.5	1.22	0.03	18.0	2.18	0.02	***	1.60	0.05	16.0
12	0.10	0	15.5	1.22	0.01	18.0	1.90	0.01	***	1.63	0.07	16.0
13	0.14	0.01	16.0	1.18	0.02	18.0	1.95	0.01	***	1.53	0.04	15.5
14	0.14	0.01	16.5	1.14	0.02	18.5	1.75	0	***	1.59	0.07	15.0
15	0.14	0.91	17.0	1.12	0.02	18.0	2.15	0.01	***	1.64	0.06	16.0
16	0.14	0.01	17.5	1.00	0.02	18.0	1.85	0.02	***	1.66	0.07	15.5
17	0.14	0.01	17.5	1.00	0.04	18.0	1.70	0.03	***	1.65	0.05	16.5
18	0.14	0.01	16.5	1.05	0.04	17.0	2.18	0.01	***	1.66	0.05	16.0
19	0.15	0	15.0	1.16	0.03	16.0	1.90	0.02	***	1.59	0.08	15.0
20	0.15	0.01	13.5	1.14	0.04	16.0	1.80	0.04	***	1.54	0.18	15.0
21	0.14	0.02	13.5	1.13	0.04	15.0	1.84	0.03	***	1.52	0.15	15.5
22	0.14	0.02	14.5	1.00	0.01	16.0	2.10	0.01	25.0	1.46	0.19	15.0
23	0.12	0.02	14.0	1.00	0.03	15.0	2.00	0.03	25.0	1.49	0.22	15.5
24	0.12	0.02	14.0	1.00	0.02	16.0	2.00	0.03	25.0	1.57	0.07	16.0
25	0.12	0.02	14.5	0.98	0.02	15.0	2.10	0.04	25.0	1.62	0.08	15.0
26	0.12	0	14.5	0.98	0.01	14.0	1.80	0.03	23.0	1.65	0.12	15.5
27	0.11	0.01	14.0	1.00	0.01	14.0	1.90	0	21.0	1.65	0.07	15.0
28	0.11	0.01	12.5	1.00	0.01	14.0	1.85	0.03	21.0	1.70	0.04	15.0
29	0.11	0	12.0	0.94	0.01	14.5	2.20	0.03	19.0	1.77	0.05	16.0
30	0.11	0	13.0	0.94	0.01	14.0	2.00	0.03	18.0	1.80	0.11	15.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 8	ore 19
22.5	22.5
22.3	22.5
22.8	23.0
22.8	22.8
22.8	22.8
22.8	23.0
23.2	23.5
23.5	23.0
22.2	22.5
22.9	22.4
22.1	22.0
22.0	22.0
22.2	22.4
22.0	22.0
21.8	22.0
22.6	22.8
22.8	22.9
22.9	22.9
22.8	22.8
22.8	23.0
22.6	22.5
21.8	22.0
22.0	22.0
22.5	23.0
22.8	22.8
23.0	22.8
22.0	22.2
22.2	22.2
22.2	22.2
22.4	22.4

Misure di portata eseguite durante il mese

Bacino Principale	Bacino Secondario	Mese e Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Brenta		settembre 17	Brenta	Sarson	*di stazione*	0.025	34.9	23.0
Piave	Boite	28	Boite	Perarolo	*di stazione* / all' idrometrografo	0.40 / 0.15	7.5	5.6
		28	Piave	Cimagogna (1)	»	0.39	8.5	9.8
	Ansiei	29	Ansiei	Auronzo (Ponte Malon)	*di stazione*	0.11	2.7	4.6

(1) Per questa stazione le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che verrà quanto prima quotato: il valore segnato rappresenta la distanza da questo punto al pelo liquido e si deve ritenere, quando il segno è omesso, sempre negativo.

Ore ed altezze delle alte e basse maree per l'Alto Adriatico

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1	8.50 20.25	172.0 170.0	1.55 14.30	97.0 127.0	9.5 20.30	205.0 198.0	2.40 14.55	83.0 123.0	9.35 21.10	186.0 178.0	2.50 15.15	79.0 113.0
2 ●	9.5 20.50	179.0 165.0	2.35 15.30	99.0 122.0	9.20 21.30	214.0 197.0	3.20 15.50	85.0 115.0	10.0 21.50	189.0 177.0	3.20 16.10	80.0 107.0
3	9.35 21.50	179.0 161.0	3.10 15.50	106.0 116.0	10.0 22.5	215.0 190.0	3.40 16.25	97.0 107.0	10.25 22.45	190.0 170.0	4.0 16.40	88.0 100.0
4	10.20 22.10	178.0 174.0	3.50 16.35	111.0 111.0	11.0 21.50	213.0 214.0	4.35 17.35	104.0 111.0	11.20 23.10	187.0 181.0	4.30 17.0	95.0 109.0
5	10.35 23.10	178.0 157.0	4.15 17.0	123.0 120.0	11.55 23.25	199.0 187.0	4.10 17.40	107.0 117.0	11.50 23.45	182.0 165.0	5.15 17.25	105.0 106.0
6	11.30	165.0	4.40 18.0	121.0 120.0	12.0	192.0	5.45 17.55	116.0 108.0	12.30	176.0	5.30 18.45	116.0 113.0
7	0 12.0	146.0 170.0	5.0 19.20	130.0 126.0	0 12.10	155.0 180.0	5.55 19.15	116.0 114.0	1.10 12.40	159.0 181.0	5.20 19.30	126.0 118.0
8	12.25	166.0	20.30	123.0	12.15	178.0	21.35	120.0	13.0	169.0	21.15	118.0
9 ☽	12.50	164.0	21.30	125.0	12.45	175.0	21.40	123.0	14.0	168.0	22.30	121.0
10	14.5	158.0	23.0	127.0	5.45	165.0			16.0	160.0	23.50	125.0
11	6.30	163.0			8.0	172.0	0.25	127.0	8.0	167.0		
12	7.20 18.15	167.0 170.0	1.0 13.0	128.0 146.0	7.20 18.40	184.0 192.0	1.35 13.30	120.0 143.0	8.30 19.20	173.0 180.0	1.35 14.0	120.0 142.0
13	7.35 19.0	165.0 164.0	1.15 13.15	124.0 135.0	8.15 19.5	180.0 180.0	1.30 14.0	116.0 133.0	8.40 20.0	176.0 171.0	2.5 14.5	116.0 127.0
14	8.0 19.20	160.0 165.0	2.0 13.35	111.0 132.0	8.15 19.50	178.0 184.0	2.10 14.20	98.0 124.0	9.5 20.30	169.0 176.0	2.20 14.50	99.0 122.0
15	8.30 19.40	166.0 165.0	2.5 14.0	107.0 128.0	8.50 20.0	188.0 186.0	2.20 14.30	93.0 115.0	9.30 20.50	176.0 175.0	2.40 15.10	95.0 116.0
16	8.40 20.20	172.0 165.0	2.10 14.50	108.0 129.0	8.55 20.55	197.0 188.0	2.40 15.5	91.0 115.0	9.50 21.25	182.0 174.0	3.0 15.30	93.0 117.0
17 ○	9.15 21.0	172.0 162.0	2.30 15.15	112.0 121.0	9.20 21.20	197.0 184.0	3.5 15.40	96.0 108.0	10.0 21.50	183.0 171.0	3.30 16.0	98.0 108.0
18	9.35 21.50	174.0 158.0	3.0 15.40	111.0 114.0	9.45 21.55	194.0 175.0	4.0 16.0	96.0 93.0	10.30 22.25	180.0 176.0	3.45 16.25	99.0 99.0
19	9.40 22.10	168.0 153.0	3.25 16.0	109.0 111.0	10.5 22.40	190.0 171.0	4.10 16.30	87.0 91.0	10.45 22.50	185.0 169.0	4.25 17.0	105.0 96.0
20	10.20 22.30	174.0 148.0	3.35 16.45	114.0 114.0	10.45 22.40	195.0 167.0	4.30 17.5	98.0 99.0	11.0 23.25	185.0 159.0	4.30 17.30	104.0 102.0
21	11.15 23.50	173.0 149.0	4.10 17.25	122.0 113.0	11.5 24.0	192.0 165.0	4.55 18.5	109.0 102.0	11.50	182.0	4.50 18.20	111.0 102.0
22	11.25	173.0	4.10 18.10	130.0 114.0	11.30	188.0	5.5 18.20	123.0 103.0	0.30 12.0	155.0 178.0	5.10 19.0	121.0 103.0
23	0.20 11.30	147.0 165.0	5.15 19.0	133.0 120.0	1.30 12.15	160.0 174.0	6.20 18.35	119.0 110.0	1.15 12.20	156.0 175.0	6.0 19.50	126.0 110.0
24 ☾	12.0	158.0	20.30	123.0	12.20	170.0	21.15	118.0	13.0	163.0	22.0	117.0
25	13.50	154.0	22.15	119.0	14.55	163.0	23.10	114.0	15.30	155.0	23.40	111.0
26	6.25 16.50	152.0 157.0	11.30 23.50	141.0 117.0	6.5 18.0	163.0 167.0	11.35	139.0	7.0 18.15	154.0 160.0	12.20	137.0
27	6.45 18.0	156.0 155.0	12.25	129.0	6.25 18.35	170.0 163.0	0.30 12.25	97.0 116.0	7.30 19.30	172.0 174.0	0.10 13.30	102.0 130.0
28	6.40 19.0	155.0 161.0	0.50 12.50	97.0 118.0	7.25 19.15	170.0 174.0	1.40 13.40	80.0 99.0	7.50 19.50	179.0 185.0	1.30 13.40	100.0 114.0
29	7.35 19.50	178.0 174.0	0.35 13.50	105.0 125.0	8.25 20.35	188.0 188.0	1.25 14.5	76.0 106.0	8.30 20.35	190.0 190.0	2.0 14.30	95.0 117.0
30	8.20 20.20	183.0 173.0	1.40 14.30	117.0 124.0	8.40 20.35	207.0 196.0	2.10 14.15	89.0 103.0	9.15 21.15	199.0 186.0	2.45 15.20	103.0 110.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Notizie sulla marea e fenomeni concomitanti

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assettamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

TABELLA I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	30	8.20	183.0	28	0.50	97.0	**86.0**
Trieste	3	10.0	215.0	29	1.25	76.0	**139.0**
Diga Sud Lido	30	9.15	199.0	2	3.20	80.0	**119.0**
Ancona	30	10.35	171.0	1	4.10	115.0	**56.0**
Viesti	29	14.0	174.0	3	21.40	116.0	**58.0**
Brindisi	29	14.35	247.0	3	22.40	198.0	**49.0**

TABELLA II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	12	153.2	28	133.3	**19.9**
Trieste	12	158.9	28	129.9	**29.0**
Diga Sud Lido	12	153.9	3	137.4	**16.5**
Ancona	30	152.3	19	135.7	**16.6**
Viesti	30	151.0	18	134.0	**17.0**
Brindisi	29	228.2	25	214.5	**13.7**

TABELLA III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA							DALLA BASSA ALL'ALTA						
	ALTA			BASSA			Escursione	BASSA			ALTA			Escursione
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	31	19.35	172.0	1	1.55	97.0	**75.0**	2	2.35	99.0	2	9.5	179.0	**80.0**
Trieste	31	19.45	205.0	1	2.40	83.0	**122.0**	2	3.20	85.0	2	9.20	214.0	**129.0**
Diga Sud Lido	31	20.25	186.0	1	2.50	79.0	**107.0**	2	3.20	80.0	2	10.0	189.0	**109.0**
Ancona	31	21.25	153.0	1	4.10	115.0	**38.0**	2	4.30	118.0	2	11.35	158.0	**40.0**
Viesti	2	15.10	161.0	2	21.25	118.0	**43.0**	2	8.30	119.0	2	15.10	161.0	**42.0**
Brindisi	2	15.40	242.0	2	22.20	201.0	**41.0**	2	9.35	206.0	2	15.40	242.0	**36.0**

TABELLA IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	10	14.5	158.0	23.0	127.0	**31.0**
Trieste	10	5.45	165.0	24.0	127.0	**38.0**
Diga Sud Lido	10	16.0	160.0	23.50	125.0	**35.0**
Ancona	13	10.30	154.0	3.0	133.0	**21.0**
Viesti	10	11.25	148.0	3.0	133.0	**15.0**
Brindisi	10	11.35	228.0	18.40	215.0	**13.0**

Ondulazioni secondarie

In questo mese si verificarono leggere ondulazioni secondarie nei giorni 4, 5, 7 e dal 19 al 30, generalmente estese a tutto l'Adriatico.

Venezia, novembre 1921

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

BOLLETTINO MENSILE - OTTOBRE 1921

INDICE

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore;
••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D' ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1921.

Diario delle condizioni meteorologiche e idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia)

Giorno	Temperatura osservata (1)				Vento				Nebulosità in decimi	TIPO ISOBARICO (4)		Stato del cielo	OSSERVAZIONI sulle condizioni medie del tempo (5)	STATO DEI FIUMI (6)
	MASSIMA		MINIMA		MEDIA		MASSIMA media giornaliera							
	Valore	Località	Valore	Località	Direz. preval. (provenienza) (2)	Velocità in gradi (3)	Valore	Località						
1	22.2	Padova	**4.7**	Padova	NE - i	2	**10.4**	Rovigo	0	I	Alta press. E Alpi; promontorio sulle Alpi	sereno	nebbia all'orizzonte a U. Bz. R.	I fiumi della regione sono in magra e forte magra
2	23.4	Padova	5.4	Padova	NE - i	1	6.3	Rovigo	0	XIII - (XII)	Alta pr. estesa SE; in It. press. livell. tra 765 e 66	sereno	nebbia rada in pianura	
3	24.6	Padova	6.8	Padova	NE - i	1	5.3	Gorizia	1	XIII - (XIV)	Alta press. sull'Italia con 767 mm.	quasi sereno	nebbia fitta matt. a Rovigo	
4	23.0	B. M. - Rov.	9.1	Belluno	NE - i	1	4.6	Rovigo	7	XIII - (XIV)	Alta press. sull'Italia con 765 mm.	vario	nebbia fitta matt. a Rovigo	
5	24.8	Udine	13.1	Belluno	E - i	1	**4.1**	Rovigo	5	XIII - (XII)	Alta press. sulla Polonia con 766-67 mm. in It.	vario	nebbia fitta matt. a Rovigo	
6	24.1	Padova	11.9	Gorizia	NE - i	1	6.2	Rovigo	6	XIII - I	Alta p. Alpi Trans.; prom. Alpi; pr. liv. tra 67-68	vario	nebbia fitta matt. a Rovigo	
7	24.7	Udine	9.9	Padova	E - c m	1	6.0	Rovigo	1	XIII - I	Alta p. Alpi Trans.; prom. Alpi; pr. liv. tra 70-71	quasi sereno	nebbia rada in pianura	
8	26.4	Udine	10.8	Padova	SE - i	1	5.5	Gorizia	1	XIII - I	Alta press. Balcani; in Italia press. liv. tra 70-71	quasi sereno	nebbia fitta matt. a Rovigo	
9	**26.6**	Padova	10.7	Padova	i	1	6.1	Trento	1	XIII - (XII)	Alta press. a N, livellata a 765 sull'Italia	quasi sereno	nebbia fitta matt. a B. Mantico	
10	25.4	Padova	11.1	Belluno	S - i	1	5.2	Gorizia	1	XIII - (XII)	Alta press. a N, livellata a 765 sull'Italia	quasi sereno	matt. nebbia a Padova e Rovigo	
Media 1.a decade						1			2					
11	26.8	Udine	9.4	Rovigo	SE - i	1	**4.6**	Gorizia	0	XIII - (XII)	Alta press. a NE, livellata tra 765 e 67 sull'Italia	sereno	matt. nebbia bassa a Ven. e Rovigo	I fiumi della regione sono in magra e forte magra
12	26.3	Udine	10.4	Padova	SE - i	1	**4.6**	Gorizia	4	XIII - (VII)	Alta press. a N; depressione ad E della Penisola	vario	matt. nebbia bassa a Rovigo	
13	**28.9**	Padova	10.5	Padova	SE - i	1	6.4	Gorizia	1	XIII - (XII)	A. pr. a N; legg. grad. da N sull'A. I.; pr. liv. a 767	quasi sereno	matt. nebbia bassa a Rovigo	
14	27.3	Padova	10.2	Padova	S - i	1	7.1	Gorizia	0	XIII - X	Alta press. a N; pr. liv. tra 769 e 70 sull'Italia	sereno	matt. nebbia bassa a Rovigo	
15	27.1	Udine	10.4	Padova	N - i	1	6.1	Trento	3	XIII - IX	A. press. sulla Francia; in It. press. liv. tra 68 e 69	quasi sereno	matt. nebbia bassa a Rovigo	
16	25.0	Gorizia	10.2	Padova	NE - i	2	**8.6**	Padova	4	XIII - X	A. pr. a N; legg. grad. sull'It. sett., liv. altr. a 68	vario	nebbia rada in pianura	
17	24.4	Udine	8.0	Padova	NE - i	1	6.4	Rovigo	1	X	Alta pressione a N con deboliss. gradiente da N	quasi sereno	nebbia rada in pianura	
18	24.1	Padova	6.8	Padova	N - i	1	6.0	Gorizia	0	XIII - X	A. pr. a N con legg. grad. su pen.; pr. verso 71	sereno	nebbia rada in pianura	
19	22.8	Bassano	**6.6**	Padova	E - i	1	6.2	Gorizia	4	X	Alta press. a N con deboliss. gradiente da N	quasi sereno	nebbia matt. e sera a Ven., P. e R.	
20	22.2	Udine	**6.6**	Padova	E - i	1	6.2	Gorizia	1	XIII - X	A. pr. a N; press. livellata tra 769-70 sull'Italia	quasi sereno	nebbia matt. a Ven., P. e R.	
Media 2.a decade						1			2					
21	**23.1**	Padova	6.0	Padova	E - i	1	6.4	Rovigo	1	XIII - X	A. pr. a N; press. liv. tra 768-69 sull'Italia	quasi sereno	nebbia matt. a Ven. e Rov.	I fiumi della regione sono in magra e forte magra
22	21.8	B. M. - Rov.	8.1	Belluno	E - i	1	**4.9**	Trento	2	XIII - (XIV)	Cicl. sull'Irlanda; press. liv. a 766 sull'Italia	quasi sereno	nebbia matt. a Ven. e Rov. [montagna]	
23	20.8	Pad. - Rov.	8.9	Belluno	S - i	2	11.8	Trento	9	III	Cicl. sul mare del Nord e pendio da Sud sull'It.	gen. brutto	piogg. giorn., temp. sera notte reg.; neve	
24	17.2	Vicenza	5.5	Udine	NE - i	4	18.7	Rovigo	6	IV	Cicl. princ. Golfo Danzica, second. Riviera [ponente]	vario	matt. piogg. I., T., p. o., p. occ., e pol. n. mont.	
25	12.5	Bolzano	6.1	Belluno	NE - i	3	**25.6**	Rovigo	9	XVI B	Ciclone sul mar Tirreno	gen. coperto	piogge legg. I. e pian. polesana	
26	17.0	Bassano	**2.4**	Belluno	N - i	2	8.3	Venezia	3	XVI B	Ciclone sul mar Tirreno	gen. bello		
27	20.2	Padova	3.1	Padova	NE - i	2	8.9	Venezia	1	XV	Ciclone sulle Baleari	quasi sereno		
28	20.5	Padova	3.1	Belluno	NE - i	1	9.7	Rovigo	1	IV	Saccatura da E sull'Italia	gen. bello	legg. piogge e nevicate sull'A. A.	
29	20.1	Trento	2.6	Padova	E - i	2	16.3	Bolzano	2	XIII - IV	Sacc. da E sull'It. con press. livell. tra 759-60	gen. bello	legg. piogge e nevicate sull'A. A.	
30	19.4	Gorizia	4.0	Padova	N - c p	2	9.5	Bolzano	4	VII	Cicl. a NE con saccatura da E sull'Italia	vario	nebbia bassa matt. a Rovigo	
31	17.8	Padova	5.2	Belluno	E - i	2	9.6	Rovigo	3	X	Anticicl. sull'Europa Centr.; pendio da N sull'It.	vario		
Media 3. decade						2			4					
Media mensile						1			3					

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Gorizia (Ginnasio Dante Alighieri), Udine (Castello), Belluno (Villa Ricci), Bassano (Ginnasio Comunale), Vicenza (Accademia Olimpica), Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani), Trento (R. Magistrato alle Acque), Bosco Mantico (Verona) (Cantiere aeronautico), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile).

La Venezia Giulia ha caratteristiche meteorologiche proprie molto diverse dalle due altre Venezie e non può essere considerata in un' unica tabella riassuntiva.

(1) Le temperature indicate si intendono non ridotte al livello del mare e rappresentano i valori massimo e minimo rispettivamente fra le temperature massima e minima osservate nei diversi Osservatori.

(2) *Segni convenzionali:* c = vento con direzione costante; i = vento con direzione variabile da osservatorio ad osservatorio; r = intera regione veneta; m = regione montana; p = pianura.

(3) La velocità del vento in questa colonna è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all'ora); 1º grado = da 1 a 5 km. all'ora; 2º grado = da 5 a 10 km. all'ora; 3º grado = da 10 a 15 km. all'ora; ecc.

(4) Il numero che precede il tipo isobarico si riferisce alla classificazione che trovasi nell'8 relazione annuale del Direttore (pubbl. n. 84 dell'Ufficio).

(5) Quando occorra specificare in quale bacino sono avvenute precipitazioni, vengono generalmente usate le seguenti abbreviazioni: I. = Isonzo; T. = Tagliamento; L. = Livenza; P. = Piave; p. o. = pianura orientale; Br. = Brenta; Ba. = Bacchiglione; Ag. = Agno; A. A. = Alto Adige; M. A. = Medio Adige; p. occ. = pianura occidentale; p. pol. = pianura polesana. Gli altri fenomeni meteorologici vengono dati per osservatorio, usando generalmente le seguenti abbreviazioni: G. = Gorizia; Ud. = Udine; Bl. = Belluno; Bas. = Bassano; Vic. = Vicenza; Bz. = Bolzano; Trt. = Trento; B. M. = Bosco Mantico; Ven. = Venezia; P. = Padova; R. = Rovigo.

(6) Per indicare i corsi d'acqua, oltre alle abbreviazioni suesposte vengono adoperate anche le seguenti; S. = Sile; Fr. = Frassine; Go. = Gorzone; Ft. = Fratta; Pl. = Po di Levante. Per lo stato dei fiumi si adoperano i seguenti segni convenzionali: f. m. = forte magra; m. = magra; d. M. = debole morbida; M. = morbida; M. a. = morbida accentuata; p. = piena; f. p. = forte piena.

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERAROLO – Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON – Bacino km.² 1546			ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949					ADIGE – BOARA PISANI - Bacino km.² 11738			MINCIO a PESCHIERA – Bacino km.² 2260		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.14	**5.3**	**0.46**	0	**21.0**	**1.8**	1.84	113	9.8	40	392	1.91	**126**	**10.9**	0.67	**51.4**	**4.4**
2	0.14	5.3	0.46	0	21.0	1.8	1.78	**125**	**10.8**	30	324	1.99	119	10.3	0.66	50.8	4.4
3	0.14	5.3	0.46	0	21.0	1.8	1.80	120	10.4	150	1560	1.97	122	10.5	0.66	50.8	4.4
4	0.14	5.3	0.46	0	21.0	1.8	1.80	120	10.4	40	416	1.94	126	10.9	0.65	50.0	4.3
5	0.14	5.3	0.46	0	21.0	1.8	1.81	118	10.2	15	153	1.94	126	10.9	0.65	50.0	4.3
6	0.14	5.3	0.46	0.01	20.0	1.7	1.82	117	10.1	20	202	1.95	125	10.8	0.63	48.8	4.2
7	0.13	5.1	0.44	0.02	19.5	1.7	1.81	118	10.2	10	102	1.95	125	10.8	0.63	48.8	4.2
8	0.13	5.1	0.44	0.05	17.5	1.5	1.82	117	10.1	3	30	1.99	119	10.3	0.63	48.8	4.2
9	0.13	5.1	0.44	0.05	17.5	1.5	1.84	113	9.8	0	0	1.98	120	10.4	0.62	48.0	4.1
10	0.12	4.9	0.42	0	21.0	1.8	1.85	111	9.6	0	0	2.01	116	10.0	0.62	48.0	4.1
11	0.12	4.9	0.42	0.02	19.5	1.7	1.87	108	9.3	0	0	2.00	118	10.2	0.61	47.2	4.1
12	0.12	4.9	0.42	0.03	19.0	1.6	1.87	108	9.3	5	47	2.00	118	10.2	0.60	46.8	4.0
13	0.12	4.9	0.42	0.05	17.5	1.5	1.88	107	9.2	20	184	2.00	118	10.2	0.59	46.0	4.0
14	0.11	4.6	0.40	0.05	17.5	1.5	1.89	105	9.1	10	91	2.01	116	10.0	0.58	45.3	3.9
15	0.11	4.6	0.40	0.05	17.5	1.5	1.90	104	9.0	10	90	2.03	114	9.8	0.58	45.3	3.9
16	0.11	4.6	0.40	0.06	17.0	1.5	1.89	105	9.1	10	91	2.04	112	9.7	0.57	44.7	3.9
17	0.11	4.6	0.40	0.05	17.5	1.5	1.90	104	9.0	10	90	2.06	109	9.4	0.56	44.0	3.8
18	0.11	4.6	0.40	0.05	17.5	1.5	1.92	100	8.6	10	86	2.04	112	9.7	0.55	43.3	3.7
19	0.11	4.6	0.40	0.05	17.5	1.5	1.92	100	8.6	30	258	2.07	108	9.3	0.55	43.3	3.7
20	0.11	4.6	0.40	0.05	17.5	1.5	1.91	102	8.8	20	176	2.08	106	9.2	0.54	42.6	3.7
21	0.11	4.6	0.40	0.05	17.5	1.5	1.91	102	8.8	20	176	2.08	106	9.2	0.54	42.6	3.7
22	0.10	4.4	0.38	0.05	17.5	1.5	1.91	102	8.8	20	176	2.09	105	9.1	0.53	42.0	3.6
23	0.10	4.4	0.38	0.05	17.5	1.5	1.98	92	7.9	30	237	2.10	104	9.0	0.52	41.2	3.6
24	0.12	4.9	0.42	0.05	17.5	1.5	1.97	93	8.0	20	160	2.12	100	8.6	0.52	41.2	3.6
25	0.11	4.6	0.40	0.06	17.0	1.5	1.96	94	8.1	10	81	2.12	100	8.6	0.50	40.0	3.5
26	0.11	4.6	0.40	0.06	17.0	1.5	1.99	90	7.8	30	234	2.14	96	8.3	0.50	40.0	3.5
27	0.11	4.6	0.40	0.06	17.0	1.5	2.00	89	7.7	10	77	2.16	92	7.9	0.49	39.5	3.4
28	0.10	4.4	0.38	0.06	17.0	1.5	2.00	89	7.7	»	»	2.18	89	7.7	0.48	39.0	3.4
29	0.11	4.6	0.40	0.06	17.0	1.5	2.02	**86**	**7.4**	30	222	2.18	89	7.7	0.47	38.5	3.3
30	0.10	4.4	0.38	0.06	17.0	1.5	1.99	90	7.8	10	78	2.21	84	7.3	0.47	38.5	3.3
31	0.10	**4.4**	**0.38**	0.06	**17.0**	**1.5**	2.01	88	7.6	10	76	2.22	**82**	**7.1**	0.46	**38.0**	**3.3**
Totale mensile			12.88			49.0			279.0					294.0			119.5
Media mensile		4.8			18.3			104.2					109.7			44.7	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		12.3			11.8			9.5 (1)					9.3 (2)			19.8	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		13.6			13.6			11.4					10.7			22.7	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		11.3			11.0			7.9					7.0			16.8	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Per avere l'effettivo contributo in litri per km.² deve essere però anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'alto Agro Veronese, che non è compresa nella portata misurata a Pescantina.

(2) Per ottenere l'effettivo contributo in litri per km.² devesi considerare anche l'acqua derivata nell'Adigetto a Badia Polesine e le derivazioni minori. Le indicazioni per tenerne conto saranno pubblicate in uno dei prossimi bollettini.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					

POLA: Latitudine Nord: 44° 52' - Longit. Est da Roma: 1° 25'

Elementi meteorologici

	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	32	+ 2c	+ 1c	+ 1c	0c	+ 1c	+ 1c	0c	- 3di	- 1c	+ 2c	- 1c	+ 2ai	+ 2ai	- 1c	+ 1c	+ 2ai	0c	0c	- 1c	- 1c	- 3di	- 3dr	-12dr	+ 8ai	+ 8ai	0i	- 2c	- 4di	- 6dr	+ 10ai	+ 7ai	—
Temperatura media (2).	32	16.5	15.5	15.9	17.2	19.1	19.1	18.4	18.9	18.7	18.0	17.1	17.1	19.7	**20.9**	19.8	18.8	17.6	15.7	15.1	14.8	15.5	15.6	18.4	10.0	**9.0**	13.9	16.0	13.9	13.3	15.4	11.5	16.3
Temperatura massima		20.2	20.5	22.0	22.0	23.9	23.2	23.0	23.0	23.0	22.4	19.2	20.8	**25.4**	23.9	23.5	21.8	21.4	21.4	21.7	20.3	20.0	20.9	20.6	20.6	10.2	18.8	21.4	17.5	17.6	19.3	14.4	20.8
Temperatura minima .		12.8	10.1	9.8	11.6	15.3	14.1	14.2	14.8	15.2	14.5	14.3	13.0	15.3	17.1	16.0	15.7	13.5	10.0	9.5	9.3	11.4	11.2	12.1	7.1	**6.3**	9.8	12.6	11.2	8.4	11.6	7.2	12.1
Umidità relativa 1/100 .		65	73	78	82	79	75	84	83	89	91	95	**96**	81	71	80	54	70	80	85	84	86	93	91	91	72	61	**44**	66	80	75	58	77.8
Vento Direzione . .		NE	N	W	SSW	ESE	ENE	W	W	WNW	WNW	NW	WNW	NW	WNW	NW	E	W	SSE	ESE	NW	NW	W	SE	NE	NE	NE	N	N	SW	NNE	NNE	NW
Vento Velocità (km. ora)		11.6	7.0	5.9	5.6	10.3	6.5	6.7	14.0	8.1	7.8	9.6	7.0	7.3	9.2	10.0	21.1	10.8	5.7	**4.9**	8.8	9.8	5.8	19.0	46.5	**49.3**	10.8	10.0	12.3	5.9	20.1	»	12.2 ?
Nebulosità in decimi .		2	1	0	3	5	5	0	1	6	0	1	5	4	0	4	6	1	0	0	1	0	1	9	10	9	5	2	5	6	7	3	3

TRIESTE: Latitudine Nord: 45° 39' - Longit. Est da Roma: 1° 19'

	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	8	+ 2c	+ 2c	+ 1c	- 1c	+ 1c	+ 2ai	- 1c	- 3dr	- 1di	+ 2c	0c	+ 2ai	+ 2ai	- 1c	+ 1c	+ 2ai	0c	0c	- 1c	- 1c	- 3dr	- 3dr	-12dr	+10ar	+ 7ar	0c	- 2di	- 5di	- 6dr	+ 10ai	+ 8ai	—
Temperatura media (2).	11	16.8	16.0	16.3	17.5	19.7	19.1	18.6	17.8	18.0	16.6	16.1	17.3	20.1	**20.8**	19.2	18.0	18.4	16.8	15.7	15.1	15.0	15.6	17.0	**7.5**	**7.5**	11.4	14.2	14.1	14.2	15.3	11.4	16.0
Temperatura massima		20.6	20.3	20.3	21.2	25.0	23.3	22.0	22.5	22.1	19.0	18.4	20.1	**26.1**	23.2	22.7	21.2	24.4	20.4	19.6	20.0	19.1	19.4	19.1	9.4	8.4	15.1	17.9	18.1	18.8	19.9	14.9	19.8
Temperatura minima .		14.0	12.5	12.7	13.9	16.4	16.4	15.6	14.3	15.4	14.8	13.8	15.2	15.8	16.8	16.0	15.8	15.0	13.9	12.7	12.1	16.6	12.5	9.7	6.3	**5.6**	7.9	12.2	11.0	11.0	12.1	8.7	13.1
Umidità relativa 1/100 .		46	61	65	71	62	58	65	62	72	**93**	91	87	64	69	68	42	54	64	73	73	76	81	79	66	57	39	**32**	44	61	51	48	63.7
Vento Direzione . .	19	ENE	ESE	SSE	SE	ENE	ENE	SE	SE	WNW	»	WNW	WNW	SE	SE	ENE	ENE	ENE	SE	SE	SSE	SSE	SE	ESE	ENE	ENE	E	E	E	ESE	ESE	E	ENE
Vento Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	25.4	6.3	5.3	5.4	10.6	9.9	5.2	4.1	3.3	2.7	3.7	3.7	5.8	**2.3**	7.0	29.3	16.5	6.2	4.9	5.2	4.7	3.8	14.7	63.6	**71.5**	36.1	23.6	23.9	8.1	18.2	14.5	14.4
Nebulosità in decimi .		1	2	0	5	4	5	0	2	4	10	3	5	3	0	5	4	2	0	1	0	0	1	10	9	10	3	1	4	4	4	4	3

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Stazioni	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezze pioggia	Giorni piovosi
Trieste*	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	71,0	6,5	0,8	—	—	—	—	—	86,5	1	3	»	»
Pola*	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	13,8	8,0	—	—	—	—	—	—	22,8	1	2	»	»
Siana	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	25,2	0,3	—	—	—	—	—	—	34,2	—	2	»	»
Verudella	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	22,0	1,0	—	—	—	—	—	—	30,0	1	2	»	»
Rovigno	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8		19,2	—	—	—	—	—	—	33,0	—	3	»	»
Monfalcone	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0		—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	2	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia .	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	—	—	—	1	2	3	4	5
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	2	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco																						secco	umido		secco		molto secco			

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Per variazione della pressione va intesa la differenza (in mm.) della pressione alle ore 0 e alle ore 24. Tale valore è accompagnato dalle seguenti abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera.

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°.2; Osservatorio di Trieste = 0. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 16°.5 — 0°.2 = 16°.3 che è quella dedotta dalle osservazioni.

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

GORIZIA: Latitudine Nord 45° 56': Longit. 1° 10' Est da Roma

Elementi meteorologici

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	93	+ 1c	+ 1c	0c	- 1c	+ 1c	+ 2ai	- 1c	- 2di	- 2di	+ 1c	0c	+ 2ai	+ 2ai	- 1c	+ 1c	+ 1c	0c	0c	0c	- 1di	- 2di	- 3di	- 11di	+ 9ai	+ 7ar	0c	- 2di	- 4di	- 6dr	+ 8ai	+ 8ai	—
Temperatura media (2)	83	15.3	15.9•	15.1•	16.6•	18.8	18.2	19.3	19.1	18.7	18.3	17.8	19.0	**20.2**	19.5	19.4	16.3	16.3	16.3•	15.1•	14.8	14.5	15.2	15.4	8.7	**8.4**	9.6	10.3•	11.0•	11.2•	14.1	11.8•	15.5
Temperatura massima		21.4	21.6	21.8	22.6	24.4	22.4	24.4	25.4	25.0	23.9	24.6	25.3	27.2	25.6	26.8	25.0	24.3	22.4	21.4	21.4	20.4	20.3	17.3	10.3	8.5	15.9	**28.4**	17.9	17.4	19.4	13.0	21.5
Temperatura minima		8.6	9.3	8.8•	9.4•	14.4	11.9	13.3	13.3	13.5	13.4	10.9	13.4	14.9	14.5	14.4	11.3	8.9	9.8•	9.4•	9.6	9.3	9.5	7.7	5.7	6.4	**4.4**	5.4	5.0•	6.0•	9.4	8.6•	10.0
Umidità relativa 1/100		53	60	65	65	62	58	56	61	65	64	65	59	50	57	59	48	53	58	61	62	67	69	**74**	50	47	48	46	54	63	**45**	55	58.0
Vento: Direzione	21	NE	ENE	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	S	NE	E	E	E	E	E	SSW	ESE	SE	SSE	NE	S	E	E	ESE	E
Vento: Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	5.1	»	5.3	3.5	4.0	3.6	3.8	5.5	4.7	5.2	4.6	4.6	6.4	7.1	5.4	4.0	3.4	6.0	6.2	6.2	5.3	4.5	7.9	**13.0**	9.3	3.3	**2.6**	2.8	4.3	6.6	36	5.8
Nebulosità in decimi		0	0	0	6	5	6	0	2	3	0	0	3	2	2	4	2	0	0	0	0	0	3	10	9	7	1	0	0	1	2	4	2

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Medie quinquennali Altezze pioggia	Medie quinquennali Giorni piovosi
Isonzo	Soča +	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,0	—	—	—	—	—	—	—	—	112,0	—	1	»	»
Isonzo	Passo Predil +	1162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,2	—	—	—	—	—	—	—	—	96,2	—	1	»	»
Isonzo	Plezzo *	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,6	14,8	—	—	—	—	—	—	—	78,4	—	2	»	»
Isonzo	Caporetto +	236	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,8		—	—	—	—	—	—	—	107,8	—	2	»	»
Isonzo	S. Lucia *	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,5	34,8	—	—	—	—	—	—	—	130,3	—	2	»	»
Bacia	Podbrdo *	521	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,0		—	—	—	—	—	—	—	140,0	—	2	»	»
Bacia	Baca +	163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,0		—	—	—	—	—	—	—	142,0	—	2	»	»
	Chiappovano *	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	151,7	2,3	0,7	—	—	—	—	—	—	155,9	3	1	»	»
	Gorizia *	86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	21,8	—	—	—	—	—	—	—	43,5	—	2	»	»
Vippacco	Aidussina *	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	102,2	20,2	—	—	—	—	—	—	139,5	—	3	»	»
Vippacco	Vippacco +	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	88,2	14,3	—	—	—	—	—	—	133,9	—	3	»	»
Vippacco	Schönpass *	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	129,3	2	1	»	»
Torre	Vedronza +	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	—	1	276	10
Torre	Ciseriis +	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	27,4	—	—	—	—	—	—	—	51,4	—	2	»	»
Torre	Attimis *	196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	2	»	»
Torre	S. Lorenzo di N.º +	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0		—	—	—	—	—	—	—	43,0	—	2	»	»
Torre	Povoletto	136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	18,2	—	—	—	—	—	—	—	18,7	1	1	134	9
Natisone	Montemaggiore +	954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	2	»	»
Natisone	Goregnavas +	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	40,1	—	—	—	—	—	—	—	55,1	—	2	»	»
Natisone	S. Wolfango +	754	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	95,0	—	—	—	—	—	—	—	99,0	—	2	255	10
Natisone	Platischis	657	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	70,0	—	—	—	—	—	—	—	80,2	—	2	»	»
Natisone	Obenetto +	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	80,0	12,0	—	—	—	—	—	—	94,0	1	2	»	»
Natisone	Pulfero *	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4	15,6	—	—	—	—	—	—	—	57,0	—	2	»	»
Natisone	Staro Selo +	255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,7	—	—	—	—	—	—	—	—	130,7	—	1	»	»
Natisone	Clodig +	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	91,0	—	—	—	—	—	—	—	101,0	—	2	»	»
Natisone	S. Leonardo *	163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	93,0	—	—	—	—	—	—	—	94,3	1	1	159	11
Natisone	Cividale *	138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0		—	—	—	—	—	—	—	74,0	—	2	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	—	—	—	1	2	3	4	5
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	9	2	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco																						bagnato		umido		secco			molto secco	

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Caporetto	197	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.56	0.55	0.54	0.53	0.52	0.52	[0.51]	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	[1.08]	0.81	0.64	0.65	0.65	0.65	0.64	0.63	0.59	0.57	0.45	1.50	5.18
Gorizia	»	1.92	1.92	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.85	1.85	1.85	1.85	1.90	1.90	1.88	1.88	1.88	1.80	1.80	1.80	1.82	[1.78]	1.78	1.78	[2.90]	2.35	2.10	2.00	2.00	2.00	1.98	1.98	1.94	1.12	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Gorizia = + 0°,5. (Vedi esempio a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	UDINE — Elementi meteorologici (*Vedi anche* GORIZIA, pag. 5)																																					
	Var. della press. in mm. (1)	159	+ 1c	+ 1c	0c	- 1c	+ 1c	+ 2ai	- 1c	- 3di	- 1di	+ 1c	0c	+ 2ai	+ 2ai	- 1c	+ 1c	+ 1ai	0c	0c	- 1c	- 1c	- 3di	- 3di	- 11di	+ 10ai	+ 7ai	- 1c	- 2di	- 5di	- 6di	+ 11ai	+ 6ai	—				
	Temperatura media (2)	146	16.4	16.0	16.4	17.8	19.7	19.0	19.7	19.5	19.6	19.5	19.4	20.8	**22.0**	20.9	21.2	18.3	18.5	17.6	16.8	16.3	16.0	16.2	16.8	**9.3**	**9.3**	11.9	14.2	14.8	13.8	14.9	11.2	16.9				
	Temperatura massima		21.2	22.4	22.4	21.8	24.8	22.3	24.7	26.4	26.4	25.4	26.8	26.3	**27.3**	26.2	27.1	20.9	24.4	23.5	22.6	22.2	21.2	20.7	18.1	11.3	10.5	15.3	17.2	19.1	18.4	18.8	14.6	21.6				
	Temperatura minima		10.1	9.7	9.9	12.1	14.5	14.8	14.6	12.5	13.0	13.7	13.1	15.2	16.3	14.9	15.5	13.8	11.9	11.3	10.5	10.5	10.2	10.4	9.5	**5 5**	7.2	6.8	9.1	9.1	8.3	10.0	6.8	11.3				
	Umidità relativa 1/100		61	72	81	79	72	67	65	75	81	81	78	70	59	67	68	56	59	69	74	75	81	85	**92**	69	56	48	**45**	54	74	65	64	69.1				
	Vento – Direzione		ENE	NNE	E	ENE	ESE	E	ESE	ENE	S	S	S	NNE	NNE	NNE	ESE	E	ESE	SSW	SSW	NNE	WSW	S	S	ESE	ESE	E	E	E	E	NNE	ENE	E				
	Vento – Velocità (km. ora)		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	**40.3**	»	»	»	»	»	»	»				
	Nebulosità in decimi		0	0	1	6	6	6	0	3	1	0	0	5	4	0	4	0	0	0	0	0	0	2	10	7	9	2	0	1	5	4	4	3				

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

DRAVA

Bacino secondario	Stazioni	Altezza	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	Escurs.	Magra	Segno	Massima
Sexten	Sexten +	1518	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	1	»	»
Gailitz	Saifnitz +	806	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1	»	»
Schlitza	Raibl +	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,2		—	—	—	—	—	—	—	58,2	—	2	»	»

TAGLIAMENTO

Bacino secondario	Stazioni	Altezza	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	Escurs.	Magra	Segno	Massima
	Passo della Mauria +	1298	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1	1	»	»
	Forni di Sopra *	907	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	10,4	1	1	179	12
	Forni di Sotto	766	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	1	»	»
Lumiei	Sauris +	1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	1	178	9
Lumiei	Ampezzo *	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	9,4	—	1	»	»
Degano	Collina +	1189	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5		—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	3	»	»
Degano	Forni Avoltri *	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1	218	9
Degano	Pesariis +	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	1	175	9
Degano	Ovaro +	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	7,4	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	2	»	»
Degano	Villa Santina	363	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	283	9
But	Zovello di Ravascl. +	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	1	»	»
But	Timau *	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	1,0	—	—	—	—	0,4	—	—	36,8	1	1	»	»
But	Paularo +	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	1	207	9
But	Sutrio +	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	1	»	»
But	Avosacco +	471	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	1	»	»
But	Tolmezzo +	323	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	22,6	—	1	320	9
Fella	Malborghetto *	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,9	15,5	—	—	—	—	—	—	—	57,4	—	2	»	»
Fella	Pontebba +	568	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	64,2	—	—	—	—	—	—	—	67,0	1	1	»	»
Fella	Saletto Chiusaforte	517	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fella	Chiusaforte +	392	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0		—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	2	»	»
Fella	Resia *	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177,8	46,6	—	—	—	—	—	—	—	224,4	—	2	»	»
Fella	Ovedasso +	319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,9	—	—	—	—	—	—	—	—	50,9	—	1	»	»
Venzon.	Venzone *	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,5	—	—	—	—	—	—	—	—	65,5	—	1	230	10
Palar	Alesso +	197	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	47,1	—	—	—	—	—	—	—	51,9	—	2	»	»
Arzino	S. Francesco +	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	1	»	»
Canale di Ledra	S. Daniele Friuli +	252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	—	1	188	11
Canale di Ledra	Pinzano *	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1	1	»	»
Cosa	Clauzetto +	563	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,4		—	—	—	—	—	—	—	37,4	—	2	»	»
Cosa	Spilimbergo +	132	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—	1	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	—	—	1	2	3	4	5	6
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco																						umido			secco			molto secco		

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

DRAVA

Stazioni	Altezza	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Innichen	»	[0.10]	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	[0.08]	0.09	0.02	»	»	»

TAGLIAMENTO

Stazioni	Altezza	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Venzone *	225	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	[0.07]	0.07	0.09	[0.18]	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.11	0.35	1.00	3.90
Latisana ° (4)	0.18	0.05	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	[0.08]	0.03	0.10	0.10	0.15	0.10	0.12	0.06	0.08	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.20	[0.45]	0.35	0.34	0.35	0.30	0.40	0.07	0.07	0.53	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Udine = + 1.°03. (Vedi es. a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(4) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Elementi meteorologici

(*Vedi* UDINE, pag. 6)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	Polcenigo +	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	1	»	»
Artugna	Aviano +	159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	1	»	»
	Sacile *	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	—	1	123	7
Meschio	Colle Umberto +	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	1	»	»
	Vittorio Veneto	144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	1	146	11
Meduna	Frasseneit +	564	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	1	»	»
	Poffabro	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	—	1	»	»
	Campone +	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
	Rio Stavalins +	423	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	1	»	»
	Tramonti di Sopra*	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	1	»	»
	Tramonti di Sotto +	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0		—	—	—	—	—	—	—	13,0	1	1	323	11
	Chievolis +	354	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	1	»	»
	Cavasso Nuovo	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	1	320	10
	Maniago *	283	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	1	289	11
	Basaldella	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	1	155	6
Cellina	Claut +	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	1	277	9
	Andreis +	455	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	»	»
	Diga Cellina	351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	243	10
Meduna	S. Quirino +	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	1	»	»
Montic.	Formeniga +	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	1	»	»
	Conegliano +	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	1	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	—	1	2	3	4	5	6	7
Piovos. media in gradi (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco																						umido		secco		molto secco				

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Livenza	S. Cassiano	6.1	0.46	0.45	0.43	0.43	0.42	0.40	0.40	0.38	0.37	0.36	0.35	0.34	0.32	0.32	0.30	0.30	0.28	0.27	0.25	0.25	0.24	[0.24]	[0.74]	0.70	0.67	0.62	0.60	0.56	0.53	0.50	0.48	0.42	0.50	0.55	3.50	6.18
	Motta	2.1	[0.69]	0.73	0.87	0.82	0.85	0.89	0.84	0.86	0.94	[1.02]	1.00	0.85	0.84	0.78	0.81	0.87	0.90	0.91	0.98	0.93	0.96	0.92	0.97	0.78	0.77	0.71	0.75	0.75	0.73	0.75	0.86	0.85	0.33	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	0.04	0.05	0,03	0.04	0.06	0.05	0.03	0.02	0.04	0.03	0.05	0.06	0.07	0.05	0.04	0.03	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.03	0.02	[0.25]	0.10	0.07	0.05	0.04	0.03	0.02	[0]	0.05	0.25	0.80	5.00	10.61

NB. – Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante della Piave

Elementi meteorologici

BELLUNO: Latitudine Nord 46° 8' - Long. 0° 14' Ovest da Roma

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Temperatura media(1)	400	14.5	14.8	16.2	17.0	**19.4**	18.5	18.5	18.9	**19.4**	18.3	18.0	18.4	19.1	18.5	19.1	17.2	16.2	16.4	15.7	15.5	15.6	15.9	15.9	10.9	**9.1**	10.8	12.0	12.2	12.1	12.9	11.1	15.7
Temperatura massima		20.0	20.4	21.5	21.2	23.1	19.1	23.0	24.1	**24 8**	23.1	23.1	23.1	24.1	23.1	24.1	21.1	20.9	21.2	20.5	20.1	20.2	19.3	16.0	13.0	9.1	15.1	18.0	16.3	17.6	18.1	13.1	19.9
Temperatura minima		6.2	7.0	8.1	9.1	13.1	13.9	10.6	10.9	11.3	11.1	9.9	10.6	11.6	10.7	11.3	10.6	8.1	8.3	8.2	7.6	7.9	8.1	8.9	6.1	6.1	**2.4**	3.8	3.1	4.1	5.1	5.2	8.4
Umidità relativa 1/100		**63**	72	72	80	74	82	80	74	69	74	74	66	74	75	76	73	78	77	78	77	80	80	**87**	82	71	66	71	70	67	73	73	72.1
Nebulosità in decimi		0	0	0	2	3	8	2	0	0	0	0	4	0	0	3	4	0	0	0	0	0	3	8	4	8	0	0	0	0	1	7	2

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Sappada *	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1	»	»
	S. Stefano di Cad. *	908	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	1	137	10
Ansiei	S. Marco *	1185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1	164	7
	Lorenzago *	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	1	»	»
Molinà	Calalzo *	806	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	1	»	»
	Pieve di Cadore *	878	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	144	9
Boite	Podestagno *	1506	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	1	»	»
Boite	Cortina d'Ampez. *	1224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1	—	»	»
Boite	Salietto di Zuel *	1112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	»	»
Boite	S. Vito di Cadore *	1011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Boite	Venas di Valle *	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	1	»	»
	Ospitale di Cad. *	485	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Longarone *	474	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1	151	10
Vajont	Erto *	726	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	1	»	»
Maè	Mareson di Zoldo *	1476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	»	»
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio *	970	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	1	»	»
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	154	11
Lago S. Croce	Farra d'Alpago *	419	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	»	»
Lago S. Croce	S. Croce sul Lago *	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	1	174	10
	Ponte nelle Alpi *	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1	»	»
	Belluno *	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	1	142	»
Tuora	Frontin di Trich. *	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	1	»	»
Cordevole	Andraz *	1421	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1	—	»	»
Cordevole	Falcade *	1252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	»	»
Cordevole	Gosaldo *	1141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	1	»	»
Cordevole	Caprile *	1023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	»	»
Cordevole	Sala d'Alleghe *	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	»	»
Cordevole	Cencenighe *	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1	—	»	»
Cordevole	Agordo *	615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	»	»
Cordevole	Sospirolo *	454	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	1	»	»
Sonna	Feltre *	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	1	144	10
Tegorzo	Fener	177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	1	160	8
Onigo	Possagno *	329	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	1	»	»
Soligo	Cison di Valmar. *	261	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	—	1	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	—	1	2	3	4	5	6	7
Piovos. media in gradi (2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno												molto secco												secco				molto secco			

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Piave	S. Stefano di Cad.(3)	529	»	»	»	»	»	»	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.72	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	»	»	»	»	»
Piave	Perarolo	322	[0.54]	0.54	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.52	0.51	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	[0.50]	0.52	0.04	»	»	»
Piave	Belluno	-0.4	0.92	0.92	0.90	0.88	0.88	0.86	0.84	[0.84]	[0.98]	0.96	0.96	0.96	0.96	0.94	0.94	0.88	0.88	0.88	0.86	0.86	0.86	0.86	0.88	0.88	0.88	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.89	0.14	0.80	2.00	4.80
Piave	Zenson	»	0.50	0.40	0.40	0.55	0.40	0.60	[0.40]	0.50	0.65	0.60	0.50	0.40	0.65	0.60	0.60	0.55	[0.70]	0.60	0.60	0.45	0.50	0.65	0.60	0.40	0.65	0.60	0.70	0.70	0.55	0.65	0.60	0.56	0.30	-0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel		[0.14]	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	[0.07]	0.09	0.07	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Belluno = + 2°,6. (Vedi es. a pag. 4).
(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(3) Il giorno 7 ottobre è stato fissato un nuovo idrometro.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena

Elementi meteorologici

(*Vedi* UDINE, pag. 6)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

ALTA PIANURA

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
Isonzo Torre	Cormons	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	1	»	»
Isonzo Torre	Gradisca	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—	1	»	»
Isonzo Cormor	Aquileia	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	1	»	»
Isonzo Cormor	Grado	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	1	»	»
Torre - Cormor	Tavagnacco +	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	1	148	11
Torre - Cormor	Udine *	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	2	»	»
Torre - Cormor	Pozzuolo	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	1	»	»
Torre - Cormor	Castions di Strada	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0		—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	2	»	»
Torre - Cormor	Cervignano	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	35,4	—	—	—	—	—	—	—	49,4	—	2	»	»
Torre - Cormor	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	44,0	1	1	122	9
Cormor Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	1	»	»
Stella Tagliamento	Codroipo	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0?	—	1	»	»
Stella Tagliamento	Varmo	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	1	»	»
Stella Tagliamento	Latisana	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	1	124	8
Stella Tagliamento	Pertegada	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	—	1	»	»

BASSA PIANURA

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
Tagl. Liv.	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	1	»	»
Meduna Livenza	Pordenone +	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1	—	»	»
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	1	»	»
Lemene - Livenza	Cinto Caomagg. +	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	1	»	»
Lemene - Livenza	Chiarano	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	1	»	»
Lemene - Livenza	Portogruaro *	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1	1	»	»
Lemene - Livenza	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	1	106	8
Livenza - Piave	Susegana	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1	»	»
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	»	»
Livenza - Piave	Oderzo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	»	»
Livenza - Piave	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	1	120	7
Livenza - Piave	Brugnera	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	1	»	»
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1	92	7
Livenza - Piave	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1	99	8
Livenza - Piave	Fiumicino (S. Doná) *	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1	1	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	—	—	1	2	3	4	5	6
Piovos. media in gradi (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco																						umido		secco		molto secco				

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE														

BASSANO: Latitudine Nord 45° 46′ - Longit. 0° 43′ Ovest da Roma

Elementi meteorologici

	Altezza	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Temperatura media (1)	130	17.0	17.1	18.0	18.0	19.7	19.6	19.5	20.7	20.7	20.5	21.2	21.8	22.3	22.0	**22.7**	19.4	19.3	19.6	18.9	18.5	17.7	17.6	17.6	11.7	**10.8**	12.2	14.1	13.7	14.0	14.0	13.5	17.9
Temperatura massima		21.8	21.6	22.2	20.8	24.0	23.0	23.2	24.6	24.8	24.6	25.0	26.0	**27.2**	26.2	25.8	21.8	23.4	23.6	22.8	21.6	21.4	20.6	20.4	14.8	12.4	17.0	19.4	18.0	18.2	18.0	15.8	21.6
Temperatura minima		11.2	12.0	13.2	14.0	14.2	16.0	14.6	16.0	15.6	16.0	16.4	16.8	17.2	18.0	18.6	16.4	14.4	14.8	14.2	14.0	13.4	13.2	13.4	7.8	7.6	**7.4**	8.0	8.2	9.0	9.2	9.8	13.2
Umidità relativa 1/100		**46**	57	62	75	65	66	64	64	60	63	59	56	48	58	57	57	57	54	60	61	66	68	**76**	64	59	64	53	53	56	69	64	60.7
Direzione del vento	40	N	NW	S	N	E	E	S	S	W	W	W	W	W	S	N	N	W	SE	S	»	»	N	»	E	N	N	N	NE	NW	N	W	N
Nebulosità in decimi	alt. sul suolo	0	0	0	8	3	3	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	9	5	9	1	0	0	0	2	6	2

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezza pioggia	Giorni piovosi
	Vezena +	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Pergine +	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1	»	»
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	»	»
	Levico +	505	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2	—	»	»
	Borgo Valsugana +	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	»	»
Grigno	Castel Tesino +	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	»	»
Cismon	S. Mart. di Castr. *	1444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1	—	»	»
Cismon	Caoria +	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1	—	»	»
Cismon	Fiera di Primiero +	717	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	»	»
Cismon	Pontet +	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	»	»
Cismon	Pedesalto *	379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	111	11
Val Frenzela	Gallio +	1090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1	—	182	10
V. Cstilla	Cismon +	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Valstagna	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	164	8
	Bassano *	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	1	129	10
	Marostica +	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	1	116	7
	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	1	230	8
Musson dei Sassi	Asolo +	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	1	»	»
Musson dei Sassi	Loria	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1	105	8

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	—	1	2	3	4	5	6	7
Piovos. media in gradi (2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco																						secco		molto secco						

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Brenta	Bassano	102	[0.18]	0.17	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.17	0.17	0.17	0.16	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	[0.15]	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.16	0.16	0.16	0.03	0.30	1.00	4.75
Brenta	Limena * °	14	0.84	[0.82]	0.87	0.87	0.89	0.86	0.89	0.90	0.95	0.94	0.90	0.89	0.88	0.92	0.94	0.94	0.97	0.93	0.97	[1.00]	0.96	0.95	0.93	0.94	0.93	0.93	0.98	0.90	0.97	0.95	0.91	0.92	0.18	0.25	2.00	6.45
Brenta	Corte	2	0.43	0.44	0.42	0.40	[0.39]	0.41	0.43	0.44	0.44	0.45	0.44	0.39	0.47	0.47	0.48	0.45	0.45	0.49	0.48	0.49	0.48	0.49	0.50	0.49	0.50	0.49	0.49	0.50	[0.51]	0.49	0.50	0.46	0.12	0.20	3.00	6.46
Musson dei Sassi	Ponte Pennello	14	0.65	[0.61]	0.61	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.62	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.63	0.63	0.63	0.65	0.64	0.63	0.63	0.64	0.68	0.68	0.67	0.67	0.66	[0.68]	0.68	0.68	0.65	0.07	0.80	3.00	5.49

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Bassano = + 0°,9. (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino scolante del Bacchiglione

VICENZA: Latitudine Nord 45° 33'; Longit. 0° 54' Ovest da Roma

Elementi meteorologici

Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Temperatura media (1)	54	15.9	16.4	17.1	17.1	19.5	19.4	19.0	19.5	19.4	19.3	19.1?	19.7	**20.5**	**20.5**	20.4	18.5	18.1	17.8	17.3	16.8	16.3	16.3	17.9	12.8	**11.2**	12.2	13.5	13.7	13.2	13.1	13.5	16.9
Temperatura massima		20.8	21.6	21.9	20.5	22.5	22.1	23.4	24.1	24.1	24.1	23.7	24.6	**25.7**	25.6	25.0	21.0	22.8	22.7	21.9	21.4	21.2	19.8	20.6	17.2	12.3	16.2	19.4	18.8	17.8	17.4	16.6	21.2
Temperatura minima		10.0	10.7	11.2	12.8	15.6	16.6	14.4	14.9	14.1	13.6	11.8	15.1	14.5	14.6	15.7	14.8	12.9	12.9	12.5	12.0	11.3	11.8	15.4	10.0	9.4	**6.7**	7.0	8.4	7.8	8.1	9.8	12.1
Umidità relativa $^{1}/_{100}$		60	70	76	81	74	72	72	77	76	76	74	70	64	65	71	68	64	66	71	73	77	**82**	79	68	**55**	59	57	59	68	81	66	69.9
Direzione del vento	29	SE	SE	NE	NE	SE	NE	ESE	SE	NE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	NE	NE	NE	NW	E	SE	NE	SE	NE	NE	NW	NE	SW	W	NW	NW	SE
Nebulosità in decimi	alt. sul suolo	0	0	0	10	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	6	3	8	0	0	0	0	0	3	1

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Leogra	Staro *	632	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1	—	»	»
Leogra	S. Antonio di Valli *	551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1	—	»	»
Leogra	Valli dei Signori *	477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	1	270	12
Leogra	Schio	234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	—	1	215	9
Leogra Timonchio	Thiene	147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	1	»	»
Leogra Timonchio	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	»	»
	Vicenza *	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1	—	124	9
Astico	Termine *	1312	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Astico	Lavarone *	1171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Astico	Treschè Conca *	1097	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Astico	Asiago *	999	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1	—	268	11
Astico	Rotzo *	938	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Astico	Conco *	830	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	1	170	12
Astico	Lastebasse +	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	1	»	»
Astico	Laghi *	567	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	»	»
Astico	Posina *	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1	293	8
Astico	Crosara	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	1	185	10
Astico	Cogollo *	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	»	»
Astico	Velo d'Astico *	362	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1	—	»	»
Astico	Calvene *	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	—	1	»	»
Astico	Breganze	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	128	8

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	—	1	2	3	4	5	6	7
Piovos. media in gradi (2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
Secchezza del terreno	molto secco																						secco		molto secco						

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	[0.38]	0.42	0.42	0.42	0.44	0.48	0.48	0.48	0.48	0.42	0.44	0.44	0.48	0.48	0.46	0.48	0.44	0.48	0.48	0.48	0.48	[0.50]	0.50	0.46	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.46	0.12	0.90	1.00	5.98
Bacchiglione	Cervarese	18	2.48	2.50	2.53	2.49	2.48	2.51	2.50	2.57	2.56	[2.45]	2.46	2.56	2.55	2.51	2.54	2.55	2.54	2.53	2.52	2.51	2.52	2.53	[2.06]	2.46	2.53	2.55	2.52	2.54	2.53	2.56	2.63	2.53	0.21	1.30	1.50	4.98
Bacchiglione	Bassanello °	10.6	1.10	[1.32]	0.75	0.80	0.60	1.20	0.70	0.80	1.05	0.62	0.90	0.80	1.15	0.75	0.70	1.15	0.60	0.70	0.70	1.00	[0.30]	0.60	1.06	0.75	0.75	0.70	1.10	0.75	1.00	1.10	0.75	0.85	1.02	0.90	1.70	4.13
Bacchiglione	Bovolenta ° (3)	1.38	0.30	0.23	[0.38]	0.32	0.24	0.02	0.18	0.14	0.16	0.07	0.18	0.15	0.06	0.18	0.12	0.04	0.03	0.05	0.04	0.02	0.38	0.08	[0.07]	0.21	0.29	0.11	0.09	0.11	0.05	0.02	0.06	0.13	0.45	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	[0.46]	0.46	0.46	0.46	0.48	0.46	0.46	0.46	0.48	0.46	0.46	0.46	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	[0.50]	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	0.04	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	[1.43]	1.54	1.62	1.68	1.73	1.76	1.78	1.80	1.82	1.87	1.90	1.93	1.97	1.99	2.01	2.01	2.01	2.02	2.02	[2.03]	2.02	2.02	2.01	2.01	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.90	0.60	1.60	0	2.87
C. Este-Monselice	Porta Vecchia °	12	1.75	1.76	1.70	1.74	1.76	1.75	1.72	1.76	1.80	1.85	1.88	1.90	1.95	[1.98]	1.96	1.90	1.85	1.75	1.74	1.70	[1.68]	1.70	1.75	1.80	1.85	1.85	1.87	1.89	1.90	1.92	1.92	1.82	0.30	1.35	0	2.91

Bacino scolante dell' Agno - Guà

Astico	Lastebasse *	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
Astico	Laghi *	567	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	»	»
Astico	Posina *	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1	293	8
Astico	Crosara	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	1	185	10
Astico	Cogollo *	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	»	»
Astico	Velo d'Astico *	362	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1	—	»	»
Astico	Calvene *	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	—	1	»	»
Astico	Breganze	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	128	8

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	—	1	2	3	4	5	6	7					
Piovos. media in gradi (2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—						
Secchezza del terreno	molto secco																						secco		molto secco											

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	[0.38]	0.42	0.42	0.42	0.44	0.48	0.48	0.48	0.48	0.42	0.44	0.44	0.48	0.48	0.46	0.48	0.44	0.48	0.48	0.48	0.48	[0.50]	0.50	0.46	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.46	0.12	0.20	1.00	5.98
Bacchiglione	Cervarese	18	2.48	2.50	2.53	2.49	2.48	2.51	2.50	2.57	2.56	[2.45]	2.46	2.50	2.55	2.51	2.54	2.55	2.54	2.53	2.52	2.51	2.52	2.53	[2.66]	2.46	2.53	2.55	2.32	2.54	2.55	2.56	2.63	2.53	0.21	1.30	1.50	4.98
Bacchiglione	Bassanello °	10.6	1.10	[1.32]	0.75	0.80	0.60	1.20	0.70	0.80	1.05	0.62	0.90	0.80	1.15	0.75	0.70	1.15	0.60	0.70	0.70	1.00	[0.30]	0.60	1.06	0.75	0.75	0.70	1.10	0.75	1.00	1.10	0.75	0.85	1.02	0.90	1.70	4.13
Bacchiglione	Bovolenta ° (3)	1.38	0.30	0.23	[0.38]	0.32	0.24	0.02	0.18	0.14	0.16	0.07	0.18	0.15	0.06	0.18	0.12	0.04	0.03	0.05	0.04	0.02	0.38	0.08	[0.07]	0.21	0.29	0.11	0.09	0.11	0.05	0.02	0.06	0.13	0.45	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	[0.46]	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	[0.50]	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	0.04	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	[1.43]	1.54	1.62	1.68	1.73	1.76	1.78	1.80	1.82	1.87	1.90	1.93	1.97	1.99	2.01	2.01	2.01	2.02	2.02	[2.03]	2.02	2.02	2.01	2.01	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.90	0.60	1.60	0	2.87
C. Este-Monselice	Porta Vecchia °	12	1.75	1.76	1.70	1.74	1.76	1.75	1.72	1.76	1.80	1.85	1.88	1.90	1.95	[1.98]	1.96	1.90	1.85	1.75	1.74	1.70	[1.68]	1.70	1.75	1.80	1.85	1.85	1.87	1.89	1.90	1.92	1.92	1.82	0.30	1.35	0	2.91

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Agno	Maltaure *	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	1	320	14
Agno	Quargnenta *	485	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Agno	Recoaro *	445	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	1	»	»
Agno	Spaccata (Pellichero) *	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	1	»	»
Agno	S. Quirico	345	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	1	»	»
Agno	Valdagno	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	1	224	10
Guà	Brogliano	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	»	»
Guà	Brendola	156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	—	1	2	3	4	5	6	7					
Piovos. media in gradi (2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—					
Secchezza del terreno	molto secco																						secco		molto secco											

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Frassine	Borgo Frassine *	17	2.72	2.72	[2.76]	2.70	2.70	2.72	2.68	2.72	2.43	2.70	2.60	2.64	2.64	2.64	2.61	2.49	2.63	2.62	2.63	2.64	2.64	2.65	2.44	2.64	2.68	2.70	2.72	2.47	2.70	[2.40]	2.71	2.64	0.36	2.33	0	4.95
Frassine	Brancaglia °	13	2.95	2.95	2.96	2.96	2.96	2.97	2.96	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.96	2.96	2.96	2.96	2.95	2.97	3.00	3.01	3.02	2.97	3.00	3.01	3.01	3.02	3.02	3.02	[3.02]	2.97	3.01	2.98	0.07	2.90	0	4.21
Canale Cater.	Prà	11	2.62	2.62	2.63	2.63	2.64	2.64	2.65	2.63	2.62	2.61	2.63	2.61	2.65	2.64	2.63	2.62	2.61	[2.60]	2.61	2.62	2.63	2.64	2.63	2.62	2.63	2.64	2.65	2.64	2.63	[2.65]	2.64	2.63	0.05	2.35	0	5.14
Gorzone	Stanghella	5	3.02	3.06	3.06	3.03	3.05	3.05	3.02	3.02	3.00	2.93	[3.07]	3.04	3.00	2.97	2.97	2.98	2.94	2.93	2.93	2.91	2.92	2.91	2.91	2.89	[2.85]	2.88	2.98	3.00	3.02	2.97	2.94	3.00	0.22	2.50	0	3.04
Gorzone	Taglio Anguillara	4	2.28	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.31	2.31	2.28	2.23	2.30	2.32	2.28	2.27	2.25	2.25	2.24	2.20	2.24	2.28	2.22	2.24	2.26	2.24	[2.15]	2.20	2.28	2.32	[2.37]	2.30	2.28	2.28	0.22	2.00	0	2.77
Gorzone	Ca' Dolfin * °	2	1.56	1.60	1.54	1.63	1.72	1.81	1.97	2.08	2.12	2.18	[2.18]	2.09	2.04	1.94	1.83	1.65	1.63	1.65	1.66	1.75	1.80	1.87	1.85	1.50	[1.34]	1.92	1.86	1.79	1.71	1.58	1.61	1.79	0.84	1.50	0	2.42
Fratta	Valli Mocenighe	7,23	2.05	2.04	2.04	2.03	2.02	2.04	2.03	2.07	2.08	2.08	2.09	[2.10]	2.08	2.07	2.05	2.04	2.03	[2.02]	2.03	2.05	2.05	2.05	2.05	2.06	2.06	2.06	2.06	2.08	2.10	2.10	2.10	2.06	0.08	1.05	0	2.37

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Vicenza = + 0°,4 (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(3) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 9.

Elementi meteorologici

BOLZANO: Latitudine Nord 46° 30'; Longit. 1° 6' Ovest da Roma

	Alt. s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm.(1)	273	+ 2c	+ 1c	0c	− 1c	+ 1c	+ 1c	+ 1c	− 2di	− 2di	+ 2ai	0c	+ 2ai	+ 1c	0c	0c	+ 1c	+ 1c	− 1c	0c	− 1c	− 2di	− 4di	− 7di	+ 8ai	+ 5ai	0c	− 2di	− 4di	− 5di	+ 9ai	+ 5ai	—
Temperatura media (2).	282	18.8	18.6	18.9	18.9	20.0	19.6	18.2	17.8	17.1	16.7	16.7	16.8	18.0	18.1	19.4	19.9	**20.8**	19.6	19.4	19.3	16.9	16.4	15.9	12.7	**12.2**	12.5	13.2	13.5	16.7	16.4	13.8	17.2
Temperatura massima		21.4	21.0	21.0	21.2	**22.5**	21.4	19.8	19.8	19.5	18.6	19.4	19.8	21.0	19.8	22.1	21.5	22.1	21.9	21.6	21.7	18.7	18.2	18.0	13.4	12.5	13.4	14.4	14.6	18.7	18.5	15.2	19.1
Temperatura minima		13.6	13.1	13.9	14.4	14.6	15.1	13.9	13.4	12.1	12.0	11.0	11.6	12.0	12.0	14.4	15.3	16.8	14.6	14.8	13.8	12.6	11.0	10.1	9.4	**7.8**	8.4	9.3	9.0	12.3	10.8	9.5	12.3
Umidità relativa $^1/_{100}$		56	63	67	76	74	74	70	64	56	55	54	62	62	61	59	56	63	65	69	72	67	70	**80**	49	38	53	61	63	47	**36**	47	60.9
Vento: Direzione	26	ENE	E	NE	E	WNW	NW	ESE	E	ENE	ENE	ENE	NW	E	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	E	ENE	ENE	ENE	NNW	E	NE	ENE	ENE	E	ENE	E	ENE
Vento: Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	5.6	4.3	3.6	**1.4**	3.2	4.7	2.9	5.4	4.2	3.1	4.2	2.5	3.0	4.2	4.8	7.8	4.9	4.0	2.3	2.1	4.5	2.8	8.0	13.5	8.4	6.7	6.3	5.2	**16.3**	9.5	7.5	5.4
Nebulosità in decimi		1	0	3	10	6	6	4	0	0	0	0	6	1	0	3	7	3	0	0	0	1	3	10	5	10	2	0	3	4	4	0	3

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 (Escurs. nel mese)	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. (Magra ordinaria)	Media quinquennale Altezze pioggia (Segno di guardia)	Media quinquennale Giorni piovosi (Massima piena)
	Reschen +	1494	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	10,4	1	1	»	»
	Glorenza *	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2	—	»	»
Ramm	Taufers +	1270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—	23,0	—	2	»	»
Saldur	Thanei +	1807	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	3,5	—	—	9,3	—	2	»	»
Saldur	Matsch +	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1	—	»	»
	Prad +	927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	»	»
	Slandro +	706	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	3,4	—	—	—	6,4	1	1	»	»
Schnalser	Unserfrau +	1497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	»	»
	Naturns +	550	—	—	7,8	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	3,0	7,9	2,2	—	34,2	2	5	»	»
Passer	Schneeberg +	2332	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	6,0	—	—	8,6	1	1	»	»
Passer	Pfelders +	1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	1	»	»
Passer	S. Martino +	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	1	»	»
Passer	Merano *	319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	1	»	»
Falschauer	S. Elena +	1536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	1	»	»
Falschauer	S. Gertrude +	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	1	»	»
Falschauer	Pawigl +	1165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1	»	»
Falschauer	Bagni Lad +	699	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	1	»	»
Falschauer	Tscherms +	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	»	»
	Tisens +	635	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	18,0	7,0	—	40,0	—	4	»	»
Isargo	Brennero +	1309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	11,9		—	—	23,6	2	2	»	»
Isargo	Gossensass +	1082	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,6	0,2	—	—	—	1,3	6,0	—	—	12,3	1	2	»	»
Isargo	Sterzing *	945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	9,0	1	1	»	»
Isargo	Freienfeld +	931	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	0,8	—	—	9,1	1	1	»	»
Isargo	Grasstein +	844	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	1	»	»
Rienza	Landro +	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	4,3	—	—	10,3	—	2	»	»
Rienza	S. Maddalena +	1398	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	8,4	—	1	»	»
Rienza	Doblacco +	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	1,9	—	—	—	12,9	1	1	»	»
Rienza	Welsberg +	1078	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	4,4	—	—	16,4	—	2	»	»
Rienza	Brunico *	825	—	—	—	1,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	25,5	0,2	—	—	—	25,5	13,7	2,8	—	77,1	2	5	»	»
Ahrn	Kasern +	1600	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	—	—	—	21,7		1,4	—	38,5	3	2	»	»
Ahrn	Rein +	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	—	—	—	—	—	4,9	—	—	25,6	—	2	»	»
Ahrn	Mühlwald +	1230	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	18,0	10,0	1,0	—	42,5	2	3	»	»
Ahrn	S. Giacomo +	1100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	—	—	11,8	0,5	—	37,8	1	2	»	»
Ahrn	Sand +	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	1	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	1	»	»
Gader	S. Martino +	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	1	»	»
Gader	Zwischenwasser +	1030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,4	—	—	—	—	1,0	—	—	4,2	2	—	»	»
Isargo	Bressanone *	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1	»	»
Grödner	S. Cristina +	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	1	1	»	»
Isargo	Kastelruth +	1095	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	»	»
Isargo	Waidbruck +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1	»	»
Eggenthaler	Welschnofen +	1178	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	1	»	»
Eggenthaler	Cardano +	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	10,0	1	1	»	»

Falschauer	Merano *	319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	1	»	»	11
	S. Elena +	1536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	1	»	»	8
	S. Gertrude +	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	1	»	»	«
	Pawigl +	1165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	1	»	»	«
	Bagni Lad +	699	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1	»	»	«
	Tscherms +	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	1	»	»	6
	Tisens +	635	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	»	»	6
Isargo	Brennero +	1309	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	18,0	7,0	—	40,0	—	4	»	»	8
	Gossensass +	1082	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	11,9		—	—	23,6	2	2	»	»	«
	Sterzing *	945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,6	0,2	—	—	—	1,3	6,0	—	—	12,3	1	2	»	»	«
	Freienfeld +	931	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	9,0	1	1	»	»	01
	Grasstein +	844	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	0,8	—	—	9,1	1	1	»	»	6
Rienza	Landro +	1441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	1	»	»	«
	S. Maddalena +	1398	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	4,3	—	—	10,3	—	2	»	»	
	Doblacco +	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	8,4	—	1	»	»	
	Welsberg +	1078	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	1,9	—	—	—	12,9	1	1	»	»	
	Brunico *	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	4,4	—	—	16,4	—	2	»	»	
Ahra	Kasern +	1600	—	—	—	1,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	25,5	0,2	—	—	—	25,5	13,7	2,8	—	77,1	2	5	»	»	
	Rein +	1600	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	—	—	—	21,7		1,4	—	38,5	3	2	»	»	
	Mühlwald +	1230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	—	—	—	—	—	4,9	—	—	25,6	—	2	»	»	
	S. Giacomo +	1100	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	18,0	10,0	1,0	—	42,5	2	3	»	»	
	Sand +	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	—	—	11,8	0,5	—	37,8	1	2	»	»	
Gader	S. Leonardo +	1357	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	1	»	»	
	S. Martino +	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	1	»	»	
	Zwischenwasser +	1030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	1	»	»	
Isargo	Bressanone *	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,4	—	—	—	—	1,0	—	—	4,2	2	—	»	»	
Grödner	S. Cristina +	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1	»	»	
Isargo	Kastelruth +	1095	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	1	1	»	»	
	Waidbruck +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	»	»	
Eggenthaler	Welschnofen +	1178	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1	»	»	
	Cardano +	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	1	»	»	
Talfer	Weissenbach +	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	10,0	1	1	»	»	
	Sonvigo +	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	»	»	
	Sarnthein +	966	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	»	»	
	Gries +	292	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1	—	»	»	
	Bolzano *	203	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1	—	»	»	

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	—	1	2	3	4	—	—	1
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	—
Secchezza del terreno	molto secco																						umido		secco						m. s.

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige	Glorenza	»	[0.45]	0.45	0.45	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.20]	0.27	0.25	»	»	2.20
Isargo	Sterzing (4)	»	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.10	0.12	0.11	0.09	0.08	[0.06]	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.09	0.10	0.10	0.10	0.12	0.13	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	[0.15]	0.11	0.09	»	»	2.00
	Mittewald (4)	»	[0.15]	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	[0.10]	0.12	0.05	»	»	»
Gader	Zwischenwasser (4)	»	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	[0.22]	0.21	0.02	»	»	1.35
	Pflaurenz (4)	»	[0.03]	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	[0.01]	0.02	0.02	»	»	1.80
Isargo	Bressanone (4)	»	0.20	0.20	0.20	[0.26]	0.26	0.26	0.28	0.28	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	[0.08]	0.19	0.18	0.05	»	2.56
	Bolzano (4)	»	0.88	0.88	0.87	0.87	0.86	0.89	0.89	0.89	0.88	0.88	[0.90]	0.90	0.86	0.86	0.87	0.86	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.82	0.80	0.83	0.77	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	[0.75]	0.84	0.15	»	»	2.40

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Bolzano = + 1°,8 (Vedi esempio a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(4) Le osservazioni vennero eseguite a Sterzing, Zwischenwasser e Pflaurenz alle ore 7; a Mittewald, Bressanone e Bolzano alle ore 8.

Elementi meteorologici

TRENTO: Latitudine Nord 46° 4'; Longit. 1° 20' Ovest da Roma

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	312	+ 1c	+ 1c	0c	- 1c	+ 1c	+ 1c	0c	- 2di	- 2di	+ 1c	0c	+ 2ai	+ 2ai	- 1c	0c	+ 1c	0c	0c	- 1c	- 1c	- 3di	- 4di	- 10di	+ 9ai	+ 7ar	0c	- 2di	- 5di	- 6ar	+ 10ai	+ 6ai	—
Temperatura media (2)	309	15.3	15.5	16.6	17.9	18.9	19.2	19.9	19.2	19.2	18.8	18.6	18.7	19.3	18.8	**20.6**	18.6	17.2	17.3	16.7	16.2	16.4	17.3	16.7	12.8	11.3	**11.2**	12.6	12.4	14.6	14.7	11.8	16.6
Temperatura massima		19.9	20.4	21.3	22.0	21.8	21.2	23.3	23.9	24.3	23.8	23.3	23.0	23.6	23.2	**25.9**	22.1	20.3	21.4	20.5	20.0	19.6	19.5	19.6	13.8	11.4	14.2	16.2	15.9	20.1	18.9	14.6	20.3
Temperatura minima		8.6	7.9	9.5	11.8	13.5	14.0	14.2	12.7	12.2	11.6	10.8	12.0	12.6	11.9	13.9	12.9	11.5	10.7	9.7	10.0	9.9	9.1	9.0	8.6	7.3	**4.5**	5.8	6.3	7.0	7.3	5.4	10.1
Umidità relativa 1/100		56	60	62	69	**74**	**74**	67	65	60	56	53	59	56	59	56	61	63	59	62	65	64	63	64	35	**29**	49	53	54	48	37	46	57.4
Vento – Direzione	14	NE	ENE	NNW	NE	N	ENE	E	NW	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NNW	NW	NW	N	NE	NNW	ENE	E	ESE	N	N	N	NNW	NNW	ENE	N	N	N
Vento – Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	6.3	3.7	3.8	3.2	3.9	5.1	5.7	5.4	6.1	4.8	4.4	4.3	5.4	3.9	6.1	5.3	3.8	4.8	3.7	3.3	4.3	4.9	11.8	**16.3**	8.1	4.6	4.8	3.8	**2.8**	7.9	5.3	5.4
Nebulosità in decimi		0	0	0	5	6	9	2	0	0	0	0	6	1	0	5	4	2	1	0	0	0	3	10	5	10	2	0	0	3	5	0	3

BOSCO MANTICO: Latitudine Nord 45° 28'; Longit. 1° 31' Ovest da Roma

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	88	+ 1c	+ 1c	+ 1c	0c	+ 1c	+ 2ai	- 1c	- 2di	- 1di	+ 1c	0c	+ 2ai	+ 1c	- 1c	0c	+ 2ai	0c	0c	0c	- 1c	- 3di	- 3di	- 11dr	+ 9ai	+ 7ar	- 1i	- 2di	- 4di	- 5di	+ 10ai	+ 6ar	—
Temperatura media (2)	88	15.7	15.9	16.7	17.6	18.3	18.5	18.8	19.0	18.9	18.7	18.0	18.8	**20.0**	19.7	19.3	18.0	17.5	17.2	16.0	15.4	15.6	16.1	16.6	11.4	10.6	**9.2**	11.6	12.4	12.4	11.7	13.9	16.1
Temperatura massima		20.5	21.4	22.5	23.0	21.5	23.0	23.1	24.4	25.4	25.1	24.5	24.4	**25.9**	25.7	24.8	22.1	23.0	22.7	21.1	20.7	21.6	21.8	19.6	15.3	12.1	13.4	17.8	18.0	19.3	15.6	16.8	21.2
Temperatura minima		9.4	9.6	10.1	12.7	14.2	14.7	14.1	13.1	11.6	13.1	11.2	13.2	13.8	13.9	13.6	13.3	11.9	9.9	10.7	10.0	9.3	10.6	12.9	8.1	8.7	**4.1**	5.1	5.1	5.7	6.4	10.4	10.7
Umidità relativa 1/100		60	68	71	78	78	66	69	76	70	68	62	68	63	66	69	72	70	64	72	80	78	77	**79**	60	**44**	70	58	59	66	74	55	68.1
Nebulosità in decimi		2	0	0	7	10	4	4	0	0	0	0	5	0	0	2	3	3	0	0	0	0	2	7	5	10	6	3	3	7	7	3	3

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a 3.0 mm.	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Branzoll +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
	Egna +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1	—	»	»
	Caldaro +	568	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Faedo +	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	1	»	»
	S. Michele +	228	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	»	»
Noce	Peio +	1580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	1	»	»
Noce	Mendola +	1360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1	—	»	»
Noce	Piazzola di Rabbi +	1310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1	»	»
Noce	Fondo +	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Noce	Mezzana +	956	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	»	»
Noce	Malè +	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Noce	Cles +	656	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	»	»
Noce	Spormaggiore +	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	1	»	»
Noce	Denno +	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	1	»	»
Noce	Mezzolombardo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	1	»	»
Avisio	Moena +	1198	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	1	»	»
Avisio	Predazzo +	1020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	1	»	»
Travignolo	Passo di Rolle +	1984	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	1	»	»
Travignolo	Paneveggio +	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	1	»	»
Avisio	Anterivo +	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1	—	»	»
Avisio	Cavalese +	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	1	»	»
Avisio	Grumes +	865	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	1	»	»
Avisio	Cembra +	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1	—	»	»
	Lavis +	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Fersina	Palù +	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	»	»
Fersina	Piazze Pinè +	1067	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Trento *	195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	1	»	»
Rio Cavallo	Folgaria +	1168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	»	»
	Rovereto *	211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	1	»	»
	Ala	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	1	—	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1	—	»	»
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	1	127	9
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	1	»	»
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1	129	8
Tasso	Affi	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	117	8
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1	105	10
	Bosco Mantico *	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	140	10
Val Pantena	Erbezzo +	1118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
Val Pantena	Cerro Veronese +	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1	1	»	»
Squaranto	Roverè Veronese +	847	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	»	»
	Campofontana	1223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	1	»	»

	Piazzola di Rabbi*	1310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Fondo +	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	»	»
	Mezzana +	956	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Noce	Malè *	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	»	»
	Cles *	656	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	1	»	»
	Spormaggiore *	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	1	»	»
	Denno *	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	1	»	»
	Mezzolombardo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	1	»	»
Avisio	Moena +	1198	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	1	»	»
	Predazzo *	1020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	1	»	»
Travignolo	Passo di Rolle *	1984	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	1	»	»
	Paneveggio +	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1	—	»	»
	Anterivo *	1209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	1	»	»
	Cavalese *	1014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	1	»	»
Avisio	Grumes +	865	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1	—	»	»
	Cembra +	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Lavis *	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	»	»
Fersina	Palù +	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Piazze Pinè +	1067	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	1	»	»
	Trento *	195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	»	»
Rio Cavallo	Folgaria +	1168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	1	»	»
	Rovereto *	211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	1	—	»	»
	Ala	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1	—	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	1	127	9
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	1	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1	129	8
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	117	8
	Affi	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1	105	10
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	140	10
	Bosco Mantico *	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
Val Pantena	Erbezzo +	1118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1	1	»	»
	Cerro Veronese *	729	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	»	»
Squaranto	Roverè Veronese +	847	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	1	»	»
Illasi	Campofontana	1223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	200	9
	Giazza	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	1	189	11
	Tregnago	371	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	1	101	9
Chiampo	Crespadoro	363	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	»	»
	Arzignano Vicent.	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1	—	128	9

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	—	1	2	3	4	5	6	7
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco																						secco		molto secco						

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige	Nave S. Felice (4)	»	[0.85]	0.85	0.83	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.73	0.73	0.72	0.70	0.70	0.68	0.68	0.68	0.65	0.65	0.65	0.65	0.70	0.65	0.60	0.60	0.60	0.58	0.58	[0.55]	0.71	0.30	0.80	»	4.70
	Trento (4)	»	[0.45]	0.45	0.45	0.45	0.40	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	[0.25]	0.36	0.20	»	»	»
	Borghetto *	»	[0.54]	0.53	0.50	0.50	0.50	0.51	0.50	0.50	0.47	0.46	0.45	0.44	0.43	0.43	0.41	0.41	0.41	0.40	0.41	0.40	0.39	0.38	0.35	0.36	0.35	0.33	0.33	0.32	0.30	0.30	[0.30]	0.42	0.24	0.75	»	4.81
	Pescantina *	76.5	1.84	[1.78]	1.80	1.80	1.81	1.82	1.81	1.82	1.84	1.85	1.87	1.87	1.88	1.89	1.90	1.89	1.90	1.92	1.92	1.91	1.91	1.91	1.98	1.97	1.96	1.99	2.00	2.00	[2.02]	1.99	2.01	1.90	0.24	1.70	0.50	4.30
	Verona S. Gaetano	53.4	2.32	[2.24]	2.24	2.26	2.26	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.30	2.32	2.34	2.26	2.37	2.37	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.42	2.46	2.48	2.50	2.54	[2.58]	2.54	2.54	2.50	2.50	2.38	0.34	2.20	0.80	4.50
	Ronco	24.7	[2.35]	2.36	2.36	2.37	2.37	2.38	2.38	2.39	2.39	2.40	2.41	2.42	2.43	2.44	2.45	2.46	2.47	2.48	2.50	2.52	2.54	2.56	2.58	2.60	2.62	2.64	2.66	2.67	2.67	2.68	[2.68]	2.49	0.33	1.75	0.15	2.65
	Legnago	18.6	1.63	1.66	[1.58]	1.61	1.60	1.62	1.66	1.63	1.63	1.65	1.67	1.70	1.68	1.71	1.75	1.75	1.74	1.76	1.76	1.79	1.78	1.80	1.78	1.85	1.83	1.86	1.89	[1.93]	1.87	1.87	1.86	1.74	0.35	1.50	0	3.00
	Masi	14.2	1.62	1.63	1.60	[1.52]	1.55	1.60	1.60	1.57	1.60	1.60	1.62	1.63	1.65	1.67	1.70	1.70	1.71	1.71	1.72	1.72	1.73	1.72	1.76	1.82	1.76	1.77	1.80	1.83	1.82	[1.83]	1.82	1.69	0.31	1.50	0	4.22
	Boara Pisani	8.87	[1.94]	1.99	1.97	1.94	1.94	1.95	1.95	1.99	1.98	2.01	2.00	2.00	2.00	2.01	2.03	2.04	2.06	2.04	2.07	2.08	2.08	2.09	2.10	2.12	2.12	2.14	2.16	2.18	2.18	2.21	[2.22]	2.05	0.28	1.80	0	3.25
	Cavarzere	1.97	0.02	0.06	0.07	0.05	0.04	0.02	0	0.06	0.07	0.08	0.08	-0.09	0.10	0.11	0.10	0.15	0.16	0.14	0.18	0.17	0.19	0.20	0.21	0.10	0.02	0.10	0.30	0.20	0.31	0.32	[0.36]	0.13	0.41	0.30	2.40	5.30
	Cavanella °	2.06	[1.22]	1.32	1.34	1.24	1.41	1.42	1.45	1.50	1.61	1.64	1.60	1.62	1.57	[1.65]	1.56	1.62	1.64	1.57	1.59	1.52	1.62	1.57	1.57	1.54	1.55	1.57	1.60	1.57	1.58	1.62	1.57	1.53	0.43	1.30	0	1.25
	Porto Fossone * °	»	0.31	0.36	0.40	0.40	0.32	0.29	0.18	0.09	0.05	0.03	0.02	0	0.02	0.07	0.07	0.23	0.30	0.34	0.33	0.29	0.25	0.21	0.26	0.56	[0.69]	0.05	0.07	0.09	[0.16]	0.09	0.05	0.18	0.85	»	»	1.56 ?
Noce	Zambana (4)	»	1.05	1.05	1.00	1.00	1.05	[1.10]	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	[1.00]	1.08	0.10	»	»	3.10
Avisio	Moena	»	[0.25]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.20]	0.23	0.05	0.30	»	2.00
Travignolo	Predazzo	»	0.19	0.17	0.17	0.17	0.15	0.15	0.12	0.09	0.09	0.05	0.05	0.02	0.02	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.10	»	2.35

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera. (V. pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Trento = + 2°,0; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,5. (Vedi esempio a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(4) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE															

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

Elementi meteorologici

Vedi TRENTO (pag. 13)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	da 0.5 a 3.0	super. a 3.0	Altezze pioggia	Giorni piovosi
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	1	»	»
Sarca	Molveno*	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1	»	»
Sarca	Pinzolo*	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	1	»	»
Sarca	Stenico*	668	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	»	»
Sarca	Tione*	561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1	—	»	»
Sarca	Arco*	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Lago di Garda Mincio	Bezzecca*	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	»	»
Lago di Garda Mincio	S. Zeno di Montag.	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	1	136	10
Lago di Garda Mincio	Desenzano	96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	111	10
Lago di Garda Mincio	Riva*	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	»	»
Lago di Garda Mincio	Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	93	12
Lago di Garda Mincio	Lazise	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	82	8
Lago di Garda Mincio	Peschiera	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1	—	84	12

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	—	1	2	3	4	5	6	7
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco																						secco		molto secco						

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Po	Becca	55	[0.06]	0.04	0.02	0	0	0.04	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.12	0.28	0.28	0.30	0.32	0.32	0.32	0.32	0.34	0.34	0.34	0.36	0.40	0.42	0.42	0.42	0.44	[0.44]	0.21	0.50	0.80	3.50	7.84
Po	Ostiglia	9.6	[0.34]	0.27	0.23	0.20	0.16	0.08	0.04	0.02	0.02	0.05	0.07	0.11	0.15	0.19	0.22	0.27	0.30	0.32	0.33	0.33	0.31	0.37	0.38	0.42	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40	[0.47]	0.17	0.81	0.85	5.00	9.38
Po	Massa	7.5	[0.24]	0.14	0.10	0.06	0.03	0.06	0.10	0.14	0.18	0.21	0.19	0.26	0.29	0.33	0.38	0.43	0.47	0.48	0.49	0.49	0.50	0.55	0.52	0.55	0.52	0.56	0.49	0.53	0.54	0.57	[0.60]	0.32	0.84	0.90	4.50	8.91
Po	Polesella	2.2	[0.63]	0.57	0.53	0.49	0.47	0.42	0.35	0.34	0.31	0.28	0.25	0.25	0.20	0.17	0.15	0.11	0.08	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	[0]	0.18	0.27	0.14	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.22	0.63	1.30	4.50	8.17
Po di Goro	Ca' Vendramin	-0.3	1.00	0.98	0.90	0.87	0.80	0.75	0.64	0.61	[0.58]	0.61	0.64	0.73	0.72	0.75	0.78	0.85	0.85	0.85	0.77	0.75	0.74	0.63	0.72	1.00	[1.04]	0.98	0.94	0.91	0.94	0.98	0.92	0.81	0.46	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	[0.10]	0.10	0.11	0.11	0.12	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.16	0.16	0.17	0.19	0.20	0.22	0.23	0.24	0.26	0.28	0.28	0.30	0.30	0.31	0.31	0.32	0.32	0.33	0.33	[0.35]	0.21	0.25	0.15	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	[0.67]	0.66	0.66	0.65	0.65	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.61	0.60	0.59	0.58	0.58	0.57	0.56	0.55	0.55	0.54	0.54	0.53	0.52	0.52	0.50	0.50	0.49	0.48	0.47	0.47	[0.46]	0.57	0.21	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA: Latitudine Nord 45° 26'; Longit. 0° 7' Ovest da Roma

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media
Var. della press. in mm. (1)	2.82	+ 1c	+ 1c	+ 1c	− 1c	+ 1c	+ 2ai	0c	− 3di	− 2di	+ 2ai	0c	+ 2ai	+ 2ai	− 1di	+ 1c	+ 1ai	0c	0c	− 1c	− 1c	− 3di	− 3di	−12di	+ 10ai	+ 7ar	− 1di	− 3di	− 4di	− 6di	+ 11ai	+ 7ar	—
Temperatura media (2)	23	15.6	15.7	16.2	16.9	18.1	18.0	17.9	18.6	16.9	15.5	16.2	18.0	**19.9**	17.7	19.2	17.7	16.9	16.3	14.9	14.9	15.6	15.0	16.2	10.8	**8.9**	10.9	12.5	12.9	12.5	13.0	12.3	15.6
Temperatura massima		21.0	19.9	19.6	20.7	22.0	22.2	22.1	23.5	21.0	18.0	20.5	22.0	**26.1**	23.4	24.4	20.5	21.8	20.6	18.9	19.7	20.5	19.1	19.7	12.5	10.4	16.1	19.1	18.9	16.6	17.0	15.6	19.8
Temperatura minima		10.2	10.3	9.9	12.4	14.9	15.0	14.0	13.5	13.9	13.7	13.5	13.0	14.1	15.0	14.3	15.1	12.1	11.5	11.2	11.0	10.2	10.7	10.1	8.2	7.4	**6.2**	8.0	7.8	8.5	8.2	9.7	11.4
Umidità relativa 1/100		74	81	91	93	90	85	81	89	95	**98**	96	87	80	81	86	73	71	85	96	92	89	95	90	76	70	66	**64**	68	86	92	74	83.7
Vento – Direzione	30	NE	NE	SSE	NE	NE	NE	NNE	S	ESE	S	ESE	SE	ESE	S	NNE	ESE	NE	S	NNE	SSW	S	ESE	SW	E	ENE	NE	NE	NE	NNE	NNE	NE	NE
Vento – Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	5.7	3.1	1.9	1.8	1.8	3.2	3.0	1.9	1.3	1.3	**0.8**	**0.8**	1.2	2.2	1.6	5.9	2.9	2.1	1.2	1.3	1.4	1.4	3.0	**23.0**	21.8	8.3	8.3	5.8	1.2	5.6	3.1	4.1
Nebulosità in decimi		0	0	0	6	4	5	0	0	0	0	0	6	2	0	5	7	2	0	0	0	0	0	10	9	10	5	1	1	2	6	5	3

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Secchezza del terreno — molto secco — secco — molto secco

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Po — Becca	55	[0.06]	0.04	0.02	0	0	0.04	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.12	0.28	0.28	0.30	0.32	0.32	0.32	0.32	0.34	0.34	0.34	0.36	0.40	0.42	0.42	0.42	0.44	[0.44]	0.21	0.50	0.80	3.50	7.84
Po — Ostiglia	9.6	[0.34]	0.27	0.23	0.20	0.16	0.08	0.04	0.02	0.02	0.05	0.07	0.11	0.15	0.19	0.22	0.27	0.30	0.32	0.33	0.33	0.31	0.37	0.38	0.42	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40	[0.47]	0.17	0.81	0.85	5.00	9.38
Po — Massa	7.5	[0.24]	0.14	0.10	0.06	0.03	0.06	0.10	0.14	0.18	0.21	0.19	0.26	0.29	0.33	0.38	0.43	0.47	0.48	0.49	0.49	0.50	0.55	0.52	0.55	0.52	0.56	0.49	0.53	0.54	0.57	[0.60]	0.32	0.84	0.90	4.50	8.91
Po — Polesella	2.2	[0.63]	0.57	0.53	0.49	0.47	0.42	0.35	0.34	0.31	0.28	0.25	0.25	0.20	0.17	0.15	0.11	0.08	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	[0]	0.18	0.27	0.14	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.22	0.63	1.30	4.50	8.17
Po di Gnocca — Ca' Vendramin	-0.3	1.00	0.98	0.90	0.87	0.80	0.75	0.64	0.61	[0.58]	0.61	0.64	0.73	0.72	0.75	0.78	0.85	0.85	0.85	0.77	0.75	0.74	0.63	0.72	1.00	[1.04]	0.98	0.94	0.91	0.94	0.98	0.92	0.81	0.46	1.00	2.20	4.04?
Sarca — Tione	»	[0.10]	0.10	0.11	0.11	0.12	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.16	0.16	0.17	0.19	0.20	0.22	0.23	0.24	0.26	0.28	0.28	0.30	0.30	0.31	0.31	0.32	0.32	0.33	0.33	[0.35]	0.21	0.25	0.15	»	3.70
Lago di Garda — Peschiera	64	[0.67]	0.66	0.66	0.65	0.65	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.61	0.60	0.59	0.58	0.58	0.57	0.56	0.55	0.55	0.54	0.54	0.53	0.52	0.52	0.50	0.50	0.49	0.48	0.47	0.47	[0.46]	0.57	0.21	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA: Latitudine Nord 45° 26'; Longit. 0° 7' Ovest da Roma

Var. della press. in mm. (1)	2.82	+ 1c	+ 1c	+ 1c	− 1c	+ 1c	+ 2ai	0c	− 3di	− 2di	+ 2ai	0c	+ 2ai	+ 2ai	− 1di	+ 1c	+ 1ai	0c	0c	− 1c	− 1c	− 3di	− 3di	− 12di	+ 10ai	+ 7ar	− 1di	− 3di	− 4di	− 6di	+ 11ai	+ 7ar	—
Temperatura media (2).	23	15.6	15.7	16.2	16.9	18.1	18.0	17.9	18.6	16.9	15.5	16.2	18.0	**19.9**	17.7	19.2	17.7	16.9	16.3	14.9	14.9	15.6	15.0	16.2	10.3	**8.9**	10.9	12.5	12.9	12.5	13.0	12.3	15.6
Temperatura massima		21.0	19.9	19.6	20.7	22.0	22.2	22.1	23.5	21.0	18.0	20.5	22.0	**26.1**	23.4	24.4	20.5	21.8	20.6	18.9	19.7	20.5	19.1	19.7	12.5	10.4	16.1	19.1	18.9	16.6	17.0	15.6	19.8
Temperatura minima.		10.2	10.3	9.9	12.4	14.9	15.0	14.0	13.5	13.9	13.7	13.5	13.0	14.1	15.0	14.3	15.1	12.1	11.5	11.2	11.0	10.2	10.7	10.1	8.2	7.4	**6.2**	8.0	7.8	8.5	8.2	9.7	11.4
Umidità relativa 1/100.		74	81	91	93	90	85	81	89	95	**98**	96	87	80	81	86	73	71	85	96	92	89	95	90	76	70	66	**64**	68	86	92	74	83.7
Vento — Direzione	30	NE	NE	SSE	NE	NE	NE	NNE	S	ESE	S	ESE	SE	ESE	S	NNE	ESE	NE	S	NNE	SSW	S	ESE	SW	E	ENE	NE	NE	NE	NNE	NNE	NE	NE
Vento — Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	5.7	3.1	1.9	1.8	1.8	3.2	3.0	1.9	1.3	1.3	**0.8**	**0.8**	1.2	2.2	1.6	5.9	2.9	2.1	1.2	1.3	1.4	1.4	3.0	**23.0**	21.8	8.3	8.3	5.8	1.2	5.6	3.1	4.1
Nebulosità in decimi.		0,	0	0	6	4	5	0	0	0	0	0	6	2	0	5	7	2	0	0	0	0	0	10	9	10	5	1	1	2	6	5	3

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Piave - Sile — Montebelluna	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	1	»	»
Piave - Sile — Morgano	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	1	93	9
Piave - Sile — Treviso*	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	16,6	—	1	93	10
Piave - Sile — S. Bartol. di Fagarè	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	1	»	»
Sile - Brenta — Cartigliano	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1	»	»
Sile - Brenta — Castelfranco Ven.	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	90	8
Sile - Brenta — Fontaniva	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	1	122	9
Sile - Brenta — Camposampiero	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	78	9
Sile - Brenta — Curtarolo	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
Sile - Brenta — Mellaredo (Pianiga)	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Sile - Brenta — Mogliano Veneto	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1	—	»	»
Sile - Brenta — Stra	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	79	8
Sile - Brenta — Lova	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	5,0	1	1	73	11
Sile - Brenta — Trepalate	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1	»	»
Sile - Brenta — Venezia*	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	3,9	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	2	77	10

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	—	1	2	3	4	5	6	7
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno									molto secco														secco			molto secco					

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Sile — Trepalate	-0.3	1.20	1.18	1.12	1.06	1.01	0.99	[0.93]	0.94	0.98	0.99	0.98	1.00	1.06	1.10	1.12	1.16	1.15	1.10	1.08	1.04	0.99	0.97	1.01	1.15	1.19	1.12	1.15	1.19	1.25	[1.30]	1.20	1.09	0.37	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Venezia = 0 (Vedi es. a pag. 4).

(3) **La piovosità** è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

PADOVA: Latitudine Nord 45° 24': Longit. Ovest da Roma 0° 35'

Elementi meteorologici (*Vedi anche* VENEZIA, pag. 14)

Elementi	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	17	+ 1c	+ 1c	+ 1c	− 1c	+ 2ai	+ 2ai	− 1c	− 3di	− 2di	+ 2ai	0c	+ 2ai	+ 2ai	− 1c	+ 1c	+ 1c	0c	0c	− 1c	− 1di	− 3di	− 3di	− 12di	+ 10ai	+ 7ai	− 1di	− 2di	− 5di	− 6di	+ 11ai	+ 7ai	—
Temperatura media (2)	14	13.1	14.5	15.3	16.5	**18.0**	17.0	16.7	17.5	17.4	16.6	16.2	16.9	17.9	17.9	17.7	15.4	15.0	14.4	13.2	12.9	14.0	13.7	15.3	10.0	**9.3**	9.5	10.5	11.0	10.0	10.3	10.8	14.3
Temperatura massima		22.2	23.4	24.6	22.4	23.8	24.1	24.4	26.3	26.6	25.4	25.2	25.4	**28.0**	27.3	26.6	21.6	24.0	24.1	21.8	21.8	23.1	20.5	20.8	13.6	11.3	16.9	20.2	20.5	19.5	17.8	17.8	22.3
Temperatura minima		4.7	5.4	6.8	12.0	13.3	12.1	9.9	10.8	10.7	11.2	11.1	10.4	10.5	10.2	10.4	10.2	8.0	6.8	6.6	6.6	6.0	8.2	9.9	7.7	8.0	3.6	3.1	3.5	**2.6**	4.0	6.0	8.1
Umidità relativa $^1/_{100}$		69	74	79	85	80	76	75	79	80	84	80	77	72	73	76	71	71	75	84	84	79	87	84	64	**53**	63	62	65	75	**88**	74	75.4
Vento { Direzione	24	NNW	NNW	WNW	WNW	SSE ?	NE	N	SSE	N	NNE	SE	SE	SE	N	N	NE	N	N	N	SSE	N	N	N	NE	NE	N	NNW	NNE ?	ESE ?	NNW	ESE	N
Vento { Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	5.5	3.9	3.6	**2.0**	3.1	4.0	3.7	2.5	2.8	2.6	2.4	2.6	2.9	3.3	3.0	5.9	4.0	3.7	3.0	2.9	3.3	2.4	3.0	13.8	**14.0**	5.8	7.0	4.9	2.7	4.9	5.5	4.3
Nebulosità in decimi		0	1	4	9	8	4	0	1	3	3	4	6	0	0	3	7	2	0	3	3	3	4	9	8	10	4	1	2	3	6	2	4

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm 3.0 (Escurs. nel mese)	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. (Magra ordinaria)	Media quinquennale Altezze pioggia (Segno di guardia)	Media quinquennale Giorni piovosi (Massima piena)
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	1	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	1	»	»
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	»	»
	Quintarello	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	00 ?	—	—	»	»
	Camisano	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Trambacche	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	114	6
	Padova*	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	2,4	—	—	—	—	—	0,4	—	3,5	2	—	70	11
	Saonara	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	7,3	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	2	»	»
	Bovolenta	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	13,1	—	—	—	—	—	—	—	15,9	1	1	76	8
	Pontelongo	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	1	89	7
	Arzarello di Piove	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	3,8	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	2	»	»
	Corte	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	1	86	7
	Colle Venda*	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	12,3	—	—	—	—	—	—	—	14,1	1	1	»	»
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3		—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	»	»
	Castegnero	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	4,0	2	—	105	8
	Villaga	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	4,0	2	—	»	»
	Lonigo	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4		—	—	—	—	—	—	—	3,4	2	—	»	»
	Longare	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	5,1	2	—	132	9
	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	2,1	—	—	—	—	—	—	—	25,6	1	1	84	8
	Montegaldella	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	1	101	8
	Ponte di Nanto	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	8,7	—	—	—	—	—	—	—	11,4	1	1	66	7
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	70	6
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	1	»	»
	Bassanello	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,0	—	—	—	—	—	0,5	—	4,0	3	—	78	8
	Cinto Euganeo	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	13,3	—	—	—	—	—	—	—	16,6	—	2	»	»
	Este	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	16,0	—	—	—	—	—	—	—	16,9	1	1	60	10
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7		—	—	—	—	—	—	—	10,7	1	1	77	8
	Battaglia	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	2	76	9
	Monselice	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	1	74	9
	Casal Ser Ugo	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	84	10
	Conselve	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	35,4	—	—	—	—	—	—	—	37,4	1	1	88	6
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	1	83	7
	Cona	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	1	81	6
Guà e Frassine-Gorz. Adige	Montebello Vicent.	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Sambonifacio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	83	6
	Arcole	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1	1	88	7
	Albaredo	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1	1	78	7
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6		—	—	—	—	—	—	—	16,6	—	2	66	8
	Punta Gorzone	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	2	65	11

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	—	—	1	2	3	4	5	6
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco																						secco			molto secco					

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,1 (Vedi esempio a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm.3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm.3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE															
	ROVIGO: Latitudine Nord: 45° 4'; Longitudine 0° 40' Ovest da Roma — **Elementi meteorologici**																																					
	Var. della press. in mm. (1)	22.3	+ 1c	+ 1c	0c	− 1c	+ 1c	+ 2ai	0c	− 2di	− 1di	+ 1c	0c	+ 2ai	+ 1ai	0c	0c	+ 2ai	0c	0c	− 1c	− 1di	− 2di	− 3di	− 9di	+ 7ai	+ 7ar	0c	− 2di	− 4di	− 6di	+ 10ai	+ 6ar	—				
	Temperatura media (2)	.23	15.5	15.7	16.7	16.5	18.2	17.9	18.1	18.5	18.8	17.5	17.1	18.0	19.7	**19.8**	19.6	17.0	16.9	15.9	14.4	14.3	15.5	15.7	16.3	11.0	**9.1**	10.1	11.2	11.9	12.1	11.8	12.8	15.6				
	Temperatura massima		20.1	22.3	23.3	23.0	22.6	22.5	24.1	24.5	21.1	24.8	24.8	24.0	**26.0**	25.6	25.0	21.4	21.4	23.0	20.6	20.0	21.6	21.8	20.8	12.9	10.6	14.9	16.8	18.0	17.8	15.3	15.8	20.9				
	Temperatura minima		11.1	9.8	10.0	10.8	15.5	14.3	13.3	12.2	12.8	12.7	9.4	11.9	13.3	14.1	12.9	13.0	12.4	10.0	8.8	9.6	8.2	9.8	12.5	9.3	7.0	7.3	**5.2**	7.2	6.5	7.8	9.9	10.6				
	Umidità relativa 1/100		60	70	74	82	81	76	73	78	77	77	73	75	70	68	72	75	**58**	72	84	80	75	78	80	72	65	62	62	62	74	**87**	63	72.7				
	Vento: Direzione	24	NNE	N	NNE	N	NE	N	N	W	W	N	ESE	WSW	ESE	SSW	WSW	NNE	N	ENE	NNE	S	WSW	SW	SSW	NE	NNE	NNW	NNW	N	WSW	NNE	E	NNE				
	Vento: Velocità (km.-ora)	alt. sul suolo	10.4	6.3	3.7	4.6	4.1	6.2	6.0	3.6	6.0	4.9	3.9	3.5	3.8	4.0	4.6	8.6	6.4	5.2	5.9	**3.4**	6.4	4.7	8.7	18.7	**25.6**	7.2	6.8	9.7	6.3	7.4	9.6	7.0				
	Nebulosità in decimi		0	0	5	6	5	5	0	5	0	5	0	1	0	0	2	6	1	0	5	5	5	0	5	10	10	5	4	0	0	6	0	3				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1	—	76	8
	Isola della Scala	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	0,7	—	8,0	1	1	»	»
	Bovolone	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1	1	93	10
	Legnago *	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	10,3	—	—	—	—	—	—	—	11,5	1	1	81	9
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	26,2	—	—	—	—	—	—	—	27,3	1	1	»	»
	Lendinara	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	1	85	8
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	2	81	8
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	2	77	9
	Rovigo *	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	17,3	0,2	—	—	—	—	—	—	20,9	—	2	66	11
	Tornova	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	9,0	—	—	—	—	—	—	35,0	—	2	58	8
	Chiaviconi di Loreo	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	9,0	1,5	—	—	—	—	—	—	26,5	1	2	66	8
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Castelnuovo Ver.	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1	—	»	»
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	1	—	97	8
	Chiavica Travata	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	1,1	—	2,2	2	—	70	8
	Governolo	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	4,5	—	6,1	1	1	75	10
	Bergantino	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	1	70	7
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1	72	6
	Ceneselli	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	1	59	7
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	20,0	3,0	—	—	—	—	—	—	24,0	2	1	74	8
	Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	1	77	8
	Traversagno *	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	26,9	—	—	—	—	—	—	—	33,6	—	2	»	»
	Occhiobello	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,5		—	—	—	—	—	—	—	44,5	—	2	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	11,7	—	—	—	—	—	—	—	15,1	—	2	73	11
	Polesella	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	3,0	—	—	—	—	—	—	26,0	1	1	76	7
	Piantamelon (Adria)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1,1	—	—	—	—	—	—	22,1	1	1	56	8
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	4,5	—	—	—	—	—	—	19,5	—	3	71	7
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	14,0	1,0	—	—	—	—	—	—	25,0	1	2	98	8
Po Grande Po di Goro	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2		4,3	—	—	—	—	—	—	10,5	—	3	69	5
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	—	—	—	1	2	3	4	5					
	Piovos. media in gradi (3)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—					
	Secchezza del terreno		molto secco																						secco				molto secco									
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Tartaro - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	[3.10]	3.06	3.04	3.00	2.99	2.96	2.96	2.96	2.94	2.93	2.91	2.90	2.89	2.87	2.86	2.88	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	[2.85]	2.86	2.88	2.93	2.93	2.92	2.91	2.90	2.92	2.91	2.92	0.25	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	[1.98]	1.95	1.94	1.92	1.88	1.88	1.86	1.86	1.83	1.83	1.82	1.82	1.80	1.79	1.79	1.79	1.78	1.77	1.77	1.77	[1.76]	1.78	1.78	1.83	1.83	1.83	1.82	1.81	1.81	1.80	1.80	1.83	0.22	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	0.88	0.85	0.80	0.82	0.78	0.75	0.75	0.72	0.70	0.68	0.67	0.55	0.55	0.53	0.54	0.52	0.52	0.51	[0.50]	0.51	0.51	0.88	0.86	0.90	[0.92]	0.90	0.90	0.89	0.88	0.88	0.87	0.73	0.42	1.20	3.00	3.79
	Adria	−0.6	0.72	0.76	0.84	0.83	0.82	0.78	0.73	0.69	0.60	0.58	0.55	[0.51]	0.58	0.66	0.68	0.71	0.70	0.72	0.69	0.67	0.67	0.65	0.69	0.74	0.78	0.82	0.89	0.96	[1.06]	1.03	0.93	0.74	0.55	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,2 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Notizie sulla distribuzione delle piogge nel mese.

Nel mese di ottobre si ha un periodo piovoso, unico e brevissimo, di soli tre giorni, dei quali uno a precipitazioni generali e i due successivi a precipitazioni parziali.

Continua quindi in questo mese il periodo asciutto già iniziatosi il 23 del precedente, difatti dobbiamo arrivare al 22 del mese prima di avere delle precipitazioni. Si tratta pertanto di 30 giorni consecutivi durante i quali si ebbero solo piogge leggerissime, al 26 settembre generali, e al 27 parziali. A partire dal 27 si susseguono ininterrottamente 25 giorni in cui nella regione non si verificò nessuna traccia di precipitazione.

Le pressioni molto elevate che si erano manifestate sull'Europa Centrale sin dall'inizio del periodo, nel mese precedente, continuano anche nel presente ottobre. Si tratta di anticicloni non sempre ben definiti che si susseguono spostandosi lentamente da ponente a levante, mentre nell'Italia la pressione elevata è quasi sempre pressochè uniforme, cosicchè a stento su essa talora si riesce a riconoscere una determinata configurazione nelle isobare.

Mentre al 12 la pressione diminuisce su quasi tutta l'Europa, sull'Italia invece leggermente cresce, pure continuando a rimanere distribuita pressochè uniformemente. Tuttavia la forma delle isobare accenna ad una saccatura da E (tipo VII) facendo sospettare una depressione a levante dell'Italia. Ma questa non riesce a manifestare la sua azione sull'Italia Settentrionale se non con un transitorio annuvolamento; al giorno successivo (13) la pressione cresce notevolmente su tutta l'Italia e torna sotto il controllo degli anticicloni succedentisi più o meno rapidamente sull'Europa Centrale. Essi approdavano alle coste occidentali della Francia; ma al 21 l'approdo si fa più a Sud; sino sull'Europa Centrale si allunga come una striscia di alta pressione che avanzi dalla Spagna. Al 22, all'apparire di un ciclone sull'Irlanda, la striscia d'alta pressione sembra ritirarsi, e la pressione diminuisce anche sull'Italia, pur rimanendovi più alta che altrove (a Venezia da 766.0 il 21 passa a 759.1 il 22 e 754.7 il 23) e il 23 il ciclone s'avanza a 730 sulla Danimarca ed estende la sua azione sino alle coste mediterranee. È il tipo III caratteristico per la pioggia. Piove su tutta la penisola, e anche la nostra regione ne risente il beneficio, tanto desiderato. Ma quanto poco rispetto al bisogno! Sono 152 mm. a Chiappovano, 125 mm. a Schönpass ma la precipitazione di questo giorno in tutte le altre località è molto al disotto di questi valori, ed è l'unico giorno a piogge generali di tutto il mese! Nei due giorni successivi le precipitazioni si fanno ancora più scarse e limitate ai bacini dell'Isonzo, del Tagliamento e alla pianura occidentale, mentre vanno estendendosi nelle altre regioni d'Italia fino all'estremo Sud e vi continuano sino alla fine del mese.

Gli spostamenti di questo ciclone verso il Sud della Penisola e il presentarsi di altri cicloni nel basso Mediterraneo, come l'estendersi verso le nostre regioni delle alte pressioni settentrionali europee, come vedremo, ci danno spiegazione di queste variazioni della pioggia.

Difatti il ciclone che al 23, all'inizio delle piogge (possiamo dire anzi che fu l'apportatore di queste), era stato segnalato, come abbiamo visto, col suo nucleo a 730 sulla Danimarca, al 24 è passato, colmandosi a 740, sul golfo di Danzica; frattanto l'isobare contorte del giorno precedente sull'Italia si regolarizzavano così da formare un ciclone a 749 sulla riviera di ponente, evidentemente nucleo di una saccatura da Nord dipendenza del ciclone surricordato.

Malgrado la vicinanza di questo ciclone secondario, nella nostra regione, al 24, limitate, e in generale molto scarse sono le precipitazioni (discrete solo nella Venezia Giulia e nel bacino dell'Isonzo), e mancano del tutto il successivo 25. La causa va ricercata in ciò che la regione sta rapidamente passando sotto il controllo di un anticiclone che approda sull'Irlanda e che al successivo 25 raggiunge 777 mm. sul Canale di S. Giorgio spingendo un largo promontorio sulle Alpi con forte gradiente a Nord di queste. (A Venezia il barometro da 764.8 il 25 passa a 768.7 il 26). Con l'avanzarsi del promontorio viene separato dal suo principale il ciclone mediterraneo che va spostandosi verso Sud.

La configurazione isobarica, sia del 25 che del 26, va classificata nel tipo XVI B, che si mantenne pressochè invariata nei due giorni, e il nucleo ciclonico nel Basso Tirreno fu sempre a 754 mm.

Anche il ciclone del 27 e 28 che dalle Baleari avanza sino sul mar Jonio, dove al 29 si ricongiunge con le basse pressioni esistenti nell'Europa orientale, limita la sua azione all'Italia centrale e meridionale, ove provoca temporali, acquazzoni e precipitazioni, in generale abbondanti ovunque.

Al 31 l'anticiclone, il cui nucleo molto elevato sin allora era rimasto pressochè stazionario sulle isole britanniche, si estende sull'Europa meridionale, e provoca un pendio da Nord sull'Italia, menandovi ovunque bel tempo.

Come osservazione generale alle distribuzioni isobariche succedentisi nel mese sull'Europa è lecito asserire che, mentre si sono avuti nuclei ciclonici meglio definiti che nel mese precedente, (specialmente elevati i nuclei anticiclonici) cosicchè più facile fu seguirne il cammino, il gradiente barometrico sull'Italia fu generalmente debole; tanto che per ben 20 volte la pressione da un estremo all'altro dell'Italia fu inferiore ai 2 m/m. e si dovette segnare pressochè livellata (tipo XIII); tuttavia quando più, quando meno bene, si potè conoscere sempre una qualche affinità con tipi isobarici definiti: 3 volte col tipo I°, 1 col tipo IV°, 1 col tipo VII°, 1 col tipo IX°, 5 col tipo X°, 6 col tipo XII°, 3 col tipo XIV.

La relazione tra i tipi isobarici e le precipitazioni nella regione si possono riassumere nella seguente tabella:

GIORNI	TIPI ISOBARICI							
	I	III	IV	VII	X	XIII	XV	XVI B
Con piogge generali	—	1	—	—	—	—	—	—
Con piogge parziali	—	—	1	—	—	—	—	1
Senza precipitazioni	1	—	1	1	3	20	1	1
Totale	1	1	2	1	3	20	1	2

In tutta la regione le piogge del mese furono di gran lunga inferiori alla media dedotta dal periodo 1911-15 (vedi la pubblicazione 69 di questo Ufficio), accrescendo notevolmente il deficit rispetto alla normale annua, avvicinandosi a verificare l'anno più asciutto.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

La tabella seguente raccoglie le altezze giornaliere di pioggia superiori ai 50 mm. Il massimo valore venne misurato a Resia il giorno 23 con mm. 178.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze in mm.
orientale	23	Isonzo	Soca +	112
			Passo Predil +	96
			Plezzo *	64
			S. Lucia *	96
			Chiappovano +	152
			Schönpass +	125
			Vedronza +	61
			Staro Selo +	131

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze in mm.
orientale	23	Tagliamento	Ovaro +	58
			Resia *	**178**
			Ovedasso +	51
			Venzone +	66
		Piave	Cison di Valmarino	68
		Alta pianura	Gradisca	54
	24	Venezia Giulia	Trieste *	71

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze in mm.
orientale	24	Isonzo	Aidussina +	102
			Vippacco +	88
			S. Wolfango +	95
			Platischis	70
			Obenetto +	80
			Clodig +	91
			S. Leonardo +	93
		Tagliamento	Pontebba +	64

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

La eccezionale siccità di quest' anno non manca di far sentire anche in ottobre una diretta ripercussione sulla quantità d' acqua nei fiumi.

Le condizioni idrografiche della regione, già abbastanza critiche nei mesi scorsi, tendono in questo mese a peggiorare considerevolmente; nè hanno alcun sensibile effetto le poche e brevi piogge dei giorni 23 e 24.

Particolarmente notevoli sono le portate di magra raggiunte dal **Tagliamento**, dalla **Livenza** e dalla **Brenta**; l' **Adige**, che in ottobre si mantiene generalmente in morbida, in quest' anno invece discende rapidamente portandosi alla fine del mese in notevole magra.

La pagina 3 del bollettino, che raccoglie le portate di alcuni corsi d' acqua tipici, offre un' idea delle condizioni generali nell' intera regione.

Le magre del Tagliamento, della Brenta e dell' Adige durante il mese

Nella tabella seguente vengono raccolte le altezze del livello registrate a Venzone (**Tagliamento**), Sarson di Bassano (**Brenta**) e Pescantina (**Adige**) durante il mese in corso; i livelli minimi raggiunti furono notevolmente bassi (m. 0.06 a Venzone, m. - 0.06 a Sarson, m. 2.02 a Pescantina) e si avvicinarono ai valori di magra eccezionale.

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza della magra ordinaria	Ore	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Livello minimo: Altezza m.	DATA: Ora	DATA: Giorno
Tagliamento																																				
Venzone*	0.35	6	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.22	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.06	18 24	17 21-22
		12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.09	0.18	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09			
		18	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.14	0.14	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.07			
		24	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.26	0.13	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.07			
Brenta																																				
Sarson	»	12	0	0	0	0	0	0.01	0.02	(1) 0.05	0.05	0	0.02	0.03	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	12	16 25 a 31
Adige																																				
Pescantina*	1.70	6	1.80	1.79	1.77	1.78	1.78	1.80	1.79	1.79	1.80	1.82	1.83	1.83	1.84	1.84	1.85	1.85	1.87	1.88	1.88	1.87	1.87	1.88	1.94	1.98	1.94	1.98	1.98	1.99	2.00	1.99	1.99	2.02	12 18-24	29 31
		12	1.84	1.78	1.80	1.80	1.81	1.82	1.81	1.82	1.84	1.85	1.87	1.87	1.88	1.89	1.90	1.89	1.90	1.92	1.93	1.91	1.91	1.91	1.98	1.97	1.96	1.99	2.00	2.00	2.02	1.99	2.01			
		18	1.82	1.78	1.80	1.80	1.81	1.82	1.82	1.83	1.84	1.86	1.88	1.88	1.89	1.89	1.90	1.89	1.90	1.93	1.91	1.92	1.92	1.93	1.99	1.95	1.98	2.00	2.01	2.01	2.00	2.00	2.02			
		24	1.80	1.76	1.77	1.78	1.79	1.78	1.78	1.79	1.81	1.82	1.83	1.83	1.85	1.85	1.85	1.85	1.88	1.90	1.88	1.88	1.90	1.92	1.98	1.94	1.98	1.99	2.00	2.00	1.99	1.99	2.02			

Confronti con le magre avvenute nel Tagliamento, nella Brenta e nell' Adige durante i mesi di ottobre del decennio 1911-20

Corsi d' acqua e Idrometri	I dati furono ricavati: dall' annata	pagina	Anno	Durata della magra in giorni	Livello minimo raggiunto: Altezza	ora	giorno
Tagliamento							
Venzone	—	—	1913	13	0.17	18-24 6-12	28 29
	—	—	1914	28	0.21	12-18-24 6-12-18-24	26 27 e 28
	—	—	1920	21	0.15	17 7-12-17	29 30 e 31
Brenta							
Bassano	1915	198	1914	18	0.23	12	13 a 16
	—	—	1915	14	0.24	12	31
Adige							
Pescantina	—	—	1914	18	1.82	12	13 a 16
	—	—	1915	10	1.80	12	30

(1) La lettura venne eseguita alle ore 13.

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell'aria

Latitudine Nord: 45° 26' — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7' — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +

Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	63.2	63.3	63.8	64.6	64.7	64.1	64.0	63.9	64.0	64.5	64.7	64.8	64.9
2	64.7	64.6	64.7	65.4	65.8	65.7	65.1	65.0	65.0	65.6	65.9	66.1	65.7
3	66.0	66.0	66.1	66.7	67.3	67.1	66.5	66.0	66.1	66.5	66.6	66.7	66.5
4	66.6	66.0	66.0	66.5	67.0	66.6	66.1	65.5	65.6	65.7	65.8	65.8	66.1
5	65.6	65.6	66.0	66.5	66.9	66.9	66.5	66.1	66.0	66.3	66.8	66.9	66.3
6	66.9	66.8	67.0	67.5	68.1	68.2	67.7	67.5	67.6	68.2	68.5	68.7	67.7
7	68.7	68.7	68.8	69.2	69.8	69.0	68.3	67.8	67.9	68.1	68.2	68.0	**68.5**
8	67.7	67.5	67.5	67.7	67.5	67.0	66.2	65.8	65.7	65.6	65.8	65.5	66.7
9	65.0	64.4	64.4	64.6	64.7	64.3	63.6	63.2	63.3	63.5	63.9	63.9	**64.1**
10	64.1	64.1	64.5	64.9	65.3	65.4	64.8	64.4	64.5	64.9	65.1	65.5	64.7
Media 1.a decade	65.9	65.7	65.9	66.4	66.7	66.4	65.9	65.5	65.6	65.9	66.1	66.2	66.1
11	65.5	65.3	65.3	65.5	65.8	65.5	64.9	64.6	64.8	65.3	65.5	65.8	**65.3**
12	65.5	65.5	65.5	66.3	66.7	66.5	66.3	66.1	66.4	66.9	67.5	67.6	66.3
13	67.9	67.9	68.0	68.6	68.9	69.0	68.3	67.9	68.4	68.8	69.1	69.3	68.4
14	69.4	69.3	69.3	69.7	70.1	69.8	68.8	68.3	68.1	68.3	68.5	68.4	69.0
15	68.4	68.3	68.3	68.8	69.3	69.0	68.5	67.8	68.1	68.7	69.3	69.5	68.6
16	69.5	69.5	70.1	70.9	71.5	71.9	71.3	70.9	70.8	71.1	71.2	71.1	70.7
17	71.0	71.0	71.1	71.7	72.1	71.8	71.0	70.6	70.7	70.9	70.9	70.8	**71.2**
18	70.9	70.7	70.7	71.2	71.3	70.9	70.4	70.2	70.4	70.7	70.9	71.0	70.8
19	70.9	70.8	70.6	71.4	71.5	71.2	70.4	70.2	70.3	70.2	70.5	70.4	70.7
20	70.2	69.9	69.8	70.2	70.4	70.1	69.5	69.0	68.9	68.9	69.1	69.1	69.7
Media 2.a decade	68.9	68.8	68.9	69.4	69.8	69.6	69.0	68.6	68.7	69.0	69.3	69.3	69.1
21	68.9	68.8	68.1	68.5	68.3	67.8	66.8	66.3	66.3	66.2	66.3	66.2	67.5
22	66.0	65.7	65.6	66.0	65.9	65.2	64.1	63.5	63.5	63.4	63.3	62.7	64.7
23	61.7	60.8	60.0	59.0	58.2	56.7	54.9	53.3	51.7	50.4	50.4	50.8	56.2
24	52.1	53.2	53.7	54.8	55.7	55.5	55.6	56.5	57.2	58.6	60.0	61.0	**55.7**
25	61.9	62.5	63.6	64.7	65.6	66.2	66.5	67.1	67.6	68.4	69.1	69.3	65.7
26	68.8	68.4	68.4	68.8	68.8	68.6	68.0	67.8	68.4	68.0	68.6	68.5	68.5
27	67.8	67.6	67.5	67.7	67.8	67.6	66.5	65.7	65.9	66.2	66.3	66.2	67.0
28	65.9	65.1	64.9	64.9	65.0	64.1	63.1	62.3	62.3	62.1	62.1	61.7	63.8
29	60.8	60.9	59.4	59.6	59.3	58.8	57.9	57.3	56.9	56.0	55.8	54.8	58.3
30	54.2	53.3	53.4	54.5	55.6	56.5	57.8	59.7	61.1	63.0	64.5	66.1	57.8
31	67.3	68.0	69.0	70.3	72.1	72.4	72.3	72.3	72.7	73.0	73.3	73.3	**71.0**
Media 3.a decade	63.2	63.0	63.1	63.5	63.8	63.4	63.0	62.9	63.1	63.2	63.6	63.7	63.3
Media mensile	65.9	65.7	65.8	66.3	**66.7**	66.4	65.9	**65.6**	65.7	65.9	66.2	66.3	66.1

Temperatura dell'aria in centigradi a Nord

Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
1	11.8	10.8	10.5	14.0	17.9	20.1	20.9	19.4	17.5	16.5	14.5	14.0	15.6	21.0	10.2
2	13.0	12.0	10.8	12.2	16.5	19.3	19.1	19.0	17.8	17.0	16.9	14.5	15.7	19.9	10.3
3	14.4	13.7	13.0	9.9	16.7	19.2	19.6	19.1	18.1	17.7	17.3	16.0	16.2	19.6	**9.9**
4	15.0	15.0	12.4	12.8	16.0	20.0	19.9	19.9	18.8	18.0	18.0	17.4	16.9	20.7	12.4
5	17.0	16.6	15.2	15.8	19.1	20.6	20.9	21.0	18.8	18.1	16.8	17.2	18.1	22.0	14.9
6	16.1	15.5	15.2	16.4	18.6	20.2	21.9	20.8	19.2	18.6	17.0	15.1	18.0	22.2	15.0
7	15.0	14.5	14.0	15.3	19.2	21.6	21.6	21.1	19.0	18.7	18.4	17.4	17.9	22.1	14.0
8	16.7	15.9	15.1	14.6	19.0	22.1	23.0	21.4	19.8	19.0	18.8	17.7	**18.6**	**23.5**	13.5
9	17.0	15.4	15.4	14.3	14.0	18.0	19.5	20.0	16.9	18.0	18.0	15.2	16.9	21.0	13.9
10	14.5	14.0	13.8	13.8	15.0	16.5	18.0	17.3	16.3	16.0	15.8	15.4	**15.5**	18.0	13.7
Media 1.a decade	15.1	14.3	13.5	13.9	17.2	19.8	20.4	19.9	18.2	17.8	17.2	16.0	16.9	21.0	12.8
11	14.7	14.1	13.8	13.7	13.6	16.0	20.0	19.5	18.5	17.8	17.4	15.4	16.2	20.5	13.5
12	15.5	14.2	13.1	15.1	19.1	21.9	21.8	21.2	20.0	18.7	18.2	17.9	18.0	22.0	13.0
13	14.7	14.7	14.6	17.0	21.2	24.2	25.2	25.0	21.9	21.1	20.3	18.7	**19.9**	**26.1**	14.1
14	17.8	15.2	15.0	16.9	20.6	23.3	28.0	21.8	20.4	20.3	19.8	18.9	17.7	23.4	15.0
15	17.4	15.1	14.4	16.5	18.4	22.3	23.2	24.2	20.9	19.8	19.5	18.2	19.2	24.4	14.3
16	17.5	15.3	16.1	15.9	19.0	19.3	20.4	20.0	18.1	17.6	16.0	15.4	17.7	20.5	15.1
17	14.2	13.5	12.2	13.7	17.6	21.5	21.2	20.5	18.6	17.6	16.6	15.6	16.9	21.8	12.1
18	14.0	12.9	11.5	13.0	17.5	20.1	20.5	19.3	18.0	17.5	16.0	14.9	16.3	20.6	11.5
19	12.8	11.2	11.9	12.6	14.4	15.5	18.8	18.1	17.0	16.2	15.7	13.1	**14.9**	18.9	11.2
20	12.5	12.0	11.0	12.2	13.5	17.2	18.5	18.8	16.9	16.3	15.8	14.3	**14.9**	19.7	**11.0**
Media 2.a decade	15.1	13.8	13.4	14.7	17.5	20.1	21.3	20.8	19.0	18.3	17.5	16.2	17.2	21.8	13.1
21	13.2	12.4	10.8	12.0	15.0	18.9	19.9	18.9	17.8	17.5	17.2	13.1	15.6	**20.5**	10.2
22	13.0	11.2	10.7	11.9	14.0	17.9	19.0	16.7	16.8	17.0	16.8	16.5	15.0	19.1	10.7
23	15.7	14.2	14.8	15.3	16.0	18.1	19.2	18.1	18.9	18.0	13.0	10.5	**16.2**	19.7	10.1
24	9.3	8.8	8.3	8.9	10.1	11.0	12.1	11.7	11.0	11.3	10.4	10.4	10.3	12.5	8.2
25	9.7	9.3	7.4	8.0	8.8	9.2	9.0	9.3	9.0	9.1	8.9	8.4	**8.9**	10.4	7.4
26	7.9	7.0	6.5	7.9	11.8	14.5	16.0	15.8	14.0	11.0	9.6	8.4	10.9	16.1	**6.2**
27	9.1	8.5	8.0	9.9	14.0	16.8	19.1	17.9	14.8	12.0	10.8	9.8	12.5	19.1	8.0
28	8.5	8.2	8.0	9.3	13.0	16.6	18.2	17.8	15.8	14.9	13.0	12.2	12.9	18.9	7.8
29	9.9	9.6	8.9	10.0	13.7	15.5	16.4	15.3	14.3	13.2	12.0	10.0	12.5	16.6	8.5
30	9.3	8.8	8.3	9.8	12.9	16.6	16.9	16.2	15.0	14.0	15.4	15.0	13.0	17.0	8.2
31	13.8	11.0	9.9	10.6	11.1	13.0	14.8	14.6	12.9	12.2	11.1	10.2	12.3	15.6	9.7
Media 3.a decade	10.9	9.9	9.2	10.3	12.8	15.3	16.0	15.7	14.6	13.7	12.6	11.5	12.7	16.9	8.6
Media mensile	13.6	12.6	**12.0**	12.9	15.7	18.3	**19.3**	18.7	17.2	16.5	15.6	14.8	15.6	19.8	11.4

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente (*il segno — indica calma di vento*)

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 31; sul suolo m. 30

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera km. ora	Vento prevalente: Direzione	Veloc. Km. ora	durata in ore
1	NE 4	NE 5	NNE 5	NNE 4	NNE 5	NNE 6	NE 7	N 9	NE 9	NE 12	NE 10	NE 8	NE 10	E 8	ESE 8	ESE 5	E 5	E 5	SSE 2	S 1	—	NNE 2	NNE 3	NNE 3	5.7	NE	8.1	8
2	NNE 4	NE 4	NE 4	NE 4	NE 4	NE 3	NE 4	NE 3	NE 4	NE 2	NE 2	NE 2	SSW 3	SSE 4	SSE 6	SSE 5	SSE 4	S 3	S 2	S 1	SSW 1	WSW 4	WSW 1	N 1	3.1	NE	3.3	11
3	NNW 1	—	—	—	—	—	NNE 2	NNE 2	NNE 3	—	NE 1	ESE 1	ESE 4	SSE 4	SSE 5	SSE 7	SSE 5	S 3	S 3	S 3	S 2	—	—	—	1.9	SSE	5.3	4
4	NE 2	NE 1	NE 2	—	NE 2	NNE 3	NE 3	NE 4	NNE 3	NNE 3	NE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ENE 1	ENE 1	E 2	E 1	E 1	E 1	—	—	1.8	NE	2.3	7
5	—	NE 1	NE 2	NE 2	NE 3	NE 2	NE 3	NE 3	NE 4	NE 2	NE 2	E 3	ESE 2	ESE 3	ESE 2	SW 1	S 3	S 2	SSE 1	SSE 1	—	NE 1	NE 1	—	1.8	NE	2.2	12
6	NE 3	NE 4	NE 4	NE 4	NE 4	NE 3	NE 6	NE 4	NE 5	NE 6	ENE 6	NE 5	NE 5	NE 3	E 4	E 4	E 2	E 1	—	—	—	—	NNE 2	NNE 1	3.2	NE	4.3	13
7	NNE 4	NNE 5	NNE 4	NNE 3	NNE 4	NNE 5	NNE 3	NNE 2	NNE 3	NE 2	ENE 3	ENE 3	ESE 3	ESE 3	SE 2	S 4	S 2	S 3	S 3	SW 2	SW 3	WSW 1	W 3	W 2	3.0	NNE	3.7	9
8	—	—	WNW 1	N 1	—	—	N 1	NNE 2	NNE 2	NE 1	—	SW 2	SSW 4	S 3	S 2	S 5	S 5	S 3	S 4	S 2	SSW 3	SSW 2	SW 2	—	1.9	S	3.4	7
9	NW 1	—	—	—	—	—	SSW 1	NE 1	NE 1	ENE 1	NE 1	E 1	ESE 3	ESE 4	ESE 3	ESE 2	ESE 3	ESE 3	SSE 2	SSE 2	SSW 1	—	—	NE 2	1.3	ESE	3.0	6
10	NE 1	NE 1	NE 1	ENE 1	ENE 1	—	—	—	NNE 1	—	SW 1	SW 2	SSW 2	SSW 2	S 3	S 2	S 3	SSE 2	S 1	S 3	SSW 3	S 2	—	—	1.3	S	2.3	6
1.a decade Media Km. ora	2.0	2.1	2.3	1.9	2.3	2.2	3.0	3.0	3.5	2.9	2.8	2.9	**3.8**	3.6	3.7	3.7	3.3	2.6	2.0	1.6	1.4	1.3	1.2	**0.9**	2.5			
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NNE 1	—	ESE 1	ESE 1	ESE 3	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 1	SE 1	S 1	—	SSW 2	—	N 1	0.8	ESE	1.7	7
12	N 1	N 1	—	—	N 2	N 1	—	—	—	—	E 1	—	E 2	ESE 3	SE 2	SE 1	SE 1	SE 1	—	SE 1	SE 1	SSW 1	—	—	0.8	SE	1.2	6
13	—	N 2	NNE 1	NNE 2	NNE 1	NNE 1	N 1	N 1	NE 1	NE 1	NE 1	NNE 1	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 2	ESE 1	ESE 1	—	SSE 1	S 2	SSW 1	NNW 2	NNW 1	1.2	ESE	1.7	6
14	NNW 1	—	NNE 2	NNE 2	NNE 4	NNE 3	NNE 3	NNE 2	NE 2	NE 1	NE 1	NE 1	ESE 2	S 3	S 3	S 4	S 4	S 2	S 2	S 2	SSW 3	SW 2	SW 3	—	2.2	S	2.9	7
15	NNW 1	NNE 1	NNE 1	NNE 1	NNE 1	NNE 2	NNE 2	NNE 1	NNE 2	NNE 1	NNE 1	—	SE 2	SSW 2	SSW 3	SW 2	SW 2	S 2	S 3	S 3	SSW 2	—	E 1	ENE 2	1.6	NNE	1.3	10
16	ENE 2	E 1	NE 4	NE 4	ENE 5	ENE 3	ENE 7	NE 6	E 14	ESE 12	ESE 16	ESE 14	ESE 12	ESE 9	ESE 9	ESE 7	ESE 5	ESE 1	—	NE 1	NE 1	ENE 3	NE 2	NE 4	5.9	ESE	9.4	9
17	NE 6	NE 6	NNE 3	NE 4	NNE 3	NE 4	NNE 3	NNE 3	NNE 4	NE 4	NE 4	NE 4	E 3	S 5	S 4	SSW 3	SW 3	SSW 1	—	SW 1	—	W 1	—	—	2.9	NE	4.6	7
18	—	N 1	N 2	NNE 1	NNE 1	NNE 3	NNE 2	NNE 2	NE 2	NE 3	NE 1	ENE 2	SSE 4	S 4	S 4	S 3	S 4	SSW 2	S 3	S 1	S 3	—	—	NE 2	2.1	S	3.1	7
19	NE 1	NNE 2	NNE 2	NNE 3	NNE 3	NNE 2	NNE 1	—	NE 2	—	—	S 2	SW 1	SW 3	SSW 2	S 1	SSW 1	SSW 1	S 1	—	—	—	NNW 1	—	1.2	NNE	2.2	6
20	—	—	—	—	N 1	—	—	—	—	WSW 1	—	W 1	SW 4	SSW 3	SSW 3	SSW 2	SSW 2	S 2	S 2	SSW 1	SW 2	SW 3	WSW 2	W 2	1.3	SSW	2.2	5
2.a decade Media Km. ora	1.2	1.4	1.5	1.7	2.1	1.9	1.9	1.5	2.7	2.4	2.5	2.6	3.3	**3.7**	3.4	2.7	2.5	1.4	1.2	1.2	1.4	1.3	**1.1**	1.2	2.0			
21	W 3	NW 2	—	NNW 1	—	—	NE 3	NE 1	—	NE 1	NE 1	S 1	SSW 2	SSW 2	S 2	SSE 2	SSE 3	S 2	SSE 1	SSE 2	S 2	S 1	S 1	NNE 1	1.4	S	1.5	6
22	NNE 1	NE 1	NE 2	NE 2	NNE 3	NNE 2	NNE 2	NNE 2	NE 3	—	—	SSE 1	W 1	SW 3	—	ESE 1	ESE 2	ESE 3	ESE 1	ESE 1	ESE 1	—	—	NE 1	1.4	ESE	1.5	6
23	ENE 1	ENE 1	E 1	NE 1	NNE 2	NNE 1	—	N 3	NE 2	S 1	S 1	S 1	—	SSW 1	NNE 2	SW 2	SW 1	S 1	SSW 2	SW 4	W 3	SW 9	NE 14	ENE 17	3.0	SW	5.3	4
24	E 20	ESE 22	E 30	E 32	E 28	E 29	ESE 29	ESE 31	ESE 37	ESE 19	ENE 15	E 16	ENE 15	E 16	ESE 22	ESE 22	ESE 20	E 18	E 19	E 23	E 24	E 20	E 21	E 25	**23.0**	E	**22.9**	**14**
25	E 26	E 21	E 22	E 22	E 20	ESE 30	E 24	E 25	E 31	ENE 28	NE 27	NE 23	NE 22	ENE 18	ENE 16	ENE 18	ENE 19	ENE 19	ENE 24	ENE 22	ENE 23	ENE 16	NE 9	NE 10	21.8	ENE	20.3	10
26	NE 9	NE 9	NE 9	NE 9	NE 10	NE 9	NNE 9	NE 11	NE 12	NE 11	NE 13	NE 11	ENE 9	ENE 10	ENE 6	NE 1	NE 2	NE 2	NE 3	NE 10	NE 11	ENE 9	ENE 7	NE 7	8.3	NE	8.3	18
27	NE 9	NE 13	NE 6	NE 8	NE 8	NE 7	NE 7	NE 9	NE 13	NE 10	ENE 11	ENE 9	ENE 11	E 10	ESE 6	E 3	E 2	—	NE 7	NE 9	NNE 10	NE 11	ENE 12	NE 8	8.3	NE	8.9	14
28	NE 9	NE 11	NE 9	NE 9	NE 11	NE 8	NE 8	NE 8	NE 9	NE 10	NNE 6	NNE 6	N 5	NNE 6	NNE 5	NNE 1	NNW 5	NNW 3	NNW 2	NNW 2	—	WNW 1	W 3	N 2	5.8	NE	9.2	10
29	N 1	NNE 3	—	NNE 2	NNE 2	—	—	N 1	N 1	—	NE 1	SSW 1	SSW 2	SSW 1	SW 3	SW 3	SW 2	—	—	—	—	NE 2	NE 2	NNE 3	1.2	NNE	2.5	4
30	N 4	NNE 9	NNE 5	NE 6	NE 5	NNE 5	NE 6	NNE 4	N 4	NNE 6	NE 7	NE 7	NE 6	E 4	NNE 1	NNE 3	NNE 2	ENE 5	ENE 3	ENE 3	ENE 5	SE 9	ESE 12	SE 14	5.6	NNE	4.4	8
31	ESE 11	ESE 10	S 8	SE 3	N 2	—	N 2	N 3	NE 4	NE 4	NE 6	NE 6	NE 5	NE 3	ESE 2	ESE 2	ESE 2	—	—	—	—	—	NE 1	NE 1	3.1	NE	3.4	8
3.a decade Media Km. ora	8.5	9.3	8.4	8.6	9.1	8.3	8.2	8.9	**10.5**	8.2	8.0	7.5	7.1	6.7	5.9	5.3	5.5	**4.8**	5.6	6.9	7.2	7.1	7.5	8.1	7.5			
MEDIA mensile Km. ora	4.1	4.4	4.2	4.2	4.6	4.3	4.5	4.6	**5.7**	4.6	4.5	4.4	4.8	4.7	4.4	3.9	3.8	**3.0**	**3.0**	3.4	3.5	3.4	3.4	3.5	4.1			

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1.3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservatorio meteorologico del Colle Venda

Latitudine Nord: 45° 19'; Longitudine 0h 46'. W da Roma

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; temperatura, umidità relativa e nebulosità media giornaliera

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 601; sul suolo m. 26 — Altezza della capanna termopsicrometrica sul livello del mare m. 577

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12
1	ENE 29	ENE 21	ENE 23	NE 32	NE 28	NE 28	NE 29	NE 31	NE 47	NE 37	NE 32	NE 21
2	E 9	E 2	—	E 1	E 2	E 4	E 6	S 7	S 5	SW 7	WSW 7	WSW 10
3	WSW 10	WSW 12	WSW 12	WSW 10	WSW 11	WSW 12	WSW 12	WSW 11	WSW 13	WSW 10	WSW 10	WSW 11
4	WSW 7	WSW 11	WSW 14	W 14	W 14	W 12	W 10	W 9	WSW 7	WSW 7	WSW 6	WSW 6
5	WNW 1	WNW 3	WNW 5	WNW 3	WNW 3	WNW 2	NNW 5	NNW 8	NE 10	ENE 10	ENE 9	ENE 8
6	N 7	N 3	N 3	N 9	NNE 11	NE 9	NE 15	NE 18	NE 17	ENE 14	ENE 11	NE 9
7	ENE 9	ENE 4	ENE 6	ENE 5	—	ENE 2	—	—	SW 3	SSW 6	SW 7	W 7
8	WNW 7	WNW 12	WNW 12	WNW 14	WNW 13	WNW 14	WNW 14	WNW 13	WNW 12	SW 7	WSW 8	WSW 6
9	WNW 15	WNW 23	WNW 27	WNW 30	WNW 30	WNW 28	WNW 29	NW 24	NW 22	NW 18	WNW 13	WNW 14
10	W 7	WNW 6	WNW 6	WNW 8	WNW 10	WNW 13	WNW 9	WNW 6	W 3	WSW 4	WSW 7	WSW 9
media 1.a decade	10.1	9.7	10.8	12.6	12.2	12.4	12.9	12.7	**13.9**	12.0	11.0	10.1
11	NW 20	NW 19	NW 20	NW 22	NW 21	NW 17	NW 15	NW 9	WNW 6	SW 4	SW 4	SW 7
12	NNE 13	NE 13	NE 6	N 5	NNW 8	NNW 6	NNW 10	NNW 7	NNW 7	SW 1	S 1	—
13	NE 7	NE 3	NE 3	NE 1	NE 1	NE 4	NE 7	NE 4	NE 2	—	SSE 2	SW 4
14	SW 4	SW 4	SW 5	SW 0	W 7	W 7	W 6	W 8	WSW 7	SW 8	SW 8	WSW 8
15	WSW 12	W 8	W 9	W 8	W 6	W 9	W 11	NW 6	WNW 5	W 5	W 4	NW 4
16	ENE 11	ENE 17	ENE 20	ENE 17	E 13	ESE 15	ESE 16	ESE 19	ENE 18	ENE 29	ENE 31	ENE 23
17	ENE 17	ENE 11	NNE 11	NNE 11	NE 15	NE 12	NNE 14	NNE 15	NE 18	NNE 13	NNE 9	NNE 9
18	NE 5	NE 4	—	NE 2	—	NE 2	NE 1	—	NE 2	ESE 3	E 4	SE 6
19	NE 12	NE 13	NE 10	NE 9	ENE 8	ENE 6	ENE 5	ENE 5	ESE 3	SSE 5	SSE 6	SSE 5
20	NE 7	NE 7	NE 5	E 2	—	—	—	E 1	WSW 5	W 6	W 7	WSW 8
media 2.a decade	**10.8**	9.9	8.9	8.3	7.9	7.6	8.5	7.4	**7.3**	7.4	7.6	7.4
21	NW 15	NW 18	NW 21	WNW 22	WNW 23	WNW 25	WNW 26	WNW 19	WNW 18	NW 18	NW 18	WNW 17
22	NW 14	NW 15	NW 18	NW 19	NW 22	WNW 26	NW 29	NW 26	WNW 28	W 18	WSW 16	WSW 17
23	SW 13	SW 15	W 16	WSW 16	SW 16	SW 18	SSW 16	SSW 10	S 8	SSE 11	SW 17	SW 18
24	E 30	E 29	E 49	ENE 55	ENE 50	ENE 44	ENE 54	ENE 40	NE 34	NE 43	NE 36	NNE 35
25	ENE 46	ENE 33	ENE 36	ENE 40	ENE 47	ENE 52	ENE 50	ENE 50	ENE 66	ENE 54	ENE 51	NE 58
26	ENE 43	ENE 44	ENE 43	NE 40	NE 36	ENE 29	N 36	N 33	N 28	NNE 27	NE 15	NE 15
27	NE 38	NE 45	NE 46	NE 40	ENE 33	ENE 31	NE 38	NE 35	NNE 46	NE 41	NNE 32	NE 28
28	NE 42	NE 50	NE 40	NE 43	ENE 44	ENE 43	NE 31	NE 34	ENE 28	NE 24	NNW 7	SW 5
29	W 15	W 19	W 22	W 24	WNW 24	WNW 23	NW 24	WNW 19	WNW 24	WNW 27	WNW 25	WNW 19
30	WNW 19	W 19	WNW 23	NW 21	NW 19	NW 13	NNW 15	NNW 16	NNW 15	N 24	NE 25	NE 20
31	SSE 34	SSE 38	SSE 32	SE 32	SE 30	SE 35	SE 36	SE 29	SSE 34	SE 26	SE 19	SE 16
media 3.a decade	28.1	29.5	31.5	32.0	31.3	30.8	**32.5**	28.3	29.9	28.5	23.7	22.4
MEDIA mensile	16.7	16.8	17.5	18.1	17.6	17.4	**18.5**	16.5	17.5	16.4	14.4	13.6

Giorno	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24
1	NE 18	NE 12	E 8	NNE 7	NE 9	ESE 10	ESE 11	ESE 15	ESE 17	E 17	E 14	E 10
2	WSW 11	SW 10	SW 12	SW 11	SW 9	WSW 6	SSE 7	S 7	S 3	S 4	S 4	S 7
3	WSW 12	WSW 14	WSW 16	WSW 15	WSW 13	WSW 10	WSW 9	W 7	SW 4	W 4	W 5	W 4
4	WSW 10	WSW 10	W 6	W 6	W 5	SW 7	SW 8	W 7	W 3	W 5	W 4	—
5	N 0	ESE 5	NNE 4	NNE 1	NE 1	NE 4	NE 7	NE 7	NE 5	NNE 7	N 6	N 6
6	NE 9	NE 11	ENE 6	ENE 9	ENE 9	ENE 10	ENE 13	ENE 12	ENE 12	ENE 12	ENE 10	ENE 12
7	W 5	W 8	WSW 11	WSW 11	WSW 11	WSW 11	WSW 11	SSW 9	SSW 5	W 5	WNW 5	WNW 6
8	WSW 9	WSW 15	W 13	WNW 13	W 11	WNW 12	NW 12	NW 5	NW 8	NW 7	NW 6	NW 8
9	W 13	W 12	WSW 14	W 13	WSW 12	W 13	W 12	W 13	WNW 14	NW 13	NW 12	NW 5
10	WNW 8	WSW 8	WSW 13	WSW 14	WSW 14	WSW 15	WSW 17	W 19	WNW 18	WNW 17	WNW 17	NW 19
media 1.a decade	10.1	10.5	10.3	10.0	9.4	9.8	10.7	10.1	9.1	9.1	8.3	**7.7**
11	SW 9	SW 5	SW 6	SSW 6	WSW 2	WSW 2	N 8	NNE 14	NE 14	NE 9	NNE 8	NNE 12
12	SSE 4	SSE 3	SE 3	SSE 5	S 3	ESE 5	ENE 8	NE 11	NNE 10	NNE 9	NNE 8	NE 11
13	SSE 7	SE 5	SE 6	SSE 6	SSW 10	SSW 9	SW 8	SW 9	SW 9	SW 7	SW 5	SW 6
14	SW 10	SW 14	SW 17	SW 16	SSW 16	SW 16	SW 15	SW 14	WSW 13	WSW 13	WSW 11	WSW 9
15	SW 6	WNW 6	SW 5	SW 6	SW 8	WNW 5	NNE 3	WSW 1	ESE 2	ENE 3	ENE 4	ENE 6
16	ENE 16	E 17	E 17	E 14	E 10	ESE 9	E 9	E 13	E 19	E 20	ENE 17	ENE 20
17	NE 7	NNE 7	NNE 5	NE 4	NNW 4	N 6	NNW 11	NNW 11	N 14	N 13	NNE 11	NNE 9
18	ESE 8	SE 8	SE 8	SE 9	ESE 9	ESE 8	ESE 3	ENE 3	NE 9	NE 8	NE 9	NE 12
19	NNW 2	E 5	ENE 7	ENE 4	ENE 9	E 8	E 8	E 6	NE 7	NNE 10	NE 11	NE 9
20	WSW 7	WSW 8	WSW 7	WSW 9	WSW 5	WSW 6	NW 12	NNW 14	NNW 9	NNW 12	NNW 11	NNW 10
media 2.a decade	7.6	7.8	8.1	7.9	7.6	7.4	8.5	9.6	10.6	10.4	9.5	10.4
21	W 19	W 19	W 18	W 16	W 15	WNW 14	WNW 15	WNW 15	WNW 16	WNW 15	NW 14	NNW 12
22	WSW 12	SW 16	WSW 16	WSW 15	SW 13	SW 15	SW 14	SW 14	S 12	SSW 14	SSW 13	SW 12
23	SW 18	SW 16	SW 15	SW 16	SSW 14	SW 22	SW 20	SW 10	SW 28	N 20	NNW 34	N 40
24	NE 28	ENE 24	ENE 20	E 20	ENE 30	ENE 28	NE 32	NE 37	NE 36	NE 40	ENE 35	ENE 43
25	ENE 50	ENE 55	NE 49	NE 43	NE 43	ENE 43	NE 43	NE 46	NE 46	NE 42	NE 40	NE 43
26	NE 22	NE 22	NE 13	NNE 12	NE 22	NE 24	NE 31	NNE 37	NE 41	NE 39	ENE 31	ENE 33
27	NE 21	NE 15	NE 20	ENE 19	ESE 12	NNE 14	N 15	NNE 21	NNE 30	NE 48	NE 55	NE 51
28	NW 4	NNW 6	NNW 5	E 5	NE 8	N 4	N 3	N 5	N 1	WNW 4	WNW 9	W 9
29	NW 22	NW 21	W 18	WSW 12	WSW 14	WSW 14	WNW 14	WNW 19	WNW 15	WNW 11	WNW 12	NW 16
30	SSE 17	SE 18	SE 15	ESE 15	ENE 18	ESE 24	ESE 23	SE 21	ESE 28	E 22	ESE 34	SE 32
31	SE 14	SE 17	SE 13	SE 13	SE 12	SE 15	SSE 17	SSE 18	SSE 15	SSE 9	S 6	S 6
media 3.a decade	20.6	20.8	18.4	**16.9**	18.3	19.7	20.6	22.9	24.4	24,0	25.7	27.5
MEDIA mensile	13.0	13.3	12.5	**11.8**	12.0	12.5	13.5	14.5	15.0	14.8	14.9	15.6

Giorno	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente Direzione	Vento prevalente Veloc. Km. ora	Vento prevalente Durata in ore	Temperatura Massima	Temperatura Minima	Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in dec.
1	21.1	**NE**	**27.0**	12	16.7	**9.5**	61	1
2	6.3	**S**	**5.3**	7	18.2	11.9	71	0
3	10.3	WSW	11.7	10	18.5	12.9	72	0
4	7.9	W	8.1	12	18.4	13.8	**87**	8
5	**5.3**	NE	5.6	6	18.9	13.5	86	8
6	10.5	ENE	10.8	12	18.6	13.4	80	3
7	6.1	WSW	11.0	5	19.4	14.2	79	0
8	10.5	WNW	12.4	11	20.0	14.7	84	0
9	17.5	WNW	22.3	10	**21.1**	14.9	77	0
10	11.1	WNW	10.7	11	**21.1**	16.1	68	0
media 1.a decade	10.6				19.1	13.5	76,5	2
11	10.8	NW	17.9	8	20.9	15.6	64	0
12	6.5	NNW	7.5	5	22.0	16.8	66	6
13	5.2	**NE**	**3.6**	9	**23.0**	17.5	61	2
14	10.1	SW	10.5	13	22.5	17.7	65	0
15	5.9	W	7.5	8	21.9	16.4	72	5
16	**17.0**	**ENE**	**19.9**	**11**	17.8	12.9	**73**	6
17	10.7	NNE	10.4	11	18.5	12.9	59	4
18	**5.1**	NE	5.4	10	19.5	14.2	**57**	0
19	7.2	NE	10.1	7	17.7	13.7	68	1
20	6.6	WSW	6.9	8	18.0	**12.7**	66	0
media 2.a decade	8.5				20.2	15.0	65.1	2
21	17.8	WNW	18.8	12	**17.0**	12.5	**86**	0
22	**17.3**	NW	20.4	7	**17.0**	12.5	**86**	2
23	18.4	**SW**	**17.2**	**14**	**17.0**	10.8	85	8
24	38.3	ENE	39.0	11	11.3	**3.2**	81	9
25	**46.8**	**ENE**	**48.0**	**14**	5.8	3.3	76	10
26	29.8	NE	20.7	12	11.0	3.3	57	7
27	32.3	NE	37.2	14	13.9	8.5	**47**	2
28	19.0	NE	34.4	8	13.8	7.0	55	3
29	18.9	WNW	19.3	12	15.1	10.7	57	8
30	20.7	ESE	24.8	5	15.1	8.4	75	8
31	21.5	SE	21.9	14	12.0	7.3	77	2
media 3.a decade	25.3				13.5	8.0	71.1	5
MEDIA mensile	15.2				17.5	12.0	70.9	3

Avvertenza: Il segno — indica calma di vento.

NB. - Le velocità orarie del vento dalle ore 1 alle 8 del giorno 23, dalle ore 12 alle 15 del giorno 24, e dalle ore 13 del 25 alle ore 9 del 26 vennero desunte dall' integrazione dei diagrammi ottenuti dall' anemografo Dines, mediante una serie di confronti tra i dati contemporaneamente registrati dagli anemografi Dines e Steffens.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	0.11	0	13.0	0.94	0.01	14.0	2.05	0.01	18.0	1.80	0.04	14.0
2	0.10	0	13.5	0.94	0	13.0	2.10	0.01	18.0	1.80	0.03	13.0
3	0.10	0	13.5	1.00	0.01	15.0	1.90	0.02	18.0	1.77	0.15	12.0
4	0.10	0	13.5	1.00	0.01	14.0	1.84	0.02	21.0	1.78	0.04	12.0
5	0.10	0	14.5	1.00	0.01	14.0	1.90	0.01	20.0	1.79	0	12.5
6	0.09	0	14.0	1.00	0.01	14.0	2.15	0.03	20.0	1.79	0.02	13.0
7	0.09	0.01	14.5	0.87	0	16.0	1.95	0.02	19.2	1.79	0.01	13.0
8	0.09	0	14.0	0.93	»	14.0	1.85	0.01	19.0	1.80	0	12.5
9	0.09	0.01	13.5	0.86	0	14.0	»	»	»	1.81	0	14.0
10	0.09	0.01	14.0	0.89	0	14.0	»	»	»	1.82	0	14.0
11	0.09	0.02	14.0	0.87	0.01	12.0	»	»	»	1.83	0	13.0
12	0.08	0.01	14.0	0.86	0.01	13.0	1.80	0.02	19.0	1.83	0	14.5
13	0.08	0.02	14.5	0.86	0	12.0	2.05	0.05	19.0	1.83	0.02	14.0
14	0.08	0.02	14.0	0.88	0	13.0	1.95	0.01	19.0	1.84	0.01	13.5
15	0.08	0.02	14.0	0.86	0.01	12.0	1.90	0.01	19.5	1.85	0.01	13.0
16	0.08	0.02	14.0	0.87	0	12.0	2.22	0.02	20.0	1.85	0.01	13.5
17	0.08	0.01	14.0	0.86	0	12.0	1.90	0.01	20.0	1.87	0.01	14.0
18	0.08	0.01	13.0	0.83	0	13.5	1.50	0.03	18.8	1.87	0.01	14.5
19	0.08	0.02	12.5	0.84	0	14.0	1.95	0.02	18.0	1.88	0.03	14.0
20	0.08	0.01	12.5	0.82	0	12.0	2.15	0.02	18.0	1.87	0.02	14.0
21	0.08	0.02	12.0	0.82	0	12.0	1.92	0.02	17.8	1.89	0.02	13.5
22	0.08	0.01	12.0	0.88	0.01	10.0	1.80	0.02	17.0	1.90	0.02	14.0
23	0.10	0	12.0	0.86	0.01	11.0	1.60	0.04	17.0	1.97	0.03	13.0
24	0.17	0.05	10.0	0.88	0.01	9.0	1.75	0.05	16.0	1.99	0.02	12.0
25	0.10	0.02	8.0	0.88	0.01	11.0	2.00	0.02	15.0	1.95	0.01	12.5
26	0.09	0.02	10.0	0.82	0.01	12.0	1.90	0.03	13.0	2.00	0.03	12.0
27	0.09	0.02	10.0	0.86	0.02	10.0	2.10	0.02	13.5	2.00	0.01	11.5
28	0.09	0.01	10.5	0.86	0	10.0	2.13	0.03	13.0	»	»	»
29	0.09	0.02	10.5	0.82	0.02	9.0	1.98	0.02	13.0	2.01	0.03	12.5
30	0.08	0.02	10.5	0.86	0.02	9.0	2.15	0.02	13.0	2.00	0	11.0
31	0.08	0.02	10.0	0.80	0.02	9.0	1.88	0.02	12.0	2.01	0.01	10.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Portata in litri al minuto	
ore 8	ore 19
22.4	22.4
22.2	22.2
22.2	22.0
21.9	21.9
21.9	22.0
21.9	22.0
22.0	22.0
21.9	21.9
22.0	22.0
22.0	22.0
21.9	21.9
22.0	22.0
21.9	22.0
22.0	21.9
22.0	21.9
21.8	21.8
21.8	22.0
22.2	22.9
22.9	23.0
23.2	23.2
23.6	23.5
23.0	23.0
22.5	22.2
22.2	22.2
21.4	22.4
22.5	22.5
23.0	23.0
23.0	23.0
22.9	22.8
23.0	23.0
23.4	23.5

Misure di portata eseguite durante il mese

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza Idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Brenta		1	**Brenta**	Sarson (Bassano)	*di stazione*	0.005	32.2	20.6
Adige		3	**Adige**	Trento	*id.*	0.455	100.-	121.-
Livenza		8	**Livenza**	Motta di Livenza	*id.*	0.855	90.-	56.-
TAGLIAMENTO		9	**Tagliamento**	Pioverno	*id.* *Venzone*	0.09 0.09	20.3	21.6
	Fella	9	**Fella**	Stazione per la Carnia [1]	»	6.95	6.3	6.0
		10	**Tagliamento**	Preone	»	»	2.8	2.7
		10	**Tagliamento**	Invillino [1]	»	3.36	7.0	7.2
		10	**Tagliamento**	Ponte Davons	»	»	8.1	8.3
		11	**Roggia** derivata dal Tagliamento	Ospedaletto	»	»	0.71	0.55
		11	**Canale Tagliamento**	Ospedaletto [1]	»	2.56	9.3	14.1
		11	**Tagliamento** (a valle della presa del canale omonimo)	Ospedaletto [1]	»	2.13	9.8	5.0
		12	**Venzonassa**	Sottomonte (Venzone)	»	»	1.4	0.42
		12	**Tagliamento**	Bordano	*Venzone*	0.09	20.4	19.5
		12	**Tagliamento**	Ponte Braulins	»	»	4.2	2.90
		13	Derivazioni dal Canale Tagliamento: I Roggia di sinistra	fra Ospedaletto e lo Stabilimento ex Stroili (Osoppo)	»	»	3.9	1.3
			I » » destra		»	»	0.37	0.25
			II » » sinistra		»	»	0.34	0.21
			III » » sinistra		»	»	0.42	0.51
			II » » destra		»	»	0.37	0.10
		13	**Canale Tagliamento** derivato a Ospedaletto	Tomba [1]	»	0.51	8.8	11.3
		13	**Fiume Ledra** (a monte della confluenza col Canale Tagliamento)	Andreussa	»	»	17.3	3.1
		13	**Fiume Ledra** (a valle della confluenza col Canale Tagliamento)	Andreussa	»	»	15.3	16.0
Piave		14	**Canale** e **Roggia** derivati dalla **Piave** sussidiari del Lago di S. Croce	Cadola (Ponte nelle Alpi)	»	»	6.4	7.6
		15	**Piave**	Segusino [2]	*Fener*	0.16	39.3	34.5

(1) Per queste stazioni le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che deve ancora essere quotato: il valore segnato rappresenta la distanza da questo punto al pelo liquido e si deve ritenere, quando il segno è omesso, sempre negativo.

(2) Per avere la portata totale della Piave a Segusino bisogna aggiungere quella del Canale e Roggia derivati a Cadola.

Ore ed altezze delle alte e basse maree per l'Alto Adriatico

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1 ●	8.30 21.5	185.0 170.0	4.0 14.55	117.0 117.0	8.50 21.5	212.0 192.0	3.0 15.20	93.0 97.0	9.30 21.45	200.0 179.0	3.0 15.35	99.0 100.0
2	» »	» »	2.45 »	122.0 »	9.30 21.50	214.0 192.0	3.20 [illegible]	105.0 98.0	10.0 22.35	197.0 177.0	3.25 16.40	105.0 100.0
3	» »	» »	» »	» »	9.50 22.45	205.0 184.0	3.45 16.25	109.0 95.0	10.25 23.5	190.0 171.0	3.50 16.50	110.0 98.0
4	» »	» »	» »	» »	10.25 22.40	198.0 177.0	4.25 16.40	118.0 100.0	10.55 23.30	185.0 165.0	4.30 17.15	118.0 100.0
5	10.35	170.0	» 17.20	» 116.0	10.50	188.0	4.40 17.15	124.0 105.0	11.20	176.0	5.10 18.0	122.0 101.0
6	0 9.50	150.0 172.0	4.30 17.25	136.0 117.0	0 11.20	163.0 182.0	5.25 18.10	130.0 108.0	0.20 11.40	154.0 171.0	5.40 18.45	127.0 104.0
7	11.0	157.0	18.40	119.0	11.35	169.0	18.35	119.0	12.0	160.0	19.25	115.0
8 ☽	11.30	149.0	20.0	126.0	12.10	156.0	20.0	125.0	[illegible]	150	[illegible]	[illegible]
9	5.30	153.0	22.30	127.0	5.45	163.0	23.15	127.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	6.0	159.0	23.30	127.0	5.50	171.0	24.0	123.0	[illegible]	170	[illegible]	[illegible]
11	6.30 18.10	159.0 155.0	12.30	135.0	7.5 18.40	171.0 168.0	12.50	128.0	[illegible]	[illegible]	»	[illegible]
12	6.45 18.35	168.0 163.0	0.20 13.0	128.0 135.0	7.55 19.5	183.0 180.0	0.55 13.35	123.0 125.0	[illegible] 19.30	[illegible] 171.0	[illegible] 14.0	[illegible] 125.0
13	7.30 19.0	170.0 162.0	0.30 13.20	126.0 130.0	7.45 19.15	187.0 181.0	1.0 14.0	113.0 118.0	8.15 20.20	175.0 172.0	1.40 14.20	114.0 118.0
14	7.40 19.40	174.0 168.0	1.10 13.50	122.0 128.0	8.0 20.10	195.0 188.0	1.35 14.10	109.0 114.0	8.40 20.50	182.0 175.0	2.0 14.40	108.0 115.0
15	8.0 20.30	168.0 165.0	1.30 14.20	125.0 121.0	8.25 20.35	199.0 187.0	2.0 14.40	110.0 102.0	9.0 21.20	186.0 176.0	2.30 15.20	110.0 104.0
16	8.0 20.40	168.0 160.0	1.45 14.45	124.0 113.0	8.55 21.0	200.0 179.0	2.55 15.30	105.0 95.0	9.20 21.30	195.0 178.0	2.50 15.40	113.0 99.0
17 ⓕ	8.35 21.30	183.0 160.0	2.10 15.30	121.0 109.0	9.25 21.10	205.0 184.0	2.40 15.30	109.0 92.0	9.40 22.20	194.0 172.0	3.0 16.15	108.0 95.0
18	8.50 22.15	181.0 160.0	2.50 15.50	127.0 107.0	9.15 21.55	203.0 181.0	3.10 16.0	113.0 90.0	10.0 [illegible]	192.0 172	3.40 16.35	114.0 92.0
19	9.25 22.45	177.0 161.0	3.25 16.20	133.0 107.0	10.5 22.55	197.0 183.0	3.50 16.40	121.0 89.0	[illegible] 23.40	[illegible] 171.0	[illegible] 17.10	[illegible] 92.0
20	10.0 23.30	170.0 158.0	4.0 16.40	133.0 110.0	10.30 23.10	189.0 177.0	4.25 17.5	121.0 96.0	11.0	177.0	4.50 17.30	121.0 96.0
21	10.30	165.0	4.25 17.20	136.0 118.0	11.0	179.0	5.5 17.40	126.0 107.0	0.10 11.30	166.0 171.0	5.30 18.25	125.0 108.0
22	0.20 11.25	155.0 161.0	5.0 18.35	141.0 125.0	0 12.20	168.0 173.0	5.30 19.15	136.0 121.0	1.10 12.25	160.0 168.0	6.20 19.40	134.0 122.0
23	13.5	174.0	19.40	150.0	13.10 23.5	188.0 195.0	19.5	153.0	14.0	177.0	20.30	151.0
24 ☾	1.50	198.0	23.30	137.0	14.55	168.0	2.45 23.30	130.0 111.0	2.40	189.0		
25	5.15 16.30	180.0 183.0	11.15 23.15	160.0 127.0	5.20 16.30	167.0 185.0	10.20 24.0	138.0 109.0	6.0 17.45	194.0 192.0	0.30 12.20	154.0 170.0
26	6.50 17.25	176.0 162.0	12.10 23.30	143.0 123.0	6.15 18.15	186.0 176.0	13.5	134.0	7.30 18.20	183.0 171.0	0.30 13.10	124.0 140.0
27	7.15 19.0	184.0 167.0	13.10	133.0	6.35 19.15	204.0 180.0	0.15 14.5	104.0 119.0	7.30 20.0	191.0 174.0	0.35 14.15	113.0 123.0
28	7.25 19.50	192.0 170.0	0.25 13.55	133.0 124.0	7.50 20.0	214.0 190.0	0.55 14.10	115.0 110.0	8.0 20.30	204.0 180.0	1.25 14.40	123.0 112.0
29	7.45 20.30	198.0 179.0	1.5 14.10	136.0 120.0	8.10 20.15	225.0 203.0	1.40 14.5	123.0 104.0	8.15 21.30	208.0 190.0	2.0 14.55	127.0 104.0
30	8.0 21.0	205.0 174.0	1.35 14.35	145.0 121.0	7.30 21.15	227.0 196.0	2.20 15.0	130.0 103.0	8.40 22.15	213.0 193.0	2.30 »	136.0 »
31 ●	8.30 21.40	181.0 164.0	2.30 15.30	140.0 107.0	8.20 22.10	205.0 185.0	2.20 15.50	129.0 92.0	9.15 22.40	197.0 175.0	» »	» »

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Notizie sulla marea e fenomeni concomitanti

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assettamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

Tabella I.

Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	30	8.0	205.0	19	16.20	107.0	**98.0**
Trieste	30	7.30	227.0	19	16.40	89.0	**138.0**
Diga Sud Lido	30	8.40	213.0	19	17.10	92.0	**121.0**
Ancona	25	8.10	195.0	31	17.35	117.0	**78.0**
Viesti	30	2.40	179.0	19	22.0	119.0	**60.0**
Brindisi	»	»	»	»	»	»	»

Tabella II.

Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	25	162.2	7	139.0	**23.2**
Trieste	24	186.7	7	143.0	**43.7**
Diga Sud Lido	24	173.5	7	137.4	**36.1**
Ancona	25	180.7	7	136.8	**43.9**
Viesti	28	157.0	7	135.0	**22.0**
Brindisi	»	»	»	»	»

Tabella III.

Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA							DALLA BASSA ALL'ALTA						
	ALTA			BASSA			Escursione	BASSA			ALTA			Escursione
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	30	8.0	205.0	30	14.35	121.0	**84.0**	1	4.0	117.0	1	8.30	185.0	**68.0**
Trieste	30	7.30	227.0	30	15.0	103.0	**124.0**	1	3.0	98.0	1	8.50	212.0	**119.0**
Diga Sud Lido	»	»	»	»	»	»	»	1	3.0	99.0	1	9.30	200.0	**101.0**
Ancona	30	9.30	183.0	30	16.40	132.0	**51.0**	29	16.30	132.0	30	9.30	183.0	**51.0**
Viesti	29	14.0	171.0	29	20.0	131.0	**40.0**	29	20.0	131.0	30	2.40	179.0	**48.0**
Brindisi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Tabella IV.

Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	8	11.30	149.0	20.0	126.0	**23.0**
Trieste	8	12.10	156.0	20.0	125.0	**31.0**
Diga Sud Lido	»	»	»	»	»	»
Ancona	11	8.45	150.0	0.30	132.0	**18.0**
Viesti	9	11.0	146.0	19.0	133.0	**13.0**
Brindisi	»	»	»	»	»	»

Ondulazioni secondarie

In questo mese si verificarono forti ondulazioni secondarie nei giorni 23, 24 e 25, avvertite da tutti i mareografi dell'Alto e Medio Adriatico. Vennero inoltre registrate leggere ondulazioni nei giorni seguenti, dal 26 al 31.

Venezia, dicembre 1921

IL DIRETTORE

GIOVANNI MAGRINI

BOLLETTINO MENSILE - NOVEMBRE 1921

INDICE

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(•), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore;
••, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D' ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1921.

Diario delle condizioni meteorologiche e idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia)

Giorno	Temperatura osservata (1) Massima Valore	Massima Località	Minima Valore	Minima Località	Vento Media Direz. preval. (provenienza) (2)	Vento Media Velocità in gradi (3)	Vento Massima media giornaliera Valore	Vento Massima Località	Nebulosità in decimi	Tipo isobarico (4)		Stato del cielo	Osservazioni sulle condizioni medie del tempo (5)	Stato dei fiumi (6)
1	17.1	Padova	2.8	Trento	SW - i	1	5.8	Rovigo	6	XIII - (I)	A. press. 774 Balcani; pendio da lev. sull' It.	vario	mattina nebbia fitta Rovigo	
2	17.1	Padova	4.1	Trento	SW - i	1	6.6	Rovigo	5	VI	Cicl. 728 Finlandia; A. pr. Spagna; sacc. E sull'It.	vario	mattina nebbia Udine e Rovigo	
3	**18.2**	Padova	2.8	Belluno	NE - i	1	5.8	Trento	3	VI	Cicl. 732 Mar Bianco; sacc. da NE sull'Italia	vario	nebbia mattina Rovigo; piogg. A. A.	
4	18.0	Bass.-Pad.	7.0	Belluno	NE - i	1	**5.2**	Gorizia	4	VII	Cicl. 738 Mar Bianco; sacc. da ENE sull'Italia	vario	temp. pom. U.; piogg. I., Br., A.	
5	17.7	Bassano	7.4	Padova	NE - i	1	9.5	Rovigo	9	IV	Cicl. 738 Scandin.; cicl. second. 755 G. Ligure	coperto	pioggia matt. e pom. su tutta la regione	I fiumi della regione sono in magra e forte magra
6	15.0	Bassano	6.8	Trento	i	1	6.0	Rovigo	10	VI	Cicl. 738 N Manica; sacc. da E sull'Italia	coperto	pioggia sulla reg.; nebbia in pianura	
7	17.9	Padova	1.5	Belluno	NE - i	2	12.4	Bolzano	2	VI	Cicl. 738 G. Danzica; sacc. da E sull'Italia	vario	nebbia matt. R.; piogg. legg. qua e là	
8	15.2	B. Mantico	**0.9**	Belluno	NE - c p	3	21.9	Rovigo	9	XVI B	Cicl. 753 nel medio Tirreno	gen. coperto	notte temp. U.; piogg. I., T., p. occ. e poles.	
9	14.3	B. Mantico	2.9	Padova	NE - c p	5	**32.9**	Trento	9	XVI B	Cicl. 748 nel medio Tirreno	gen. coperto	pioggia leggeriss. p. polesana	
10	11.9	Vicenza	1.7	Padova	N - i	3	21.6	Gorizia	9	XVIII	A. press. 777 N German.; cicl. oltre Otranto	gen. coperto		
Media 1.a decade						2			7					
11	8.8	Bassano	- 0.6	Belluno	E - c p	2	10.7	Venezia	7	VI	Cicl. Europa orient.; sacc. da E sull'Italia	vario		
12	9.7	Venezia	- **1.8**	Belluno	NE - c p	1	8.1	Rovigo	6	XV	Depress. 759 Gibilterra; sull'It. pendio da E	vario		
13	12.8	Gorizia	- 0.8	Belluno	W - i	1	6.0	Gorizia	7	XV	Depress. 761 Gibilterra; sull'It. pendio da E	vario		
14	13.8	Padova	0.9	Belluno	NE - i	1	6.0	Gorizia	6	II	B. press. Mediterr. occ. dipend. cicl. Islanda	vario	nebbia mattina a Rovigo	
15	15.7	Padova	- 0.4	Belluno	N - i	1	**5.9**	Rovigo	2	IV	Cicl. NE Islanda 741; cicl. second. Sardegna	gen. bello	nebbia mattina a Rovigo	I fiumi della regione sono in magra e forte magra
16	15.6	Bassano	2.4	Bolzano	N - i	2	10.6	Gorizia	6	IV	Cicl. NE Irlanda 735; cicl. second. Tirreno 755	vario		
17	**17.8**	Padova	1.0	Belluno	N - i	1	7.3	Rovigo	1	XII	Anticicl. 783 Finlandia; prom. da N sul Tirreno	sereno	nebbia mattina a Rovigo	
18	16.6	Padova	1.5	Trento	i	1	7.8	Rovigo	4	XII	Anticicl. 786 Mar Bianco; prom. N sul Tirreno	vario	nebbia mattina a Rovigo	
19	14.9	Gorizia	0.9	Belluno	NE - i	1	8.8	Rovigo	1	XV	Anticl. 786 Finlandia; pendio da lev. sull'It.; cicl. sec. Mediterr. Occid.	sereno		
20	13.4	Bassano	- 0.6	Belluno	NE - c p	2	**11.2**	Rovigo	5	XVI C	Cicl. 752 M. Africano; A. press. 789 Finlandia	vario		
Media 2.a decade						1			5					
21	**13.6**	Padova	- 0.6	Belluno	NE - i	2	9.8	Rovigo	4	XVI C	Cicl. 758 Sicilia orientale	vario		
22	13.4	Bassano	0	Trento	W - i	2	13.1	Rovigo	4	X	Anticicl. 780 Polonia; pendio da N sull'It.	vario		
23	12.0	Bassano	- 1.1	Belluno	NE - i	2	12.5	Rovigo	1	X	Anticiclone 780 Polonia	sereno		
24	10.8	Padova	- 3.1	Belluno	E - c p	2	**16.6**	Rovigo	0	X	Anticiclone 780 Polonia	sereno		
25	12.2	Bassano	- 3.5	Belluno	NE - i	2	12.0	Venezia	0	I	Prom. Alpi da E; pendio da E su Penisola	sereno		I fiumi della regione sono in magra e forte magra
26	8.4	Padova	- 4.3	Padova	NE - c p	1	8.3	Venezia	2	I	Prom. Alpi da E; pendio da E su Penisola	quasi sereno		
27	8.9	Vicenza	- 5.2	Trento	NE - i	1	**5.7**	Venezia	4	II	Depress. G. Guascogna; pendio da E su Penis.	vario	mattina piogg. legg. I. e p. polesana	
28	9.8	Padova	- **7.4**	Belluno	i	1	5.8	Rovigo	0	XI	A. press. Ungheria; depress. Golfo Tripoli	sereno		
29	11.2	Padova	- 6.9	Belluno	NW - i	1	8.5	Rovigo	0	XI	A. press. Eur. Centr.; depress. Golfo Tripoli	sereno	mattina nebbia a Rovigo	
30	10.9	Padova	- 6.6	Bell.-Pad.	N - i	1	7.1	Rovigo	0	X	A. press. Eur. Centr.; sull'It. pendio da N	sereno		
Media 3. decade						2			2					
Media mensile						2			4					

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Gorizia (Ginnasio Dante Alighieri), Udine (Castello), Belluno (Villa Ricci), Bassano (Ginnasio Comunale), Vicenza (Accademia Olimpica), Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani), Trento (R. Magistrato alle Acque), Bosco Mantico (Verona) (Cantiere aeronautico), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile).

La Venezia Giulia ha caratteristiche meteorologiche proprie molto diverse dalle due altre Venezie e non può essere considerata in un' unica tabella riassuntiva.

(1) Le temperature indicate si intendono non ridotte al livello del mare e rappresentano i valori massimo e minimo rispettivamente fra le temperature massima e minima osservate nei diversi Osservatori.

(2) *Segni convenzionali:* c = vento con direzione costante; i = vento con direzione variabile da osservatorio ad osservatorio; r = intera regione veneta; m = regione montana; p = pianura.

(3) La velocità del vento in questa colonna è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all' ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all' ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all' ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all' ora; ecc.

(4) Il numero che precede il tipo isobarico si riferisce alla classificazione che trovasi nell' 8 relazione annuale del Direttore (pubbl. n. 84 dell' Ufficio).

(5) Quando occorra specificare in quale bacino sono avvenute precipitazioni, vengono generalmente usate le seguenti abbreviazioni: I. = Isonzo; T. = Tagliamento; L. = Livenza; P. = Piave; p. o. = pianura orientale; Br. = Brenta; Ba. = Bacchiglione; Ag. = Agno; A. A. = Alto Adige; M. A. = Medio Adige; p. occ. = pianura occidentale; p. pol. = pianura polesana. Gli altri fenomeni meteorologici vengono dati per osservatorio, usando generalmente le seguenti abbreviazioni: G. = Gorizia; Ud. = Udine; Bl. = Belluno; Bas. = Bassano; Vic. = Vicenza; Bz. = Bolzano; Trt. = Trento; B. M. = Bosco Mantico; Ven. = Venezia; P. = Padova; R. = Rovigo.

(6) Per indicare i corsi d' acqua, oltre alle abbreviazioni suesposte vengono adoperate anche le seguenti; S. = Sile; Fr. = Frassine; Go. = Gorzone; Ft. = Fratta; Pl. = Po di Levante. Per lo stato dei fiumi si adoperano i seguenti segni convenzionali: f. m. = forte magra; m. = magra; d. M. = debole morbida; M. = morbida; M. a. = morbida accentuata; p. = piena; f. p. = forte piena.

Deflussi giornalieri e mensili in alcuni corsi d'acqua tipici, in sezioni caratteristiche

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1546			ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949					ADIGE – BOARA PISANI - Bacino km.² 11788			MINCIO a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.09	**4.2**	**0.36**	0.05	**17.5**	**1.5**	2.02	86	7.4	20	148	2.21	84	7.3	0.45	**37.5**	**3.2**
2	0.09	4.2	0.36	0.05	17.5	1.5	2.00	89	7.7	0	0	2.25	77	6.7	0.44	37.0	3.2
3	0.09	4.2	0.36	0.05	17.5	1.5	2.01	88	7.6	10	76	2.20	86	7.4	0.43	36.5	3.2
4	0.09	4.2	0.36	0.06	17.0	1.5	2.03	85	7.3	20	146	2.22	82	7.1	0.41	36.0	3.1
5	0.09	4.2	0.36	0.05	17.5	1.5	2.00	89	7.7	10	77	2.23	80	6.9	0.40	35.0	3.0
6	0.09	4.2	0.36	0.05	17.5	1.5	1.99	**90**	**7.8**	20	156	2.21	84	7.3	0.40	35.0	3.0
7	0.09	4.2	0.36	0.06	17.0	1.5	2.00	89	7.7	0	0	2.21	84	7.3	0.39	35.0	3.0
8	0.08	4.0	0.35	0.06	17.0	1.5	2.01	88	7.6	20	152	2.20	86	7.4	0.39	35.0	3.0
9	0.08	4.0	0.35	0.06	17.0	1.5	2.04	84	7.3	10	73	2.17	**91**	**7.9**	0.39	35.0	3.0
10	0.08	4.0	0.35	0.05	17.5	1.5	2.05	83	7.2	0	0	2.21	84	7.3	0.38	34.5	3.0
11	0.08	4.0	0.35	0.05	17.5	1.5	2.05	83	7.2	0	0	2.22	82	7.1	0.36	33.5	2.9
12	0.08	4.0	0.35	0.05	17.5	1.5	2.05	83	7.2	0	0	2.25	77	6.7	0.34	32.5	2.8
13	0.08	4.0	0.35	0.06	17.0	1.5	2.06	82	7.1	0	0	2.26	76	6.6	0.32	32.0	2.8
14	0.08	4.0	0.35	0.05	17.5	1.5	2.06	82	7.1	20	142	2.27	74	6.4	0.30	30.5	2.6
15	0.08	4.0	0.35	0.05	17.5	1.5	2.05	83	7.2	0	0	2.27	74	6.4	0.29	30.0	2.6
16	0.07	3.8	0.33	0.05	17.5	1.5	2.06	82	7.1	20	142	2.26	76	6.6	0.28	30.0	2.6
17	0.07	3.8	0.33	0.05	17.5	1.5	2.06	82	7.1	10	71	2.26	76	6.6	0.27	29.0	2.5
18	0.07	3.8	0.33	0.05	17.5	1.5	2.07	81	7.0	20	140	2.26	76	6.6	0.26	29.0	2.5
19	0.07	3.8	0.33	0.05	17.5	1.5	2.09	78	6.7	20	134	2.28	73	6.3	0.25	28.5	2.5
20	0.07	3.8	0.33	0.05	17.5	1.5	2.09	78	6.7	20	134	1.90	72	6.2	0.25	28.5	2.5
21	0.06	3.6	0.31	0.05	17.5	1.5	2.08	80	6.9	10	69	2.32	68	5.9	0.24	28.0	2.4
22	0.06	3.6	0.31	0.05	17.5	1.5	2.10	77	6.7	90	603	2.30	72	6.2	0.23	27.5	2.4
23	0.06	3.6	0.31	0.06	**17.0**	**1.5**	2.10	77	6.7	30	201	2.29	72	6.2	0.22	27.0	2.3
24	0.06	3.6	0.31	0.06	17.0	1.5	2.11	76	6.6	20	132	2.31	68	5.9	0.22	27.0	2.3
25	0.04	3.3	0.29	0.05	17.5	1.5	2.11	76	6.6	20	132	2.33	67	5.8	0.21	26.5	2.3
26	0.04	3.3	0.29	0.05	17.5	1.5	2.14	72	6.2	40	248	2.34	66	5.7	0.21	26.5	2.3
27	0.01	2.8	0.24	0.05	17.5	1.5	2.16	70	6.0	60	360	2.36	64	5.5	0.21	26.5	2.3
28	0.01	2.8	0.24	0.05	17.5	1.5	2.18	68	5.9	20	118	2.37	62	5.4	0.20	26.0	2.2
29	0.01	2.8	0.24	0.05	17.5	1.5	2.20	66	5.7	20	114	2.40	59	5.1	0.19	26.0	2.2
30	0.01	**2.8**	**0.24**	0.05	17.5	1.5	2.21	**65**	**5.7**	20	114	2.41	**58**	**5.0**	0.19	**26.0**	**2.2**
Totale mensile			9.75			45.0			208.7					194.8			79.9
Media mensile		3.8			17.4			80.4					75.0			30.9	
Contributo in litri per km.² – Media mensile		9.7			11.3			7.8 (1)					6.4 (2)			13.7	
Contributo in litri per km.² – Massimo del mese		10.7			11.3			8.2					7.8			16.6	
Contributo in litri per km.² – Minimo del mese		7.2			11.0			5.9					4.9			11.5	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24ʰ. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Per avere l'effettivo contributo in litri per km.² deve essere però anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'alto Agro Veronese, che non è compresa nella portata misurata a Pescantina.

(2) Per ottenere l'effettivo contributo in litri per km.² devesi considerare anche l'acqua derivata nell'Adigetto a Badia Polesine e le derivazioni minori. Le indicazioni per tenerne conto saranno pubblicate in uno dei prossimi bollettini.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					

Elementi meteorologici

POLA: Latitudine Nord: 44° 52' - Longit. Est da Roma: 1° 25'

	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	32	– 6dr	– 7dr	– 2di	+ 1ai	– 2di	– 4di	+ 5ai	– 5di	+ 3ai	+ 2ai	+ 6ai	+ 2ai	+ 1c	0c	– 6dr	0c	+ 3ai	+ 3ai	– 2di	0c	+ 8ar	+ 3ai	0c	– 3di	– 1c	– 2di	– 5dr	+ 1c	0c	– 2di	—
Temperatura media (2)	32	10.9	15.1	15.4	15.8	**16.1**	15.9	14.5	9.2	7.1	6.9	5.8	8.6	10.3	»	12.3	11.9	12.5	13.2	11.9	12.3	11.5	9.3	7.7	7.0	6.0	6.2	7.2	**5.6**	5.9	6.0	10.3 ?
Temperatura massima		15.5	17.1	17.2	**18.3**	16.5	16.9	16.9	10.5	7.8	8.6	6.9	11.9	15.1	»	15.9	14.2	15.7	16.5	15.6	14.4	13.9	13.0	11.3?	8.9	9.5	8.4	7.9	8.1	14.8	9.6	13.0 ?
Temperatura minima		4.1	13.1	13.3	13.4	15.0	14.6	10.1	5.9	5.1	5.8	4.9	5.6	6.9	7.5	9.7	10.4	9.5	10.4	9.8	9.9	8.6	6.7	6.0	5.4	2.9	**2.3**	6.0	3.7	2.6	3.3	7.8
Umidità relativa $^{1}/_{100}$		75	81	90	91	»	»	79	61	65	59	65	86	86	89	85	74	73	72	77	71	67	61	51	43	47	67	»	»	70	71	»
Vento – Direzione		ESE	ESE	NNE	ESE	SE	S	E	E	ENE	NE	NE	E	E	E	E	NE	NE	NE	NE	ENE	NE	ENE	NE	ENE	ENE	E	ENE	ENE	NE	NNE	ENE
Vento – Velocità (km. ora)		6.2	8.3	9.8	7.5	14.4	10.2	15.8	35.8	**52.4**	33.7	18.8	9.3	**4.7**	5.6	10.1	11.8	12.3	8.7	5.8	19.3	21.2	16.7	18.4	39.7	26.1	9.0	7.8	13.1	13.1	10.1	15.8
Nebulosità in decimi		4	8	6	8	10	10	6	10	10	9	9	8	7	9	6	7	2	5	4	7	3	5	3	2	0	10	10	4	3	2	6

TRIESTE: Latitudine Nord: 45° 39' - Longit. Est da Roma: 1° 19'

	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	8	– 7dr	– 7dr	– 3di	+ 1ai	– 2di	– 5di	+ 7ar	– 5di	+ 4ai	+ 2ai	+ 5ai	+ 3ar	+ 1c	– 1c	– 6dr	– 1c	+ 3ai	+ 3ai	– 2di	0c	+ 8ar	+ 3ai	+ 1c	– 3di	– 2di	– 2di	– 5di	+ 1c	+ 1c	– 2di	—
Temperatura media (2)	11	11.1	13.4	14.4	**15.0**	14.6	14.8	12.5	7.1	5.8	5.4	**2.8**	6.9	8.6	10.0	10.3	10.8	12.5	13.0	11.3	10.3	9.5	7.6	5.8	5.1	4,9	3.8	4.9	4.0	5.5	5.7	8.9
Temperatura massima		14.1	15.8	16.7	**17.5**	15.9	16.1	15.5	9.8	7.0	6.9	3.6	9.5	12.3	13.2	14.5	11.3	14.8	14.1	14.5	11.9	11.2	9.4	8.1	6.6	7.5	6.3	5.7	4.9	8.1	8.3	11.0
Temperatura minima		8.2	11.8	12.7	13.8	13.8	14.2	9.6	4.6	4.1	3.4	2.3	3.5	5.6	6.9	7.7	9.0	10.7	11.5	9.7	9.3	7.3	5.5	4.4	4.0	2.9	**1.0**	3.6	2.9	3.4	4.4	7.1
Umidità relativa $^{1}/_{100}$		64	74	62	76	**90**	**90**	59	51	50	49	58	69	71	72	69	60	59	61	60	59	56	49	43	31	**25**	49	74	54	61	55	60
Vento – Direzione	19	SE	ESE	E	E	ESE	SE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ESE	ESE	SE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	E	E	E	E	ENE	ENE
Vento – Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	6.0	**5.0**	11.8	6.9	6.3	8.8	22.4	55.2	**76.9**	48.4	38.7	5.6	5.1	5.0	22.2	38.9	26.9	35.3	23.8	37.7	47.0	49.3	39.1	53.8	40.3	17.0	17.2	30.1	20.7	16.7	27.3
Nebulosità in decimi		6	9	7	7	10	10	5	8	9	9	8	5	5	7	4	6	4	5	2	8	4	4	3	2	0	7	10	2	3	0	6

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Stazioni	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezze pioggia	Giorni piovosi
Trieste*	65	—	—	—	0,1	14,7	1,6	—	0,4	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	18,1	2	1	»	»
Pola*	30	—	—	—	—	24,9	0,3	—	0,6	0,4	—	—	—	—	4,3	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	11,3	—	—	—	42,4	1	3	»	»
Siana	28	—	—	—	—	6,3	23,0	—	—	—	—	—	—	—	2.6	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,2	—	—	36,9	2	3	»	»
Verudella	20	—	—	—	—	7,0	18,7	—	1,0	—	—	—	—	—	—	4,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,7	—	—	43,4	2	5	»	»
Rovigno	9	—	—	0,1	—	4,2	0,1	—	1,7	1,9	—	—	0,1	—	0,7	0,6	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	0,2	—	—	16,6	4	2	»	»
Monfalcone	6	—	—	—	—	70,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,8	—	2	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	6	7	8	9	10	—	—	1	—	1	2	3	4	5	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	—	—	1
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	3	2	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
Secchezza del terreno	molto secco				secco	um.	secco			molto secco				secco				molto secco									secco			

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Per variazione della pressione va intesa la differenza (in mm.) della pressione alle ore 0 e alle ore 24. Tale valore è accompagnato dalle seguenti abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera.

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°.2; Osservatorio di Trieste = 0. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 10°.9 — 0°.2 = 10°.7 che è quella dedotta dalle osservazioni.

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 — Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 — Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia — Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi — Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
	GORIZIA: Latitudine Nord 45° 56': Longit. 1° 10' Est da Roma — **Elementi meteorologici**																																				
	Var. della press. in mm. (1)	93	- 6dr	- 5dr	- 3di	+ 1ai	- 2di	- 5di	+ 5ar	- 3di	+ 3ai	+ 2ai	+ 4ai	+ 2ai	+ 1c	- 1c	- 4dr	- 1c	+ 2ai	+ 2ai	- 2di	0c	+ 5ar	+ 2ai	+ 1c	- 2di	- 2di	- 1c	- 5dr	+ 2ai	+ 1c	- 2di	—				
	Temperatura media (2)	83	8.8•	10.7•	12.0	12.4	11.2	11.9	11.4	7.2	7.2	5.6	3.8•	5.0•	7.9	9.2	9.3•	10.9	11.0	**12.5**	9.7	9.3	8.7	6.7	4.1•	4.1•	4.8•	**2.3**•	2.6	2.6	3.6	4.0	7.7				
	Temperatura massima		12.9•	14.2•	14.8	15.6	11.8	12.3	13.8	8.8	7.8	7.0	5.0•	8.0•	12.8	12.8	14.0•	13.9	**16.2**	14.0	14.9	12.9	11.8	10.0	8.0	8.0•	8.2•	5.0	3.3	5.7	8.6	9.3	10.7				
	Temperatura minima		3.0•	5.0•	8.8	9.2	9.1	10.8	6.6	4.8	5.0	6.4	1.6•	1.5•	3.4	5.4	4.8•	7.3	5.7	9.8	5.8	5.0	5.8	2.8	0.5•	- 1.0	0•	**- 3.2**	0.3	- 0.7	- 1.3	0.7	4.1				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		64	71	57	64	**77**	75	56	46	35	29	44	53	58	60	61	61	60	60	65	57	55	48	34	23	**15**	43	61	58	64	63	53.9				
	Vento — Direzione	21	E	NNE	SE	E	NE	NE	ENE	E	NE	NE	SSE	NE	NE	NE	NE	SSE	N	ESE	SSE	ENE	ENE	SW	SSW	ENE	NE	E	»	»	»	»	***				
	Vento — Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	4.7	2.3	4.3	5.2	4.0	3.2	3.3	10.2	28.3	21.6	6.0	5.8	6.0	6.0	5.0	2.6	3.7	2.7	2.9	4.7	3.3	3.5	5.0	8.5	9.9	5.5	»	»	»	»	***				
	Nebulosità in decimi		6	10	6	8	10	10	4	7	9	9	7	9	2	8	1	8	4	9	0	5	3	4	1	1	0	3	9	1	0	0	5				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
Coritenza	Soča +	476	—	—	—	34,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	—	2	»	»
Coritenza	Passo Predil +	1162	—	—	—	1,8	30,2	—	16,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	1	3	»	»
	Plezzo *	450	—	—	—	—	5,6	29,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	1	2	»	»
	Caporetto +	236	—	—	—	6,0	4,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	3	»	»
	S. Lucia *	170	—	—	—	0,4	45,6	10,1	0,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,5	—	3	»	»
Bacia	Podbrdo *	521	—	—	—	—	8,0	50,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	—	3	»	»
Bacia	Baca +	163	—	—	—	—	2,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2	—	»	»
	Chiappovano *	607	—	—	1,3	12,6	37,8	11,0	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	76,4	2	4	»	»
	Gorizia *	86	—	—	—	—	48,9	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	53,1	—	2	»	»
Vippacco	Aidussina *	109	—	—	—	0,2	42,5	20,7	20,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	103,7	1	4	»	»
Vippacco	Vippacco *	104	—	—	—	0,4	50,7	23,0	—	5,2	0,5	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,4	—	—	83,4 n	3	3	»	»
Vippacco	Schönpass *	104	—	—	—	1,0	30,2	8,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,5	—	—	43,0	3	2	»	»
Torre	Vedronza +	320	—	—	—	—	2,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	1	1	216	8
Torre	Ciseriis +	264	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	1	»	»
Torre	Attimis +	196	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	»	»
Torre	S. Lorenzo di N.a +	160	—	—	—	—	4,0	39,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	1	2	»	»
Torre	Povoletto	136	—	—	—	—	0,2	2,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	1	—	134	8
Natisone	Montemaggiore +	954	—	—	—	5,0	12,0	24,0	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0 n	—	3	»	»
Natisone	Goregnavas +	758	—	—	—	—	—	10,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	1	»	»
Natisone	S. Wolfango +	754	—	—	—	5,0	20,0	14,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	1	3	278	8
Natisone	Platischis	657	—	—	—	—	6,0	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	2	»	»
Natisone	Obenetto +	600	—	—	—	10,0	11,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	1	2	»	»
Natisone	Pulfero *	400	—	—	—	—	9,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	2	»	»
Natisone	Staro Selo +	255	—	—	—	—	11,0	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	—	2	»	»
Natisone	Clodig +	240	—	—	—	—	21,0	10,3	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	—	2	»	»
Natisone	S. Leonardo +	163	—	—	—	—	4,0	20,4	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,9	—	3	189	10
Natisone	Cividale +	138	—	—	—	4,5	10,3	1,3	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	1	2	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																				
	Giorni senza pioggia		6	7	8	9	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	—	1	2					
	Piovos. media in gradi (3)		—	—	—	2	4	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—					
	Secchezza del terreno		molto secco			secco	umido			secco			molto secco																								
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
	Caporetto	197	0.62	0.61	0.60	0.59	[0.58]	0.62	[0.98]	0.81	0.76	0.70	0.68	0.66	0.65	0.64	0.63	0.63	0.62	0.62	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.64	0.40	0.45	1.50	5.18
	Gorizia	»	1.98	1.98	1.97	1.97	2.00	2.02	[2.50]	2.35	2.35	2.15	2.05	2.00	2.00	2.00	2.00	1.95	1.95	1.93	1.93	[1.92]	1.92	1.95	1.95	2.00	1.98	1.98	1.98	1.95	1.95	1.95	2.02	0.38	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.
(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera. (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Gorizia = + 0°,5. (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	UDINE																																				
	Elementi meteorologici (Vedi anche GORIZIA, pag. 5)																																				
	Var. della press. in mm. (1)	159	− 6dr	− 6di	− 3di	+ 1ai	− 2di	− 5di	+ 5ai	− 4di	+ 3ai	+ 1ai	+ 4ai	+ 3ai	0c	0c	− 5di	− 1c	+ 3ai	+ 2ai	− 2di	0c	+ 6ar	+ 3ai	0c	− 1c	− 3dr	− 2di	− 4dr	+ 1c	+ 1c	− 2di	—				
	Temperatura media (2)	146	11.7	14.0	14.4	**16.1**	15.2	15.1	13.6	9.1	9.6	9.6	5.6	7.6	9.7	11.8	12.1	13.6	13.6	14.6	12.8	11.6	11.5	10.9	8.6	8.8	8.3	**4.7**	5.7	4.9	5.5	5.8	10.5				
	Temperatura massima		13.5	14.7	15.0	**17.4**	13.9	13.9	15.4	9.4	8.7	9.8	4.9	8.9	11.7	13.1	14.9	13.3	15.5	14.7	13.9	12.5	11.7	10.6	9.3	9.5	10.1	5.7	6.5	6.9	7.9	8.1	11.4				
	Temperatura minima		4.4	9.3	8.9	10.5	10.9	11.5	6.9	4.0	4.1	4.9	2.0	2.2	3.1	6.1	4.1	9.4	7.4	9.6	8.1	6.6	7.1	5.0	3.4	2.9	1.7	**- 2.7**	1.6	− 0.3	− 0.8	00	5.1				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		76	79	72	76	**96**	95	67	55	41	41	55	69	72	73	70	66	68	70	72	68	64	55	43	25	**16**	47	64	67	70	71	63.4				
	Vento Direzione		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***				
	Vento Velocità (km. ora)		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***				
	Nebulosità in decimi		3	6	6	4	10	10	1	8	8	8	5	6	4	5	0	7	3	7	1	3	5	5	3	1	0	5	8	0	0	0	4				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																				
	DRAVA																																				
Sexten	Sexten *	1518	—	—	—	0,7	2,0	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3	—	»	»
Gailitz	Saifnitz *	806	—	—	—	—	—	7,0	—	3,4	0,9	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	2	2	»	»
Schlitza	Raibl +	901	—	—	—	—	—	»	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	» n	»	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																				
	Passo della Mauria +	1298	—	—	—	—	5,0	1,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	2	1	»	»
	Forni di Sopra *	907	—	—	—	—	3,0	1,8	0,2	0,5•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	3	—	132	9
	Forni di Sotto	766	—	—	—	1,6	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6 n	1	—	»	»
Lumiei	Sauris +	1300	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2	—	182	7
Lumiei	Ampezzo *	560	—	—	—	—	1,8	1,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	3	—	»	»
Degano	Collina +	1189	—	—	—	—	2,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	1	1	»	»
Degano	Forni Avoltri *	888	—	—	—	0,2	—	5,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	1	1	129	7
Degano	Pesariis +	758	—	—	—	3,3		4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	2	1	186	7
Degano	Ovaro +	492	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	1	»	»
Degano	Villa Santina	363	—	—	—	—	—	2,4	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2	—	203	8
But	Zovello di Ravascl. +	910	—	—	—	—	—	10,0	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0 n	—	1	»	»
But	Timau *	821	—	—	—	—	4,4	16,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	—	3	»	»
But	Paularo +	690	—	—	—	—	4,0	15,1	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	—	2	194	7
But	Sutrio +	607	—	—	—	—	4,1	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	2	»	»
But	Avosacco +	471	—	—	—	—	3,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1	1	»	»
But	Tolmezzo +	323	—	—	—	0,1	0,9	5,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	1	1	238	8
Fella	Malborghetto *	721	—	—	—	—	—	1,3	4,2	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1	1	»	»
Fella	Pontebba +	568	—	—	—	—	—	11,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	2	»	»
Fella	Saletto Chiusaforte	517	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Fella	Chiusaforte +	392	—	—	—	—	—	8.0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	1	1	»	»
Fella	Resia *	380	—	—	—	0,4	4,5	64,9	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,1	1	2	»	»
Fella	Ovedasso +	319	—	—	—	—	1,5	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2	—	»	»
Venzon.	Venzone *	230	—	—	—	—	1,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	1	1	166	8
Pallar	Alesso *	197	—	—	—	1,1	7,4	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	1	1	»	»
Arzino	S. Francesco +	397	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1	»	»
Canale di Ledra	S. Daniele Friuli +	252	—	—	—	—	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2	—	121	8
Canale di Ledra	Pinzano *	201	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2	—	»	»
Cosa	Clauzetto +	563	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	1	»	»
Cosa	Spilimbergo *	132	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	1	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																				
	Giorni senza pioggia		7	8	9	10	11	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	Piovos. media in gradi (3)		—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	Secchezza del terreno		molto secco					secco					molto secco																								
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																				
	DRAVA																																				
	Innichen	»	[0.08]	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0,08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	[0.07]	0.08	0.01	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																				
	Venzone *	225	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	[0.08]	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.05	[0.04]	0.06	0.04	0.35	1.00	3.90
	Latisana ° (4)	0.18	0	[0.04]	0.04	0.03	0.10	0.15	0.13	0.23	0.33	0.44	[0.50]	0.48	0.46	0.32	0.18	0.16	0.06	0	0.03	0.05	0.12	0.15	0.25	0.40	0.48	0.37	0.30	0.20	0.12	0.05	0.20	0.64	0.40	5.25	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Udine = + 1.°0. (Vedi es. a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(4) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Elementi meteorologici

(*Vedi* UDINE, pag. 6)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	Polcenigo +	53	—	—	—	—	2,1	0,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	3	—	»	»
Artugna	Aviano *	159	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	»	»
	Sacile *	24	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1	—	87	5
Meschio	Colle Umberto +	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Meschio	Vittorio Veneto	144	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1	—	92	8
Meduna	Frasseneit +	564	—	—	—	—	3,2	1,3	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1	2	»	»
Meduna	Poffabro	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Meduna	Campone +	450	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	1	»	»
Meduna	Rio Stavalins +	423	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	1	»	»
Meduna	Tramonti di Sopra*	411	—	—	—	0,4	2,5	10,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1	1	»	»
Meduna	Tramonti di Sotto +	366	—	—	—	—	2,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	1	1	252	9
Meduna	Chievolis +	354	—	—	—	10,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	2	»	»
Meduna	Cavasso Nuovo	301	—	—	—	—	2,0	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	1	1	198	7
Meduna	Maniago *	283	—	—	—	—	1,8	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	1	1	175	9
Meduna	Basaldella	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	130	6
Cellina	Claut +	600	—	—	—	—	2,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	2	—	»	»
Cellina	Andreis +	455	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
Cellina	Diga Cellina	351	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	216	8
Meduna	S. Quirino +	116	—	—	—	—	2,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2	—	»	»
Montic.	Formeniga +	239	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1	—	»	»
Montic.	Conegliano +	85	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1	—	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	8	9	10	11	12	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Piovos. media in gradi (1)	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco				secco					molto secco																				

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Livenza	S. Cassiano	6.1	[0.46]	0.45	0.45	0.44	0.43	0.42	0.42	0.41	0.40	0.40	0.39	0.39	0.38	0.37	0.36	0.35	0.35	0.34	[0.33]	0.37	0.40	0.40	0.39	0.38	0.37	0.36	0.38	0.42	0.42	0.40	0.39	0.13	0.55	3.50	6.18
Livenza	Motta	2.1	0.88	0.95	0.90	0.89	0.96	0.86	0.96	0.90	0.86	0.86	0.87	0.87	[0.81]	0.94	0.95	0.94	0.94	0.95	0.98	1.03	[1.11]	0.98	1.02	0.96	0.94	0.98	0.94	1.04	1.00	0.95	0.94	0.30	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	0.05	0.10	0.12	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.10	0.09	0.05	0.04	[0.03]	0.06	0.05	0.09	0.12	[0.13]	0.10	0.08	0.07	0.05	0.09	0.12	0.13	0.10	0.11	0.10	0.12	0.10	0.09	0.12	0.80	5.30	10.61

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici

BELLUNO: Latitudine Nord 46° 8' - Long. 0° 14' Ovest da Roma

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile
	Temperatura media(1)	400	10.0	11.3	11.2	**13.9**	13.4	12.0	10.2	4.7	7.4	8.2	3.9	3.7	4.8	7.6	6.8	8.9	8.2	8.2	7.3	5.0	6.6	6.5	5.8	4.5	3.8	2.8	2.5	0.9	0.4	**0.3**	6.7
	Temperatura massima		12.1	13.8	15.1	**16.9**	14.9	12.2	13.0	4.4	6.1	9.0	3.5	5.9	6.2	10.8	10.9	10.9	12.7	11.9	11.1	6.8	10.9	10.9	10.8	8.8	8.2	6.9	6.2	4.8	4.5	4.7	9.5
	Temperatura minima		4.1	5.5	2.8	7.0	8.5	7.9	1.5	0.9	3.5	2.0	-0.6	-1.8	-0.8	0.9	-0.4	3.0	1.0	3.2	0.9	-0.6	-0.6	1.1	-1.1	-3.1	-3.5	-4.2	-3.3	**- 7 4**	-6.9	-6.6	0.4
	Umidità relativa 1/100		76	78	70	76	83	**88**	63	68	69	69	76	68	83	74	73	**62**	78	77	74	80	71	70	76	74	81	63	83	74	75	72	74.1
	Nebulosità in decimi		7	3	1	2	5	9	0	8	8	8	8	4	3	4	0	4	0	5	0	1	3	3	0	0	0	0	2	0	0	0	3

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
	Sappada *	1217	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
	S. Stefano di Cad. *	908	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1	—	88	8
Ansiei	S. Marco *	1135	—	—	—	—	3,0	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0 n	1	—	82	4
	Lorenzago *	880	—	—	—	—	2,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2	—	»	»
Molinà	Calalzo *	806	—	—	—	—	2,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	2	—	»	»
	Pieve di Cadore *	878	—	—	—	—	2,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2	—	96	6
Boite	Podestagno *	1506	—	—	—	5,0	7,0	8,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	4	»	»
Boite	Cortina d'Ampez. *	1224	—	—	—	—	3,3	2,0	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	2	1	»	»
Boite	Salietto di Zuel *	1112	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1	—	»	»
Boite	S. Vito di Cadore *	1011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Venas di Valle *	860	—	—	4,2	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	1	1	»	»
	Ospitale di Cad. *	485	—	—	—	—	2,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1	1	»	»
	Longarone *	474	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2	—	120	10
Vajont	Erto *	726	—	—	—	—	2,3	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2	—	»	»
Maè	Mareson di Zoldo *	1476	—	—	—	—	2,9	2,8	—	0,4	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	2	—	»	»
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio *	970	—	—	—	—	2,7	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	1	—	»	»
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	—	—	—	—	3,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	1	1	136	9
Lago S. Croce	Farra d'Alpago *	419	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	»	»
Lago S. Croce	S. Croce sul Lago *	409	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	1	151	9
	Ponte nelle Alpi *	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Belluno *	400	—	—	—	—	3,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	1	1	116	»
Tuora	Frontin di Trich. *	390	—	—	—	—	3,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1	—	»	»
Cordevole	Andraz *	1421	—	—	—	—	3,0	1,5	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	3	—	»	»
Cordevole	Falcade *	1252	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1	»	»
Cordevole	Gosaldo *	1141	—	—	—	—	4,7	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1	1	»	»
Cordevole	Caprile *	1023	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	»	»
Cordevole	Sala d'Alleghe *	950	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1	1	»	»
Cordevole	Cencenighe *	773	—	—	—	—	3,6	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	1	1	»	»
Cordevole	Agordo *	615	—	—	—	—	2,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	2	—	»	»
Cordevole	Sospirolo *	454	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Sonna	Feltre *	280	—	—	—	—	2,0	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1	—	137	7
Tegorzo	Fener	177	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1	—	133	6
Onigo	Possagno *	329	—	—	—	0,1	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	1	—	»	»
Soligo	Cison di Valmar. *	261	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1	1	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	8	9	10	11	12	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Piovos. media in gradi(2)	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco				secco			molto secco																						

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Piave	S. Stefano di Cad.(3)	»	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0	»	»	»
Piave	Perarolo	529	[0.49]	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.44	0.44	[0.42]	0.43	0.43	0.44	0.47	0.07	»	»	»
Piave	Belluno	322	0.85	[0.86]	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.80	0.80	0.78	0.76	0.74	0.72	[0.60]	0.82	0.26	0.80	2.00	4.30
Piave	Zenson	0.4	0.70	0.55	0.50	0.45	0.40	0.30	0.40	[0.25]	0.40	0.40	0.60	0.65	0.45	0.50	0.40	0.65	0.60	0.45	0.60	0.50	0.40	0.65	0.50	0.45	0.60	0.70	0.65	0.55	0.60	[0.70]	0.52	0.45	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel	»	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	[0.16]	0.15	0.15	0.05	0.05	0.04	0.04	[0.04]	0.07	0.12	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Belluno = + 2°,4. (Vedi es. a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(3) Il giorno 7 ottobre è stato fissato un nuovo idrometro.

Elementi meteorologici

(*Vedi* UDINE, pag. 6)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0,5 a mm. 3,0 (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	Giorni piovosi: super. a mm. 3,0 (tab. A) / Magra ordinaria (tab. B)	Media quinquennale: Altezza pioggia (tab. A) / Segno di guardia (tab. B)	Media quinquennale: Giorni piovosi (tab. A) / Massima piena (tab. B)
	ALTA PIANURA																																				
Isonzo Torre	Cormons	63	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	1	»	»
Isonzo Torre	Gradisca	38	—	—	—	—	9,4	53,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,6	1	2	»	»
Isonzo Cormor	Palmanova	26	—	—	—	—	18,0	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	30,1	1	2	128	8
Isonzo Cormor	Aquileia	10	—	—	—	—	7,0	71,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0	—	3	»	»
Isonzo Cormor	Grado	2	—	—	—	—	9,0	35,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	46,5	1	2	»	»
Torre - Cormor	Tavagnacco +	155	—	—	—	—	0,7	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	3	—	162	9
Torre - Cormor	Udine *	116	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	1	»	»
Torre - Cormor	Pozzuolo	62	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	1	»	»
Torre - Cormor	Castions di Strada	23	—	—	—	—	21,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,9	—	1	»	»
Torre - Cormor	Cervignano	7	—	—	—	—	31,5	4,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	37,9	1	2	»	»
Torre - Cormor	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	1	91	7
Cormor Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	—	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	1	»	»
Stella Tagliamento	Codroipo	44	—	—	—	—	3,0	5,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	2	1	»	»
Stella Tagliamento	Varmo	18	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	1	»	»
Stella Tagliamento	Latisana	7	—	—	—	—	3,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1	1	85	6
Stella Tagliamento	Pertegada	4	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	1	»	»
	BASSA PIANURA																																				
Tagl. Liv.	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1	»	»
Meduna Livenza	Pordenone +	23	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1	—	»	»
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Lemene - Livenza	Cinto Caomagg. +	11	—	—	—	—	15,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1	1	»	»
Lemene - Livenza	Chiarano	7	—	—	—	—	21,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	1	1	»	»
Lemene - Livenza	Portogruaro *	6	—	—	—	—	29,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	1	1	»	»
Lemene - Livenza	Caorle	3	—	—	—	—	0,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	1	75	7
Livenza - Piave	Susegana	76	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	»	»
Livenza - Piave	Oderzo	20	—	—	—	—	10,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1	1	»	»
Livenza - Piave	Fontanelle	19	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	102	6
Livenza - Piave	Brugnera	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	1	74	6
Livenza - Piave	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1	90	6
Livenza - Piave	Fiumicino (S. Donà) *	4	—	—	—	—	4,0	1,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1	1	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	7	8	9	10	11	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Piovos. media in gradi (1)	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco				secco	umido	secco				molto secco																			

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	BASSANO: Latitudine Nord 45° 46′ - Longit. 0° 43′ Ovest da Roma																																					
	Elementi meteorologici																																					
	Temperatura media (1)	130	12.7	12.7	13.0	13.8	**14.7**	12.9	11.9	9.3	8.9	8.5	6.8	6.2	8.6	10.3	10.5	11.8	11.1	10.7	10.3	9.4	9.5	8.3	7.5	6.2	5.7	4.0	**3.9**	4.2	4.1	4.4	9.1				
	Temperatura massima		15.8	16.0	17.6	**18.0**	17.7	15.0	12.2	10.2	10.2	11.4	8.8	9.2	11.0	13.0	13.8	15.6	15.2	13.6	13.8	13.4	12.8	13.4	12.0	10.6	12.2	8.0	7.0	8.4	8.8	9.0	12.5				
	Temperatura minima		9.2	9.2	8.8	9.0	10.6	10.0	8.8	8.2	5.6	5.4	4.5	2.8	5.0	7.4	6.6	7.6	7.2	8.0	6.8	6.2	5.8	8.8	4.0	2.2	0.6	0	0,6	0	**-0.6**	0	5.4				
	Umidità relativa 1/100		67	63	67	65	80	**87**	60	57	38	55	52	57	60	63	54	56	53	58	61	61	52	60	52	50	**37**	41	40	50	44	41	56.0				
	Direzione del vento	40	W	N	N	N	N	»	N	N	N	NW	N	N	NW	NW	NW	N	W	NW	NW	W	N	W	N	N	N	N	N	N	NW	N	N				
	Nebulosità in decimi	alt. sul suolo	7	1	1	1	9	10	0	10	10	10	6	5	7	3	0	4	0	2	0	3	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	3				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Vezena +	1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
	Pergine +	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	»	»
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	»	»
	Levico +	505	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1	—	»	»
	Borgo Valsugana +	476	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1	—	»	»
Grigno	Castel Tesino +	860	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	»	»
Cismon	S. Mart. di Castr.*	1444	—	—	—	0,4	4,9	3,0	n	n	n	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5 n	1	1	»	»
Cismon	Caoria +	802	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	»	»
Cismon	Fiera di Primiero +	717	—	—	—	6,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1	1	»	»
Cismon	Pontet +	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Cismon	Pedesalto *	379	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1	—	82	9
Val Frenzela	Gallio +	1090	—	—	—	—	3,2	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	1	1	72	4
V. Cesilla	Cismon +	205	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
	Valstagna	172	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	105	8
	Bassano *	129	—	—	—	—	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1	—	98	8
	Marostica +	106	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	78	6
	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	166	5
Musone dei Sassi	Asolo +	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Musone dei Sassi	Loria	72	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	98	7
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		8	9	10	11	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
	Piovos. media in gradi (2)		—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	Secchezza del terreno		molto secco				secco		molto secco																												
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Brenta	Bassano	102	0.16	[0.17]	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	[0.14]	0.15	0.15	0.16	0.16	0.03	0.30	1.00	4.75
Brenta	Limena * °	14	0.94	0.93	0.87	0.94	0.90	0.87	0.91	0.92	0.90	0.86	0.93	0.93	0.89	0.92	0.90	0.92	0.89	0.89	0.93	0.91	0.90	0.92	0.92	0.89	0.90	[0.94]	[0.86]	0.88	0.87	0.86	0.90	0.08	0.25	2.00	6.45
Brenta	Corte	2	0.50	0.49	0.50	0.51	0.50	0.48	[0.47]	0.49	0.50	0.51	0.49	0.51	0.50	0.49	0.51	0.52	0.50	0.49	0.51	0.50	0.51	0.52	0.54	0.52	0.54	[0.56]	0.50	0.52	0.54	0.56	0.51	0.06	0.20	3.00	6.46
Musone dei Sassi	Ponte Pennello	14	0.68	0.67	0.67	0.67	[0.68]	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.65	0.66	[0.65]	0.66	0.67	0.67	0.68	0.67	0.68	0.68	0.67	0.67	0.68	0.68	0.68	0.66	0.66	0.68	0.68	0.67	0.67	0.03	0.80	3.00	5.49

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Bassano = + 0°,9. (Vedi esempio a pag. 4).
(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino scolante del Bacchiglione

Elementi meteorologici

VICENZA: Latitudine Nord 45° 33'; Longit. 0° 54' Ovest da Roma

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile
Temperatura media (1)	54	13.1	12.1	13.1	13.4	**14.3**	13.7	13.5	8.7	9.1	9.0	7.6	7.1	9.8	11.0	10.2	12.0	11.3	10.2	10.0	9.0	9.7	7.5	6.3	5.9	5.8	3.8	5.5	**3.3**	3.6	4.5	9.1
Temperatura massima		16.0	15.7	**17.0**	16.8	16.0	14.9	16.0	10.6	10.8	11.9	8.6	9.2	12.0	13.7	14.1	15.3	16.0	14.9	14.4	12.9	13.1	11.5	11.2	10.6	10.9	8.0	8.9	7.7	9.1	10.2	12.6
Temperatura minima		9.1	8.4	9.2	10.4	12.6	12.1	10.6	6.5	6.7	6.1	5.6	4.3	6.6	7.7	4.8	8.6	7.1	6.1	6.3	5.5	6.6	4.0	1.6	1.9	1.7	0.7	2.2	-0.9	**-1.2**	-0.8	5.7
Umidità relativa 1/100		65	71	72	73	**86**	85	58	53	46	51	55	61	65	68	66	62	67	71	73	73	65	67	55	41	**32**	41	53	68	70	65	62.6
Direzione del vento	29	SW	SE	NW	W	NW	SW	SE	NE	NE	NW	E	NE	W	SE	NW	NW	NW	W	NE	NW	NE	NW	NE	NE	NE	NE	NE	W	W	NW	NE
Nebulosità in decimi	alt. sul suolo	3	3	0	3	10	10	0	10	10	9	7	7	9	7	0	5	0	0	0	3	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
Leogra	Staro +	632	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1	—	»	»
Leogra	S. Antonio di Valli +	551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Leogra	Valli dei Signori +	477	—	—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	179	10
Leogra	Schio	284	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1	—	131	7
Leogra Timonchio	Thiene	147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Leogra Timonchio	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1	—	»	»
Leogra Timonchio	Vicenza *	40	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	90	8
Astico	Termine +	1312	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1	—	»	»
Astico	Lavarone *	1171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Astico	Treschè Conca +	1097	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Astico	Asiago +	999	—	—	—	—	0,7	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1	—	106	6
Astico	Rotzo +	938	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Astico	Conco +	830	—	—	—	—	1,5	—	0,5	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0 n	2	—	119	7
Astico	Lastebasso +	610	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1	—	»	»
Astico	Laghi +	567	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	»	»
Astico	Posina +	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	142	5
Astico	Crosara	417	—	—	—	—	0,1	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1	—	123	7
Astico	Velo d' Astico +	362	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Astico	Cogollo +	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
Astico	Calvene +	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Astico	Breganzo	110	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	109	6

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	8	9	10	11	12	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Piovos. media in gradi (2)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco																													

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Bacchiglione	Borgo Berga *	25.9	0.48	0.48	0.48	0.52	0.44	0.53	[0.43]	0.51	0.51	0.51	0.50	0.49	0.50	0.49	0.50	0.51	0.54	0.53	0.52	0.50	0.57	0.57	0.60	0.60	[0.64]	0.60	0.63	0.56	0.56	0.55	0.53	0.21	0.20	1.00	5.98
Bacchiglione	Cervarese	18.0	2.60	2.64	2.62	2.63	2.52	[2.50]	2.35	2.53	2.51	2.57	2.60	[2.74]	2.70	2.73	2.57	2.58	2.55	2.60	2.55	2.60	2.57	2.62	2.66	2.65	2.64	2.70	2.70	2.69	2.72	2.73	2.62	0.24	1.30	1.50	4.98
Bacchiglione	Bassanello °	10.6	1.05	1.08	1.20	0.90	0.65	1.10	1.00	1.00	1.00	0.98	0.70	0.95	1.05	0.67	1.00	0.90	1.05	1.00	1.10	[1.26]	1.10	1.00	0.38	0.50	0.27	[0.25]	1.24	0.45	0.33	0.28	0.85	1.01	0.90	1.70	4.13
Bacchiglione	Bovolenta ° (3)	1.38	0.07	0.04	0.01	0.10	0.12	0.03	0.08	0.05	0.12	0	0.01	0.08	0.05	0.18	0.05	0.27	0.01	0.17	0.19	0.09	0.10	0.25	[0.27]	0.05	0.27	0.16	[0.36]	0.08	0.26	0.07	0.09	0.63	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	[0.50]	0.50	0.50	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	[0.53]	0.52	0.03	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	2.01	2.02	2.03	2.04	2.05	2.05	2.06	2.07	2.07	2.07	2.07	[2.08]	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.07	2.07	2.06	2.06	2.05	2.05	2.04	2.02	2.00	[2.00]	2.00	2.00	2.00	2.05	0.08	1.60	0	2.87
C. Este Monselice	Porta Vecchia °	12	1.90	1.90	1.93	1.95	1.91	1.90	1.97	1.99	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.98	1.95	1.90	1.95	1.97	2.00	2.00	2.00	1.95	1.90	[1.60]	1.95	[2.00]	1.96	0.40	1.35	0	2.91

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Astico	Conco	850	—	—	—	—	1,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2	—	119	7
	Lastebasso +	610	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1	—	»	»
	Laghi +	567	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	»	»
	Posina +	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	142	5
	Crosara	417	—	—	—	—	0,1	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1	—	123	7
	Velo d'Astico +	362	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Cogollo +	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
	Calvene +	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Breganze	110	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	109	6

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	8	9	10	11	12	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Piovos. media in gradi (2)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco																													

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacchiglione	Borgo Berga *	25.9	0.48	0.48	0.48	0.52	0.44	0.53	[0.43]	0.51	0.51	0.51	0.50	0.49	0.50	0.49	0.50	0.51	0.54	0.53	0.52	0.50	0.57	0.57	0.60	0.60	[0.64]	0.60	0.63	0.56	0.56	0.55	0.53	0.21	0.20	1.00	5.98
	Cervarese	18.6	2.66	2.64	2.63	2.63	2.52	[2.50]	2.35	2.55	2.54	2.57	2.66	[2.74]	2.70	2.73	2.57	2.58	2.55	2.60	2.55	2.40	2.57	2.62	2.66	2.65	2.61	2.70	2.70	2.69	2.72	2.73	2.62	0.24	1.30	1.50	4.98
	Bassanello °	10.6	1.05	1.08	1.20	0.90	0.65	1.10	1.00	1.00	1.00	0.98	0.70	0.95	1.05	0.67	1.00	0.90	1.05	1.00	1.10	[1.26]	1.10	1.00	0.38	0.50	0.27	[0.25]	1.24	0.45	0.33	0.28	0.85	1.01	0.90	1.70	4.13
	Bovolenta ° (3)	1.38	0.07	0.04	0.01	0.10	0.12	0.03	0.08	0.05	0.12	0	0.01	0.08	0.05	0.18	0.05	0.27	0.01	0.17	0.19	0.09	0.10	0.25	[0.27]	0.05	0.27	0.16	[0.30]	0.08	0.26	0.07	0.09	0.63	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	[0.50]	0.50	0.50	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	[0.53]	0.52	0.03	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	2.01	2.02	2.03	2.04	2.05	2.05	2.06	2.07	2.07	2.07	2.07	[2.08]	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.07	2.07	2.06	2.06	2.05	2.05	2.04	2.02	2.00	[2.00]	2.00	2.00	2.00	2.05	0.08	1.60	0	2.87
C. Este-Monselice	Porta Vecchia °	12	1.90	1.90	1.93	1.95	1.91	1.96	1.97	1.99	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.98	1.95	1.90	1.95	1.97	2.00	2.00	2.00	1.95	1.90	[1.60]	1.95	[2.00]	1.96	0.40	1.35	0	2.91

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Agno	Maltaure *	640	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	195	10
	Quargnenta +	485	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Recoaro *	445	—	—	—	0,8	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	3	—	»	»
	Spaccata (Pellichero) *	400	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1	—	»	»
	S. Quirico	345	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
	Valdagno	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	140	8
Guà	Brogliano	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Brendola	156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	8	9	11	11	12	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Piovos. media in gradi (2)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco																													

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Frassine	Borgo Frassine *	17	2.60	2.72	2.62	2.61	2.67	[2.44]	2.70	2.72	2.70	2.74	2.72	2.74	2.60	2.74	2.72	2.73	2.74	2.72	2.74	2.48	2.72	2.74	2.75	[2.76]	2.76	2.75	2.48	2.74	2.74	2.72	2.69	0.32	2.35	0	4.95
	Brancaglia °	13	3.03	3.03	3.03	[3.04]	3.03	2.97	3.00	3.01	3.01	3.02	3.02	3.03	2.96	3.00	3.02	3.02	3.03	3.03	3.03	2.87	[2.60]	2.62	2.64	2.64	2.64	2.65	2.80	3.71	2.63	2.63	2.88	0.44	2.90	0	4.21
Canale S. Cater.	Prà	11	2.63	2.64	[2.62]	2.63	2.64	2.65	2.66	2.67	2.68	2.70	2.72	2.72	2.72	2.72	2.72	2.71	2.71	2.72	2.71	2.72	2.71	2.73	2.72	2.73	2.73	[2.74]	2.74	2.74	2.74	2.74	2.70	0.12	2.35	0	5.14
Gorzone	Stanghella	5	2.90	2.94	2.95	2.93	2.88	2.91	2.93	2.88	[2.84]	2.87	2.87	2.89	2.91	[3.00]	2.96	2.94	2.87	2.80	2.92	2.90	2.97	2.97	2.87	2.90	2.90	2.88	2.80	2.98	2.92	2.94	2.91	0.16	2.50	0	3.04
	Taglio Anguillara	4	2.26	2.25	2.29	2.27	2.23	2.28	2.27	2.26	[2.20]	2.20	2.21	2.22	2.28	2.33	2.35	2.26	2.28	2.26	2.30	2.30	2.33	2.35	2.30	2.30	2.30	2.33	2.32	[2.37]	2.35	2.32	2.29	0.17	2.00	0	2.77
	Ca' Dolfin * °	2	1.69	1.61	1.67	1.66	1.60	1.84	1.87	1.76	[1.35]	1.68	1.60	1.68	1.77	1.75	1.66	1.44	1.50	1.50	1.60	1.64	1.78	1.91	2.05	1.87	[2.05]	1.99	1.95	1.85	1.76	1.73	1.73	0.70	1.50	0	2.42
Fratta	Valli Mocenighe	7.23	2.10	[2.10]	2.08	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	[2.05]	2.05	2.06	2.06	2.07	2.07	2.08	2.08	2.09	2.00	2.07	0.05	1.05	0	2.37

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Vicenza = + 0°,3 (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(3) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 9.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		da 0.5 a 3.0 mm. (Escurs. nel mese)	super. a 3.0 mm. (Magra ordinaria)	Altezze pioggia (Segno di guardia)	Giorni piovosi (Massima piena)

BOLZANO: Latitudine Nord 46° 30′; Longit. 1° 6′ Ovest da Roma

Elementi meteorologici

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile
Var. della press. in mm.(1)	273	- 6di	- 6di	- 2di	+ 1c	- 1c	- 5di	+ 8ar	- 4di	+ 5ai	- 2di	+ 2ai	+ 5ai	0c	0c	- 4di	- 2di	+ 3ai	+ 2ai	- 2ai	+ 1c	+ 5ai	+ 3ai	0c	- 1c	- 2di	- 2di	- 3di	0c	+ 1c	- 1c	—
Temperatura media (2)	282	10.1	10.5	11.1	13.0	**13.5**	11.5	11.2	7.8	8.4	8.3	7.0	6.7	5.7	7.5	8.4	7.2	6.9	7.1	6.8	6.0	7.2	5.5	4.8	3.6	3.5	2.6	1.7	2.6	1.6	**1.5**	7.0
Temperatura massima		11.6	12.8	14.2	**14.5**	14.3	11.6	12.6	8.3	7.5	8.9	6.8	6.9	6.1	8.6	9.7	8.8	8.9	8.9	8.4	6.8	8.2	7.7	6.9	5.7	5.6	3.8	2.9	3.7	3.7	3.6	8.3
Temperatura minima		6.2	4.7	5.1	8.1	10.3	7.9	5.7	4.1	6.1	5.2	3.9	2.6	2.2	4.0	5.2	2.4	2.5	2.8	3.3	1.6	3.1	0.8	0.6	- 0.4	- 1.2	- 1.1	- 1.5	- 1.3	- 2.3	**- 3.0**	2.9
Umidità relativa 1/100		62	69	70	79	**86**	82	37	36	**29**	30	40	66	72	71	65	60	65	67	68	66	58	62	67	67	53	48	49	49	51	55	59.3
Vento – Direzione	26	ENE	ENE	NW	NE	E	E	ENE	ENE	NNW	ENE	E	NW	W	SW	ENE	W	E	ENE	E	NE	ENE	W	E	NNW	ENE	ENE	NE	ENE	NW	ESE	ENE
Vento – Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	4.3	2.2	2.0	2.7	1.3	2.9	12.4	8.5	**13.2**	10.5	7.9	1.4	**0.6**	0.8	5.5	2.1	2.4	2.7	3.7	3.8	7.2	1.5	2.0	1.9	3.9	3.3	3.8	5.4	2.0	1.9	4.1
Nebulosità in decimi	-	7	4	3	5	6	9	3	10	10	10	6	6	10	10	3	3	0	0	1	7	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	4

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale	da 0.5 a 3.0	super. a 3.0	Altezze pioggia	Giorni piovosi
	Reschen *	1494	—	—	20,6	15,2	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	3	»	»
	Glorenza *	915	—	—	1,6	21,1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	2	1	»	»
Ramm	Taufers +	1270	—	—	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	2	»	»
Saldurn	Thanei +	1807	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	2	»	»
Saldurn	Matsch +	1550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Prad +	927	—	—	13,0	5,0	—	0,2	—	—	—	0,1	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	1	2	»	»
	Slandro +	706	—	—	18,0	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	—	2	»	»
Schnalser	Unserfrau +	1497	—	—	13,1	4,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,9	1	2	»	»
	Naturns +	550	—	—	8,1	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	1	1	»	»
Passer	Schneeberg +	2332	—	2,4	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	2	1	»	»
Passer	Pfelders +	1700	—	—	11,9	4,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	2	»	»
Passer	S. Martino +	588	—	—	5,0	3,7	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	1	2	»	»
Passer	Merano *	319	—	—	—	4,6	2,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	2	1	»	»
Falschauer	S. Elena +	1536	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1	1	»	»
Falschauer	S. Gertrude +	1500	—	—	—	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0 n	1	1	»	»
Falschauer	Pawigl +	1165	—	—	—	9,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	2	»	»
Falschauer	Bagni Lad +	699	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Tscherms +	296	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	1	»	»
	Tisens +	635	—	—	3,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	1	1	»	»
Isargo	Brennero +	1309	—	—	3,0	8,0	3,0	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0 n	2	1	»	»
Isargo	Gossensass +	1082	—	0,1	2,0	4,6	2,5	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	2	2	»	»
Isargo	Sterzing *	945	—	—	0,1	3,3	1,7	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	2	1	»	»
Isargo	Freienfeld +	931	—	—	—	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2	—	»	»
Isargo	Grasstein +	844	—	—	—	0,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1	—	»	»
Rienza	Schluderbach +	1441	—	—	—	5,0	3,2	2,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	1	2	»	»
Rienza	S. Maddalena +	1398	—	—	—	4,0	4,3	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	1	2	»	»
Rienza	Doblacco +	1250	—	—	—	1,0	3,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1	1	»	»
Rienza	Welsberg +	1078	—	—	2,0	2,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3	—	»	»
Rienza	Brunico *	825	—	—	—	1,6	4,6	0,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	2	1	»	»
Ahrn	Kasern +	1600	—	—	1,2	14,4	4,4	—	6,7	—	0,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	2	3	»	»
Ahrn	Rein +	1600	—	—	1,2	15,4	2,2	1,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	4	1	»	»
Ahrn	Mühlwald +	1230	—	—	—	3,9	5,6	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	3	»	»
Ahrn	S. Giacomo +	1100	—	—	—	7,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	2	»	»
Ahrn	Sand +	890	—	—	0,4	4,4	4,1	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	—	3	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
Gader	S. Martino +	1117	—	—	—	2,5	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2	—	»	»
Gader	Zwischenwasser +	1030	—	—	0,8	4,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2	1	»	»
Isargo	Bressanone *	560	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1	—	»	»
Grödner	S. Cristina +	1428	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1	—	»	»
Isargo	Kastelruth +	1095	—	—	—	0,4	3,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	1	1	»	»
Isargo	Waidbruck +	490	—	—	—	0,4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	1	—	»	»
Eggenthaler	Welschnofen +	1178	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Eggenthaler	Cardano +	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Weissenbach +	1350	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2	—	»	»
	Sonvigo +	1350	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

Passer	Pfelders +	1700	—	—	17,9	4,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	—	1	»	»
	S. Martino +	588	—	—	5,0	3,7	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	2	»	»
	Merano *	319	—	—	—	4,6	2,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	1	2	»	»
Falschauer	S. Elena +	1536	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	2	1	»	»
	S. Gertrude +	1500	—	—	—	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1	1	»	»
	Pawigl +	1165	—	—	—	9,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0 n	1	1	»	»
	Bagni Lad +	699	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	2	»	»
	Tscherms +	296	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Tisens +	635	—	—	3,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	1	»	»
Isargo	Brennero +	1309	—	—	3,0	8,0	3,0	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	1	1	»	»
	Gossensass +	1082	—	0,1	2,0	4,6	2,5	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0 n	2	1	»	»
	Sterzing *	945	—	—	0,1	3,3	1,7	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	2	2	»	»
	Freienfeld +	931	—	—	—	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	2	1	»	»
	Grasstein +	844	—	—	—	0,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2	—	»	»
Rienza	Schluderbach +	1441	—	—	—	5,0	3,2	2,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1	—	»	»
	S. Maddalena +	1398	—	—	—	4,0	4,3	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	1	2	»	»
	Doblacco +	1250	—	—	—	1,0	3,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	1	2	»	»
	Welsberg +	1078	—	—	2,0	2,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1	1	»	»
	Brunico *	825	—	—	—	1,6	4,6	0,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3	—	»	»
Ahrn.	Kasern +	1600	—	—	1,2	14,4	4,4	—	6,7	—	0,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	2	1	»	»
	Rein +	1600	—	—	1,2	15,4	2,2	1,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	2	3	»	»
	Mühlwald +	1230	—	—	—	3,9	5,6	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	4	1	»	»
	S. Giacomo +	1100	—	—	—	7,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	3	»	»
	Sand +	890	—	—	0,4	4,4	4,1	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	2	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	3	»	»
	S. Martino +	1117	—	—	—	2,5	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
	Zwischenwasser +	1030	—	—	0,8	4,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2	—	»	»
Isargo	Bressanone *	560	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2	1	»	»
Grödner	S. Cristina +	1428	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1	—	»	»
Isargo	Kastelruth +	1095	—	—	—	0,4	3,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1	—	»	»
	Waidbruck +	490	—	—	—	0,4	2,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	1	1	»	»
Eggenthaler	Welschnofen +	1178	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	2	—	»	»
	Cardano +	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Talfer	Weissenbach +	1350	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Sonvigo +	1350	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2	—	»	»
	Sarnthein +	966	—	—	—	1,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	»	»
	Gries +	292	—	—	—	0,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	1	1	»	»
	Bolzano *	203	—	—	—	1,1	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	2	—	»	»
																																	2,0	2	—	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	2	3	4	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Piovos. media in gradi (3)	—	—	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco		secco					molto secco																						

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige	Glorenza	»	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	[0.15]	0.18	0.05	»	»	2.20
Isargo	Sterzing (4)	»	[0.15]	0.15	0.16	0.16	0.15	0.15	0.16	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	[0.19]	0.18	0.04	»	»	2.00
	Mittewald (4)	»	[0.10]	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0:03	0.02	0.02	0.02	0.02	0	0	0	0	0	[0]	0.04	0.10	»	»	»
Gader	Zwischenwasser (4)	»	0 22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	[0.25]	0.25	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.21	0.21	0.18	0.18	0.16	[0.15]	0.22	0.10	»	»	1.35
	Pflaurenz (4)	»	[0.02]	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	[0.01]	0.02	0.01	»	»	1.80
Isargo	Bressanone (4)	»	[0.08]	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.03	0.03	0	0	0	0	0	0	0	0.02	0.02	0.02	0	0	0	0	0	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	00.2	[0.02]	0.01	0.10	0.05	»	2.56
	Bolzano (4)	»	[0.73]	0.71	0.70	0.70	0.70	0.71	0.71	0.70	0.69	0.66	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.60	0.60	0.60	[0.60]	0.65	0.13	»	»	2.40

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Bolzano = + 1°,7 (Vedi esempio a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(4) Le osservazioni vennero eseguite a Sterzing, Zwischenwasser e Pflaurenz alle ore 7; a Mittewald, Bressanone e Bolzano alle ore 8.

Elementi meteorologici

TRENTO: Latitudine Nord 46° 4'; Longit. 1° 20' Ovest da Roma

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile
Var. della press. in mm.(1)	312	− 7di	− 6di	− 2di	+ 1c	− 1c	− 6di	+ 7ar	− 4di	+ 5ai	− 2di	+ 4ai	+ 4ai	0c	0c	− 4di	− 2di	+ 4ai	+ 2ai	− 2di	+ 1ai	+ 5ai	+ 2ai	0c	− 1c	− 2di	− 2di	− 3di	0c	+ 1c	− 2di	—
Temperatura media (2)	309	9.6	10.4	11.6	**13.4**	13.0	11.8	12.5	7.0	8.4	8.9	6.4	6.0	5.4	7.7	7.8	8.2	7.1	7.2	6.6	5.3	5.5	5.1	4.5	3.2	2.6	0.7	**0.3**	1.1	0.7	0.7	6.6
Temperatura massima		12.1	13.3	14.8	**16.4**	13.8	12.2	13.9	7.1	7.6	9.2	6.1	6.7	6.2	8.8	10.4	10.5	9.9	9.9	8.5	6.8	8.0	7.2	7.0	5.8	5.2	3.2	2.7	3.8	3.2	3.2	8.5
Temperatura minima		2.8	4.1	5.0	7.9	9.0	6.8	5.0	3.1	5.9	5.2	2.4	2.4	1.6	3.4	2.2	4.0	1.6	1.5	1.2	0.1	0.5	0.0	− 0.9	− 2.3	− 2.8	− 5.1	**− 5.2**	− 3.9	− 4.4	− 4.9	1.5
Umidità relativa 1/100		64	64	64	67	**80**	79	29	31	**24**	26	43	61	62	58	57	46	53	57	62	61	52	55	59	56	44	44	44	43	43	52	52.8
Vento – Direzione	14	NNW	E	E	NNW	NNW	ESE	N	N	NNW	NNW	NW	ENE	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	N	NNW	NNW	N	NNW	NNW
Vento – Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	2.0	3.6	5.8	3.3	2.6	4.1	11.6	14.8	**32.9**	16.9	10.3	3.7	3.8	2.2	5.3	4.9	3.0	3.4	3.4	4.6	3.7	**1.3**	2.1	3.9	3.2	2.3	4.4	4.6	3.2	2.8	5.8
Nebulosità in decimi		4	3	1	5	8	8	0	10	8	10	5	9	9	7	0	5	0	0	1	5	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4

BOSCO MANTICO: Latitudine Nord 45° 28'; Longit. 1° 31' Ovest da Roma

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile
Var. della press. in mm.(1)	88	− 7di	− 5di	− 2di	0c	− 1c	− 6di	+ 6ai	− 3di	+ 3ai	+ 1ai	+ 4ai	+ 3ai	0c	0c	− 5di	− 1c	+ 3ai	+ 2ai	− 3di	+ 1ai	+ 6ar	+ 3ai	0c	− 2di	− 2di	− 2di	− 4di	+ 1c	0c	− 2di	—
Temperatura media (2)	88	11.8	11.9	12.8	12.6	**13.4**	13.2	13.2	9.3	6.5	6.5	5.6	5.2	7.2	8.7	7.8	9.8	8.7	8.4	7.9	6.8	8.1	6.4	4.9	4.0	3.8	1.7	2.8	**1.4**	1.9	1.5	7.5
Temperatura massima		15.2	16.7	16.9	16.4	15.5	14.2	**17.2**	15.2	14.3	8.6	7.3	7.7	10.1	12.2	13.0	13.4	14.4	14.1	12.2	11.4	11.4	11.3	10.1	9.5	10.2	6.2	7.5	7.4	7.3	8.0	11.8
Temperatura minima		8.7	7.7	9.4	9.1	11.4	11.6	9.8	4.7	3.4	3.6	4.2	1.9	5.2	4.2	2.3	4.3	4.0	3.1	4.1	2.3	3.8	1.5	1.0	− 1.2	− 1.5	− 2.8	− 0.8	**− 3.8**	− 3.2	**− 3.8**	3.5
Umidità relativa 1/100		67	75	75	80	**88**	86	55	**40**	55	54	60	64	72	71	72	59	65	71	75	73	60	69	65	58	44	48	52	65	62	59	64.6
Nebulosità in decimi		6	5	5	4	8	10	2	10	10	10	10	7	9	6	0	7	0	0	5	9	5	6	0	0	0	0	6	0	0	0	4

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 (Escurs. nel mese)	Giorni piovosi: super. a 3.0 mm. (Magra ordinaria)	Media quinquennale: Altezze pioggia (Segno di guardia)	Media quinquennale: Giorni piovosi (Massima piena)
	Branzoll +	250	—	—	—	0,1	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	1	—	»	»
	Egna +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Caldaro +	568	—	—	—	0,5	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2	—	»	»
	Faedo +	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	»	»
	S. Michele +	228	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	»	»
Noce	Peio +	1580	—	—	—	2,9	5,7	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	3	1	»	»
Noce	Mendola +	1360	—	—	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1	—	»	»
Noce	Piazzola di Rabbi +	1310	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2	1	»	»
Noce	Fondo +	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Noce	Mezzana +	956	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2	—	»	»
Noce	Malè +	737	—	—	—	2,8	3,6	0,6	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	2	1	»	»
Noce	Cles +	656	—	—	—	0,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1	—	»	»
Noce	Spormaggiore +	565	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	»	»
Noce	Denno +	436	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2	—	»	»
Noce	Mezzolombardo	215	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	»	»
Avisio	Moena +	1198	—	—	—	7,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1	1	»	»
Avisio	Predazzo +	1020	—	—	—	4,0	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	1	1	»	»
Travignolo	Passo di Rolle +	1984	—	—	—	3,2	—	8,5	—	—	6,5	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	—	4	»	»
Travignolo	Paneveggio +	1520	—	—	—	2,4	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	2	—	»	»
Avisio	Anterivo +	1209	—	—	—	1,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2	—	»	»
Avisio	Cavalese +	1014	—	—	—	3,9	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	2	»	»
Avisio	Grumes +	865	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1	—	»	»
Avisio	Cembra +	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Avisio	Lavis +	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Fersina	Palù +	1400	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	»	»
Fersina	Piazze Pinè +	1067	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1	—	»	»
	Trento *	195	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1	—	»	»
Rio ...vallo	Folgaria +	1168	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	1	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	87	6
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	74	6
Tasso	Affi	188	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	70	7
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	93	6
	Bosco Mantico *	82	—	—	—	0,3	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1	—	»	»
Val Pantena	Erbezzo +	1118	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
Squaranto	Cerro Veronese +	729	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	»	»
Squaranto	Roverè Veronese +	847	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	»	»
Illasi	Campofontana	1223	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1	1	120	5
Illasi	Giazza	758	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Illasi	Tregnago	371	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

tab. A

tab. B

	Faedo	662																																		
	S. Michele +	228	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	»	»
	Peio +	1580	—	—	—	2,9	5,7	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	3	1	»	»
	Mendola +	1360	—	—	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1	—	»	»
	Piazzola di Rabbi +	1310	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2	1	»	»
	Fondo +	980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Mezzana +	956	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2	—	»	»
	Malè +	737	—	—	—	2,8	3,6	0,6	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	2	1	»	»
	Cles +	656	—	—	—	0,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1	—	»	»
	Spormaggiore +	565	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	»	»
	Denno +	436	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2	—	»	»
	Mezzolombardo	215	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	»	»
Avisio	Moena +	1198	—	—	—	7,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1	1	»	»
	Predazzo +	1020	—	—	—	4,0	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	1	1	»	»
Travignolo	Passo di Rolle +	1984	—	—	—	3,2	—	8,5	—	—	6,5	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	—	4	»	»
	Paneveggio +	1520	—	—	—	2,4	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	2	—	»	»
Avisio	Anterivo +	1209	—	—	—	1,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2	—	»	»
	Cavalese +	1014	—	—	—	3,9	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	2	»	»
	Grumes +	865	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1	—	»	»
	Cembra +	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Lavis +	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Fersina	Palù +	1400	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	»	»
	Piazze Pinè +	1067	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1	—	»	»
	Trento *	195	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1	—	»	»
Rio Cavallo	Folgaria +	1168	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	1	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	87	6
Tasso	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	74	6
	Affi	188	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	70	7
Progno	Corubbio di Prun	750	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	93	6
	Bosco Mantico *	82	—	—	—	0,3	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1	—	»	»
Val Pantena	Erbezzo +	1118	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
	Cerro Veronese +	729	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	»	»
Squaranto	Roverè Veronese +	847	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	»	»
	Campofontana	1223	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1	1	120	5
Illasi	Giazza	758	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	146	8
	Tregnago	371	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	77	9
Chiampo	Crespadoro	363	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Arzignano Vicent.	116	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1	—	90	8

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	8	9	10	11	—	—	--	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco			secco			molto secco																							

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige	Nave S. Felice (4)	»	0.55	0.55	0.53	0.52	[0.58]	0.55	0.57	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	0.48	0.48	0.48	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	[0.40]	0.49	0.18	0.80	»	4.70
	Trento (4)	»	0.25	0.25	0.25	0.25	[0.25]	0.25	0.25	0.25	0.23	0.20	0.20	0.20	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.16	0.15	0.14	0.10	0.10	0.08	0.07	[0.07]	0.19	0.18	»	»	»
	Borghetto *	»	0.28	0.28	0.27	0.26	[0.30]	0.30	0.29	0.27	0.24	0.23	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.19	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.14	0.10	0.10	[0.10]	0.21	0.20	0.75	»	4.81
	Pescantina *	76.5	2.02	2.00	2.01	2.03	2.00	[1.99]	2.00	2.01	2.04	2.05	2.05	2.05	2.06	2.06	2.03	2.06	2.06	2.07	2.09	2.09	2.08	2.10	2.10	2.11	2.11	2.14	2.16	2.18	2.20	[2.21]	2.07	0.22	1.70	0.50	4.30
	Verona S. Gaetano	53.4	2.52	2.54	2.56	2.56	2.58	[2.47]	2.52	2.54	2.56	2.56	2.56	2.57	2.57	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.61	2.63	2.64	2.64	2.63	2.63	2.63	2.67	2.69	2.72	2.74	[2.80]	2.60	0.33	2.20	0.80	4.50
	Ronco	24.7	[2.69]	2.69	2.70	2.70	2.71	2.71	2.72	2.72	2.73	2.74	2.75	2.75	2.76	2.76	2.77	2.77	2.78	2.78	2.79	2.79	2.80	2.80	2.81	2.81	2.82	2.82	2.83	2.83	2.84	[2.84]	2.77	0.13	1.75	0.15	2.65
	Legnago	18.6	1.86	1.85	1.86	[1.85]	1.88	1.86	1.86	1.87	1.90	1.95	1.96	1.94	1.90	1.90	1.94	1.91	1.92	1.94	1.95	1.94	1.95	1.97	1.97	1.94	1.95	1.94	1.96	1.96	[2.00]	1.98	1.92	0.15	1.50	0	3.00
	Masi	14.2	1.83	1.84	1.85	1,84	1.85	1.83	1.84	1.84	1.83	[1.82]	1.83	1.85	1.86	1.87	1.87	1.88	1.88	1.87	1.87	1.88	1.88	1.89	1.90	1.90	1.92	1.93	1.94	1.96	1.99	[2.02]	1.88	0.20	1.50	0	4.22
	Boara Pisani	8.87	2.21	2.25	2.20	2.22	2.23	2.21	2.21	2.20	[2.17]	2.21	2.22	2.25	2.26	2.27	2.27	2.26	2.26	2.26	2.28	2.29	2.32	2.29	2.29	2.32	2.33	2.34	2.36	2.37	2.40	[2.41]	2.27	0.24	1.80	0	3.25
	Cavarzere	1.97	0.38	0.39	0.40	0.41	0.48	0.40	0.41	0.20	[0.10]	0.30	0.40	0.45	0.44	0.42	0.40	0.41	0.42	0.44	0.45	0.46	0.45	0.47	0.48	0.49	0.45	0.48	0.47	0.48	0.54	[0.58]	0.42	0.48	0.30	2.40	5.30
	Cavanella °	2.06	1.62	1.57	1.54	1.52	1.50	1.54	1.52	[1.10]	1.27	1.29	1.44	1.50	1.52	1.55	1.57	1.50	1.45	1.60	1.45	1.57	1.52	1.62	1.66	1.64	1.67	1.64	1.67	1.57	[1.70]	1.68	1.53	0.60	»	0	1.25
	Porto Fossone * °	»	[0.11]	0	»	0.42	0.47	0.27	0.21	0.30	[0.71]	0.52	0.27	0.10	0.05	0.04	0.17	0.43	0.45	0.45	0.38	0.40	0.36	0.18	0	0.10	0.04	0.07	0.09	0.08	0.19	0.25	0.23 ?	0.82 ?	»	»	1.56 ?
Noce	Zambana (4)	»	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	[1.00]	0.95	0.95	0.95	[0.90]	0.90	0.90	0.90	0.90	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.94	0.10	»	»	3.10
Avisio	Moena	»	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.20]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.15	0.15	0.15	0.15	[0.15]	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.05	0.30	»	2.00

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera. (V. pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Trento = + 1°,9; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,4. (Vedi esempio a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(4) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

Elementi meteorologici

Vedi TRENTO (pag. 13)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 (Escurs. nel mese)	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. (Magra ordinaria)	Media quinquennale Altezze pioggia (Segno di guardia)	Media quinquennale Giorni piovosi (Massima piena)
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	1	1	»	»
Sarca	Molveno *	860	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
Sarca	Pinzolo *	755	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5 m	—	—	»	»
Sarca	Stenico *	668	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	»	»
Sarca	Tione *	561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
Sarca	Arco *	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Lago di Garda Mincio	Bezzecca *	690	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	1	»	»
Lago di Garda Mincio	S. Zeno di Montag.	583	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	83	7
Lago di Garda Mincio	Desenzano	96	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1	1	77	7
Lago di Garda Mincio	Riva *	90	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1	—	»	»
Lago di Garda Mincio	Malcesine	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	47	9
Lago di Garda Mincio	Lazise	76	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	60	6
Lago di Garda Mincio	Peschiera	68	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	1	68	10

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	8	9	10	11	12	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno															molto secco															

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Po	Becca	55	[0.44]	0.46	0.46	0.46	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.62	0.62	0.64	0.64	0.66	0.66	[0.66]	0.36	0.22	0.80	3.50	7.84
Po	Ostiglia	9.6	[0.46]	0.49	0.53	0.51	0.54	0.53	0.54	0.53	0.50	0.54	0.53	0.54	0.54	0.57	0.59	0.60	0.61	0.57	0.61	0.63	0.66	0.63	0.63	0.66	0.68	0.69	0.71	0.72	0.71	[0.72]	0.59	0.26	0.85	5.00	9.38
Po	Massa	7.5	[0.60]	0.63	0.68	0.67	0.71	0.70	0.73	0.69	0.64	0.70	0.69	0.71	0.73	0.74	0.75	0.73	0.75	0.72	0.73	0.74	0.77	0.84	0.81	0.80	0.84	0.82	0.83	0.83	0.83	[0.84]	0.74	0.24	0.90	4.50	8.91
Po	Polesella	2.2	0.03	0.04	0.08	0.09	0.09	0.10	0.00	0.09	0.16	0.02	0.02	0.03	0.06	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.15	0.18	0.16	0.15	0.17	0.23	0.23	0.23	0.23	[0.23]	0.10	0.39	1.30	4.50	8.17
Po di Goccia	Ca' Vendramin	-0.3	0.83	0.81	0.78	0.73	0.77	0.75	0.74	0.74	[0.83]	1.00	1.06	1.08	[1.09]	1.00	0.98	0.96	0.94	0.79	0.80	0.72	0.75	0.65	0.67	0.65	[0.58]	0.63	0.69	0.76	0.81	0.80	0.81	0.51	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	[0.33]	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	0.40	0.40	0.41	0.42	0.42	0.42	0.43	0.43	0.44	0.44	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	[0.46]	0.40	0.13	0.15	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	[0.45]	0.44	0.43	0.41	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.36	0.34	0.32	0.30	0.29	0.28	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.19	[0.19]	0.30	0.26	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA: Latitudine Nord 45° 26'; Longit. 0° 7' Ovest da Roma

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile
Var. della press. in mm. (1)	2.82	- 6di	- 6di	- 3di	+ 2ai	- 2di	- 6di	+ 6ar	- 4di	+ 3ai	+ 1ai	+ 5ai	+ 2ai	0c	0c	- 6di	- 1c	+ 3ai	+ 2ai	- 2ai	0c	+ 7ar	+ 3ai	0c	- 2di	- 3di	- 2di	- 4dr	+ 1c	0c	- 2di	—
Temperatura media (2)	28	11.0	11.8	12.0	13.0	12.7	11.3	12.1	6.8	7.0	7.7	4.5	5.7	7.8	9.1	9.4	10.8	11.1	11.3	10.0	8.5	9.2	7.4	5.7	5.1	5.5	3.1	3.8	2.7	2.9	3.4	8.1
Temperatura massima		14.8	15.4	16.8	17.2	14.1	12.8	16.4	9.0	8.7	9.8	6.6	9.7	11.0	12.8	14.0	18.3	16.2	15.1	13.8	12.3	13.2	16.0	9.6	9.3	9.4	6.9	6.5	7.8	8.9	8.7	11.9
Temperatura minima		6.2	9.0	8.9	10.1	11.1	10.1	8.2	4.0	5.7	5.8	2.8	2.2	4.5	6.0	4.8	9.2	6.9	8.4	6.9	5.0	6.9	4.9	3.0	1.9	2.1	-0.2	1.1	-0.4	-1.8	-0.9	5.1
Umidità relativa 1/100		81	82	87	84	97	97	81?	70	60	58	66	70	74	80	79	79	77	79	84	81	78	74	66	55	54	67	79	84	82	82	76.2
Vento: Direzione	30	NE	WSW	NNE	NNE	NE	WSW	E	ENE	ENE	E	ENE	NE	NE	NE	NE	E	NNE	ENE	ENE	ENE	E	NE	ENE	E	E	ENE	NE	ENE	NE	NE	NE
Vento: Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	3.8	1.8	2.8	0.9	4.1	3.9	3.4	21.1	19.0	12.2	10.7	5.3	3.5	3.4	5.5	6.9	3.8	4.1	5.2	8.1	8.3	10.2	11.7	14.7	12.0	8.3	5.7	2.7	2.0	2.3	6.9
Nebulosità in decimi		7	7	7	4	10	10	3	10	10	10	9	4	8	9	3	8	0	6	1	5	5	5	0	0	0	3	6	0	0	0	5

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Stazioni	Altezza	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale	Giorni piovosi da 0.5 a 3.0	super. a 3.0	Altezze pioggia	Giorni piovosi
[illegible]	101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»

Piovos. media in gradi (3)		—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Secchezza del terreno																	molto secco																			

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Po	Becca	55	[0.44]	0.46	0.46	0.46	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.54	0.52	0.52	0.52	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.62	0.62	0.64	0.64	0.66	0.66	[0.66]	0.56	0.22	0.80	3.50	7.84
Po	Ostiglia	9.6	[0.46]	0.49	0.53	0.51	0.54	0.53	0.54	0.53	0.50	0.54	0.53	0.54	0.54	0.57	0.59	0.60	0.61	0.57	0.61	0.63	0.66	0.63	0.63	0.66	0.68	0.69	0.71	0.72	0.71	[0.72]	0.59	0.26	0.85	5.00	9.38
Po	Massa	7.5	[0.60]	0.63	0.68	0.67	0.71	0.70	0.73	0.69	0.64	0.70	0.69	0.71	0.73	0.74	0.75	0.73	0.75	0.72	0.73	0.74	0.77	0.84	0.81	0.80	0.84	0.88	0.83	0.83	0.83	[0.84]	0.74	0.24	0.90	4.50	8.91
Po	Polesella	2.2	0.03	0.04	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.16	0.02	0.02	0.03	0.06	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.15	0.18	0.16	0.15	0.17	0.23	0.23	0.23	0.23	[0.23]	0.10	0.39	1.30	4.50	8.17
Po di Gnocca	Ca' Vendramin	-0.3	0.83	0.81	0.78	0.73	0.77	0.75	0.74	0.74	[0.83]	1.00	1.06	1.08	[1.09]	1.00	0.98	0.96	0.94	0.79	0.80	0.72	0.75	0.65	0.67	0.65	[0.58]	0.63	0.69	0.76	0.81	0.80	0.81	0.51	1.00	2.20	4.04
Sarca	Tione	»	[0.33]	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	0.40	0.40	0.41	0.42	0.42	0.42	0.43	0.43	0.44	0.44	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	[0.46]	0.40	0.13	0.15	»	3,70
Lago di Garda	Peschiera	64	[0.45]	0.44	0.43	0.41	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.36	0.34	0.32	0.30	0.29	0.28	0.27	0.26	0.25	0.25	0.24	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.19	[0.19]	0.30	0.26	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale.

Elementi meteorologici

VENEZIA: Latitudine Nord 45° 26'; Longit. 0° 7' Ovest da Roma

Var. della press. in mm. (1)	2.82	-6di	-6di	-3di	+2ai	-2di	-6di	+6ar	-4di	+3ai	+1ai	+5ai	+2ai	0c	0c	-6di	-1c	+3ai	+2ai	-2ai	0c	+7ar	+3ai	0c	-2di	-3di	-2di	-4dr	+1c	0c	-2di	—
Temperatura media (2).	23	11.0	11.8	12.0	**13.0**	12.7	11.3	12.1	6.8	7.0	7.7	4.5	5.7	7.8	9.1	9.4	10.8	11.1	11.3	10.0	8.5	9.2	7.4	5.7	5.1	5.5	3.1	3.8	**2.7**	2.9	3.4	8.1
Temperatura massima		14.8	15.4	16.8	**17.2**	14.1	12.3	16.4	9.0	8.7	9.8	6.6	9.7	11.0	12.8	14.0	13.3	16.2	15.1	13.8	12.3	13.2	16.0	9.6	9.3	9.4	6.9	6.5	7.8	8.9	8.7	11.9
Temperatura minima .		6.2	9.0	8.9	10.1	11.1	10.1	8.2	4.0	5.7	5.8	2.8	2.2	4.5	6.0	4.8	9.2	6.9	8.4	6.9	5.0	6.9	4.9	3.0	1.9	2.1	-0.2	1.1	-0.4	**-1.8**	-0.9	5.1
Umidità relativa 1/100 .		81	82	87	84	**97**	**97**	81?	70	60	58	66	70	74	80	79	79	77	79	84	81	78	74	66	55	**54**	67	79	84	82	82	76.2
Vento: Direzione . .	30	NE	WSW	NNE	NNE	NE	WSW	E	ENE	ENE	E	ENE	NE	NE	NE	NE	E	NNE	ENE	ENE	ENE	E	NE	ENE	E	E	ENE	NE	ENE	NE	NE	NE
Vento: Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	3.8	1.8	2.8	**0.9**	4.1	3.9	3.4	**21.1**	19.0	12.2	10.7	5.3	3.5	3.4	5.5	6.9	3.8	4.1	5.2	8.1	8.3	10.2	11.7	14.7	12.0	8.3	5.7	2.7	2.0	2.3	6.9
Nebulosità in decimi .		7	7	7	4	10	10	3	10	10	10	9	4	8	9	3	8	0	6	1	5	5	5	0	0	0	3	6	0	0	0	5

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Piave - Sile	Montebelluna	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Piave - Sile	Morgano	25	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2	—	85	7
Piave - Sile	Treviso*	15	—	—	—	—	5,7	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	1	1	79	10
Piave - Sile	S. Bartol. di Fagarè	9	—	—	—	—	5,0	1,7	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	2	1	»	»
Sile - Brenta	Cartigliano	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Sile - Brenta	Castelfranco Ven.	44	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	--	1	»	»
Sile - Brenta	Fontaniva	44	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	1	»	»
Sile - Brenta	Camposampiero	27	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2	—	»	»
Sile - Brenta	Curtarolo	19	—	—	—	2,0	3,0	1,0	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	4	—	»	»
Sile - Brenta	Mellaredo (Pianiga)	12	—	—	—	—	1,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	2	—	»	»
Sile - Brenta	Mogliano Veneto	8	—	—	—	—	5,0	7,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	3	»	»
Sile - Brenta	Stra	8	—	—	—	—	0,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2	—	76	8
Sile - Brenta	Lova	3	—	—	—	1,1		—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	2	—	65	13
Sile - Brenta	Trepalate	2	—	—	—	2,0	4,0		—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4	—	»	»
Sile - Brenta	Venezia*	1	—	—	—	—	2,5	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2	—	59	9

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia .	8	9	10	11	12	—	—	1	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco				secco																molto secco									

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Sile	Trepalate	-0.3	1.13	1.09	1.10	1.09	1.12	1.09	1.13	1.07	1.16	1.15	1.20	1.25	[1.28]	1.21	1.22	1.20	1.17	1.12	1.07	1.05	0.96	[0.95]	0.98	1.07	1.11	1.08	1.10	1.10	1.11	1.10	1.12	0.33	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera. Vedi pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Venezia = 0 (Vedi es. a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

PADOVA: Latitudine Nord 45° 24': Longit. Ovest da Roma 0° 35'

Elementi meteorologici (*Vedi anche* VENEZIA, pag. 14)

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	17	- 7di	- 6di	- 2di	+ 1c	- 2di	- 6di	+ 7ar	- 4di	+ 4ai	0c	+ 5ai	+ 2ai	+ 1c	0c	- 5di	0c	+ 3ai	+ 2ai	- 2di	0c	+ 7ar	+ 3ai	0c	- 2di	- 2di	- 2di	- 4dr	+ 1c	0c	- 2di		—
Temperatura media (2)	14	11.1	10.7	11.1	11.1	**11.7**	10.9	11.6	6.2	6.6	6.1	4.6	4.3	7.8	8.7	8.8	10.7	9.2	7.9	7.3	7.5	8.3	6.4	4.8	3.7	3.6	1.2	3.8	0.7	**0.2**	1.0		6.9
Temperatura massima		17.1	17.1	**18.2**	18.0	14.3	13.0	17.9	8.8	9.0	9.8	7.0	9.4	12.6	13.8	15.7	15.5	17.8	16.6	14.8	13.0	13.6	12.6	11.6	10.8	10.4	8.4	7.6	9.1	11.2	10.9		12.9
Temperatura minima		5.7	7.0	4.3	7.3	7.4	7.1	6.2	4.2	2.9	1.7	2.5	- 1.0	4.2	5.0	1.4	6.2	3.8	2.9	1.6	2.0	4.0	1.2	- 0.3	- 2.9	- 2.5	- 4.3	- 1.5	- 5.8	- 6.0	**- 6.6**		1.9
Umidità relativa 1/100		71	75	79	81	95	**96**	76	61	43	53	51	66	69	74	66	68	73	78	79	69	64	65	48	34	**29**	40	61	79	77	73		66.4
Vento Direzione	24	SSE	N	N	N	N	SSE	N	NE	NE	NE	NE	N	NW	N	NNE	NNE	N	N	N	NNE	N	NNE	NNE	NNE	NNE	N	NE	NNE	N	NNW		N
Vento Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	5.0	3.3	3.3	3.3	4.0	4.0	3.5	**14.4**	14.2	5.2	7.4	3.6	**2.6**	3.3	4.9	5.0	4.2	3.8	5.6	7.8	7.0	8.7	10.8	10.6	10.1	6.8	4.5	3.0	4.4	5.0		6.0
Nebulosità in decimi		6	5	2	4	9	10	4	10	10	10	7	7	8	7	4	6	1	7	3	8	3	5	1	2	0	3	7	1	0	0		5

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale	Giorni piovosi da 0.5 a mm 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezza pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1	—	»	»
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Quintarello	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Camisano	24	—	—	—	—	2,0	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3	—	»	»
	Trambacche	19	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	1	95	8
	Padova *	12	—	—	—	—	5,0	0,2	0,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	1	1	64	8
	Saonara	10	—	—	—	—	2,6	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	2	—	»	»
	Bovolenta	7	—	—	—	3,5		—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3	—	65	8
	Pontelongo	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	65	6
	Arzarello di Piove	4	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1	—	»	»
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	Corte	3	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2	—	75	5
	Colle Venda *	580	—	—	—	—	6,4	0,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	1	1	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	—	—	—	—	0,2	0,1	0,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	1	»	»
	Castegnero	57	—	—	—	—	4,5		3,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	4	—	83	7
	Villaga	50	—	—	—	—	5,0	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2	1	»	»
	Lonigo	31	—	—	—	—	—	1,6	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	2	—	»	»
	Longare	29	—	—	—	—	2,0	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	2	—	98	8
	Cologna Veneta	24	—	—	—	—	9,9	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1	1	61	7
	Montegaldella	23	—	—	—	—	3,8	2,6	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	2	1	80	8
	Ponte di Nanto	23	—	—	—	—	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	2,4	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	2	—	62	6
	Roveredo di Guà	16	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	61	5
	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	»	»
	Bassanello	16	—	—	—	—	2,1	1,1	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	3	—	75	8
	Cinto Euganeo	15	—	—	—	—	4,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	2	»	»
	Este	13	—	—	—	—	2,4	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	2	—	56	10
	Ponte S. Nicolò	12	—	—	—	—	7,5	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	1	1	63	7
	Battaglia	11	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	1	64	7
	Monselice	9	—	—	—	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	74	6
	Casal Ser Ugo	8	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1	—	69	8
	Conselve	8	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2	—	61	6
	Bagnoli di Sopra	6	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	56	8
	Cona	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	56	6
Guà e Frassine-Gorz. Adige	Montebello Vicent.	48	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1	—	»	»
	Sambonifacio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	60	4
	Arcole	27	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	1	68	6
	Albaredo	24	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1	66	6
	Stanghella	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	49	9
	Punta Gorzone	2	—	—	—	—	3,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2	—	45	10

(Osservazioni idrometriche — colonne inferiori: Escurs. nel mese; Magra ordinaria; Segno di guardia; Massima piena)

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Giorni senza pioggia	7	8	9	10	11	—	—	1	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Secchezza del terreno	molto secco				secco					molto secco																					

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,1 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

ROVIGO: Latitudine Nord: 45° 4'; Longitudine 0° 40' Ovest da Roma

Elementi meteorologici

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	22.3	- 5dr	- 6dr	- 2di	0c	- 1c	- 5di	+ 5ai	- 4di	+ 4ai	0c	+ 4ai	+ 3ai	+ 1c	0c	- 5dr	- 1c	+ 3ai	+ 2ai	- 2di	0c	+ 6ar	+ 3ai	0c	- 2di	- 2di	- 1di	- 4dr	0c	+ 1c	- 2di	—
Temperatura media (2)	23	10.8	11.7	**12.2**	12.1	**12.2**	11.8	11.1	6.4	6.4	6.7	4.9	4.8	7.3	5.5•	8.5	10.6	10.6	8.8	9.2	8.4	9.1	6.6	4.9	4.4	4.7	3.1	3.9	1.7	1.6	**0.5**	7.4
Temperatura massima		14.5	**16.4**	16.3	16.0	14.0	12.1	15.6	8.6	7.9	8.5	6.2	8.3	10.4	12.1•	11.8	12.5	14.7	14.1	12.6	11.9	11.4	10.0	8.9	8.7	8.5	6.7	6.1	6.3	6.8	5.8	10.8
Temperatura minima		6.5	8.7	9.0	9.5	10.8	10.0	8.5	3.9	4.0	3.5	2.6	2.1	4.8	4.5•	5.9	8.0	6.2	4.0	5.8	4.7	5.2	3.8	2.1	0.9	1.0	- 1.5	1.5	- 1.6	- 2.3	**- 4.0**	4.3
Umidità relativa 1/100		74	75	77	82	**92**	91	74	65	50	57	57	61	74	81	80	68	67	77	78	72	64	64	54	42	**37**	44	65	73	77	79	68.3
Vento – Direzione	24	SW	WSW	NE	NE	ENE	S	SW	ENE	ENE	ESE	ENE	ENE	W	W	»	NE	WNW	W	NE	ENE	NE	ENE	NE	ENE	NE	NE	W	W	W	WSW	ENE
Vento – Velocità (km.-ora)	alt. sul suolo	5.8	6.6	5.6	**4.0**	9.5	6.0	6.7	21.9	**23.1**	12.0	8.4	8.1	5.7	5.0	5.9	7.5	7.3	7.0	8.8	11.2	9.8	13.1	12.5	16.6	9.8	6.3	4.1	5.8	8.5	7.1	9.0
Nebulosità in decimi		5	7	1	5	10	10	7	10	10	10	10	6	10	5	6	9	0	5	0	8	5	1	2	1	0	5	10	0	0	0	5

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a mm. 3.0	Media quinquennale: Altezze pioggia	Media quinquennale: Giorni piovosi
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	1	58	6
	Isola della Scala	29	—	—	—	—	5,2	1,6	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	1	1	»	»
	Bovolone	24	—	—	—	—	4,5	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	2	1	65	9
	Legnago*	16	—	—	—	—	4,3	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	1	1	56	8
	Badia Polesine	11	—	—	—	—	1,0	—	—	0,8	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	2	—	46	8
	Lendinara	11	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2	—	»	»
	Boara Polesine	6	—	—	—	—	1,5	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	2	—	50	8
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	—	—	0,7	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	2	—	47	7
	Rovigo*	6	—	—	—	—	1,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	2,5	3	—	42	10
	Tornova	4	—	—	—	—	5,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	15,0	1	2	53	7
	Chiaviconi di Loreo	4	—	—	—	—	1,5	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	12,5	2	1	48	8
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Castelnuovo Ver.	130	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2	—	73	8
	Chiavica Travata	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	46	9
	Governolo	16	—	—	—	—	2,3	—	1,0	4,0	1,5	2,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	5	1	51	11
	Bergantino	15	—	—	—	—	1,0	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3	—	57	7
	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	56	6
	Ceneselli	13	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	47	7
	Trecenta	11	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	1	54	8
	Ficarolo	10	—	—	—	—	2,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1	1	53	7
	Traversagno*	8	—	—	—	—	0,5	—	—	1,6	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	3,1	3	—	»	»
	Occhiobello	8	—	—	—	—	1,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1	1	»	»
	Cavanella Po	8	—	—	—	—	1,0	0,7	—	2,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	6,3	4	—	38	9
	Polesella	6	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2	—	57	8
	Piantamelon (Adria)	4	—	—	—	—	1,2	—	—	2,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	3	—	45	9
	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	2,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	2	—	44	8
	Faro di Po Maestra	2	—	—	—	—	3,0	1,0	—	3,0	2,5	—	—	2,8	2,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,5	—	—	—	17,7	8	—	54	6
	Corbola	3	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	1	47	5

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Giorni senza pioggia	6	7	8	9	10	—	1	2	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	—	1	2
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco				secco						molto secco																			

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Zero idrom. s. l. m.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Tartaro - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	[2.90]	2.90	2.89	2.88	2.88	2.87	2.86	2.85	2.84	2.82	2.82	2.82	2.82	2.82	2.82	2.82	2.82	2.82	2.81	2.84	2.87	2.85	2.83	2.81	2.79	2.77	2.77	2.76	2.75	[2.74]	2.83	0.16	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	[1.80]	1.79	1.78	1.78	1.76	1.76	1.77	1.77	1.77	1.78	1.74	1.74	1.75	1.74	1.74	1.74	1.73	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.72	1.71	1.70	1.68	1.68	1.68	[1.67]	1.68	1.74	0.13	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	0.87	0.87	0.88	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.88	[0.89]	0.88	0.84	0.87	0.85	0.85	0.85	0.50	0.50	0.38	0.35	0.35	0.35	0.34	0.33	[0.32]	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.64	0.57	1.20	3.00	3.79
	Adria	- 0.6	0.97	0.93	0.90	[0.72]	0.74	0.77	0.81	1.01	1.13	[1.17]	1.05	1.03	1.01	0.99	0.96	0.88	0.87	0.86	0.83	0.81	0.82	0.85	0.89	0.92	1.03	1.06	1.04	1.02	0.97	0.93	0.93	0.45	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) Abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).

(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,1 (Vedi esempio a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

I cinque giorni piovosi di questo mese si riuniscono, come nel precedente, in un unico periodo, che s' inizia al 4. Sino a questo giorno persiste il tempo asciutto che ha avuto principio il 27 del mese precedente, con una durata quindi di 7 giorni consecutivi.

L'Anticiclone che era avanzato dalle Coste atlantiche della Francia e al quale dovevamo il rapido rasserenamento verso la fine del mese precedente, al 1° ha il suo nucleo sull'Austria meridionale e al 2 si allontana lasciando libero che un ciclone che dall' W si era avanzato sin sul golfo di Botnia, mandi una ampia saccatura da levante sull' Italia, la quale nelle sue linee generali rimane pressochè invariata nei giorni successivi 3 e 4. Il giorno 4 delle piogge leggere accennano quà e là, ossia nei bacini dell'Adige, della Brenta e dell' Isonzo; il 5 le piogge, pure sempre leggere, si fanno generali su tutta la regione; al 6 i bacini della Brenta, del Bacchiglione, dell'Agno-Guà e del Po sono senza precipitazioni; nel dì successivo, 7, sono pure senza precipitazioni la Venezia Giulia, il bacino della Piave e tutta la pianura occidentale; all' 8 cadono poche piogge limitatamente ai vari bacini del Friuli e alla pianura occidentale, poi più nulla. Nelle parti più alte dei bacini montani le precipitazioni caddero quasi sempre sotto forma di neve, però in quantità limitata.

La pressione atmosferica che al principio del mese nella nostra regione era abbastanza alta, difatti a Venezia è mm. 772,5 al 1°, mm. 763,2 al 2, scende a mm. 759,5 il 3, si mantiene relativamente bassa in tutto il periodo delle piogge, difatti è mm. 757,2 il 4, mm. 756,9 il 5 e il 6, mm. 753 il 7, mm. 756,8 l' 8, e le isobare tagliano in grandi archi, ad ampia saccatura, l' Italia (tipo VI); ma nell' interno di questa il 5, ossia il giorno a precipitazioni generali, si scava un ciclone secondàrio, tanto che dobbiamo classificare la configurazione come tipo IV; è il tipo che, quando si presenta, dà la pioggia quasi sicura nella nostra regione.

Il ciclone principale, di cui la configurazione italiana descritta è dipendenza, nei giorni 3 e 4 ha il nucleo sul mar Bianco, il 5 sulle coste meridionali Scandinave; è un altro ciclone quello che troviamo al 6 a Nord della Manica e al 7 sul Golfo di Danzica.

Nell' ultimo giorno delle piogge (l' 8), si modifica notevolmente il tipo isobarico; nel medio Tirreno si estende un ciclone a 753 che sembra indipendente dalle formazioni settentrionali (tipo XVI B), e vi s' indugia approfondendosi a 748 anche il giorno successivo, col quale comincia il periodo asciutto che continua sino alla fine del mese ed oltre.

Questo cambiamento di tempo va certo ascritto all' azione esercitata dal vasto promontorio sospinto sull' Europa centrale dall' estesa area anticiclonica che domina sull' Atlantico. E' essa dovuta ad un anticiclone che era approdato all' Islanda sino dal 6 succedendo alla serie di cicloni su quel cammino e che si estende in seguito più a Sud ricongiungendosi con l' Anticiclone delle Azzorre.

Quest' area anticiclonica lentamente si sposta verso NE, è sullo Skagerrak il 10, e, nei giorni successivi movendosi lungo il Baltico, al 13 perviene in Finlandia, ove si attarda per parecchi giorni e vi raggiunge valori molto elevati (per esempio mm. 789 il 20) e nello stesso tempo si allarga verso l' Europa orientale.

Dopo il 22 questa vasta area anticiclonica si ritrae alquanto tra levante e mezzogiorno; il 27 ne ritroviamo il nucleo in Ungheria, ove rimane sino alla fine del mese cedendo lentamente alquanto terreno ai cicloni che avanzano dalle coste Atlantiche occidentali e settentrionali.

L' alta Italia pertanto nella seconda metà del mese fu perennemente sotto l' azione di queste alte pressioni che occupavano l' Europa orientale, le quali provocando venti, talora anche violenti, del primo quadrante, con provenienza dalle regioni fredde dell' interno dell'Europa orientale, apportarono freddo. Esso venne reso più acuto dall' irraggiamento delle notti serene, cosicchè in pianura si ebbero frequenti e forti inversioni di temperatura. Notevoli quelle nel Padovano, come risulta dall' unita tabella che riporta le temperature delle ore 8 e precisamente nella 1a riga la temperatura di Padova (Osservatorio dell' Uff. Idrogr. fuori Porta S. Giovanni, a 14 m. sul l. m.), nella II riga la temperatura all' osservatorio meteorologico al colle Venda a 577 m. sul l. m.

OSSERVAZIONI	GIORNI													
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
I° (14 m. sul l. m.)	4.0	4.8	2.0	2.2	6.6	1.4	1.0	-2.8	0.2	-4.4	2.2	-6.2	-6.0	-4.0
II° (577 m. sul l. m.)	7.1	8.4	5.7	3.5	5.2	2.0	0.1	0.4	0.0	-1.0	0.0	3.6	0.8	3.7
Differenza II°-I°	3.1	3.6	3.7	3.3	-1.4	0.6	-0.9	3.2	-0.2	3.4	-2.2	9.8	6.8	7.7

Degni di particolare attenzione gli elevati valori dell' inversione del 28, 29 e 30, in cui la differenza su cinquecentosessanta metri è di ben 10°. Ricordiamo che le due località distano km. 16 in linea retta; e i termometri hanno identica istallazione in capanna meteorica a m. 1.50 dal suolo.

Nella seconda metà di novembre è pur degno di nota il contrasto delle nostre regioni asciutte, fredde, ventose, con le regioni peninsulari ed insulari, ove il continuo passaggio di cicloni secondari apporta frequenti burrasche e copiose precipitazioni.

Questi cicloni sono figliazioni del vasto ciclone atlantico che, al 18 approdato sulle coste atlantiche inglesi, in seguito si estende a Sud, e manda strisce di bassa pressione verso levante attraverso il golfo di Guascogna e la Spagna lungo le quali si spostano cicloni secondari; questi si allontanano costeggiando poi l'Africa, non allargandosi mai sino a raggiungere la Val Padana.

Questo nucleo ciclonico principale è rimasto sempre nell' Atlantico, cambiando solo di latitudine: toccò la latitudine più bassa nelle Azzorre il 22, in seguito risalì più a Nord e si riunì con altri cicloni manifestantisi nell' oceano Glaciale Artico.

Oltre qualche leggero rannuvolamento, il passaggio di questi cicloni secondari ha rinforzato i venti settentrionali delle nostre regioni dando luogo a violenti bore.

Come *osservazione generale alle distribuzioni isobariche* succedentisi nel mese sull' Europa è lecito asserire che si ebbero tipi meglio definiti, dislivelli di pressione più accentuati che nel mese precedente.

Notevole il valore già segnalato di 789 mm. il 20, raggiunto dall' anticiclone nel mar Bianco. In Italia le configurazioni furono sempre nette e sicure: una sola volta, il primo, si verificò debole gradiente, tale da dover segnare tipo XIII; ma anche quella volta, sia per l' ubicazione del nucleo anticiclonico, come per le forme delle isobare in Italia, si potè scrivere il tipo I; un' altra volta, il 18, l' irregolarità delle isobare non permette una denominazione con i tipi della classificazione del Fabris.

Pure degno di nota è che tra le sei volte in cui si ebbe saccatura, fu sempre tipo VI, nel quale pressochè nulla è l' azione dinamica e termica del suolo. Debole tale azione in generale fu anche nelle altre configurazioni.

Le *relazioni tra i tipi isobarici* e le *precipitazioni* nella regione si possono riassumere nella presente tabella:

GIORNI	TIPI ISOBARICI											
	I	II	IV	VI	X	XI	XII	XIII	XV	XVI B	XVI C	XVIII
Con piogge generali	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Con piogge parziali	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—
Senza precipitazioni	2	2	2	3	4	2	2	1	3	1	2	1
Totale	2	2	3	6	4	2	2	1	3	2	2	1

In tutta la regione le piogge, anche in questo mese come nei mesi precedenti, furono di gran lunga inferiori alla media dedotta dal quinquennio 1911-15 (pubbl. 69 di questo Ufficio) costituendo il periodo più asciutto dell' anno, mentre normalmente invece è il più piovoso; in tal guisa viene accresciuto sempre più il deficit rispetto alla normale annua e contribuisce a realizzare l' anno più asciutto che ricordi la storia per le nostre regioni.

Le più notevoli altezze di pioggia caduta in 24 ore

Nella tabella seguente vengono raccolte le altezze giornaliere di pioggia superiori ai 40 mm. Il massimo valore venne registrato ad **Aquileia** il giorno 6 con mm. **71**.

Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze in mm.	Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze in mm.	Regione	Giorno	BACINO	STAZIONE	Altezze in mm.
orientale	5	Isonzo	S. Lucia*	46	orientale	5	Isonzo	Vippacco +	51	orientale	6	Tagliamento	Resia*	65
			Gorizia*	49			Alta pianura	Cormòns	45			Alta pianura	Gradisca	54
			Aidussina +	43		6	Isonzo	Podbrdo +	50				**Aquileia**	**71**

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

Anche in questo mese continua la lenta ma progressiva discesa di tutti i fiumi della regione, che, alla fine del mese, raggiungono altezze di magra veramente eccezionale.

Una sola variazione di livello viene segnalata nel bacino dell'Isonzo, dove le piogge abbastanza forti dei giorni 5 e 6 contribuiscono ad un leggero aumento di portata del fiume che però, nei giorni seguenti, diminuisce rapidamente ritornando in magra.

Le magre del Tagliamento, della Brenta e dell'Adige durante il mese

Nella tabella seguente vengono raccolte le altezze del livello registrate a Venzone (Tagliamento), Sarson di Bassano (Brenta) e Pescantina (Adige) durante il mese in corso.

Particolarmente notevoli sono i livelli minimi raggiunti che, confrontati con quelli verificati nelle magre avvenute nei mesi di novembre del decennio 1911-20, danno un'idea sull'entità della magra attuale.

Corsi d'acqua e Idrometri	Altezza della magra ordinaria	Ore	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Livello minimo: Altezza m.	DATA: Ora	DATA: Giorno
Tagliamento																																			
Venzone*	0.85	6	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05			
		12	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04		18-24	27
		18	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	12 18	28 29
		24	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05		12-18	30
Brenta																																			
Sarson	»	12	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	12	4 7 a 9 13-23-24
Adige																																			
Pescantina*	1.70	6	2.02	2.00	2.01	2.03	2.01	1.99	2.00	2.01	2.03	2.04	2.05	2.05	2.07	2.07	2.05	2.06	2.06	2.07	2.09	2.09	2.08	2.09	2.10	2.10	2.11	2.13	2.16	2.18	2.20	2.20			
		12	2.02	2.00	2.01	2.03	2.00	1.99	2.00	2.01	2.04	2.05	2.05	2.05	2.06	2.06	2.05	2.06	2.06	2.07	2.09	2.09	2.08	2.10	2.10	2.11	2.11	2.14	2.16	2.18	2.20	2.21	2.22	18	30
		18	2.02	2.00	2.02	2.04	1.99	1.99	2.00	2.01	2.05	2.05	2.06	2.05	2.06	2.06	2.06	2.07	2.07	2.08	2.09	2.09	2.09	2.11	2.12	2.13	2.11	2.15	2.17	2.19	2.21	2.22			

Confronti con le magre avvenute nel Tagliamento, nella Brenta e nell'Adige durante i mesi di novembre del decennio 1911-20

Corsi d'acqua e Idrometri	I dati furono ricavati: dall'annata	I dati furono ricavati: pagina	Anno	Durata della magra in giorni	Livello minimo raggiunto: Altezza	Livello minimo raggiunto: ora	Livello minimo raggiunto: giorno
Tagliamento							
Venzone	—	—	1914	19	0.08	12-18-24 6-12-18-24	28 29-30
	—	—	1920	4	0.14	7-12-17	1
	—	—	id.	16	0.07	12	29-30
Brenta							
Bassano	—	—	1912	13	0.25	12	29-30
	—	—	1918	13	0.27	12	28 a 30
	—	—	1920	9	0.27	12	30
Adige							
Pescantina	—	—	1915	14	1.94	12	29-30
	—	—	1917	4	1.77	12	28
	—	—	1918	8	1.75	12	30

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell' aria

Latitudine Nord: 45° 26' — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7' — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +

Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	73.3	73.1	72.5	72.5	72.6	71.8	70.5	69.8	69.0	68.8	67.5	66.5	**70.9**
2	65.3	64.2	63.5	63.3	63.0	62.1	61.2	60.7	60.9	60.9	60.6	60.2	62.4
3	59.5	59.1	59.1	59.4	59.4	59.4	58.7	58.1	58.2	58.2	57.9	57.2	58.8
4	56.8	56.4	56.4	57.1	57.9	57.9	57.6	57.7	58.4	58.6	58.8	58.7	58.5
5	58.1	57.5	56.9	57.1	57.0	56.3	55.6	55.9	56.4	56.3	56.9	56.8	56.8
6	56.8	56.6	56.7	57.1	57.2	56.1	54.5	53.9	52.6	51.3	50.9	50.7	54.8
7	50.8	51.6	52.2	53.2	53.7	54.0	54.2	54.9	56.1	57.0	57.7	57.7	**54.1**
8	57.5	57.3	56.8	56.8	56.3	55.5	55.2	55.2	55.2	54.9	55.0	54.3	56.0
9	54.2	54.4	54.1	55.0	55.3	55.6	56.0	57.0	57.7	58.1	57.6	57.6	55.9
10	57.2	57.3	57.2	56.7	56.4	56.2	56.3	56.9	57.3	57.8	58.2	58.4	57.1
Media 1.a decade	59.0	58.8	58.5	58.8	58.9	58.5	58.0	58.0	58.2	58.1	58.1	57.8	58.5
11	58.4	58.4	58.5	59.3	59.6	59.7	59.6	60.2	61.0	61.9	62.6	63.0	60.0
12	63.1	63.1	63.4	64.0	65.2	65.3	64.7	64.7	65.5	66.0	66.6	66.4	64.7
13	66.3	66.0	66.1	66.5	66.8	66.8	66.4	66.2	66.2	66.7	66.9	66.8	**66.5**
14	66.6	66.3	66.1	66.5	66.8	66.6	66.0	66.0	66.3	66.4	66.6	66.5	66.4
15	65.9	65.2	65.2	65.1	64.8	63.9	62.7	62.1	61.3	61.4	61.3	60.9	63.6
16	60.3	59.8	59.6	59.6	59.7	59.4	59.2	59.1	59.5	59.6	59.9	60.0	**59.7**
17	60.2	60.4	60.4	61.1	61.5	61.3	61.2	61.4	62.0	62.4	63.0	63.3	61.4
18	63.8	63.8	64.0	64.6	65.1	65.0	64.6	64.6	65.3	65.3	65.4	65.4	64.7
19	65.3	65.1	64.9	65.2	65.3	64.9	63.9	63.4	63.4	63.4	63.5	63.5	64.4
20	62.8	62.5	62.6	62.6	62.4	61.8	61.3	61.7	62.3	62.6	63.4	63.6	62.5
Media 2.a decade	63.3	63.1	63.1	63.5	63.7	63.5	63.0	62.9	63.3	63.6	63.9	63.9	63.4
21	63.7	64.4	64.8	66.3	67.2	67.6	67.5	67.8	68.5	69.1	69.8	70.4	67.0
22	71.3	71.4	71.4	72.2	72.8	72.6	72.3	72.4	72.9	73.3	73.3	73.4	72.3
23	73.4	73.3	73.4	73.8	74.0	73.5	73.1	73.0	73.3	73.7	74.1	74.1	**73.5**
24	73.7	73.4	73.5	73.7	73.6	73.0	72.4	72.3	72.3	72.2	72.1	72.0	72.9
25	71.6	71.5	71.4	71.4	71.5	70.8	70.2	69.8	69.7	69.7	69.6	69.6	70.7
26	69.6	69.3	69.2	69.4	69.6	69.0	68.3	68.1	68.1	68.1	68.0	67.8	68.8
27	67.6	67.0	66.7	66.5	66.5	65.8	65.2	64.7	64.7	64.6	64.1	63.8	65.8
28	63.6	62.9	62.9	63.3	63.3	63.0	62.8	62.9	63.2	63.9	64.3	64.4	**63.4**
29	64.5	64.5	64.5	65.1	65.8	65.2	64.7	64.6	64.9	64.9	65.1	65.0	64.9
30	64.9	64.5	63.9	64.2	64.2	63.8	62.8	62.2	62.4	62.9	63.2	63.2	63.6
Media 3.a decade	68.4	68.2	68.2	68.6	68.9	68.4	67.9	67.8	68.0	68.2	68.4	68.4	68.3
Media mensile	63.5	63.4	63.3	63.6	**63.8**	63.5	63.0	**62.9**	63.2	63.3	63.5	63.4	63.4

Temperatura dell' aria in centigradi a Nord

Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
1	9.1	8.5	6.2	7.0	10.3	13.8	14.5	13.7	13.1	12.1	12.2	12.3	11.0	14.8	6.2
2	11.8	10.6	10.0	9.1	10.0	13.2	15.2	14.2	13.1	12.1	10.8	10.0	11.8	15.4	9.0
3	9.5	9.0	9.2	9.6	11.6	15.0	16.0	16.0	13.9	12.4	11.5	10.8	12.0	16.8	8.9
4	10.7	10.5	10.1	11.0	11.9	16.2	16.9	16.2	14.2	13.8	13.0	11.6	**13.0**	**17.2**	10.1
5	11.7	11.2	11.3	12.1	12.0	12.8	14.1	14.2	14.0	13.7	12.8	12.3	12.7	14.2	11.1
6	12.0	10.6	10.6	11.3	11.5	11.7	12.0	12.0	11.6	11.1	10.4	10.1	11.3	12.3	10.1
7	10.0	10.0	10.4	11.0	12.3	14.8	16.4	15.1	12.8	11.9	11.0	8.4	12.1	16.4	8.2
8	7.2	7.7	8.3	9.0	8.6	7.4	4.9	4.7	5.0	5.2	4.8	5.8	**6.7**	9.0	**4.0**
9	5.8	5.8	7.2	8.2	8.6	8.5	8.0	7.1	6.5	6.3	6.1	6.0	7.0	8.7	5.7
10	6.0	7.2	8.6	8.5	8.6	9.7	9.1	8.3	7.2	7.2	6.4	6.0	7.7	9.8	5.8
Media 1.a decade	9.4	9.1	9.2	9.7	10.5	12.3	12.7	12.2	11.1	10.6	9.9	9.3	10.5	13.5	7.9
11	5.7	3.8	3.3	3.5	5.3	5.3	5.7	5.6	4.2	3.6	3.0	2.8	**4.5**	6.6	2.8
12	2.5	2.5	2.4	3.7	5.2	7.6	9.5	9.1	7.2	6.5	5.9	5.4	5.7	9.7	**2.2**
13	5.4	5.0	5.0	5.7	7.5	9.9	10.8	10.8	9.6	8.7	8.2	8.0	7.8	11.0	4.5
14	7.6	6.4	6.1	6.6	8.4	11.1	12.5	12.6	11.4	9.8	9.1	7.3	9.1	12.8	6.0
15	6.4	5.9	5.1	4.9	8.8	12.9	14.0	13.6	12.4	10.5	10.1	9.9	9.4	14.0	4.8
16	9.8	9.4	9.5	9.5	10.7	12.9	13.0	12.5	11.7	10.4	10.0	9.2	10.8	13.3	9.2
17	8.2	8.1	7.7	7.9	10.9	15.1	16.1	15.1	12.8	11.9	10.0	10.1	11.1	**16.2**	6.9
18	9.8	9.9	9.1	9.4	10.9	13.6	15.1	14.9	12.5	10.8	9.8	9.2	**11.3**	15.1	8.4
19	8.6	7.9	8.7	8.1	10.7	13.0	13.8	12.7	11.0	9.2	7.9	6.9	10.0	13.8	6.9
20	6.7	6.4	5.8	5.6	7.7	10.9	12.2	11.7	9.9	8.4	8.6	9.4	8.5	12.3	5.0
Media 2.a decade	7.1	6.5	6.3	6.5	8.6	11.2	12.3	11.9	10.3	9.0	8.3	7.8	8.8	12.5	5.7
21	8.9	8.7	7.1	7.3	8.9	11.2	13.3	11.8	9.8	8.2	7.4	6.8	**9.2**	**13.2**	6.3
22	6.2	5.2	5.2	5.8	7.3	10.4	10.7	10.0	8.3	7.3	6.1	4.8	7.4	11.0	4.9
23	3.4	3.4	3.5	4.7	6.8	8.8	9.5	8.5	6.3	5.5	3.6	3.2	5.7	9.6	3.0
24	2.5	2.5	2.3	3.0	6.4	8.3	9.3	7.0	5.7	5.3	5.2	4.0	5.1	9.3	1.9
25	3.2	3.1	4.1	5.1	7.0	9.1	9.2	7.8	6.0	4.3	3.9	2.6	5.5	9.4	2.1
26	1.4	0.5	0.4	- 0.1	2.5	5.4	6.8	6.3	4.3	3.1	3.1	3.6	3.1	6.9	- 0.2
27	3.0	2.6	2.9	3.2	3.8	4.9	5.3	6.0	5.5	3.9	2.0	1.1	3.8	6.5	1.1
28	0.7	0	- 0.3	0.3	1.1	5.2	7.4	7.0	4.2	3.6	2.3	0.5	**2.7**	7.8	- 0.4
29	- 0.9	- 1.3	- 1.8	- 0.7	2.5	5.5	8.6	7.4	6.1	5.5	2.8	1.9	2.9	8.9	**- 1.8**
30	- 0.5	- 0.3	0.2	0.6	4.0	6.9	8.5	7.1	5.9	4.8	2.2	1.2	3.4	8.7	- 0.9
Media 3.a decade	2.8	2.4	2.4	2.9	5.0	7.6	8.9	7.9	6.2	5.2	3.9	3.0	4.9	9.1	1.6
Media mensile	6.4	6.0	**5.9**	6.4	8.1	10.4	**11.3**	10.6	9.2	8.2	7.3	6.7	8.1	11.7	5.1

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente *(il segno — indica calma di vento)*

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 31; sul suolo m. 30

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Veloc. Km. ora	Vento prevalente: durata in ore
1	NNE 1	NE 2	—	—	NE 2	NE 4	NE 4	NE 4	—	NE 1	—	ESE 3	ESE 2	ESE 4	S 5	S 4	S 1	SSW 2	SW 5	SW 10	SW 11	SW 9	WSW 8	WSW 9	3.8	NE	2.8	6
2	WSW 8	WSW 7	WSW 3	NW 1	—	—	NNE 4	N 2	N 2	N 3	NNW 3	NNW 2	NNE 1	—	SSW 2	—	—	—	—	—	—	NNE 1	NE 2	NE 2	1.8	WSW	6.0	3
3	NNE 3	NNE 5	NNE 4	NNE 3	NNE 4	NNE 3	NNE 3	N 2	NNE 2	NNE 3	NNE 4	NNE 3	NNE 3	NNE 2	NNE 1	NNE 1	NNE 1	NNE 1	ENE 1	NNE 2	NNE 2	NNE 5	NNE 4	NNE 4	2.8	NNE	2.0	22
4	NNE 4	—	NNE 1	NNW 1	—	NNW 1	N 2	—	NNE 2	—	NNE 1	—	—	SSW 1	S 1	—	SW 1	—	—	—	—	—	NNE 1	NE 5	0.9	NNE	1.8	8
5	NE 5	NE 7	NE 6	NE 6	ENE 6	NE 5	ENE 5	NE 4	NE 5	NE 5	NE 8	NE 6	NE 4	ENE 4	NE 3	NE 1	NNE 2	NNW 2	NNW 3	NNW 1	W 2	NW 2	W 3	W 3	4.1	NE	5.0	13
6	WNW 4	WNW 4	NW 4	WNW 1	NNW 3	—	—	SW 2	W 1	SW 2	W 3	WSW 3	WSW 3	WSW 4	W 2	SW 5	SW 4	SW 6	WSW 7	WSW 4	WSW 5	W 8	WSW 9	WSW 10	3.9	WSW	5.6	8
7	WSW 7	NNW 2	SW 1	NW 4	NNW 4	NNW 3	NNE 1	—	NE 1	NNE 2	NNE 2	NE 1	NNE 2	ENE 2	ESE 5	ESE 6	ESE 5	E 3	ESE 3	E 4	ENE 4	E 6	E 6	E 8	3.4	E	5.4	5
8	E 8	ENE 11	ENE 8	ENE 10	NE 10	NE 10	ENE 13	ENE 16	ENE 16	ENE 21	ENE 24	ENE 28	ENE 23	ENE 21	NE 25	ENE 20	NE 28	NE 25	NE 30	NE 35	ENE 33	ENE 28	ENE 26	ENE 29	21.1	ENE	20.6	16
9	ENE 25	ENE 27	ENE 24	ENE 22	ENE 22	ENE 23	ENE 19	ENE 20	ENE 29	ENE 24	ENE 30	ENE 30	ENE 28	ENE 22	ENE 20	E 13	E 14	E 12	E 8	E 9	E 10	E 7	E 11	E 7	19.0	ENE	24.3	15
10	E 9	NE 5	ENE 5	N 4	N 3	NNE 5	NNE 8	ENE 10	E 9	ESE 7	E 9	E 10	ESE 12	ESE 16	ESE 20	E 16	E 16	ESE 20	ESE 22	E 15	E 22	E 19	E 18	E 13	12.2	E	15.3	11
1.a decade Media Km. ora	7.4	7.0	5.6	**5.2**	5.3	5.4	5.9	6.0	6.7	6.8	8.4	8.6	7.8	7.6	8.4	7.5	7.2	7.1	7.9	8.0	8.9	8.5	8.8	**9.0**	7.3			
11	ESE 14	E 16	NNE 10	NNE 10	NE 12	ENE 9	ENE 9	ENE 13	ENE 15	E 17	ENE 13	ENE 13	E 13	ENE 11	ENE 8	E 5	E 6	E 10	E 11	E 10	ENE 7	NE 8	ENE 9	NE 8	**10.7**	**ENE**	**10.7**	**10**
12	NE 8	NE 8	NE 8	NE 7	NE 8	NE 7	NE 7	NE 7	NE 11	NNE 6	NE 10	E 6	ESE 4	ENE 3	E 2	—	—	—	W 2	NNW 2	NNE 5	NNE 4	NNE 5	NNE 6	5.3	NE	8.1	10
13	NE 5	NE 4	NE 6	ENE 3	NE 6	ENE 5	NE 5	NNE 7	NE 6	NE 7	NNE 6	NE 6	NE 5	ENE 2	NE 1	—	ENE 1	—	—	—	N 1	NNE 3	NE 3	NE 3	3.5	NE	4.8	12
14	NE 3	NE 3	NE 3	NE 1	NE 5	NE 3	NE 3	NE 5	NE 7	NE 7	NE 8	ENE 5	ENE 5	E 5	E 3	—	—	—	—	NNE 1	N 3	NE 3	NE 3	NE 5	**3.4**	**NE**	**4.2**	**14**
15	NE 5	NE 6	NE 6	NE 7	NE 5	NE 4	ENE 3	NE 7	NNE 8	NE 9	ENE 2	SSW 1	N 1	—	NE 4	NNE 4	NE 3	NNW 4	NE 6	E 4	ENE 6	ENE 13	ENE 13	E 10	5.5	NE	5.6	11
16	E 8	E 7	E 6	ENE 5	E 9	E 8	E 11	E 9	E 6	NE 8	ENE 7	ENE 10	ENE 6	ENE 5	ENE 6	ENE 3	ESE 4	NE 4	NE 8	NE 8	NE 8	NE 8	NE 7	ENE 4	6.9	E	8.0	8
17	ENE 3	NNE 4	NNE 7	NNE 6	NE 4	NNE 3	NNE 3	NNE 5	NNE 4	NNE 4	NE 4	NNE 6	NE 2	ENE 2	ENE 3	—	—	ENE 3	ENE 6	E 5	ENE 6	ENE 3	NE 4	NNE 5	3.8	NNE	4.7	10
18	N 3	N 2	N 3	NNW 2	NNW 3	N 3	NE 4	NE 2	NE 3	NE 4	NE 4	NE 6	ENE 4	ENE 4	ESE 5	E 4	E 2	ENE 2	ENE 5	ENE 6	ENE 6	ENE 5	ENE 8	NE 8	4.1	ENE	4.8	8
19	ENE 7	NE 7	NE 6	NE 6	NE 7	ENE 8	ENE 7	ENE 4	ENE 3	ENE 5	ENE 7	ENE 8	ENE 7	SE 6	ESE 7	E 2	E 2	E 1	ENE 1	ENE 3	ENE 6	ENE 6	NE 4	ENE 4	5.2	ENE	5.4	14
20	ENE 6	ENE 6	ENE 7	ENE 7	NE 7	NE 8	NE 7	NE 6	ENE 9	ENE 7	ENE 9	ENE 10	NE 8	NE 9	ENE 8	E 7	E 8	ENE 10	NE 9	NE 8	NE 7	NE 8	ENE 11	ENE 13	8.1	ENE	8.6	12
2.a decade Media Km. ora	6.2	6.3	6.2	5.4	6.6	5.8	6.1	6.5	7.2	**7.4**	7.0	7.1	5.5	4.7	4.7	**2.5**	2.6	3.4	4.8	4.7	5.5	6.1	6.7	6.6	5.7			
21	NE 7	NE 7	ENE 7	ENE 7	NNE 9	NE 8	NE 6	NE 6	NE 7	NE 7	NE 9	ENE 11	E 11	E 11	ESE 12	E 8	E 7	E 5	E 7	E 8	E 8	ENE 10	ENE 8	ENE 12	8.3	E	8.1	8
22	NE 11	NE 10	NE 12	NE 11	NE 8	NE 10	NE 9	NE 9	NE 14	NE 10	ENE 11	ENE 13	E 14	E 13	E 10	E 8	E 7	E 7	E 7	ENE 7	ENE 11	ENE 11	ENE 12	ENE 10	10.3	NE	10.4	10
23	NE 7	NE 8	NE 9	NE 8	NE 9	NE 9	ENE 11	ENE 12	ENE 15	ENE 15	ENE 17	ENE 18	E 14	E 14	E 14	E 12	E 10	ENE 13	E 12	E 12	ENE 9	ENE 11	NE 10	ENE 11	11.7	ENE	13.2	10
24	E 12	ENE 9	ENE 9	ENE 11	NE 9	NE 7	NE 9	NE 10	NE 11	ENE 13	ENE 19	E 22	E 22	E 19	E 18	E 21	E 18	ENE 17	E 16	E 12	E 21	ENE 17	ENE 21	ENE 10	**14.7**	**E**	**18.1**	**10**
25	ENE 14	ENE 10	ENE 11	E 8	ENE 8	E 11	E 16	E 14	ENE 15	ENE 10	ENE 15	E 15	E 16	E 16	E 13	E 11	E 10	E 15	ENE 13	ENE 10	ENE 11	ENE 9	NE 7	NE 8	12.0	E	13.2	11
26	NE 6	NE 7	NE 7	NE 8	NE 9	NE 10	NE 11	NE 9	ENE 8	ENE 10	ENE 11	ENE 12	ENE 9	ENE 10	ENE 7	ENE 5	NE 6	NE 7	ENE 8	ENE 8	NE 6	ENE 8	ENE 8	ENE 8	8.3	ENE	8.6	13
27	NE 6	NE 5	NNE 6	NE 8	NE 6	NE 7	NE 8	NE 8	NE 9	NE 8	NE 8	ENE 7	ENE 5	ENE 7	ENE 6	NE 3	NE 3	NNE 3	NNE 4	NNE 2	NNE 3	NE 6	NNE 4	NNE 4	5.7	NE	6.5	13
28	NNE 2	NE 2	NNE 4	NNE 3	NE 1	NE 1	—	ENE 1	NE 1	NE 7	NE 5	ENE 4	ENE 4	ENE 3	ENE 2	E 2	E 3	ENE 4	ENE 3	ENE 1	ENE 2	NE 1	NE 3	NE 6	2.7	**ENE**	**2.7**	**9**
29	NE 6	NE 5	NE 3	NE 4	NE 5	NNE 4	N 4	ENE 2	NE 1	NE 1	NNE 2	NE 2	NE 1	NE 1	WNW 1	—	—	S 1	—	—	—	—	NE 3	ENE 1	**2.0**	NE	3.1	11
30	NE 2	NE 5	NE 8	NE 6	NE 5	NNE 5	NNE 5	ENE 1	—	—	SSE 2	SSW 1	WSW 3	W 2	S 1	SSW 1	SW 2	WSW 3	—	—	—	—	NNE 1	NNE 1	2.3	NE	5.2	5
3.a decade Media Km. ora	7.3	6.8	7.8	7.4	6.9	7.2	7.9	7.2	8.1	8.1	9.9	**10.5**	9.9	9.6	8.4	7.1	6.6	7.5	7.0	**6.0**	7.1	7.3	7.7	7.1	7.8			
MEDIA mensile Km. ora	7.0	6.7	6.5	6.0	6.3	6.1	6.6	6.3	7.3	7.4	8.4	**8.7**	7.7	7.3	7.2	5.7	**5.6**	6.0	6.6	6.2	7.2	7.3	7.7	7.6	6.9			

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1,3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Latitudine Nord: 45° 19'; Longitudine 0h 46' W da Roma

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; temperatura, umidità relativa e nebulosità media giornaliera

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 601; sul suolo m. 26 — Altezza della capanna termopsicrometrica sul livello del mare m. 577

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12
1	S 7	SW 7	SW 9	SW 12	SW 19	SW 11	W 12	WSW 12	SW 14	SW 14	SW 17	SW 18
2	WSW 41	WSW 40	W 35	WNW 24	NW 14	NNW 14	NNW 9	NNE 11	WSW 4	SSW 5	SW 8	WSW 9
3	ENE 11	NE 14	NNE 20	NNE 17	NNE 19	NNE 17	NNE 17	NNE 20	NE 23	NE 17	NE 12	ENE 8
4	N 10	N 7	N 7	N 3	N 6	N 6	NW 2	WNW 2	SW 2	SW 2	WNW 3	WSW 5
5	ENE 20	ENE 14	E 11	ENE 15	ENE 19	NE 21	NE 21	ENE 19	NE 21	NE 23	NE 19	NE 15
6	WNW 21	W 21	W 21	W 21	W 24	W 16	WNW 10	WNW 5	WNW	SW 13	SW 11	SW 11
7	W 55	W 55	W 50	WNW 37	WNW 27	N 19	NNE 18	N 23	N 2	N 19	N 14	NE 7
8	ENE 51	ENE 49	ENE 46	ENE 38	ENE 34	NE 49	NE 46	NE 57	NE 57	NE 47	NE 49	NE 40
9	NE 45	NE 36	NE 36	NE 40	NE 46	NE 48	NNE 53	NE 56	NE 61	»	»	»
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	N 30	N 27	NE 17
media 1.a decade	**29.0** ?	27.0 ?	26.0 ?	23.0 ?	22.3 ?	22.3 ?	20.9 ?	22.8 ?	23.4 ?	19.6 ?	17.8 ?	14.4 ?
11	NNE »	NNE »	NE 28	NE 29	NE 26	NE 27	NE 32	NE 31	NE 24	NE 20	NE 20	ENE 15
12	ENE 17	NE 18	NE 18	NE 17	NNE 13	NNE 5	ENE 2	ENE 4	SW 7	NNW 4	NW 4	NW 6
13	NNE 22	NNE 20	NNE 17	NNE 16	NNE 12	NE 12	NE 14	NE 12	NE 9	NE 7	ENE 6	E 3
14	NE 11	NE 13	NE 12	NE 12	ENE 16	ENE 11	ENE 11	E 11	E 10	E 12	E 10	ESE 9
15	NNE 20	NNE 18	NNE 11	NNE 12	NNE 7	NE 7	NE 6	NE 15	NNE 17	NNE 24	NNE 10	NNE 12
16	ENE 35	ENE 35	ENE 36	ENE 30	NE 33	NE 35	NE 38	NE 33	NE 37	NE 30	NE 24	NE 12
17	NNE 26	N 20	N 19	N 10	NE 23	NE 23	NE 18	NE 22	NE 14	NNE 13	NE 12	NE 11
18	WNW 5	WNW 8	WNW 11	WNW 10	WNW 7	NW 3	N 5	N 7	NE 14	ENE 14	ESE 15	NE 8
19	ENE 35	ENE 41	ENE 40	ENE 39	NE 40	NE 37	ENE 35	ENE 33	ENE 30	ENE 27	ENE 25	ENE 23
20	ENE 30	ENE 38	ENE 38	ENE 42	ENE 45	ENE 42	ENE 45	NE 47	ENE 43	ENE 35	ENE 38	ENE 34
media 2.a decade	22.3 ?	23.4 ?	23.0	22.6	22.2	20.2	20.6	21.5	20.5	18.6	16.4	13.3
21	ENE 50	NE 47	NE 43	NE 40	NE 35	NE 37	NE 32	ENE 30	NE 33	NE 32	NE 32	ENE 31
22	ENE 31	ENE 38	ENE 44	ENE 48	ENE 40	ENE 40	NE 40	ENE 35	ENE 45	ENE 33	NE 23	ENE 22
23	NE 42	NE 43	NE 47	NE 46	NE 51	NE 46	NE 52	NE 55	ENE 50	ENE 37	ENE 38	ENE 35
24	ENE 49	ENE 46	ENE 42	ENE 39	ENE 41	ENE 40	ENE 40	ENE 40	ENE 47	ENE 44	ENE 39	ENE 32
25	ENE 51	E 63	E 62	E 59	E 62	E 56	ENE 42	E 43	ENE 64	ENE 40	ENE 29	ENE 26
26	NE 37	NE 30	NE 27	NE 30	NE 38	NE 45	NE 41	NE 33	NE 32	NE 20	ENE 26	ENE 19
27	ENE 28	ENE 24	ENE 24	ENE 28	ENE 26	NE 26	ENE 25	NE 28	NE 29	NE 27	NE 30	ENE 29
28	NNW 10	NW 12	NW 14	NW 14	NW 16	NW 13	NW 6	NW 6	NW 4	—	NW 1	ENE 2
29	S 8	S 8	S 8	SSW 6	SW 8	SW 8	SW 8	SW 8	SW 9	WNW 9	WNW 9	WNW 11
30	NNW 22	NNW 19	NNW 16	NNW 13	NNE 11	E 16	ESE 16	S 19	SSW 12	SW 7	WNW 8	NNW 6
media 3.a decade	32.8	**33.0**	32.7	32.3	32.8	32.7	30.2	29.7	32.5	25.5	23.5	21.3
MEDIA mensile	28.2 ?	28.0 ?	27.3 ?	26.1 ?	25.9 ?	25.2 ?	24.0 ?	24.7 ?	25.6 ?	21.3 ?	19.3 ?	16.4 ?

Giorno	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera km. ora	Vento prevalente: Direzione	Vento prevalente: Veloc. Km. ora	Vento prevalente: Durata in ore	Temperatura: Massima	Temperatura: Minima	Umidità relativa in $^1/_{100}$	Nebulosità relativa in dec.
1	SW 18	SW 20	SW 17	SW 17	SW 15	SW 17	SW 19	SW 21	SW 18	SW 25	SW 28	SW 33	16.4	SW	17.2	21	11.7	6.8	79	7
2	SW 10	WNW 9	SW 6	SW 7	SW 5	NE 3	ENE 3	NE 10	NE 5	ENE 9	ENE 11	ENE 12	12.7	SW	7.2	5	11.8	8.7	79	7
3	NNE 6	NNE 6	N 6	NNE 7	NE 8	NE 13	ENE 8	ENE 7	ENE 7	NNE 13	NNE 11	N 13	12.5	NNE	13.9	11	12.4	7.7	84	1
4	WSW 6	NNW 3	SSE 7	ESE 7	ESE 9	ESE 6	E 19	E 16	E 16	E 24	E 27	E 20	9.0	E	20.3	6	**12.8**	9.0	85	7
5	NE 5	NE 1	WNW 2	NW 8	NW 12	NW 14	NW 13	NW 12	WNW 15	WNW 16	WNW 13	WNW 14	14.3	NE	15.8	8	11.0	8.0	**96**	10
6	SW 12	SW 14	SW 18	WSW 18	SW 19	SW 22	SW 18	SW 22	SW 30	WSW 33	W 34	W 41	19.2	SW	17.3	11	11.4	7.8	90	7
7	SSE 0	SE 6	SSE 4	WNW 5	SW 5	WNW 7	SE 12	SE 18	ENE 17	ENE 33	ENE 38	E 47	22.7	N	19.6	5	12.1	5.9	72	3
8	NE 42	NE 48	NNE 56	NNE 57	NNE 57	NNE 57	NNE 52	NNE 47	NE 43	NE 44	NE 39	NE 42	47.8	NE	46.4	13	5.9	- 0.4	72	10
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3.8	- 0.4	56	10
10	NNE 13	NE 14	NE »	NE »	ENE 35	NNE 30	NE 27	NNE 27	NE 25	NE »	NNE »	N »	»	»	»	»	4.4	1.3	**54**	10
media 1.a decade	**13.1** ?	13.4 ?	14.5 ?	15.8 ?	18.3 ?	18.8 ?	19.0 ?	20.0 ?	20.0 ?	24.6 ?	25.1 ?	27.8 ?	18.3 ?				9.7	5.2	76.7	7
11	NE 11	NE 11	ENE 8	E 11	E 7	E 9	E 11	E 12	E 12	E 13	ENE 16	ENE 14	17.6 ?	NE	23.5	11	1.7	- 0.4	66	8
12	NW 5	ESE 4	S 4	SSW 6	SSW 6	SSW 5	S 6	SSE 3	NE 3	NNE 8	NNE 12	NE 19	**8.2**	NE	15.0	5	5.1	- 4.3	72	9
13	SSE 5	SE 5	ESE 5	ESE 5	ESE 5	ESE 9	E 10	ESE 11	ENE 7	ENE 7	NNE 16	NNE 17	10.5	NNE	17.1	7	8.5	3.3	67	8
14	ENE 12	NE 11	ENE 11	E 11	ESE 8	ESE 6	E 8	ENE 7	NE 12	NE 13	NE 10	NNE 13	10.8	**NE**	**11.4**	**8**	9.2	5.8	74	9
15	NNE 3	NNE 5	NNE 12	N 15	NNE 19	NNE 25	NNE 28	NNE 34	ENE 36	NE 38	NE 46	NE 48	19.5	NNE	16.1	16	9.9	6.0	71	5
16	NE 12	N 7	N 10	N 6	N 7	N 3	N 9	N 5	NNE 18	NE 28	NE 34	NE 32	22.6	NE	29.0	12	10.1	5.7	81	8
17	NNE 8	NE 6	NE 4	NE 4	NNE 5	NNE 4	NE 4	NE 5	E 8	E 12	E 7	E 5	12.2	NE	12.2	12	**12.0**	0.2	69	0
18	NE 11	NE 13	E 12	E 11	ESE 9	NE 12	NE 15	NNE 16	NNE 15	NE 19	ENE 28	ENE 35	12.6	NE	13.1	7	10.9	6.6	69	5
19	ENE 19	NE 15	NE 13	ESE 20	ENE 15	ENE 14	ENE 18	ENE 21	ENE 29	ENE 33	ENE 29	ENE 29	27.5	ENE	28.2	19	8.6	4.9	82	4
20	ENE 27	NE 27	NE 28	NE 21	NE 20	ENE 25	NE 31	ENE 38	NE 50	ENE 47	ENE 49	ENE 53	**37.2**	**ENE**	**39.4**	**17**	7.0	3.5	69	8
media 2.a decade	11.3	10.4	10.7	11.0	**10.1**	11.2	13.3	15.2	19.0	21.8	24.7	**26.5**	17.9				8.3	4.0	72.0	6
21	ENE 26	ENE 22	ENE 10	E 19	ENE 9	NE 16	ENE 23	ENE 25	ENE 28	ENE 30	ENE 33	ENE 34	30.3	ENE	27.7	13	7.9	2.4	67	7
22	ENE 24	NE 26	NE 24	ENE 19	ENE 24	ENE 22	ENE 23	NE 30	ENE 34	ENE 36	ENE 32	ENE 36	32.0	ENE	32.9	19	6.2	1.5	65	8
23	ENE 25	E 24	E 27	E 28	E 32	ENE 30	ENE 40	ENE 48	ENE 48	ENE 50	ENE 55	ENE 57	**42.3**	**ENE**	**43.5**	**12**	5.5	0.2	47	1
24	ENE 33	E 20	E 24	E 28	E 30	E 40	ENE 42	ENE 42	E 52	ENE 43	ENE 54	E 66	41.2	ENE	41.9	17	5.6	0	32	1
25	E 25	E 27	E 24	E 27	E 31	E 26	ENE 33	ENE 37	NE 36	NE 43	NE 41	NE 41	41.3	E	42.2	12	5.0	- 0.4	**28**	0
26	ENE 9	NE 8	NE 8	NE 10	ENE 16	ENE 16	NE 21	NE 28	NE 33	NE 35	NE 38	ENE 33	26.6	NE	28.9	18	3.1	**- 4.7**	50	2
27	ENE 22	ENE 18	ENE 11	E 10	NE 5	NE 6	NE 11	NE 16	NE 14	NE 13	NE 10	NNE 5	19.4	NE	17.8	12	2.4	0.2	**73**	10
28	ESE 2	SE 3	SE 5	ESE 9	ESE 18	SE 18	SE 18	SE 16	SSE 16	S 15	S 10	S 8	**9.8**	**NW**	**9.6**	**9**	5.9	1.4	63	0
29	NW 10	WNW 10	WNW 10	WNW 9	WNW 14	WNW 15	WNW 18	NW 19	WNW 18	WNW 20	NW 23	NW 25	12.1	WNW	13.0	11	3.6	0.7	71	0
30	NNW 5	WNW 8	W 8	WNW 9	W 13	W 14	» 14	» 14	» 9	» 5	» 9	» 10	11.8	NNW	13.5	6	6.4	1.1	53	0
media 3.a decade	18.1	17.2	**16.0**	16.8	20.1	20.5	25.2	27.5	28.8	29.0	30.5	31:5	26.7				5.2	0.5	54.9	3
MEDIA mensile	14.2 ?	**13.7** ?	**13.7** ?	14.4 ?	16.1 ?	16.8 ?	19.2 ?	20.9 ?	22.6 ?	25.2 ?	26.9 ?	**28.6** ?	21.4 ?				7.7	3.3	67.8	6

Avvertenza: Il segno — indica calma di vento.

NB. - Le velocità orarie del vento dalle ore 13 del giorno 5 alle ore 10 del 6 vènnero desunte dall'integrazione dei diagrammi ottenuti dall'anemografo Dines, mediante una serie di confronti tra i dati contemporaneamente registrati dagli anemografi Dines e Steffens.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone			PIAVE a Belluno			BRENTA a Strà			ADIGE a Pescantina		
	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura	Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. ‰	Temperatura
1	0.07	0.02	10.0	0.86	0	9.0	1.20	0.01	12.0	2.02	0.02	10.5
2	0.07	0.03	10.0	0.86	0.02	9.0	1.40	0.02	13.0	2.00	0	10.0
3	0.07	0.03	9.5	0.86	0.04	10.0	2.20	0.06	13.0	2.01	0.01	10.0
4	0.07	0.03	10.5	0.86	0.01	9.5	»	»	»	2.02	0.02	11.0
5	0.07	0.03	11.0	0.86	0.02	9.0	1.66	0.02	12.0	2.01	0.01	11.5
6	0.07	0.02	10.5	0.86	»	9.0	1.85	0.03	12.0	1.99	0.02	10.5
7	0.09	0.03	10.0	0.86	0.03	8.5	1.70	»	12.0	2.00	0	11.0
8	0.08	0.02	7.5	0.86	0.01	9.0	2.05	0.03	10.0	2.01	0.02	12.0
9	0.08	0.03	6.0	0.85	0.04	9.0	2.15	0.01	9.0	2.03	0.01	10.5
10	0.08	0.05	6.0	0.84	0.04	7.0	2.15	0.03	8.5	2.04	0	9.5
11	0.08	0.01	7.0	0.84	0.03	7.0	1.85	0.02	7.5	2.05	0	9.0
12	0.08	0.02	7.0	0.82	0.04	7.0	1.85	0.01	6.5	2.05	0	7.0
13	0.07	0.03	7.5	0.80	0.02	7.0	1.95	0.02	7.0	2.07	0	7.0
14	0.07	0.03	8.5	0.84	0.03	7.0	1.80	0.01	7.0	2.07	0.02	6.0
15	0.07	0.01	8.0	0.84	0.03	7.0	1.80	0.03	7.5	2.05	0	6.0
16	0.07	0.01	8.0	0.84	0.04	7.5	1.80	0.03	8.0	2.06	0.02	6.0
17	0.07	0.02	8.5	0.84	0.03	7.0	»	0.03	8.5	2.06	0.01	6.0
18	0.06	0.02	10.0	0.82	0.05	7.0	1.82	0.02	8.5	2.07	0.02	6.5
19	0.06	0.02	8.0	0.82	0.04	6.5	1.80	0.02	8.5	2.07	0.02	5.5
20	0.06	0	7.5	0.82	0.04	7.0	2.20	0.02	8.5	2.09	0.02	5.0
21	0.06	0.02	7.5	0.82	0	4.0	2.00	0.02	8.0	2.08	0.01	6.0
22	0.05	0.03	7.5	0.82	0.01	4.0	1.97	0.02	8.0	2.09	0.09	5.5
23	0.05	0.02	7.0	0.82	0.01	4.0	1.90	0.03	7.5	2.10	0.03	5.0
24	0.05	0.02	6.0	0.80	0	4.0	1.95	0.02	7.0	2.10	0.02	5.0
25	0.05	0.01	5.0	0.80	0.03	4.0	1.85	0.03	6.0	2.11	0.02	4.5
26	0.04	0	5.0	0.78	0.03	4.0	1.88	0.02	5.0	2.13	0.04	4.0
27	0.04	0.01	5.0	0.78	0.03	4.0	2.15	0.03	5.0	2.16	0.06	4.0
28	0.03	0.01	5.0	0.76	0.03	3.0	1.90	0.03	5.0	2.18	0.02	4.5
29	0.03	0.01	5.5	0.72	0.04	3.0	1.75	0.02	4.0	2.20	0.02	4.0
30	0.03	0	5.5	0.65	0.04	3.0	1.90	0.03	4.0	2.20	0.02	4.0

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Giorno	Portata in litri al minuto	
	ore 8	ore 19
1	23.2	23.2
2	23.0	22.8
3	22.5	22.5
4	22.5	22.5
5	22.0	22.2
6	22.5	22.8
7	23.2	23.2
8	23.2	23.2
9	23.2	23.2
10	23.2	23.0
11	23.0	23.0
12	22.9	22.5
13	22.5	22.5
14	22.4	22.4
15	22.2	22.1
16	21.9	21.9
17	21.9	21.9
18	22.0	21.8
19	21.5	21.5
20	21.0	21.0
21	20.6	20.6
22	20.5	20.5
23	20.5	20.8
24	21.5	21.5
25	21.8	21.8
26	21.8	21.6
27	22.0	22.0
28	22.2	22.2
29	22.0	21.8
30	21.6	21.6

Misure di portata eseguite durante il mese

Bacino Principale	Bacino Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza Idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Piave		2	Piave	Cimagogna (1)	»	0.40	7.3	7.5
Piave	Ansiei	2	Ansiei	Auronzo	di stazione	0.18	2.7	4.1
Piave	Boite	2	Boite	Perarolo	di stazione all'idrometrografo	0.35 0.09	6.6	4.2
Brenta		3	Brenta	Sarson	di stazione di Bassano	0.065 0.17	30.1	17.0
Adige		5	Adige	Boara Pisani	di stazione all'idrometrografo	2.46 2.33	150.-	78.-
Adige		6	Adigetto	Badia Polesine	di stazione	0.41	14.2	8.4
Adige		7	Adige	Pescantina	id.	2.005	87.-	89.-
Adige		7	Canale d'irrigazione Agro Veronese	Bussolengo	id.	2.46	11.5	2.3
Adige		8	Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	id.	0.245	81.-	80.-

(1) Per questa stazione le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che deve ancora essere quotato: il valore segnato rappresenta la distanza da questo punto al pelo liquido e si deve ritenere, quando il segno è omesso, sempre negativo.

Ore ed altezze delle alte e basse maree per l'Alto Adriatico

Giorni e lunazioni	Pola				Trieste				Diga Sud Lido			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	9.0 22.25	180.0 170.0	2.50 15.30	133.0 108.0	9.35 22.10	202.0 189.0	3.35 15.50	121.0 90.0	9.55	191.0		
2	9.30 22.50	184.0 170.0	3.10 16.0	138.0 112.0	9.30 22.50	205.0 185.0	4.25 16.55	125.0 95.0	10.15 23.40	190.0 172.0	16.50	95.0
3	9.30 23.35	177.0 167.0	3.30 16.40	146.0 118.0	10.30	196.0	4.0 17.5	135.0 106.0	11.0	188.0	4.30 17.40	134.0 109.0
4	9.40	183.0	3.50 17.30	153.0 127.0	0.15 9.45	179.0 196.0	4.0 18.30	150.0 118.0	0.40 11.5	170.0 187.0	5.40 18.5	148.0 118.0
5	10.30	183.0	18.10	140.0	12.20	202.0	19.0	135.0	11.35	192.0	19.10	131.0
6	11.15	175.0	18.10	148.0	11.40	183.0	18.55	150.0	12.20	177.0	19.0	145.0
7 ☽	3.30	190.0	18.55	148.0	4.5	198.0	21.20	145.0	4.5	188.0	19.30	148.0
8	5.0	174.0	22.0	146.0	6.30	178.0	23.30	119.0	5.30	178.0	21.0	155.0
9	6.5	188.0	23.30	135.0	4.45	173.0	24.0	111.0	7.20	196.0		
10	6.5 17.0	181.0 189.0	11.40 23.40	166.0 152.0	5.55 18.10	197.0 189.0	12.5 24.0	147.0 138.0	7.40 19.0	191.0 197.0	0.30 11.0	135.0 164.0
11	7.0 19.0	192.0 183.0	12.45	156.0	8.10 19.30	194.0 197.0	13.20	142.0	8.0 19.40	203.0 193.0	1.0 14.0	153.0 146.0
12	7.30 19.45	198.0 184.0	0.50 13.35	154.0 142.0	7.30 19.20	216.0 203.0	0.50 13.55	145.0 125.0	8.0 20.40	204.0 190.0	1.40 14.45	143.0 126.0
13	7.35 20.15	203.0 176.0	1.0 14.0	148.0 131.0	7.20 20.50	221.0 195.0	1.10 14.30	134.0 112.0	8.15 21.5	211.0 184.0	2.10 14.55	134.0 113.0
14	7.35 21.0	194.0 173.0	1.10 14.30	145.0 116.0	8.10 20.55	212.0 194.0	1.10 14.50	132.0 94.0	8.35 21.30	201.0 182.0	2.0 15.20	129.0 97.0
15 ○	8.30 21.20	198.0 172.0	1.55 15.5	143.0 118.0	8.45 21.5	215.0 186.0	2.30 15.45	133.0 94.0	9.5 22.20	203.0 182.0	2.45 15.55	130.0 100.0
16	8.50 22.30	197.0 174.0	2.20 15.50	143.0 120.0	9.15 22.15	210.0 196.0	1.5 16.10	122.0 95.0	9.35 22.55	208.0 184.0	3.5 16.25	131.0 106.0
17	9.10 23.0	194.0 170.0	3.20 16.20	151.0 114.0	10.10 23.10	213.0 184.0	4.0 16.40	138.0 88.0	10.20 23.35	202.0 179.0	4.5 17.0	142.0 100.0
18	9.50 23.45	189.0 171.0	3.50 16.50	150.0 117.0	10.20 23.5	204.0 185.0	4.20 17.10	135.0 96.0	10.45	197.0	4.45 17.40	138.0 102.0
19	10.0	180.0	4.35 17.30	153.0 114.0	10.55	194.0	4.45 17.40	143.0 100.0	0.25 11.5	179.0 188.0	5.25 18.20	144.0 101.0
20	1.0 11.30	169.0 177.0	5.15 18.30	156.0 141.0	0.25 11.55	182.0 183.0	6.0 18.15	148.0 130.0	1.5 12.0	177.0 181.0	6.0 19.40	151.0 133.0
21	1.45 12.30	176.0 167.0	7.0 20.0	150.0 130.0	1.55 12.40	184.0 173.0	7.40 20.5	138.0 115.0				
22 ☾	3.0	164.0	21.0	126.0	2.40	168.0	21.40	117.0				
23	4.35	169.0	22.0	123.0	4.10	177.0	23.10	110.0			23.5	118.0
24	5.30 18.0	176.0 145.0	12.45 23.15	121.0 129.0	5.20 17.50	185.0 147.0	12.5 23.15	100.0 113.0	6.0 18.50	188.0 160.0	13.20 23.50	118.0 131.0
25	5.50 19.20	176.0 152.0	12.50 23.45	115.0 137.0	5.50 19.35	187.0 162.0	13.10 24.0	99.0 129.0	6.25 19.55	197.0 165.0	13.20	106.0
26	6.30 20.0	176.0 160.0	13.30	111.0	6.40 19.50	192.0 180.0	13.35	97.0	7.15 20.30	188.0 171.0	1.0 14.20	180.0 100.0
27	7.0 20.30	178.0 166.0	0.50 13.50	135.0 115.0	7.5 20.15	196.0 179.0	1.15 14.10	124.0 96.0	8.0 21.0	189.0 171.0	1.50 14.45	126.0 100.0
28	7.30 21.0	183.0 165.0	1.20 14.20	139.0 115.0	7.55 21.15	198.0 178.0	1.40 14.50	120.0 90.0	8.40 21.40	191.0 172.0	2.20 15.20	125.0 99.0
29 ●	8.0 22.0	182.0 162.0	2.0 15.0	138.0 110.0	8.40 21.20	202.0 175.0	2.15 15.30	123.0 88.0	9.20 22.20	191.0 168.0	3.0 15.45	126.0 91.0
30	8.30 22.30	182.0 165.0	2.25 15.30	141.0 105.0	9.5 22.40	197.0 180.0	2.45 16.10	128.0 87.0	9.25 23.0	191.0 204.0	3.30	129.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Notizie sulla marea e fenomeni concomitanti

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assettamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

Tabella I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	13	7.35	203.0	30	15.30	105.0	**98.0**
Trieste	13	7.20	221.0	30	16.10	87.0	**134.0**
Diga Sud Lido	13	8.15	211.0	»	»	»	»
Ancona	10	8.30	216.0	1	18.35	114.0	**102.0**
Viesti	10	11.25	210.0	1	22.0	120.0	**90.0**
Brindisi	10	12.45	268.0	»	»	»	»

Tabella II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	11	172.0	24	144.0	**28.0**
Trieste	12	171.9	24	137.8	**34.1**
Diga Sud Lido	9	173.7	»	»	»
Ancona	10	190.9	1	140.2	**50.7**
Viesti	10	186.0	2	135.0	**51.0**
Brindisi	10	257.9	»	»	»

Tabella III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA							DALLA BASSA ALL'ALTA						
	ALTA			BASSA			Escursione	BASSA			ALTA			Escursione
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	17	9.10	194.0	17	16.20	114.0	**80.0**	1	15.30	108.0	1	22.25	170.0	**62.0**
Trieste	17	10.10	213.0	17	16.40	88.0	**125.0**	16	16.10	95.0	16	22.15	196.0	**101.0**
Diga Sud Lido	14	8.35	201.0	14	15.20	97.0	**104.0**	14	15.20	97.0	14	21.30	182.0	**85.0**
Ancona	30	9.15	171.0	30	17.30	119.0	**52.0**	19	19.10	123.0	20	11.45	171.0	**48.0**
Viesti	13	13.30	169.0	13	19.35	134.0	**35.0**	14	20.0	131.0	15	3.0	175.0	**44.0**
Brindisi	16	4.25	257.0	16	10.20	218.0	**39.0**	15	21.25	212.0	16	4.25	257.0	**45.0**

Tabella IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	6	11.15	175.0	18.10	148.0	**27.0**
Trieste	6	11.40	183.0	18.55	150.0	**33.0**
Diga Sud Lido	8	5.30	178.0	21.0	155.0	**23.0**
Ancona	8	5.40	172.0	18.0	162.0	**10.0**
Viesti	7	7.45	167.0	15.0	155.0	**12.0**
Brindisi	8	11.50	239.0	17.30	227.0	**12.0**

Ondulazioni secondarie

In questo mese si verificarono leggere ondulazioni secondarie nei giorni 2, 3, 4 e dal 7 al 18, generalmente estese a tutto l'Adriatico.

Venezia, gennaio 1921

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI

BOLLETTINO MENSILE - DICEMBRE 1921

INDICE

SEGNI CONVENZIONALI

(n), precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
m, la stazione manda soltanto il totale mensile delle precipitazioni;
**, lo strumento non ha funzionato;
***, strumento guasto;
», non giunte le osservazioni - dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
(°), dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore;
°°, dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;
*, pluviografo, idrometrografo;
+, pluvio-nivometro: nei totali sono considerate anche le precipitazioni avvenute sotto forma di neve;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea o dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione.

AVVERTENZE. — I valori massimi e minimi sono indicati col carattere grassetto per la parte meteorologica e ponendo i dati fra parentesi per la parte idrometrica.
Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico; quelle stampate in carattere *minuscolo* sono *sotto* lo zero idrometrico.

VENEZIA - PREMIATE OFFICINE D'ARTI GRAFICHE CARLO FERRARI - 1922.

Diario delle condizioni meteorologiche e idrografiche per le Venezie (esclusa la Giulia)

Giorno	Temperatura osservata (1) – Massima – Valore	Massima – Località	Minima – Valore	Minima – Località	Vento – Media – Direz. preval. (provenienza) (2)	Media – Velocità in gradi (3)	Massima media giornaliera – Valore	Massima media giornaliera – Località	Nebulosità in decimi	Tipo isobarico (4) (7)		Stato del cielo	Osservazioni sulle condizioni medie del tempo (5)	Stato dei fiumi (6)
1	9.4	Udine	– 6.5	Padova	N-i	1	5.4	Rovigo	4	II	AC. 771 su Svezia; C. 738 G. Guascogna; Pr. Alpi	vario	nebbia mattina a Rovigo	I fiumi della regione sono in magra e forte magra
2	8.7	Udine	– 0.5	Belluno	NE-i	2	11.0	Rovigo	10	II	A.P. dall'Islanda al G. Danzica; Pr. Alpi; C. 744 G. Guascogna	coperto	nebb. U., Bz., R.; piogg. neve notte reg. occ.	
3	9.2	Bassano	0	Belluno	NE-i	2	18.6	Rovigo	9	XV	A.P. dall'Islanda al G. Danzica; C. 751 Corsica - Elba	coperto	piogg. legg. matt., pomer. regione occid.	
4	8.6	Bassano	0	Belluno	E-i	2	17.0	Venezia	8	XVI B	A.P. dall'Islanda al G. Danzica; C. 753 coste Africane	gen. coperto	piogg. e neve in legg. quantità sui bac. mont.	
5	8.4	Bassano	– 0.2	Belluno	N-i	1	9.6	Rovigo	9	XVI C	A.P. dall'Islanda al G. Danzica; C. in Tunisia	gen. coperto	caduta legg. di neve sui bacini montani	
6	10.6	Padova	– 3.1	Belluno	N-i	1	7.4	Rovigo	0	XVII B	A.P. dalle Azzorre a 774 alla Polonia; C. Italia merid. a 757	sereno	nebbia mattino	
7	11.8	Udine	– 3.5	Belluno	N-i	1	7.2	Rovigo	3	XVII B	Pr. con forte gradiente su Alpi; C. 761 sull'Italia merid.	quasi sereno	nebbia fitta pomeriggio Udine	
8	14.1	Gorizia	– 4.1	Padova	N-i	1	8.2	Bolzano	3	VI	C. in Russia; S. da NE sull'Italia meridionale	quasi sereno	nebbia mattino Padova	
9	15.8	Trento	– 2.1	Belluno	SW-i	1	7.4	Gorizia	4	VII	AC. 774 G. Guascogna; Pr. WSW Alpi; C. 747 coste mer. Svezia	vario	nebbia matt. Ud., Pad.; nella giornata a R.	
10	17.0	B. Mantico	– 0.6	B. Mantico	N-i	2	12.6	Bolzano	3	VIII	AC. 774 G. Guascogna; C. a levante; pendio da W su penisola	quasi sereno	nebbia fitta mattino Udine	
Media 1.a decade						1			5					
11	10.4	Bolzano	– 1.4	Padova	E-i	2	10.0	Rovigo	6	—	Sella sulla Francia con C. secondario sulla Sardegna	vario		I fiumi della regione sono in magra e forte magra
12	7.3	B. Mantico	– 2.8	Padova	NE-i	2	15.5	Rovigo	3	XVI C	A.P. Azzorre - Polonia dove 780; depress. Tunisia a 758	quasi sereno		
13	5.0	Bassano	– 6.9	Belluno	N-i	2	13.6	Rovigo	1	XI	A.P. dalle Azzorre alla Polonia; depressione a S dell'Italia	sereno		
14	4.5	Padova	– 8.9	Belluno	N-i	2	9.2	Rovigo	1	XVIII	A.P. dalle Azzorre alla Polonia; depressione nel mare Egeo	sereno		
15	6.2	Padova	– 9.9	Belluno	W-i	1	7.5	Rovigo	3	XVII B	Pr. da E sulle Alpi; C. sec. su Napoli a 760	quasi sereno		
16	6.7	Padova	– 9.7	Belluno	N-i	1	7.3	Rovigo	2	XV	A.P. Europa occid.; pr. N Alpi; Depress. 759 Mediterr. occid.	quasi sereno		
17	6.4	Ud. - Vic.	– 8.2	Belluno	NW-i	1	7.5	Rovigo	5	X	A.P. Europa occid.; pr. N Alpi; sull'Italia pendio da N	vario		
18	8.0	Gorizia	– 7.0	Belluno	N-i	1	4.9	Gorizia	2	V	A.P. Europa occid.; pr. N Alpi; S. da E Val Padana	quasi sereno		
19	10.6	Bolzano	– 6.9	Belluno	N-i	1	6.0	Bolzano	3	V	A.P. Europa occid.; prom. N Alpi	quasi sereno		
20	10.1	Udine	– 5.8	Belluno	NE-i	1	7.9	Rovigo	3	VI	A.P. Europa occid.; pr. N Alpi; C. 714 Färöer; S. da E sull'Italia	quasi sereno	nebbia mattino Venezia e Padova	
Media 2.a decade						1			3					
21	9.9	Gorizia	– 2.7	Padova	N-i	1	5.1	Rovigo	4	VI	A.P. Europa occid.; pr. N Alpi; C. 729 Scand. mer.; S. da E su It.	vario	nebbia matt. Ven., tutto il giorno a Pad.	I fiumi della regione sono in magra e forte magra
22	7.9	Udine	– 5.1	Padova	NW-i	1	3.3	Rovigo	3	VI	A.P. Europa occid.; pr. N Alpi; C. Russia sett.; S. da E sull'Italia	quasi sereno	nebbia matt. Pad., tutto il giorno a Ven.	
23	7.2	Udine	– 2.6	Belluno	NW-i	1	4.3	Rovigo	10	VI	C. sullo Skagerrak a 735; S. da E sull' Italia	coperto	sera e notte pioggia reg., neve bac. mont.	
24	8.4	B. Mantico	– 3.7	Padova	N-i	2	13.0	Rovigo	9	IV	C. Baltico a 755; C. sec. mar Ligure in S. da levante	coperto	matt. e notte piogg. reg., neve bac. mont.	
25	9.5	Padova	– 2.0	Belluno	NE-i	3	17.4	Rovigo	4	XVI C	A.P. Europa centr.; pr. Alpi; C. a 753 tra Sicilia e Sardegna	vario	matt. pioggerelle sparse sulla regione	
26	7.7	B. Mantico	– 3.0	Belluno	N-i	1	7.5	Rovigo	3	XVIII	A.P. Europa centr.; pr. Alpi; C. sull' Egeo	quasi sereno		
27	8.4	Padova	– 6.0	Belluno	N-i	1	9.3	Rovigo	1	XVI C	A.P. Europa centr.; pr. Alpi; C. tra Sicilia e Sardegna a 762	sereno		
28	5.8	Udine	– 5.9	Belluno	N-i	1	5.4	Rovigo	4	XVI C	A.P. Europa centr.; pr. Alpi; C. tra Sardegna e Tunisi a 768	vario	nella giornata nebbia B. M., Pad., Rovigo	
29	6.2	Bassano	– 6.0	Belluno	NE-i	1	4.0	Gorizia	6	IV	C. sec. a 767 mar Ligure in S. da E dipendenza depressione [Europa settentr.	vario	pochissima neve sull' A. A.	
30	13.0	B. Mantico	– 3.9	Belluno	N-i	2	9.7	Trento	2	XVI B	C. a 758 tra Sardegna e Roma; pr. N Alpi	quasi sereno	pochiss. neve A. A.; matt. nebbia B. M.	
31	7.3	Trento	– 4.5	Belluno	N-i	1	6.5	Bolzano	4	IV	C. sec. a 750 in S. dipendenza C. Baltico a 729	vario	pochissima neve sull' A. A.	
Media 3. decade						1			5					
Media mensile						1			4					

Gli Osservatori considerati nel presente specchio sono i seguenti: Gorizia (Ginnasio Dante Alighieri), Udine (Castello), Belluno (Villa Ricci), Bassano (Ginnasio Comunale), Vicenza (Accademia Olimpica), Bolzano (Ginnasio superiore dei Francescani), Trento (R. Magistrato alle Acque), Bosco Mantico (Verona) (Cantiere aeronautico), Venezia (R. Magistrato alle Acque), Padova (R. Magistrato alle Acque), Rovigo (Seminario Vescovile).

La Venezia Giulia ha caratteristiche meteorologiche proprie molto diverse dalle due altre Venezie e non può essere considerata in un' unica tabella riassuntiva.

(1) Le temperature indicate si intendono non ridotte al livello del mare e rappresentano i valori massimo e minimo rispettivamente fra le temperature massima e minima osservate nei diversi Osservatori.

(2) *Segni convenzionali:* c = vento con direzione costante; i = vento con direzione variabile da osservatorio ad osservatorio; r = intera regione veneta; m = regione montana; p = pianura.

(3) La velocità del vento in questa colonna è espressa in gradi come segue: 0 grado = calma (inferiore a 1 km. all' ora); 1° grado = da 1 a 5 km. all' ora; 2° grado = da 5 a 10 km. all' ora; 3° grado = da 10 a 15 km. all' ora; ecc.

(4) Il numero che precede il tipo isobarico si riferisce alla classificazione che trovasi nell' 8 relazione annuale del Direttore (pubbl. n. 84 dell' Ufficio).

(5) Quando occorra specificare in quale bacino sono avvenute precipitazioni, vengono generalmente usate le seguenti abbreviazioni: I. = Isonzo; T. = Tagliamento; L. = Livenza; P. = Piave; p. o. = pianura orientale; Br. = Brenta; Ba. = Bacchiglione; Ag. = Agno; A. A. = Alto Adige; M. A. = Medio Adige; p. occ. = pianura occidentale; p. pol. = pianura polesana. Gli altri fenomeni meteorologici vengono dati per osservatorio, usando generalmente le seguenti abbreviazioni: G. = Gorizia; Ud. = Udine; Bl. = Belluno; Bas. = Bassano; Vic. = Vicenza; Bz. = Bolzano; Trt. = Trento; B. M. = Bosco Mantico; Ven. = Venezia; P. = Padova; R. = Rovigo.

(6) Per indicare i corsi d' acqua, oltre alle abbreviazioni suesposte vengono adoperate anche le seguenti; S. = Sile; Fr. = Frassine; Go. = Gorzone; Ft. = Fratta; Pl. = Po di Levante. Per lo stato dei fiumi si adoperano i seguenti segni convenzionali: f. m. = forte magra; m. = magra; d. M. = debole morbida; M. = morbida; M. a. = morbida accentuata; p. = piena; f. p. = forte piena.

(7) Abbreviazioni: C. = Ciclone; A.P. = Alta pressione; Pr. = Promontorio; S. = Saccatura.

Giorno	**BOITE** a PERAROLO Bacino km.² 391			**BRENTA** a SARSON Bacino km.² 1546			**ADIGE** PESCANTINA - Bacino km.² 10949					**ADIGE** BOARA PISANI - Bacino km.² 11738			**MINCIO** a PESCHIERA Bacino km.² 2260		
	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Torbida in grammi per m.³	Torbida giornaliera in tonnellate	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Portata integrale in milioni di m.³ nelle 24 ore
1	0.01	3.4	0.29	0.06	**17.0**	**1.5**	2.20	66	5.7	20	114	2.42	60	5.2	0.17	**25.0**	**2.2**
2	0.01	3.4	0.29	0.06	17.0	1.5	2.21	65	5.6	20	112	2.42	60	5.2	0.17	25.0	2.2
3	0.03	**3.6**	**0.31**	0.06	17.0	1.5	2.16	70	6.0	30	180	2.40	61	5.3	0.17	25.0	2.2
4	0.03	3.6	0.31	0.06	17.0	1.5	2.15	**72**	**6.2**	10	62	2.40	61	5.3	0.17	25.0	2.2
5	0.03	3.6	0.31	0.06	17.0	1.5	2.16	70	6.0	30	180	2.39	**62**	**5.4**	0.16	25.0	2.2
6	0.03	3.6	0.31	0.06	17.0	1.5	2.17	69	6.0	20	120	2.41	61	5.3	0.16	25.0	2.2
7	0.03	3.6	0.31	0.07	16.5	1.4	2.17	69	6.0	30	180	2.41	61	5.3	0.15	24.5	2.1
8	0.03	3.6	0.31	0.07	16.5	1.4	2.18	68	5.9	30	177	2.39	62	5.4	0.15	24.5	2.1
9	0.03	3.6	0.31	0.08	16.0	1.4	2.17	69	6.0	30	180	2.41	61	5.3	0.14	24.0	2.1
10	0.03	3.6	0.31	0.08	16.0	1.4	2.18	68	5.9	30	177	2.41	61	5.3	0.14	24.0	2.1
11	0.03	3.6	0.31	0.09	15.5	1.3	2.17	69	6.0	20	120	2.41	61	5.3	0.13	23.5	2.0
12	0.03	3.6	0.31	0.09	15.5	1.3	2.18	68	5.9	30	177	2.43	60	5.2	0.13	23.5	2.0
13	0.02	3.4	0.29	0.10	15.0	1.3	2.19	67	5.8	30	174	2.41	61	5.3	0.12	23.0	2.0
14	0.02	3.4	0.29	0.10	15.0	1.3	2.22	63	5.4	30	162	2.41	61	5.3	0.12	23.0	2.0
15	»	3.4 •	0.29	0.11	14.5	1.3	2.25	60	5.2	60	312	2.41	61	5.3	0.12	23.0	2.0
16	»	3.4 •	0.29	0.11	14.5	1.3	2.25	60	5.2	20	104	2.44	59	5.1	0.11	22.5	1.9
17	»	3.4 •	0.29	0.12	**14.0**	**1.2**	2.25	60	5.2	40	208	2.50	56	4.9	0.11	22.5	1.9
18	»	3.4 •	0.29	0.12	**14.0**	**1.2**	2.22	63	5.4	30	162	2.52	55	4.8	0.10	22.0	1.9
19	0	3.4	0.29	0.11	14.5	1.3	2.21	65	5.6	90	504	2.53	**54**	**4.7**	0.10	22.0	1.9
20	0	3.4	0.29	0.11	14.5	1.3	2.19	67	5.8	60	348	2.44	59	5.1	0.10	22.0	1.9
21	0.01	3.4	0.29	0.10	15.0	1.3	2.20	66	5.7	20	114	2.39	62	5.4	0.10	22.0	1.9
22	0	3.4	0.29	0.09	15.5	1.3	2.20	66	5.7	60	342	2.40	61	5.3	0.09	22.0	1.9
23	0	3.4	0.29	0.08	16.0	1.4	2.21	65	5.6	30	168	2.41	61	5.3	0.07	21.0	1.8
24	0	3.4	0.29	0.07	16.5	1.4	2.21	65	5.6	0	0	2.41	61	5.3	0.07	21.0	1.8
25	0	3.4	0.29	0.07	16.5	1.4	2.21	65	5.6	30	168	2.41	61	5.3	0.07	21.0	1.8
26	0	3.4	0.29	0.07	16.5	1.4	2.22	63	5.4	30	162	2.45	58	5.0	0.06	20.5	1.8
27	0.01	3.3	0.29	0.07	16.5	1.4	2.24	61	5.3	20	106	2.44	59	5.1	0.06	20.5	1.8
28	0.01	3.3	0.29	0.07	16.5	1.4	2.24	61	5.3	»	»	2.47	57	4.9	0.06	20.5	1.8
29	0.01	3.3	0.29	0.07	16.5	1.4	2.25	**60**	**5.2**	70	364	2.46	58	5.0	0.06	20.5	1.8
30	0.01	3.3	0.29	0.07	16.5	1.4	2.22	63	5.4	40	216	2.46	58	5.0	0.05	20.0	1.7
31	0.01	**3.3**	**0.29**	0.07	16.5	1.4	2.23	62	5.4	60	324	2.48	57	4.9	0.05	**20.0**	**1.7**
Totale mensile			9.19			42.6			175.0					160.5			60.9
Media mensile		3.4			15.9			65.3					59.7			22.7	
Contributo in litri per km.² — Media mensile		8.7			10.3			6.0 (1)					5.1 (2)			10.0	
Contributo in litri per km.² — Massimo del mese		9.2			11.0			6.6					5.3			11.1	
Contributo in litri per km.² — Minimo del mese		8.4			9.1			5.5					4.6			8.8	

Le sezioni caratteristiche scelte per la compilazione della presente tabella sono le seguenti: per un torrente di alta montagna: il **Boite** a *Perarolo*; per un fiume a regime torrentizio: la **Brenta** a *Sarson*, vicino a Bassano; per un grande fiume allo sbocco in pianura: l'**Adige** a *Pescantina*; per un grande fiume nel suo corso di pianura: l'**Adige** a *Boara Pisani*; per l'emissario di un lago: il **Mincio** a *Peschiera*.

Nel caso di leggere oscillazioni del livello, dato il grado di approssimazione richiesto per questi dati, si assume l'altezza idrometrica meridiana come valore medio giornaliero, ed in base ad esso si calcolano le corrispondenti portate unitarie, in metri cubi al secondo, e le portate integrali in milioni di metri cubi nelle 24h. Nel caso di notevoli variazioni di altezza nelle 24 ore, mentre viene dato il livello medio giornaliero ricavato dall'integrazione dei diagrammi idrometrografici, la portata totale, da cui si ricava poi la portata media, viene dedotta mediante l'integrazione di una curva costruita per punti, in relazione alle diverse altezze idrometriche osservate nelle diverse ore.

In calce alla tabella viene dato il contributo di deflusso in litri per chilometro quadrato, calcolato per la portata unitaria massima, minima e media del mese.

Per l'**Adige** a *Pescantina* viene inoltre indicata giorno per giorno, la torbida media in grammi per metro cubo ed il peso in tonnellate del materiale solido trasportato in sospensione dalle acque nelle 24 ore.

(1) Per avere l'effettivo contributo in litri per km.² deve essere però anche considerata la portata del canale di derivazione per l'irrigazione dell'alto Agro Veronese, che non è compresa nella portata misurata a Pescantina.

(2) Per ottenere l'effettivo contributo in litri per km.² devesi considerare anche l'acqua derivata nell'Adigetto a Badia Polesine e le derivazioni minori. Le indicazioni per tenerne conto saranno pubblicate in uno dei prossimi bollettini.

Elementi meteorologici ed idrografici per bacino - Venezia Giulia

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena

Elementi meteorologici

POLA: Latitudine Nord: 44° 52' - Longit. Est da Roma: 1° 25'

	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	32	- 1c	- 4dr	+ 1ai	+ 7ar	+ 3ai	- 1c	- 3di	+ 1c	- 5di	+ 5ai	+ 2ai	+ 2ai	- 3di	- 2di	- 1c	+ 4ai	0i	- 3di	+ 4ai	0c	+ 2ai	- 1c	- 5dr	- 2di	+ 6ai	+ 2ai	+ 3ar	0i	- 7di	+ 4ar	- 4di	—
Temperatura media (2)	32	5.3	8.0	7.5	5.7	6.2	7.5	7.6	7.8	7.8	**10.5**	5.5	3.4	2.0	**1.2**	3.8	3.4	3.4	6.3	5.6	7.8	7.1	6.1	9.8	10.1	7.0	6.6	5.7	4.5	6.9	8.7	5.1	6.3
Temperatura massima		10.7	10.5	9.6	6.9	8.1	10.4	12.4	13.2	13.2	**14.4**	7.3	6.2	3.8	2.0	6.8	8.2	8.1	12.0	10.2	12.1	11.4	9.9	12.3	12.3	8.8	9.8	9.2	8.7	10.0	12.0	9.5	9.7
Temperatura minima		0.4	1.5	4.0	3.8	4.0	4.9	2.8	3.2	4.0	6.5	2.7	1.5	0	- 0.1	1.0	0.4	**- 1.7**	1.5	1.0	2.0	2.4	2.0	6.7	6.1	5.0	3 2	1.8	1.0	2.2	4.9	1.0	2.6
Umidità relativa 1/100		70	75	76	74	74	69	79	78	90	**51**	65	67	63	67	69	79	84	88	94	97	98	97	96	93	73	57	68	81	**99**	76	87	78.5
Vento: Direzione		NNW	E	ENE	ENE	NE	NE	N	NW	E	E	ENE	ENE	ENE	NE	N	E	E	E	E	E	E	NE	ESE	E	E	NE	NE	NW	E	NE	E	E
Vento: Velocità (km. ora)		6.3	18.5	30.7	27.0	12.4	16.8	»	»	4.8	20.2	18.4	31.0	23.9	»	10.5	8.9	7.9	5.4	**3.9**	6.0	4.3	3.9	7.2	19.9	**39.7**	13.6	10.6	7.2	7.8	17.7	6.5	14.0?
Nebulosità in decimi		5	9	9	8	8	0	3	2	5	6	2	1	2	9	6	4	4	6	2	3	7	3	10	9	8	6	1	5	9	3	6	5

TRIESTE: Latitudine Nord: 45° 39' - Longit. Est da Roma: 1° 19'

	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	8	- 2di	- 3di	+ 1ai	+ 6ar	+ 2ai	0c	- 5di	+ 1c	- 5di	+ 5ai	+ 1ai	+ 3ai	- 3di	- 2di	- 1c	+ 4ai	- 1di	- 3di	+ 4ar	- 1c	+ 2ai	- 2c	- 6dr	+ 1ai	+ 5ai	+ 2ai	+ 3ai	0i	- 6di	+ 4ai	- 4di	—
Temperatura media (2)	11	5.6	6.3	2.6	3.0	3.9	5.9	8.3	7.7	7.3	**10.8**	4.2	1.8	0.4	**- 0.6**	1.9	2.0	3.5	5.0	5.1	7.3	6.9	6.2	7.5	8.5	6.0	5.3	5.3	3.7	6.4	8.0	5.5	5.2
Temperatura massima		8.8	9.1	4.3	3.8	5.2	7.9	**12.7**	10.7	10.4	12.5	9.4	4.0	1.2	0.5	3.8	4.9	6.4	8.2	7.6	9.7	9.3	8.2	8.1	10.0	7.5	7.5	7.3	6.9	7.3	10.6	8.5	7.5
Temperatura minima		3.0	4.0	1.5	1.9	2.0	4.3	5.3	5.5	5.4	5.8	1.7	0.8	- 1.0	**- 1.5**	0	0.6	0.3	2.8	3.7	3.9	4.9	4.2	7.0	7.2	4.3	3.6	2.5	1.1	4.4	4.4	4.0	3.1
Umidità relativa 1/100		48	49	57	54	53	57	38	56	66	**33**	»	»	»	»	72	88	72	86	91	93	89	90	**95**	93	75	59	57	74	93	88	83	***
Vento: Direzione	19	SSE	E	ENE	ENE	ENE	ENE	SE	SE	SSE	NE	E	ENE	ENE	ENE	ENE	ESE	ESE	ESE	SE	SE	SE	SE	WNW	ENE	ENE	ENE	ENE	SE	ESE	ENE	ESE	ENE
Vento: Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	7.1	13.3	56.5	**65.3**	39.6	27.4	10.9	4.7	4.7	13.8	32.3	53.7	54.1	44.4	32.7	21.8	6.7	6.8	4.5	4.5	4.2	5.3	**3 3**	29.7	56.7	28.0	15.5	5.5	4.5	25.2	6.0	22.2
Nebulosità in decimi		3	9	6	5	10	0	2	3	4	4	4	0	2	6	8	2	7	6	4	8	5	7	10	9	3	5	0	3	10	3	5	5

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezze pioggia	Giorni piovosi
Trieste*	65	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	2,8	2,3	—	—	—	7,4	6,3	—	23,2	3	3	»	»
Pola*	30	—	0,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	26,5	—	—	—	—	—	4,2	51,0	1	3	»	»
Siana	28	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	—	—	—	—	19,8	—	69,5	—	2	»	»
Verudella	20	—	—	1,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	—	—	—	—	—	—	39,9	2	1	»	»
Rovigno	9	—	—	0,3	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	6,6	—	—	—	—	15,3	—	27,6	1	3	»	»
Monfalcone	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	12,0	—	15,0	1	1	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	—	—	1	2	3	4	—
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	2	—
Secchezza del terreno	secco					molto secco																		secco	um.	secco					

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) Per variazione della pressione va intesa la differenza (in mm.) della pressione alle ore 0 e alle ore 24. Tale valore è accompagnato dalle seguenti abbreviazioni: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera.

(2) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Pola = + 0°.2; Osservatorio di Trieste = 0. Per ottenere la temperatura osservata, tali coefficenti vanno sottratti dal valore della temperatura media riportato nelle tabelle. Per esempio, la temperatura media vera del giorno 1 a Pola è di 5°.3 — 0°.2 = 5°.1 che è quella dedotta dalle osservazioni.

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					

tab. A / tab. B

GORIZIA: Latitudine Nord 45° 56': Longit. 1° 10' Est da Roma

Elementi meteorologici

	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	93	- 2di	- 2di	- 1di	+ 5ar	+ 2ai	0c	- 4dr	+ 1c	- 4di	+ 4ai	+ 2ai	+ 3ai	- 2di	- 2di	- 1di	+ 4ai	- 1di	- 2di	+ 3ai	- 1c	+ 1c	- 1c	- 5dr	+ 1ai	+ 3ai	+ 1ai	+ 2ai	0c	- 5di	+ 3ai	- 4di	—
Temperatura media (2)	83	3.1	4.8	5.5	5.4	4.6	4.1	4.9	7.5	4.6	**9.7**	3.7	1.9	0.8	**-0.4**	0.8	0.6	2.0	2.9	3.4	6.2	6.2	4.4	5.6	6.8	6.0	3.4•	2.0•	0.8	3.2	6.3	3.0	4.0
Temperatura massima		9.0	7.6	6.8	7.0	5.9	8.0	11.3	**14.1**	7.4	13.8	6.6	5.0	3.2	2.1	2.9	5.0	5.6	8.0	6.6	8.9	9.9	7.4	5.9	7.1	6.9	6.4•	6.0•	4.0	4.1	10.9	6.9	7.1
Temperatura minima		- 0.9	- 0.1	3.4	3.0	2.0	1.0	- 0.8	3.8	1.6	1.3	- 0.9	- 1.2	- 2.0	- 2.5	- 1.9	**-2.9**	- 2.0	- 1.0	0	3.3	3.0	1.0	4.2	5.8	3.0	- 1.0•	- 1.0•	- 2.0	0.1	1.5	0.2	0.6
Umidità relativa 1/100		49	41	51	46	52	60	54	42	60	**32**	56	49	48	53	58	59	59	70	77	69	73	74	**78**	60	46	49	57	67	73	52	68	57.5
Vento – Direzione	21	ENE	E	SSE	S	S	SSE	ENE	ENE	ENE	NE	SSE	SE	ESE	SSE	W	NNE	ENE	NNE	NE	ENE	NNE	NE	NE	NE	ENE	ENE	SSE ?	ENE	ENE	ESE	NE	ENE
Vento – Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	»	3.5	5.0	6.1?	2.3	4.3	3.0	7.6	7.4	9.1	5.5	8.8	6.3	6.7	»	2.3	4.4	4.9	3.3	»	3.0	3.1	**1.5**	6.6	**10.0**	4.3	4.2	5.2	4.0	6.2	4.5	5.1 ?
Nebulosità in decimi		0	9	8	8	10	0	2	5	4	4	4	0	2	3	10	1	6	7	8	10	5	3	10	10	2	6	0	2	10	2	9	5

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino	Stazioni	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezze pioggia	Giorni piovosi
	Soča +	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	1	»	»
Coritenza	Passo Predil *	1162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1	»	»
	Plezzo +	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	1	»	»
	Caporetto +	236	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	4,0	—	—	—	1,0	—	—	20,0	1	2	»	»
	S. Lucia *	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	22,1	1,3	—	—	—	2,3	0,4	—	35,0	2	2	»	»
Bacia	Podbrdo *	521	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	3,0	—	—	—	—	—	—	38,0	1	1	»	»
Bacia	Baca +	163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1	—	»	»
	Chiappovano *	607	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	25,5	—	—	—	—	5,5	—	—	57,5	1	3	»	»
	Gorizia *	86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	11,5	0,2	—	—	—	4,3	2,5	—	23,6	1	3	»	»
Vippacco	Aidussina *	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	8,9	12,8	—	—	—	0,5	10,5	—	34,6	2	3	»	»
Vippacco	Vippacco *	104	—	0,2	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	13,9	16,0	—	—	—	—	11,6	—	—	44,8	2	3	»	»
Vippacco	Schönpass *	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	29,0	17,0	—	—	—	—	7,8	—	—	55,0	1	3	»	»
Torre	Vedronza +	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	4,0	—	—	8,0	—	2	221	9
Torre	Ciseriis +	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	2,0	0,9	—	—	—	—	0,5	—	—	3,6	2	—	»	»
Torre	Attimis +	196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Torre	S. Lorenzo di N.a +	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	5,0	—	—	16,0	—	2	»	»
Torre	Povoletto	136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	0,4	—	—	—	—	0,6	—	—	5,6	1	1	126	11
Natisone	Montemaggiore +	954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	1	»	»
Natisone	Goregnavas +	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	15,1	—	1	»	»
Natisone	S. Wolfango +	754	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	1	1	304	11
Natisone	Platischis	657	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	8,0	1,5	—	—	—	—	1,0	—	—	11,1 n	3	1	»	»
Natisone	Obenetto +	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	1	1	»	»
Natisone	Pulfero *	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,9	—	—	—	—	1,0	—	—	9,1	1	1	»	»
Natisone	Staro Selo +	255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,7	—	—	—	—	—	—	—	35,7	—	1	»	»
Natisone	Clodig +	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	1	»	»
Natisone	S. Leonardo *	163	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	3,0	—	—	—	—	2,0	—	26,0 n	2	1	184	14
Natisone	Cividale *	138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,0	—	—	—	—	2,0	—	—	16,0	2	1	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	—	—	1	2	3	4	—	1
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	1	—	—
Secchezza del terreno	molto secco																						secco			molto secco					

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Stazioni	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Caporetto	197	[0.59]	0.59	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.54	0.54	0.54	0.55	0.55	0.54	0.54	0.54	0.53	0.53	[0.53]	0.56	0.06	0.45	1.50	5.18
Gorizia	»	[1.95]	1.94	1.93	1.93	1.92	1.90	1.90	1.91	1.91	1.88	1.88	1.88	1.87	1.87	1.85	1.85	1.88	1.85	1.85	[1.84]	1.85	1.85	1.85	1.85	1.95	1.95	1.92	1.90	1.90	1.90	1.90	1.89	0.11	»	»	»

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".
(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Gorizia = + 0°,4. (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	I. DECADE (1-10) · II. DECADE (11-20) · III. DECADE (21-31)																																					
	UDINE: Latitudine Nord: 46° 4' - Longit. Est da Roma: 0° 47' — **Elementi meteorologici** (*Vedi anche* GORIZIA, pag. 5)																																					
	Var. della press. in mm. (1)	159	- 2di	- 2di	0i	+ 6ai	+ 2ai	0c	- 5di	+ 1c	- 4di	+ 5ai	+ 2ai	+ 3ai	- 3di	- 2di	- 2di	+ 4ai	- 1di	- 2di	+ 3ai	- 1c	+ 2ai	- 1c	- 5dr	+ 2ai	+ 4ai	+ 1ai	+ 2ai	0i	- 5di	+ 4ai	- 4di	—				
	Temperatura media (2)	146	-5.1	7.2	6.0	6.0	5.2	5.4	6.8	7.9	7.1	**11.7**	5.5	2.3	1.6	**0.1**	1.1	2.0	2.5	3.7	4.4	6.9	7.2	5.5	6.5	7.2	6.4	5.2	3.6	2.8	4.4	7.8	4.2	5.1				
	Temperatura massima		9.4	8.7	7.7	6.4	5.9	8.3	11.8	11.9	9.7	**14.2**	7.8	5.9	3.1	2.3	3.0	4.3	6.4	6.9	6.3	10.1	9.5	7.9	7.2	7.3	7.7	7.5	6.4	5.8	5.4	11.4	6.9	7.5				
	Temperatura minima		-0.7	4.7	3.0	3.1	3.4	1.5	1.5	3.3	3.1	6.1	2.4	-2.1	-0.5	**-3.5**	-3.0	-1.2	-1.7	-0.1	1.3	2.9	3.2	1.7	3.8	5.7	2.6	1.6	0	1.6	1.7	2.6	1.2	1.6				
	Umidità relativa 1/100		56	38	59	58	59	64	58	49	67	**37**	67	60	56	60	63	59	56	76	**90**	88	84	88	**90**	79	60	56	62	71	80	59	76	65.3				
	Vento: Direzione		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***				
	Vento: Velocità (km. ora)		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	***				
	Nebulosità in decimi		2	8	6	8	8	0	2	3	7	3	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri — DRAVA																																					
Sexten	Sexten *	1518	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	5,6	1	1	»	»
Gailitz	Saifnitz *	806	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1	»	»
Schlitza	Raibl +	901	—	—	5,2	7,4	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	27,9	—	5	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Passo della Mauria +	1298	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2	—	»	»
	Forni di Sopra +	907	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	1	61	7
	Forni di Sotto	766	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	»	»
Lumiei	Sauris +	1300	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1	—	67	4
Lumiei	Ampezzo +	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1	—	»	»
Degano	Collina +	1189	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Degano	Forni Avoltri +	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	51	6
Degano	Pesariis +	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	53	5
Degano	Ovaro +	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Degano	Villa Santina	363	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	111	7
But	Zovello di Ravascl. +	910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
But	Timau +	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	»	»
But	Paularo +	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	129	7
But	Sutrio +	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
But	Avosacco +	471	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
But	Tolmezzo +	323	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	172	8
Fella	Malborghetto +	721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	n	—	—	n	—	—	»	»
Fella	Pontebba +	568	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
Fella	Saletto Chiusaforte	517	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fella	Chiusaforte +	392	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1	»	»
Fella	Resia *	380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	20,6	—	—	—	—	—	—	—	21,9	1	1	»	»
Fella	Ovedasso +	319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	»	»
Venzon.	Venzone *	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1	—	151	10
Pallar	Alesso +	197	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	1,9	1	—	»	»
Arzino	S. Francesco +	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Canale di Ledra	S. Daniele Friuli +	252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,3	—	—	0,5	—	—	138	9
Canale di Ledra	Pinzano +	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Cosa	Clauzetto +	563	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Cosa	Spilimbergo +	132	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1	—	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	—	1	2	3	4	5	6					
	Piovos. media in gradi (3)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—					
	Secchezza del terreno		molto secco (days 1-24)																																			
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche — DRAVA																																					
	Innichen	»	[0.05]	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	[0.05]	0.01	0.10	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																					
	Venzone *	225	[0.03]	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0	0	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.01	0.02	[0.02]	0	0.05	0.35	1.00	3.90
	Latisana ° (4)	0.18	0	0.02	0.32	0.30	0.20	0.07	0.12	0.20	0.35	0.26	0.38	0.32	0.30	0.35	0.08	0.03	[0.06]	0.02	0	0.02	0.04	0.04	0.16	0.38	[0.40]	0.23	0.23	0.18	0.07	0.07	0	0.16	0.46	0.40	5.20	9.70

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Udine = + 0°.8 (Vedi es. a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici

(*Vedi* UDINE, pag. 6)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	Polcenigo +	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1	—	»	»
Artugna	Aviano +	159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Sacile *	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,9	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2	—	89	4
Meschio	Colle Umberto +	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,5	1	—	»	»
Meschio	Vittorio Veneto	144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	91	9
Meduna	Frasseneit +	564	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Meduna	Poffabro	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Meduna	Campone + [1]	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Meduna	Rio Stavalins +	423	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Meduna	Tramonti di Sopra *	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	205	9
Meduna	Tramonti di Sotto +	366	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Meduna	Chievolis +	354	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Meduna	Cavasso Nuovo	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	185	8
Meduna	Maniago +	283	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	170	11
Meduna	Basaldella	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	128	6
Cellina	Claut +	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	126	7
Cellina	Andreis +	455	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Cellina	Diga Cellina	351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	124	7
Meduna	S. Quirino +	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	1	»	»
Montic.	Formeniga +	239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Montic.	Conegliano +	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,5	—	—	—	—	0,4	—	—	1,6	2	—	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Piovos. media in gradi (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco																														

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Livenza	S. Cassiano	6.1	0.39	0.38	0.37	0.36	0.36	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.31	[0.30]	0.38	0.54	0.52	0.50	0.52	0.55	0.50	0.50	0.50	0.49	[0.72]	0.64	0.62	0.60	0.55	0.60	0.62	0.60	0.47	0.42	0.55	3.50	6.18
Livenza	Motta	2.1	0.94	1.01	0.98	[0.88]	1.06	1.06	1.01	1.02	1.02	1.06	0.99	1.04	0.96	0.92	0.98	0.99	1.02	1.02	[1.22]	1.15	1.09	1.09	1.08	1.01	0.96	1.13	1.19	1.04	1.00	1.02	1.13	1.03	0.34	0	3.20	6.37
Meduna	Visinale	7.0	[0.12]	0.13	0.15	0.20	0.21	0.20	0.22	0.24	0.25	0.23	0.24	0.26	0.23	0.24	0.25	0.30	0.32	0.31	0.34	0.36	0.33	0.32	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.40	0.41	0.42	[0.44]	0.29	0.32	0.80	5.00	10.61

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	Elementi meteorologici																																					
	BELLUNO: Latitudine Nord 46° 8' - Long. 0° 14' Ovest da Roma																																					
	Temperatura media (1)	400	1.0	3.5	4.3	4.0	3.1	3.1	3.0	3.0	6.6	**11.9**	4.6	2.8	-0.7	-2.7	-3.3	**-3.5**	-1.9	-0.6	-0.9	1.7	3.6	1.6	2.0	3.2	4.4	1.7	0.1	0.2	0.2	3.2	0.5	1.9				
	Temperatura massima		4.9	3.3	6.1	4.0	2.5	6.3	7.2	6.1	**14.5**	13.7	6.9	3.0	2.1	1.5	1.1	-1.8	1.5	4.1	3.9	6.3	6.0	6.9	2.1	2.9	6.6	5.1	4.1	1.9	4.0	9.0	3.4	4.8				
	Temperatura minima		-6.0	-0.5	0	0	-0.2	-3.1	-3.5	-2.9	-2.1	2.4	0.6	-1.8	-6.9	-8.9	**-9.9**	-9.7	-8.2	-7.0	-6.9	-5.8	-2.0	-4.9	-2.6	-0.5	-2.0	-3.0	-6.0	-5.9	-6.0	-3.9	-4.5	-3.9				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		77	78	79	79	88	76	74	72	**66**	75	75	76	80	84	79	81	85	77	82	75	82	74	82	84	83	80	84	**89**	81	77	83	79.3				
	Nebulosità in decimi		0	8	8	8	9	0	1	1	3	3	4	5	1	0	1	1	5	3	1	3	6	0	8	8	1	4	0	7	3	1	4	3				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Sappada +	1217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	h	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
	S. Stefano di Cad. +	908	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	18	3
Ansiei	S. Marco +	1135	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	4	1
	Lorenzago +	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	»	»
Molinà	Calalzo +	806	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	1,7	1	—	»	»
	Pieve di Cadore +	878	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	44	4
Boite	Podestagno +	1506	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1	2	»	»
Boite	Cortina d'Ampez. +	1224	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0 n	—	—	»	»
Boite	Salietto di Zuel +	1112	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	2,7	2	—	»	»
Boite	S. Vito di Cadore +	1011	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
Boite	Venas di Valle +	860	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	2	—	»	»
	Ospitale di Cad. +	485	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Longarone +	474	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	64	8
Vajont	Erto +	726	—	—	1,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	2,7	2	—	»	»
Maè	Mareson di Zoldo +	1476	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2	1	»	»
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio +	970	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	95	8
Lago S. Croce	Farra d'Alpago +	419	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Lago S. Croce	S. Croce sul Lago +	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	120	8
	Ponte nelle Alpi +	404	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
	Belluno +	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1	—	83	»
Tuora	Frontin di Trich. +	390	—	—	0,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1	—	»	»
Cordevole	Andraz +	1421	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,7	2	—	»	»
Cordevole	Falcade +	1252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
Cordevole	Gosaldo +	1141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Cordevole	Caprile +	1023	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2	—	»	»
Cordevole	Sala d'Alleghe +	950	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2	—	»	»
Cordevole	Cencenighe +	773	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	1	—	»	»
Cordevole	Agordo *	615	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cordevole	Sospirolo +	454	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
Sonna	Feltre +	280	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,8	3	—	122	8
Tegorzo	Fener	177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	90	6
Onigo	Possagno *	329	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	1,9	1	—	»	»
Soligo	Cison di Valmar. +	261	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		24	25	26	27	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	—	1	2	3	4	5	6					
	Piovos. media in gradi (2)		—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—					
	Secchezza del terreno														molto secco																							
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Piave	S. Stefano di Cad.	»	[0.70]	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	[0.67]	0.70	0.03	»	»	»
Piave	Perarolo *	529	0.08	0.07	0.07	[0.06]	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.11	0.10	0.11	[0.11]	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.05	»	»	»
Piave	Belluno	322	[0.58]	0.58	0.50	0.50	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.50	0.50	0.48	0.48	0.46	0.46	0.46	0.48	0.46	0.44	0.44	0.40	0.40	0.38	0.34	0.34	0.34	[0.34]	0.47	0.24	1.20	2.40	4.30
Piave	Zenson	0.4	0.70	0.55	0.65	[0.45]	0.70	0.70	0.55	0.55	0.60	0.75	0.65	0.65	0.70	0.45	0.70	[0.80]	0.80	0.70	0.75	0.70	0.70	0.60	0.75	0.60	0.75	0.70	0.60	0.75	0.60	0.75	0.75	0.66	0.35	0.20	5.00	11.58
Boite	Salietto di Zuel	»	[0.04]	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0	0	0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	[0.01]	0.01	0.05	»	»	»

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Belluno = + 2°,0. (Vedi es. a pag. 4).
(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 (tab. A) / Escurs. nel mese (tab. B)	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 (tab. A) / Magra ordinaria (tab. B)	Media quinquennale Altezza pioggia (tab. A) / Segno di guardia (tab. B)	Media quinquennale Giorni piovosi (tab. A) / Massima piena (tab. B)
	Elementi meteorologici (*Vedi* UDINE, pag. 6)																																					
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	ALTA PIANURA																																					
Isonzo Torre	Cormons	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	11,0	—	2	»	»
Isonzo Torre	Gradisca	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	9,2	—	—	—	—	—	—	—	11,7	1	1	»	»
Isonzo Cormor	Aquileia	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	9,0	—	—	20,0	—	3	»	»
Isonzo Cormor	Grado	2	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	8,0		—	—	—	11,5	—	—	28,5	1	4	»	»
Torre - Cormor	Tavagnacco +	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	155	11
Torre - Cormor	Udine *	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,4	—	—	—	—	0,5	—	—	5,4	2	1	»	»
Torre - Cormor	Pozzuolo	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1	1	»	»
Torre - Cormor	Castions di Strada	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	2,8	—	—	—	—	3,7	—	—	14,7	1	2	»	»
Torre - Cormor	Cervignano	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	14,5	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	2	»	»
Torre - Cormor	S. Giorgio di Nog.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	5,0	—	—	16,0	—	3	112	9
Cormor Stella	Paradiso di Pocenia	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1	»	»
Stella Tagliamento	Codroipo *	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	2,7	1	—	»	»
Stella Tagliamento	Varmo	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Stella Tagliamento	Latisana	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	101	6
Stella Tagliamento	Pertegada	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	BASSA PIANURA																																					
Tagl. Liv.	S. Vito al Tagl.	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Meduna Livenza	Pordenone +	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	»	»
Lemene - Livenza	Azzano Decimo	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
Lemene - Livenza	Cinto Caomagg. +	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	»	»
Lemene - Livenza	Chiarano	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,5	—	—	—	—	—	—	8,5	—	2	»	»
Lemene - Livenza	Portogruaro *	6	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,4	1,6	—	—	—	2,2	—	—	9,6	4	1	»	»
Lemene - Livenza	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	2	112	9
Livenza - Piave	Susegana	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	2	—	»	»
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	3,0	—	—	7,5	—	2	»	»
Livenza - Piave	Oderzo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,0	—	—	—	0,5	—	—	5,0	3	—	»	»
Livenza - Piave	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	»	»
Livenza - Piave	Brugnera	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	3,0	1	—	»	»
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	77	7
Livenza - Piave	Torre di Mosto	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	78	7
Livenza - Piave	Fiumicino (S. Donà) *	4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,2	0,6	2,0	—	—	—	—	0,4	—	6,0	3	—	»	»
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	—	—	1	2	3	4	—	1					
	Piovos. media in gradi (1)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—					
	Secchezza del terreno		molto secco																						secco							molto secco						

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „.

(1) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici - Bacino scolante della Brenta

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezza pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	BASSANO: Latitudine Nord 45° 46' - Longit. 0° 43' Ovest da Roma — Elementi meteorologici																																					
	Temperatura media (1)	130	4.5	5.8	6.8	5.6	5.6	5.4	6.1	6.4	6.6	**11.2**	»	4.6	1.8	0.8	**0.1**	1.5	2.4	2.4	3.5	4.2	4.6	3.9	4.2	5.4	5.2	4.2	3.1	2.1	3.1	6.0	3.5	4.3 ?				
	Temperatura massima		8.2	8.4	9.2	8.6	8.4	9.4	10.2	10.0	11.4	**14.6**	»	6.8	5.0	3.2	3.8	5.2	6.4	6.4	6.2	7.4	7.2	7.8	6.2	7.2	8.0	7.4	7.2	4.8	6.2	10.8	6.2	7.6 ?				
	Temperatura minima		0.2	2.8	3.2	2.6	2.8	1.0	1.0	1.8	2.2	4.8	»	1.8	-1.2	-3.2	**-4.0**	-2.8	-1.6	-1.2	1.8	0.6	0.4	0.8	0	1.0	1.8	0.2	-0.8	-1.2	-0.8	1.2	0.8	0.5				
	Umidità relativa $^1/_{100}$		48	46	61	52	61	62	55	54	46	**35**	67	46	53	48	45	45	48	54	59	66	73	67	70	**78**	72	58	59	62	66	61	63	57.4				
	Direzione del vento	40	N	»	»	N	S	N	W	N	SW	E	N	N	N	W	W	NW	N	N	NW	NW	NW	NW	NW	N	»	N	N	N	N	N	N	N				
	Nebulosità in decimi	alt. sul suolo	3	10	9	7	9	0	0	2	1	1	7	2	0	0	0	1	1	0	1	3	0	0	10	10	2	1	0	3	7	0	1	3				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Vezena +	1800	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pergine +	480	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2	—	»	»
	Caldonazzo +	490	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2	—	»	»
	Levico +	505	—	—	1,0	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,2	—	—	—	—	—	—	4,6	3	—	»	»
	Borgo Valsugana +	476	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2	—	»	»
Grigno	Castel Tesino +	860	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3	—	»	»
Cismon	S. Mart. di Castr. +	1444	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2	—	»	»
Cismon	Caoria +	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	»	»
Cismon	Fiera di Primiero +	717	—	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3	—	»	»
Cismon	Pontet +	570	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
Cismon	Pedesalto +	379	—	3,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2	1	52	8
Val Frenzela	Gallio +	1090	—	—	n	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,1	—	—	—	—	—	—	3,6 n	1	1	42	4
V. Cesilla	Cismon +	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Valstagna	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	85	6
	Bassano *	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,6	0,2	—	—	—	—	—	4,0	—	1	89	9
	Marostica +	106	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5		—	—	—	—	—	—	—	3,9	2	—	77	7
	Crespano Veneto	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	1	165	7
Musone dei Sassi	Asolo +	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Musone dei Sassi	Loria	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	2	76	7
	Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno																																					
	Giorni senza pioggia		25	26	27	28	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	—	—	1	2	3	4	5	6					
	Piovos. media in gradi (2)		—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—					
	Secchezza del terreno		molto secco																																			
	B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche																																					
Brenta	Bassano	102	[0.16]	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	[0.14]	0.14	0.02	0.30	1.00	4.75
Brenta	Limena °	14	0.90	0.90	0.91	0.93	0.95	0.94	0.94	0.92	0.91	0.90	0.92	0.93	0.92	0.93	0.94	[0.10]	0.90	0.93	0.94	0.95	0.95	0.96	0.97	0.98	0.98	0.99	0.98	0.98	0.98	0.98	[0.99]	0.92	0.89	0.25	2.00	6.45
Brenta	Corte	2	[0.50]	0.52	0.53	0.54	0.53	0.54	0.55	0.54	0.55	0.54	0.53	0.52	0.54	[0.55]	0.54	0.55	0.55	0.53	0.52	0.54	0.54	0.53	0.52	0.53	0.52	0.50	0.51	0.50	0.51	0.50	0.50	0.53	0.05	0.20	3.00	6.46
Musone dei Sassi	Ponte Pennello	14	0.67	0.67	[0.68]	0.67	0.67	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.68	0.67	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.68	0.66	0.67	0.67	0.67	0.67	0.68	0.67	0.67	0.67	0.66	[0.66]	0.67	0.02	0.80	3.00	5.49

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Bassano = + 0°,7. (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Bacino scolante del Bacchiglione

VICENZA: Latitudine Nord 45° 33'; Longit. 0° 54' Ovest da Roma

Elementi meteorologici

STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Temperatura media (1)	54	3.3	6.5	8.0	6.3	6.1	5.0	4.2	4.6	4.5	**12.6**	5.7	4.2	0.5	**-0.6**	-0.5	-0.2	0.6	1.6	2.2	3.9	4.6	1.8	3.4	6.3	5.7	3.5	3.4	0.1	2.6	5.8	3.0	3.8
Temperatura massima		7.0	8.6	9.1	8.4	7.4	9.1	9.3	8.1	8.2	**16.8**	8.1	6.6	4.3	3.4	4.8	5.0	5.2	5.9	6.5	7.9	7.6	6.3	4.8	7.8	7.7	6.7	7.1	3.5	5.3	10.2	5.3	7.2
Temperatura minima		-1.3	3.9	6.3	3.6	4.8	2.0	0	1.0	1.5	3.3	3.3	-0.7	-2.2	-4.6	**-5.5**	-4.9	-4.0	-2.1	-0.9	-0.5	2.1	-1.0	-0.6	4.5	1.8	0.4	0.6	-2.8	-1.2	2.7	0.5	0.3
Umidità relativa $^1/_{100}$		68	56	67	60	60	74	81	75	70	**29**	68	55	62	65	68	68	67	71	80	84	88	87	**90**	86	74	74	72	88	78	77	78	71.6
Direzione del vento	29	W	NE	NE	NE	N	SW	SW	SW	W	W	NE	NE	NE	NW	W	W	W	W	W	W	NW	SW	W	W	NW	SW	NW	W	NW	SW	W	W
Nebulosità in decimi	alt. sul suolo	3	10	10	5	9	0	0	2	0	0	5	3	0	0	0	0	3	0	2	0	6	3	10	9	5	2	0	5	10	0	3	3

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Leogra	Staro *	632	—	—	2,5	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	7,5 n	3	—	»	»
Leogra	S. Antonio di Valli *	551	—	3,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2	1	»	»
Leogra	Valli dei Signori *	477	—	1,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	2,3	—	—	—	—	—	—	—	3,9	2	—	145	10
Leogra	Schio	234	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	11,0	1	2	130	9
Leogra Timonchio	Thiene	147	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,7	1	1	»	»
Leogra Timonchio	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	2	»	»
	Vicenza *	40	—	1,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,6	1,1	—	—	—	—	—	—	10,4	4	1	116	10
Astico	Termine *	1312	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Astico	Lavarone *	1171	—	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	1,3	2	—	»	»
Astico	Treschè Conca *	1097	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2	1	»	»
Astico	Asiago *	999	—	0,9	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	3,6	4	—	101	6
Astico	Rotzo *	938	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
Astico	Conco *	830	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	7,2	2	1	105	8
Astico	Lastebasse *	610	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1	—	»	»
Astico	Laghi *	567	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Astico	Posina *	544	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0 n	1	1	90	5
Astico	Crosara	417	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	1	119	8
Astico	Cogollo *	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	»	»
Astico	Velo d'Astico *	362	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1	—	»	»
Astico	Calvene *	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Astico	Breganze	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	5,0	2	—	104	8

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	25	26	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	—	—	1	2	3	4	5	6
Piovos. media in gradi (2)	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco																						secco		molto secco						

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacino secondario	STAZIONI	Segno di guardia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	0.58	[0.56]	0.56	0.64	0.60	0.62	0.56	0.60	0.58	0.60	0.62	0.62	0.60	[0.68]	0.66	0.66	0.66	0.62	0.56	0.60	0.60	0.60	0.62	0.58	0.62	0.58	0.66	0.62	0.64	0.60	0.60	0.61	0.12	0.20	1.00	5.98
Bacchiglione	Cervarese	18.0	2.57	[2.52]	2.55	2.56	2.58	2.57	2.58	2.59	2.60	2.57	2.58	2.57	2.60	2.74	2.73	2.75	2.70	2.66	2.65	2.64	2.65	2.66	2.65	2.68	2.69	2.71	2.75	2.76	2.78	[2.81]	2.80	2.65	0.29	1.30	1.50	4.98
Bacchiglione	Bassanello *	10.6	0.42	0.25	0.30	0.65	1.15	0.67	0.55	0.30	0.18	0.27	0.50	1.02	0.30	0.20	0.16	[0.10]	0.20	0.26	1.05	0.22	0.20	0.16	0.16	0.16	0.50	[1.18]	0.40	0.26	0.20	0.17	0.20	0,40	1.08	0.90	1.70	4.13
Bacchiglione	Bovolenta * (3)	1.38	0.03	0.11	0.13	0.18	0.06	0.22	0.08	0.08	0.06	0.09	0.23	0.25	0.19	0.02	0.03	0.01	0.04	0.06	[0.34]	[0.23]	0.07	0.03	0.01	0.04	0.06	0.27	0.23	0.10	0.05	0.01	0.02	0.01	0.07	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	[0.53]	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	[0.54]	0.54	0.53	0.01	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba *	13	2.00	2.00	[2.01]	2.01	2.01	2.01	2.00	2.00	2.00	2.01	2.01	2.01	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	[2.00]	2.00	2.00	0.01	1.80	0	2.87
C. Este-Monselice	Porta Vecchia *	12	2.00	[1.60]	1.95	1.97	2.00	2.00	2.00	2.00	1.88	1.95	1.78	1.90	1.95	1.98	1.90	2.00	2.00	1.60	1.70	1.95	1.90	1.65	1.92	1.90	1.80	1.70	1.90	2.00	2.00	[2.00]	2.00	1.89	0.40	1.33	0	2.91

Astico	Conco +	830	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			[illegible]	[illegible]								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Lastebasse +	610	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1	—	»	»
	Laghi +	567	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Posina +	544	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0 n	1	1	90	5
	Crosara	417	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	1	119	8
	Cogollo +	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	»	»
	Velo d'Astico +	362	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1	—	»	»
	Calvene +	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Breganze	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	—	5,0	2	—	104	8

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	25	26	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	—	—	1	2	3	4	5	6
Piovos. media in gradi (2)	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco																						secco		molto secco						

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Bacchiglione	Borgo Berga	25.9	0.58	[0.56]	0.56	0.64	0.60	0.62	0.56	0.60	0.58	0.60	0.62	0.62	0.60	[0.68]	0.66	0.66	0.66	0.62	0.56	0.60	0.60	0.60	0.62	0.58	0.62	0.58	0.66	0.62	0.64	0.60	0.60	0.61	0.12	0.20	1.00	5.98
	Cervarese	18.0	2.57	[2.52]	2.55	2.56	2.58	2.57	2.58	2.59	2.60	2.57	2.58	2.57	2.60	2.74	2.73	2.75	2.70	2.66	2.65	2.64	2.65	2.66	2.65	2.68	2.69	2.71	2.75	2.76	2.78	[2.81]	2.80	2.65	0.29	1.30	1.50	4.98
	Bassanello °	10.6	0.42	0.25	0.30	0.65	1.15	0.67	0.55	0.30	0.18	0.27	0.50	1.02	0.30	0.20	0.16	[0.10]	0.20	0.26	1.05	0.22	0.20	0.16	0.16	0.16	0.50	[1.18]	0.40	0.26	0.20	0.17	0.20	0,40	1.08	0.90	1.70	4.13
	Bovolenta ° (3)	1.38	0.03	0.11	0.13	0.18	0.06	0.22	0.08	0.08	0.06	0.09	0.23	0.23	0.19	0.02	0.03	0.01	0.04	0.06	[0.34]	[0.23]	0.07	0.03	0.01	0.04	0.06	0.27	0.23	0.10	0.05	0.01	0.02	0.01	0.57	0.40	3.50	6.57
Tes. Vic.	Bolzano	38	[0.53]	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	[0.54]	0.54	0.53	0.01	0.40	1.50	3.80
C. Bisatto	Bomba °	13	2.00	2.00	[2.01]	2.01	2.01	2.01	2.00	2.00	2.00	2.01	2.01	2.01	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	[2.00]	2.00	2.00	0.01	1.60	0	2.87
C. Este-Monselice	Porta Vecchia °	12	2.00	[1.60]	1.95	1.97	2.00	2.00	2.00	2.00	1.98	1.95	1.72	1.90	1.95	1.98	1.90	2.00	2.00	1.60	1.70	1.95	1.90	1.65	1.92	1.90	1.60	1.70	1.90	2.00	2.00	[2.00]	2.00	1.89	0.40	1.35	0	2.91

Bacino scolante dell' Agno - Guà

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Agno	Maltaure +	640	—	—	6,7	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	—	—	—	—	—	—	20,9	—	2	178	9
	Quargnenta +	485	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1	»	»
	Recoaro *	445	—	2,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	9,3	—	—	—	—	—	—	—	14,4	3	1	»	»
	Spaccata (Pellichero) +	400	—	3,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	22,8	—	3	»	»
	S. Quirico	345	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	1	2	»	»
	Valdagno	275	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	30,0	—	—	—	—	—	—	—	34,5	2	1	143	9
Guà	Brogliano	172	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	—	—	9,0	4	—	»	»
	Brendola	156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0		—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	2	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	25	26	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	—	—	1	2	3	4	5	6
Piovos. media in gradi (2)	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco																						secco	um.	secco	molto secco					

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Frassine	Borgo Frassine	17	2.76	2.78	2.74	2.66	2.78	2.78	2.78	2.76	2.78	2.78	2.60	2.76	2.78	2.78	[2.79]	2.78	2.78	2.56	2.67	2.75	2.76	2.77	2.78	[2.50]	2.76	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.75	0.20	2.35	0	4.95
	Brancaglia °	13	[2.62]	2.60	2.58	2.57	2.50	2.51	2.50	2.50	2.49	2.47	2.41	2.40	2.38	2.35	2.33	2.30	2.27	2.25	2.10	2.08	2.18	2.20	2.21	2.22	[2.08]	2.04	2.10	2.10	2.09	2.09	2.10	2.31	0.60	2.90	0	4.21
Canale S. Cater.	Prà	11	2.72	[2.74]	2.73	2.73	2.72	2.72	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.72	2.73	2.73	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.73	2.73	2.73	2.73	2.72	[2.70]	2.70	2.72	2.73	2.73	2.74	2.74	2.73	0.04	2.35	0	5.14
Gorzone	Stanghella	5	2.88	2.91	2.84	2.89	2.96	2.97	2.92	2.94	2.96	2.87	2.98	3.00	2.97	2.85	2.89	[3.03]	3.02	2.90	2.97	2.95	2.85	2.84	2.91	2.95	[2.84]	3.00	2.92	2.87	2.91	2.97	2.98	2.93	0.10	2.50	0	3.01
	Taglio Anguillara	4	2.31	2.32	[2.28]	2.30	2.34	2.40	2.35	2.32	2.33	2.41	2.38	2.41	2.43	2.37	2.34	2.35	2.43	[2.52]	2.48	2.41	2.36	2.37	2.37	2.39	2.33	2.37	2.38	2.33	2.38	2.43	2.43	2.37	0.24	2.00	0	2.77
	Ca' Dolfin °	2	1.75	1.75	1.70	1.80	1.85	1.95	1.90	2.00	2.30	1.95	1.90	1.85	1.70	1.60	1.65	1.60	[1.55]	1.60	1.80	2.00	2.10	2.20	2.30	[2.35]	2.30	2.10	1.90	1.85	1.70	1.67	1.70	1.88	0.80	1.50	0	2.42
Fratta	Valli Mocenighe	7.23	2.10	2.10	2.11	2.11	2.12	2.13	2.14	2.14	[2.15]	2.13	2.13	2.13	2.12	2.12	2.11	2.10	2.10	2.09	2.09	2.08	2.08	2.07	2.06	2.06	2.05	[2.04]	2.04	2.05	2.05	2.05	2.04	2.09	0.11	1.05	0	2.37

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) Il coefficente di riduzione al mare della temperatura è il seguente: Osservatorio di Vicenza = + 0°,3 (Vedi esempio a pag. 4).

(2) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(3) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 9.

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale Giorni piovosi / Massima piena
	I. DECADE												II. DECADE										III. DECADE															
	Elementi meteorologici																																					
	BOLZANO: Latitudine Nord 46° 30'; Longit. 1° 6' Ovest da Roma																																					
	Var. della press. in mm.(1)	273	- 2c	- 1c	- 1di	+ 5ai	+ 3ai	0c	- 4di	0c	- 2di	+ 2ai	+ 1c	+ 4ai	- 2c	- 3di	- 1c	+ 4ai	- 2di	- 2di	+ 3ai	- 1c	+ 2c	- 2c	- 4di	+ 1ai	+ 4ai	+ 1c	+ 2c	- 1di	- 3di	+ 2ai	0i	—				
	Temperatura media (2)	282	1.9	3.8	5.2	4.9	4.9	4.8	4.7	9.4	9.6	**13.1**	8.1	4.5	2.4	1.6	-0.2	**0 3**	0.5	1.0	4.7	5.8	2.6	1.8	2.4	4.1	6.8	3.9	1.6	1.5	1.3	6.2	4.2	4.1				
	Temperatura massima		3.2	3.6	7.5	6.4	5.6	6.0	5.8	13.7	**15.3**	13.5	10.4	6.0	3.1	2.9	1.0	0.6	1.8	3.0	10.6	7.9	3.6	3.8	2.7	7.4	7.0	4.5	3.8	2.0	2.6	8.8	5.8	5.8				
	Temperatura minima		-2.4	1.4	1.6	0.9	1.3	1 4	1.5	1.5	2.2	9.2	3.7	1.3	-0.6	-2.7	**-4.0**	-3.3	-3.3	-3.1	-2.0	1.7	-0.9	-1.7	-0.6	-0.5	2.5	0.4	-2.7	-1.4	-3.2	0.4	0	0				
	Umidità relativa 1/100		56	59	63	72	**86**	71	63	41	45	**25**	54	62	50	52	55	53	52	58	60	63	79	77	75	79	45	55	63	64	71	41	46	59.2				
	Vento Direzione	26	ENE	ESE	ENE	WNW	W	ENE	NNW	E	E	N	E	E	E	ENE	ENE	NE	NNW	WNW	E	ENE	NW	ESE	W	E	ENE	ENE	ESE	NW	E	E	ENE	E				
	Vento Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	1.4	**0 2**	1.6	0.8	0.5	5.9	2.7	8.2	6.1	**12.6**	4.3	6.9	9.8	8.0	3.3	4.0	2.1	1.8	6.0	3.5	1.9	2.1	0.9	3.6	8.8	4.7	2.4	1.9	1.5	8.3	6.5	4.3				
	Nebulosità in decimi		10	10	8	10	9	0	9	1	7	4	1	7	0	0	0	5	10	3	0	10	3	1	10	9	0	2	3	8	5	1	3	5				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Reschen +	1494	—	—	0,2	—	—	—	0,1	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,0	4,1	—	5,9	1	1	»	»
	Glorenza +	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Rom	Taufers +	1270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
Saldura	Thanei +	1807	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	»	»
	Matsch +	1550	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,7	—	—	»	»
	Prad +	927	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	»	»
	Slandro +	706	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	»	»
Schnalser	Unserfrau +	1497	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1	—	»	»
	Naturns +	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Passer	Schneeberg +	2332	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pfelders +	1700	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7 n	1	—	»	»
	S. Martino +	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Merano +	319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Falschauer	S. Elena +	1536	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	2	—	»	»
	S. Gertrude +	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Pawigl +	1165	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	»	»
	Bagni Lad +	699	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Tscherms +	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Tisens +	635	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Isarco	Brennero +	1309	—	—	—	—	—	—	0,4	2,7	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,5	1,0	—	10,1	6	—	»	»
	Gossensass +	1082	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,2	0,1	—	2,5	3	—	»	»
	Sterzing +	945	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1	—	»	»
	Freienfeld +	931	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
	Grasstein +	844	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1	—	»	»
Rienza	Landro +	1441	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	0,5	—	4,6	3	—	»	»
	S. Maddalena +	1398	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4 n	—	—	»	»
	Dobiacco +	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1	—	»	»
	Welsberg +	1078	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1	—	»	»
	Brunico +	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1	—	»	»
Ahrn	Kasern +	1600	—	—	—	—	—	—	2,5	1,3	8,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,1	—	—	—	0,4	—	0,2	1,3	—	29,8	5	2	»	»
	Rein +	1600	—	—	—	—	—	—	0,4	0,9	1,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	0,1	—	—	9,0	3	1	»	»
	Mühlwald +	1230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	0,4	—	—	3,9	—	1	»	»
	S. Giacomo +	1100	—	—	—	—	—	—	0,6	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	2	—	»	»
	Sand +	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,4	—	—	1,0	1	—	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1	—	»	»
	S. Martino +	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	1	»	»
	Zwischenwasser +	1030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1	»	»
Isarco	Bressanone +	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1	—	»	»
Grödner	S. Cristina +	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	»	»
Isarco	Kastelruth +	1095	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	»	»
	Waidbruck +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1	—	»	»
[illegible]	Welschnofen +	1178	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	2	—	»	»

Falschauer	Merano +	319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	S. Elena +	1536	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	2	—	»	»
	S. Gertrude +	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Pawigl +	1165	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	»	»
	Bagni Lad +	699	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Tscherms +	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Tisens +	635	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Isargo	Brennero +	1309	—	—	—	—	—	—	0,4	2,7	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,5	1,0	—	10,1	6	—	»	»
	Gossensass +	1082	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,2	0,1	—	2,5	3	—	»	»
	Sterzing +	945	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1	—	»	»
	Freienfeld +	931	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
	Grasstein +	844	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1	—	»	»
Rienza	Landro +	1441	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	0,5	—	4,6	3	—	»	»
	S. Maddalena +	1398	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4 n	—	—	»	»
	Doblacco +	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1	—	»	»
	Welsberg +	1078	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1	—	»	»
	Brunico +	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1	—	»	»
Ahrn	Kasern +	1600	—	—	—	—	—	—	2,5	1,3	8,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,1	—	—	—	0,4	—	0,2	1,3	—	29,8	5	2	»	»
	Rein +	1600	—	—	—	—	—	—	0,4	0,9	1,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	0,1	—	—	9,0	3	1	»	»
	Mühlwald +	1230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	0,4	—	—	3,9	—	1	»	»
	S. Giacomo +	1100	—	—	—	—	—	—	0,6	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	2	—	»	»
	Sand +	890	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,4	—	—	1,0	1	—	»	»
Gader	S. Leonardo +	1357	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1	—	»	»
	S. Martino +	1117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	1	»	»
	Zwischenwasser +	1030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1	»	»
Isargo	Bressanone +	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1	—	»	»
Grödner	S. Cristina +	1428	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	1	»	»
Isargo	Kastelruth +	1095	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	»	»
	Waidbruck +	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1	—	»	»
Eggentaler	Welschnofen +	1178	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	2	—	»	»
	Cardano +	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
Taller	Weissenbach +	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	»	»
	Sonvigo +	1350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	»	»
	Sarnthein +	966	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	»	»
	Gries +	292	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Bolzano	203	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	—	1	2	3	4	5	6	7
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno																molto secco															

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige	Glorenza	»	[0.15]	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.20]	0.19	0.05	»	»	2.20
Isargo	Sterzing (4)	»	[0.19]	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.20]	0.19	0.01	»	»	2.00
	Mittewald (4)	»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	»	»	»
Gader	Zwischenwasser (4)	»	0.14	0.10	[0.15]	0.10	0.05	0.03	0.04	0.07	0.12	0.12	0.12	0.08	0.06	0.01	0.03	0.05	0.02	0.02	0.02	0.08	0.03	0	0.08	0.20	0.20	0.20	0.20	[0.20]	0.15	0.09	0.08	0.04	0.35	»	»	1.35
	Pflaurenz (4)	»	[0.02]	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	[0.01]	0.02	0.01	»	»	1.80
Isargo	Bressanone (4)	»	[0.02]	0.02	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	[0.06]	0.03	0.04	0.05	»	2.56
	Bolzano (4)	»	0.60	0.60	0.60	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.56	0.56	0.70	[0.80]	0.70	0.60	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	[0.55]	0.59	0.23	»	»	2.40?

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".

(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Bolzano = + 1°,4 (Vedi esempio a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

(4) Le osservazioni vennero eseguite a Sterzing e Pflaurenz alle ore 7; a Mittewald, Zwischenwasser, Bressanone e Bolzano alle ore 8; a Glorenza alle ore 11.

tab. A / tab. B

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi: da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	Giorni piovosi: super. a 3.0 mm. / Magra ordinaria	Media quinquennale: Altezze pioggia / Segno di guardia	Media quinquennale: Giorni piovosi / Massima piena
	Elementi meteorologici																																					
	TRENTO: Latitudine Nord 46° 4'; Longit. 1° 20' Ovest da Roma																																					
	Var. della press. in mm.(1)	312	- 2 c	- 2 c	0 i	+ 6 ar	+ 3 ai	0 c	- 4 di	+ 1 c	- 4 di	+ 3 ai	+ 2 c	+ 3 ai	- 2 di	- 2 c	- 1 c	+ 4 ai	- 3 di	- 2 di	+ 3 ai	- 1 c	+ 3 ai	- 3 di	- 5 di	+ 1 ai	+ 5 ai	+ 1 c	+ 3 ai	- 1 di	- 4 di	+ 3 ai	- 1 di	—				
	Temperatura media(2)	309	1.5	4.5	6.8	5.2	4.9	4.3	4.0	7.2	8.9	**13.1**	6.6	4.4	1.2	- 1.1	**- 2.7**	- 2.1	- 0.4	0.8	3.0	4.2	2.3	1.9	2.0	4.3	6.8	2.2	1.1	0.7	0.5	6.6	2.7	3.4				
	Temperatura massima		2.6	5.0	7.2	6.3	5.2	5.9	6.0	10.8	**15.8**	14.1	7.4	5.0	2.2	1.1	- 0.1	0.5	1.6	3.2	6.1	6.7	3.9	4.2	2.1	8.0	8.1	4.3	2.5	1.8	3.7	9.9	7.3	5.4				
	Temperatura minima		- 3.9	1.0	2.9	0.5	1.5	- 0.3	- 0.8	0.6	1.3	6.0	3.1	0.5	- 3.0	- 5.2	**- 7.5**	- 6.8	- 5.7	- 4.5	- 2.2	- 0.2	- 2.1	- 3.2	- 1.3	- 1.0	- 0.2	- 2.0	- 3.8	- 3.7	- 4.0	0.9	- 2.0	- 1.5				
	Umidità relativa 1/100		55	55	69	75	77	73	60	46	41	**22**	60	61	48	60	68	57	53	59	67	73	**80**	67	68	73	45	63	70	72	78	42	49	60.8				
	Vento: Direzione	14	NNW	NW	NW	ESE	ESE	NNW	NNW	NNW	NNW	N	E	ESE	N	ENE	NNW	NNE	NNW	WNW	WNW	ENE	N	NNW	NW	NW	N	E	E	N	ESE	N	NNW	NNW				
	Vento: Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	4.1	5.1	3.4	2.1	1.9	5.4	3.3	3.0	4.5	**10.9**	5.3	4.7	5.5	4.0	2.0	4.8	2.8	3.2	**1.5**	2.8	2.4	2.8	3.8	7.2	7.5	3.5	3.9	3.3	3.4	9.7	3.4	4.2				
	Nebulosità in decimi		8	10	9	9	10	0	5	1	4	1	2	5	0	0	0	1	6	1	1	4	2	1	10	7	1	1	1	7	6	1	4	4				
	BOSCO MANTICO: Latitudine Nord 45° 28'; Longit. 1° 31' Ovest da Roma																																					
	Var. della press. in mm.(1)	88	- 2 c	- 4 di	+ 3 ai	+ 5 ai	+ 2 c	0 c	- 5 di	+ 1 c	- 3 di	+ 3 ai	+ 3 ai	+ 3 ai	- 3 di	- 3 di	- 2 di	+ 4 ai	- 2 di	- 1 di	+ 3 ai	+ 1 c	+ 2 ai	- 2 c	- 5 di	+ 1 c	+ 5 ai	+ 1 ai	+ 2 ai	- 1 di	- 5 di	+ 3 ai	- 1 di	—				
	Temperatura media(2)	88	1.9	4.7	5.9	5.0	5.1	4.0	3.2	3.7	2.8	**9.9**	8.1	4.2	- 0.7	- 2.0	**- 2.1**	- 1.9	- 0.8	- 0.1	1.1	2.4	2.9	0.4	3.7	5.6	6.0	3.1	1.7	- 1.1	0.3	4.5	2.2	2.7				
	Temperatura massima		5.3	7.4	8.3	7.6	6.6	9.7	8.7	10.0	7.4	**17.0**	9.7	7.3	3.4	2.1	3.2	3.2	4.8	5.0	6.5	8.2	7.4	4.3	5.2	8.4	8.2	7.7	6.6	1.6	3.0	13.0	5.2	6.8				
	Temperatura minima		- 3.8	2.2	3.2	2.9	3.2	- 0.7	- 1.2	- 1.7	- 0.6	- 0.6	4.7	- 1.8	- 4.0	- 6.0	**- 6.6**	- 6.5	- 6.2	- 4.7	- 3.5	- 3.0	- 0.6	- 2.9	0.6	2.6	1.4	- 0.5	- 2.5	- 3.6	- 3.5	0	- 1.5	- 1.5				
	Umidità relativa 1/100		70	70	87	70	72	77	78	74	76	**31**	67	51	67	74	72	71	69	72	77	84	84	90	80	83	72	73	76	**92**	86	78	76	74.2				
	Nebulosità in decimi		6	10	10	10	10	0	0	4	7	7	8	5	1	1	1	1	4	2	4	0	4	1	10	10	7	5	2	0	0	5	6	5				
	A = Precipitazioni meteoriche in millimetri																																					
	Branzoll +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1	—	»	»
	Egna +	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	»	»
	Caldaro +	568	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1	—	»	»
	Faedo +	662	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2	—	»	»
	S. Michele +	228	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1	—	»	»
Noce	Peio +	1580	—	—	0,8	1,4	0,6	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	4,1	5	—	»	»
	Mendola +	1360	—	—	0,1	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1	—	»	»
	Piazzola di Rabbi +	1310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Fondo + X	980	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	»	»
	Mezzana +	956	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
	Malè + X	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
	Cles +	656	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	»	»
	Spormaggiore +	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Denno +	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Mezzolombardo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Avisio	Moena +	1198	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2	—	»	»
	Predazzo +	1020	—	0,1	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1	—	»	»
Travignolo	Passo di Rolle + X	1984	—	2,5	3,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	23,5	2	3	»	»
	Paneveggio +	1520	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	2	—	»	»
Avisio	Anterivo +	1209	—	0,4	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	2	—	»	»
	Cavalese + X	1014	—	0,2	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	2	—	»	»
	Grumes +	865	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	»	»
	Cembra +	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
	Lavis +	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
Fersina	Palù +	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
	Piazze P. è +	1067	—	0,7	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3	—	»	»
	Trento * X	195	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	0,3 n	—	—	»	»
Rio Cavallo	Folgaria +	1168	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2	—	»	»
	Rovereto *	211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
	Ala	190	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1	—	»	»
	Spiazzi M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	111	9
	Ferrara M. Baldo	831	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	7,0	2	1	»	»
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	95	8
	Caprino Veronese	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1	—	81	6
	Affi	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	● 5,0		—	—	—	—	—	—	—	5,0	2	—	73	7
	Corubbio di Prun	750	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	9,0	2	1	87	7
	Bosco Mantico *	82	—	1,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	3,6	—	—	—	—	1,2	—	—	8,7	4	1	»	»
Pantena	Erbezzo +	1118	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
	Cerro Veronese +	729	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	1,0	—	—	12,0	3	1	»	»

Mendola																																					
Piazzola di Rabbi*	1310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	»	»
Fondo*	980	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
Mezzana* . . .	956	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
Malè*	787	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1	—	»	»
Cles*	656	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Spormaggiore* . .	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Denno*	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Mezzolombardo . .	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2	—	»	»
Moena+	1198	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1	—	»	»
Predazzo+ . . .	1020	—	0,1	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	23,5	2	3	»	»
Passo di Rolle*	1984	—	2,5	3,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	2	—	»	»
Paneveggio+ . .	1520	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	2	—	»	»
Anterivo+ . . .	1209	—	0,4	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	2	—	»	»
Cavalese+ . . .	1014	—	0,2	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	»	»
Grumes+	865	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
Cembra+	662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
Lavis*	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
Palù+	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3	—	»	»
Piazze P. è+ . .	1067	—	0,7	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	0,3 n	—	—	»	»
Trento* . . .	195	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2	—	»	»
Folgaria+ . . .	1168	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
Rovereto* . . .	211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1	—	»	»
Ala	190	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	111	9
Spiazzi M. Baldo .	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	7,0	2	1	»	»
Ferrara M. Baldo .	831	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	95	8
Belluno Veronese .	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1	—	81	6
Caprino Veronese.	276	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	• 5,0		—	—	—	—	—	—	—	5,0	2	—	73	7
Affi	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	1,5	—	—	9,0	2	1	87	7
Corubbio di Prun .	750	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	3,6	—	—	—	—	1,2	—	—	8,7	4	1	»	»
Bosco Mantico* .	82	—	1,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1	—	»	»
Erbezzo+ . . .	1118	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	1,0	—	—	12,0	3	1	»	»
Cerro Veronese* .	729	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	12,1	2	2	»	»
Roverè Veronese+	847	—	2,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	n	—	—	n	—	—	100	6
Campofontana . .	1223	—	n	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0 n	1	1	111	9
Giazza	758	—	3,0	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	21,3	—	—	—	—	—	—	—	39,2	—	4	88	7
Tregnago . . .	371	—	5,2	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	3	»	»
Crespadoro . . .	363	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	18,7	1	2	110	9
Arzignano Vicent.	116	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—																										

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

Giorni senza pioggia .	24	25	—	1	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	—	—	1	2	3	4	5	6
Piovos. media in gradi (3)	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco																						secco		molto secco						

B. = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

Adige	Nave S. Felice (4) .	»	0.40	0.40	0.40	0.40	[0.45]	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	[0.27]	0.27	0.30	0.30	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.37	0.18	0.80	»	4.70
	Trento (4)	»	0.07	0.09	[0.11]	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.07	0.07	0.05	[0]	0	0.03	0.08	0.07	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.01	0.02	0.04	0.03	0.06	0.11	»	»	»
	Borghetto . . .	»	0.10	0.10	[0.14]	0.14	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.05	[0]	0.01	[0.03]	0	0.04	0.10	0.07	0.06	0.06	0.08	0.06	0.05	0.04	0.03	0.03	0.05	0.03	0.07	0.17	0.75	»	4.81
	Pescantina . . .	76.5	2.20	2.21	2.16	[2.15]	2.16	2.17	2.17	2.18	2.17	2.18	2.17	2.18	2.19	2.22	2.25	2.25	[2.25]	2.22	2.21	2.19	2.20	2.20	2.21	2.21	2.21	2.22	2.24	2.24	2.25	2.22	2.23	2.20	0.10	1.70	0.80	4.30
	Verona S. Gaetano .	53.4	2.88	[2.90]	2.93	2.78	2.80	2.80	2.80	2.84	2.80	2.76	2.80	2.82	2.81	2.84	2.88	2.86	2.82	2.88	[2.70]	2.80	2.80	2.82	2.88	2.88	2.90	2.90	2.92	2.92	2.92	2.94	2.94	2.85	0.20	2.20	0.80	4.50
	Ronco	24.7	[2.85]	2.85	2.86	2.86	2.87	2.87	2.88	2.86	2.89	2.89	2.90	2.90	2.91	2.92	2.94	2.96	2.98	3.00	[3.00]	3.00	3.00	3.00	2.95	2.90	2.88	2.88	2.88	2.87	2.87	2.87	2.87	2.91	0.15	1.75	0.15	2.65
	Legnago	18.6	2.00	2.08	2.04	2.04	2.05	2.08	2.07	2.07	2.08	2.05	2.05	2.07	2.02	2.04	2.07	2.08	2.06	2.03	[2.08]	2.02	2.01	2.02	2.03	2.01	[2.00]	2.03	2.02	2.08	2.07	2.05	2.06	2.05	0.08	1.30	0	3.00
	Masi	14.2	2.03	2.02	2.00	2.00	1.99	2.00	1.98	[1.98]	2.00	2.00	2.02	2.02	2.01	2.02	2.03	2.04	2.07	2.04	2.07	2.07	2.03	2.02	2.02	2.03	2.05	2.06	2.07	2.07	2.08	2.10	[2.10]	2.03	0.12	1.50	0	4.22
	Boara Pisani . .	8.87	2.42	2.42	2.40	2.40	2.39	2.41	2.41	[2.39]	2.41	2.41	2.41	2.43	2.41	2.41	2.41	2.44	2.50	2.52	[2.53]	2.44	2.39	2.40	2.41	2.41	2.41	2.45	2.44	2.47	2.46	2.46	2.48	2.43	0.14	1.80	0	3.25
	Cavarzere . . .	1.97	0.59	0.60	0.48	0.45	0.50	0.55	0.58	0.57	0.59	0.60	0.61	0.60	0.62	0.63	0.66	0.68	0.69	[0.70]	0.69	0.65	0.63	0.60	0.58	[0.40]	0.50	0.55	0.61	0.68	0.67	0.69	0.70	0.60	0.30	0.30	2.40	5.30
	Cavanella ° . .	2.06	1.32	1.34	1.32	1.28	1.22	[1.20]	1.32	1.50	1.57	1.55	1.59	1.62	1.70	1.77	1.72	1.85	1.50	1.65	1.58	1.66	1.65	1.68	1.81	1.92	[1.96]	1.94	1.34	1.60	1.72	1.90	1.72	1.60	0.76	»	0	1.25
	Porto Fossone* ° .	»	0.31	0.45	[0.80]	0.43	0.30	0.19	0.10	0.01	0.09	0.15	0.10	0.34	0.23	0.38	0.29	0.35	0.33	0.32	0.16	0.02	0.12	[0.24]	0.22	0.23	0.16	0.11	0.05	0.06	0.14	0.20	0.18	0.14	1.04	»	»	1.56 ?
Noce	Zambana (4) . .	»	0.95	0.95	[0.95]	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	[0.90]	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.92	0.08	»	»	3.10
Avisio	Moena	»	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0	0.30	»	2.00

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) **Abbreviazioni:** a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera. (V. pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Trento = + 1°,9; Osservatorio di Bosco Mantico = + 0°,4. (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.
(4) Le osservazioni vennero eseguite alle ore 8.

Bacino scolante del Po (Sarca e Mincio)

Elementi meteorologici

Vedi TRENTO (pag. 13)

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm. 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Sarca	Madonna del Camp.*	1511	—	0,2	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	2	—	»	»
Sarca	Molveno *	860	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
Sarca	Pinzolo *	755	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1	—	»	»
Sarca	Stenico *	668	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Sarca	Tione *	561	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
Sarca	Arco *	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Lago di Garda Mincio	Bezzecca *	690	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1	—	»	»
Lago di Garda Mincio	S. Zeno di Montag.	583	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	1	—	86	7
Lago di Garda Mincio	Desenzano	96	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3		—	—	—	—	1,2	—	—	3,9	4	—	76	10
Lago di Garda Mincio	Riva	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	0,3	—	—	4,8	—	1	»	»
Lago di Garda Mincio	Malcesine	90	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	41	9
Lago di Garda Mincio	Lazise	76	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	6,0	3	—	59	6
Lago di Garda Mincio	Peschiera	68	—	—	2,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	9,1	2	1	67	8

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	—	1	2	3	4	5	6	7
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	molto secco																														

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Po	Becca	55	[0.66]	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	[0.70]	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.04	0.80	3.50	7.84
Po	Ostiglia	9.6	0.73	0.75	0.75	0.75	0.75	[0.69]	0.70	0.73	0.76	0.78	0.77	0.81	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.88	0.87	[0.87]	0.86	0.85	0.83	0.83	0.81	0.76	0.76	0.80	0.85	0.88	0.85	0.80	0.18	0.85	5.00	9.38
Po	Massa	7.5	0.87	0.89	0.89	0.87	0.86	[0.82]	0.84	0.86	0.89	0.92	0.90	0.92	0.94	0.93	0.93	0.96	0.97	0.97	0.98	0.99	[1.00]	0.97	0.94	0.94	0.92	0.90	0.86	0.90	0.94	1.00	0.98	0.92	0.18	0.90	4.50	8.91
Po	Polesella	2.2	0.24	0.25	[0.16]	0.21	0.23	0.23	0.23	0.23	0.27	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.32	0.35	0.36	0.37	0.40	0.42	[0.42]	0.42	0.40	0.36	0.20	0.30	0.30	0.31	0.35	0.40	0.40	0.31	0.26	1.30	4.50	8.17
Po di Gnocca	Ca' Vendramin	-0.3	0.78	0.95	[1.07]	0.86	0.69	0.58	0.62	0.66	0.64	0.61	0.60	0.58	0.65	0.98	0.95	0.79	0.65	0.62	0.56	0.48	[0.41]	0.49	0.52	0.64	0.63	0.65	0.67	0.70	0.65	0.78	0.70	0.68	0.66	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	0.46	0.46	[0.46]	0.47	0.47	0.48	0.48	0.48	0.49	0.49	0.49	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.51	0.51	0.52	0.52	0.52	0.53	0.53	0.54	[0.55]	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.51	0.09	0.15	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	[0.17]	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	[0.05]	0.11	0.18	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA: Latitudine Nord 45° 26'; Longit. 0° 7' Ovest da Roma

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile
Var. della press. in mm. (1)	2.82	- 1c	- 4di	+ 1ai	+ 7ar	+ 3ai	- 1c	- 5di	+ 1c	- 5di	+ 5ai	+ 3ai	+ 3ai	- 3di	- 2c	- 1c	+ 4ai	- 2c	- 2di	+ 3ai	- 1c	+ 2c	- 2c	- 6di	+ 2ai	+ 5ai	+ 1c	+ 2c	0i	- 5di	+ 4ai	- 4di	—
Temperatura media (2)	23	3.5	4.9	5.5	5.0	4.5	4.7	4.9	6.0	4.6	**9.4**	6.4	3.1	0.6	-0.6	**-0.8**	0.7	1.0	2.2	2.3	3.3	4.8	0.4	2.9	6.0	5.5	3.5	3.7	-0.4	1.4	6.7	3.2	3.5
Temperatura massima		8.3	7.5	6.6	6.5	6.2	9.6	11.6	12.5	8.6	**13.2**	9.2	6.1	3.9	2.1	2.7	4.4	3.7	6.7	6.3	7.0	8.7	4.0	5.1	8.2	8.7	7.1	7.7	3.3	4.4	12.1	6.5	7.0
Temperatura minima		-0.2	2.9	4.3	3.4	3.0	1.1	0.2	0.8	1.4	4.2	4.0	0.4	-2.2	-2.7	**-4.3**	-3.3	-2.1	-0.9	-1.0	0.2	2.2	-2.3	-1.8	4.2	2.4	1.1	0	-4.2	-2.7	3.9	0.6	0.4
Umidità relativa 1/100		80	74	81	77	72	76	82	80	81	**67**	82	70	71	73	75	72	76	77	84	93	94	**98**	**98**	91	83	77	77	94	93	80	87	81.1
Vento: Direzione	30	N	ENE	ENE	E	NE	NE	NNE	NE	NE	E	E	ENE	ENE	NNE	NE	NNE	W	NE	NE	WSW	NNE	SW	NE ?	ENE	E	N	N	N	NNE	N	N	NE
Vento: Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	1.1	6.1	**18.1**	17.0	7.9	3.9	4.1	1.0	1.8	4.5	5.9	12.8	11.8	7.3	3.9	3.4	1.8	1.7	1.4	1.9	1.5	**0.8**	1.5	9.3	12.3	3.2	3.1	1.0	1.0	3.2	1.7	5.0
Nebulosità in decimi		2	10	7	9	10	0	2	3	5	4	8	1	2	4	9	4	3	3	6	1	4	7	10	10	4	3	0	2	6	2	6	5

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Piovos. media in gradi (3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno																molto secco															

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Po	Becca	55	[0.66]	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	[0.70]	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.04	0.80	3.50	7.84
Po	Ostiglia	9.6	0.73	0.75	0.75	0.75	0.75	[0.69]	0.70	0.73	0.76	0.78	0.77	0.81	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.86	0.87	[0.87]	0.86	0.85	0.83	0.83	0.81	0.76	0.76	0.80	0.85	0.88	0.85	0.80	0.18	0.85	5.00	9.38
Po	Massa	7.5	0.87	0.89	0.89	0.87	0.86	[0.82]	0.84	0.86	0.89	0.92	0.90	0.92	0.92	0.93	0.93	0.96	0.97	0.97	0.98	0.99	[1.00]	0.97	0.94	0.94	0.92	0.90	0.86	0.90	0.94	1.00	0.98	0.92	0.18	0.90	4.50	8.91
Po	Polesella	2.2	0.24	0.25	[0.16]	0.21	0.23	0.23	0.23	0.23	0.27	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.32	0.35	0.36	0.37	0.40	0.42	[0.42]	0.42	0.40	0.36	0.20	0.30	0.30	0.31	0.35	0.40	0.40	0.31	0.26	1.30	4.50	8.17
Po di Gnocca	Ca' Vendramin	-0.3	0.78	0.95	[1.07]	0.36	0.69	0.58	0.62	0.66	0.64	0.61	0.60	0.58	0.65	0.98	0.95	0.79	0.65	0.62	0.56	0.48	[0.41]	0.49	0.52	0.64	0.63	0.65	0.67	0.70	0.65	0.78	0.70	0.68	0.66	1.00	2.20	4.04?
Sarca	Tione	»	0.46	0.46	[0.46]	0.47	0.47	0.48	0.48	0.48	0.49	0.49	0.49	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.51	0.51	0.52	0.59	0.52	0.53	0.53	0.54	[0.55]	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.51	0.09	0.15	»	3.70
Lago di Garda	Peschiera	64	[0.17]	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	[0.05]	0.11	0.12	0.70	»	2.17

Alta pianura occidentale

Elementi meteorologici

VENEZIA: Latitudine Nord 45° 26'; Longit. 0° 7' Ovest da Roma

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Var. della press. in mm. (1)		2.82	-1c	-4di	+1ai	+7ar	+3ai	-1c	-5di	+1c	-5di	+5ai	+3ai	+3ai	-3di	-2c	-1c	+4ai	-2c	-2di	+3ai	-1c	+2c	-2c	-6di	+2ai	+5ai	+1c	+2c	0i	-5di	+4ai	-4di	—
Temperatura media (2)		28	3.5	4.9	5.5	5.0	4.5	4.7	4.9	6.0	4.6	**9.4**	6.4	3.1	0.6	-0.6	**-0.8**	0.7	1.0	2.2	2.3	3.3	4.8	0.4	2.9	6.0	5.5	3.5	3.7	-0.4	1.4	6.7	3.2	3.5
Temperatura massima			8.3	7.5	6.6	6.5	6.2	9.6	11.6	12.5	8.6	**13.2**	9.2	6.1	3.9	2.1	2.7	4.4	3.7	6.7	6.3	7.0	8.7	4.0	5.1	8.2	8.7	7.1	7.7	3.3	4.4	12.1	6.5	7.0
Temperatura minima			-0.2	2.9	4.3	3.4	3.0	1.1	0.2	0.8	1.4	4.2	4.0	0.4	-2.2	-2.7	**-4.3**	-3.3	-2.1	-0.9	-1.0	0.2	2.2	-2.3	-1.8	4.2	2.4	1.1	0	-4.2	-2.7	3.9	0.6	0.4
Umidità relativa 1/100			80	74	81	77	72	76	82	80	81	**67**	82	70	71	73	75	72	76	77	84	93	94	**98**	**98**	91	83	77	77	94	93	80	87	81.1
Vento	Direzione	30	N	ENE	ENE	E	NE	NE	NNE	NE	NE	E	E	ENE	ENE	NNE	NE	NNE	W	NE	NE	WSW	NNE	SW	NE ?	ENE	E	N	N	N	NNE	N	N	NE
Vento	Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	1.1	6.1	**18.1**	17.0	7.9	3.9	4.1	1.0	1.8	4.5	5.9	12.3	11.8	7.3	3.9	3.4	1.8	1.7	1.4	1.9	1.5	**0.8**	1.5	9.3	12.3	3.2	3.1	1.0	1.0	3.2	1.7	5.0
Nebulosità in decimi			2	10	7	9	10	0	2	3	5	4	8	1	2	4	9	4	3	3	6	1	4	7	10	10	4	3	0	2	6	2	6	5

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Piave - Sile	Montebelluna	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
Piave - Sile	Morgano	25	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2	1	85	8
Piave - Sile	Treviso*	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,8	1,0	—	—	—	—	—	—	3,9	3	—	74	12
Piave - Sile	S. Bartol. di Fagarè	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	4,1	—	—	—	—	—	—	—	6,6	1	1	»	»
Sile - Brenta	Cartigliano	88	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	8,3	2	1	»	»
Sile - Brenta	Castelfranco Ven.	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	86	6
Sile - Brenta	Fontaniva	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	1	104	7
Sile - Brenta	Camposampiero	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	73	8
Sile - Brenta	Curtarolo	19	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2	1	»	»
Sile - Brenta	Mellaredo (Pianiga)	12	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	10,3	—	—	—	—	—	—	—	17,7	1	2	»	»
Sile - Brenta	Mogliano Veneto	8	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	12,0		—	—	—	—	—	—	13,0	2	2	»	»
Sile - Brenta	Stra	8	—	7,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0		—	—	—	—	1,5	—	—	23,0	2	3	71	9
Sile - Brenta	Lova	3	—	3,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0		—	—	—	0,7	—	—	14,0	3	2	61	12
Sile - Brenta	Trepalate	2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1	2	»	»
Sile - Brenta	Venezia*	1	—	2,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	5,8	6,5	—	—	—	—	—	—	18,2	3	2	65	10

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	22	23	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	—	—	1	2	3	4	5	6
Piovos. media in gradi (3)	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Secchezza del terreno	m. s.	secco		molto secco																			secco			molto secco					

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Sile	Trepalate	-0.3	1.05	1.08	[1.28]	1.21	1.06	0.95	0.98	1.00	1.00	0.95	1.00	1.01	1.07	1.14	1.06	1.02	0.97	0.98	0.83	[0.74]	0.75	0.76	0.80	0.92	1.09	0.94	0.90	1.00	1.04	1.05	1.00	0.99	0.54	1.05	1.90	3.40

NB. - Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche " e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche ".

(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Venezia = 0 (Vedi es. a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

PADOVA: Latitudine Nord 45° 24': Longit. Ovest da Roma 0° 35'

Elementi meteorologici (*Vedi anche* VENEZIA, pag. 14)

Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
Var. della press. in mm. (1)	17	- 1c	- 4di	+ 2ai	+ 6ar	+ 2ai	0c	- 5di	+ 1ai	- 4di	+ 4ai	+ 3ai	+ 3ai	- 3di	- 3di	- 2di	+ 4ai	- 2di	- 2di	+ 3ai	- 2di	+ 7ai	- 2di	- 6dr	+ 2ai	+ 5ai	+ 1ai	+ 2ai	0i	- 6di	+ 4ai	- 2di	—
Temperatura media (2).	14	0.5	4.4	5.6	4.4	4.6	3.2	1.6	3.0	1.7	**10.2**	3.4	2.6	**-3.1**	-3.0	-2.8	-2.0	-1.9	-0.8	-0.7	0.6	2.9	-3.0	2.0	5.8	4.8	1.1	1.4	-1.9	1.0	5.0	0.6	1.7
Temperatura massima		7.7	6.7	7.6	6.4	7.8	10.6	11.5	12.6	7.4	**15.1**	7.9	6.6	4.6	4.5	6.2	6.7	6.0	7.8	6.8	8.4	8.5	2.5	5.2	7.6	9.5	7.3	8.4	1.9	2.7	12.4	5.4	7.2
Temperatura minima .		-6.5	1.2	2.9	1.3	2.4	-1.7	-3.2	-4.1	-1.7	0.7	-1.4	-2.8	-6.1	**-8.2**	-7.7	-7.8	-7.6	-5.9	-5.0	-5.0	-2.7	-5.1	-1.8	-3.7	-1.0	-2.3	-2.9	-4.0	-4.0	-0.4	-1.9	- 3.0
Umidità relativa 1/100 .		77	61	67	61	58	78	85	83	84	**38**	78	46	55	65	72	67	74	76	83	90	90	**99**	96	87	77	83	75	97	96	79	88	76.3
Vento: Direzione . .	24	NNW	NNE	NE	NNE	NNW	NNW	NNW	N	N	N	N	NE	N	NNW	NNW	NNW	NNW	N	N	NNW	N	N	NW	NNW	»	»	»	»	»	WNW	»	»
Vento: Velocità (km. ora)	alt. sul suolo	2.5	7.5	**12.4**	11.0	6.5	3.8	3.9	2.9	3.6	12.0	6.9	9.8	7.8	4.6	4.0	3.5	2.3	3.3	3.0	2.8	3.9	**1.9**	2.3	9.3	8.9	4.3	4.8	2.6	1.9	5.5	»	5.4 ?
Nebulosità in decimi .		5	10	10	9	9	1	3	5	4	2	9	2	0	3	3	4	6	4	5	0	0	0	10	10	10	5	3	0	3	4	4	5

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

Bacino secondario	Stazioni	Altezza s. l. m. metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile	Giorni piovosi da 0.5 a mm 3.0	Giorni piovosi super. a 3.0 mm.	Media quinquennale Altezze pioggia	Media quinquennale Giorni piovosi
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	2	1	»	»
	Passo di Riva	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	1	94	8
	S. Pietro in Gu	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	»	»
	Bolzano Vicentino	44	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,5	—	—	—	—	—	—	12,5	2	1	102	8
	Quintarello	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	1	115	8
	Camisano	24	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0		—	—	—	—	—	—	8,0	5	—	»	»
	Trambacche	19	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	3	95	7
	Padova *	12	—	0,9	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,7	2,6	—	—	—	0,2	0,5	—	15,9	5	1	69	10
	Saonara	10	—	1,2	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	11,3		—	—	—	1,1	—	—	27,6	2	4	»	»
	Bovolenta	7	—	8,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	11,2		—	—	—	—	—	—	25,9	1	4	69	9
	Pontelongo	6	—	7,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	23,0	1	4	62	7
	Arzarello di Piove	4	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	6,2	2,3	—	—	—	—	—	4,6	—	40,3	1	4	»	»
Bacchiglione - Guà e Frassine - Gorzone	Corte	3	—	4,7	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	4	66	6
	Colle Venda *	580	—	1,3	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,8	3,1	—	—	—	0,8	0,3	—	17,6	3	3	»	»
	S. Germano dei Ber.	90	—	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	20,0	—	—	—	—	—	—	—	20,7	—	1	»	»
	Castegnero	57	—	3,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3	1	92	8
	Villaga	50	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1	1	»	»
	Lonigo	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	1	»	»
	Longare	29	—	1,3	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	14,8	2	2	105	8
	Cologna Veneta	24	—	0,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	9,5	8,4	—	—	—	—	0,5	—	22,4	4	2	64	8
	Montegaldella	23	—	1,7	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,3	—	—	—	—	—	—	13,0	2	2	87	8
	Ponte di Nanto	23	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2	—	»	»
	Lozzo Atestino	19	—	4,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4		—	—	—	—	—	—	24,4	2	2	65	7
	Roveredo di Guà	16	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1	—	58	7
	Noventa Vicentina	16	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	1	1	»	»
	Bassanello	16	—	1,5	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	0,9	—	—	13,6	3	1	82	9
	Cinto Euganeo	15	—	5,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	32,0	1	3	»	»
	Este	13	—	5,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	10,4	—	—	—	—	1,3	—	—	18,5	3	2	53	11
	Ponte S. Nicolò	12	—	3,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	1,0	—	—	11,5	2	2	68	7
	Battaglia	11	—	2,5	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2	—	71	9
	Monselice	9	—	5,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	6,4	1	1	66	8
	Casal Ser Ugo	8	—	1,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	2,8	3	0	72	8
	Conselve	8	—	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	—	—	—	—	1,0	—	—	31,0	1	4	59	6
	Bagnoli di Sopra	6	—	9,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0		—	—	—	—	—	—	22,5	3	2	62	7
	Cona	4	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	20,0	—	—	—	—	—	—	29,0	1	2	62	6
Guà e Frassine-Gorz. Adige	Montebello Vicent.	48	—	0,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5		—	—	—	—	—	—	14,7	2	2	»	»
	Sambonifacio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00	—	—	60	5
	Arcole	27	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2	2	64	7
	Albaredo	24	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2	2	61	6
	Stanghella	7	—	10,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	2	45	8
	Punta Gorzone	2	—	11,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0	2	2	57	13

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia .	22	23	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	—	—	1	2	3	4	—	1
Piovos. media in gradi (3)	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—
Secchezza del terreno	m. s.	secco			molto secco																		secco	um.	secco		molto secco				

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle " Precipitazioni meteoriche „ e quelli della parte inferiore alle " Osservazioni idrometriche „

(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (V. pag. 4).

(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Padova = + 0°,1 (Vedi esempio a pag. 4).

(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

Elementi meteorologici ed idrografici per bacino - Pianura polesana

BACINO secondario	STAZIONI	Altezza s. l. m. metri	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale o media mensile	Giorni piovosi		Media quinquennale	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		da 0.5 a mm. 3.0 / Escurs. nel mese	super. a mm. 3.0 / Magra ordinaria	Altezze pioggia / Segno di guardia	Giorni piovosi / Massima piena

ROVIGO: Latitudine Nord: 45° 4'; Longitudine 0° 40' Ovest da Roma

Elementi meteorologici

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale o media mensile
	Var. della press. in mm. (1)	22.3	- 2di	- 4di	+ 2ai	+ 5ar	+ 2ai	0c	- 3di	0i	- 4di	+ 3ai	+ 2ai	+ 4ai	- 2di	- 2di	- 2di	+ 4ai	- 2di	- 2di	+ 3ai	- 1c	+ 2ai	- 2di	- 5dr	+ 1ai	+ 5ai	+ 1ai	+ 2ai	0i	- 5di	+ 3ai	- 2di	—
	Temperatura media (2)	23	0	2.5	4.0	3.3	3.7	3.6	1.0	3.0	2.7	**8.1**	4.8	2.8	0.3	-0.3	-0.9	-1.4	-0.5	1.2	1.9	1.7	3.1	-2.1	1.3	4.6	5.0	1.4	1.8	**-2.7**	-0.8	2.1	0.6	1.8
	Temperatura massima		3.7	4.6	4.9	5.5	6.0	7.9	4.5	8.2	3.9	**12.7**	7.3	5.1	3.3	2.8	2.6	1.8	4.5	4.5	5.6	5.9	6.1	-0.7	3.9	6.2	6.7	5.3	6.0	-1.7	1.5	5.6	3.3	4.8
	Temperatura minima		-3.9	-0.3	2.9	1.3	1.8	-0.3	-1.2	-0.9	1.5	1.3	2.2	-0.8	-2.0	-3.0	-5.0	-5.2	**-5.3**	-2.5	-1.6	-2.5	0.3	-4.0	-1.5	3.0	2.5	-2.5	-2.0	-3.7	-3.6	-0.2	-1.7	-1.2
	Umidità relativa 1/100		83	79	85	73	66	84	93	86	86	**50**	81	58	57	52	65	80	76	67	74	86	88	**96**	91	88	75	85	74	94	92	91	87	78.8
	Vento Direzione	24	W	N	N	NNW	NNW	NW	WSW	W	SW	ESE	NNE	N	NNW	NNW	W	W	WSW	NNE	NNE	W	W	W	NNE	NNE	NNE	W	N	W	NNE	WNW	W	W
	Vento Velocità (km.-ora)	alt. sul suolo	5.4	11.0	**18.6**	14.5	9.6	7.4	7.2	6.7	5.4	11.2	10.0	15.5	13.6	9.2	7.5	7.3	7.5	4.3	5.8	7.9	5.1	**3.3**	4.3	13.0	17.4	7.5	9.3	5.4	3.9	7.8	6.0	8.7
	Nebulosità in decimi		0	10	10	5	2	0	5	2	4	0	8	0	2	0	4	5	1	0	1	0	5	10	10	10	5	3	0	5	10	6	0	4

A = Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale	da 0.5 a mm. 3.0	super. a mm. 3.0	Altezze pioggia	Giorni piovosi
Adige - Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante	Zevio	31	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	4,8	1	1	51	8
	Isola della Scala	29	—	1,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	15,7	3	1	»	»
	Bovolone	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	11,5	—	—	—	—	—	—	13,0	1	1	64	10
	Legnago *	16	—	1,6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,3	3,3	—	—	—	0,2	0,3	—	20,9	2	3	61	10
	Badia Polesine	11	—	10,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	12,0	0,2	—	—	—	1,8	—	—	26,0	2	3	»	»
	Lendinara	11	—	10,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0		—	—	—	—	5,5	—	—	35,5	1	4	43	7
	Boara Polesine	6	—	11,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	—	—	—	1,3		—	25,8	3	3	52	7
	Pizzon (Fratta)	6	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	14,5	—	—	—	—	—	—	—	22,5	1	2	43	7
	Rovigo *	6	—	0,7	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	24,0		—	—	—	0,3	0,8	—	36,2	3	3	47	9
	Tornova	4	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	3	57	7
	Chiaviconi di Loreo	4	—	17,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	—	—	—	—	2,0	—	—	52,5	2	2	64	8
Tartaro, Canal Bianco e Po di Levante - Po	Castelnuovo Ver.	130	—	4,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,4	—	—	—	—	2,0	—	—	14,9	2	3	67	9
	Castel d'Ario	24	—	2,1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	2	—	55	8
	Chiavica Travata	17	—	5,0	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	4,0		—	22,2	2	3	38	9
	Governolo	16	—	8,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,1	—	—	—	—	3,1	—	—	24,1	2	3	51	11
	Bergantino	15	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,5	—	—	—	—	—	—	17,5	1	2	47	7
	Ostiglia	13	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0	6,0	—	—	—	1,0	1,0	—	27,0	3	4	43	5
	Ceneselli	13	—	2,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0	—	—	—	2,0	—	—	29,0	3	2	42	8
	Trecenta	11	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	21,0	—	—	—	3,0	—	—	41,0	2	2	48	9
	Ficarolo	10	—	16,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		—	—	—	4,0		—	56,0	2	4	53	8
	Traversagno *	8	—	1,6	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	8,8	6,8	—	—	—	»	»	—	***	»	»	»	»
	Occhiobello	8	—	3,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	17,0	—	—	—	3,0	—	—	47,5	1	4	»	»
	Cavanella Po	8	—	4,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3		—	—	—	2,4	—	—	35,9	1	4	51	8
	Polesella	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	3,0	—	—	—	1,0	—	—	9,0	4	—	58	8
	Piantamelon (Adria)	4	—	2,5	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	13,5	—	—	—	1,3	—	—	42,0	2	3	52	8
	Ca' Cappellino	2	—	18,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0		—	—	—	—	—	—	—	55,0	1	3	59	7
	Faro di Po Maestra	2	—	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3		—	—	—	—	2,0	—	—	55,3	1	4	62	7
[illegible]	Corbola	3	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,3		—	—	—	—	—	—	—	35,3	—	2	66	6

Elementi per la conoscenza della secchezza del terreno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Giorni senza pioggia	3	4	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	—	—	—	1	2	3	—	1
Piovos. media in gradi (3)	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	—	1	—	—
Secchezza del terreno	m. s.	secco	um.	secco			molto secco																secco	umido		secco					m. s.

B = Osservazioni meridiane del livello alle stazioni idrometriche

BACINO secondario	STAZIONI	Alt.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Escurs. nel mese	Magra ordinaria	Segno di guardia	Massima piena
Tartaro - Canal Bianco	Torretta Veneta	6.38	2.74	2.75	2.76	2.78	[2.80]	2.80	2.79	2.77	2.75	2.74	2.73	2.72	2.71	2.70	2.69	2.68	2.67	2.65	[2.62]	2.62	2.63	2.63	2.64	2.66	2.70	2.68	2.64	2.62	2.63	2.70	2.70	2.70	0.18	2.60	3.50	4.71
	Canda	4.92	1.67	1.67	1.68	1.67	1.67	[1.69]	1.68	1.66	1.66	1.64	1.64	1.66	1.64	1.63	1.62	1.60	1.59	1.57	1.57	[1.54]	1.56	1.57	1.58	1.58	1.60	1.65	1.64	1.62	1.58	1.60	1.63	1.62	0.15	1.90	3.00	4.04
	Bosaro	2.8	0.40	0.40	0.42	0.43	0.44	[0.44]	0.43	0.43	0.42	0.42	0.39	0.39	0.38	0.37	0.35	0.34	0.33	0.30	0.28	0.28	[0.27]	0.27	0.29	0.34	0.33	0.34	0.34	0.35	0.35	0.36	0.38	0.36	0.17	1.20	3.00	3.79
	Adria	-0.6	0.97	1.08	1.29	1.13	0.93	0.81	0.83	0.85	0.87	0.89	0.93	1.03	1.12	0.98	0.92	0.87	0.83	0.75	0.69	0.62	[0.58]	0.66	0.79	0.84	[1.37]	1.12	0.97	0.91	0.86	0.89	0.94	0.91	0.79	0.70	2.00	3.42

NB. — Nella testata della tabella le ultime quattro colonne sono state divise in due parti: i titoli della parte superiore si riferiscono alle "Precipitazioni meteoriche" e quelli della parte inferiore alle "Osservazioni idrometriche".
(1) **Abbreviazioni**: a = aumento; d = diminuzione; r = regolare; i = irregolare; c = la pressione si mantiene quasi costante ed è soggetta alla sola variazione giornaliera (Vedi pag. 4).
(2) **Il coefficente di riduzione al mare della temperatura** è il seguente: Osservatorio di Rovigo = + 0°,1 (Vedi esempio a pag. 4).
(3) La piovosità è espressa in gradi come segue: 1° grado = 1-5 mm.; 2° grado = 6-10 mm.; 3° grado = 11-15 mm.; ecc.

In questo mese *le precipitazioni* si verificarono in due periodi: il primo va dal 2 al 5, a pioggerelle limitate soltanto a parte della regione, l'altro periodo va dal 23 al 25, inclusivi, nei cui due primi giorni le pioggerelle, pur sempre scarse, si estesero a quasi tutta la regione. Il periodo asciutto che dal 26 va sino alla fine del mese ed oltre è interrotto da un giorno, il 29, a pioggerelle parziali. Sono quindi in tutto *8 giorni* con precipitazioni, di cui due soli a precipitazioni quasi generali, gli altri 6 giorni a precipitazioni limitate a parte più o meno ristretta della regione.

Al primo del mese troviamo un ciclone a 744 sul Golfo di Guascogna: è una dipendenza di quella vasta area ciclonica dell'Atlantico che, attraverso la penisola iberica, avea mandato frequenti cicloni secondari nel Mediterraneo meridionale verso la fine del mese scorso; questo ciclone, vi si ferma anche nel giorno successivo, estendendo però l'area della sua azione sul Mediterraneo occidentale sino all'Italia e provocando nella parte meridionale della nostra regione precipitazioni (piogge in pianura, neve in montagna); le precipitazioni continuano anche nel giorno successivo quando il ciclone segnalato ha raggiunto con il suo nucleo a 750 le Baleari (tipo XV), al 4 poi esso trovasi (a 753 mm.) sulla Sardegna meridionale (tipo XVI B) e al 5 sul mare tra Cagliari e Tunisi a 759 (tipo XVI C). In questo giorno con poche e leggere nevicate termina il periodo piovoso, a cui succedono 17 giorni completamente asciutti sino al 22 incluso.

La pressione che a Venezia era scesa a mm. 756.4 il 3, sale subito a mm. 761.3 il giorno successivo e si mantiene in seguito sempre elevata oscillando entro gli estremi mm. 761.1 il 10 e mm. 768.9 il 12.

In questo periodo asciutto la nostra regione e l'Europa centrale furono sempre sotto il dominio di strisce di alta pressione, attraverso le quali si congiungevano gli anticicloni che aveano il loro nucleo principale gli uni sull'Atlantico, e precisamente sulla regione delle Azzorre, gli altri sull'Europa orientale, sulla Russia.

L'Europa settentrionale era percorsa quasi ininterrottamente da cicloni così da determinare sulle isole britanniche un tempo " tipicamente cattivo ".

Questi cicloni non riuscirono mai a superare la barriera loro opposta dalla striscia surricordata e a farsi sentire da noi.

Verso il 16 le alte pressioni che dominavano sulla Russia si ritirano più ad oriente e a Nord, lasciando libero il passo ai cicloni che provenivano dal cammino che attraversa l'Islanda, i quali avanzando nei giorni successivi, mediante saccature, poterono estendere la loro azione anche sull'Italia.

Difatti il ciclone che con nucleo a 714 si era affacciato il 20 sul Mare del Nord al 21 lo ritroviamo (a mm. 729) sul mezzodì della penisola Scandinava, e, al 22, mentre esso ha già oltrepassato il Mar Baltico, un altro ciclone sta approdando sulle coste norvegesi, che al mattino del 23 scende sullo Skagerrak (a mm. 735), e al mattino successivo del 24 è sul Baltico a 744 mm. Quando il nucleo ciclonico trovasi sullo Skagerrak, ossia il 23, e mentre il promontorio sospinto dall'Anticiclone delle Azzore, s'è ritirato dall'Europa centrale e si stende lungo le coste Atlantiche, sulla nostra regione s'inizia il secondo periodo di pioggia che si chiude al 25; al 26 ha principio il periodo asciutto, e ciò quando il promontorio anzidetto nuovamente torna a stendersi sull'Europa centrale al Nord delle Alpi.

Tuttavia l'Italia centrale e meridionale restano ancora esposte all'azione delle depressioni nordiche che vi mandano saccature da levante e vi provocano piogge. Delle precipitazioni, benchè in piccolissima quantità, caddero anche nel Veneto il 29, quando la saccatura (dipendenza delle depressioni nordiche e forse di vasto ciclone sulla Russia) piegando attraverso la Romagna dette un nucleo ciclonico a 767 nel Mar Ligure, che rapidamente si scavò a 758 al giorno successivo, passando nel medio Tirreno e determinando un forte gradiente da Nord sull'Italia settentrionale, e quindi venti impetuosi settentrionali che spazzarono via le nubi.

Le alte pressioni sotto il cui controllo si trovò l'Alta Italia nella prima metà del mese (eccezione fatta il 2, 3, 4, 5) provocarono venti settentrionali al suolo, spesso deboli, o nulli in pianura, e cielo sereno.

Queste condizioni favorirono il forte irraggiamento notturno e quindi le inversioni termiche al suolo. Notevoli, come sempre, quelle nel Padovano, come risulta dall'unita tabella che riporta le temperature delle ore 8; nella prima riga sono contenute le temperature di Padova (Osservatorio dell'Uff. Idrogr. fuori Barriera S. Giovanni, a 14 m. sul l. m.), nella seconda riga quelle lette all'Osservatorio meteorologico al colle Venda (a 577 m. sul l. m.).

OSSERVAZIONI	GIORNI														
	1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I° (14 m. sul l. m.) . .	-5.8	2.2	-1.6	-3.0	-3.8	-1.8	14.8	1.0	1.2	-6.2	-8.2	-7.6	-7.8	-7.6	-5.6
II° (577 m. sul l. m.) . .	4.0	1.8	3.2	6.4	8.2	7.2	11.2	2.2	-2.4	-4.6	-4.0	-3.0	-0.6	2.0	-0.4
Differenza II°-I° . . .	9.8	-0.4	4.8	9.4	12.0	9.0	-3.6	1.2	-3.6	1.6	4.2	4.6	7.2	9.6	5.2

I valori massimi dell'inversione furono di 9,8 e di 12 gradi, e si verificarono rispettivamente nei giorni 1 ed 8: in questi giorni il cielo fu sereno o quasi e il vento spirò sempre moderato sul colle, mentre in pianura regnò la calma o vento debolissimo.

Un altro gruppo di valori notevoli è quello dei giorni 14, 15, 16, 17, 18 nei quali tale inversione raggiunse i valori rispettivamente di 4.2, 4.6, 7.2, 9.6, 5.2 gradi. In questi giorni regnò quasi sempre calma in pianura, mentre sul colle Venda furono registrati venti settentrionali moderati o forti; il cielo completamente sereno nei primi giorni andò progressivamente ricoprendosi.

Un altro fenomeno è pure degno di nota in questo mese, *l'ondata di caldo* che s'è riversata al mattino del 10 su tutta la nostra regione e che ha prodotto su Padova uno sbalzo di 16,6 gradi rispetto al giorno precedente, al Venda di 4,0, mentre anche l'umidità è scesa a valori molto bassi, sotto ai 20 %. Si tratta di un caso di *föhn* grandioso, che si è manifestato su tutta la regione da Bolzano, Bassano, Belluno, Gorizia al mare, ed in località della Lombardia. Nel giorno successivo la temperatura riprese il suo andamento consueto; ossia è ritornata presso al livello precedente, per scendere ulteriormente, e si sono presentate inversioni al suolo.

Come valore notevole della pressione in Europa si può segnalare il valore di 714 mm. del ciclone presentatosi sul Mare del Nord il 20, e che rapidamente si colmò spostandosi verso levante. Nella nostra regione la pressione oscillò tra un minimo di 755.4 a Rovigo il 3, e un massimo di 772.4 a Trento il 28.

Le relazioni tra i *tipi isobarici* e le *precipitazioni* nella regione si possono riassumere nella presente tabella:

GIORNI	TIPI ISOBARICI												
	II	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XV	XVI B	XVI C	XVII B	XVIII
Con piogge generali . .	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Con piogge parziali . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	1
Senza precipitazioni . .	1	3	2	3	1	1	1	1	1	—	3	2	2
Totale	2	5	2	3	1	1	1	1	2	1	5	3	3

Il giorno 11 la configurazione non rientra in alcun tipo della classificazione Fabris, si tratta di una sella sulla Francia.

Le precipitazioni nella pianura occidentale e nella pianura Polesana furono sempre sotto forma di pioggia; nelle regioni alte si presentarono quasi sempre sotto forma di neve; ma anche in questa forma le quantità furono così piccole da non potersi considerare come rifornimento alla riserva di neve.

In tutta la regione le precipitazioni furono sempre scarsissime, cosicchè anche in questo mese, come nei precedenti, esse furono di gran lunga inferiori alla media dedotta dal quinquennio 1911-1915 (pubblicazione 69 di questo Ufficio); tanto che questo trimestre (ottobre, novembre, dicembre), che normalmente nelle nostre regioni costituisce il periodo a precipitazioni massime (sia sotto forma di pioggia, come di neve) ha costituito il periodo più asciutto di un anno asciuttissimo. I fiumi continuano nella loro magra eccezionale, e il mantello nevoso dei monti e le riserve idriche sono in continua diminuzione.

Dicembre pagina 18

Notizie sulle piene e sulle magre dei fiumi

Le condizioni idrografiche della regione, già critiche dal mese di novembre, non accennano a migliorare neanche in dicembre; in questo mese anzi, in relazione alla quasi assoluta mancanza di pioggie, il livello dei fiumi continua a discendere e raggiunge nella seconda quindicina altezze eccezionali di magra.

È interessante riassumere alcuni dati sulla magra in corso: nell' **Isonzo** essa abbraccia, fino al 31 dicembre, un periodo di 199 giorni, con un livello minimo di m. 0.53 all' idrometro di Caporetto; nel **Tagliamento** comprende 140 giorni, con un livello minimo di m. 0.02 sotto lo zero idrometrico di Venzone; nella **Livenza** comprende 236 giorni, con un livello minimo di m. 1.20 sotto lo zero idrometrico di Motta; nella **Piave** comprende 180 giorni, con un livello minimo di m. 0.80 sotto lo zero idrometrico di Zenson; nella **Brenta** comprende 124 giorni, con un livello minimo di m. 0.06 sotto lo zero idrometrico di Sarson di Bassano; nell' **Adige** comprende 94 giorni, con un livello minimo di m. 2.28 sotto lo zero idrometrico di Pescantina e m. 2.53 sotto lo zero idrometrico di Boara Pisani; nel **Mincio** comprende 122 giorni, con un livello minimo di m. 0.05 a Peschiera.

Tale magra risulta quindi di una gravità eccezionale, sia per la sua durata che per i livelli minimi raggiunti, che costituiscono per molti fiumi il valore più basso riscontrato nel periodo d' osservazioni che va dal 1911 al 1921.

Le magre del Tagliamento, della Brenta e dell' Adige durante il mese

Nella tabella seguente vengono raccolte le altezze del livello registrate a Venzone (**Tagliamento**), Sarson di Bassano (**Brenta**) e Pescantina (**Adige**) durante il mese in corso.

Corsi d' acqua e Idrometri	Altezza della magra ordinaria	Ore	GIORNI 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Livello minimo: Altezza m.	DATA: Ora	DATA: Giorno
Tagliamento																																				
Venzone*	0.35	6	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0	0	0	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.01	0.01	0	0	0	0.01			
		12	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0	0.01	0	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0	0	0.01	0.01	0	0	0	0.01		6	20
		18	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0	0	0	0.01	0.01	0	0.01	0.01	0.02	0.02	12	19-20
		24	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0	0	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0	0	0.01	0	0	0.01	0.01	0.02		18 24	19-20-31 19-20-31
Brenta																																				
Sarson	»	12	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.12	12	17 e 18
Adige																																				
Pescantina	1.70	6	2.20	2.20	2.17	2.14	2.16	2.17	2.17	2.18	2.17	2.18	2.17	2.18	2.19	2.21	2.24	2.28	2.26	2.23	2.20	2.19	2.20	2.20	2.21	2.21	2.21	2.21	2.24	2.24	2.25	2.22	2.23	2.28	6	16
		12	2.20	2.21	2.16	2.15	2.16	2.17	2.17	2.18	2.17	2.18	2.17	2.18	2.19	2.22	2.25	2.25	2.25	2.22	2.21	2.19	2.20	2.20	2.21	2.21	2.21	2.22	2.24	2.24	2.25	2.22	2.23			
		18	2.21	2.21	2.14	2.16	2.17	2.17	2.18	2.17	2.17	2.20	2.18	2.19	2.20	2.22	2.27	2.27	2.25	2.20	2.22	2.18	2.21	2.21	2.22	2.21	2.21	2.23	2.24	2.25	2.25	2.23	2.23			

Confronti con le magre avvenute nel Tagliamento, nella Brenta e nell' Adige durante i mesi di dicembre del decennio 1911-20

Corsi d' acqua e Idrometri	I dati furono ricavati: dal-l'annata	I dati furono ricavati: pagina	Anno	Durata della magra in giorni	Livello minimo raggiunto: altezza	ora	giorno
Tagliamento							
Venzone	—	—	1913	15	0.23	12	26-28
	—	—	1914	10	0.04	12	8
	—	—	1914	7	0.19	12	31
	—	—	1920	31	0.06	12	3-5 26-27
Brenta							
Bassano	—	—	1912	20	0.23	12	30-31
	—	—	1913	31	0.17	12	28-31
	—	—	1915	17	0.24	12	15
	—	—	1918	31	0.21	12	22-31
segue **Brenta**							
Bassano	—	—	1919	19	0.22	12	30-31
	—	—	1920	10	0.25	12	30
Adige							
Pescantina	—	—	1912	30	1.87	12	31
	—	—	1913	20	1.89	12	28
	—	—	1914	10	1.81	12	9
	—	—	1915	31	1.90	12	1
	—	—	1917	31	1.95	12	30-31
	—	—	1918	13	1.84	12	11-12
	—	—	id.	16	1.89	12	30
	—	—	1919	25	1.92	12	27-28
	—	—	1920	21	1.83	18	30

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Pressione barometrica e temperatura dell' aria

Latitudine Nord: 45° 26′ — Longitudine Ovest da Roma: 0° 7′ — Altitudine dello zero del pozzetto barometrico: m. 2.82 — Altitudine della capanna termopsicrometrica: m. 23

Pressione barometrica a 0° e al mare = mm. 700 +

Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna
1	62.8	62.5	62.4	62.1	62.7	62.1	61.6	61.4	61.5	61.4	61.7	61.5	62.1
2	61.2	60.7	60.7	60.8	61.1	60.7	60.1	59.7	59.3	59.1	58.5	57.6	60.1
3	56.7	56.3	56.3	56.6	57.4	57.0	56.4	56.9	57.4	58.0	58.7	59.1	**57.2**
4	59.5	60.0	60.5	61.3	62.1	62.8	62.8	63.4	64.1	64.7	65.2	65.7	62.4
5	65.7	65.8	66.0	66.1	66.7	67.3	67.3	67.0	67.4	67.8	68.1	68.3	67.0
6	68.0	67.8	67.5	67.7	68.3	67.8	67.4	67.3	67.3	67.5	67.7	67.8	**67.7**
7	67.5	67.0	66.8	66.8	67.0	66.3	64.9	64.3	64.0	63.9	63.8	63.2	65.7
8	62.5	62.3	62.0	62.4	63.2	63.2	62.9	63.0	63.2	63.8	64.1	64.3	63.0
9	63.9	63.1	62.8	62.2	62.0	59.1	59.5	58.6	58.5	59.6	59.5	58.8	60.9
10	59.5	59.7	59.8	61.1	61.7	61.6	61.4	61.9	62.2	62.5	63.2	63.8	61.3
Media 1.a decade	62.7	62.5	62.5	62.7	63.2	62.8	62.4	62.4	62.5	62.8	63.1	63.0	62.7
11	64.1	64.1	64.1	64.8	65.1	64.9	64.2	64.3	64.9	65.4	66.2	67.0	64.8
12	67.4	67.9	68.2	69.0	69.3	69.2	68.7	68.6	68.9	69.4	69.7	69.6	**68.7**
13	69.1	68.8	68.4	68.4	68.7	68.1	66.9	66.7	66.9	67.2	67.2	66.9	67.9
14	66.6	66.2	65.8	66.0	66.1	65.8	65.0	64.6	64.5	64.7	64.7	64.4	65.5
15	64.1	63.8	63.5	63.5	63.4	62.9	62.2	61.7	61.7	61.8	62.4	62.7	62.9
16	62.6	62.6	62.8	63.4	64.2	64.5	64.4	64.5	65.1	66.0	66.8	67.1	64.3
17	67.2	67.2	67.4	67.7	68.0	67.1	66.5	66.2	65.9	65.9	65.5	65.2	66.7
18	64.5	64.4	63.8	63.3	63.1	62.9	61.6	61.1	60.2	61.7	62.3	62.5	**62.7**
19	62.6	62.0	62.3	62.2	63.6	63.8	63.7	64.1	64.3	65.2	65.8	66.3	63.7
20	66.3	66.3	66.2	66.7	66.6	66.1	65.4	65.1	65.1	65.2	65.1	64.7	65.8
Media 2.a decade	65.5	65.3	65.3	65.5	65.8	65.5	64.9	64.7	64.8	65.3	65.6	65.6	65.3
21	64.7	64.7	64.8	65.2	66.2	66.3	65.9	66.0	66.6	66.9	67.0	66.9	65.9
22	66.7	66.8	66.7	66.9	67.1	66.7	65.7	65.5	65.6	65.7	65.8	65.1	66.3
23	64.4	63.8	63.2	63.0	63.1	62.6	61.6	61.0	60.7	60.5	59.7	58.8	62.1
24	58.3	57.7	57.6	57.6	58.1	57.7	57.5	57.5	57.0	59.0	59.4	60.5	**58.1**
25	61.6	62.2	63.0	63.8	65.1	65.1	64.8	64.9	65.5	65.8	65.8	65.4	64.2
26	64.9	64.3	64.2	64.2	64.8	64.2	63.7	63.9	64.4	65.9	66.3	67.1	64.8
27	67.3	67.7	67.9	68.4	69.2	69.3	68.6	68.5	68.6	69.2	69.3	69.3	68.5
28	69.5	69.6	70.2	70.7	71.6	71.7	71.0	70.4	70.3	70.2	69.4	69.4	**70.3**
29	68.3	67.7	67.3	68.1	68.4	68.2	67.3	66.9	66.5	65.6	64.9	63.9	67.2
30	61.9	62.5	63.0	66.3	68.2	69.1	69.1	69.2	69.3	69.4	68.8	67.7	66.9
31	65.7	63.7	62.0	61.2	61.0	60.5	59.8	60.1	61.3	62.1	63.2	64.6	62.2
Media 3.a decade	64.8	64.6	64.5	65.0	65.7	65.6	65.0	64.9	65.1	65.5	65.4	65.3	65.1
Media mensile	64.4	64.2	64.1	64.4	**65.0**	64.7	64.1	**64.0**	64.1	64.6	64.7	64.7	64.4

Temperatura dell' aria in centigradi a Nord

Giorno	2h	4h	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	24h	Media diurna	Massima	Minima
1	0.6	-0.1	0.1	0.4	2.2	6.6	7.9	6.6	6.3	4.4	4.0	3.8	**3.5**	8.3	**-0.2**
2	3.3	3.3	3.1	3.0	3.2	6.7	7.4	6.7	6.2	4.7	4.9	5.1	4.9	7.5	2.9
3	6.0	6.0	5.6	5.2	5.7	5.6	6.4	5.9	5.2	5.1	4.6	4.9	5.5	6.6	4.3
4	4.0	4.2	4.9	4.5	5.5	6.5	6.1	5.1	4.3	4.1	4.1	3.4	5.0	6.5	3.4
5	3.1	3.7	3.1	3.1	4.0	5.1	6.0	6.1	5.7	5.3	4.7	4.0	4.5	6.2	3.0
6	3.1	2.8	1.9	2.5	3.1	7.3	9.0	8.7	7.0	5.0	3.0	2.1	4.7	9.6	1.1
7	0.9	1.6	2.2	0.3	4.1	9.2	11.6	10.1	6.7	4.4	4.7	3.2	4.9	11.6	0.2
8	2.9	2.1	1.2	1.5	5.0	11.2	11.6	10.0	9.2	6.6	6.0	5.6	6.0	12.5	0.8
9	4.2	3.3	1.5	1.4	2.7	7.2	8.4	6.5	5.4	5.2	4.0	6.2	4.6	8.6	1.4
10	5.0	6.4	7.8	8.2	12.0	12.4	13.1	12.1	10.5	8.2	9.3	9.0	**9.4**	**13.2**	4.2
Media 1.a decade	3.3	3.3	3.1	3.0	4.8	7.8	8.8	7.8	6.7	5.3	4.9	4.7	5.3	9.1	2.1
11	8.6	6.0	4.3	5.2	8.5	8.5	7.7	7.1	5.5	5.2	4.2	4.0	**6.4**	**9.2**	4.0
12	3.1	2.5	0.7	1.3	2.4	4.4	6.1	5.1	3.4	2.4	2.6	1.2	3.1	6.1	0.4
13	-0.6	-1.8	-2.0	0	1.4	3.2	3.7	3.0	1.2	0	-0.6	-1.4	0.6	3.9	-2.2
14	-2.1	-2.3	-2.1	-1.8	-0.6	1.6	1.9	1.3	0.9	-0.8	-1.2	-2.7	-0.6	2.1	-2.7
15	-2.1	-2.8	-3.6	-3.4	-3.3	-0.6	1.2	2.7	2.1	1.2	0.8	0.1	**-0.8**	2.7	**-4.3**
16	-1.0	-1.5	-2.3	-2.8	1.2	3.3	4.0	4.3	2.8	1.2	-0.5	-2.0	0.7	4.4	-3.3
17	-1.7	-1.4	-1.9	-1.9	-0.7	3.3	3.7	3.6	3.8	3.0	2.3	1.4	1.0	3.7	-2.1
18	0.7	-0.6	-0.9	-0.5	1.3	4.5	6.7	5.3	4.0	3.1	1.5	1.1	2.2	6.7	-0.9
19	0.6	0.7	-0.1	0	2.8	4.1	5.8	4.8	3.4	2.6	1.8	0.4	2.3	6.3	-1.0
20	0.3	1.3	1.0	0.7	3.2	5.5	6.8	6.7	5.1	3.5	3.4	3.0	3.3	7.0	0.2
Media 2.a decade	0.6	0	-0.7	-0.3	1.6	3.8	4.8	4.4	3.2	2.1	1.4	0.5	1.8	5.2	-1.2
21	3.1	3.5	3.1	2.3	3.5	6.9	8.2	8.1	6.5	5.3	4.3	3.5	4.8	8.7	2.2
22	1.5	1.0	1.4	-2.2	-0.9	1.8	3.9	0	-0.9	-1.1	-0.7	-1.5	0.4	4.0	-2.3
23	-0.4	0.5	1.1	2.0	2.6	3.6	4.9	5.1	5.2	5.0	5.1	4.7	2.9	5.1	-1.8
24	4.2	4.4	4.8	5.4	6.2	7.7	7.6	7.0	6.5	6.2	6.5	5.4	6.0	8.2	4.2
25	5.0	4.4	5.2	5.8	6.2	7.5	8.6	6.8	5.2	4.3	3.1	2.4	5.5	8.7	2.4
26	1.3	1.3	1.5	2.2	1.3	5.7	6.9	6.7	5.4	4.0	3.3	2.7	3.5	7.1	1.1
27	1.4	1.7	0.2	1.5	3.8	5.5	7.4	7.2	5.4	3.9	3.4	1.8	3.7	7.7	0
28	0.5	-1.1	-3.4	-4.2	-2.2	1.0	3.0	2.3	0.5	-0.8	-1.0	-1.5	**-0.4**	3.3	**-4.2**
29	-2.0	-2.7	-1.6	-1.0	1.0	2.0	3.8	3.7	4.0	3.8	3.8	4.4	1.4	4.4	-2.7
30	4.7	4.3	4.8	4.0	5.8	10.7	12.0	10.9	8.2	5.5	5.1	3.9	**6.7**	**12.1**	3.9
31	3.4	3.0	1.0	0.7	1.8	3.4	6.5	5.8	4.2	3.5	2.5	1.8	3.2	6.5	0.6
Media 3.a decade	2.1	1.8	1.6	1.5	2.6	5.1	6.6	5.8	4.6	3.6	3.2	2.5	3.4	6.9	0.3
Media mensile	2.0	1.7	**1.4**	**1.4**	3.0	5.5	**6.7**	6.0	4.8	3.7	3.2	2.6	3.5	7.0	0.4

Osservatorio meteorologico di Venezia (R. Magistrato alle Acque)

Direzione e velocità (km. ora) del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente (*il segno — indica calma di vento*)

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 31; sul suolo m. 30

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera km. ora	Vento prevalente: Direzione	Veloc. Km. ora	durata in ore
1	NE 2	NE 2	NE 1	NNE 1	N 1	N 1	—	N 1	NE 1	N 2	N 2	N 1	N 1	—	—	WSW 1	WNW 1	WNW 1	—	W 2	NW 1	NW 2	NW 1	WNW 2	1.1	N	1.5	7
2	N 1	NNW 1	NNE 1	NNE 2	ENE 2	NE 2	—	NE 3	ENE 5	ENE 6	ENE 7	ENE 6	NE 6	NE 6	ENE 5	ENE 7	ENE 6	ENE 8	ENE 11	ENE 9	ENE 11	ENE 13	ENE 14	ENE 15	6.1	ENE	8.3	15
3	ENE 15	ENE 16	ENE 14	ENE 16	ENE 16	ENE 21	ENE 18	ENE 16	ENE 21	ENE 17	E 22	E 20	E 18	E 11	E 12	ESE 17	E 21	ESE 18	ESE 20	ESE 25	ESE 22	ESE 22	ESE 19	E 15	18.1	ENE	17.0	10
4	ENE 16	E 16	E 16	ESE 19	E 25	ESE 22	ESE 23	E 18	E 21	E 20	E 19	E 18	E 17	E 15	E 15	ENE 14	E 15	E 15	ENE 14	E 16	E 16	E 13	E 13	E 12	17.0	E	16.7	18
5	ENE 14	ENE 15	NE 15	ENE 13	ENE 18	E 15	ENE 17	NE 13	NE 10	NE 9	NE 9	NE 8	NE 6	NE 3	NE 3	NE 3	—	NE 2	NNE 2	NNE 2	NNE 1	NNE 3	NNE 5	NNE 3	7.9	NE	7.4	11
6	NNE 4	NE 5	NE 3	NNE 4	N 3	N 2	N 3	NNE 2	NNE 1	NNE 7	NNE 6	NE 7	ENE 7	E 4	ESE 4	E 2	NE 3	NNW 4	N 3	NNE 5	NE 4	NE 3	NE 3	NE 4	3.9	NE	4.0	8
7	NE 4	NNE 6	NE 8	NE 7	NE 6	NNE 6	NNW 4	NNE 4	NNE 7	NNE 7	NNE 6	NNE 4	NNW 8	NNW 1	W 1	W 2	W 2	WNW 2	W 3	WNW 3	NNW 4	NNW 3	WNW 3	NW 3	4.1	NNE	5.7	7
8	NNW 2	NW 1	—	W 1	WNW 1	NW 2	NNE 2	NE 1	NE 4	NE 1	NE 3	NE 1	—	—	W 2	W 2	NW 1	—	—	—	—	—	—	—	1.0	NE	2.0	5
9	W 1	—	—	—	—	NNE 1	NE 1	NNE 2	NE 3	NE 4	NE 4	—	NE 3	—	W 1	W 1	W 1	NW 3	NNW 3	—	—	NW 3	WNW 4	WNW 8	1.8	NE	3.0	5
10	NNW 8	E 4	ENE 4	E 4	E 7	ESE 7	E 2	W 2	SSW 3	S 2	S 2	SSE 7	SSW 5	SSW 5	SSW 4	WSW 4	W 4	W 5	NNW 3	—	SE 1	SSE 5	SE 10	SSE 10	4.5	E	4.3	4
1.a decade Media Km. ora	6.7	6.6	6.2	6.7	7.9	7.9	7.0	6.2	7.6	7.5	**8.0**	7.2	6.5	4.8	**4.7**	5.3	5.4	5.8	5.9	6.2	6.0	6.7	7.2	7.2	6.6			
11	SSE 5	SSE 5	SSE 5	SE 4	ENE 2	ENE 6	ENE 5	E 3	E 4	ESE 9	ENE 5	ESE 5	ESE 3	ESE 2	ESE 1	S 1	ESE 4	E 7	E 8	E 10	E 12	E 14	E 11	E 10	5.9	E	8.8	9
12	ENE 10	ENE 7	ENE 12	NE 11	NE 11	NE 11	E 8	E 7	ENE 7	ENE 12	ENE 15	ENE 15	ENE 15	E 12	E 15	E 18	E 11	E 11	ESE 14	ESE 17	ENE 11	ENE 11	E 17	E 17	12.3	ENE	11.5	10
13	NE 8	ENE 8	E 15	ENE 8	NE 6	NE 7	NE 5	ENE 7	ENE 16	ENE 15	ENE 19	ENE 20	ENE 18	ENE 18	E 13	E 11	ENE 11	N 10	ENE 12	ENE 14	NE 12	NE 11	NE 11	NE 9	11.8	ENE	13.3	12
14	NNE 7	NNE 8	NNE 8	NNE 7	NNE 6	NNE 9	NNE 9	NNE 9	NNE 10	NE 8	NE 11	NE 13	ENE 16	ENE 10	ENE 9	ENE 6	NE 2	NE 2	NE 4	NE 4	NE 3	ENE 5	ENE 4	NNE 4	7.3	NNE	7.7	10
15	NNE 6	NE 4	NE 4	NNE 4	NNE 5	NNE 5	NE 6	NE 7	NE 6	NE 7	NNE 6	NNE 3	NE 3	NE 2	NNE 1	NNW 1	—	NNW 1	NNW 2	N 3	NE 2	NE 5	NNE 5	NNE 5	3.9	NE	4.6	10
16	NNE 7	NNE 5	NNE 4	NNE 3	NNE 2	N 2	NNE 3	NNE 5	NNE 4	NE 2	NE 2	NE 2	NE 3	NE 3	NNE 2	NNE 3	N 2	N 3	NNE 3	NNE 4	NE 4	NE 5	NE 4	NE 5	3.4	NNE	3.8	12
17	NE 6	NE 5	NE 3	ENE 2	—	—	NW 1	NW 1	NW 3	NW 2	—	W 2	WSW 1	SSW 2	SW 3	SW 2	W 1	W 2	W 1	WNW 1	W 2	W 2	—	—	1.8	W	1.7	6
18	—	—	—	NE 2	NE 4	NE 2	NE 1	NE 1	N 3	N 3	N 1	N 1	W 2	W 3	W 1	WSW 2	W 2	WNW 2	NW 2	NNW 2	NNW 2	NNE 3	—	NNE 2	1.7	NE	2.0	5
19	NNE 2	—	NNW 2	NE 1	—	—	—	WNW 2	WNW 1	—	—	N 1	—	NNE 1	NE 1	NNE 3	NE 2	NE 3	NE 2	NE 2	NE 2	NNE 2	NNE 3	NE 4	1.4	NE	2.1	8
20	NE 1	NNE 3	NNE 5	NNE 3	NE 1	NE 2	—	N 1	—	—	—	NW 1	WSW 2	WSW 3	WSW 4	W 2	W 1	WSW 2	W 2	WSW 4	WSW 4	SW 2	SW 1	SW 2	1.9	WSW	3.2	6
2.a decade Media Km. ora	5.2	4.5	5.8	4.5	3.7	4.4	3.8	4.3	5.4	5.8	5.9	**6.3**	**6.3**	5.6	5.0	4.9	**3.6**	4.3	5.0	6.1	5.4	6.0	5.6	5.8	5.1			
21	WSW 2	SW 3	—	WSW 1	—	—	NE 2	NE 2	NE 2	NNE 1	—	NNE 1	NNE 1	NNE 1	—	—	—	—	WNW 2	NNW 3	NW 4	NW 4	NNW 3	NNW 4	1.5	NNE	1.0	4
22	—	NW 1	—	WNW 1	—	—	—	NNE 1	NE 1	—	—	—	—	SSE 1	SW 2	SW 2	SW 2	WSW 1	» 1	» 1	» 1	» 1	» 1	» 1	0.8	»	»	»
23	» 1	» 1	» 1	» 1	» 1	» 1	» 1	» 1	» 1	NNE 1	NNE 1	—	N 1	—	—	—	—	NNE 2	NE 1	NE 3	NE 4	ENE 4	ENE 5	NE 5	1.5	»	»	»
24	NE 4	NE 6	NNE 4	NNE 4	NNE 3	NNW 3	NNW 3	NNW 2	NNW 1	N 2	NNE 2	NE 3	NE 3	E 6	ENE 7	ENE 13	ENE 13	ENE 22	ENE 21	ENE 17	ENE 14	ENE 18	E 26	E 25	9.3	ENE	15.6	8
25	ENE 28	E 22	E 22	E 20	E 17	E 18	ENE 16	E 13	E 14	ENE 13	ENE 11	NE 6	E 7	E 10	E 10	E 11	E 11	NNE 9	NNE 11	NNE 8	N 7	N 3	N 4	NNW 5	12.3	E	14.6	12
26	N 4	N 5	N 3	N 2	N 4	N 3	N 2	NNW 2	N 1	N 4	N 2	N 2	N 2	N 4	N 4	NNE 3	N 3	N 3	N 4	N 3	N 3	N 3	N 4	N 6	3.2	N	3.2	22
27	N 4	N 6	N 5	N 5	N 6	N 3	N 3	N 5	N 6	N 5	N 7	N 4	N 3	NNE 3	N 2	N 2	—	—	N 1	N 2	N 2	—	—	N 1	3.1	N	3.7	19
28	—	N 1	—	—	NNW 2	NNW 1	N 1	—	N 2	N 1	N 1	N 2	N 1	—	N 1	N 2	N 2	N 3	N 1	N 1	—	NNW 1	NNW 1	—	1.0	N	1.5	13
29	—	—	—	—	N 1	—	—	NNE 1	NNE 2	NNE 1	NNE 1	—	—	—	—	—	—	N 1	N 1	NNE 2	NNE 2	NNE 3	NNE 3	N 5	1.0	NNE	1.9	8
30	NNE 5	NNE 7	NNE 5	N 5	N 6	N 5	N 5	N 6	N 6	N 4	NNE 2	N 1	NNE 1	—	NNE 2	—	—	—	N 3	N 2	NNE 3	N 4	N 2	N 2	3.2	N	3.9	13
31	—	—	—	—	—	N 1	N 2	N 1	N 1	N 1	NE 5	NE 4	NE 3	NE 3	—	NNE 1	N 1	N 1	N 3	NNW 3	NNW 4	NNW 1	N 3	NNE 2	1.7	N	1.6	9
3.a decade Media Km. ora	4.4	4.7	3.6	3.5	3.6	3.2	3.2	3.1	3.4	3.0	2.9	2.1	**2.0**	2.5	2.5	3.1	2.9	3.8	4.5	4.1	4.0	3.8	4.7	**5.1**	3.5			
MEDIA mensile Km. ora	5.4	5.3	5.2	4.9	5.0	5.1	4.6	4.5	5.4	5.4	5.5	5.1	4.8	4.3	4.0	4.4	**3.9**	4.6	5.1	5.4	5.1	5.5	5.8	**6.0**	5.0			

NB. — Come è noto la velocità che il vento imprime alle coppe della crociera dell'anemografo, velocità che è registrata nel diagramma, è inferiore alla velocità reale. Per passare dalla velocità registrata a quella reale, occorre perciò applicare un coefficente maggiore dell'unità e che viene determinato in base a molte osservazioni di confronto con un anemografo campione. Il coefficente non è costante, variando entro certi limiti colla velocità.

Coefficenti di riduzione dell'anemografo Steffens-Marini per Venezia: Per velocità orarie del vento fra 4 e 8 km. ora: coefficente da applicare = 1,4; per velocità orarie del vento fra 8 e 12 km. ora: coefficente da applicare = 1,3. Tali coefficenti devono applicarsi alle velocità indicate nella tabella, che sono quelle lette sui diagrammi, per ottenere la velocità reale.

Osservatorio meteorologico del Colle Venda

Latitudine Nord: 45° 19'; Longitudine 0h 46' W da Roma

Direzione e velocità oraria del vento; direzione, velocità e durata del vento prevalente; temperatura, umidità relativa e nebulosità media giornaliera

Altezza degli anemometri sul livello del mare m. 601; sul suolo m. 26 — Altezza della capanna termopsicrometrica sul livello del mare m. 577

Giorno	h h 24-1	h h 1-2	h h 2-3	h h 3-4	h h 4-5	h h 5-6	h h 6-7	h h 7-8	h h 8-9	h h 9-10	h h 10-11	h h 11-12	h h 12-13	h h 13-14	h h 14-15	h h 15-16	h h 16-17	h h 17-18	h h 18-19	h h 19-20	h h 20-21	h h 21-22	h h 22-23	h h 23-24	Media giornaliera Km. ora	Vento prevalente Direzione	Vento prevalente Veloc. Km. ora	Vento prevalente Durata in ore	Temperatura Massima	Temperatura Minima	Umidità relativa in 1/100	Nebulosità relativa in dec.
1	WNW 6	WNW 5	W 9	W 12	W 14	W 15	W 10	WSW 5	W 12	WSW 8	SSW 8	WSW 9	W 6	WSW 7	WNW 8	W 7	WSW 4	WSW 5	WSW 2	WSW 1	WSW 2	—	» 1	» 3	6.6	WSW	4.8	9	7.5	2.5	43	10
2	» 1	NE 8	ENE 8	ENE 13	SE 13	SE 9	SE 3	ENE 7	NE 22	NE 22	ENE 23	E 26	ENE 23	NE 34	NE 41	NE 42	ENE 42	NE 48	NE 50	NE 52	NE 54	NE 57	NE 61	NE 56	29.8	NE	42.2	13	4.1	0.9	61	10
3	NE 65	NE 65	NE 70	NE 65	ENE 65	NE 64	NE 58	NE 46	ENE 45	ENE 56	ENE 45	ENE 38	ENE 48	ENE 60	ENE 60	ENE 51	ENE 37	ENE 30	NE 35	ENE 29	ENE 37	ENE 52	ENE 53	ENE 49	51.3	ENE	47.8	16	2.5	− 0.6	79	10
4	ENE 47	ENE 54	ENE 51	ENE 54	ENE 63	ENE 60	ENE 55	ENE 37	ENE 43	ENE 42	ENE 40	ENE 30	E 25	ENE 25	E 26	E 32	ENE 33	ENE 34	ENE 39	ENE 44	ENE 51	ENE 42	ENE 43	ENE 37	42.0	ENE	44.0	21	1.1	− 1.1	72	8
5	ENE 39	ENE 40	ENE 29	NE 33	NE 40	NNE 35	NE 39	NE 36	NNE 34	NE 29	NE 25	NNE 20	NNE 13	NNE 13	NE 8	NE 11	NNE 11	NNE 13	NNE 14	NNE 10	NNW 9	NW 7	NW 10	N 10	22.0	NNE	18.1	9	2.1	− 1.5	69	9
6	NNE 11	NNE 13	NNE 12	NNE 11	NNE 12	NNE 14	NNE 17	ENE 14	E 9	ENE 8	N 9	NNE 13	NNE 12	S 8	S 7	SSW 2	NNE 6	NNE 10	NNE 14	NNE 16	NE 9	NE 7	NE 3	N 4	10.0	NNE	12.5	14	7.5	1.3	59	0
7	N 6	NNW 5	N 5	SE 4	SE 3	SW 4	SW 8	W 15	W 19	W 12	WNW 9	SW 5	WSW 3	W 3	WNW 6	WNW 3	WSW 3	WNW 2	NW 3	NW 6	WNW10	WNW10	WSW12	W 13	7.0	WNW	6.7	6	11.2	4.2	38	2
8	WNW16	WNW19	WNW22	NNW 21	NNW 16	NNW 16	NNE 14	NNE 23	NNE 26	NNE 28	NE 27	ENE 23	E 24	E 16	ESE 9	S 10	SSW 13	WSW16	W 15	WSW21	WSW24	W 29	W 31	WNW39	20.8	WNW	25.0	4	12.0	6.4	30	6
9	WNW40	WNW37	WNW33	WNW30	WNW29	WNW26	NW 19	NNW 16	NNW 11	NNW 10	NNW 9	NW 12	NW 20	NW 17	NW 32	NW 35	NNW 31	NNW 23	NNW 30	N 22	NNE 37	N 34	N 27	NNW 41	25.9	NNW	21.4	8	14.0	5.5	34	6
10	NNW 34	N 40	N 54	N 75	N 78	N 3	N 61	N 81	NNE 44	N 43	SSE 11	S 14	S 20	SSW 21	SW 18	SSW 20	SSW 22	SSW 25	S 27	S 19	S 20	S 21	SSE 26	S 38	36.5	N	50.4	8	12.8	5.1	30	4
media 1.a decade	26.5	28.6	29.3	31.8	**33.3**	28.6	28.4	28.0	26.5	25.8	20.6	**19.0**	19.4	20.4	21.5	21.4	20.2	21.5	22.9	22.0	25.3	25.9	26.7	29.0	25.1				7.5	2.3	51.5	7
11	SSE 44	SSE 42	SSE 38	SSE 33	SE 33	ESE 24	SE 33	ESE 34	ESE 30	ESE 35	ESE 26	SE 19	SE 16	SE 11	ESE 9	ESE 11	ESE 12	ESE 11	ESE 15	E 16	E 22	E 36	E 35	E 45	26.6	ESE	21.0	10	5.4	− 0.5	88	6
12	E 43	E 52	E 47	E 51	ENE 33	ENE 32	NE 38	NE 33	ENE 30	ENE 28	ENE 28	ENE 26	ENE 22	ENE 20	ENE 22	E 24	E 36	E 45	E 40	ENE 42	ENE 32	ENE 39	ENE 37	ENE 37	35.1	ENE	29.9	14	1.0	− 3.5	59	3
13	ENE 35	ENE 31	ENE 33	ENE 35	ENE 30	ENE 37	NE 32	ENE 31	ENE 34	ENE 37	ENE 36	ENE 29	ENE 28	ENE 20	NE 14	NNE 17	NNE 22	NNE 25	ENE 29	ENE 38	ENE 36	NE 35	NE 23	ENE 25	30.0	ENE	32.5	17	− 0.6	− 4.8	60	3
14	NE 23	NE 24	NE 22	NE 21	ENE 18	ENE 14	ENE 15	ENE 17	ENE 20	ENE 10	ENE 9	ENE 5	NE 5	NE 3	NNW 2	N 7	N 17	NNE 23	NE 19	E 16	ENE 21	ENE 21	ENE 20	NE 18	15.4	ENE	15.4	11	0.1	− 3.9	53	1
15	NE 14	NE 16	NE 15	NE 7	NNE 2	WNW 5	NW 14	NW 15	NW 15	NW 13	NW 4	NNE 6	NNE 2	WNW 1	WSW 2	E 5	NNE 8	NE 13	NE 14	NE 12	NNE 8	N 8	N 7	N 7	8.9	NE	13.0	7	1.8	− 3.7	52	1
16	N 6	N 6	N 8	NNW 10	NNW 7	NNW 8	NNW 7	NNW 7	NNE 7	NNE 5	WSW 2	W 3	E 2	ESE 2	NE 5	NE 2	NE 2	—	NE 1	NNE 2	NNE 5	NNE 7	NNE 7	NNW 5	4.8	NNW	7.3	6	2.9	− 0.8	43	5
17	NNW 7	WNW 6	NW 9	W 6	W 10	W 8	WSW12	WNW16	WNW18	WNW20	WNW21	WNW25	WNW24	WNW27	WNW20	WNW29	NW 24	NW 23	NW 22	WNW25	WNW24	WNW24	NW 21	NW 15	18.5	WNW	22.2	13	5.1	− 0.7	43	8
18	NW 15	WNW17	NW 15	WNW12	WNW 3	ENE 1	NNE 2	W 3	NNE 5	S 4	S 4	SSE 5	SSE 5	SW 4	NNW 6	NNW 5	ENE 10	ENE 15	ENE 17	ENE 17	E 19	ENE 13	NE 10	WNW 4	8.8	ENE	12.2	6	3.1	− 0.4	61	2
19	NNE 3	WSW 4	WNW10	NNW 6	NNE 5	SSE 4	SSW 6	SSE 2	ENE 5	ESE 8	ESE 11	SSE 9	SSE 9	ESE 9	E 12	E 20	ENE 19	ENE 20	ENE 17	ENE 16	ENE 11	NE 15	ENE 11	ENE 13	10.2	ENE	14.0	8	5.0	1.7	72	4
20	ENE 15	ENE 17	ENE 17	E 22	E 24	ENE 18	E 15	ENE 16	ENE 23	NNE 10	N 8	N 12	N 3	NW 4	NW 10	NW 14	NNW 15	NNW 12	NNW 17	NW 14	WNW17	W 22	W 27	W 28	15.8	ENE	17.6	6	4.8	1.7	85	1
media 2.a decade	20.5	21.5	21.4	20.3	17.4	15.1	17.4	17.4	19.6	17.0	14.9	13.9	11.5	**10.1**	11.1	13.4	16.5	18.7	19.7	19.8	19.5	**22.0**	19.8	19.7	17.4				2.9	− 1.5	61.4	3
21	W 32	WNW33	WNW28	WNW29	WNW23	NW 22	NNW 11	E 7	ENE 8	E 10	NE 8	ENE 7	E 6	E 8	E 4	E 6	E 5	E 6	—	ENE 1	NNW 5	NNW 4	NNW 1	WNW 3	11.1	E	4.0	8	5.8	1.9	82	7
22	WNW 5	WNW 8	WNW11	WNW 9	NW 6	NW 4	—	—	NW 3	WSW 4	W 7	WNW 8	W 11	WSW 8	WNW 9	NW 15	NW 13	NW 13	WNW13	WNW13	W 11	W 10	W 15	WNW 7	8.9	WNW	9.2	9	6.8	2.7	77	9
23	WNW15	WNW 9	WNW 9	WNW 9	W 13	WNW14	WNW 8	WNW 9	NW 17	NW 8	NW 8	WNW 7	NW 9	WNW10	WNW10	W 5	SSE 4	S 10	SSW 12	SSW 5	N 9	NE 15	ENE 13	ENE 15	10.1	WNW	10.1	10	5.1	2.0	90	10
24	ENE 15	ENE 15	NE 12	E 8	N 5	N 5	N 6	W 10	NNW 10	N 13	NE 10	NE 11	ENE 12	NE 22	NE 30	NE 42	NE 43	NE 50	NE 55	ENE 52	NE 59	NE 60	NE 61	NE 58	27.7	NE	39.5	13	3.0	0.8	93	10
25	NE 63	NE 67	NE 62	NE 61	NE 57	NE 44	ENE 37	ENE 37	NE 39	NNE 30	NNE 28	N 25	NNW 23	N 24	NNW 14	NNW 9	NNW 12	NNW 12	ENE 10	N 12	N 11	N 4	NNW 1	NNE 5	28.6	NE	56.1	7	2.7	0.1	81	10
26	ENE 17	ENE 15	ENE 11	NNE 2	SW 8	W 16	WNW16	WNW 9	NW 15	NNE 11	N 10	N 12	N 14	N 19	NE 23	NE 27	ENE 23	ENE 38	ENE 25	ENE 28	ENE 31	ENE 35	ENE 32	ENE 43	20.4	ENE	24.2	11	3.9	0.8	50	6
27	ENE 47	ENE 46	ENE 42	ENE 45	ENE 41	ENE 36	ENE 29	ENE 25	ENE 22	ENE 25	ENE 28	ENE 28	ENE 21	E 11	WSW 8	SW 9	SW 12	WSW14	W 20	W 19	WNW23	WNW20	NW 27	NW 24	25.9	ENE	33.4	13	3.3	0.1	62	
28	WNW26	WNW27	WNW24	WNW22	WNW23	W 20	WNW17	WNW16	WSW20	WSW17	WSW20	W 16	W 15	W 16	W 17	WNW16	WNW17	WNW16	NW 14	NW 14	NW 10	WNW 9	NW 14	NW 16	17.6	WNW	19.4	11	4.1	0.7	62	6
29	NW 12	NW 14	NNW 12	NW 11	NW 13	NW 10	NNW 11	NNE 8	NE 14	ENE 14	E 8	E 10	E 10	ENE 15	ENE 19	ENE 19	ENE 22	NE 22	ENE 22	ENE 25	ENE 24	NE 24	NE 35	NE 43	17.4	ENE	20.0	8	1.8	− 1.1	81	10
30	ENE 43	ENE 39	NE 23	NE 21	NNE 20	NNE 19	NE 21	NE 20	E 21	E 11	SSE 5	SE 5	SSE 12	SSE 10	SSE 15	SSE 18	SSE 18	SSE 19	SSE 20	SSE 22	SSE 18	SSE 18	SSW 12	WSW 9	18.4	SSE	13.9	10	8.3	1.7	65	3
31	WSW12	WSW15	WSW14	W 15	W 17	SW 13	SW 16	SW 15	SW 13	SW 15	SW 10	WSW 4	NNW 7	NNW 6	SW 4	WNW 4	NNW 9	NNE 14	NE 14	NE 15	NE 15	NNE 19	NNE 23	N 25	13.2	SW	12.6	7	5.0	1.1	65	5
media 3.a decade	26.1	**26.2**	22.7	21.1	20.5	18.6	15.6	15.1	16.5	14.4	12.9	**12.2**	12.7	13.5	13.9	15.5	16.2	19.5	18.6	18.7	19.6	19.8	21.3	23.5	18.1				4.6	1.0	73.5	6
MEDIA mensile	24.4	**25.5**	24.4	24.3	23.6	20.7	20.3	20.0	20.7	18.9	16.0	14.9	**14.5**	14.6	15.5	16.7	17.6	19.9	20.4	20.1	21.4	22.5	22.5	24.0	20.1				5.0	0.6	62.5	5

Avvertenza: Il segno — indica calma di vento.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Portata del pozzo artesiano a Strà (Venezia)

Giorno	TAGLIAMENTO a Venzone – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	PIAVE a Belluno – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	BRENTA a Strà – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	ADIGE a Pescantina – Altezza idrom. mt.	Torbidità gr. °/oo	Temperatura	Portata in litri al minuto – ore 9	ore 14
1	0.03	0.01	5.5	0.65	0.03	4.0	1.85	0.02	4.0	2.20	0.02	3.5	21.6	21.8
2	0.03	0.01	6.5	0.68	0.02	4.0	1.77	0.02	4.0	2.20	0.02	5.0	22.0	22.0
3	0.03	0.02	6.5	0.65	0	3.0	1.80	0.02	4.0	2.17	0.03	5.0	22.0	22.0
4	0.03	0.01	6.5	0.65	0	5.0	1.80	0,03	4.0	2.14	0.01	4.0	21.8	22.0
5	0.03	0.01	7.0	0.72	0.03	5.0	1.88	0.01	4.0	2.16	0.03	4.5	22.0	22.2
6	0.03	0.01	6.5	0.52	0.02	6.0	1.85	0.03	4.0	2.17	0.02	4.5	22.2	22.2
7	0.03	0.01	5.5	0.52	0.01	6.0	1.85	0.01	4.0	2.17	0.03	5.0	22.2	22.2
8	0.02	0.01	6.0	0.52	0.02	5.0	1.90	0.01	4.0	2.18	0.03	4.5	22.5	22.5
9	0.02	0	5.5	0.52	0.02	6.0	1.95	0.01	4.0	2.17	0.03	4.0	22.5	22.5
10	0.02	0.04	7.5	0.52	0.02	6.0	1.88	0.02	4.5	2.17	0.03	5.0	22.5	22.3
11	0.02	0.02	6.0	0.52	0.03	6.0	1.90	0.02	4.5	2.17	0.02	4.0	22.0	22.0
12	0.02	0.01	5.0	0.52	0.02	5.0	1.90	0.11?	5.0	2.18	0.03	3.5	22.0	22.0
13	0.02	0.01	4.5	0.51	0.02	5.0	1.85	0.05	3.0	2.19	0.03	4.0	22.0	22.0
14	0.02	0.02	4.0	0.51	0.01	7.0	1.95	0.03	2.5	2.21	0.03	3.0	21.9	21.9
15	0.01	0.01	4.5	0.51	0.02	7.0	1.95	0.03	2.5	2.24	0.06	3.0	21.9	22.0
16	0	0.02	4.5	0.51	0	6.0	1.90	0.02	2.5	2.26	0.02	1.0	22.0	22.0
17	0	0.02	5.0	0.51	0.01	6.0	1.90	0.02	2.5	2.28	0.04	2.0	22.0	22.0
18	0	0.02	5.5	0.51	0.01	5.0	1.95	0.02	3.0	2.23	0.03	0.5	22.2	22.2
19	0.01	0.01	5.0	0.51	0.02	6.0	2.20	0	3.0	2.20	0.09	1.0	22.2	22.2
20	0.01	0.01	6.0	0.51	»	5.0	2.10	0.03	3.0	2.19	0.06	1.5	22.0	22.2
21	0.01	0	7.5	0.48	0.03	6.0	1.90	0	2.5	2.20	0.02	1.5	22.0	22.0
22	0.01	0	5.5	0.46	0.02	7.0	1.75	0.01	3.0	2.20	0.06	1.5	21.9	21.9
23	0.01	0.01	6.5	0.46	0.02	5.0	1.80	0.03	3.0	2.21	0.03	2.0	21.9	22.0
24	0.01	0.03	7.0	0.48	0	6.0	1.75	0	3.0	2.21	0	3.0	22.0	22.2
25	0.01	0.02	7.0	0.48	0.02	6.0	1.88	0.03	3.0	2.21	0.03	2.5	22.2	22.0
26	0.01	0.01	6.0	0.48	0.04	4.0	2.00	0.02	3.0	2.21	0.03	3.0	22.2	22.2
27	0.01	0.01	5.5	0.49	0.01	6.0	1.98	0.02	3.0	2.24	0.02	2.0	22.2	22.2
28	0	0.03	3.0	0.49	0.03	6.0	2.00	0.01	2.5	2.24	»	2.0	22.2	22.1
29	0.01	0.01	5.5	0.36	0.02	6.0	1.88	0.01	3.0	2.25	0.07	2.5	22.1	22.2
30	0.02	0	6.0	0.34	0.02	6.0	1.85	0	3.0	2.23	0.04	3.0	22.2	22.1
31	0.02	0.02	6.0	0.34	0.03	6.0	1.85	0.01	3.0	2.23	0.06	2.5	22.0	22.1

N.B. — I saggi d'acqua vengono raccolti nel filone della corrente; la torbidità viene determinata col metodo descritto nella 9ª Relazione annuale del Direttore (1917) e indicata coi grammi di materie in sospensione contenuti in 1000 grammi d'acqua.

Misure di portata eseguite durante il mese

Bacino – Principale	Bacino – Secondario	Giorno	Corso d'acqua	Località	Idrometro	Altezza idrometrica	Sezione liquida in m. q.	Portata m. c. al secondo
Piave	Boite	2	Boite	Perarolo	di stazione / all'idrometrografo	0.31 / 0.02	4.9	3.–
Piave		3	Canale e Roggia derivati dalla Piave sussidiari del Lago di S. Croce	Cadola (Ponte nelle Alpi)	»	»	9.6	10.8
Piave		3	Piave	Segusino (²)	di Fener	0.30	33.1	23.4
Piave		4	Brentella	Covolo	»	»	10.–	12.8
Piave		4	Piavesella	Nervesa	»	»	4.7	5.1
Adige		5	Adige	Trento	di stazione	0.10	71.9	63.4
Adige		6	Adige	Pescantina	id.	2.105	72.9	68.7
Adige		6	Canale d'irrig. Agro Veron.	Bussolengo	id.	2.29	10.3	1.1
Adige		8	Adigetto	Badia Polesine	id.	0.205	11.3	6.4
Adige		10	Adige	Boara Pisani	di stazione / all'idrometrografo	2.61 / 2.41	133.–	61.–
Tagliamento		13	Tagliamento { Tagliamento	Preone	»	»	1.79	1.16
			Tagliamento { Roggia				0.62	0.39
Tagliamento	Degano	13	Degano	Comeglians	»	»	1.93	0.89
							0.15	0.06
Tagliamento	Lumiei	13	Lumiei { Lumiei	Ponte Mediis	»	»	0.67	0.58
			Lumiei { Roggia				0.55	0.37
Tagliamento	Lumiei	14	Lumiei	La Maina	»	»	8.2	5.9
Isonzo		14	Isonzo { Isonzo	Gradisca	»	»	4.8	2.3
			Isonzo { Roggia	Farra			9.4	3.9
Isonzo		15	Isonzo	Serpenizza	»	»	4.8	4.–
Isonzo		15	Isonzo	Log di Cesoncia (¹)	»	4.07	4.7	3.7
Tagliamento		15	Tagliamento { Tagliamento	Invillino	»	»	0.73	0.62
			Tagliamento { Roggia				1.56	0.90
Tagliamento	But	16	But { But	Caneva	»	»	0.50	0.35
			But { Roggia di sinistra	Tolmezzo	»	»	6.1	4.1
Tagliamento		16	Tagliamento { Tagliamento	Ponte Davons (Tolmezzo)	»	»	0.50	0.35
			Tagliamento { Roggia					
Tagliamento	Fella	16	Fella	Stazione p. la Carnia (¹)	»	7.07	6.9	4.5
Tagliamento		16	Tagliamento	Pioverno	di stazione / all'idrometrografo	asciutto. / 0.01	16.–	12.8
Tagliamento		16	Venzonassa	Sottomonte (Venzone)	»	»	1.1	0.31
Piave		20	Brentella	Covolo	»	»	8.9	12.3
Piave		21	Piavesella	Nervesa	di stazione	0.55	2.9	2.2
Piave		21	Canale e Roggia derivati dalla Piave sussidiari del Lago di S. Croce	Bastia - Cadola	»	»	12.2	13.5
Piave	Cordevole	21	Cordevole	Peron	»	»	6.8	6.1
Piave	Cordevole	22	Mis	Piz	»	»	1.14	0.86
Piave		22	Piave	Segusino (²)	di Fener	0.41	29.8	17.8
Brenta		23	Brentella	Limena	di stazione	0.975	13.2	8.8
Bacchiglione		24	Bacchiglione	Brusegana	id.	0.135	117.–	17.4
Bacchiglione		28	Piovego	Noventa	id.	0.93	61.1	3.9
Bacchiglione		28	Canale di Battaglia	Bassanello (Forn. vecchia)	a valle dell'incile	0.27	21.3	12.5
Bacchiglione		29	Canale Roncalette	Ponte S. Nicolò	di stazione	0.77	13.6	7.9
Livenza		30	Livenza	Motta	id.	1.00	86.8	43.9

(1) Per queste stazioni le variazioni di livello vengono provvisoriamente riferite ad un particolare punto di riferimento che deve ancora essere quotato: il valore segnato rappresenta la distanza da questo punto al pelo liquido e si deve ritenere, quando il segno è omesso, sempre negativo.

(2) Per avere la portata della Piave a Segusino bisogna aggiungere quella del Canale e Roggia derivati a Cadola.

Giorni e lunazioni	Pola ALTA ora	Pola ALTA altezza	Pola BASSA ora	Pola BASSA altezza	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza
1	9.10 23.0	181.0 170.0	3.0 16.0	146.0 110.0	9.50 22.50	198.0 191.0	3.40 16.30	135.0 95.0	10.10 23.45	186.0 176.0	4.15 17.15	134.0 93.0
2	9.30	187.0	3.40 16.15	153.0 130.0	10.10	200.0	4.30 16.25	143.0 115.0	10.35	193.0	4.35 17.20	144.0 119.0
3	0.10 9.0	200.0 199.0	4.30 16.20	185.0 135.0	0.25 9.15	205.0 202.0	6.20 16.50	171.0 103.0	0.30 10.40	206.0 210.0	5.30 17.15	187.0 126.0
4	0	193.0	17.0	142.0	0	191.0	17.0	127.0	1.0	204.0	18.0	138.0
5	1.10 11.35	182.0 170.0	7.0 18.40	162.0 136.0	1.20 12.20	184.0 175.0	7.20 19.30	150.0 126.0	2.0 13.0	189.0 172.0	8.0 19.55	157.0 125.0
6	2.0 12.30	169.0 165.0	7.40 19.30	153.0 139.0	2.10 13.15	177.0 164.0	7.20 19.35	142.0 126.0	2.25 13.25	174.0 162.0	7.25 19.35	145.0 130.0
7 ☽	3.0	175.0	19.40	143.0	2.35	177.0	20.35	139.0	3.25	176.0	21.0	136.0
8	4.0	177.0	»	»	3.25	185.0	20.30	139.0	5.0	180.0	22.0	136.0
9	»	»	12.30	139.0	5.15	198.0	11.55	133.0	6.0	186.0	13.0	130.0
10	4.25 19.30	178.0 156.0	12.30 23.0	119.0 146.0	4.35 20.0	183.0 170.0	13.35 23.45	86.0 141.0	6.0 20.10	181.0 165.0	13.50	103.0
11	5.30 20.0	176.0 159.0	13.0	106.0	6.35 19.35	189.0 174.0	13.10	99.0	7.0 20.40	187.0 172.0	0.50 13.30	144.0 91.0
12	6.30 20.0	175.0 173.0	0 13.20	143.0 115.0	7.5 19.40	178,0 178.0	0.50 13.40	128.0 89.0	7.30 20.50	186.0 187.0	1.50 14.20	144.0 104.0
13	7.30 20.40	178.0 169.0	1.30 14.15	145.0 112.0	8.25 20.30	187.0 177.0	1.40 14.35	127.0 85.0	8.30 21.15	193.0 178.0	2.20 15.0	137.0 97.0
14	7.50 21.30	190.0 162.0	1.45 15.0	140.0 106.0	8.0 21.40	200.0 163.0	2.0 15.0	116.0 71.0	9.0 22.10	199.0 171.0	3.0 16.0	134.0 92.0
15 ○	8.20 22.15	187.0 172.0	2.0 15.50	143.0 105.0	9.20 22.10	204.0 187.0	3.0 15.55	132.0 79.0	9.25 23.10	194.0 181.0	3.15 16.40	133.0 85.0
16	9.0 23.0	185.0 170.0	3.10 16.0	148.0 100.0	9.25 23.0	202.0 185.0	3.40 16.5	133.0 75.0	10.20 23.35	191.0 176.0	4.15 17.0	135.0 79.0
17	9.20 23.30	178.0 174.0	3.35 16.40	142.0 100.0	10.5 23.25	195.0 193.0	3.50 16.45	130.0 83.0	10.30	184.0	5.0 17.25	129.0 83.0
18	10.0	175.0	4.30 17.0	149.0 111.0	10.30	188.0	4.20 17.10	140.0 95.0	0.15 11.20	180.0 175.0	5.45 18.0	135.0 92.0
19	0.30 10.30	171.0 157.0	5.45 18.0	140.0 110.0	0.40 11.50	185.0 171.0	6.30 18.5	128.0 100.0	1.20 12.0	174.0 158.0	7.0 19.0	126.0 99.0
20	1.0 12.0	161.0 150.0	6.0 18.25	138.0 116.0	1.10 12.25	177.0 160.0	7.5 18.40	127.0 107,0	2.0 13.10	167.0 148.0	8.0 19.10	123.0 102.0
21	2.0 12.0	165.0 140.0	8.35 19.35	134.0 115.0	2.15 11.45	182.0 146.0	8,40 20.0	127.0 110.0	3.0 13.30	169.0 137.0	9.0 20.0	123.0 103.0
22 ☾	3.0	159.0	20.10	123.0	2.40	171.0	20.55	121.0	4.0	160.0	22.0	117.0
23	4.20	171.0	12.0	125.0	4.25	183.0	12.10	122.0	5.15	170.0	13.0	115.0
24	5.0 19.50	184.0 153.0	13.20 22.30	119.0 147.0	5.10 19.10	196.0 158.0	12.55	105.0	6.0 20.30	185.0 158.0	13.40	106.0
25	5.30 20.0	181.0 156.0	13.45	112.0	5.30 20.0	184.0 173.0	0.10 13.50	130.0 90.0	6.30 21.0	197.0 165.0	0.20 14.25	150.0 100.0
26	6.30 20.20	175.0 152.0	0.30 13.35	145.0 100.0	6.45 20.20	189.0 157.0	0.55 14.20	132.0 73.0	7.35 21.30	178.0 158.0	1.30 14.30	133.0 80.0
27	7.30 21.15	175.0 160.0	1.0 14.30	135.0 109.0	7.40 21.0	187.0 174.0	1.50 15.5	121.0 90.0	8.30 22.0	176.0 163.0	2.25 15.20	128.0 87.0
28	» »	» »	2.0 »	139.0 »	8.30 21.30	200.0 179.0	2.5 15.15	128.0 84.0	9.0 22.35	183.0 166.0	3.0 15.50	126.0 81.0
29 ●	8.15 22.35	185.0 173.0	» 15.25	» 102.0	8.25 22.40	205.0 190.0	2.50 15.20	138.0 85.0	9.20 23.25	190.0 175.0	3.25 16.5	135.0 80.0
30	8.30 23.15	192.0 168.0	2.50 15.40	153.0 91.0	8.50 22.55	202.0 185.0	3.5 15.5	130.0 70.0	9.50 23.50	191.0 178.0	4.0 16.35	139.0 74.0
31	9.0 23.35	181.0 167.0	3.50 16.0	153.3 108.0	9.15 24.0	200.0 182.0	5.0 16.40	148.0 95.0	10.0 24.0	185.0 165.0	4.30 16.40	142.0 87.0

NB. — Vedi le avvertenze generali a pag. 24.

Notizie sulla marea e fenomeni concomitanti

Avvertenze generali

Tutte le altezze e le escursioni di marea pubblicate nel bollettino (meno che per i mareografi di Viesti e Brindisi non ancora quotati) sono date in centimetri e sono riferite ad un piano ideale di base situato a m. 1,50 sotto il livello medio fondamentale del mare (si ottengono così nelle altezze di marea dei valori sempre positivi). I tempi sono calcolati sul tempo medio dell'Europa centrale. I dati di marea si riferiscono alle stazioni mareografiche di Pola, (entro il porto omonimo), di Trieste, di Diga Sud Lido (in mare aperto), Ancona (entro il porto omonimo), Viesti (in mare aperto) e Brindisi (all'imboccatura del porto).

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Le quote dei bulloni di riferimento per i mareografi dell'estuario veneto furono determinate in base alla livellazione, già ultimata, di un poligono che abbiamo chiamato fondamentale, appoggiato su capisaldi di partenza su roccia in posto, non soggetti perciò a fenomeni di costipamento o di assettamento del terreno. A tale poligono furono collegate le piastrine dei principali mareografi in funzione nell'estuario veneto.

I dati dei mareografi di Pola e Trieste sono riferiti al livello medio locale determinato rispettivamente dall'ex Osservatorio marittimo di Trieste e dall'ex Istituto Idrografico della Marina austro-ungarica di Pola.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea, non più misurate su un piano ideale di riferimento, ma riferite addirittura al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale, in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

Tabella I. — La tabella prima dà i valori massimo e minimo raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella II. — La tabella seconda dà i massimi e minimi valori raggiunti dal livello medio diurno del mare nel mese e quindi le massime escursioni mensili del livello medio stesso.

Tabella III. — La tabella terza dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea, consecutive.

Tabella IV. — La tabella quarta dà la minima escursione giornaliera del livello verificatasi nel mese.

Tabella I.
Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	Livello massimo raggiunto			Livello minimo raggiunto			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Pola	3	0.10	200.0	30	15.40	91.0	**109.0**
Trieste	3	0.25	205.0	30	15.5	70.0	**135.0**
Diga Sud Lido	3	10.40	210.0	30	16.35	74.0	**136.0**
Ancona	3	4.30	205.0	30	18.0	108.0	**97.0**
Viesti	3	6.0	186.0	30	21.40	120.0	**66.0**
Brindisi	14	4.0	258.0	30	22.20	199.0	**59.0**

Tabella II.
Massimo e minimo livello medio diurno nel mese

MAREOGRAFO	MASSIMO		MINIMO		Escursione
	giorno	altezza	giorno	altezza	
Pola	3	177.6	22	136.2	**41.4**
Trieste	3	167.9	26	138.0	**29.9**
Diga Sud Lido	3	180.8	21	127.2	**53.6**
Ancona	»	»	22	132.0	»
Viesti	3	166.8	22	131.0	**35.8**
Brindisi	6	245.4	22	213.0	**32.4**

Tabella III.
Massime ampiezze di marea osservate nel mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.		giorno	ora	altezz.	giorno	ora	altezz.	
Pola	30	8.30	192.0	30	15.40	91.0	**101.0**	30	15.40	91.0	30	23.15	168.0	**77.0**
Trieste	30	8.50	202.0	30	15.5	70.0	**132.0**	30	15.5	70.0	30	22.55	185.0	**115.0**
Diga Sud Lido	30	9.50	191.0	30	16.35	74.0	**117.0**	30	16.35	74.0	30	23.50	173.0	**99.0**
Ancona	30	9.20	180.0	30	18.0	108.0	**72.0**	29	17.45	113.0	30	9.20	180.0	**67.0**
Viesti	16	4.30	177.0	16	11.0	138.0	**39.0**	29	21.0	123.0	30	4.15	170.0	**47.0**
Brindisi	17	5.20	248.0	17	11.45	209.0	**39.0**	29	22.0	201.0	30	4.30	241.0	**40.0**

Tabella IV.
Minima escursione del livello in un giorno

MAREOGRAFO	giorno	Livello maggiore		Livello minore		Escursione
		ora	altezza	ora	altezza	
Pola	7	3.0	175.0	19.40	143.0	**32.0**
Trieste	7	2.35	177.0	20.35	139.0	**38.0**
Diga Sud Lido	7	3.25	176.0	21.0	136.0	**40.0**
Ancona	»	»	»	»	»	»
Viesti	7	8.30	170.0	17.0	152.0	**18.0**
Brindisi	7	8.30	251.0	15.50	233.0	**18.0**

Ondulazioni secondarie

In questo mese si verificarono leggere ondulazioni secondarie generalmente estese a tutto l'Adriatico nei giorni 3 e 4, limitatamente all'Alto Adriatico nei giorni 9, 18, 19, 27 e 29 e limitatamente al Basso Adriatico nei giorni dal 9 al 14 e dal 18 al 31.

Venezia, febbraio 1922

IL DIRETTORE
GIOVANNI MAGRINI